Machieraldo

Ferramenta & Casalinghi

2026

Catalogo FERRAMENTA

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Il nostro passato ed il nostro presente

Siamo un'azienda con più di un secolo di esperienza, **nati nel 1910** come ferramenta, ci siamo lanciati verso una continua evoluzione cercando sempre di instaurare rapporti solidi con i nostri clienti, premurosi di soddisfarli con il nostro operato quotidiano. Cerchiamo di esaudire le esigenze di tutti offrendo un'**ampia gamma di prodotti**.

Un percorso lungo 116 anni

SEDE DI CAVAGLIÀ E MAGAZZINI DI SALUSSOLA E TREVISO




Autostore Cavaglià (BI)

Reparto spedizioni Cavaglià (BI)

Magazzino Genova

Mezzi di trasporto Cavaglià (BI)

Reparto confezionamento Salussola (BI)

Assistenza Cavaglià (BI)

Magazzino Cavaglià (BI)

Magazzino Treviso

Mezzi di trasporto Cavaglià (BI)

CONTATTI CAVAGLIÀ

Centralino 0161 96044
Ordini 0161 966770
E-mail machieraldo@machieraldo.it

CONTATTI GENOVA

Centralino 010 8593533
E-mail genova@machieraldo.it

CONTATTI TREVISO

Centralino 0422 739733
E-mail treviso@machieraldo.it

CONTATTI E-MAIL

acquisti@machieraldo.it
assistenza@machieraldo.it
contabilita@machieraldo.it
direzione@machieraldo.it
logistica@machieraldo.it
vendite@machieraldo.it
venditegd@machieraldo.it

YouTube Facebook Instagram

MACHIERALDO GUSTAVO SPA

La Nostra Flotta



Autoarticolati PTT 440 QL **1**



Motrici centinate 3 assi PTT 260 QL **1**

Motrici furgonate PTT tra 75 e 120 QL **16**

Motrici centinate PTT tra 120 e 150 QL **13**

Motrici centinate PTT 35 QL **8**

Furgoni PTT 35 QL **5**

Autovetture **29**

I nostri mezzi aziendali percorrono ogni giorno migliaia di chilometri per essere vicini alle esigenze dei clienti e per offrire un servizio rapido, efficace ed affidabile.

www.machieraldo.it

Una vasta gamma di prodotti trattati!

Ferramenta: *utensileria a mano, utensileria elettronica, saldatura e aria compressa, ferramenta, casalingo, giardinaggio, edilizia, idraulica, siderurgico e derivati, viteria bulloneria, colori e collanti.* ***Casalinghi:*** *arredo, bagno, cucina, tavola, estivo, invernale, lava&stira, minuteria, pulizia, tecnici, utilcasa.* ***Sicurezza:*** *serrature e accessori, chiavi compatibili, radiocomandi, sistemi di sicurezza, dispositivi antiscasso, sistemi di difesa.*

I nostri marchi esclusivi

ACCIAIO ADEL GARANTITO

aglaia

ailanto

alte

ARCADIA

EXCEL

EXCEL ONLY 1

FAZZINI®

Feudo™

GEMAC

il Campo®

Kistenberg

LAPILLO®

Mister BIN

QUALITY

THORX®

SYNTESY

T-REX®

vette®

XTRA

www.machieraldo.it

Principali marchi casalinghi

www.machieraldo.it

Principali marchi ferramenta

www.machieraldo.it

Principali marchi sicurezza

Tipi di confezionamento

Sigla	Descrizione
BV	Bivalva
BL	Blister
BB	Bobina
BU	Busta
CA	Cavaliere
CS	Cavaliere + Sacchetto
ES	Espositore
FC	Fascetta + Cartellino
PL	Placchetta
SC	Scatola
SS	Scatola Self
VA	Valigetta

Unità di misura

Sigla	Descrizione
%	Centinaia
Kg	Chilogrammo
Cf	Confezione
|	Litro
m	Metro lineare
Mi	Migliaia
P	Paio
Pz	Pezzo
R	Rotolo
Sr	Serie

ATTENZIONE!

Dati, prezzi e caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo, si intendono puramente indicativi; se siete registrati al nostro portale Machieraldo, scansionando il QR Code potrete conoscere i prezzi aggiornati. La Machieraldo Gustavo SpA si riserva di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso variazioni a dati, prezzi, immagini e caratteristiche tecniche di tutti i modelli illustrati. Le immagini hanno il solo scopo illustrativo. I Prezzi esposti si intendono IVA esclusa.

Lettura scheda prodotto

Esempio:

1 Descrizione Base
2 Immagine Prodotto
3 Nazionalità Produttore
4 Marchio
5 Note Tecniche
6 Codice Machieraldo
7 Codice CDF
8 Descrizione Specifica
9 Tipo Confezionamento
10 Imballo
11 Unità di Misura
12 Prezzo Listino
13 QR Code

Consente di conoscere i prezzi aggiornati

Indice per settore

Utensileria a mano	Pag. 001
Utensileria elettrica	Pag. 111
Saldatura e aria compressa	Pag. 242
Ferramenta	Pag. 267
Casalingo	Pag. 390
Giardinaggio	Pag. 439
Edilizia	Pag. 568
Idraulica	Pag. 688
Siderurgico e derivati	Pag. 743
Viteria bulloneria	Pag. 775
Colori e collanti	Pag. 803

Indice alfabetico per Articolo

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Articolo	Pagina
A	
ABBEVERATOIO BOVINI 4 USI	533
ABBEVERATOIO CANI E OVINI AUTOMATICO	533
ABBEVERATOIO GABBIE CONIGLI	533, 534
ABBEVERATOIO GABBIE POLLI	533
ABBEVERATOIO GABBIE POLLI AUTOMATICO	533
ABBEVERATOIO GABBIE UNIVERSALE AUTOMAT.	533
ABBEVERATOIO POLLI ACCIAIO SUPPORTO	533
ABBEVERATOIO POLLI PLASTICA	533
ABBEVERATOIO POLLI PLASTICA IMPUGNATURA	533
ACCENDITORE CAMINETTI ACCENDITUTTO	402
ACCENDITORE CUBETTI	401
ACCENDITORE CUBETTI ECOLOG. ACCENDIGRILL	402
ACCENDITORE CUBETTI ECOLOGICO	401, 402
ACCENDITORE CUBETTI EXPO PEZZI 135	402
ACCENDITORE CUBETTI EXPO PEZZI 270	403
ACCENDITORE CUBETTI EXPO PEZZI 48	402
ACCENDITORE CUBETTI FUOCO	402
ACCENDITORE CUBETTI INODORE	402
ACCENDITORE CUBETTI PARAFFINA	401
ACCENDITORE LIQUIDO	401
ACCENDITORE LIQUIDO ACCENDIGRILL	402
ACCENDITORE PAGLIA ECOLOGICO	401, 402
ACCESSORI CUTTER KIT	164
ACCESSORI INCISIONE KIT	164
ACCESSORI LUCIDATURA KIT	163
ACCESSORI PORTE SCORREVOLI DOPPIE 1390	281
ACCESSORI PORTE SCORREVOLI DOPPIE 1400	282
ACCESSORI PROFILI ZANZARIERE ALLUMINIO	765
ACCESSORI PULITURA KIT	164
ACCESSORI RIPARAZIONE SMARTPHONE	163
ACCESSORI SMERIGLIATURA KIT	164
ACCESSORI SVITA AVVITA KIT	164
ACCESSORI TAGLIO KIT	164
ACCESSORI UNIVERSALI MINI KIT	163
ACCIAIO SPRAY PA225	838
ACETONE PURO	856
ACETONE UNGHIE	856
ACQUA COMPLESSATA IRRI-GO CLASSICO	550
ACQUA OSSIGENATA	613
ACQUARAGIA	855
ADATTATORE AERATORI OTTONE CROMATO	734, 735
ADATTATORE BATTENTE ARRESTO FISSARE 202A	278
ADATTATORE COASSIALE TV DOPPIO	231
ADATTATORE DIRITTO ULTRAPIATTO	225
ADATTATORE DOPPIO SALVAFULMINE	230
ADATTATORE DOPPIO SCHUKO SICUREZZA	222
ADATTATORE FILTRI 502	644
ADATTATORE INOX MONO/DOPPIA PARETE	428
ADATTATORE MANDRINI MASCHIO/FEMMINA	152
ADATTATORE MANDRINI MASCHIO/MASCHIO	152
ADATTATORE QUADRUPLO	230
ADATTATORE SCHUKO 90^	225
ADATTATORE SDS MAX-SDS PLUS 03184	152
ADATTATORE SDS PLUS	152
ADATTATORE SEMPLICE	228
ADATTATORE SEMPLICE BIPASSO	221, 230
ADATTATORE SEMPLICE SCHUKO	220, 228, 229
ADATTATORE SEMPLICE SCHUKO BIPASSO	221
ADATTATORE SMALTATO AETERNUM NERO OPACO	435
ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2PT + SK	227
ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2PT+SK	222, 223
ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2x2PT	222, 227
ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2x2PT+SK	222
ADATTATORE SP CEE 2PT PR 3x2PT+SK	222, 227
ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2PT+2x2PT	227
ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2PT+SK	227
ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2x2PT	223, 228
ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2x2PT 1xSK	223
ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 3x2PT	223, 228
ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 3x2PT CAVO	223
ADATTATORE SP CEE 2PT PR SK 2PT+SK CAVO	223
ADATTATORE SP CEE 3PT PR CEE 2x3PT	223
ADATTATORE SP CEE 3PTN PR CEE 3PT+2PT	223
ADATTATORE SP CEE PR SK 2PT	227
ADATTATORE SP SK PR CEE 2PT	222, 227
ADATTATORE SP SQ 2PT PR CEE 2PT	222, 227
ADATTATORE SP SQ 2PT PR CEE 2PT+SK	222
ADATTATORE TRIPLO	221, 229, 230
ADATTATORE TRIPLO BIPASSO	221
ADATTATORE TRIPLO GIREVOLE INT	229
ADATTATORE TRIPLO INT	229
ADATTATORE TRIPLO PIATTO	221
ADATTATORE TRIPLO PIATTO BIPASSO	221
ADATTATORE TRIPLO SCHUKO	221, 225, 229
ADATTATORE TRIPLO SCHUKO BIPASSO	221
ADATTATORE TRIPLO SCHUKO INT	229
ADATTATORE TRIPLO SCHUKO INTERRUTTORE	221
ADATTATORE TRIPLO SCHUKO SICUREZZA	222, 225
ADATTATORE TRIPLO SICUREZZA	225
ADATTATORE TRIPLO USB	222
ADATTATORE UNIVERSALE	229
ADATTATORE UNIVERSALE POWER TRAVEL	222
ADATTATORE UNIVERSALE VIAGGIO AC5	229
ADATTORE SEMPLICE SMART SCHUKO T30A	229
ADDITIVO ANTICRISTALLIZZANTE ADBLUE	834
ADDITIVO BENZINA MULTIFUNZIONE	834
ADDITIVO BENZINA VERDE PLUS	834
ADDITIVO BOOSTER BENZINA	834
ADDITIVO BOOSTER DIESEL	834
ADDITIVO DIESEL ADBLUE	829
ADDITIVO DIESEL ANTI FREEZE	834
ADDITIVO DIESEL COMMON RAIL	834
ADDITIVO DIESEL FAP/DPF	834
ADDITIVO DIESEL MULTIFUNZIONE	834
ADESIVO ALTA RESISTENZA 99	803
ADESIVO ALTE PRESTAZIONI 5242/C	803
ADESIVO BICOMPONENTE ACC RAPIDO MIXER	805
ADESIVO BICOMPONENTE ACCIAIO LIQUIDO	811
ADESIVO BICOMPONENTE ACCIAIO LIQUIDO MIX	811
ADESIVO BICOMPONENTE ACCIAIO RAPIDO	805
ADESIVO BICOMPONENTE EDILIZIA	805
ADESIVO BICOMPONENTE PLASTICA RAPIDO	805
ADESIVO BICOMPONENTE RIPARA EXPRESS	811
ADESIVO BICOMPONENTE SALDA RAPIDO	805
ADESIVO BICOMPONENTE SALDA RAPIDO MIXER	805
ADESIVO BICOMPONENTE SALDATUTTO	811
ADESIVO BICOMPONENTE SALDATUTTO MIX	811
ADESIVO BICOMPONENTE VETRORESINA KIT	823
ADESIVO CONSTRUCT LEGNO EXPRESS	803
ADESIVO EXTREME REPAIR	810
ADESIVO FAST FIX 2 FLEX	806
ADESIVO FAST FIX 2 METAL	806
ADESIVO FAST FIX 2 PLASTIC	806
ADESIVO FAST FIX 2 POWER	806
ADESIVO FERMA VITI	805
ADESIVO GOMMA	805, 811
ADESIVO GRIZZLY MONTAGE CARTUCCIA	807
ADESIVO GRIZZLY MONTAGE TUBETTO	807
ADESIVO GRIZZLY REPAIR ESTREMO	807
ADESIVO GRIZZLY REPAIR ISTANTANEO	806
ADESIVO LEGNO MAX CARTUCCIA	803
ADESIVO LEGNO MAX TUBETTO	803
ADESIVO LEGNO PU LIQUIDO	803
ADESIVO LEGNO RAPIDO QUICK	803
ADESIVO MAX REPAIR	806
ADESIVO METALLO LIQUIDO	805
ADESIVO MONTAGGIO KIT CARTUCCIA	808
ADESIVO MONTAGGIO KIT TUBETTO	807
ADESIVO PELLE CUOIO	804, 811
ADESIVO PLASTICA	804, 811
ADESIVO PLASTICA RIGIDA	804
ADESIVO POLIMERICO SPECCHI	808
ADESIVO POLY MAX CRISTAL EXPR. CARTUCCIA	807
ADESIVO POLY MAX CRISTAL HT CARTUCCIA	807
ADESIVO POLY MAX CRISTAL TUBETTO	807
ADESIVO POLY MAX HIGH TACK CARTUCCIA	807
ADESIVO POLY MAX HIGH TACK TUBETTO	807
ADESIVO POLY MAX ORIGINAL CARTUCCIA	807
ADESIVO POLY MAX ORIGINAL TUBETTO	807
ADESIVO SCARPE	811
ADESIVO SUPER 3D FILLER	804
ADESIVO SUPER CONTROL	804
ADESIVO SUPER CONTROL+	804
ADESIVO SUPER FORTE&SICURO	804
ADESIVO SUPER GEL	804
ADESIVO SUPER GLUE	804
ADESIVO SUPER MINI	804
ADESIVO SUPER UNIVERSALE	804
ADESIVO SUPERCHIARO BARATTOLO	803
ADESIVO SUPERCHIARO BARATTOLO GEL	803
ADESIVO SUPERCHIARO TUBETTO	803
ADESIVO SUPERTRASPARENTE	803
ADESIVO TESSUTI	805, 811
ADESIVO ULTRA GRIP CARTUCCIA	823
ADESIVO ULTRA GRIP TUBETTO	823
AERATORE ROMPIGETTO OTTONE CR FEMMINA	734
AERATORE ROMPIGETTO OTTONE CR MASCHIO	734
AERATORE ROMPIGETTO SNODATO OTTONE CR F	734
AERATORE ROMPIGETTO SNODATO OTTONE CR M	734
AEROGRAFO INFERIORE ANTIROMBO A206/7	251
AEROGRAFO INFERIORE F1/E	251
AEROGRAFO INFERIORE RV/I	251
AEROGRAFO SUPERIORE	250
AEROGRAFO SUPERIORE F1/S	251
AEROGRAFO SUPERIORE GRIFO/D	251
AEROGRAFO SUPERIORE RV/S	251
AFFILACATENE ELETTRICO AF100	452
AFFILACATENE ELETTRICO AF104	453
AFFILACATENE ELETTRICO PROFESSIONAL	453
AFFILACATENE ELETTRICO PROFY MAXX	453
AFFILATOIO SVETTATOI FELCO 905	485
AFFILATRICE ELETTRICA PUNTE DD500X	127
AFFILATRICE ELETTRICA PUNTE DD750X	127
AFFILATRICE ELETTRICA PUNTE DDXPI	127
AFFILATRICE ELETTRICA UNIVERSALE	127
AGGANCIO AVVIATORE DECESP. DP33/43/52	447
AGGANCIO AVVIATORE DECESPUGLIATORE DP26	447
ALARI POMOLI OTTONE	404
ALBERO FLESSIBILE	160
ALBERO FLESSIBILE PROFESSIONALE	160
ALCOL ISOPROPILICO SPRAY 89	840
ALLARME ELETTRONICO PORTE E FINESTRE	181
ALLUMINIO ANGOLARE	745
ALLUMINIO ANGOLARE L	745
ALLUMINIO ANGOLI JOLLY	747
ALLUMINIO CANALINA DOPPIA U	745
ALLUMINIO CANALINA U	745
ALLUMINIO PIATTO	746
ALLUMINIO PIATTO PESO TENDE	746
ALLUMINIO QUADRO	744
ALLUMINIO QUADRO PIENO	745
ALLUMINIO RETTANGOLARE	744
ALLUMINIO T	745
ALLUMINIO TONDO	745
ALLUMINIO TONDO PIENO	745
ALLUMINIO UNGHIETTA	746
ALTOPARLANTE BLUETOOTH LS-BS47	236
ALTOPARLANTE BLUETOOTH LS-HC6	236
ANCORAGGIO LINEA VITA 1095	621
ANELLI GHISA CUCINE LEGNA	406
ANELLO CATENE PERLINE	739
ANELLO CONVOGLIATORI	677
ANELLO DOPPIO GIREVOLE	767
ANELLO FALCI 2 VITI	482
ANELLO GIUNZIONE PLASTICA BIANCO	656
ANELLO TENDE GANCIO PLASTICA	349
ANELLO TENDE PLASTICA	349
ANELLO TENDE TUBOLARE OTTONE	349
ANELLO TONDO APRIBILE ZINCATO	767
ANELLO TONDO ZINCATO	767
ANGOLARE SCAFFALI 35x35	346
ANGOLARE SCAFFALI 58x35	346
ANGOLO PROFILI ZANZARIERE ALL	764
ANGOLO PROFILI ZANZARIERE ALL T	764
ANGOLO PROFILI ZANZARIERE ALL VARIABILE	764
ANGOLO RINFORZO	283
ANGOLO RINFORZO ZINCATO	332
ANTIADESIVO SALDATURA SPRAY 41	842
ANTIGRIPPANTE ALLUMINIO SPRAY 116	841
ANTIMUFFA 5 IN 1	829
ANTIMUFFA PROFESSIONALE MUFFYCID	829
ANTIMUFFA SMUFFER PRO	829
ANTIRUGGINE CHROMIDIN 44	855
ANTIRUGGINE CHROMIDIN 88	855
ANTIRUGGINE SPRAY 100AR	840
ANTISLITTANTE CINGHIE SPRAY 78	841
ANTISOSTA PARKING STOP	677
ANTIVIBRANTE DECESPUGLIATORE DP26	447
APPENDINO ABITI SET	654
APPENDIPIATTI	354
ARCHETTO TRAFORO	68
AREATORE AA10E	396
AREATORE AA12E	396
AREATORE AA8E	396
AREATORE ASSIALE CAPPE	397
AREATORE AUTOMATICO AA10G	396
AREATORE AUTOMATICO AA12G	397
AREATORE ELETTRICO	396
AREATORE MANUALE	396
AREATORE MANUALE ANTIPIOGGIA	396
AREATORE MANUALE REGOLABILE	396
AREATORE SILENTE CENTRIX10	397
AREATORE SILENTE TIMER CENTRIX10T	397
AREATORE TIMER GIOTTO10BT	396
AREATORE TIMER GIOTTO12BT	396
ARELLA GIUNCO	542
ARGANO ELETTRICO	85
ARGILLA ESPANSA	548
ARIA AIR CLEAN SPRAY	840
ARIEGGIATORE SC1.5E	439
ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO ALL.1 CPS523	611
ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO ALL.2 CPS519	611
ARRESTO PROFILI T ACCIAIO ZINCATO	353
ASA DOPPIA	282
ASA DOPPIA ZINCATA PERNO LEVARE	284
ASOLA CATENE PERLINE OTTONE NICHELATO	732
ASPIRACENERE AC12	406
ASPIRACENERE AC18 INOX	406
ASPIRACENERE BATTERIA ONLY1	120
ASPIRACENERE ELETTRICO CA18S	406
ASPIRACENERE ELETTRICO CM30S	407
ASPIRACENERE TX06	406
ASPIRAPOLVERE BATTERIA ONLY1	120
ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CV20S	398
ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CV30X	399
ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CVP130X	399
ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CVP265X	399
ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CVP278XBH	399
ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CVP378XBH	399
ASPIRAPOLVERE BIDONE INOX INDUSTRIAL	397
ASPIRAPOLVERE BIDONE INOX TWINPOWER	397
ASPIRAPOLVERE INOX AP20	398
ASPIRAPOLVERE INOX AP30	398
ASPIRATORE SOFFIATORE ABL27V	439
ASPIRATORE SOFFIATORE AS26	439
ASPIRATORE SOFFIATORE BATTERIA ONLY1	119
ASPIRATORE SOFFIATORE SF2400	439
ASSORBILIQUIDI	846
ASSORBITORE ENERGIA RETEXO 5050103	621
ASSORBITORE ENERGIA RETRATTILE COBRA 2	621
ASTA ANTISOSTA PARKING STOP	677
ASTA CREMONESI ESTERNA MEZZA TONDA	304
ASTA CREMONESI INCASSO	304

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
ASTA CREMONESI INCASSO TONDA GANCIO	304
ASTA PARAFREDDO SPAZZOLA	438
ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE	58
ASTA SCOVOLI CALDAIE CON ANELLO	409
ASTA SCOVOLI FLESSIBILE POLIPROPILENE	408
ASTA SCOVOLI FLESSIBILE PP PROFESSIONALE	408
ASTA SNODATA CON FERMO	282
ASTA SNODATA CON FERMO E TERMINALI	282
ASTA SPAGNOLETTE 900	325
ASTA TELESCOPICA LIVELLI LASER FL	604
ASTA TELESCOPICA LIVELLI OTTICI ML	604
ASTA TELESCOPICA MAGNETICA	58
ASTINA SUPPORTO MICROIRRIGATORI 91260	515
ATOMIZZATORE AT43	439
ATTACCAGLIA FISSA OTTONATA	354
ATTACCAGLIA SNODATA OTTONATA	354
ATTACCAGLIA SNODATA TELA GOMMATA	354
ATTACCATUTTO EXTRA PZ 20	815
ATTACCHI CUFFIE ELMETTO PEGASO	611
ATTACCO BAIONETTA MOLLA	253
ATTACCO BAIONETTA PORTAGOMMA	253
ATTACCO CONICO MANDRINI MORSE DIN B16	152
ATTACCO RULLO AVVOLGIBILI GANCI	271
ATTACCO RULLO AVVOLGIBILI INFILATE	271
ATTIVATORE COMPOSTER	560
ATTIVATORE COMPOSTER BIOCOMPOST	560
ATTIZZATOIO CAMINI	405
ATTIZZATOIO CAMINI IMPUGNATURA LEGNO	405
ATTREZZINI CLASSICI	404
ATTREZZINI ROMBO	404
AUMENTO SMALTATO BIANCO	423
AUMENTO SMALTATO MARRONE	423
AUMENTO SMALTATO NERO OPACO	423
AURICOLARE SMARTPHONE BLUETOOTH	233
AURICOLARI ARCHETTO 1311 RICAMBIO	610
AURICOLARI ARCHETTO RICAMBIO	610
AURICOLARI SMARTPHONE BLUETOOTH	233, 234, 235
AURICOLARI SMARTPHONE BLUETOOTH J90	235
AURICOLARI SMARTPHONE FILO	233, 235
AUTOMAZIONE CANCELLI BATTENTI ABACUS 300	273
AUTOMAZIONE CANCELLI SCORREVOLI FORT 600	273
AUTOMAZIONE GARAGE SEZIONALI RAMPART 600	273
AVVIATORE BATTERIE FAST 300 4K 900 V12	127
AVVIATORE BATTERIE FAST 380 8K 1000 V12	127
AVVIATORE BATTERIE FAST 500 12K 1200 V12	127
AVVIATORE BATTERIE POWE80090 V12	127
AVVIATORE RAPIDO SPRAY	830
AVVIATORE RAPIDO SPRAY 42	840
AVVISATORE ACUSTICO 32	843
AVVITATORE BATTERIA PSR SELECT LI	111
AVVITATORE BATTERIA V3,6 LITIO SD03	115
AVVITATORE BATTERIA ZAI HAUSE	7
AVVITATORE IMPULSI BATTERIA ONLY1	117
AVVITATORE MASSA BATTENTE GDS18E	113
AVVITATRICE PNEUMATICA 1/2" KIT	258
AVVOLGICAVO CEE 220 IP44	181
AVVOLGICAVO CEE 220 IP44 ONDA	182
AVVOLGICAVO CEE 220 IP55	181
AVVOLGICAVO CEE 220 IP55 GOLIA	182
AVVOLGICAVO CEE 400 IP55	181
AVVOLGICAVO CIVILE	185, 186
AVVOLGICAVO GOLIA	182
AVVOLGICAVO HEAVY METALLO	182
AVVOLGICAVO INDUSTRIALE	186
AVVOLGICAVO ONDA	182
AVVOLGICAVO ONDINO	182
AVVOLGICAVO PUMA	181
AVVOLGICAVO VUOTO	182
AVVOLGITORE ESTERNO	267
AVVOLGITORE ESTERNO BANDIERA	267
AVVOLGITORE INTERNO	267
AVVOLGITORE INTERNO CON PLACCA	267
AVVOLGITORE SEMINCASSO	267
AVVOLGITORE SEMINCASSO CON PLACCA	267
AVVOLGITUBO AUTOMATICO PARETE 20+1	499
AVVOLGITUBO AUTOMATICO ROTOROLL EVO 8692	509
AVVOLGITUBO AUTOMATICO ROTOROLL EVO 8696	509
AVVOLGITUBO CARRELLO 311	500
AVVOLGITUBO CARRELLO 316	500
AVVOLGITUBO CARRELLO 318	500
AVVOLGITUBO CARRELLO 4 RUOTE 412	500
AVVOLGITUBO CARRELLO ECOSEI 8980	509
AVVOLGITUBO CARRELLO GENIUS 60 8862	509
AVVOLGITUBO CARRELLO GENIUS COMPACT 8858	509
AVVOLGITUBO CARRELLO METAL JUNIOR 8865	509
AVVOLGITUBO CARRELLO PNEUMATICO	500
AVVOLGITUBO CARRELLO VUOTO OB	499
AVVOLGITUBO CARRELLO ZN 210	499
AVVOLGITUBO CARRELLO ZN 212	499
AVVOLGITUBO CARRELLO ZN 306	499
AVVOLGITUBO CARRELLO ZN 310	500
AVVOLGITUBO MURALE GIREVOLE ZN 130	499
AVVOLGITUBO MURALE ZN 131	499
AVVOLGITUBO PORTATILE AQUAPONY 8887	509
AVVOLGITUBO PORTATILE AQUAPONY KIT 8884	509
AVVOLGITUBO PORTATILE BALCONY SET 9031	509
AVVOLGITUBO PORTATILE FREEL	499
AVVOLGITUBO PORTATILE VUOTO OB	499

B

Articolo	Pagina
BACCHETTA FISSAGGIO RETE	751
BACCHIATORE OLIVE BATTERIA BA12V	439
BACHECA PORTA AVVISI	327
BADILE IMPRESA PUNTA FORGIATO EXTRA	569
BADILE IMPRESA PUNTA FORT	571
BADILE IMPRESA PUNTA FORT M/TO	571
BADILE IMPRESA PUNTA LAMINATO	570
BADILE IMPRESA PUNTA LAMINATO M/TO	570
BADILE IMPRESA PUNTA LEGA DIABLO M/TO	571
BADILE IMPRESA PUNTA LEGA ECO	571
BADILE IMPRESA PUNTA LEGA ECO M/TO	571
BADILE IMPRESA PUNTA LEGA M/TO	570
BADILE IMPRESA PUNTA LEGA SCUDO	571
BADILE IMPRESA PUNTA LEGA SCUDO M/TO	571
BADILE IMPRESA PUNTA NERO	570, 571
BADILE IMPRESA PUNTA NERO M/TO	570, 571
BADILE IMPRESA PUNTA ROSSO	570
BADILE IMPRESA PUNTA ROSSO M/TO	570
BADILE IMPRESA QUADRO	570
BADILE IMPRESA QUADRO FORGIATO EXTRA	570
BADILE IMPRESA QUADRO LAMINATO	570
BADILE IMPRESA QUADRO LAMINATO M/TO	570
BADILE IMPRESA QUADRO LEGA SCUDO M/TO	571
BADILE IMPRESA STRETTO M/TO	571
BADILE PAVIA FORGIATO	462
BADILE QUADRO LOMELLINA FORGIATO EXTRA	570
BADILE VERCELLI FORGIATO	462
BADILE VERCELLI FORGIATO MANICATO	462
BANCO LAVORO 1 CASSETTO	94
BANCO LAVORO METALLO INDUSTRIA	94
BANCO LAVORO PIEGHEVOLE	17, 94
BANCO SEGA TS36-528	568
BANCO SUPPORTO TRONCATRICI ESTENSIBILE	133
BANDA ACCIAIO ELETTRIFICATORI RANCH	541
BANDELLA SENZA CARDINE	282
BANDELLA SENZA CARDINE TROPICALIZZATA	283
BANDELLA SEPARAPAVIMENTI OTTONE	677
BANDIERA CARRUCOLE	327
BANDIERA PARANCHI TELESCOPICA	86
BANDIERINA SEGNALETICA FLUORESCENTE	661
BARRA APPENDIPENSILI	337
BARRA AUTO TRASVERSALE SET PEZZI 2	56
BARRA ELETTROSEGA ONLY1	118
BARRA FILETTATA ACCIAIO INOX DIN 976	794
BARRA FILETTATA ACCIAIO ZN 4.8 DIN 975	794
BARRA FILETTATA ACCIAIO ZN 8.8 DIN 976	794
BARRA MENSOLE EASY SYSTEM 2750	339
BARRA MOTOSEGA	450
BARRA MOTOSEGA MT250	450
BARRA MOTOSEGA MT300	450
BARRA MOTOSEGA MT400	450
BARRA MOTOSEGA MT450	450
BARRA MOTOSEGA MT500	450
BARRA SICUREZZA ARSENIO	315
BARRETTA ZINCATA CON RONDELLA	794
BARRIERA CANTIERE ESTENSIBILE	661
BARRIERA CANTIERE FISSA	661
BARRIERA PROTETTIVA PLASTICA	657
BASE BASSA SCATOLATA UNIVERSAL	108
BASE CERNIERE MOLLA INNESTO RAPIDO	295
BASE CERNIERE MOLLA TRADIZIONALE	295
BASE COLONNINA SEGNALETICA CEMENTO	655
BASE COLONNINA SEGNALETICA RIEMPIBILE	655
BASE PALO CARTELLI STRADALI	660
BASE PALO GLOBI ESTERNI	202
BASETTA LIVELLANTE UNIVERSALE	678
BATTENTE ARRESTO CEMENTARE 169	277
BATTENTE ARRESTO CEMENTARE 170	277
BATTENTE ARRESTO FISSARE 166	277
BATTENTE ARRESTO FISSARE 171	277
BATTENTE ARRESTO FISSARE 202	278
BATTENTE ARRESTO SALDARE 200	277
BATTERIA AUTO	129
BATTERIA ELETTRIFICATORI RANCH	540
BATTERIA LAMPADE DOOMSTER	197
BATTERIA LAMPADE STRADALI LED	676
BATTERIA LITIO BL1830B	123
BATTERIA LITIO BL1850B	123
BATTERIA LITIO ONLY1	120
BATTERIA LITIO PB2000	115
BATTERIA LITIO TB120	115
BATTERIA LITIO TB144	116
BATTERIA LITIO TB18P	116
BATTERIA SCARICO COMPLETA ECO 5310	723
BATTERIA+CARICABATTERIE KIT ONLY1	120
BAULE BOX ONE	101
BAULE PORTAUTENSILI	17
BECCUCCIO PISTOLA MALTA 9042	822
BECCUCCIO PISTOLA SILICONE INDUSTRIALE	821
BECCUCCIO RICAMBIO SCHIUMA	386
BECCUCCIO RICAMBIO SILICONE	384
BECCUCCIO RICAMBIO SILICONE ORIENTABILE	821
BECCUCCIO TANICHE METALLO	394
BENDA ELASTICA AUTOFISSANTE	613
BENDA INNESTI	475
BERMUDA ASPHALT GREY GREEN MERCURY	627
BERMUDA BLACK CARBON MERCURY	627

Articolo	Pagina
BERMUDA COTONE WONDER II GRIGIO	624
BERMUDA COTONE WONDER II NERO ABETE	624
BERMUDA DEEP BLUE MERCURY	627
BERMUDA DUCATI NERO	624
BERMUDA GREY FUCSIA MERCURY	627
BERMUDA GREY IRON BONITO	626
BERMUDA SHADOW GRIGIO MAGNETE	624
BERRETTO BASEBALL ACRILICO	640, 642
BERRETTO CUFFIA ACRILICO	640, 642
BERRETTO CUFFIA LUCE LED	642
BETONIERA FRONTALE BL135	568
BETONIERA FRONTALE MIX 100	568
BETONIERA LATERALE BE140	568
BETONIERA LATERALE BE180	568
BILANCIA ELETTRONICA 33291	87
BILANCIA ELETTRONICA 33292	87
BILANCIA ELETTRONICA 33293	87
BILANCIA TASCABILE	87
BINARIO CARRELLI	281
BINARIO PORTE SCORREVOLI KIT 1390	282
BINARIO PORTE SCORREVOLI KIT 1400	282
BIOTRITURATORE BIOSILENT	439
BIOTRITURATORE BT2400	439
BIOTRITURATORE HONDA BIO5-S	440
BIOTRITURATORE UD2500	439
BIVALVA BLOCK	327
BLOCCA ANTE BLOCK-AIR	321
BLOCCARUGGINE TREOIL	855
BLOCCATAPPARELLE ASTA PER LEGNO	272
BLOCCATAPPARELLE ASTA PER PLASTICA	272
BLOCCATAPPARELLE AUTOMATICO	272
BLOCCATAPPARELLE LATERALE	272
BLOCCATAPPARELLE LATERALE SICUR BLOCK	272
BLOCCATAPPARELLE MOTORIZZATE B-LOCK	386
BOBINA BRICO PIATTINA	749
BOBINA BRICO PLASTICATA	749
BOBINA BRICO ZINCATA	749
BOBINA DECESPUGLIATORE DP26	446
BOBINA DECESPUGLIATORE DP33	446
BOBINA DECESPUGLIATORI DP43/52	446
BOBINA MOTOSEGHE MT450/500	452
BOCCHETTA TONDA ALL PATENT	313
BOCCHETTA TONDA ALL YALE	313
BOCCHETTA TONDA MILENA OTTONE	313
BOCCHETTA TONDA MINNY NYLON PATENT	313
BOCCHETTA TONDA MINNY NYLON YALE	313
BOCCHETTA TONDA OTTONE BR GRAFFIATO	305
BOCCHETTA TONDA OTTONE CRO SAT	305
BOCCHETTA TONDA OTTONE LUCIDO	305
BOCCHETTA TONDA OTTONE LUCIDO YALE	313
BOCCHETTONE fig.340 F/F	712
BOCCHETTONE fig.341 M/F	712
BOCCIARDA MAZZETTA	571
BOCCIARDA RULLO OTTONE CON M/CO	572
BOCCOLA DOPPIA PVC SUPPORTO AVVOLGIBILI	271
BOCCOLE ARRESTO SPINATURA SET PEZZI 3	161
BORDURA GIARDINO	558
BORSA CARPENTIERE CARPENTER	572
BORSA CARPENTIERE CROSTA	572
BORSA CARPENTIERE CROSTA DOPPIA	572
BORSA CARPENTIERE CUOIO	572
BORSA CARPENTIERE CUOIO BORCHIE	572
BORSA CARPENTIERE CUOIO EXTRA	572
BORSA IDRAULICO RINFORZATA	95
BORSA PORTAUTENSILI 12,5"	16
BORSA PORTAUTENSILI 16,0"	16
BORSA PORTAUTENSILI 18,0" RUOTE	16
BORSA PORTAUTENSILI FATMAX APERTA	16
BORSA PORTAUTENSILI FATMAX CHIUSA	16
BORSA VUOTA ONLY1	121
BOTTIGLIA CANI PORTATILE	538
BOTTONE CLIPSARETE	564
BRACCIO DOCCE OTTONE CROMATO	720
BRACCIO GARAGE BASCULANTI AC450	273
BRACIERE RETTANGOLARE	404
BRACIERE TRIANGOLARE	404
BRIS BRIS PIATTO PLASTICATO	349
BRIS BRIS PIATTO PLASTICATO MOLLA	349
BRIS BRIS SPIRALINO CON ACCESSORI	351
BRIS BRIS TONDO ANTICATO	350
BRIS BRIS TONDO OTTONE	350
BRIS BRIS TONDO OTTONE MOLLA	350
BRIS BRIS TONDO PLASTICATO	349, 350
BRIS BRIS TONDO PLASTICATO MOLLA	349
BRUSCA BOVINI SINTETICA	534
BRUSCA BOVINI TREBBIA	535
BUCA LETTERE OTTONE	332
BULLETTA TAPPEZZIERI	354
BULLONE PUNTAZZE SEMPLICE	219
BULLONE SCAFFALI TDE ZINCATO	346
BULLONE TE 8.8 MF ZINCATO DIN931-UNI5737	792
BULLONE TE 8.8 TF ZINCATO DIN933-UNI5739	791
BULLONE TESTINE DECESPUGLIATORI	442
BULLONE TT ZINCATO DIN603-UNI5732	793
BULLONE ZINCATO STAFFE PALI STRADALI	660
BUSSOLA FILETTATA CON ESAGONO	775
BUSSOLA MAGGIORAZIONE FRESE 799	145
BUSSOLA MENSOLE REGGIPIANI NICHELATA	338

Indice alfabetico per Articolo

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Articolo	Pagina
BUSSOLA RIDUZIONE CONI MORSE	152
BUSTA CARTA PORTAMINUTERIA	784
C	
CACCIASPINE CROMATO 31	17
CACCIASPINE CROMATO PEZZI 6 31/B6	17
CACCIAVITE BATTERIA ZAI HAUSE	7
CACCIAVITE BETAMAX BUSSOLA 943BX	24
CACCIAVITE BETAMAX BUSSOLA CORTO 942BX	24
CACCIAVITE CARBURATORE MOTOSEGHE	452
CACCIAVITE CERCAFASE	35
CACCIAVITE EASY CERCAFASE 1253	29
CACCIAVITE EASY CERCAFASE 1253A	29
CACCIAVITE EASY PH 1202	28
CACCIAVITE EASY PH NANO 1202N	28
CACCIAVITE EASY PROVA CIRCUITO 1254	29
CACCIAVITE EASY PZ 1209	29
CACCIAVITE EASY T 1201	28
CACCIAVITE EASY T NANO 1201N	28
CACCIAVITE EASY TAGLIO ELETTRICISTI 1204	28
CACCIAVITE EASY TX 1207TX	29
CACCIAVITE EASY TX FORATO 1208RTX	29
CACCIAVITE ELETTRONICA PH 261P	4
CACCIAVITE ELETTRONICA T 260P	4
CACCIAVITE ELETTRONICA TX 267P	5
CACCIAVITE GRIP ESAGONALE 1266BP	30
CACCIAVITE GRIP PH 1262	30
CACCIAVITE GRIP PH NANO 1260N	30
CACCIAVITE GRIP PZ 1269	30
CACCIAVITE GRIP T 1260	29
CACCIAVITE GRIP T ELETTRICISTI 1264	30
CACCIAVITE MINI INSERTI	35
CACCIAVITE PH	34
CACCIAVITE PH 311	3
CACCIAVITE PH ESSENTIAL	10
CACCIAVITE PH FATMAX	9
CACCIAVITE PH ISOLATO 321N	4
CACCIAVITE PH LUNGO 311	4
CACCIAVITE PH NANO	34
CACCIAVITE PH NANO 311	4
CACCIAVITE PH NANO FATMAX	9
CACCIAVITE PZ 313	4
CACCIAVITE PZ FATMAX	9
CACCIAVITE PZ NANO 313	4
CACCIAVITE PZ NANO FATMAX	9
CACCIAVITE T 302	3
CACCIAVITE T ELETTRICISTI ESSENTIAL	9
CACCIAVITE T ISOLATO 320N	4
CACCIAVITE T LUNGO 302	3
CACCIAVITE T MECCANICI	34
CACCIAVITE T MECCANICI ESSENTIAL	10
CACCIAVITE T MECCANICI FATMAX	9
CACCIAVITE T NANO	34
CACCIAVITE T NANO 302	3
CACCIAVITE TAGLIO ELETTRICISTI FATMAX	9
CACCIAVITE TAGLIO NANO FATMAX	9
CACCIAVITE TORX TAMPER FATMAX	9
CACCIAVITE TX FORATO 362TR	4
CACCIAVITI + INSERTI SET PEZZI 34	34
CACCIAVITI + INSERTI SET PEZZI 42	10
CACCIAVITI EASY T-PH PEZZI 5 1203/D5	29
CACCIAVITI EASY T-PH PEZZI 8 1203/D8	29
CACCIAVITI GRIP T-PH PEZZI 6 1263/D6	30
CACCIAVITI OROLOGIAIO TAGLIO+PH PEZZI 6	35
CACCIAVITI SET PEZZI 26	34
CACCIAVITI SET PEZZI 34	10
CACCIAVITI SET PEZZI 57	10
CACCIAVITI T + PH CUSHION GRIP PZ 6	10
CACCIAVITI T + PH CUSHION GRIP PZ 8	10
CACCIAVITI T + PH ESSENTIAL PZ 6	10
CACCIAVITI T + PH ESSENTIAL PZ 8	10
CACCIAVITI T + PH FATMAX PEZZI 5	10
CACCIAVITI T + PZ FATMAX PEZZI 6	10
CACCIAVITI T+PH ISOLATI 320NK6 PZ 6	4
CACCIAVITI T+PH PEZZI 6	34
CACCIAVITI T+PH PEZZI 8	34
CALAMITA NEODIMIO	58
CALAMITA NEODIMIO CON FORO	58
CALDAIA PELLET PK15	418
CALDAIA PELLET PK20	418
CALDAIA PELLET PK30	418
CALIBRO INOX 1/100 150 DIGITALE	87
CALIBRO INOX 1/100 150 DIGITALE PANTER	87
CALIBRO INOX 1/20 150 PANTER	87
CALIBRO INOX 1/20 150 PIONIER	87
CALIBRO INOX 1/50 150	87
CALIBRO INOX 1/50 150 MONOBLOCCO	87
CALIBRO INOX 1/50 200	87
CALOTTA OTTAG.PULEGGIA RULLO MET LISCIO	269
CALOTTA OTTAG.PULEGGIA RULLO MET SAGOM.	269
CALOTTA OTTAGONALE PULEGGIA REGOLABILE	269
CALZE CORTE BALMY	638
CALZE CORTE BAMBU'	640
CALZE CORTE BASIC	640
CALZE CORTE LIGHT	640
CALZE CORTE WALK	640
CALZE LUNGHE BASIC	640
CALZE LUNGHE ZENITH	639

Articolo	Pagina
CALZE MEDIE BLOW	639
CALZE MEDIE CHIPPER	638
CALZE MEDIE GIADY	639
CALZE MEDIE MIDI LEGGERA	640
CALZE MEDIE MIDI WALK	640
CALZE NEVE	56
CAMBRE FORGIATE	757
CAMERA ARIA + COPERTONE CARRELLI	84
CAMERA ARIA + COPERTONE CARRIOLE	569
CAMERA ARIA CARRELLI	84
CAMERA ARIA CARRIOLE	569
CAMICE COTONE BIANCO SATIN	623
CAMICE COTONE BLU SUPERMASSAUA	623
CAMICIA SHIRT DENIM BLU	626
CAMINO ANTIVENTO INOX	407
CAMINO EOLICO TURBINA INOX QUADRO	407
CAMINO EOLICO TURBINA INOX RETTANGOLARE	407
CAMINO EOLICO TURBINA INOX TONDO	407
CAMINO FISSO LAMIERA ZINCATA	407
CAMPANA DISERBO GETTO NYLON	527
CAMPANA DISERBO GETTO OTTONE	527
CAMPANA MUCCHE SAN MICHELE	535
CANALINA VANI 1	238
CANALINA VANI 1 ADESIVA	239
CANALINA VANI 2	238
CANAPA	721
CANAPA + PASTA TUBISTI KIT	721
CANCELLO PEDONALE BEKAFOR CLASSIC ANTR.	750
CANCELLO PEDONALE BEKAFOR CLASSIC VERDE	749
CANCELLO PEDONALE GARDEN VERDE	752
CANCELLO PEDONALE STAR VERDE	752
CANDELA DECESPUGLIATORI BM6F	454
CANDELA DECESPUGLIATORI HONDA CR5HSB	454
CANDELA DECESPUGLIATORI-MOTOSEGHE	454
CANDELA MOTOPOMPE	454
CANDELA MOTOPOMPE B6HS	454
CANDELA MOTOSEGHE BM6A	454
CANDELA RASAERBA	454
CANDELA RASAERBA B4LM	454
CANDELA RASAERBA HONDA	454
CANDELA RASAERBA HONDA BP6ES	454
CANNA ACCIAIO PLASTICATA	559
CANNA BAMBOO	559
CANNA LAVELLI OTTONE CROMATO CIGNO	702
CANNA LAVELLI OTTONE CROMATO ESSE	703
CANNA LAVELLI OTTONE CROMATO MONOFORO	702
CANNA LAVELLI OTTONE CROMATO U	703
CANNA OLIATORI FLESSIBILE	261
CANNA PVC	559
CANNOTTO SIFONE CARTELLA OTTONE CR	722
CANNOTTO SIFONE ECCENTRICO OTTONE CR	722
CANNOTTO SIFONE OTTONE CROMATO	721
CANNOTTO TELESCOPICO OR OTTONE CR	722
CANOTTO COLONNINE CATENA SEGNALETICA	655
CANTONALE CENTRALE	283
CANTONALE CENTRALE TERZA ANTA	283
CANTONALE TORINO DESTRO	283
CANTONALE TORINO SINISTRO	283
CAPICORDA CAVI SALDATURA	246
CAPPELLO APICOLTORE	642
CAPPELLO PAGLIA ALPINO	641
CAPPELLO PAGLIA COWBOY	641
CAPPUCCIO UNIVERSALE OTTONE CROMATO	697
CARBURATORE DECESPUGLIATORI DP26/33	446
CARBURATORE DECESPUGLIATORI DP43/52	446
CARBURATORE MOTOSEGA MT300	451
CARBURATORE MOTOSEGA MT400	451
CARBURATORE MOTOSEGA MT450/500	451
CARDINE MURARE	283
CARDINE MURARE TROPICALIZZATO	284
CARDINE REGOLABILE 100	275
CARDINE REGOLABILE CUSCINETTO 85	275
CARDINE REGOLABILE CUSCINETTO 86G	275
CARDINE REGOLABILE CUSCINETTO 86P	275
CARDINE REGOLABILE CUSCINETTO INOX 86I	275
CARDINE REGOLABILE FASCETTA SALDARE 180	275
CARDINE REGOLABILE FASCETTA SALDARE 182	275
CARDINE REGOLABILE MURARE 140	276
CARDINE REGOLABILE SALDARE 135	275
CARDINE REGOLABILE SALDARE 155	276
CARDINE REGOLABILE SALDARE 160	276
CARDINE VITARE	283
CARDINE VITARE PIEMONTE	283
CARDINE VITARE STRETTO	283
CARDINE VITARE TIPO ANUBA	284
CARDINE VITARE TROPICALIZZATO	284
CARICABATTERIA PB2000	115
CARICABATTERIE 1 USB-A	232, 235
CARICABATTERIE 1 USB-A CAVO	232
CARICABATTERIE 1 USB-C	232, 235
CARICABATTERIE 1 USB-C CAVO	232
CARICABATTERIE 2 USB-A/C	232
CARICABATTERIE 2 USB-A/C AUTO	232, 235
CARICABATTERIE BOOSTER 150A START	128
CARICABATTERIE BOOSTER 220A START	128
CARICABATTERIE BOOSTER 300E START CARR	128
CARICABATTERIE BOOSTER 350E START CARR	128
CARICABATTERIE BOOSTER 400E START CARR	128

Articolo	Pagina
CARICABATTERIE BOOSTER 4500 START CARR	128
CARICABATTERIE BOOSTER 5000 START CARR	129
CARICABATTERIE CESOIA CB1500	115
CARICABATTERIE CLASS 12A	128
CARICABATTERIE CLASS 16A	128
CARICABATTERIE CLASS 20A	128
CARICABATTERIE DC18RC	124
CARICABATTERIE DOPPIO ONLY1	121
CARICABATTERIE MACH 113	127
CARICABATTERIE MACH 114	128
CARICABATTERIE MANTENITORE CH1000	129
CARICABATTERIE MANTENITORE CH3500	129
CARICABATTERIE MATIC 113	128
CARICABATTERIE MATIC 119	128
CARICABATTERIE MINI CHARGER	215
CARICABATTERIE PLUG CHARGER	215
CARICABATTERIE SINGOLO ONLY1	121
CARICABATTERIE TB120	116
CARICABATTERIE TB144	116
CARICABATTERIE TB18P	116
CARICABATTERIE WIRELESS	233
CARICABATTERIE WIRELESS SCRIVANIA	233
CARIGLIONE BON CILINDRO 684	279
CARIGLIONE CAR 680	279
CARIGLIONE CAR CILINDRO 682	279
CARIGLIONE LEO ASTE ESTERNE 686	279
CARIGLIONE LEO ASTE INTERNE 685	279
CARIGLIONE STAR ASTE ESTERNE 690	279
CARRELLO BINARI OSCILLANTE 22	281
CARRELLO BINARI OSCILLANTE 23	281
CARRELLO BINARI OSCILLANTE 52	281
CARRELLO BINARI OSCILLANTE 53	281
CARRELLO CRUK VASCA FERRO	559
CARRELLO CRUK VASCA PLASTICA	559
CARRELLO ESTENSIBILE ALLUMINIO	83
CARRELLO MULTIUSO HELPY CART	559
CARRELLO MULTIUSO KART	559
CARRELLO PIANALE ACCIAIO	83
CARRELLO PIANALE ALLUMINIO	83
CARRELLO PIANALE PLATFORM	99
CARRELLO PIANALE RETTANG. 4 RUOTE DOLLY	84
CARRELLO PIANALE TONDO 4 RUOTE DOLLY	84
CARRELLO PIANO FISSO	83
CARRELLO PIANO FISSO BASE	83
CARRELLO PIANO FISSO GRADINI	83
CARRELLO PIANO FISSO PNEUMATICO	83
CARRELLO PIANO FISSO PNEUMATICO CURVO	83
CARRELLO PIANO FISSO PNEUMATICO HEAVY	83
CARRELLO PIANO FISSO PNEUMATICO LIGHT	83
CARRELLO PIANO RIBALTABILE GRADINI	84
CARRELLO PIANO RIBALTABILE PNEUMATICO	84
CARRELLO PORTAUTENSILI DOPPIO	85
CARRELLO PORTONI 2 RUOTE FISSO 2	280
CARRELLO PORTONI 2 RUOTE FISSO 2C	280
CARRELLO PORTONI 4 RUOTE 1 ALA 20C	280
CARRELLO PORTONI 4 RUOTE 3 ALI 16C	280
CARRELLO PORTONI 4 RUOTE FISSO 4	280
CARRELLO PORTONI 4 RUOTE FISSO 4C	280
CARRELLO PORTONI 4 RUOTE GIREVOLE 10C	280
CARRELLO SOTTO AUTO	85
CARRELLO SPARGITORE	462
CARRELLO TRACCIALINEE NEW PERFEKT	602
CARRIOLA RUOTA ANTIFORO	568
CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA	568
CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA PESANTE	568
CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA RIBALTABILE	568
CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA VASCA ZINCATA	568
CARRIOLA VASCA PLASTICA	560
CARRIOLA VASCA PLASTICA LOAD&GO	559
CARRIOLA VASCA ZINCATA KOLN	559
CARRUCOLA GHISA RUOTA SFILARE	327
CARRUCOLA RUOTA NYLON	327
CARRUCOLA RUOTA NYLON CUSCINETTO SFERA	327
CARRUCOLA RUOTA OTTONATA	327
CARRUCOLA RUOTA TEFLON	327
CARRUCOLA RUOTA ZINCATA VITARE	327
CARRUCOLA SICUREZZA AUTOFRENANTE	327
CARRUCOLINA PROFILI T OTTONE CROMATO	352
CARTA RESINATA ROTOLO 120	91
CARTA RESINATA ROTOLO VELCRO 120	91
CARTA RESINATA ROTOLO VELCRO 80	91
CARTA SEPPIA 230x280	91
CARTA SEPPIA 230x280 SET PEZZI 10	92
CARTA SPAZIATA 230x280	91
CARTA SPAZIATA 230x280 SET PEZZI 10	91
CARTA SPAZIATA ROTOLO 115	91
CARTA SPAZIATA ROTOLO 115 m 5	91
CARTELLO ADESIVO ACCESSO GREEN PASS	668
CARTELLO ADESIVO USCITA EMERGENZA GIU'	667
CARTELLO ALL AREA VIDEOSORVEGLIATA	663
CARTELLO ALL ATTENTI AL CANE	662
CARTELLO ALL CALZATURE SICUREZZA	663
CARTELLO ALL CANCELLO AUTOMATICO	663
CARTELLO ALL CANCELLO ELETTRICO	663
CARTELLO ALL CENTRALE TERMICA	663
CARTELLO ALL CHIUDERE IL CANCELLO	661
CARTELLO ALL DIVIETO DI SOSTA	662
CARTELLO ALL ESTINTORE	661

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
CARTELLO ALL GAS INFIAMMABILE	662
CARTELLO ALL IDRANTE	661
CARTELLO ALL PASSO CARRABILE AUTORIZZATO	663
CARTELLO ALL PERICOLO	662
CARTELLO ALL PERICOLO CADUTA NEVE	663
CARTELLO ALL PROPRIETA' PRIVATA	662
CARTELLO ALL PROTEZIONE MANI	663
CARTELLO ALL PROTEZIONE OCCHI	663
CARTELLO ALL PROTEZIONE UDITO	663
CARTELLO ALL SOSTANZE CORROSIVE	662
CARTELLO ALL TENSIONE ELETTRICA	662
CARTELLO ALL USCITA EMERGENZA GIU'	664
CARTELLO ALL VIETATO FUMARE DL	662
CARTELLO ALL VIETATO L'ACCESSO	662
CARTELLO CARICHI SPORGENTI ALLUMINIO	661
CARTELLO CARICHI SPORGENTI PLASTICA	661
CARTELLO ELETTRIFICATORI	541
CARTELLO ORARIO 4 OROLOGI TEMPOPOL	675
CARTELLO ORARIO APERTURA TEMPOPOL	675
CARTELLO PLASTICA AFFITTASI	666
CARTELLO PLASTICA AREA VIDEOSORVEGLIATA	665
CARTELLO PLASTICA ATTENTI AL CANE	664
CARTELLO PLASTICA CANTIERE 11 SIMBOLI	668
CARTELLO PLASTICA CARICHI SOSPESI	664
CARTELLO PLASTICA CONCESSIONE EDILIZIA	668
CARTELLO PLASTICA DISPERSORE DI TERRA	667
CARTELLO PLASTICA DIVIETO DI PASCOLO	664
CARTELLO PLASTICA DIVIETO DI SOSTA	665
CARTELLO PLASTICA ESTINTORE	667
CARTELLO PLASTICA GAS INFIAMMABILE	667
CARTELLO PLASTICA IDRANTE	667
CARTELLO PLASTICA INFESTANTI	667
CARTELLO PLASTICA INGRESSO PERSONE	664
CARTELLO PLASTICA LAVORI IN CORSO	664
CARTELLO PLASTICA MOVIMENTO CARRELLI	664
CARTELLO PLASTICA MOVIMENTO MACCHINE	664
CARTELLO PLASTICA ORARIO LAVORO	666
CARTELLO PLASTICA PARCHEGGIO CLIENTI	666
CARTELLO PLASTICA PARCHEGGIO CONDOMINI	666
CARTELLO PLASTICA PASSO CARRABILE	666
CARTELLO PLASTICA PEDONI LATO OPPOSTO	667
CARTELLO PLASTICA PONTEGGIO ALLESTIMENTO	664
CARTELLO PLASTICA POSTEGGIO RISERVATO	666
CARTELLO PLASTICA PROPRIETA' PRIVATA	664, 666
CARTELLO PLASTICA SOSTA VIETATA	665
CARTELLO PLASTICA SOSTANZE CORROSIVE	667
CARTELLO PLASTICA STRADA PRIVATA	664
CARTELLO PLASTICA USCITA AUTOMEZZI	664
CARTELLO PLASTICA USCITA EMERGENZA DX	667
CARTELLO PLASTICA USCITA EMERGENZA GIU'	667
CARTELLO PLASTICA USCITA EMERGENZA SX	667
CARTELLO PLASTICA VEICOLI PASSO UOMO	666
CARTELLO PLASTICA VENDESI	667
CARTELLO PLASTICA VIETATO FUMARE	665
CARTELLO PLASTICA VIETATO FUMARE DL	665
CARTELLO PLASTICA VIETATO L'ACCESSO	666
CARTELLO PLASTICA VIETATO L'INGRESSO	666
CARTELLO STRADALE DARE PRECEDENZA	659
CARTELLO STRADALE DIVIETO DI FERMATA	658
CARTELLO STRADALE DIVIETO DI SORPASSO	658
CARTELLO STRADALE DIVIETO DI SOSTA	658
CARTELLO STRADALE DIVIETO DI TRANSITO	657
CARTELLO STRADALE DOPPIO SENSO	659
CARTELLO STRADALE FINE AREA CANTIERE	660
CARTELLO STRADALE FONDO INSTABILE	659
CARTELLO STRADALE INIZIO AREA CANTIERE	660
CARTELLO STRADALE LAVORI IN CORSO	658
CARTELLO STRADALE LIMITE VELOCITA'	658
CARTELLO STRADALE MEZZI LAVORO IN AZIONE	659
CARTELLO STRADALE PARCHEGGIO	659
CARTELLO STRADALE PASSAGGIO OBBLIGATO	658
CARTELLO STRADALE PERICOLO GENERICO	659
CARTELLO STRADALE SEMAFORO TEMPORANEO	659
CARTELLO STRADALE SENSO ALTERNATO	658
CARTELLO STRADALE SENSO VIETATO	658
CARTELLO STRADALE SOSTA CATEGORIE	659
CARTELLO STRADALE STOP	659
CARTELLO STRADALE STRADA DEFORMATA	659
CARTELLO STRADALE STRADA SDRUCIOLEVOLE	658
CARTELLO STRADALE STRETTOIA DESTRA	659
CARTELLO STRADALE STRETTOIA SIMMETRICA	658
CARTELLO STRADALE STRETTOIA SINISTRA	658
CARTELLO STRADALE USCITA MEZZI CANTIERE	660
CARTELLO STRADALE ZONA RIMOZIONE FORZATA	659
CARTER LATERALE DIRITTO UNIVERSAL	109
CARTONE CANNETTATO	854
CARTONE ISOLCART	437
CARTUCCIA AERATORE ROMPIGETTO	734
CARTUCCIA FILTRO ACQUA FILO	726
CARTUCCIA FILTRO ACQUA POLIFOSFATI CP 10	727
CARTUCCIA FILTRO ACQUA RETE	726
CARTUCCIA FILTRO CARBONI ATTIVI	727
CARTUCCIA INGRASSATORI	259
CARTUCCIA MISCELATORI	702
CASELLARIO ACCIAIO ORIZZONTALE 1 POSTO	330
CASELLARIO ACCIAIO ORIZZONTALE 3 POSTI	330
CASELLARIO ACCIAIO VERTICALE 1 POSTO	330
CASELLARIO ACCIAIO VERTICALE 3 POSTI	330
CASELLARIO ORIZ ACC 4 POSTI 4B1-501	329
CASELLARIO ORIZ ACC 5 POSTI 5B1-501	329
CASELLARIO ORIZ ACC 6 POSTI 6B2-501	330
CASELLARIO ORIZ ALL ANTERIORE 30-100	329
CASELLARIO ORIZ ALL ANTERIORE 30-500	329
CASELLARIO ORIZ ALL POSTERIORE 30-300	329
CASELLARIO ORIZ ALL POSTERIORE 30-600	329
CASELLARIO VERT ACC 4 POSTI 31-704	330
CASELLARIO VERT ACC 5 POSTI 31-705	330
CASELLARIO VERT ACC 6 POSTI 31-706	330
CASELLARIO VERT ALL 3 POSTI 31-503	330
CASELLARIO VERT ALL 4 POSTI 31-504	330
CASELLARIO VERT ALL 5 POSTI 31-505	330
CASSA MACERIE QUADRA	569
CASSA MACERIE TONDA	569
CASSETTA DERIVAZIONI ESTERNA QUADRA	189
CASSETTA DERIVAZIONI ESTERNA RETTANGOL.	189
CASSETTA DERIVAZIONI ESTERNA TONDA	189
CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO CARTONGESSO	190
CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO MAGNUM	190
CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO QUADRA	189
CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO RETTANGOL.	189, 190
CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO TONDA	189
CASSETTA ESTERNA FRUTTI MAGIC 1 POSTO	190
CASSETTA ESTERNA FRUTTI MAGIC 2 POSTI	191
CASSETTA ESTERNA MINICANALINA 1-2 POSTI	191
CASSETTA ESTERNA RETTANGOLARE 3 P. OPERA	191
CASSETTA ESTERNA RETTANGOLARE 3 POSTI	191
CASSETTA INCASSO CARTONGESSO 3 POSTI	190
CASSETTA INCASSO CARTONGESSO 4 POSTI	190
CASSETTA LETTERE ACC 10-201	329
CASSETTA LETTERE ACC 10-517	329
CASSETTA LETTERE ACC EVOLUZIONE	328
CASSETTA LETTERE ACC INTERNI 10-229	329
CASSETTA LETTERE ACCIAIO	331
CASSETTA LETTERE ACCIAIO STANDARD	328
CASSETTA LETTERE ALL INTERNI 10-351	329
CASSETTA LETTERE ALL ROYAL	330
CASSETTA LETTERE ALLUMINIO AMERICA	331
CASSETTA LETTERE FB	331
CASSETTA LETTERE FB 701	331
CASSETTA LETTERE FB CASETTA	331
CASSETTA LETTERE FB CASETTA 700	331
CASSETTA LETTERE FB CASETTA PANE	331
CASSETTA LETTERE FB CASETTA POSTERIORE	331
CASSETTA LETTERE FB RAMATA	331
CASSETTA LETTERE FB RIVISTE	331
CASSETTA LETTERE FB RIVISTE 702	332
CASSETTA LETTERE INOX	328
CASSETTA LETTERE INOX 10-001	328
CASSETTA LETTERE INOX 10-002	328
CASSETTA LETTERE INOX 10-012	328
CASSETTA LETTERE INOX 10-015	328
CASSETTA LETTERE INOX 10-017	329
CASSETTA LETTERE INOX RECINZIONI 10-009	328
CASSETTA METANO ZINCATA	94
CASSETTA METANO ZINCATA EXTRA	94
CASSETTA PLASTICA MURARE AVVOLGITORI	268
CASSETTA PORTAMINUTERIA MULTICASE	96
CASSETTA PORTAMINUTERIA MULTICASE CARGO	100
CASSETTA PORTAMINUTERIA TAGER	100
CASSETTA PORTAUTENSILI ACCIAIO 3 POSTI	96
CASSETTA PORTAUTENSILI ACCIAIO 5 POSTI	96
CASSETTA PORTAUTENSILI CALIBER	97
CASSETTA PORTAUTENSILI HEAVY	97
CASSETTA PORTAUTENSILI OPTIMA	97
CASSETTA PORTAUTENSILI OPTIMA PLUS	97
CASSETTA PORTAUTENSILI SMART	97
CASSETTA PORTAUTENSILI TITAN PLUS GRIGIA	97
CASSETTA PORTAUTENSILI TITAN PLUS ROSSA	97
CASSETTA PORTAUTENSILI XBLOCK LOG	98
CASSETTA PUBBLICITA' ACC TETTO 41-515	332
CASSETTA PUBBLICITA' ACCIAIO	332
CASSETTA PUBBLICITA' CON TETTO	332
CASSETTA WC ESTERNA ZAINO 2008 MONO	722
CASSETTA WC ESTERNA ZAINO SUPER DUO	722
CASSETTIERA 511	102
CASSETTIERA 601	102
CASSETTIERA 611	103
CASSETTIERA 612	103
CASSETTIERA 613	103
CASSETTIERA 614	103
CASSETTIERA 615	103
CASSETTIERA 701	103
CASSETTIERA 702	103
CASSETTIERA 802	103
CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/2S	104
CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/3	103
CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/3S	104
CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/4S	104
CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/5S	104
CASSETTIERA HOBBY 12	102
CASSETTIERA HOBBY 15	102
CASSETTIERA SECTOR 72	101
CASSETTIERA VISION BLOCK 12	101
CASSETTIERA VISION BLOCK 13	101
CASSETTIERA VISION BLOCK 14	101
CASSETTIERA VISION BLOCK 15	102
CASSETTIERA VISION BLOCK 16	102
CASSETTIERA VISION BLOCK 17	102
CASSETTIERA VISION BLOCK 18	102
CASSETTIERA VISION BLOCK 19	102
CASSETTIERA VISION BLOCK 19/2	102
CASSETTIERA VISION BLOCK 21	102
CASSETTO BANCO LAVORO METALLO INDUSTRIA	94
CASSETTO CARICAMENTO COMFORT P70	418
CATENA CAMINI	405
CATENA CANI ZINCATA	535
CATENA CATTEDRALE	768
CATENA ELETTROSEGA ASSEMBLATA 1/4" ONLY1	118
CATENA FORZATINA	768
CATENA GENOVESE BOBINA	767
CATENA GENOVESE INOX 304	767
CATENA GENOVESE NICHELATA	768
CATENA GENOVESE OTTONATA	768
CATENA GENOVESE SCATOLA	767
CATENA GROUMETTE	768
CATENA MOTOSEGHE ASSEMBLATA 1/4"	450
CATENA MOTOSEGHE ASSEMBLATA 3.25"	451
CATENA MOTOSEGHE ASSEMBLATA 3/8"	451
CATENA MOTOSEGHE ROTOLO 3.25"	450, 451
CATENA MOTOSEGHE ROTOLO 3/8"	450, 451
CATENA PALLINI OTTONE	768
CATENA PIATTA TRANCIATA OTTONE	768
CATENA PLASTICA	655
CATENA QUADRA	768
CATENA QUADRA RITORTA	768
CATENA SEGNALAZIONE BIANCA/ROSSA	656
CATENA SICUREZZA BRONZATA CLASSICA	289
CATENA TONDA	768
CATENA TRANCIATA OTTONATA	769
CATENACCIO APPLICARE MOLLA INOX	289
CATENACCIO CANNONE ACCIAIO ZN CROMATO	284
CATENACCIO CANNONE VERNICIATO	284
CATENACCIO CODA MEZZO PESO 270	285
CATENACCIO INCASSO LEVA 1 CHIUSURA 705B	288
CATENACCIO INCASSO LEVA 1 CHIUSURA BAMBI	288
CATENACCIO INCASSO LEVA 1 CHIUSURA TAURO	288
CATENACCIO INCASSO LEVA 2 CHIUS.CAMOSCIO	288, 289
CATENACCIO INCASSO LEVA 2 CHIUSURE 700	288
CATENACCIO INCASSO LEVA LUCIDO 211	285
CATENACCIO LEVA PROFILATI BRONZATO 202	285
CATENACCIO ORIZZONTALE FERRO	289
CATENACCIO ORIZZONTALE OTTONE BRONZATO	284
CATENACCIO ORIZZONTALE OTTONE LUCIDO	284
CATENACCIO PORTALUC. PIATTO MEDIO 750	287
CATENACCIO PORTALUC. PIATTO PESANTE 755	287
CATENACCIO PORTALUCCHETTO PIATTO BR 256	285
CATENACCIO PORTALUCCHETTO PIATTO INX 214	286
CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO 760	287
CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO 862	287
CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO BR 248	285
CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO BR 250	285
CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO INOX 248	286
CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO INOX 250	286
CATENACCIO PORTALUCCHETTO ZN MIGNON	286
CATENACCIO SALDARE FERROGLIERA 673	287
CATENACCIO SALDARE LEVA MEDIO 720	288
CATENACCIO SALDARE LEVA PESANTE 725	288
CATENACCIO SALDARE PIATTO LEGGERO 740	287
CATENACCIO SALDARE PIATTO MEDIO 735	287
CATENACCIO SALDARE QUADRO 710	288
CATENACCIO SALDARE QUADRO 716	288
CATENACCIO SALDARE TONDO 712	288
CATENACCIO SALDARE TONDO 737	288
CATENACCIO STALLA PORTALUCCHETTO	286
CATENACCIO TARGETTES VERNICIATO	284
CATENACCIO TRASVERSALE PIATTO BR 805	286
CATENACCIO TRASVERSALE PIATTO BR 810	286
CATENACCIO TRASVERSALE PIATTO INOX 212	285
CATENACCIO TRASVERSALE PIATTO VR 215	285
CATENACCIO TRASVERSALE TONDO BR 216	285
CATENACCIO TRASVERSALE TONDO INOX 216	286
CATENACCIO VERTICALE 800	287
CATENACCIO VERTICALE PIATTO BRONZATO 825	286
CATENACCIO VERTICALE TONDO INOX 231	286
CATRAMINA ICOSOL	843
CATRAMINA VERSOL	843
CAVALLETTI AUTO	85
CAVALLETTO CARTELLI STRADALI EMILIA	660
CAVALLETTO CARTELLI STRADALI NORME	660
CAVALLETTO CARTELLI STRADALI ZINCO4	660
CAVALLETTO LIVELLI LASER FST	604
CAVALLETTO LIVELLI LASER TELESCOPICO	15
CAVALLETTO LIVELLI LASER UTC	604
CAVALLETTO PIEGHEVOLE ACCIAIO	105
CAVALLETTO PIEGHEVOLE LEGNO	104
CAVALLETTO PIEGHEVOLE TECH	105
CAVALLETTO PIEGHEVOLE TELESCOPICO	105
CAVALLETTO PIEGHEVOLE TITAN	105
CAVALLETTO PIEGHIEVOLE LEGNO F3 NEW	104
CAVALLETTO PONTEGGI	605
CAVALLETTO TAGLIALEGNA ACCIAIO	455
CAVALLETTO TAGLIALEGNA ACCIAIO MOTOSEGA	455
CAVALLETTONE PIEGHEVOLE ALLUMINIO	105

Indice alfabetico per Articolo

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Articolo	Pagina
CAVALLOTTO ASTE CREMONESI RULLO	304
CAVALLOTTO ASTE CREMONESI RULLO VITE	304
CAVALLOTTO ONDOLUX CAPP	794
CAVETTO STENDERE RS450	749
CAVI COLLEGAMENTO PINZE RIVESTITE	129
CAVO ANTIFIAMMA TRIPOLARE BOBINA	188
CAVO ANTIFIAMMA TRIPOLARE CPR	188
CAVO ANTIFIAMMA UNIPOLARE CPR	188
CAVO COASSIALE ANTENNE/PARABOLE	188
CAVO HDMI	240
CAVO PIATTINA COSTA STRETTA BIPOLARE	188
CAVO PROLUNGHE	187
CAVO RICARICA USB-A LIGHTNING	231, 232, 234
CAVO RICARICA USB-A LIGHTNING RETRATTILE	232
CAVO RICARICA USB-A MICRO USB	231, 234
CAVO RICARICA USB-A TYPE C	231, 234
CAVO RICARICA USB-C LIGHTNING	232, 235
CAVO RICARICA USB-C TYPE C	231, 235
CAVO SALDATURA SARPREEN	246
CAVO SIMILGOMMA PIATTO BIPOLARE	188
CAVO SIMILGOMMA TONDO BIPOLARE	187
CAVO SIMILGOMMA TONDO TRIPOLARE	187
CAVO TIRFOR	86
CAVO TRECCIA COUNTRY	188
CAZZUOLA PUNTA QUADRA	573
CAZZUOLA PUNTA QUADRA 906	574
CAZZUOLA PUNTA QUADRA M/CO GOMMA	573
CAZZUOLA PUNTA QUADRA SINTESI 946	575
CAZZUOLA PUNTA TONDA LARGA 901	574
CAZZUOLA PUNTA TONDA LARGA SINTESI 941	574
CAZZUOLA PUNTA TONDA STRETTA	572
CAZZUOLA PUNTA TONDA STRETTA 902L	574
CAZZUOLA PUNTA TONDA STRETTA M/CO GOMMA	573
CAZZUOLA TONDA STRETTA SINTESI 942L	574
CAZZUOLA TRABUCCANTE 902T	574
CAZZUOLA TRABUCCANTE SINTESI 942T	574
CAZZUOLINO FOGLIA ULIVO	573
CAZZUOLINO FOGLIA ULIVO M/CO GOMMA	573
CAZZUOLINO PUNTA ACUTA	573
CAZZUOLINO PUNTA ACUTA 913	574
CAZZUOLINO PUNTA ACUTA M/CO GOMMA	573
CAZZUOLINO PUNTA ACUTA SINTESI 983	575
CAZZUOLINO PUNTA QUADRA	573
CAZZUOLINO PUNTA QUADRA 912	574
CAZZUOLINO PUNTA QUADRA M/CO GOMMA	573
CAZZUOLINO PUNTA QUADRA SINTESI 982	575
CAZZUOLINO PUNTA TONDA	573
CAZZUOLINO PUNTA TONDA 914	574
CAZZUOLINO PUNTA TONDA M/CO GOMMA	573
CAZZUOLINO PUNTA TONDA SINTESI 984	575
CEMENTO BIANCO	827
CEMENTO ESPRESSO DEC	385
CEMENTO GRIGIO	827
CEMENTO PLASTICO ICOSIL	843
CEMENTO RAPIDO	827
CENTINA SERRE	542
CENTRALINA AUTOMAZIONE AVVOLGIBILI AF820	272
CENTRALINA ESTERNA 3/5 MODULI	191
CENTRALINA ESTERNA 4/8 MODULI	191
CEPPO BELFUOCO	402
CEPPO CAMINETTI FIRELOG	401
CERA PROTETTIVA MIRAGE METAL	832
CERA RAPIDA MIRAGE	832
CERA RINNOVANTE POLISH	832
CERNIERA 2 ALI APERTE SALDARE 440	297
CERNIERA 2 ALI APERTE SALDARE 445	297
CERNIERA 2 ALI SALDARE 402	296
CERNIERA 2 ALI SALDARE CANCELLI INX 1234	298
CERNIERA 2 ALI SALDARE INOX 1228	298
CERNIERA 2 ALI SALDARE PESANTE 405	296
CERNIERA 2 ALI SALDARE PORTONI 458	297
CERNIERA 2 ALI SALDARE TAPPO 420	296
CERNIERA 2 ALI SALDARE TAPPO PESANTE 425	297
CERNIERA 3 ALI SALDARE 410	297
CERNIERA 3 ALI SALDARE CANCELLI INX 1235	298
CERNIERA 3 ALI SALDARE CHIUSE 470	297
CERNIERA 3 ALI SALDARE CHIUSE 475	297
CERNIERA 3 ALI SALDARE INOX 1229	298
CERNIERA 3 ALI SALDARE PESANTE 415	297
CERNIERA 4 ALI SALDARE APERTE 480	297
CERNIERA 4 ALI SALDARE APERTE 482	298
CERNIERA ANUBA BRONZATA	292
CERNIERA ANUBA BRONZATA BAROCCO	292
CERNIERA ANUBA DOPPIA TROPICALIZZATA	293
CERNIERA ANUBA FERRO BAROCCO	293
CERNIERA BANDELLA PAUMELLES 105	293
CERNIERA BISCOTTO SPINA FISSA INOX	291
CERNIERA BISCOTTO SPINA FISSA OTTONE	290
CERNIERA BOMMER MOLLA 101	293
CERNIERA BRACCETTO SNODO	295
CERNIERA BRONZATA ASOLA	295
CERNIERA BUSSOLA SALDARE 1113	298
CERNIERA COMPASSO SALDARE 606	298
CERNIERA CON PIEGO SPINA FISSA OTTONE	291
CERNIERA FICCIA 2 ALI DX 430	296
CERNIERA FICCIA 2 ALI DX INOX 1222	296
CERNIERA FICCIA 2 ALI SX 430	296
CERNIERA FICCIA 2 ALI SX INOX 1222	296
CERNIERA FICCIA 3 ALI INOX 1221	296
CERNIERA GOCCIA SALDARE 570	298
CERNIERA GOCCIA SALDARE REGOLABILE 500	298
CERNIERA LUNGA SPINA FISSA ZINCATA 122	289
CERNIERA METRAGGIO	291
CERNIERA METRAGGIO CROMAITING 1203	290
CERNIERA METRAGGIO INOX 1203	290
CERNIERA MOLLA 110^	293
CERNIERA MOLLA 115^	294
CERNIERA MOLLA 180^	294
CERNIERA MOLLA 90^ APPLICARE	294
CERNIERA MOLLA FRIGORIFERO	295
CERNIERA MOLLA SERIE 200	294
CERNIERA MOLLA SERIE 200 FORTI SPESSORI	294
CERNIERA MOLLA SERIE 600 MINI	295
CERNIERA MOLLA SERIE F FORTI SPESSORI	294
CERNIERA MOLLA SILENTIA 200 FORTI SPESS.	295
CERNIERA MOLLA SILENTIA 700	294
CERNIERA NAUTICA SPINA FISSA INOX	291
CERNIERA NYLON SPINA FISSA FORO PASSANTE	291
CERNIERA PESANTE SPINA FISSA INOX	291
CERNIERA PESANTE SPINA FISSA ZINCATA 125	290
CERNIERA PESANTE SPINA FISSA ZINCATA 838	290
CERNIERA PESANTE SPINA LEVARE ZN 127	290
CERNIERA PIANA FERRO	291, 292
CERNIERA QUADRA SPINA FISSA OTTONE	290
CERNIERA QUADRA SPINA FISSA ZINCATA 121	289
CERNIERA RUSTICA	292
CERNIERA RUSTICA BANDELLA	292
CERNIERA RUSTICA BANDELLA CON PIEGO	292
CERNIERA SALDARE SPINA LEVARE 1227	290
CERNIERA SCALE	295
CERNIERA SCOMPARSA OTTONE	293
CERNIERA STRETTA SPINA FISSA OTTONATA	291
CERNIERA STRETTA SPINA FISSA ZINCATA 120	289
CERNIERA VASISTAS SALDARE 600	298
CEROTTI AQUA PROTECT	612
CEROTTI BAMBINI FROZEN	612
CEROTTI BAMBINI MARVEL	612
CEROTTI SENSITIVE	612
CEROTTI UNIVERSAL	612
CEROTTI WATER RESISTANT	612
CEROTTO CLASSIC ROCCHETTO	612
CEROTTO ELASTIC	612
CEROTTO SOFT ROCCHETTO	612
CEROTTO STRISCIA EXTRA ROBUST	612
CESOIA BATTERIA CB1500	115
CESOIA DOPPIA LEVA DESTRA 1123	27
CESOIA DOPPIA LEVA LAME CURVE DX 1125	27
CESOIA DOPPIA LEVA LAME CURVE SX 1126	27
CESOIA DOPPIA LEVA LAME DIRITTE 1122	27
CESOIA DOPPIA LEVA SINISTRA 1124	27
CESOIA LAMIERA	46
CESOIA LAMIERA DOPPIA LEVA DESTRA	46
CESOIA LAMIERA DOPPIA LEVA DRITTA	46
CESOIA LAMIERA DOPPIA LEVA SINISTRA	46
CESOIA LAMIERA FATMAX STEEL DESTRA	8
CESOIA LAMIERA FATMAX STEEL DIRITTA	8
CESOIA LAMIERA FATMAX STEEL SINISTRA	8
CESOIA LAMIERA LAME LARGHE 1112	26
CESOIA POTATURA BATTERIA PB2000	115
CESOIA REGGETTE	78
CESTELLO PILETTE LAVELLI BASKET	731, 732
CESTELLO PILETTE LAVELLI SCATTINO	731
CESTO BICICLETTA	57
CHIABI BRUGOLA PIEGHEVOLI PEZZI 7 96N/G7	20
CHIAVE ANELLI FALCI	482
CHIAVE AZTECA OTT LUC	314
CHIAVE BOMBOLE GAS	58
CHIAVE BRUGOLA IMPUGNATURA L	37
CHIAVE BRUGOLA IMPUGNATURA L 96/T	20
CHIAVE BRUGOLA PIEGATA	35
CHIAVE BRUGOLA PIEGATA 96	19
CHIAVE BRUGOLA PIEGATA BRUNITA 96/N	19
CHIAVE BRUGOLA T 951	25
CHIAVE BRUGOLA T SNODATA 953	25
CHIAVE BUSSOLA ESAGONALE 1/2"	8
CHIAVE BUSSOLA ESAGONALE 1/2" 920/A	22
CHIAVE BUSSOLA ESAGONALE 1/4" 900	21
CHIAVE BUSSOLA POLIGONALE 1/2" 920/B	23
CHIAVE BUSSOLA POLIGONALE 3/8" 910/B	22
CHIAVE BUSSOLA T CORTA 950	24
CHIAVE BUSSOLA T SNODATA 952	24
CHIAVE BUSSOLA TORX 1/2" 920/TX	23
CHIAVE CANDELE	38
CHIAVE CANDELE T SNODATA	37
CHIAVE CANDELE T SNODATA 957	25
CHIAVE CASSETTE LETTERE ACC EVOLUZIONE	328
CHIAVE CASSETTE LETTERE ACC STANDARD	328
CHIAVE COMBINATA 42	17
CHIAVE COMBINATA CRICCO 142	18
CHIAVE COMBINATA CV	38
CHIAVE COMBINATA CV CRICCO	38
CHIAVE CROCE	40
CHIAVE CROCE 979	25
CHIAVE CROCE 982	25
CHIAVE CROCE QUADRO 1/2"	40
CHIAVE CROCE UNIVERSALE	40
CHIAVE CROCE UNIVERSALE DOPPIA 1101	3
CHIAVE DINAMOMETRICA 1/2" 666	21
CHIAVE DINAMOMETRICA 1/4" 666/2	21
CHIAVE ESAGONALE FRESE 991	145
CHIAVE FILTRI OLIO CATENA	38
CHIAVE FILTRI OLIO CATENA 1488/1	31
CHIAVE FILTRI OLIO CATENA 1488/L	31
CHIAVE FILTRI OLIO NASTRO 1490	31
CHIAVE FILTRI OLIO NASTRO METALLO 1491	31
CHIAVE FILTRI OLIO NASTRO METALLO 1492	31
CHIAVE FISSA CV	39
CHIAVE FISSA DOPPIA 55	18
CHIAVE GIRATUBO 45^ 374	26
CHIAVE GIRATUBO 90^ 376	26
CHIAVE GIRATUBO CV 45^	696
CHIAVE GIRATUBO CV 90^	696
CHIAVE LAVABI	696
CHIAVE MANDRINI	152, 162
CHIAVE MANDRINI HOBBY	152
CHIAVE PIPA DOPPIA	40
CHIAVE PIPA DOPPIA 937	24
CHIAVE POLIGONALE 90	18
CHIAVE POLIGONALE CV	39
CHIAVE PONTEGGI CRICCHETTO	605
CHIAVE PONTEGGI CRICCHETTO 93/C	19
CHIAVE PONTEGGI CV	605
CHIAVE PONTEGGI CV RIVESTITA	605
CHIAVE PONTEGGI POLIGONALE 93	18
CHIAVE RULLINO CV GRADUATA	40
CHIAVE RULLINO GRADUATA	40
CHIAVE RULLINO GRADUATA 111	20
CHIAVE RUOTE AUTO TELESCOPICA	39
CHIAVE SMERIGLIATRICI	155
CHIAVE SMERIGLIATRICI COMPASSO	154
CHIAVE SMERIGLIATRICI FISSA	155
CHIAVE SMERIGLIATRICI REGOLABILE	155
CHIAVE T SNODATA 3/8" 910/40	22
CHIAVE TORX IMPUGNATURA L	37
CHIAVE TORX IMPUGNATURA L 97/T TX	20
CHIAVE TORX PIEGATA	35
CHIAVE TORX PIEGATA CON FORO	35
CHIAVE TUBO DOPPIA	40
CHIAVE TUBO DOPPIA 935	24
CHIAVETTA CASSETTE METANO ALLUMINIO 628	95
CHIAVETTA CASSETTE METANO PL QUADRO	94
CHIAVETTA CASSETTE METANO PL TRIANGOLO	95
CHIAVETTA CASSETTE METANO QUADRO	95
CHIAVETTA CASSETTE METANO QUADRO 625	95
CHIAVETTA CASSETTE METANO TRIANGOLO	95
CHIAVETTA CASSETTE METANO TRIANGOLO 625	95
CHIAVETTA SERRANDOLE ZINCATA	422
CHIAVI BRUGOLA BRUNITE PEZZI 10 96/NB10	19
CHIAVI BRUGOLA BRUNITE PEZZI 11 96/ASB11	19
CHIAVI BRUGOLA BRUNITE PEZZI 12 96N/SC12	19
CHIAVI BRUGOLA BRUNITE PEZZI 6 96/NST6	19
CHIAVI BRUGOLA CV CORTE PEZZI 9	36
CHIAVI BRUGOLA CV LUNGHE PEZZI 9	36
CHIAVI BRUGOLA CV MEDIE PEZZI 9	36
CHIAVI BRUGOLA CV PEZZI 10	36
CHIAVI BRUGOLA CV SFERA CORTE PEZZI 9	36
CHIAVI BRUGOLA CV SFERA LUNGHE PEZZI 9	36
CHIAVI BRUGOLA CV SFERA MEDIE PEZZI 9	36
CHIAVI BRUGOLA LUNGHE CR 369SBS9 PZ 9	5
CHIAVI BRUGOLA PEZZI 10	35
CHIAVI BRUGOLA PIEGATE PEZZI 10 96/B10	19
CHIAVI BRUGOLA PIEGATE PEZZI 12 96/SC12	19
CHIAVI BRUGOLA PIEGATE PEZZI 9 96/SC9	19
CHIAVI BRUGOLA PIEGHEVOLI 351PG7	5
CHIAVI BUSSOLA 1/4 PEZZI 17	37
CHIAVI BUSSOLA 1/4-3/8 PEZZI 21	37
CHIAVI BUSSOLA 1/4-3/8 PEZZI 40	37
CHIAVI BUSSOLA CV 1/2 PEZZI 21	37
CHIAVI BUSSOLA POL. 1/2" PZ 25 920B/C20X	23
CHIAVI BUSSOLA TORX 1/2" PEZZI 5 920RTX	23
CHIAVI BUSSOLA TORX 1/2" PZ 9 920TX/C9	23
CHIAVI BUSSOLA-INSERTI 1/4 PEZZI 22	37
CHIAVI BUSSOLA-INSERTI 1/4 PEZZI 38	37
CHIAVI COMBINATE CV CRICCO PEZZI 6 FISSA	38
CHIAVI COMBINATE CV CRICCO PEZZI 6 PIEG.	39
CHIAVI COMBINATE CV PEZZI 12	38
CHIAVI COMBINATE CV PEZZI 25	38
CHIAVI COMBINATE CV PEZZI 6	38
CHIAVI COMBINATE CV PEZZI 8	38
CHIAVI COMBINATE PEZZI 17 42/S17	17
CHIAVI COMBINATE PEZZI 26 42/S26	18
CHIAVI FISSE CV PEZZI 12	39
CHIAVI FISSE CV PEZZI 6	39
CHIAVI FISSE CV PEZZI 8	39
CHIAVI FISSE DOPPIE PEZZI 8 55/S8	18
CHIAVI POLIGONALI CV PEZZI 12	39
CHIAVI POLIGONALI CV PEZZI 6	39
CHIAVI POLIGONALI CV PEZZI 8	39
CHIAVI POLIGONALI PEZZI 12 90/S12	18
CHIAVI POLIGONALI PEZZI 8 90/S8	18
CHIAVI TORX CON FORO CORTE PEZZI 9	36
CHIAVI TORX CON FORO CV CORTE PEZZI 9	36
CHIAVI TORX CON FORO CV LUNGHE PEZZI 9	36
CHIAVI TORX CON FORO CV MEDIE PEZZI 9	36

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE PEZZI 9	36
CHIAVI TORX PIEGATE PEZZI 8 97BTX/SC8	20
CHIAVI TORX PIEGATE PEZZI 8 97RTX/SC8	20
CHIAVI TUBO DOPPIE PEZZI 8	40
CHIAVISTELLO CASSETTE METANO FORO 627	95
CHIAVISTELLO CASSETTE METANO Q. 620+625	95
CHIAVISTELLO CASSETTE METANO QUADRO 620	95
CHIODI 8-300	76
CHIODI ACCIAIO FIXPIN SFP	757
CHIODI ACCIAIO OTTONATO RONDELLA	758
CHIODI ACCIAIO RAMPINO	758
CHIODI ACCIAIO RAMPINO ZINCATI	758
CHIODI ACCIAIO TAPPEZZIERE	758
CHIODI ACCIAIO TB RICOPERTA OTTONE	758
CHIODI ACCIAIO TESTA BOMBATA	757
CHIODI ACCIAIO TESTA GROPPINO	757, 758
CHIODI AUTOFILETTANTI RONDELLA PLASTICA	758
CHIODI FAST SENZA TESTA W15	74
CHIODI FAST TESTA GROPPINO M15	74
CHIODI ORNAMENTALI FORGIATI	758
CHIODI ORNAMENTALI FORGIATI 2 PUNTE	759
CHIODI TESTA GROPPINO TG	74
CHIODO ACCIAIO PERCUSSIONE ED	757
CHIODO CUCIRETE TESTA AGO	565
CHIODO FERMA TELO	563
CHIODO OTTONATO GANCI X	386
CHIUDIPORTA MOLLA TRIUMPH 115AZ ZINCATO	298
CHIUSURA CAVALLOTTO 865	299
CHIUSURA CAVALLOTTO INOX 865	300
CHIUSURA CAVALLOTTO PIEGHEVOLE 866	300
CHIUSURA LEVA 2.00.00	299
CHIUSURA LEVA 2.02.00	299
CHIUSURA LEVA 2.06.00	299
CHIUSURA LEVA GANCIO CL621	299
CHIUSURA LEVA GANCIO CL647	299
CHIUSURA LEVA PORTALUCCHETTO 2.00.01	299
CHIUSURA LEVA PORTALUCCHETTO 2.03.01	299
CHIUSURA LEVA PORTALUCCHETTO 2.06.01	299
CHIUSURA LEVA REGOLABILE 2.05.00	299
CHIUSURA LIBERO/OCCUPATO MINNY NYLON	315
CHIUSURA VERTICALE SPAGNOLETTE 901	326
CILINDRO GRADUATO MOPLEN	394
CILINDRO GRADUATO MOPLEN TAPPO	394
CIMA JUTA NATURALE	71
CIMA PP RITORTA ARANCIO	71
CINGHIA CRICCO TENDITORE	69
CINGHIA CRICCO TENDITORE RETRATTILE	69
CINGHIA DECESPUGLIATORI	443
CINGHIA MORSETTO RAPIDO GANCIO	69
CINGHIA MORSETTO RAPIDO HOBBY	69
CINTINO COTONE EXTRA GRIGIO/AVANA	273
CINTINO COTONE RINFORZATO	273
CINTINO COTONE STANDARD AVANA	273
CINTINO PPL GRIGIO	273
CINTURA BORSE CARPENTIERE CUOIO	572
CINTURA CON FONDINA PORTA BOMBOLE	823
CINTURA IMBRACATURA EASY BELT 1268	621
CINTURA PELLE	642
CINTURA TESSUTO BLACK CARBON NITE BELT	640
CIOTOLA ANIMALI PET BREAK	538
CIOTOLA ANIMALI PET BREAK DOPPIA	539
CIOTOLA ANIMALI SILICONE PIEGHEVOLE	539
CIOTOLA MEDITERRANEO	554
CIOTOLA MEDITERRANEO RISERVA ACQUA	554
CIOTOLA NATURAL RISERVA ACQUA	555
CLIP ANGOLARE INOX PALI BEKACLIP	751
CODETTA VITARE	323
CODULO FISSAGGIO	155
COGLIASPARAGI	461
COLLA ARTIGLIO SUPER 620 GIALLA TUBETTO	816
COLLA ARTIGLIO TRASPARENTE TUBETTO	816
COLLA ARTIGLIO TRASPARENTE TUBETTO CASA	816
COLLA ARTIGLIO WICOLLA FLACONE	816
COLLA MULTIUSO SPRAY 106	842
COLLA PARATI METYLAN INSTANT	813
COLLA PARATI METYLAN SAXIT	813
COLLA PARATI METYLAN SPECIAL	813
COLLA PARATI METYLAN UNIVERSAL	813
COLLA PIASTRELLE	827
COLLA PLUS BICOMPONENTE	815
COLLA POLITENACE CARTUCCIA	824
COLLA POLITENACE TUBETTO	824
COLLA PVC GEL BARATTOLO	816
COLLA PVC GEL TUBETTO	816
COLLA PVC U TANGIT	813
COLLA RAPIDA LEGNO	815
COLLA RAPIDA LEGNO PROFESSIONALE	815
COLLA STICK	815
COLLA SUPER ASK	815
COLLA SUPERATTAK CREATIVE	814
COLLA SUPERATTAK EASY BRUSH	814
COLLA SUPERATTAK ORIGINAL	814
COLLA SUPERATTAK ORIGINAL MINI TRIO	814
COLLA SUPERATTAK PLASTICA	814
COLLA SUPERATTAK POWER GEL	814
COLLA SUPERATTAK POWER GEL CONTROL	814
COLLA SUPERATTAK POWER GEL MINI TRIO	814
COLLA SUPERATTAK PRECISION MAX	814
COLLA SUPERATTAK PROFESSIONAL	814
COLLA SUPERATTAK RIPOSIZIONABILE	815
COLLA SUPERATTAK VETRO	814
COLLA TAK 3	824
COLLA TERMICA	125, 126
COLLA UNIVERSALE 60 SECONDI	815
COLLA VINILICA 59	813
COLLA VINILICA NPC	813
COLLA VINILICA RAPIDA	813
COLLA VINILICA UNIVERSALE	813
COLLARE CANI CATENA STRANGOLO	536
COLLARE CANI CUOIO	536
COLLARE CANI CUOIO BORCHIE	535
COLLARE CANI CUOIO BORCHIE DOPPIE	535
COLLARE CANI CUOIO CAMPANELLO	535
COLLARE CANI CUOIO DECORATO	535
COLLARE CANI CUOIO FODERATO	536
COLLARE CANI CUOIO IMBOTTITO	535
COLLARE CANI FERRO	535
COLLARE CANI FINTO CUOIO	536
COLLARE CANI FINTO CUOIO CUCITO	536
COLLARE CANI NYLON	536
COLLARE FERMATUBI CPT	376
COLLARE FERMATUBI CZV	376
COLLARE FERMATUBI SCP/SCP-V	376
COLLARE PALETTI TONDI	750
COLLARE PALETTI TONDI DOPPIO	750
COLLARE PALETTI TONDI SEMPLICE	750
COLLARE PALI BEKACLIP ANTRACITE	751
COLLARE PALI BEKACLIP VERDE	751
COLLARE PANNELLI CLASSIC DOPPIO	752
COLLARE PANNELLI CLASSIC SEMPLICE	752
COLLARE TENSIONE PALETTI TONDI	750
COLLARE TUBOLINEA PLASTICATO	755
COLLARINO FUMO GHISA ALTO	406
COLLARINO FUMO GHISA BASSO	406
COLLARINO TUBI INOX	427
COLLARINO TUBI INOX DOPPIA PARETE	428
COLONNA TUBOLARE UNIVERSAL	108
COLONNINA CATENA SEGNALETICA	655
COLORANTE TINTAMANO	855
COLTELLI LEGATRICI AUTOMATICHE	563
COLTELLI PIALLA PF204	125
COLTELLI VIROBLOC GIARDINIERE SET PZ 3	479
COLTELLO CARRADORE	475
COLTELLO CLASSICO INOX PORTACHIAVI	475
COLTELLO CLASSICO NICHEL	476
COLTELLO CUCINA OFFICE 102 CARBONIO	479
COLTELLO CUCINA OFFICE 112 INOX	479
COLTELLO CUCINA OFFICE 113 INOX SEGHETTO	479
COLTELLO CUCINA OFFICE 125 INOX	479
COLTELLO INNESTI MANICO LEGNO	475
COLTELLO INOX FUNGHI MOVE	479
COLTELLO LAMA SICUREZZA	12
COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA MET	59
COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA MET AUT	59
COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA MET ROT	59
COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA MET.AUTO	160
COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA METALLO	160
COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 PLASTICA	58
COLTELLO LAMA SPEZZARE 25	12
COLTELLO LAMA SPEZZARE 25 GUIDA MET	59
COLTELLO LAMA SPEZZARE 25 GUIDA MET ROT	59
COLTELLO LAMA SPEZZARE 25 GUIDA METALLO	160
COLTELLO LAMA SPEZZARE 9 GUIDA METALLO	160
COLTELLO LAMA SPEZZARE ABS 18 SX58	58
COLTELLO LAMA SPEZZARE ABS 9 SX42	58
COLTELLO LAMA SPEZZARE ACC ZN 25 SX2500N	58
COLTELLO LAMA SPEZZARE ACC ZN 9 SX481	58
COLTELLO LAMA SPEZZARE ALLUMIN. 18 SX98	58
COLTELLO LAMA SPEZZARE ALLUMINIO 9 SX96	58
COLTELLO LAMA SPEZZARE AUTOBLOCCANTE 18	12
COLTELLO LAMA SPEZZARE INTERLOCK 18	12
COLTELLO LAMA SPEZZARE INTERLOCK 9	12
COLTELLO LAMA SPEZZARE NERA 18 GUIDA MET	59
COLTELLO LAMA SPEZZARE NERA 25 GUIDA MET	59
COLTELLO LAMA SPEZZARE SM 18	12
COLTELLO LAMA SPEZZARE SM 9	12
COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE AUTOMATICO	11
COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE AUTORETRAT.	59
COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE FISSA	11
COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE PIEGHEVOLE	12
COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE PROFESSIONALE	11
COLTELLO OPIFLEX INOX NEO6	479
COLTELLO VIROBLOC INOX	476
COLTELLO VIROBLOC INOX ALPINE	477
COLTELLO VIROBLOC INOX ANIMALIA	477
COLTELLO VIROBLOC INOX BRICOLAGE	478
COLTELLO VIROBLOC INOX CASTAGNE	478
COLTELLO VIROBLOC INOX CAVATAPPI	478
COLTELLO VIROBLOC INOX GIGANTE	478
COLTELLO VIROBLOC INOX GITA	477
COLTELLO VIROBLOC INOX LEGNO PREGIATO	477
COLTELLO VIROBLOC INOX NOCE	476
COLTELLO VIROBLOC INOX OUTDOOR	477
COLTELLO VIROBLOC INOX PICNIC+	478
COLTELLO VIROBLOC INOX PUNTA AGUZZA	478
COLTELLO VIROBLOC INOX PUNTA TONDA	478
COLTELLO VIROBLOC INOX SEGHETTATO	477
COLTELLO VIROBLOC INOX SELF	476
COLTELLO VIROBLOC INOX SLIM LINE	478
COLTELLO VIROBLOC INOX SLIM LINE ULIVO	478
COLTELLO VIROBLOC INOX ULIVO	476
COLTELLO VIROBLOC INOX ULIVO FODERO	477
COLTELLO VIROBLOC NICHEL	476
COLTELLO VIROBLOC NICHEL SEGHETTO	476
COLTELLO VIROBLOC NICHEL SELF	476
COMPARATORE QUADRANTE PANTER	88
COMPOSTIERA COMPOGREEN	560
COMPOSTIERA COMPOSTER BIO 300	560
COMPRESSORE BATTERIA MC01	249
COMPRESSORE BATTERIA ZAI HAUSE	8
COMPRESSORE DIRETTO HP1,5 CL1 SUITCASE 0	249
COMPRESSORE LT 24 HP1 CL2 P.POSIT.XT SIL	249
COMPRESSORE LT 24 HP2 CL1 P.POSITION L20	249
COMPRESSORE LT 24 HP2 CL2 P.POSIT.QUIETE	249
COMPRESSORE LT 50 HP2 CL1 MONTECARLO L20	249
COMPRESSORE LT 50 HP2 CL2 A29 CM2	249
COMPRESSORE LT 50 HP2 CL2 MONTEC.QUIETE	249
COMPRESSORE LT 6 HP1 CL2 START QUIETE	249
COMPRESSORE LT 6 HP1,5 CL1 SUITCASE 6	249
COMPRESSORE LT 6 HP2 CL1 START L20	249
COMPRESSORE LT200 HP3 CL2 A29B CM3	250
COMPRESSORE LT200 HP3 CL2 A29B CT3	250
COMPRESSORE LT270 HP4 CL2 A39B CT4 PRO	250
COMPRESSORE LT90 HP2 CL2 A29 CM2	249
COMPRESSORE LT90 HP3 CL2 A29B CT3	250
CONCIME GOCCIA A GOCCIA ORCHIDEE	549
CONCIME GOCCIA A GOCCIA PIANTE VERDI	550
CONCIME GOCCIA A GOCCIA UNIVERSALE	549
CONCIME GRANULARE EQUILIBRATO	550
CONCIME GRANULARE NPK BLU	550
CONCIME GRANULARE ORTO	550
CONCIME GRANULARE PRATO GIARDINO	550
CONCIME GRANULARE PRATO RINVERDENTE	550
CONCIME LIQUIDO ACIDOFILE ECOVIT	549
CONCIME LIQUIDO BIO ORO	550
CONCIME LIQUIDO GERANI	549
CONCIME LIQUIDO GERANI SPRINT	548
CONCIME LIQUIDO PIANTE FIORITE	549
CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI	549, 550
CONCIME LIQUIDO SANGUE DI BUE	549
CONCIME LIQUIDO SANGUE DI BUE SPRINT	549
CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE	549
CONCIME LIQUIDO UNVERSALE SPRINT	548
CONNETTORE BANDA ELETTRIFICATORI	540
CONNETTORE BANDA ELETTRIFICATORI CAVO	540
CONNETTORE CAVO SALDATURA TEXAS FEMMINA	246
CONNETTORE CAVO SALDATURA TEXAS MASCHIO	246
CONNETTORE FILO ELETTRIFICATORI VITE	540
CONO SPARTITRAFFICO	656
CONO SPARTITRAFFICO GOMMA	656
CONTENITORE ACQUA PIOVANA ECOTANK	532
CONTENITORE CARTONE	103
CONTENITORE MANGIMI	539
CONTENITORE UNION BOX VERDE	102
CONTENITORE VERDE	103
CONTRODADO ACCIAIO ZINCATO 310 F	707
CONTRODADO fig.310	712
CONTROLAMA FELCO 11/4	486
CONTROLAMA FELCO 13/4	486
CONTROLAMA FELCO 2/4	486
CONTROLAMA FELCO 30/4	486
CONTROLAMA FELCO 31/4	486
CONVERTIRUGGINE 114L	855
CONVERTIRUGGINE FEROX	829
CONVOGLIATORE MACERIE	677
CONVOGLIATORE MACERIE PORTATILE TABOGA	677
COPERCHIO CASSETTA INCASSO QUADRATO	190
COPERCHIO CASSETTA INCASSO RETTANGOLARE	190
COPERCHIO CASSETTA INCASSO TONDA	190
COPERCHIO CONTENITORI ECOTANK	532
COPERTURA NYLON SCAFFALE KIT	346
COPPA DECESPUGLIATORI DP26/33/43/52	447
COPPIA CONICA DECESPUGL. DP26/33/43/52	447
COPPIGLIA	354
COPPIGLIE ASSORTIMENTO PEZZI 100	354
COPRIANGOLO ZINCATO 615	280
COPRIAVVOLGIBILE GIOIA OTT CRO	315
COPRIAVVOLGIBILE GIOIA OTT SAT	315
COPRIAVVOLGIBILE MINNY NYLON	315
COPRIAVVOLGIBILE OTTONE CRO SAT	305
COPRIDADO BRONZATO	355
COPRIGIUNTO PONTEGGI	605
COPRIGIUNTO PONTEGGI RIFRANGENTE	606
COPRIMACCHIE MURI SPRAY 100CO	840
COPRINTERRUTTORE ABS 1 POSTO	191
COPRINTERRUTTORE ABS 2 POSTI	191
COPRINTERRUTTORE ABS 3 POSTI	191
COPRINTERRUTTORE ABS AUTOPORT.TONDO 1P	192
COPRINTERRUTTORE ABS AUTOPORT.TONDO 2P	192
COPRINTERRUTTORE ABS CIECO	191
COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 1 POSTO	192
COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 1P + SCHUKO	192
COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 2 POSTI	192
COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 3 POSTI	192

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
COPRINTERRUTTORE GIOIA OTT CRO 2P	314
COPRINTERRUTTORE GIOIA OTT CRO 3P	314
COPRINTERRUTTORE GIOIA OTT CRO 4P	314
COPRINTERRUTTORE GIOIA OTT CRO CIECO	314
COPRINTERRUTTORE MILLENIUM	192
COPRINTERRUTTORE MINNY NYLON 1P	315
COPRINTERRUTTORE MINNY NYLON 2P	315
COPRINTERRUTTORE MINNY NYLON 3P	315
COPRINTERRUTTORE MINNY NYLON 4P	315
COPRIPILASTRO SALDARE 165	277
COPRITUBO PONTEGGI RIFRANGENTE	606
COPRIVITE BORCHIA BOMBATA	355
CORDA AVVIAMENTO NYLON	453
CORDA ELASTICA	70
CORDA ELASTICA MOSCHETTONE	70
CORDA ELASTICA PALLINA	70
CORDA ELASTICA TELONI	70
CORDA IMBALLO NYLON	71
CORDA TRECCIATA POLIESTERE	71
CORDINO ANTICADUTA UTENSILI	605
CORDINO IMBRACATURE 203002	621
CORDONCINO RILOGA	352
CORDONCINO VENEZIANE	352
CORONA VIDIA ATT.FILETTATO 21110/21111	138
CORONA VIDIA ATTACCO CONICO 21120	138
CORROBORANTE ACIDO ACETICO	550
CORTECCIA ITALIANA	548
CREMA LAVAMANI DOSATORE	843
CREMA LAVAMANI DOSATORE BLANCA	844
CREMA LAVAMANI DOSATORE MACROCREAM	844
CREMA LAVAMANI RICARICA MACROCREAM	845
CREMONESE 1 CHIUSURA BORDO QUADRO REGOL.	304
CREMONESE 3 CHIUSURE BORDO QUADRO	304
CREMONESE CORNO CROMATA GRAZ	308
CREMONESE CORNO CROMATA GRAZ Q.7	309
CREMONESE CORNO CROMATA MP ASTE ESTERNE	308
CREMONESE CORNO CROMATA MP Q.7	308
CREMONESE FARFALLA CROMATA GRAZ	309
CREMONESE FARFALLA CROMATA GRAZ Q.7	309
CREMONESE FARFALLA CROMATA MP ASTE	309
CREMONESE FARFALLA CROMATA MP Q.7	309
CREMONESE GARDA OTTONE CRO SAT GRAZ Q.7	305
CREMONESE GARDA OTTONE CRO SAT MP	305
CREMONESE GARDA OTTONE CRO SAT MP Q.7	305
CREMONESE LADY OTT FUME' EZ	309
CREMONESE LADY OTT FUME' EZ Q.7	309
CREMONESE LADY OTT FUME' GRAZ	309
CREMONESE LADY OTT FUME' GRAZ PERNI	309
CREMONESE LADY OTT FUME' GRAZ Q.7	309
CREMONESE MELBOURNE ALL GRAZ	307
CREMONESE MELBOURNE ALL GRAZ PERNI	307
CREMONESE MELBOURNE ALL GRAZ Q.7	307
CREMONESE MELBOURNE ALL MP	306
CREMONESE MELBOURNE ALL MP Q.7	307
CREMONESE NOVECENTO OTT LUC EZ	311
CREMONESE OLIVA EXTRA MP	303
CRICCHETTO AUTOMATICO	318
CRICCHETTO CALAMITA	319
CRICCHETTO CALAMITA PESANTE	319
CRICCHETTO CALAMITA REGOLABILE	319
CRICCHETTO PREMIAPRI PARACOLPO	319
CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2" 920/55	22
CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4" 900/55	21
CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8" 910/55	21
CRICCHETTO REVERSIBILE 72 DENTI	37
CRICCHETTO RULLO	319
CRICCHETTO RV.MICROTOUGH 8 BUSSOLE	8
CRICCHETTO RV.MICROTOUGH 9 BUSSOLE	8
CRICCHETTO SEMPLICE 1/2" 920/50	21
CRICCHETTO SFERE OTTONE	319
CRICCHETTO VASISTAS OTTONE	319
CRICCHETTO VASISTAS SALDARE 630	279
CRICCHETTO VASISTAS SALDARE 635	279
CRICCHETTO VASISTAS SALDARE 640	279
CRICCO BOTTIGLIA	85
CRICCO CARRELLO 450	85
CRIVELLO MURATORI GRIGLIA FISSA	575
CROCE fig.180 F/F/F/F	710
CUCCIA CUSCINO	538
CUCCIA RIPARO	538
CUCINA LEGNA FAMILY 4,5	410, 411
CUCINA LEGNA GAIA 4,5	410
CUCINA LEGNA NADA 4,5	410
CUCINA LEGNA ROSA VST 5.0	411
CUCINA LEGNA ROSA VST 5.0 LIBERTY	411
CUCINA LEGNA ROSA XXL VST 5.0 PETRA	412
CUCINA LEGNA ROSA XXL VST 5.0 STEEL	412
CUCINA LEGNA ROSETTA LIBERTY VST 5.0	411
CUCINA LEGNA ROSETTA MAIOLICA	411
CUCINA LEGNA ROSETTA MAIOLICA VST 5.0	411
CUCINA LEGNA ROSETTA VST 5.0	411
CUCINA LEGNA SOVRANA	411
CUCINA LEGNA VICENZA EVO VST	412
CUCITRICE EUROPLIER 6	72
CUCITRICE K1/24	75
CUCITRICE PRIMULA 12	72
CUCITRICE S51	75
CUFFIA AGNELLO	156
CUFFIA AGNELLO VELCRO	156
CUFFIA ANTIRUMORE	610
CUFFIA ANTIRUMORE H510A-401	610
CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR OPTIME H510P3	610
CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR X1A	610
CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR X2A	610
CUFFIA BLUETOOTH W35W	235
CUNEI LEGNO	677
CUNEO BOSCAIOLI ABS	462
CUNEO DISTANZIATORI ARMATURE	677
CUNEO SPACCALEGNA	462
CUNEO SPACCALEGNA ELICOIDALE	462
CUNEO SPESSORAMENTO 8 SETTORI	355
CURVA 45^ fig.40 M/F	709
CURVA 45^ fig.41 F/F	709
CURVA 90^	237
CURVA 90^ fig.1 M/F	709
CURVA 90^ fig.2 F/F	709
CURVA 90^ ISPEZIONABILE REVERSIBILE	237
CURVA 90^ STAGNA	238
CURVA ACCIAIO SALDARE	707
CURVA SORPASSO fig.85 F/F	710
CURVATUBI RAME	696
CURVETTA SALISCENDI OTTONE CR	714
CURVETTA SOTTOLAVABO OTTONE CR FISSA 90^	714
CURVETTA SOTTOLAVABO RAME CR FISSA	715
CURVETTA SOTTOLAVABO RAME CR REGOLABILE	715
CUSCINETTO A SFERA SUPPORTO CASSONETTO	269
CUSCINETTO A SFERA SUPPORTO MURARE	269
CUSCINETTO A SFERA TONDO	269
CUSCINETTO A SFERA TONDO BUSSOLA NYLON	269
CUSCINETTO FRESE 791	146
CUSCINETTO REGGISPINTA 194	799
CUSTODIA SMARTPHONE IMPERMEABILE	234

D

Articolo	Pagina
DADO AUTOBLOCCANTE INOX A2-304 DIN 982	795
DADO AUTOBLOCCANTE ZN DIN982-UNI7473	794
DADO CIECO INOX A2-304 DIN1587	795
DADO CIECO OTTONE DIN1587	795
DADO CIECO ZINCATO DIN1587	795
DADO DISTANZIATORE ZINCATO DIN6334	795
DADO ESAGONALE ALTO ZINCATO UNI5587	796
DADO ESAGONALE DIN934-UNI5588	795
DADO ESAGONALE INOX DIN934-UNI5588	796
DADO ESAGONALE OTTONE	796
DADO ESAGONALE ZINCATO DIN934-UNI5588	796
DADO FRESATO	254
DADO GALLETTO ZINCATO DIN315-UNI5448	796
DADO TESTINE DECESPUGLIATORI	442
DECESPUGLIATORE 4 TEMPI DP37	440
DECESPUGLIATORE 4T HONDA GX35	440
DECESPUGLIATORE BATTERIA DUR192LZ	123
DECESPUGLIATORE BATTERIA DUR368L2	123
DECESPUGLIATORE BATTERIA ONLY1	119
DECESPUGLIATORE DP26	440
DECESPUGLIATORE DP33	440
DECESPUGLIATORE DP43	440
DECESPUGLIATORE DP52	440
DECESPUGLIATORE MANUBRIO DM43	440
DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE MF33	440
DECESPUGLIATORE SPLIT TX43S	440
DECESPUGLIATORE ZAINO DS52	440
DECESPUGLIATORE ZAINO TX52Z	440
DEGHIACCIANTE DE-ICE POMPETTA	833
DEGHIACCIANTE DE-ICE SPRAY	833
DEGHIACCIANTE SPRAY	840
DEODORANTE FRESCA FOGLIA EXPO	835
DETERGENTE AUTO SECCO	56
DETERGENTE BIKE SPECIALIST	263
DETERGENTE CERCHIONI	56
DETERGENTE CERCHIONI SUPER PULITORE	831
DETERGENTE CONDIZIONATORI FULCRON	832
DETERGENTE CONTATTI SPRAY	838
DETERGENTE CONTATTI SPRAY SPECIALIST	265
DETERGENTE IDROPULITRICI	832
DEVIATORE ESTERNO	192
DEVIATORE ESTERNO DOPPIO	193
DEVIATORE PORTONI RULLO 32	280
DILUENTE NITRO ANTINEBBIA	856
DILUENTE SINTETICO SYNTIACOL	856
DILUENTE SINTETICO TETRASOL 200	856
DILUENTE SMACCHIATORE	856
DISCO ABRASIVO CARTA	156
DISCO ABRASIVO FE/IN + SMERIGL. 115 KIT	140
DISCO ABRASIVO FIBRATO	141
DISCO ABRASIVO FIBRATO VELCRO	141
DISCO ABRASIVO FIBRATO VELCRO FORATO	141
DISCO ABRASIVO LAMELLE CORINDONE	143
DISCO ABRASIVO LAMELLE ZIRCONIO	143
DISCO ABRASIVO MOLARE FERRO	138, 139, 140
DISCO ABRASIVO STRIPPER PLATINUM	139
DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO	138, 139, 140, 141
DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO AB DUE	140
DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO KIT	140
DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO TRONCATRICI	138
DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO/INOX	139, 140
DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO/INOX PROMO	139
DISCO ABRASIVO TAGLIO INOX	139, 140
DISCO ABRASIVO TAGLIO MARMO	139, 140, 141
DISCO ABRASIVO TAGLIO PLATINUM FE/INOX	139
DISCO ABRASIVO TAGLIO UNIVERSALE	139
DISCO ABRASIVO TELA	157
DISCO ABRASIVO VELCRO 8 FORI	156
DISCO ACCIAIO 2 DENTI	443
DISCO ACCIAIO 2 DENTI MULCHING	443
DISCO ACCIAIO 3 DENTI	443
DISCO ACCIAIO 4 DENTI	443
DISCO ACCIAIO 40 DENTI WIDIA	443
DISCO ACCIAIO 8 DENTI	443
DISCO ACCIAIO 80 DENTI	443
DISCO ACCIAIO FORZA 8	443
DISCO ANTIAVVOLGIMENTO ERBA	442
DISCO CIRCOLARE MULTICUT	135
DISCO DIAMANTATO CC CALCESTRUZZO	142
DISCO DIAMANTATO CC EDILIZIA	142
DISCO DIAMANTATO CC GRES	142
DISCO DIAMANTATO CC GRES TURBO	142
DISCO DIAMANTATO CC LISCIO	141
DISCO DIAMANTATO CC LISCIO CERAMICA	142
DISCO DIAMANTATO CC PEZZI 2	142
DISCO DIAMANTATO CC TURBO	141, 142
DISCO DIAMANTATO CC TURBO GRANITO	142
DISCO DIAMANTATO CC TURBO PEZZI 3	142
DISCO DIAMANTATO CC TURBO UNIVERSALE	142
DISCO DIAMANTATO CS	141
DISCO DIAMANTATO CS PIETRA	143
DISCO DIAMANTATO CS SILENT	141
DISCO FELTRO	156
DISCO LAMELLE FELTRO LUCIDATURA	143
DISCO LEVIGATRICE BANCO F31-462	131
DISCO SGROSSATORE LEGNO/PVC SPEEDYCUT	498
DISCO TESSUTO	156
DISCO TESSUTO CODULO	156
DISCO TNT FINITURA	143
DISCO TRONCATRICI LENTE	143
DISERBANTE TOTALE HERBICLEAN	550
DISOSSIDANTE OLEOSO SPRAY 52	842
DISPENSER SACCHETTI IGIENICI CANI	539
DISPOSITIVO ANTICADUTA CANCELLI 253	321
DISSUASORE VOLATILI INOX	679
DISSUASORE VOLATILI POLICARBONATO	679
DISTANZIATORE ARMATURE	677
DISTANZIATORE CASSEFORMI CIRCOLARE	678
DISTANZIATORE DADO GIREVOLE OTT CR	702
DISTANZIATORE DADO GIREVOLE OTT CR FORO	702
DISTANZIATORE LIVELLANTI CUNEO 2941	678
DISTANZIATORE LIVELLANTI CUNEO 2942	678
DISTANZIATORE OTTONE CROMATO MF FORO	702
DISTANZIATORE PIASTRELLE CROCE	678
DISTANZIATORE PIASTRELLE CUNEO	678
DISTANZIATORE PIASTRELLE T	678
DISTRIBUZIONE GOMITO fig.221 F/F/F	710
DIVISORIO PIANI CROMATO UNIVERSAL	109
DOCCETTA CILINDRICA ZEN	721
DOCCETTA CURVA 1 FUNZIONE	720
DOCCETTA CURVA 1 FUNZIONE PLAY	719
DOCCETTA CURVA 5 FUNZIONI KIT	719
DOCCETTA CURVA DUETTO-RAIN	721
DOCCETTA CURVA KARINA	721
DOCCETTA CURVA PULSANTE PATTY	721
DOCCETTA DIRITTA 1 FUNZIONE	720
DOCCETTA DIRITTA 1 FUNZIONE COMFORT	719
DOCCETTA DIRITTA 1 FUNZIONE ECO	719
DOCCETTA DIRITTA 1 FUNZIONE LEVA	719
DOCCETTA DIRITTA 3 FUNZIONI JET	719
DOCCETTA DIRITTA 3 FUNZIONI PLAY	719
DOCCETTA DIRITTA MIKI/1	720
DOCCETTA IDROSCOPINO SHUT-OFF	724
DOCCETTA IDROSCOPINO SHUT-OFF KIT	725
DOCCETTA SALISCENDI 1 FUNZIONE PLAY	719
DOCCETTA SALISCENDI 3 FUNZIONI DUETTO	721
DOCCETTA SALISCENDI 6 FUNZIONI PLAY	719
DOCCIA BRACCIO OTTONE CROMATO	720
DOCCIA GIARDINO 2 IN 1 MALIBU 8956	507
DOCCIA INNAFFIO 4 UGELLI	520
DOCCIA INNAFFIO ALLUMINIO	521
DOCCIA INNAFFIO ELEGANT 4 FUNZIONI 9086	507
DOCCIA INNAFFIO MULTIFUNZIONE XEL OB 124	502
DOCCIA INNAFFIO MULTIFUNZIONE XEL OB 44	502
DOSASAPONE MURO T-DUCK	845

E

Articolo	Pagina
ECCENTRICO DISTANZIATORE ROSETTA	702
ECODISERBANTE ELETTRICO ED2000	458
ECONOMIZZATORE 8 CANNE BIANCO	422
ECONOMIZZATORE 8 CANNE MARRONE	422
ECONOMIZZATORE 8 CANNE NERO OPACO	422
ELETTRIFICATORE RANCH B2000	540
ELETTRIFICATORE RANCH B300 SUPER	540
ELETTRIFICATORE RANCH R2000	540
ELETTRIFICATORE RANCH SOLARE	540
ELETTRODO ALLUMINIO AL-SI-5	248
ELETTRODO BASICO E48	247
ELETTRODO GHISA GHISARC NI	248
ELETTRODO INOX 308 LR	248

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
ELETTRODO RUTILE E40	247
ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE 1150	690
ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE INOX 850	690
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 550	690
ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 850	690
ELETTROPOMPA PERIFERICA 550	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS/INX DIRTY 1300	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO ABS 250	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO ABS 400	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO ABS 750	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO INOX 400	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO INOX 900	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA D-CW 200	688
ELETTROPOMPA SOMMERSA D-CWP 300	688
ELETTROPOMPA SOMMERSA D-CWP 600	688
ELETTROPOMPA SOMMERSA D-DW 400	688
ELETTROPOMPA SOMMERSA D-DWP 1000	688
ELETTROPOMPA SOMMERSA D-ESUB 650	688
ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO ABS 400	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO ABS 750	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO ABS 900	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO INOX 550	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO INOX 900	689
ELETTROPOMPA SOMMERSA D-SUB 60/3	688
ELETTROPOMPA SOMMERSA D-SUB 60/4	688
ELETTROPOMPA SUPERFICIE D-BOOST 1100/45	688
ELETTROPOMPA SUPERFICIE D-EBOOST 1100/45	688
ELETTROPOMPA SUPERFICIE D-JET 650/40	688
ELETTROPOMPA SUPERFICIE D-JET 850/45	688
ELETTROPOMPA TRAVASO 20	690
ELETTROPOMPA TRAVASO 25	690
ELETTROPOMPA TRAVASO 30	690
ELETTROPOMPA TRAVASO 35	690
ELETTROPOMPA TRAVASO 40	690
ELETTROSEGA ASTA ESP250	449
ELETTROSEGA BATTERIA DUC254Z	123
ELETTROSEGA BATTERIA DUC353Z	123
ELETTROSEGA BATTERIA ONLY1	118, 119
ELETTROSEGA ES400	449
ELETTROVALVOLA V24 90815	511
ELETTROVALVOLA V9 90813	511
ELICA MESCOLATORI VERNICI	590
ELICA MESCOLATORI VISCOSI	590
ELICHETTA GETTI ROSA OTTONE	526
ELMETTO PROTEZIONE	610
ELMETTO PROTEZIONE CUFFIE+VISIERA	454
ELMETTO PROTEZIONE PEGASO	611
ELMETTO PROTEZIONE SAFETY STAR	611
ESPOSITORE 2 RIPIANI VUOTO	265
ESPOSITORE 4 RIPIANI VUOTO	265, 266
ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO VUOTO	654
ESPOSITORE ACCESSORI TELEFONIA	234, 235
ESPOSITORE ACCESSORI TELEFONIA AUDIO	234
ESPOSITORE ACCESSORI TELEFONIA VUOTO	234, 235
ESPOSITORE BERRETTI CUFFIA LED 7980L	33
ESPOSITORE BOBINE VUOTO	562
ESPOSITORE CACCIAVITI 302+311 PZ 18	5
ESPOSITORE CALZE VUOTO	640, 641
ESPOSITORE CATENE BOBINE VUOTO	767
ESPOSITORE COLTEL.VIROBLOC INOX ANIMALIA	478
ESPOSITORE COLTELLI TASCA 1778SOS	33
ESPOSITORE COLTELLI VIROBLOC INOX	476
ESPOSITORE COLTELLI VIROBLOC INOX GITA	477
ESPOSITORE COLTELLI VIROBLOC NICHEL	476
ESPOSITORE FOGLIA POLITENE VERDE VUOTO	562
ESPOSITORE FORBICI ELETTRICISTA 1128BMX	33
ESPOSITORE GUANTI BANCO VUOTO	620
ESPOSITORE GUANTI TERRA VUOTO	620
ESPOSITORE LENTE INGRANDIMENTO CLASSIC	198
ESPOSITORE LENTE INGRANDIMENTO LED	198
ESPOSITORE MARCATORE SPRAY POWDER	858
ESPOSITORE MARCATORI INDELEBILI VISOR	858
ESPOSITORE MATITE AUTOMATICHE	588
ESPOSITORE MATITE DRY	588
ESPOSITORE MATITE DRY PROFI 4497	587
ESPOSITORE NUMERI/LETTERE ADESIVI VUOTO	675
ESPOSITORE OCCHIALI FIX POSTI 36 VUOTO	646
ESPOSITORE PENNARELLI INDELEBILI 4487	857
ESPOSITORE PENNARELLI INDELEBILI GEL	858
ESPOSITORE PENNARELLI INDELEBILI INK	858
ESPOSITORE SCARPA 1 POSTO VUOTO	653
ESPOSITORE SCARPE 6 POSTI VUOTO	653
ESPOSITORE SMALTO SPRAY POSTI 528 VUOTO	838
ESPOSITORE U-IRON VUOTO	654
ESPOSITORE UTENSILI MANUALI BW2002	33
ESPOSITORE VERNIFER POSTI 18 VUOTO	836
ESPOSITORE VERNIFER POSTI 90 VUOTO	836
ESPOSITORE VETRO SINTETICO PEZZI 75	687
ESPOSITORE YES HELP PZ 24	830
ESSE GIUNZIONE NICHELATA	769
ESSE GIUNZIONE OTTONATA	769
ESSE GIUNZIONE PLASTICA BIANCA	656
ESSE GIUNZIONE ZINCATA	769
ESTIRPATORE	462
ESTRATTORE 2 GRIFFE	41
ESTRATTORE 2 GRIFFE 1500	31
ESTRATTORE 2 GRIFFE 1500N/2	32
ESTRATTORE 2 GRIFFE OSCILLANTI 1515	32
ESTRATTORE 2/3 GRIFFE SERIE PEZZI 3	41
ESTRATTORE 3 GRIFFE OSCILLANTI 1516	32
ESTRATTORE CORONE ATTACCO CONICO 28158	138
ESTRATTORE VITI SPEZZATE	41
ESTRATTORE VITI SPEZZATE 10067	41
ETICHETTA ATTENTI AL CANE	670
ETICHETTA AVANTI	669
ETICHETTA CASSA	670
ETICHETTA CHIUDERE	669
ETICHETTA CHIUDERE IL PORTONE	669
ETICHETTA DIREZIONE	670
ETICHETTA DONNA	671
ETICHETTA ENTRATA	669
ETICHETTA ENTRATA LIBERA	669
ETICHETTA FRECCIA	671
ETICHETTA MAGAZZINO	670
ETICHETTA NO SMOKING	671
ETICHETTA NOI ASPETTIAMO FUORI	670
ETICHETTA PRIVATO	671
ETICHETTA PROPRIETA' PRIVATA	668
ETICHETTA QUI POSSIAMO ENTRARE	670
ETICHETTA RISERVATO	669
ETICHETTA SEGRETERIA	670
ETICHETTA SPINGERE	669
ETICHETTA TIRARE	669
ETICHETTA TOILETTE	668
ETICHETTA TOILETTE DISABILI	668
ETICHETTA TOILETTE DONNE	668
ETICHETTA TOILETTE UOMINI	668
ETICHETTA TOILETTE UOMINI E DONNE	668
ETICHETTA UFFICI	670
ETICHETTA UFFICIO	670
ETICHETTA UOMO	671
ETICHETTA USCITA	669
ETICHETTA VIETATE BICI E MOTORINI	670
ETICHETTA VIETATO ENTRARE	669
ETICHETTA VIETATO FUMARE	671
ETICHETTA VIETATO FUMARE DL	671
ETICHETTA VIETATO INGRESSO AI CANI	670
ETICHETTA VIETATO INTRODURRE CANI	670
ETICHETTA VIETATO L'ACCESSO	668
ETICHETTA WC DONNE	671
ETICHETTA WC UOMINI	671
ETILOMETRO PORTATILE ET02	56
EXPO OCCHIALI STANGHETTE FISSE GRADUATI	646

F

FALCE S CON BARBA	481
FALCE SS SENZA BARBA	481
FALCIOLA EXTRA LARGA	479
FALCIOLA MEZZA LARGA	479
FALCIOLA STRETTA	479
FALCIOLA STRETTA PUNTA CHIODO	479
FALDALE TETTI TUBI INOX DOPPIA PARETE	429
FARETTO TONDO INCASSO ALL	202
FASCETTA NYLON	71, 72
FASCETTA NYLON GANCIO 20	72
FASCETTA NYLON GANCIO 30	72
FASCETTA NYLON GANCIO 50	72
FASCETTA STRINGITUBO INOX 201	521
FASCETTA STRINGITUBO INOX 304 W4	522
FASCETTA STRINGITUBO INOX 430	521
FASCETTA STRINGITUBO INOX 430 KIT	521
FASCETTA STRINGITUBO INOX 430 KIT W2	522
FASCETTA STRINGITUBO ROBUST ZINCATA	521
FASCETTA STRINGITUBO ZINCATA W1	522
FASCETTA STRINGITUBO ZN 3569/3570	522
FASCETTA TUBI INOX PELLET NERO	425
FASCIA TIRANTI TUBI INOX DOPPIA PARETE	429
FELPA GIROCOLLO DEEP BLUE OMBO	631
FELPA GIROCOLLO GREY METEORITE OMBO	631
FELPA SWEATSHIRT FZ LITEWORK GRIGIA	626
FELPA SWEATSHIRT SHADOW GRIGIO MAGNETE	626
FELPA ZIP CORTA ALTA VISIBILITA' FELIS	641
FELPA ZIP CORTA DEEP BLUE MAUI	631
FELPA ZIP CORTA DEEP BLUE TAUTRA	632
FELPA ZIP CORTA GREY METEORITE MAUI	631
FELPA ZIP CORTA GREY METEORITE TAUTRA	632
FELPA ZIP CORTA YELLOW TAUTRA	631
FELPA ZIP LUNGA ASPH.GREY GREEN GALAXY	633
FELPA ZIP LUNGA ASPHALT GREY GREEN VENUS	633
FELPA ZIP LUNGA BLACK CARBON GALAXY	633
FELPA ZIP LUNGA BLACK CARBON HULL	633
FELPA ZIP LUNGA BLACK FUCSIA RAINBOW	633
FELPA ZIP LUNGA DARK GREEN HULL	632
FELPA ZIP LUNGA DEEP BLUE ANUTA	632
FELPA ZIP LUNGA DEEP BLUE HULL	632
FELPA ZIP LUNGA DEEP BLUE JUPITER	633
FELPA ZIP LUNGA DEEP BLUE SOTRA	632
FELPA ZIP LUNGA GREY METEORITE ANUTA	632
FELPA ZIP LUNGA GREY METEORITE SOTRA	632
FELPA ZIP LUNGA ORANGE RAINBOW	633
FELPA ZIP LUNGA YELLOW RAINBOW	633
FELTRO FRATTONI PIASTRELLE	581
FELTRO FRATTONI PIASTRELLE DURO	578
FELTRO FRATTONI PIASTRELLE MORBIDO	578
FERMACODE SVIZZERO	541
FERMAGLIO CENTINE SERRE PVC	542
FERMAGLIO CENTINE SERRE ZINCATO	542
FERMANEVE COPPO PREVERNICIATO	687
FERMAPASSERI NIDONO' PLASTICA	684
FERMAPERSIANE AUTOMATICO VITARE	321
FERMAPERSIANE MOLLA VITARE	320
FERMAPERSIANE OMINO VITARE	320
FERMAPERSIANE OMINO VITARE ARRESTO	320
FERMAPERSIANE OMINO VITARE REG.LUNGO	320
FERMAPERSIANE OMINO VITARE REGOLABILE	320
FERMAPERSIANE PENDOLO VITARE REGOLABILE	320
FERMAPERSIANE PIEMONTE	320
FERMAPERSIANE PIEMONTE MOLLA	320
FERMAPERSIANE SALISCENDI VITARE	321
FERMAPERSIANE SUPER TOP GRILLO	321
FERMAPORTE ANTIURTO MANIGLIE	355
FERMAPORTE ANTIVENTO WIND STOP	356
FERMAPORTE CILINDRO GOMMA TASSELLO ACC	356
FERMAPORTE CUNEO ADESIVO PLASTICA	355
FERMAPORTE GOMMA ADESIVO ABS	356
FERMAPORTE MAGNETE ADESIVO ABS	356
FERMAPORTE PEDALE LEGA	356
FERMAPORTE PINZA	355
FERMAPORTE TONDO ADESIVO PLASTICA	355
FERMARIGHE	575
FERMARIGHE 1002	575
FERMASPECCHI	332
FERMATAZZA PORTALAMPADE	210
FERRO ANGOLARE	744
FERRO L	744
FERRO PIATTO	744
FERRO QUADRO	743
FERRO QUADRO PIENO	744
FERRO RETTANGOLARE	743
FERRO T	744
FERRO TONDO	743
FERRO TONDO PIENO	744
FETTUCCIA ANCORAGGIO 2032120	621
FIAMMIFERI CAMINO	403
FIAMMIFERI CASA	403
FIANCATA SCAFFALI LB6	346
FILIERA GAS SERIE 1/4"-1"1/4	696
FILIERA MA 12001	49
FILIERE MA SERIE PEZZI 20	49
FILIERE MA SERIE PEZZI 40	49
FILIERE MA SERIE PEZZI 44 17012	50
FILO ACCIAIO ELETTRIFICATORI RANCH ZN	540
FILO ACCIAIO INOX	759
FILO ACCIAIO INOX ELETTRIFICATORI RANCH	541
FILO ARMONICO	759
FILO BIANCO 2 CAPI	760
FILO BIANCO 3 CAPI	760
FILO EDILIZIA AVVOLGITORE GIALLO	576
FILO EDILIZIA AVVOLGITORE ROSSO/BIANCO	576
FILO EDILIZIA BIANCO	575
FILO EDILIZIA GIALLO	576
FILO EDILIZIA ROSSO/BIANCO	575
FILO FIORI FERRO	759
FILO NERO	760
FILO NYLON PENTAGONO	444
FILO NYLON PENTAGONO MASTER	444
FILO NYLON PENTAGONO SELF	444
FILO NYLON QUADRO	444
FILO NYLON QUADRO ALU MASTER	444
FILO NYLON QUADRO MASTER	444
FILO NYLON QUADRO PROFESSIONALE	445
FILO NYLON QUADRO SELF	444
FILO NYLON SEGHETTATO HIGHLANDER	445
FILO NYLON TONDO	443
FILO NYLON TONDO ALU MASTER	444
FILO NYLON TONDO MASTER	444
FILO NYLON TONDO PROFESSIONALE	445
FILO NYLON TONDO SELF	444
FILO NYLON TRILOBATO HIGHLANDER	445
FILO OTTONE	759
FILO PIATTINA CARTA ROCCHETTO	561
FILO PIATTINA ROCCHETTO	560
FILO PIATTINA SPEZZONI	561
FILO PIATTINA SPEZZONI ASSORTITI	561
FILO PIATTINA SPEZZONI CARTA	561
FILO PIATTINA TAGLIERINA	560, 561
FILO PLASTICATO	759
FILO PLASTICATO LEGATURA	749, 760
FILO PLASTICATO TENSIONE	749, 760
FILO RAFIA SINTETICA	560
FILO RAFIA VEGETALE	560
FILO RAME	759
FILO RITORTO CARTA ROCCHETTO	561
FILO SALDATURA ANIMATO	247
FILO SALDATURA RAMATO GAS	247
FILO SINTEBERG	760
FILO SPINATO MOTTO ZINCATO	749
FILO TAGLIPOLISTIROLO KIT	126
FILO ZINCATO	759, 760
FILO ZINCATO m 100	759
FILTRI GAS A2B2E2K2 7040	644
FILTRI GAS ACIDI 6059	644
FILTRI GAS+POLVERI A1B1E1K1P3 R 2595	645
FILTRI GAS+POLVERI A1P2 R 2591	645

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
FILTRI GAS+POLVERI A2B2E2K2P3 R 7050	645
FILTRI POLVERI NOCIVE 2125	643
FILTRI POLVERI NOCIVE/AMIANTO 2135	644
FILTRI POLVERI P3 R 7010	644
FILTRI VAPORI ORGANICI/VERNICI 6051	644
FILTRO ACQUA 5"	726
FILTRO ACQUA 9" 3/4	726
FILTRO ASPIRACENERE CARTUCCIA	407
FILTRO ASPIRAPOLVERE CARTA	399
FILTRO ASPIRAPOLVERE CARTUCCIA	399, 400
FILTRO ASPIRAPOLVERE PANNO	399
FILTRO CARTA ORIZZONTALE	397
FILTRO CARTA VERTICALE	397
FILTRO CARTUCCIA GRANDE	398
FILTRO CARTUCCIA PICCOLO	398
FILTRO CARTUCCIA PROFESSIONALE	398
FILTRO EASY-BAG ASPIRACENERE AC18	406
FILTRO FIBRA VERTICALE	397
FILTRO FONDO NYLON CILINDRICO	697
FILTRO FONDO NYLON CONICO	697
FILTRO HEPA ASPIRACENERE AC12	406
FILTRO HEPA ASPIRACENERE ONLY1	120
FILTRO HEPA ASPIRACENERE TX06	406
FILTRO HEPA ASPIRAPOLVERE AP30	398
FILTRO HEPA ASPIRAPOLVERE ONLY1	120
FILTRO POLIESTERE VERTICALE	397
FILTRO SPUGNA	398
FILTRO SPUGNA ASPIRAPOLVERE AP20	398
FILTRO SPUGNA ASPIRAPOLVERE AP30/DB	398
FILTRO SPUGNA ASPIRAPOLVERE PP	398
FILTRO TNT ASPIRAPOLVERE AP20/AP30	398
FIORIERA BELLITALIA QUADRA	552
FIORIERA BELLITALIA RETTANGOLARE	552
FIORIERA DELUXE NATURAL QUADRA	552
FIORIERA DELUXE NATURAL RETTANGOLARE	552
FIORIERA ETHICA QUADRA	552
FIORIERA ETHICA RETTANGOLARE	552
FISSACAVO PLASTICA	189
FISSAGGIO MANIGLIONI NYLON DOPPIO F0018	279
FISSAGGIO MANIGLIONI NYLON SINGOLO F0068	278
FISSATIVO ISOLANTE MURALE	859
FISSATRICE BATTERIA BTX10	75
FISSATRICE DUOFIX M110/13	73
FISSATRICE ELETTRICA ECOTAK 114B	73
FISSATRICE ELETTRICA ELECTRO 53	73
FISSATRICE MANUALE ALU953	75
FISSATRICE MANUALE MS610	75
FISSATRICE MANUALE MS853	75
FISSATRICE MANUALE R311	76
FISSATRICE MANUALE R353	75
FISSATRICE MANUALE R453	75
FISSATRICE MANUALE R53	75
FISSATRICE MANUALEC M10R	75
FISSATRICE PNEUMATICA RO-MA 8016	73
FISSATRICE RETE FP222	76
FISSATRICE ROCAMA 10/110 S/A METAL BALCK	73
FISSATRICE ROMATAK 114	73
FISSATRICE TECNICA 108	73
FISSATRICE TECNICA 110/10	73
FISSATUBI SCATTO	239
FISSATUBI SCATTO FT	376
FLESSIBILE DOCCE CROMATO	725
FLESSIBILE DOCCE CROMATO DOPPIO DADO	725
FLESSIBILE DOCCE CROMATO ESTENSIBILE	725
FLESSIBILE DOCCE INOX	725
FLESSIBILE DOCCE INOX ESTENSIBILE	725
FLESSIBILE DOCCE PVC SILVER NERO/CROMO	725
FLESSIBILE LAVELLI INOX F/F	725, 726
FLESSIBILE LAVELLI INOX M/F	725, 726
FLESSIBILE LAVELLI INOX M/F PROLUNGATO	726
FLESSIBILE MISCELATORI	726
FLESSIBILE MISCELATORI INOX	726
FLESSIBILE MISCELATORI STRINGITUBO	726
FLESSOMETRO MARTE	88
FLESSOMETRO MERCURIO	88
FLESSOMETRO NETTUNO	88
FLESSOMETRO PANORAMIC	14
FLESSOMETRO POPULAR PP NEW	88
FLESSOMETRO POWERLOCK	14
FLESSOMETRO POWERLOCK FINESTRA	14
FLESSOMETRO TERMINATOR FLUO	88
FLESSOMETRO TYLON	14
FODERO SEGACCI SERRAMANICO	494
FOGLIA PET POLIKRISTAL	687
FOGLIA POLITENE EDILIZIA AMBRATA 0,20	561
FOGLIA POLITENE EDILIZIA GRIGIA 0,20	561
FOGLIA POLITENE ESTENSIBILE	76
FOGLIA POLITENE FOGLIA VERDE 0,12	562
FOGLIA POLITENE NERA 0,20	562
FOGLIA POLITENE NERA PACCIAMATURA 0,06	562
FOGLIA POLITENE NEUTRA 0,11	562
FOGLIA POLITENE NEUTRA 0,20	562
FOGLIA POLITENE NEUTRA ADDITIVATA 0,15	562
FOGLIA POLITENE NEUTRA TUBOLARE 0,05	561
FOGLIO ABRASIVO	157
FOGLIO ABRASIVO DELTA	134
FOGLIO ABRASIVO DELTA ONLY1	118
FOGLIO ABRASIVO TRIANGOLARE	134
FONDELLO 3 FORI	775
FONDELLO BOMBATO ACCIAIO SALDARE 770	707
FONDELLO RAGNO 4 PUNTE	775
FONDO CASSETTE METANO ZINCATO EXTRA	94
FONDO GABBIE CONIGLI/POLLI	534
FORALASTRE	155
FORATERRA BULBI	460, 461
FORATERRA BULBI VERNICIATO	460
FORBICE COGLIUVA 31327	484
FORBICE COGLIUVA PUNTA	484
FORBICE COGLIUVA PUNTA 31329	484
FORBICE COGLIUVA PUNTA PROFI 31331	484
FORBICE ELETTRICISTA	60
FORBICE ELETTRICISTA CURVA 1129BM	27
FORBICE ELETTRICISTA INOX	60
FORBICE ELETTRICISTA INOX RETTA 1128BMX	27
FORBICE ELETTRICISTA INOX RETTA 9505	3
FORBICE ELETTRICISTA RETTA 1128BM	27
FORBICE ERBA REGOLABILE 7 POSIZIONI	483
FORBICE ERBA REGOLABILE 7 POSIZIONI INOX	483
FORBICE MULTIUSO 1784	33
FORBICE MULTIUSO TITANIO	60
FORBICE MULTIUSO TITANIO EXPO PZ 18	60
FORBICE PERTICA FRUTTA FISSA	489
FORBICE PERTICA FRUTTA TELESCOPICA	489
FORBICE SIEPI	483
FORBICE SIEPI ESTENSIBILE	483
FORBICE SIEPI PLUS	483
FORBICE SIEPI PLUS TEFLON	483
FORBICE SIEPI PLUS TEFLON EST	483
FORBICE SIEPI PLUS TEFLON EST ALL	484
FORBICE SIEPI STANDARD	483
FORBICE TELEFONISTA 1127	27
FORCA 2 DENTI ORO	463
FORCA 3 DENTI ORO	462, 463
FORCA 3 DENTI ORO MANICATA	462, 463
FORCA 4 DENTI ORO	463
FORCA 4 DENTI ORO MANICATA	463
FORCA 4 DENTI PIEGATI ORO	463
FORCA 4 DENTI PIEGATI ORO MANICATA	463
FORCA 4 DENTI VANGARE MANICATA	463
FORCA 4 DENTI VANGARE ORO	463, 464
FORCA 5 DENTI ORO	463
FORCA 9 DENTI GHIAIA ORO	463
FORCA CAVALLI PLASTICA	464
FORCA CAVALLI PLASTICA MANICATA	464
FORCELLA CRICCHETTI VASISTAS 650	279
FORCELLA CRICCHETTI VASISTAS 655	280
FRANGIZOLLE 4 FRESE	461
FRATTONE 2 MANI	576
FRATTONE 2 MANI 814	580
FRATTONE 2 MANI 814D DESTRO	580
FRATTONE 2 MANI DESTRO	577
FRATTONE 2 MANI FLEX	576
FRATTONE 2 MANI SUPERFLEX PIUMA	576
FRATTONE ALL SPUGNA ARANCIO	577
FRATTONE ALL SPUGNA BLU	577
FRATTONE ALL SPUGNA GRIGIA	577
FRATTONE ALLUMINIO GOMMA ANGOLI 819	580
FRATTONE ALLUMINIO GOMMA ARANCIO 820	580
FRATTONE ALLUMINIO GOMMA BLU 819	580
FRATTONE LEGNO	582
FRATTONE LEGNO MULTISTRATO	582
FRATTONE PIASTRELLE ACCIAIO SPUGNA BEIGE	581
FRATTONE PIASTRELLE FELTRO DURO	578
FRATTONE PIASTRELLE FELTRO MEDIO	581
FRATTONE PIASTRELLE GOMMA BLU	578
FRATTONE PIASTRELLE GOMMA ROSSA	580
FRATTONE PIASTRELLE PLASTICA	581
FRATTONE PIASTRELLE SENZA SPUGNA	581
FRATTONE PIASTRELLE SPUGNA	578
FRATTONE PLASTICA	582
FRATTONE POL SPUGNA	577
FRATTONE POL SPUGNA ARANCIO	577
FRATTONE POL SPUGNA ARANCIO ANGOLI	578
FRATTONE POLIURETANO	578
FRATTONE POLIURETANO SPUGNA ARANCIO 876	580
FRATTONE POLIURETANO SPUGNA ARANCIO 878	580
FRATTONE POLIURETANO SPUGNA BLU 877	580
FRATTONE PU SPUGNA	577
FRATTONE PU SPUGNA ARANCIO	577
FRATTONE SAGOMATO ANGOLI 829	580
FRATTONE SAGOMATO SPIGOLI 828	580
FRATTONE TEDESCA INOX 825I	579
FRATTONE TEDESCA M/CO LEGNO LAMA ABS	577
FRATTONE TEDESCA PLASTICA 817	579
FRATTONE USA M/CO ABS	576
FRATTONE USA M/CO ABS DESTRO	576
FRATTONE USA M/CO ABS SUPERFLEX PIUMA	576
FRATTONE USA M/CO BICOMPONENTE 848	579
FRATTONE USA M/CO BICOMPONENTE 848D DX	579
FRATTONE USA M/CO BICOMPONENTE 848D SX	579
FRATTONE USA M/CO LEGNO	576
FRATTONE USA M/CO LEGNO 821S	579
FRATTONE USA M/CO LEGNO 821SD SINISTRO	579
FRATTONE USA M/CO LEGNO 823	578
FRATTONE USA M/CO LEGNO 823D DESTRO	578
FRATTONE USA M/CO LEGNO 823SD SINISTRO	578
FRATTONE USA M/CO LEGNO DESTRO	576
FRATTONE USA M/CO LEGNO INOX	577
FRATTONE USA M/CO LEGNO SINISTRO	576
FRATTONE USA M/CO PLASTICA 816P	579
FRATTONE USA M/CO PLASTICA 816PD DX	579
FRATTONE USA M/CO PLASTICA 816PD SX	579
FRATTONE USA M/CO PLASTICA 817PB	579
FRATTONE USA M/CO PLASTICA LAMA ABS	577
FRENAFILETTI FORTE	824, 839
FRENAFILETTI MEDIO	824, 839
FRESA CERNIERE G8	157
FRESA CILINDRICA PROFILO MEZZO TONDO	157
FRESA CONICA	162
FRESA CONICA HSS 01176	146
FRESA CONICA HSS-G 01180	146
FRESA DOPPIA BATTUTA INCASTRI	157
FRESA GRADINI HSS-G 01183	146
FRESA PROFILO CONCAVO	157
FRESA PROFILO MEZZO TONDO INTERNO 45^	157
FRESA RUBINETTI	155
FRESA SEGA CIRCOLARE	157
FRESA SVASARE 01185	143
FRESA SVASARE ASIMMETRICA 01265	144
FRESA SVASARE G6	157
FRESA TAZZA 5 LAME	162
FRESA TAZZA 7 LAME	162
FRESA TAZZA BIMETALLICA BLU-MOL 21065	147
FRESA TAZZA HSS-G 21001	146
FRESA TAZZA LEGNO 7 LAME	146
FRESA WIDIA G6 CANALI 711	144
FRESA WIDIA G6 CANALI L 712	144
FRESA WIDIA G6 CONCAVA 727	144
FRESA WIDIA G6 CONCAVA 738	144
FRESA WIDIA G6 CONVESSA 737	144
FRESA WIDIA G6 GRADINO 735	144
FRESA WIDIA G6 MEZZA TONDA 754	144
FRESA WIDIA G6 MORTASARE 701	144
FRESA WIDIA G6 MORTASARE 701 CUSCINETTO	144
FRESA WIDIA G6 PROFILATA 740	145
FRESA WIDIA G6 PROFILATA 741	145
FRESA WIDIA G6 PROFILATA 744	145
FRESA WIDIA G6 PROFILATA 746	145
FRESA WIDIA G6 PROFILATA 748	145
FRESA WIDIA G6 PROFILATA 759	145
FRESA WIDIA G6 RIFILARE 706	145
FRESA WIDIA G6 RONDINE 718	145
FRESA WIDIA G6 SMUSSARE 736	145
FRESA WIDIA G6 V 45^ 715	145
FRESATRICE POF1200AE	112
FRESATRICE VERTICALE RP0900J	123
FRESE GRADINI SERIE PEZZI 3	146
FRESE SVASARE 01270 PEZZI 6	143
FRESE TAZZA LEGNO 7 LAME 05080	146
FRONTALE LISCIO UNIVERSAL	109
FRONTALINO GANCI PANNELLI ACCIAIO	106
FRONTALINO GANCI PANNELLI PVC	106
FRONTALINO PIANI CROMATO UNIVERSAL	109
FRUSTA MESCOLATORI COLLE	590
FRUTTO COMFORT AVVOLGIBILI	196
FRUTTO COMFORT CAMPANELLO UNIPOLARE	195
FRUTTO COMFORT COPRIFORO	196
FRUTTO COMFORT DEVIATORE	195
FRUTTO COMFORT INTERRUTORE BIPOLARE	195
FRUTTO COMFORT INTERRUTORE UNIPOLARE	195
FRUTTO COMFORT INVERTITORE UNIPOLARE	195
FRUTTO COMFORT PRESA BIPASSO	195
FRUTTO COMFORT PRESA SCHUKO	195
FRUTTO COMFORT PRESA TELEVISORE	195, 196
FRUTTO COMFORT PRESA USB-A/C	196
FRUTTO DOPPIO PRESA SCHUKO OPERA	196
FRUTTO DOPPIO PRESA SCHUKO OPERA IP55	196
FRUTTO MAGIC AVVOLGIBILI	195
FRUTTO MAGIC CAMPANELLO	194
FRUTTO MAGIC CAMPANELLO LUCE	194
FRUTTO MAGIC COPRIFORO	195
FRUTTO MAGIC DEVIATORE	194
FRUTTO MAGIC INTERRUTTORE BIPOLARE	194
FRUTTO MAGIC INTERRUTTORE UNIPOLARE	194
FRUTTO MAGIC INVERTITORE	194
FRUTTO MAGIC PRESA BIPASSO	194
FRUTTO MAGIC PRESA PLUG 6/6 DOPPIA	195
FRUTTO MAGIC PRESA SATELLITARE	195
FRUTTO MAGIC PRESA SCHUKO	194
FRUTTO MAGIC PRESA TELEVISORE	194
FUNE ACCIAIO INOX 49 FILI	769
FUNE ACCIAIO ZINCATA COMM.LE 42/72 FILI	769
FUNE ACCIAIO ZINCATA SIGILLI	77
FUNE ANTICADUTA CANCELLI	321
FUSTELLA CAVALLOTTO	60
FUSTELLA FORATUBO 91185	515

G

GABBIA CASSE MACERIE	569
GALLEGGIANTE ASTA 5 COPPIGLIE	727
GALLEGGIANTE ASTA SILENZIATO	727
GALLEGGIANTE COMPLETO 9150	723
GALLEGGIANTE COMPLETO 9151	723
GALLEGGIANTE COMPLETO FACILE	724

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
GALLEGGIANTE COMPLETO IL COMPATIBILE	724
GALLEGGIANTE COMPLETO VIVA/ECO 5250	723
GALLEGGIANTE PLASTICA PIATTO	727
GALLEGGIANTE PLASTICA SFERA	727
GAMBA BARRIERE ESTENSIBILI	661
GAMBA BARRIERE FISSE ZINCATA	661
GAMBO FRESE BIMETALLICHE 21070	148
GAMBO FRESE HSS-G 21005	147
GANASCE TAGLIABULLONI HIT STANDARD	52
GANCI PANNELLI ACC ASSORTITI	106
GANCI PANNELLI PL ASSORTITI	107
GANCIO 3 CHIODINI NYLON BIANCO	386
GANCIO AVVOLGIBILI FISSO	271
GANCIO AVVOLGIBILI INIZIALE	270
GANCIO AVVOLGIBILI RULLO LEGNO	270
GANCIO AVVOLGIBILI RULLO METALLO	270
GANCIO BRIS BRIS ADESIVO	351
GANCIO BRIS BRIS MAGIC INFISSI ALL	351
GANCIO BRIS BRIS MAGIC INFISSI LEGNO	351
GANCIO CORDE ELASTICHE ACCIAIO PL	70
GANCIO CORDE ELASTICHE PLASTICA	70
GANCIO CORDONI TENDE OTTONE	351
GANCIO FERMACOPPI INIZIALE INOX RAMATO	684
GANCIO FERMACOPPI INOX RAMATO	684
GANCIO FINESTRE OTTONE	800
GANCIO FINESTRE ZINCATO	800
GANCIO GIGLIO	387
GANCIO GOCCIA	387
GANCIO GRIP NYLON BIANCO	386
GANCIO GUIDAFILI PALI TONDI	750
GANCIO INCASTRO LB6	346
GANCIO MACELLAI ACCIAIO INOX	332
GANCIO PANNELLI ACC MENSOLA ATTACCO PL	106
GANCIO PANNELLI ACC MENSOLA DOPPIA	106
GANCIO PANNELLI ACC MENSOLA SEMPLICE	105
GANCIO PANNELLI ACC RAMPINO CORTO	105
GANCIO PANNELLI ACC RAMPINO LUNGO	105
GANCIO PANNELLI ACC RAMPINO MEDIO	105
GANCIO PANNELLI ACC UNCINO CORTO	105
GANCIO PANNELLI ACC UNCINO LUNGO	105
GANCIO PANNELLI ACC UNCINO MEDIO	105
GANCIO PANNELLI PL FORCHETTA	107
GANCIO PANNELLI PL MENSOLA CORTA	107
GANCIO PANNELLI PL MENSOLA LUNGA	106, 107
GANCIO PANNELLI PL OCCHIOLO GRANDE	107
GANCIO PANNELLI PL OCCHIOLO PICCOLO	106
GANCIO PANNELLI PL UNCINO	106
GANCIO PORTATA CARBONIO CON SICURA	769
GANCIO PORTATA CARBONIO GIREVOLE SICURA	770
GANCIO PORTATA CON SICURA	769
GANCIO RETE ZINCATO	77
GANCIO S 4090	340
GANCIO SAGOMATO	387
GANCIO SICUREZZA OTTONE LUCIDO	289
GANCIO TAVOLO ZINCATO	800
GANCIO TENDE PLASTICA SAGOMATO	351
GANCIO TENDE ZINCOCROMATO	351
GANCIO TIRFOR	86
GANCIO VITE OTTONE	800
GANCIO VITE ZINCATO	800
GANCIO X OTTONATO	386
GARZA BENDA ORLATA	613
GARZE COMPRESSE STERILI	612, 613
GENERATORE ARIA CALDA EK3	422
GENERATORE ARIA CALDA GH10	421
GENERATORE ARIA CALDA GH30	421
GENERATORE ARIA CALDA GH50	421
GENERATORE ARIA CALDA GP18 M	422
GENERATORE ARIA CALDA GP45 M	422
GENERATORE ARIA CALDA SG120 M	421
GENERATORE ARIA CALDA SG40 M C	421
GENERATORE ARIA CALDA STH3208	421
GENERATORE GE2000MI INVERTER	130
GENERATORE GE3900	130
GENERATORE GE4500MI INVERTER	130
GENERATORE GE6900	130
GENERATORE GE8000BBT	130
GENERATORE GN2800	130
GENERATORE GN5500	130
GENERATORE GN800	130
GEOTESSUTO	679
GESSETTI BIANCHI	587
GESSETTI BIANCHI STEATITE 571	588
GESSETTO CERA	588
GESSETTO CERA 4870	587
GESSO	827
GETTO BIFORCO ELICHETTA OTTONE	526
GETTO COMPLETO OTTONE ALTA PRESSIONE	526
GETTO REGOLABILE LUNGO OTTONE	526
GETTO REGOLABILE MEDIO OTTONE	526
GETTO ROSA ELICHETTA OTTONE	526
GETTO ROSA PIASTRA KEMATAL OTTONE	526
GETTO TRIFORCO ELICHETTA OTTONE	526
GETTO VENTAGLIO OTTONE	526
GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO	613
GHIERA AREATORI STANDARD	396
GHIERA AREATORI VETRICAMERA	396
GHIERA FRESATA SUPP. RULLO AVVOLGIBILI	271
GHIERA MOLE PIANA	155
GHIERA PLATORELLI CONICA	155
GIACCA ALTA VISIBILITA' CURSA	641
GIACCA ASPHALT GREY GREEN SPACE	636
GIACCA ASPHALT GREY GREEN SPOCK	636
GIACCA BLACK CARBON BLAZYRA	636
GIACCA BLACK CARBON KYRA	636
GIACCA BLACK CARBON PLUTON	635
GIACCA BLACK CARBON SPACE	636
GIACCA BLACK CARBON SPOCK	637
GIACCA BLACK CARBON WINK	637
GIACCA COTONE BLU SUPERMASSAUA	623
GIACCA DARK GREEN VERVE	637
GIACCA DEEP BLUE SPOCK	636
GIACCA DEEP BLUE VERVE	637
GIACCA GREY GREY VERVE	637
GIACCA GREY IRON BLAZYRA	636
GIACCA GREY IRON KYRA	635
GIACCA SOFTSHELL PADDED SAIL BLU	626
GIACCA SOFTSHELL SAIL BLU	626
GIACCA WESTLAKE BLUE BLAZYRA	636
GIACCA WESTLAKE BLUE KYRA	635
GIACCA WHITE ZAGABRIA	637
GIACCONE ALTA VISIBILITA'	641
GILET ALTA VISIBILITA' VEICOLI	641
GILET ASPHALT GREY GREEN SATURN	634
GILET ASPHALT GREY GREEN WALL	635
GILET BLACK CARBON DUBLINO	634
GILET BLACK CARBON SATURN	634
GILET BLACK CARBON UNIVERSE	634
GILET BLACK CARBON WALL	635
GILET DARK GREEN BRIO	635
GILET DEEP BLUE BRIO	635
GILET DEEP BLUE SATURN	634
GILET DUCATI MOTOR NERO	624
GILET GREY FUCSIA UNIVERSE	634
GILET GREY GREY BRIO	635
GILET GREY IRON DUBLINO	634
GILET SHADOW GRIGIO MAGNETE	626
GILET SOFTSHELL WEST LEVEL BLU	626
GILET WESTLAKE BLUE DUBLINO	634
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI	590, 639
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI CORTE	590
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI EVA	591
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI GEL	591
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI KT100TB	591
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI KT300TB	591
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI KT500TB	591
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI LUNGHE	590
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI SILICONE	590
GINOCCHIERE PIASTRELLISTI SOFFIETTO	591
GIOCO CANI CORDA	537
GIOCO CANI OSSO	537
GIOCO CANI PALLA CON CORDA	537
GIOCO CANI SONORO	537
GIOCO CANI SONORO ANATRA	537
GIOCO CANI SONORO MAIALE	538
GIOCO CANI SONORO PALLA	538
GIOCO CANI TOTEM	538
GIOCO CREMONESI ALOX EZ	307
GIOCO CREMONESI ALOX EZ Q.7	307
GIOCO CREMONESI ALOX GRAZ	307
GIOCO CREMONESI ALOX GRAZ PERNI	307
GIOCO CREMONESI ALOX GRAZ Q.7	308
GIOCO CREMONESI ALOX MP	307
GIOCO CREMONESI ALOX MP Q.7	307
GIOCO CREMONESI EZ	312
GIOCO CREMONESI EZ Q.7	312
GIOCO CREMONESI GRAZ PERNI	312
GIOCO CREMONESI GRAZ PERNI Q.7	312
GIOCO CREMONESI MARTELLINA Q.7	312
GIRAMASCHI CRICCHETTO 15010	50
GIRAMASCHI ESTENSIBILE 15001	50
GIRAMASCHI MANDRINO 15005	50
GIRELLA VITE ZINCATA	802
GIUNTO ANGOLARE INOX PALI BEKACLIP	751
GIUNTO DIRITTO	237
GIUNTO DIRITTO TUBO CORRUGATO	238
GIUNTO FLESSIBILE	238
GIUNTO STAGNO	238
GIUNTO STAGNO TUBO/GUAINA SPIRALATA	238
GIUNTO T ISPEZIONABILE REVERSIBILE	237
GIUNTO TUBI FLESSIBILI ALLUMINIO	436
GIUNZIONE 2 INNESTI M ACQ/STD 9644	506
GIUNZIONE 2 INNESTI M ACQUAMASTER 9643	506
GIUNZIONE 2 INNESTI M/F RUBINETTO 8601	504
GIUNZIONE 2 INNESTI M/M RUBINETTO 8611	504
GIUNZIONE 2 INNESTI MASCHI	519
GIUNZIONE 2 INNESTI MASCHI 8613-8612	504
GIUNZIONE 2 INNESTI MASCHIO OB	501
GIUNZIONE 2 OR OTTONE CROMATO	722
GIUNZIONE 3 INNESTI M ACQUAMASTER 9645	506
GIUNZIONE 3 INNESTI MASCHIO 8615	505
GIUNZIONE 3 INNESTI MASCHIO OB	501
GIUNZIONE ANGOLARE ZAMA	335
GIUNZIONE BARRE MENSOLE EASY SYSTEM 2771	339
GIUZIONE RIDOTTA 2 OR OTTONE CROMATO	722
GIVOLARE ZINCATO	540
GLOBO ESTERNI	202
GOCCIOLATORE ASPERSORE PUNTALE 91228	515
GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE 91222	514
GOCCIOLATORE LINEA 91217	514
GOCCIOLATORE REGOLAB.PUNTALE 91227	514
GOCCIOLATORE REGOLABILE 91225	514
GOCCIOLATORE TERMINALE 91209	514
GOLFARE FEMMINA EXTRA	770
GOLFARE FEMMINA EXTRA ZINCATO	770
GOLFARE MASCHIO EXTRA	770
GOLFARE MASCHIO EXTRA ZINCATO	770
GOMITO 90^ fig.90 F/F	710
GOMITO 90^ fig.92 M/F	710
GOMITO 90^ FLANGIATO OTTONE CR F/F	713
GOMITO 90^ FLANGIATO OTTONE CR M/F	713
GOMITO 90^ OTTONE CROMATO F/F	713
GOMITO 90^ OTTONE CROMATO M/F	713
GOMITO 90^ OTTONE F/F	712
GOMITO 90^ OTTONE M/F	712
GOMITO ACCIAIO 45^ 2MM AETERNUM NERO	429
GOMITO ACCIAIO 45^ 2MM PELLET GRIGIO	430
GOMITO ACCIAIO 45^ 2MM PELLET NERO	430
GOMITO ACCIAIO 90^ 2MM AETERNUM NERO	429
GOMITO ACCIAIO 90^ 2MM ISP.AETERNUM NERO	429
GOMITO ACCIAIO 90^ 2MM PELLET NERO	430
GOMITO ALLUMINIO BIANCO 90^	436
GOMITO ALLUMINIO BIANCO APERTO 45^	436
GOMITO INOX 45^	431
GOMITO INOX 45^ PELLET NERO	424
GOMITO INOX 90^	431
GOMITO INOX 90^ PELLET NERO	424
GOMITO INOX SETTORI 45^	426, 432
GOMITO INOX SETTORI 45^ DOPPIA PARETE	428
GOMITO INOX SETTORI 90^	426, 432
GOMITO PRESSIONE OTTONE	716
GOMITO PRESSIONE POLIPROPILENE	717
GOMITO PRESSIONE POLIPROPILENE F	717
GOMITO PRESSIONE POLIPROPILENE M	717
GOMITO SMALTATO 65^ AETERNUM	435
GOMITO SMALTATO 90^	433
GOMITO SMALTATO 90^ AETERNUM	434
GOMITO SMALTATO APERTO 45^	434
GOMITO SMALTATO APERTO 65^	433
GOMITO T ACCIAIO 2MM PELLET GRIGIO	430
GOMITO T ACCIAIO 2MM PELLET NERO	430
GOMITO T ALLUMINIO BIANCO	436
GOMITO T INOX DOPPIA PARETE	428
GOMITO T INOX LATERALE F	432
GOMITO T INOX LATERALE M	426, 432
GOMITO T INOX LATERALE RIDOTTO M	426
GOMITO T INOX PELLET NERO MFF TAPPO	424
GOMITO T INOX PELLET NERO MFM TAPPO	424
GOMITO T SMALTATO	434
GOMITO T SMALTATO AETERNUM	435
GOMITO T ZINCATO EXTRA	435
GOMITO ZINCATO EXTRA 45^	435
GOMITO ZINCATO EXTRA 90^	435
GOMMA LAVATRICE CARICO	727
GOMMA LAVATRICE CARICO DIRITTO+CURVO	727
GOMMA LAVATRICE SCARICO	727
GOMMA LIQUIDA	809
GOMMA LIQUIDA BENDA RINFORZANTE	810
GOMMA LIQUIDA BITUM GASKET SPRAY	825
GOMMA LIQUIDA KIT	810
GOMMA LIQUIDA ml 310	809
GOMMA LIQUIDA NASTRO	810
GOMMA LIQUIDA TUBETTO	809
GOMMINO SERBATOIO DECESP. DP26/33/42/52	447
GONIOMETRO DIGITALE WMD 200	89
GONIOMETRO DIGITALE WMD 500	89
GRAFFA METALLO FERMATUBI GMP	239
GRAFFA METALLO FERMATUBI K SELF	381
GRAFFE RETE PLASTICATE VR22	76
GRANI PUNTA CONICA CJ45H DIN914 UNI5927	775
GRASSO ALTE PREST. CARTUCCIA SPECIALIST	265
GRASSO ALTE PREST. TUBETTO SPECIALIST	265
GRASSO ALTE PRESTAZIONI	825
GRASSO CATENA SPRAY MOTO SPECIALIST	264
GRASSO GIUNTI OMOCINETICI	259
GRASSO LIGHT GR2 LITIO GRAFITATO	259
GRASSO LITIO	825, 833
GRASSO LITIO SPRAY 27	841
GRASSO LITIO SPRAY SPECIALIST	265
GRASSO MULTIUSO SPRAY 108	840
GRASSO MULTIUSO SPRAY SPECIALIST	265
GRASSO NAUTICA	825
GRASSO RAME SPRAY 81	841
GRASSO SILICONE	825
GRASSO STAUFER ST2 ARANCIO CALCIO	259
GRASSO TEKAL 2 LITIO FILANTE	259
GRASSO TUBETTO	259
GRASSO VASELINA	825
GRASSO VASELINA SPRAY 86	841
GREMBIULE PVC	623
GREMBIULE SALDATORE CROSTA	247
GRIGLIA ALL QUADRA RETE RAMATA	682
GRIGLIA ALL RETTANGOLARE RETE RAMATA	682
GRIGLIA ALL TONDA RETE MOLLE RAMATA	681

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
GRIGLIA ALL TONDA RETE RAMATA	681
GRIGLIA ALLUMINIO QUADRA RETE	682
GRIGLIA ALLUMINIO RETTANGOLARE RETE	682
GRIGLIA GHISA STUFE BASE	406
GRIGLIA GHISA STUFE LATERALE	406
GRIGLIA INOX QUADRA RETE	684
GRIGLIA INOX RETTANGOLARE RETE	684
GRIGLIA INOX TONDA RETE	684
GRIGLIA INOX TONDA RETE MOLLE	684
GRIGLIA LAMIERA QUADRA RETE	682
GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE	682, 683
GRIGLIA PARAFOGLIE ACCIAIO PLASTICATO	684
GRIGLIA PARAFOGLIE PVC	684
GRIGLIA PENNELLI RULLO ACCIAIO S.183	850
GRIGLIA PENNELLI RULLO PLASTICA S.183	850
GRIGLIA PL TONDA RETE MOLLE REG.QUADRA	680
GRIGLIA PL TONDA RETE MOLLE REG.TONDA	680
GRIGLIA PLASTICA QUADRA RETE	680
GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE	680, 681
GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE MOLLE	680, 681
GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE REG.	681
GRIGLIA PLASTICA TELESCOPICA	681
GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE	679, 681
GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE MOLLE	679, 681
GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE MOLLE CROM.	679
GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE MOLLE RAMATA	680
GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE PIEGHEVOLE	680
GRIGLIA RAME QUADRA RETE	683
GRIGLIA RAME QUADRA RETE MOLLE	683
GRIGLIA RAME RETTANGOLARE RETE	683, 684
GRIGLIA RAME RETTANGOLARE RETE MOLLE	683
GRIGLIA RAME TONDA RETE	683, 684
GRIGLIA RAME TONDA RETE MOLLE	683
GRIGLIETTA LAVELLI CROMATA	729
GRIGLIETTA LAVELLI INOX	728, 729
GRIGLIETTA LAVELLI INOX PRESTO	728
GRIGLIETTA LAVELLI PLASTICA	728
GRIGLIETTA LAVELLI PLASTICA PRESTO	728
GRILLO INOX 316	771
GRILLO OMEGA ZINCATO	771
GRILLO ZINCATO	770
GRUPPO AVV DECESPUGLIATORE DP26	446
GRUPPO AVV DECESPUGLIATORI DP33/43/52	446
GRUPPO AVVIAMENTO MOTOSEGA MT300	452
GRUPPO AVVIAMENTO MOTOSEGA MT400	452
GRUPPO AVVIAMENTO MOTOSEGHE MT450/500	452
GRUPPO AVVIAMENTO TAGLIASIEPI	458
GRUPPO FRIZIONE DECESP. DP33/43/52	447
GRUPPO FRIZIONE DECESPUGLIATORI DP26	447
GRUPPO LAVELLO CROMATO	701
GUAINA SPIRALATA PVC	237
GUANTI ANTIACIDO E ANTIOLIO	615
GUANTI ANTISEGA POLSINO	453
GUANTI BLACK DOTZ AIR FLEX	617
GUANTI BLACK DOTZ GLOVE TANK	617
GUANTI COTONE	614
GUANTI COTONE PUNTINATI GRIGI	614
GUANTI COTONE SPECIAL	617
GUANTI CROSTA ALTA TEMPERATURA THT	617
GUANTI CROSTA RINFORZATI	613
GUANTI CROSTA-JEANS	615
GUANTI FIORE-COTONE VELCRO ROSSO	613
GUANTI FIORE-CROSTA EXTRA	613
GUANTI FIORE-JEANS MAIALINO	614
GUANTI GOMMA NERI	615
GUANTI LATTICE 310 ARANCIO	616
GUANTI LATTICE 310 NERI	616
GUANTI LATTICE 451 THERMO GRIGI	616
GUANTI LATTICE FP	617
GUANTI LATTICE HV HEAVY	614
GUANTI LATTICE HV LIGHT	614
GUANTI LATTICE NERI	614
GUANTI LATTICE R46 POWDER FREE	617
GUANTI LATTICE R98 HIGH RISK	618
GUANTI NEOPRENE NEOTOP	615
GUANTI NEOPRENE/LATTICE BIC200	617
GUANTI NITRILE 265 TATTILE AZZURRI	616
GUANTI NITRILE 370 BIANCHI	616
GUANTI NITRILE 370 NERI	616
GUANTI NITRILE 380 BLU	616
GUANTI NITRILE 720 MANICHETTA BLU	616
GUANTI NITRILE DOTS NERI	614
GUANTI NITRILE FANCY	617
GUANTI NITRILE FLEX GRIGI	619
GUANTI NITRILE FNX POWDER FREE	618
GUANTI NITRILE GIALLI POLSINO	614
GUANTI NITRILE GRIGI	614
GUANTI NITRILE HYCRON MANICHETTA	616
GUANTI NITRILE HYCRON POLSINO	615
GUANTI NITRILE ICON GIALLI	620
GUANTI NITRILE KUMBA GRIGI	620
GUANTI NITRILE MANICHETTA	614
GUANTI NITRILE MANICHETTA AREATO	614
GUANTI NITRILE MERENGUE GRIGI	619
GUANTI NITRILE N73 POWDER FREE	618
GUANTI NITRILE N79P POWDER FREE	618
GUANTI NITRILE N80B POWDER FREE	618
GUANTI NITRILE N81 POWDER FREE	619
GUANTI NITRILE N85 POWDER FREE	619
GUANTI NITRILE N85B POWDER FREE	619
GUANTI NITRILE NITROFLEX PLUS	619
GUANTI NITRILE NITROX NERO	619
GUANTI NITRILE R72 POWDER FREE	618
GUANTI NITRILE R78 POWDER FREE	618
GUANTI NITRILE SOLVEX PLUS	615
GUANTI NITRILE TOUCH	616
GUANTI NITRILE VALZER GRIGI	619
GUANTI NYLON	619
GUANTI POLIAMMIDE HPT COZY GRIGI	620
GUANTI POLIURETANO BIANCHI	615
GUANTI POLIURETANO GRIGI	615
GUANTI POLIURETANO NERI	615
GUANTI POLIURETANO PIKA GRIGI	620
GUANTI POLIURETANO SAMBA GRIGI/VERDI	620
GUANTI PVC 600 VERDI	617
GUANTI TUTTOFIORE EXTRA	613
GUANTI TUTTOFIORE IMBOTTITI	615
GUANTI VINILE R36 POWDER FREE	618
GUANTO SPUGNA	850
GUARNIZIONE ATTACCHI BAIONETTA 10/A-10/B	253
GUARNIZIONE CAMLOCK	519
GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO RACCORDI	729
GUARNIZIONE FIBRA VETRO	437
GUARNIZIONE FIBRA VETRO ADESIVA	437
GUARNIZIONE FIBRA VETRO ISOLANTE	437
GUARNIZIONE FIBROCER KIT	824
GUARNIZIONE FIBROCER PIATTA	824
GUARNIZIONE GALLEGGIANTE 9001	724
GUARNIZIONE GALLEGGIANTI GOMMA	731
GUARNIZIONE GOMMA LAVATRICI	729
GUARNIZIONE GOMMA RACCORDI	729
GUARNIZIONE GOMMA RACCORDI GAS	729
GUARNIZIONE GOMMA RUBINETTI	729
GUARNIZIONE MODELLABILE SEALSTICK AE	731
GUARNIZIONE MOTORBLACK	830
GUARNIZIONE MOTORSIL D	830
GUARNIZIONE PIK	830
GUARNIZIONE PROFILATA PLASTICA	731
GUARNIZIONE PROFILI ZANZARIERE ALLUMINIO	765
GUARNIZIONE RACCORDI RAPIDI QUICK	518
GUARNIZIONE SANITARI	731
GUARNIZIONE SFERA SEDE SCARICO 9038	724
GUARNIZIONE SILIBLACK	824
GUARNIZIONE SILIMOTOR	824
GUARNIZIONE STRIP BAND	824
GUARNIZIONE TANICHE METALLO	394
GUARNIZIONE TUBI INOX	427
GUARNIZIONE TUBI INOX DOPPIA PARETE	428
GUARNIZIONE TUBI INOX PELLET NERO	425
GUARNIZIONE TUBI SCARICO LAVELLI SPIRALE	741
GUARNIZIONE WC CANOTTI CONICA	730
GUARNIZIONE WC CANOTTI GOMMA	730
GUARNIZIONE WC CANOTTI GOMMA GEBERIT	730
GUARNIZIONE WC IMBUTO PARA	731
GUARNIZIONE WC SIFONE GOMMA FORO	730
GUARNIZIONE WC SIFONE GOMMA NOTTOLINO	730
GUARNIZIONE+MEMBRANA PULSANTE 9002	723
GUARNIZIONI PULSANTE SERIE PEZZI 7	724
GUIDA CASSETTI BIANCA	319
GUIDA CASSETTI ZINCATA	320
GUIDA CASSETTI ZINCATA AMMORTIZZATA	320
GUIDACINGHIA VERTICALE RULLI METALLO	270
GUIDACINGHIA VERTICALE RULLI PVC	270
GUINZAGLIO CANI CATENA CROMATA	537
GUINZAGLIO CANI CON PETTORINA	537
GUINZAGLIO CANI CUOIO COLORATO	535
GUINZAGLIO CANI CUOIO MANICO IMBOTTITO	536
GUINZAGLIO CANI CUOIO TRECCIATO	536
GUINZAGLIO CANI CUOIO TRECCIATO MOLLA	536
GUINZAGLIO CANI ESTENSIBILE	537
GUINZAGLIO CANI NYLON	537
GUINZAGLIO CANI NYLON TONDO	537

H

HELP SPRAY LEVA ETICHETTE	838
HELP SPRAY OLIO VASELINA	838
HELP SPRAY ZINCO	838

I

IDROPISTOLA BATTERIA ONLY1	120
IDROPULITRICE CALDO PATRIOT 140/7,0	692
IDROPULITRICE CALDO SCOUT CL 150/9,0	692
IDROPULITRICE KLS1600 GOLD EXTRA 150/7,5	691
IDROPULITRICE KRM1100 EXTRA 125/6	691
IDROPULITRICE KRS1300 EXTRA 150/8	691
IDROPULITRICE KRX1450 PLUS 160/8,3	691
IDROPULITRICE KSX1850 GOLD EXTRA 160/8,5	691
IDROPULITRICE KSZ115 CLASSIC 115/5,5	691
IGIENIZZANTE AMBIENTI SPRAY 113	842
IGIENIZZANTE CONDIZIONATORI 16	842
IGIENIZZANTE CONDIZIONATORI F20	839
IGIENIZZANTE CONDIZIONATORI FULCRON	832
IGIENIZZANTE MONOUSO SPRAY 66	842
IGIENIZZANTE TESSUTI SPRAY 146	842
IMBRACATURA BASIC DUO 1275I	620
IMBRACATURA VERTICAL 2 124702I	620
IMBUTITORE CATENE MOTOSEGHE	453
IMPERMEABILE CAPPOTTO GIOVE	622
IMPERMEABILE CAPPOTTO NETTUNO	622
IMPERMEABILE COMPLETO GIOVE	622
IMPERMEABILE COMPLETO NETTUNO	622
IMPERMEABILE PONCHO NIAGARA	622
IMPERMEABILE TASCABILE BOXER	621
IMPERMEABILIZZANTE MURI	843
IMPERMEABILIZZANTE PAVIMENTI	843
IMPERMEABILIZZANTE SPRAY PLUVONIN	266
IMPREGNANTE LEGNO STICK	861
IMPUGNATURA + PORTAINSERTI 35 BITS	10
IMPUGNATURA CHIAVI BUSSOLA 1/4" FLEX	37
IMPUGNATURA DECESPUGLIATORI	443
IMPUGNATURA LEVA NYLON	525
IMPUGNATURA LEVA OTTONE	526
IMPUGNATURA PORTABUSSOLE 1/4" 900BG/30	21
IMPUGNATURA PORTAINSERTI CRICCO	11, 34
IMPUGNATURA PORTAINSERTI FLEX 386	7
IMPUGNATURA PORTAINSERTI NANO 7979	7
IMPUGNATURA PORTAINSERTI PEZZI 31	34
IMPUGNATURA RUBINETTO OTTONE	526
IMPUGNATURA SEGHETTI METALLO	50
IMPUGNATURA SEGHETTI METALLO 1727M	32
IMPUGNATURA SEGHETTI METALLO M/CO GOMMA	51
IMPUGNATURA SEGHETTO METALLO	15
INCHIODATRICE PNEUMATICA TG 30	73
INCONTRO BARRE SICUREZZA ARSENIO	315
INCONTRO CATENACCI 827	287
INCONTRO CRICCHETTI VASISTAS	319
INCONTRO CRICCHETTI VASISTAS ANGOLO	319
INCONTRO FERMAPORTE PINZA PARETE	356
INCONTRO FERMAPORTE PINZA PAVIMENTO	356
INCUDINETTO BATTIFALCE SOLITO	482
INGRASSATORE 45^ ACCIAIO	260
INGRASSATORE 90^ ACCIAIO	260
INGRASSATORE DIRITTO ACCIAIO	260
INGRASSATORE ESAGONALE ACCIAIO	260
INGRASSATORE LEVA	259
INGRASSATORE LEVA CARTUCCIA	259
INGRASSATORE LEVA CARTUCCIA KIT	259
INGRASSATORE PNEUMATICO PN/505	259
INNAFFIATOIO PLASTICA	523
INNAFFIATOIO PLASTICA KONI	523
INNAFFIATOIO PLASTICA PELLICANO	523
INNESTO MASCHIO 8637	504
INNESTO MASCHIO OTTONE	519
INNESTO RAPIDO BAIONETTA	255
INNESTO RAPIDO FEMMINA	255
INNESTO RAPIDO MASCHIO	255
INNESTO RAPIDO MOLLA	254
INNESTO RAPIDO PORTAGOMMA	254
INOX SPRAY 33	840
INSERTI BUSSOLE SERIE PEZZI 6	136
INSERTI DISPENSER PEZZI 7	137
INSERTI MICRO ZAI HAUSE	8
INSERTI PEZZI 32	137
INSERTI PEZZI 7 25 ESSENTIAL	136
INSERTI PEZZI 7 25 MAG-BIT	136
INSERTI PEZZI 7 50 ESSENTIAL	136
INSERTI PICNIC+	478
INSERTI PORTABUSSOLE SERIE PEZZI 3	137
INSERTI VALIGETTA PEZZI 100 ESSENTIAL	136
INSERTI VALIGETTA PEZZI 138 ESSENTIAL	136
INSERTI VALIGETTA PEZZI 17	137
INSERTI VALIGETTA PEZZI 22	11
INSERTI VALIGETTA PEZZI 29	137
INSERTI VALIGETTA PEZZI 32	137
INSERTI VALIGETTA PEZZI 32 ESSENTIAL	136
INSERTI VALIGETTA PEZZI 38	11
INSERTI XSELECTOR 7944 PZ 11	7
INSERTO 100 PH ESSENTIAL	136
INSERTO 100 PZ ESSENTIAL	136
INSERTO 25 E 7013Z	6
INSERTO 25 E ESSENTIAL	135
INSERTO 25 PH 7011Y	6
INSERTO 25 PH 7011Z	5
INSERTO 25 PH ESSENTIAL	135
INSERTO 25 PZ 7012Y	6
INSERTO 25 PZ 7012Z	5
INSERTO 25 PZ ESSENTIAL	135
INSERTO 25 T 7010Z	5
INSERTO 25 TX 7015Z	5
INSERTO 25 TX ESSENTIAL	135
INSERTO 25 TX FORO 7015ZTR	5
INSERTO 29 E 7013TY	6
INSERTO 29 TX 7015TY	6
INSERTO 49 E 7043TY	6
INSERTO 49 TX 7045TY	6
INSERTO 50 PH 7041Y	6
INSERTO 50 PH ESSENTIAL	135
INSERTO 50 PZ 7042Y	6
INSERTO 50 PZ ESSENTIAL	135
INSERTO 50 TX ESSENTIAL	135
INSERTO 55 BUSSOLA ESAGONALE 7044	7
INSERTO BUSSOLA	137
INSERTO BUSSOLA ESAGONALE 862F	21

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
INSERTO CAMINETTO LEGNA 100 WIDE	414
INSERTO CAMINETTO LEGNA 60 4.0 VENTILATO	414
INSERTO CAMINETTO LEGNA 70 4.0 VENTILATO	414
INSERTO CAMINETTO LEGNA 80 WIDE 2.0	413
INSERTO PELLET COMFORT P70 AIR	418
INSERTO PELLET COMFORT P85	418
INSERTO PELLET COMFORT P85 PLUS	418
INSERTO PORTABUSSOLE 7240	7
INSERTO TESTINE DECESPUGLIATORI MIX	442
INTERNO INTONACATRICE	583
INTERRUTTORE DECESP. DP26/33/43/52	446
INTERRUTTORE ESTERNO CERAMICA PULSANTE	192
INTERRUTTORE LEVETTA CUSTODIA	196
INTERRUTTORE PULSANTE LUNGO	196
INTERRUTTORE PULSANTE PEDALE	196
INTONACATRICE	583
IRRIGATORE 3 BRACCI PUNTALE OB	502
IRRIGATORE AQUA MAGIC SYSTEM 8063	516
IRRIGATORE AUTOMATICO CLASSIC	524
IRRIGATORE AUTOMATICO IDRIS SPIKE 8052	509
IRRIGATORE BASE IDROSPRAY 2000 8675	508
IRRIGATORE BASE MULTIFUNZIONE 8654	508
IRRIGATORE BASE ROLLINA 8656	508
IRRIGATORE BASE TURBOSPRUZZO 8658	508
IRRIGATORE CIRCOLARE 3 BRACCI OB	502
IRRIGATORE FARFALLA 3 BRACCI OB	502
IRRIGATORE FARFALLA OTTONE	524
IRRIGATORE OSCILLANTE 18 UGELLI ABS	502
IRRIGATORE OSCILLANTE COMPACT 20 8753	508
IRRIGATORE OSCLILLANTE COMPACT 160 8740	508
IRRIGATORE PLASTICA PUNTALE	524
IRRIGATORE PUNTALE SPIKE-JET 8661	508
IRRIGATORE PUNTALE SPRAY-JET 8663	508
IRRIGATORE PUNTALE TURBOSPIKE 8660	508
IRRIGATORE PUNTALE VARIO-JET 8662	508
IRRIGATORE SCOMPARSA COLIBRI'	511
IRRIGATORE SCOMPARSA POP-UP	511
IRRIGATORE SETTORI ABS OB	503
IRRIGATORE SETTORI AMBO	523
IRRIGATORE SETTORI BASE OB	502
IRRIGATORE SETTORI FUNNY	523
IRRIGATORE SETTORI IBIS	523
IRRIGATORE SETTORI IMPACT SPIKE 8707	508
IRRIGATORE SETTORI IMPACT TRIPOD 8709	508
IRRIGATORE SETTORI JUNIOR	523
IRRIGATORE SETTORI K 1	523
IRRIGATORE SETTORI LEGA BASE RUOTE	524
IRRIGATORE SETTORI LEGA PUNTALE	524
IRRIGATORE SETTORI LEGA SLITTA	524
IRRIGATORE SETTORI METALLO OB	503
IRRIGATORE SETTORI SILVER	523
IRRIGATORE STATICO BASE PLASTICA	500
IRRIGATORE STATICO PUNTALE OB	502
IRRIGATORE TURBINA GRANDE GITTATA 90478	512
IRRIGATORE TURBINA MEDIA GITTATA 90474	512
IRRORATRICE PL ROSY REGOLATORE PRESSIONE	525
IRRORATRICE PLASTICA	524
IRRORATRICE PLASTICA BATTERIA	524
IRRORATRICE PLASTICA DIANA	525
IRRORATRICE PLASTICA UNI 81	525
IRRORATRICE PLASTICA VENERE INOX	525
ISOLATORE ELETTRIFICATORI RANCH	540

K

KIT ACCESSORI COMPRESSORI	250
KIT ACCESSORI COMPRESSORI A2/D	250
KIT ACCESSORI GONFIAGGIO BICICLETTE	57
KIT ACCESSORI GONFIAGGIO MULTIUSO GR-4	250
KIT ACCESSORI MANICI FALCE PIEMONTE	482
KIT ACCESSORI POMPE CICLI	64
KIT CARICABATTERIA + BATTERIA V18	124
KIT CARICABATTERIA + BATTERIE V18x2	124
KIT INCISIONI	163
KIT INNESTI	475
KIT IRRIGAZIONE 15 VASI OB	503
KIT IRRIGAZIONE 20 VASI 90764	516
KIT MANI ESPOSITORE GUANTI TERRA	620
KIT PORTE ELETTRIFICATORI RANCH	541
KIT POSA CERNIERE ANUBA ALLUMINIO	293
KIT RICAMBI FELCO 160/94	486
KIT RICAMBI FELCO 2/90	486
KIT RICAMBI FELCO 2/92	487
KIT RICAMBI FELCO 4/90	486
KIT RICAMBI FELCO 6/90	486
KIT RICAMBI FELCO 7/90	487
KIT RIPARAZIONE CAMERE ARIA BICICLETTE	57
KIT SALDATURA KING B CAPICORDA	245
KIT STAFFE E BULLONI PALI STRADALI	660

L

LAMA CATENA NANOBLADE	135
LAMA CIRCOLARE	158
LAMA CIRCOLARE CV DENTE NORMALE	497
LAMA CIRCOLARE SUPERCUT 115	498
LAMA CIRCOLARE SUPERCUT 230	498
LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTE ALTERNATO	498
LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTE CIVETTA	497
LAMA CIRCOLARE WIDIA EDILIZIA	498
LAMA LEVIGATRICI MULTIUTENSILI	124
LAMA LEVIGATRICI MULTIUTENSILI DIAMANTE	124
LAMA LEVIGATRICI MULTIUTENSILI PALETTA	124
LAMA MULTIUTENSILI HSS	124
LAMA RASCHIATORE INTONACO	582
LAMA RASCHIATORE INTONACO 620P	583
LAMA RASCHIETTI PROFESSIONALI	66
LAMA RICAMBIO FELCO 13/3	486
LAMA RICAMBIO FELCO 160S/3	485
LAMA RICAMBIO FELCO 2/3	485
LAMA RICAMBIO FELCO 30/3	486
LAMA RICAMBIO FELCO 5/3	485
LAMA RICAMBIO FELCO 6/3	485
LAMA RICAMBIO FELCO 7/3	485
LAMA RICAMBIO FELCO 9/3	486
LAMA RICAMBIO SEGACCI FELCO 600/3	496
LAMA SEGA GATT FERRO 23810	150
LAMA SEGA GATT FERRO-LEGNO 23815	150, 151
LAMA SEGA GATT LEGNO 23800	150
LAMA SEGA GATT LEGNO-PL 23800	150
LAMA SEGA GATTUCCIO FLESSIBILE	135
LAMA SEGA MACELLAIO INOX	66
LAMA SEGA NASTRO LEGNO F28-182A	131
LAMA SEGA NASTRO METALLO 780XL	131
LAMA SEGA NASTRO METALLO NG120XL	131
LAMA SEGACCI DIRITTI M/CO PISTOLA	495
LAMA SEGACCI SERRAMANICO	495
LAMA SEGACCIO FALEGNAME JAPAN PULL	495
LAMA SEGHETTI METALLO BIMETAL SANDFLEX	52
LAMA SEGHETTI METALLO COBALTO	51
LAMA SEGHETTI METALLO COBALTO 23001	52
LAMA SEGHETTI METALLO HSS	51
LAMA SEGHETTI METALLO HSS BIMETAL	51
LAMA SEGHETTI PUK FERRO	52
LAMA SEGHETTI PUK LEGNO	52
LAMA SEGHETTI TIPO PUK FERRO	52
LAMA SEGHETTO ALT CERAMICA 23630	149
LAMA SEGHETTO ALT FE-AL-CU 23620	149
LAMA SEGHETTO ALT FE-AL-CU-PL 23620	149
LAMA SEGHETTO ALT FE-INX 23620	149
LAMA SEGHETTO ALT FERRO	161
LAMA SEGHETTO ALT LEGNO	161
LAMA SEGHETTO ALT LEGNO 23600	148
LAMA SEGHETTO ALT LEGNO TAGLI CURVI	162
LAMA SEGHETTO ALT LEGNO-PL 23600	148
LAMA SEGHETTO ALT LEGNO-PL 23610	149
LAMA SEGHETTO ALT LEGNO-PL-FE-AL 23610	149
LAMA SEGHETTO ALTERNATIVO KIT	162
LAMA SEGHETTO TRAFORO	68
LAMA SEGONCINI DENTE CONTINUO 51	497
LAMA SEGONCINI DENTE CONTINUO G10H	497
LAMA SEGONCINI DENTE SPAZIATO	497
LAMA SEGONCINI DENTE SPAZIATO 23	497
LAMA SEGONCINI DENTE SPAZIATO G30SH	497
LAMA SPEZZARE	12, 59, 160
LAMA SPEZZARE SK2	60
LAMA SPEZZARE SK4	59
LAMA SPEZZARE SK5	59
LAMA SVETTATOI KS-4TBL	487
LAMA TRAPEZOIDALE	12, 59
LAMA UNCINO	12
LAME MULTIUTENSILI SET PEZZI 23	125
LAME MULTIUTENSILI SET PEZZI 3	124
LAMELLE LEGNO	161
LAMIERA ZINCATA ONDULATA	743
LAMIERA ZINCATA PIANA ROTOLO	743
LAMINATO FIBRA VETRO ONDULATO	743
LAMINATO FIBRA VETRO PIANO	743
LAMPADA ALOGENA LINEARE	203
LAMPADA CORDICELLA	197
LAMPADA FLUORESCENTE CW CIRCOLARE	202
LAMPADA FLUORESCENTE MINI SPIRALE T2	203
LAMPADA FLUORESCENTE T9 CIRCOLARE	203
LAMPADA FLUORESCENTE TUBI T3	203
LAMPADA FRONTALE LED BOWIE	199
LAMPADA FRONTALE LED FASCIA DOPPIA	197
LAMPADA FRONTALE LED HDL001DU	199
LAMPADA FRONTALE LED HDL006DU	199
LAMPADA FRONTALE LED HDL007DU	199
LAMPADA FRONTALE LED PP3156	200
LAMPADA FRONTALE LED RICARICABILE PP3157	200
LAMPADA LED BISPINA G4	207
LAMPADA LED BISPINA G9	207
LAMPADA LED DICROICA GU10	206, 208, 209
LAMPADA LED DICROICA GU10 HP	206
LAMPADA LED DICROICA GU5,3	206
LAMPADA LED ELD GOCCIA	204
LAMPADA LED ELD OLIVA	205
LAMPADA LED ELD SFERA	204
LAMPADA LED FILO GOCCIA	207
LAMPADA LED FILO OLIVA	207
LAMPADA LED FILO SFERA	207
LAMPADA LED FULL LIGHT FIAMMA	206
LAMPADA LED FULL LIGHT GLOBO	206
LAMPADA LED FULL LIGHT GOCCIA	205
LAMPADA LED FULL LIGHT OLIVA	205
LAMPADA LED FULL LIGHT SFERA	205
LAMPADA LED FULL LIGHT TORTIGLIONE	206
LAMPADA LED GOCCIA	203
LAMPADA LED GOCCIA SENSORE	204
LAMPADA LED LD FIAMMA	203
LAMPADA LED LINEARE R7S	206
LAMPADA LED LINEARE R7S DIMMERABILE	206
LAMPADA LED MINI GLOBO	208
LAMPADA LED OLIVA	207, 208
LAMPADA LED OPALE GLOBO	209
LAMPADA LED OPALE GOCCIA	209
LAMPADA LED OPALE OLIVA	209
LAMPADA LED OPALE REFLEX	209
LAMPADA LED OPALE SFERA	209
LAMPADA LED PERA SLD FRIGO	205
LAMPADA LED REFLECTOR	205, 208
LAMPADA LED SFERA	207, 208
LAMPADA LED SLD MAXI	205
LAMPADA LED STICK GLOBO	204, 209
LAMPADA LED STICK GOCCIA	204, 208
LAMPADA LED STICK OLIVA	204, 208
LAMPADA LED STICK PERA	203
LAMPADA LED STICK SFERA	204, 208
LAMPADA LED STICK SFERA PROMO PACK	207
LAMPADA LED STICK TUBOLARE	208
LAMPADA LED STICK TUBOLARE T20	203
LAMPADA LED STICK TUBOLARE T25	203
LAMPADA LED T8 VETRO	203
LAMPADA LED WING	209
LAMPADA LETTURA LED GOOSE	198
LAMPADA LETTURA LED RICARICAB. PP3113	200
LAMPADA MAGNIFER 4 LED	198
LAMPADA PERA CHIARA	202
LAMPADA PERA CHIARA FORNO	203
LAMPADA PORTATILE IRONLIGHT LED	197
LAMPADA PORTATILE LAMPADINA LED	197
LAMPADA PORTATILE LED BL20 PRO	199
LAMPADA PORTATILE LED LNT40DU	198
LAMPADA PORTATILE LED PP3110	200
LAMPADA PORTATILE LED PP3162	200
LAMPADA PORTATILE LED PP3163	200
LAMPADA PORTATILE LED RICARICAB. PP3115	200
LAMPADA PORTATILE LED RICARICAB. PP3164	200
LAMPADA PORTATILE LED RICARICAB. PP3165	200
LAMPADA PORTATILE LED RICARICAB. PP3166	200
LAMPADA PORTATILE LED RICARICABILE DAVY	197
LAMPADA PORTATILE METALLO	196
LAMPADA PORTATILE OVIDEA LED	197
LAMPADA PORTATILE RICARICAB. DOCTORLIGHT	197
LAMPADA PORTATILE RICARICAB. LED LNT002	199
LAMPADA PORTATILE RICARICAB. LED WKL011	198
LAMPADA PORTATILE RICARICAB. LED WKL015	198
LAMPADA PORTATILE RICARICABILE DOOMSTER	197
LAMPADA PORTATILE SUPERSOTTILE LED 1838	33
LAMPADA PORTATILE WORK LED	197
LAMPADA PORTATILE WORK LIGHT LED	197
LAMPADA SMART LIGHT MOVEON LED	198
LAMPADA SOLARE LED CATENA	202
LAMPADA SOLARE LED GROUND	202
LAMPADA SOLARE LED SQUARE ABS	202
LAMPADA SOLARE LED STEEL GL010NP4DU	202
LAMPADA STRADALE MOON LED GIALLA	675
LAMPADA STRADALE MOON LED ROSSA	675
LAMPADA STRADALE VEGA LED GIALLA	675
LAMPADA STRADALE VEGA LED ROSSA	675
LAMPEGGIANTE ROTANTE MAGNETICO ARANCIO	676
LANCIA DIRITTA 8617-8616	506
LANCIA DIRITTA ACQUAMASTER 9652	506
LANCIA DIRITTA ACQUAMASTER SET 9656	506
LANCIA DIRITTA ALLUMINIO	503
LANCIA DIRITTA ALLUMINIO SET	504
LANCIA DIRITTA DOCCIA 8917	506
LANCIA DIRITTA DOCCIA MASTER PRO 9658	506
LANCIA DIRITTA ELEGANT MULTIFUNZ.9089	506
LANCIA DIRITTA OTTONE	520
LANCIA DIRITTA OTTONE PORTAGOMMA	520
LANCIA DIRITTA OTTONE SET	520
LANCIA DIRITTA REGOLABILE DOC OB	501
LANCIA DIRITTA REGOLABILE ECO OB	501
LANCIA DIRITTA REGOLABILE SET DOC OB	501
LANCIA KL	692
LANCIA KLS UGELLO REGOLABILE	692
LANCIA KLS UGELLO ROTANTE	692
LANCIA KRM-KRS-KRX	692
LANCIA KS UGELLO REGOLABILE	692
LANCIA KSX UGELLO REGOLABILE	692
LANCIA KSX UGELLO ROTANTE	692
LANCIA KSZ	692
LANCIA LEVA OTTONE	525
LANCIA LEVA OTTONE ALTA PRESSIONE	525
LANCIA LEVA PLASTICA GETTO NYLON	525
LANCIA LEVA PLASTICA GETTO OTTONE	525
LANCIA LEVA SERBATOIO	527
LANCIA LEVA VITON	528
LANCIA PISTOLA 8756-8966	506
LANCIA PISTOLA BALCONY PLUS 9565	507
LANCIA PISTOLA DOCCIA 6 UGELLI LEGA	520
LANCIA PISTOLA DOCCIA 7 UGELLI LEGA	520
LANCIA PISTOLA DOCCIA 8541	507
LANCIA PISTOLA ELEGANT DOPPIA 9081	507

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
LANCIA PISTOLA ELEGANT MULTIFUNZ.9083	507
LANCIA PISTOLA ELEGANT MULTIFUNZ.9088	507
LANCIA PISTOLA METAL JET PLUS 9567	507
LANCIA PISTOLA MULTI JET PLUS 9563	507
LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE 9373	507
LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE ISY OB	501
LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE PRO OB	502
LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE XEL OB	502
LANCIA PISTOLA PRECISION PLUS 9561	507
LANCIA PISTOLA REGOLABILE ISY OB	501
LANCIA PISTOLA REGOLABILE LEGA	520
LANCIA PISTOLA REGOLABILE PRO OB	501
LANCIA PISTOLA REGOLABILE XEL OB	502
LANCIA PISTOLA VENTAGLIO 8757	507
LANCIA RAPIDA QUICK	520
LANCIA RUBINETTO OTTONE	525
LANCIA SABBIANTE KL-KSM-KS-SCOUT-TRAPPER	693
LANCIA SCOUT CL	692
LANCIA TRAPPER-PATRIOT	692
LANTERNA NEW YORK SUPERIORE	202
LANTERNA RESIDENCE	202
LASTRINA ANGOLO L TROPIC	334
LASTRINA ANGOLO TROPIC	334
LASTRINA ANGOLO ZINCATA	332, 333, 334
LASTRINA ANGOLO ZINCATA ASOLATA	333
LASTRINA DIRITTA ZINCATA	333, 334
LASTRINA DIRITTA ZINCATA ASOLATA	333
LASTRINA FINESTRA DIRITTA ZINCATA	333
LASTRINA MULTIFORI ANGOLO TROPIC	334, 335
LASTRINA MULTIFORI DIRITTA TROPIC	334
LASTRINA MULTIFORI LUNGA TROPIC	335
LASTRINA PESANTE ANGOLO L ZINCATA	333
LASTRINA PESANTE ANGOLO ZINCATA	333
LASTRINA PESANTE DIRITTA ZINCATA	333
LASTRINA QUADRA ZINCATA	333
LASTRINA T TROPIC	333
LAVATOIO RESINA 2 ANTE BIANCO	731
LAVAVETRI AUTO DP1 -20^	831
LAVAVETRI AUTO DP1 -45^	831
LEGACCIO OCCHIELLATO	601
LEGAME BOVINI AOSTA	539
LEGATRICE AUTOMATICA	563
LEGNO ARDERE	403
LEGNO PRESSATO FAGGIO	404
LEGNO STECCHETTE ACCENDIFUOCO	403
LENTE INGRANDIMENTO LED LINXLED	198
LETTERA ADESIVA NERA SERIE T	672, 673, 674, 675
LETTERA CIVICA OTTONE BRONZATO	341
LEVA PUNTA E BECCO 964	25
LEVA UNGHIA APERTA	583
LEVA UNGHIA PIENA	583
LEVACHIODI CARPENTIERE	583
LEVACHIODI CARPENTIERE 611	583
LEVACHIODI CASSE	60
LEVICINO CARPENTIERI DISARMO	583
LEVIGATRICE BANCO COMBINATA BD31-462	130
LEVIGATRICE DELTA BATTERIA ONLY1	118
LEVIGATRICE DELTA PALMARE PSM100A	112
LEVIGATRICE MULTI PMF220CE	112
LEVIGATRICE MULTI UM300	117
LEVIGATRICE NASTRO 9911J	122
LEVIGATRICE NASTRO LN900	117
LEVIGATRICE NASTRO PBS75A	112
LEVIGATRICE ORBITALE BO4566	122
LEVIGATRICE ORBITALE LO135	117
LEVIGATRICE ORBITALE M1 LIGHT	124
LEVIGATRICE ORBITALE M110 ASP	124
LEVIGATRICE ORBITALE M3L	124
LEVIGATRICE ORBITALE M3L PRO	124
LEVIGATRICE ORBITALE PSS200AC	112
LEVIGATRICE PNEUMATICA ORBITALE AOG130DB	258
LEVIGATRICE ROTO ORBITALE BO5031K	122
LEVIGATRICE ROTO ORBITALE GEX125-1AE	114
LEVIGATRICE ROTO ORBITALE PEX300AE PROMO	112
LIMA AGO PIATTA	48
LIMA AGO TONDA	48
LIMA CATENE MOTOSEGHE	48
LIMA DIAMANTATA CONICA	48
LIMA MEZZA TONDA	11, 46, 47
LIMA MEZZA TONDA MANICO LEGNO	47
LIMA PIATTA	11, 46
LIMA PIATTA MANICO LEGNO	47
LIMA ROTATIVA BOMBATA	158
LIMA ROTATIVA CILINDRICA	158
LIMA ROTATIVA CONICA	158
LIMA TONDA	11, 46, 47
LIMA TONDA MANICO LEGNO	47
LIMA TRIANGOLARE	11, 47
LIME CHIAVI MANICO LEGNO SERIE PZ 6	48
LIME CONTATTI SERIE PZ 6	48
LIME DIAMANTATE SET PEZZI 10	48
LIME E RASPE SET PEZZI 6	159
LIQUIDO ANTIGELO RADIATORI -20^	833
LIQUIDO ANTIGELO RADIATORI -40^	833
LIQUIDO FRENI DOT 3	833
LIQUIDO FRENI DOT 4	834
LIVELLO ACQUA	602
LIVELLO ALL AV SILVER 2F	603
LIVELLO ALL AZM GOLD 2F MAGNETICO	603
LIVELLO ALL BIGX 2F	603
LIVELLO ALL BigX 3F	603
LIVELLO ALL MAGNETIC 2F	602
LIVELLO ALLUMINIO 2F	603
LIVELLO ALLUMINIO 3F	603
LIVELLO ALLUMINIO 70	602
LIVELLO ALLUMINIO TRAPEZOIDALE 81/S	602
LIVELLO LASER CROSS90	14
LIVELLO LASER CROSSLINE NX GREEN	604
LIVELLO LASER CUBIX	14
LIVELLO LASER PLANO 3D GREEN	604
LIVELLO PLASTICA MAGNETICO 3F ECO	603
LIVELLO RESINA K 5 2F APPOGGIO	604
LIVELLO RESINA PTM5L 3F	603
LIVELLO RESINA UZ 1F FILO	603
LOCALIZZATORE BLUETOOTH DI29	236
LUBRIFICANTE CATENE ASCIUTTO BIKE SPEC.	263
LUBRIFICANTE CATENE SPRAY 110	841
LUBRIFICANTE CATENE SPRAY BIKE SPECIAL.	264
LUBRIFICANTE CATENE SPRAY MOTO SPECIAL.	264
LUBRIFICANTE CATENE UMIDO BIKE SPEC.	263
LUBRIFICANTE PASSACAVI SPRAY 25	841
LUBRIFICANTE PTFE SPRAY 75	841
LUBRIFICANTE SECCO PTFE SPRAY SPECIALIST	264
LUBRIFICANTE SERRATURE SPRAY SPECIALIST	264
LUBRIFICANTE SILICONE SPRAY SPECIALIST	264
LUBRIFICANTE SPRAY	839
LUBRIFICANTE SPRAY H1	266
LUBRIFICANTE SPRAY MULTIUSO F4	263
LUBRIFICANTE SPRAY PROFESSIONAL	839
LUBRIFICANTE SPRAY TEFLON	266
LUBRIFICANTE SPRAY UNIVERSALE	266
LUBRIFICANTE SPRAY WD40	263
LUBRIFICANTE SPRAY WD40 FLEXIBLE	263
LUBRIFICANTE SPRAY WD40 PROFESSIONAL	263
LUBRIFICANTE SPRAY ZYLINDER	266
LUBRIFICANTE TANICA	263
LUBRIFICANTE TANICA + DOSATORE WD40	263
LUCE BICICLETTA LED SET	57
LUCE BICICLETTA LED SET SILICONE	57
LUCIDANTE CRUSCOTTI SMASH SPRAY	831
LUCIDANTE CRUSCOTTI SPRAY 10	842
LUCIDANTE METALLI OROL	845
LUCIDANTE METALLI SIDOL	845
LUCIDANTE SILICONE SPRAY MOTO SPECIALIST	264
LUCIDATRICE GPO14	114

M

Articolo	Pagina
MACCHINETTA FOGLIA POLITENE ESTENSIBILE	76
MACCHINETTA NASTRO IMBALLO	818
MACCHINETTA STRINGITUBO INOX 430	521
MACCHINETTA STRINGITUBO INOX 430 W2	522
MACHETE CORNETA	481
MAGLIA CATENE CON RIVETTI	450, 451
MAGLIA CATENE SENZA RIVETTI	450, 451
MAGLIA CATENE VITE INOX 316	771
MAGLIA CATENE VITE ZINCATA	771
MAGLIA UNDERWEAR NERO CURMA	638
MAGLIETTA T-SHIRT ALTA VISIBILITA' MIZAR	641
MAGLIETTA T-SHIRT BURNT OLIVE CHRISTAL	631
MAGLIETTA T-SHIRT CIANO UP FLUO	630
MAGLIETTA T-SHIRT DEEP BLUE FIGI	629
MAGLIETTA T-SHIRT DEEP BLUE RENGA	630
MAGLIETTA T-SHIRT DUCATI GRAPHIC BIANCA	623
MAGLIETTA T-SHIRT DUCATI MOTOR NERA	623
MAGLIETTA T-SHIRT GREEN UP FLUO	630
MAGLIETTA T-SHIRT GREY METEORITE FIGI	630
MAGLIETTA T-SHIRT GREY METEORITE RENGA	630
MAGLIETTA T-SHIRT LIME STONE CHRISTAL	631
MAGLIETTA T-SHIRT ORANGE UP FLUO	630
MAGLIETTA T-SHIRT RED MAGMA FIGI	630
MAGLIETTA T-SHIRT WHITE FIGI	630
MAGLIETTA T-SHIRT YELLOW UP FLUO	630
MAGNETE PERIMETRALE PROFILI ZANZAR. ALL	765
MALTA PRONTA	828
MALTA REFRATTARIA	827
MANARESSO LIGURIA MANICO CUOIO	481
MANARESSO PADOVA MANICO CUOIO	481
MANARESSO PIEMONTE MANICO CUOIO	481
MANDRINO AUTOSERRANTE CONICO VALIDUS	151
MANDRINO AUTOSERRANTE F ANGOLARE	152
MANDRINO AUTOSERRANTE F TAURUS PROF	151
MANDRINO AUTOSERRANTE F TAURUS REGULAR	151
MANDRINO AUTOSERRANTE F TAURUS SUPER	151
MANDRINO AUTOSERRANTE F VALIDUS	151
MANDRINO AUTOSERRANTE SDS PLUS	162
MANDRINO CREMAGLIERA CONICO AGP	151
MANDRINO CREMAGLIERA F	162
MANDRINO CREMAGLIERA F AGP	151
MANDRINO CREMAGLIERA F HOBBY	151
MANDRINO CREMAGLIERA M HOBBY	151
MANDRINO CREMAGLIERA SDS PLUS	162
MANDRINO CREMAGLIERA SDS PLUS 28009	152
MANETTA MANICI FALCE PIEMONTE CURVA	482
MANETTA MANICI FALCE PIEMONTE DIRITTA	482
MANGIATOIA GABBIE CONIGLI DOPPIA	534
MANGIATOIA GABBIE CONIGLI SEMPLICE	534
MANGIATOIA GABBIE POLLI	534
MANGIATOIA POLLI BARRETTE	533
MANGIATOIA POLLI LAMIERA ZINCATA	534
MANGIATOIA POLLI PLASTICA	534
MANGIATOIA PULCINI BARRETTE	533
MANGIATOIA PULCINI BARRETTE PLASTICA	533
MANICHINO UOMO	654
MANICO ALLUMINIO SOLID	561
MANICO BADILI FAGGIO	464
MANICO BADILI FIBRA VETRO CAVO	466
MANICO BADILI FRASSINO	464
MANICO BADILI PIOPPO	464
MANICO BADILI RESINA	466
MANICO FALCI ITALIA	482
MANICO FALCI PIEMONTE	482
MANICO LIME LEGNO	48
MANICO LIME PLASTICA	48
MANICO MARTELLI BANCO FAGGIO	41
MANICO MARTELLI CARPENTIERE FAGGIO	584
MANICO MARTELLI CARPENTIERE FRASSINO	584
MANICO MARTELLI CARPENTIERE FV/GOMMA	584
MANICO MARTELLI CARPENTIERE MIX	584
MANICO MARTELLI TEDESCA 1370MR	30
MANICO MARTELLINE MURATORE FAGGIO	584
MANICO MAZZE FAGGIO	464
MANICO MAZZE FIBRA VETRO GOMMA	466, 467
MANICO MAZZE FRASSINO	464
MANICO MAZZE MIX	466
MANICO MAZZETTE FIBRA VETRO/GOMMA	584
MANICO MAZZETTE MURATORE ANTISFIL.FAGGIO	584
MANICO MAZZETTE MURATORE FAGGIO	583
MANICO PALE NEVE FAGGIO	464
MANICO PENNELLI RULLO	851
MANICO PENNELLI RULLO CORTO	849
MANICO PENNELLI RULLO LUNGO	850
MANICO PICCONI FAGGIO	464
MANICO PICCONI FIBRA VETRO GOMMA	466, 467
MANICO PICCONI FRASSINO	464
MANICO PICCONI MIX	466
MANICO PICCOZZINI FIBRA VETRO GOMMA	466
MANICO PICOZZINI FAGGIO	464
MANICO RASCHIAFANGO FAGGIO	465
MANICO RASCHIETTI TEMPRATI	852
MANICO RASTRELLI 2 PUNTE FAGGIO	465
MANICO RASTRELLI CONICO FV CAVO	467
MANICO RASTRELLI FIBRA VETRO	466
MANICO RASTRELLI FILETTO FV CAVO	466
MANICO RASTRELLI FRASSINO	465
MANICO SCURI FAGGIO	465
MANICO SCURI FIBRA VETRO GOMMA	466
MANICO SCURI FRASSINO	465
MANICO SPAZZOLONI INDUSTRIALI	598
MANICO SPAZZOLONI LAVAGGIO AUTOVEICOLI	598
MANICO TIRATRONCHI FRASSINO	466
MANICO VANGHE FAGGIO	465
MANICO VANGHE FIBRA VETRO	466
MANICO VANGHE FIBRA VETRO CAVO	467
MANICO VANGHE FRASSINO	465
MANICO ZAPPE OVALE FAGGIO	465
MANICO ZAPPE OVALE FRASSINO	465
MANICO ZAPPE TONDO FAGGIO	465
MANICO ZAPPE TONDO FRASSINO	465
MANICO ZAPPINI FIBRA VETRO CAVO	467
MANICO ZAPPINI FRASSINO	465
MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO 268 F/F	706
MANICOTTO FEMMINA	255
MANICOTTO fig.270 F/F	711
MANICOTTO fig.529/A M/F	711
MANICOTTO INOX F/F	426
MANICOTTO INOX PELLET NERO FF	425
MANICOTTO INOX PELLET NERO MM	425
MANICOTTO OTTONE CROMATO F/F	714
MANICOTTO OTTONE F/F	713
MANICOTTO PRESSIONE OTTONE	716
MANICOTTO PRESSIONE POLIPROPILENE	717
MANICOTTO RIDOTTO 1 OR OTTONE GIALLO	722
MANICOTTO RIDOTTO ACCIAIO ZN 240 F/F	706
MANICOTTO RIDOTTO fig.240 F/F	710
MANICOTTO RIDOTTO fig.246 F/M	710
MANICOTTO RIDOTTO OTTONE CR F/F	714
MANICOTTO WC CONCENTRICO	724
MANICOTTO WC ECCENTRICO	724
MANIGLIA ACCIAIO	302, 303
MANIGLIA ARCO FERRO	301
MANIGLIA ARCO OTTONE	301
MANIGLIA ARCO ZAMA	301, 302, 303
MANIGLIA BASCULANTI CORNO CROMATA Q.8	308
MANIGLIA BAULE AMERICA	300
MANIGLIA BLOCCO 660	278
MANIGLIA BLOCCO 662	278
MANIGLIA CANCELLI GRANO 211	304
MANIGLIA CANCELLI VITE 210	304
MANIGLIA CASSE	300
MANIGLIA CIONDOLO MOSTRINA FERRO	301
MANIGLIA CIONDOLO MOSTRINA OTTONE	301
MANIGLIA CIONDOLO MOSTRINA ZAMA	301
MANIGLIA CIONDOLO OTTONE	301
MANIGLIA CIONDOLO STILE BR MOSTRINA 2269	303

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
MANIGLIA CONCHIGLIA OTTONE	301
MANIGLIA CORNO CROMATA	308
MANIGLIA CORNO CROMATA PLACCA	308
MANIGLIA CORNO CROMATA PLACCA YALE	308
MANIGLIA CORNO CROMATA ROSETTA	308
MANIGLIA FARFALLA CROMATA PLACCA	308
MANIGLIA FARFALLA CROMATA PLACCA YALE	308
MANIGLIA FARFALLA CROMATA ROSETTA	308
MANIGLIA GABRY ALL PLACCA	311
MANIGLIA GABRY ALL PLACCA YALE	311
MANIGLIA GABRY ALL ROSETTA PATENT	311
MANIGLIA GABRY ALL ROSETTA YALE	311
MANIGLIA GARDA OTTONE CR SAT PLACCA YALE	305
MANIGLIA GARDA OTTONE CRO SAT PLACCA	304
MANIGLIA GARDA OTTONE CRO SAT ROSETTA	305
MANIGLIA GINEVRA ALL	306
MANIGLIA GINEVRA ALL PLACCA	306
MANIGLIA GINEVRA ALL PLACCA YALE	306
MANIGLIA GINEVRA ALL ROSETTA	306
MANIGLIA GINEVRA ALL ROSETTA VITI	306
MANIGLIA IMBUTITA ZINCOCROMATA	300
MANIGLIA INCASSO 270	278
MANIGLIA LADY OTT FUME' PLACCA	309
MANIGLIA LADY OTT FUME' PLACCA YALE	309
MANIGLIA LIA NYLON	306
MANIGLIA LINEARE ACCIAIO	302
MANIGLIA MILENA OTT CRO PLACCA	310
MANIGLIA MILENA OTT CRO PLACCA YALE	310
MANIGLIA MILENA OTT CRO ROSETTA	310
MANIGLIA MILENA OTT CRO ROSETTA YA	311
MANIGLIA MILENA OTT LUC PLACCA	310
MANIGLIA MILENA OTT LUC PLACCA YALE	310
MANIGLIA MILENA OTT LUC ROSETTA	310
MANIGLIA MILENA OTT LUC ROSETTA YALE	310
MANIGLIA MINNY NYLON	305
MANIGLIA NOVECENTO OTT LUC PLACCA	311
MANIGLIA NOVECENTO OTT LUC PLACCA YA	311
MANIGLIA NOVECENTO OTT LUC ROSETTA	311
MANIGLIA NOVECENTO OTT LUC ROSETTA YA	311
MANIGLIA NYLON FILETTO FEMMINA	300
MANIGLIA NYLON FORO PASSANTE	300
MANIGLIA PENDENTE ZAMA	302
MANIGLIA PLASTICA	303
MANIGLIA PLASTICA 2300	303
MANIGLIA RETTANGOLARE ZAMA	303
MANIGLIA SAGOMATA ZAMA	302
MANIGLIA SCANALATA OTTONE	300
MANIGLIA SNODATA MOSTRINA FERRO	301
MANIGLIA SNODATA MOSTRINA ZAMA	301
MANIGLIA SNODATA OTTONE	300
MANIGLIA STADIE	599
MANIGLIA T 1/2" 920/42	23
MANIGLIA T CHIAVI BUSSOLA 3/8"	22
MANIGLIA TIRAFILI VIGNETI	774
MANIGLIA TRASPORTO FASCETTE GANCIO	72
MANIGLIA ZAMA	302, 303
MANIGLIONE AIRONE OTT LUC	313
MANIGLIONE NYLON DIRITTO 6400	278
MANIGLIONE NYLON SPOSTATO 6500	278
MANIGLIONE PORTONI DIRITTO 677	278
MANIGLIONE PORTONI SPOSTATO 675	278
MANOMETRO CONTROLLO PRESSIONE 25	252
MANOMETRO PISTOLE GONFIAGGIO 25	252
MANOMETRO VASI ESPANSIONE	741
MANOPOLA CARRIOLE	569
MARCATORE FLUO	602
MARCATORE INDELEBILE VISOR PUNTA GRANDE	857
MARTELLINA ALL ALOX	312
MARTELLINA ALL DK Q.8	304
MARTELLINA CATANIA FV/GOMMA	586
MARTELLINA CATANIA LEGNO	585
MARTELLINA GABRY ALL DK Q.7 RIBALTA	312
MARTELLINA GARDA OTTONE CRO SAT DK Q.7	305
MARTELLINA GENOVESE LEGNO	586
MARTELLINA GINEVRA ALL DK Q.7	306
MARTELLINA LADY OTT FUME' DK Q.7 RIBALTA	310
MARTELLINA LADY OTT FUME' Q.7	310
MARTELLINA MELBOURNE ALL Q.7	307
MARTELLINA MILENA OTT CRO DK Q.7 RIBALTA	310
MARTELLINA MILENA OTT LUC DK Q.7 RIBALTA	310
MARTELLINA MILENA OTTONE Q.7	310
MARTELLINA MINNY NYLON Q.7	305
MARTELLINA NOVECENTO OTT LUC DK Q.7 RIB.	311
MARTELLINA NOVECENTO OTT LUC Q.7	311
MARTELLINA PENNA-CONTROPENNA LEGNO	585
MARTELLINA PENNA-CONTROPENNA MIX	586
MARTELLINA SCORIE	247
MARTELLLINA PENNA-CONTROPENNA FV/GOMMA	586
MARTELLO BANCO MANICO LEGNO	41
MARTELLO BATTIFALCE MANICATO	482
MARTELLO CARP.LEGNO DOC SALVAMANICO CAL	584
MARTELLO CARP.LEGNO INGEGNERE CAL	585
MARTELLO CARP.LEGNO SALVAMANICO CALAMITA	584
MARTELLO CARPENTIERE AMERICANO	585
MARTELLO CARPENTIERE FV/GOMMA CALAMITA	585
MARTELLO CARPENTIERE LEGNO	584, 585
MARTELLO CARPENTIERE LEGNO SALVAMANICO	584
MARTELLO CARPENTIERE MIX CAL ROSSO	585
MARTELLO CARPENTIERE MIX CALAMITA	585
MARTELLO DEMOLITORE GSH16-30	114
MARTELLO DEMOLITORE GSH3E	114
MARTELLO DEMOLITORE HM08070C	122
MARTELLO DEMOLITORE HM0871C	122
MARTELLO FABBRO MANICO LEGNO	585
MARTELLO FALEGNAME MANICO LEGNO	53
MARTELLO MURATORE LEGNO	585
MARTELLO PERFORATORE DEMOLITORE HR4003C	121
MARTELLO PERFORATORE GBH5-40D	113
MARTELLO TEDESCA MANICO FV/GOMMA	41, 42
MARTELLO TEDESCA MANICO LEGNO	41
MARTELLO TEDESCA MANICO LEGNO 1370	30
MARTELLO TEDESCA MANICO LEGNO SM	41
MARTELLO TRAFORO	68
MASCHERA CARBONI ATTIVI	642
MASCHERA CARBONI ATTIVI 9913	643
MASCHERA CARBONI ATTIVI VALVOLA 9914	643
MASCHERA FACCIALE 6800M	643
MASCHERA FACCIALE PANAREA 7000	644
MASCHERA KIT ETNA SPRAY PAINT 2012	644
MASCHERA KIT VULC.AGRICOL. 2 2000-2595	644
MASCHERA KIT VULC.SPRAY PAINT 2000-2591	644
MASCHERA POLVERI 8710	642
MASCHERA POLVERI 9310	643
MASCHERA POLVERI AMIANTO VALVOLA 9332	643
MASCHERA POLVERI DUCK	642
MASCHERA POLVERI TOSSICHE 8810	642
MASCHERA POLVERI TOSSICHE 9320	643
MASCHERA POLVERI TOSSICHE VALVOLA 8822	642
MASCHERA POLVERI TOSSICHE VALVOLA 9322	643
MASCHERA POLVERI VALVOLA 8812	642
MASCHERA POLVERI VALVOLA 9312	643
MASCHERA SALDATURA 501	245
MASCHERA SALDATURA 603-HP	245
MASCHERA SALDATURA 9925	643
MASCHERA SALDATURA CASCHETTO S800	246
MASCHERA SALDATURA P850	246
MASCHERA SALDATURA RINFORZATA 801/R-HP	246
MASCHERA SALDATURA WM 24	247
MASCHERA SEMIFACCIALE 6200	643
MASCHERA SEMIFACCIALE EURMASK DIN 7355	644
MASCHERA SEMIFACCIALE VULCANO 2000V	644
MASCHERA VERNICI/ANTICRITTOGAMICI 4251	643
MASCHI GAS 10015	49
MASCHI MA 10001	49
MASCHI MACCHINA SERIE PEZZI 7 19020	49
MASCHIO GAMBO LUNGO MA 10030	49
MASCHIO MA 3^ ELEMENTO FINITORE 100	50
MASCHIO MACCHINA 207	50
MASCHIO MACCHINA CIECHI 10174	49
MASCHIO MACCHINA MA 10162	49
MASTICE INNESTI	475
MASTICE INNESTI CORTIMAX	475
MASTICE VETRI	816
MATITA MURATORI	586, 587
MATITA MURATORI 333	586
MATITA SCALPELLINI	586, 587
MATITA SCALPELLINI 331	586
MATITA UNIVERSALE AUTOMATICA	588
MATITA UNIVERSALE CELLUGRAPH 1940	586
MATITA UNIVERSALE DRY	587
MATITA UNIVERSALE DRY PROFI 4494	586
MAZZA COPPIA	588, 589
MAZZA COPPIA MANICO FV/GOMMA	589
MAZZA COPPIA MANICO LEGNO	588
MAZZA COPPIA MANICO MIX	588
MAZZA GEMMA	588
MAZZETTA FV/G ANTISFILO WIDIA	589
MAZZETTA FV/GOMMA	589
MAZZETTA FV/GOMMA ANTISFILO	589
MAZZETTA LEGNO	589
MAZZETTA LEGNO FORGIATA	589
MAZZETTA MANICO LEGNO 1380	31
MAZZETTA MIX ANTISFILO	589
MAZZUOLA GOMMA BIANCA MANICO FV/G	42
MAZZUOLA GOMMA MANICO FV/GOMMA RH	42
MAZZUOLA GOMMA MANICO GOMMA	42
MAZZUOLA GOMMA MANICO GOMMA 1391	31
MAZZUOLA GOMMA MANICO LEGNO	42
MAZZUOLA PLASTICA MANICO ACCIAIO	42
MAZZUOLA PLASTICA MANICO LEGNO 1390	31
MECCHIA CIRCOLARE 05063	153
MECCHIA PIATTA 05045	152
MECCHIA REGOLABILE 05050	153
MEMBRANE KAWASAKI TH	449
MEMBRANE KAWASAKI TK	448
MEMBRANE KAWASAKI/SHINDAIWA	449
MEMBRANE MITSUBISHI	449
MEMBRANE TILLOTSON DG-1-HK	448
MEMBRANE TILLOTSON DG-2-HU	448
MEMBRANE TL TM	449
MEMBRANE WALBRO D10-WAT	448
MEMBRANE WALBRO D10-WTA	448
MEMBRANE WALBRO D11-WYL	448
MEMBRANE WALBRO D20-WTA	448
MEMBRANE WALBRO WA 210B-222S	448
MENSOLA ACCIAIO RM20	341
MENSOLA APPENDICICLI	338
MENSOLA CAPPELLO UNIVERSAL	109
MENSOLA CRISTALLI ALLUNGABILE ZINCATA	339
MENSOLA CRISTALLI MORSETTO OTTONE	339
MENSOLA EASY SYSTEM 2770	339
MENSOLA FERRO BATTUTO	336
MENSOLA FORATA PORTAUTENSILI 320	107
MENSOLA FUTURA 2523	336
MENSOLA GANCIO	337
MENSOLA GANCIO FRONTALE 4020	340
MENSOLA GANCIO GIREVOLE	337
MENSOLA GANCIO L 4010	339
MENSOLA GANCIO L DOPPIO 4050	339
MENSOLA GANCIO L RIPIEGABILE 4200	340
MENSOLA GANCIO PORTASCI	339
MENSOLA GANCIO SOFFITTO	337
MENSOLA GANCIO U RIPIEGABILE 4080	340
MENSOLA GANCIO U SOFFITTO 4120	340
MENSOLA GANCIO UNCINO RIIPIEGABILE 4110	340
MENSOLA MURO SPECCHI PARABOLICI	657
MENSOLA NERVATA	335
MENSOLA PENSILI DESTRA	337
MENSOLA PENSILI DOPPIA	337
MENSOLA PENSILI FISSA	337
MENSOLA PENSILI REGOLABILE	337
MENSOLA PENSILI REGOLABILE ATTACCO BARRA	337
MENSOLA PENSILI SINISTRA	337
MENSOLA PIATTINA ZINCATA	336
MENSOLA RADIATORI PIATTI ZINCATA	339
MENSOLA RADIATORI TONDI ZINCATA	339
MENSOLA REGGIPIANI BRONZATA	338
MENSOLA REGGIPIANI BUSSOLA NICHELATA	338
MENSOLA REGGIPIANI BUSSOLA PLASTICA	338
MENSOLA REGGIPIANI CHIODO	338
MENSOLA REGGIPIANI NICHELATA	338
MENSOLA REGGIPIANI TONDA OTTONE	338
MENSOLA REGGISPECCHI	341
MENSOLA RIBALTABILE	337
MENSOLA RICOPERTA	336
MENSOLA RIPOSTIGLI EXTRA FORTE 2576-S	336
MENSOLA RIPOSTIGLI MONTATA	336
MENSOLA RIPOSTIGLI PESANTE MONTATA	336
MENSOLA RIPOSTIGLI SMONTATA	336
MENSOLA SCOMPARSA CPF N	376
MENSOLA SCOMPARSA CPF N K SELF	381
MENSOLA SCOMPARSA MDE	365
MENSOLA STANDARD UNIVERSAL	109
MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM02	340
MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM03	340
MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM04	340
MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM10	340
MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM30	340
MESCOLATORE MUE 1200-2V	590
MESCOLATORE MUE 1600-2V	590
MESCOLATORE ROTO 1200	589
MESCOLATORE ROTO 1600	589
MESTOLO MURATORE	590
METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO	14, 89
METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO 5/BG	89
METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO 617/BG	89
METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO HF2/10P	88
METRO DOPPIO FIBRA VETRO HK2/10W	88
MICROIRRIGATORE 180^ 91255	515
MICROIRRIGATORE 360^ 91256	515
MICROIRRIGATORE 360^ FARFALLA 91250	515
MICROIRRIGATORE 90^ 91254	515
MICROIRRIGATORE STRISCIA 91257	515
MICROMETRO PANTER	87
MILLECHIODI ATTACCA & STACCA	812
MILLECHIODI CRYSTAL TUBETTO	812
MILLECHIODI LEGNO	812
MILLECHIODI ORIGINAL BOMBOLETTA	812
MILLECHIODI ORIGINAL CARTUCCIA	812
MILLECHIODI ORIGINAL TUBETTO	812
MILLECHIODI TAPE	812
MILLECHIODI TRASPARENTE TUBETTO	812
MILLECHIODI WATER RESISTANT CARTUCCIA	812
MILLECHIODI WATER RESISTANT TUBETTO	812
MINA DRY	587
MINA DRY PROFI 2B/4499	587
MINA DRY PROFI BASIC/4499	587
MINA MATITA AUTOMATICA	588
MINI TRAPANO MULTIFUNZIONE	163
MINI TRAPANO MULTIFUNZIONE KIT 350	163
MISCELATORE BIDET	700, 701
MISCELATORE DOCCIA ESTERNO	700
MISCELATORE DOCCIA INCASSO	700
MISCELATORE KIT ACCESSORI	702
MISCELATORE LAVABO	700, 701
MISCELATORE LAVABO CLINICO	700
MISCELATORE LAVELLO CIGNO	700, 702
MISCELATORE LAVELLO DIRITTO	700, 702
MISCELATORE LAVELLO PARETE	700, 702
MISCELATORE LAVELLO PARETE CLINICO	700
MISCELATORE LAVELLO TELESCOPICO	700, 702
MISCELATORE TASSELLI CHIMICI FIS MR PLUS	382
MISCELATORE VASCA KIT DOCCIA	700, 701
MISURATORE LASER TRACCER 30	89

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
MISURATORE LASER VECTOR 60	89
MISURATORE LASER XP3 PRO	89
MISURINO PLASTICA OLIO GRADUATO	260
MOBILE 1 PANNELLO POSTI 278	101
MOBILE 1 PANNELLO POSTI 48	101
MOBILE 2 PANNELLI POSTI 154	101
MOBILETTO METALLO FITOSANITARI 1 PORTA	392
MOBILETTO METALLO FITOSANITARI 2 PORTE	392
MOBILETTO METALLO MINI 1 PORTA	391
MOBILETTO METALLO MINI 2 PORTE	391
MOBILETTO METALLO MINI PORTABOMBOLE	392
MOBILETTO METALLO PORTASCOPE 1 PORTA	391
MOBILETTO METALLO PORTASCOPE 2 PORTE	391
MOBILETTO METALLO SPOGLIATOIO 1 PORTA	392
MOBILETTO METALLO SPOGLIATOIO 2 PORTE	392
MOBILETTO METALLO SPOGLIATOIO 3 PORTE	392
MOBILETTO METALLO SPOGLIATOIO SP/PULITO	392
MOBILETTO METALLO TUTTOPIANI 1 PORTA	391
MOBILETTO METALLO TUTTOPIANI 2 PORTE	391
MOBILETTO PL PS 2 ANTE GRIGIO J-LINE	390
MOBILETTO PL PS 2 ANTE GRIGIO WAVE BASE	391
MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO J-LINE	390
MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO SEQUOIA	390
MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO WAVE BASE	390, 391
MOBILETTO PLASTICA PORTABOMBOLA	390
MOBILETTO PLASTICA SPOGLIATOIO SP/PULITO	390
MOBILETTO PLASTICA TUTTOPIANI SERRANDINA	390
MOLA ABRASIVA	158
MOLA ABRASIVA CARBURO SILICIO	153
MOLA ABRASIVA CILINDRICA	154
MOLA ABRASIVA CILINDRICA/CONICA	154
MOLA ABRASIVA CONICA	154
MOLA ABRASIVA CORINDONE	153
MOLA ABRASIVA CORINDONE SMUSSO	153
MOLA ABRASIVA CORINDONE TAZZA	153
MOLA ACQUA	154
MOLA AFFILACATENE AF100	453
MOLA AFFILACATENE ELETTRICO	453
MOLA AFFILATRICE UNIVERSALE KIT PEZZI 5	127
MOLA AFFILCATENE AF104	453
MOLA LAMELLARE	154, 157
MOLE ABRASIVE SET PEZZI 5	158
MOLINO ELETTRICO CEREALI	541
MOLLA COMPRESSIONE	387
MOLLA FRIZIONE DECESP. DP33/42/52	447
MOLLA SVETTATOI	488
MOLLA SVETTATOI KS	487
MOLLA TRAZIONE	387
MOLLE COMPRESSIONE CASSETTIERA PEZZI 320	387
MOLLE COMPRESSIONE E TRAZIONE PZ 200	388
MOLLE FUOCO	405
MOLLE FUOCO GIGANTI IMPUGNATURA LEGNO	405
MOLLE FUOCO IMPUGNATURA LEGNO	405
MOLLE RICAMBIO FELCO	485
MOLLE TRAZIONE CASSETTIERA PEZZI 451	387
MORSA ACCIAIO FISSA	42
MORSA ACCIAIO FORGIATO FISSA	43
MORSA ACCIAIO GIREVOLE	42
MORSA ACCIAIO STAMPATO FISSA	43
MORSA GHISA FISSA	42
MORSA GHISA GIREVOLE	43
MORSA TRAPANI GHISA FISSA	43
MORSETTA BANCO MINI GIREVOLE	43
MORSETTI C SERIE PEZZI 3	53
MORSETTIERA LINEARE	189
MORSETTIERA PIPA	189
MORSETTO ARMATURE RAPID	678
MORSETTO C	53
MORSETTO CORNICI A NASTRO	163
MORSETTO CORNICI ALLUMINIO	53
MORSETTO FUNE ACCIAIO 1 VITE FRONTALE	772
MORSETTO FUNE ACCIAIO 1 VITE LATERALE	772
MORSETTO FUNE ACCIAIO 2 VITI FRONTALI	772
MORSETTO FUNE ACCIAIO 2 VITI LATERALI	772
MORSETTO FUNE ACCIAIO ZINCATO	771
MORSETTO FUNE ACCIAIO/GHISA ZINCATO	771
MORSETTO FUNE INOX	772
MORSETTO MASSA NEVADA 2	245
MORSETTO MASSA NEVADA 3	245
MORSETTO MASSA NEVADA 5	245
MORSETTO MASSA NEVADA 6	245
MORSETTO MOLLA PEZZI 2	55
MORSETTO MOLLA PEZZI 4	55
MORSETTO PINZA BICOMPONENTE	53
MORSETTO PINZA PEZZI 22	53
MORSETTO SPINATURA	161
MORSETTO TRAFORO PESANTE	68
MOSCHETTONE GUIDE	388
MOSCHETTONE GUIDE OTTONE LUCIDO	388
MOSCHETTONE IMBRACATURE 0981	621
MOSCHETTONE IMBRACATURE 098401	621
MOSCHETTONE IMBRACATURE 0986	621
MOSCHETTONE IMBRACATURE 187701	621
MOSCHETTONE IMBRACATURE 2017	621
MOSCHETTONE SICUREZZA EXTRA	388
MOSCHETTONE SICUREZZA INOX 304	388
MOSCHETTONE SIMPLEX	388
MOTOCARRIOLA ALLTERRAIN MC196	569
MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MP33	690
MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MP43	690
MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MSA25	691
MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MSA80	691
MOTORE ELETTRICO AVVOLGIBILI SHOWIN MS45	271
MOTOSEGA CARVING MT250	449
MOTOSEGA MT400	449
MOTOSEGA MT450	449
MOTOSEGA MT500	449
MOTOSEGA SRAMATURA LEGGERA MT200	449
MOTOSEGA SRAMATURA MT300	449
MOTOTRIVELLA TV50	455
MOTOZAPPA 4T MTZ139	455
MOTOZAPPA 4T MTZ140	455
MOTOZAPPA 4T TXZ139	455
MOTOZAPPA ECOMAX E210	456
MOTOZAPPA FT C180	456
MOTOZAPPA FTS 100	456
MULTIPRESA 2x2PT 1xSK LAT	184
MULTIPRESA 2x2PT 1xSK LAT INT	184
MULTIPRESA 3x2PT	183
MULTIPRESA 3x2PT INT SLIM CLOCK	182
MULTIPRESA 3x2PT SK INT RETAIL	183
MULTIPRESA 3x2PT/SK 2 USB INT RETAIL	183
MULTIPRESA 3x2PT/SK INT	186
MULTIPRESA 4x2PT	183, 186
MULTIPRESA 4x2PT 2xSK LAT	187
MULTIPRESA 4x2PT 2xSK LAT INT	187
MULTIPRESA 4x2PT 2xSK LAT INT RETAIL	183
MULTIPRESA 4x2PT INT	184, 186
MULTIPRESA 4x2PT RETAIL	182
MULTIPRESA 4x2PT SK INT RETAIL	183
MULTIPRESA 4x2PT SLIM CLOCK	182
MULTIPRESA 4x2PT/SK	184, 186
MULTIPRESA 4x2PT/SK INT	184, 186
MULTIPRESA 4x2PT/SK INT SENZA CAVO	184, 185
MULTIPRESA 5x2PT/SK INT	186
MULTIPRESA 6x2PT	184, 186
MULTIPRESA 6x2PT 3xSK LAT INT	184, 187
MULTIPRESA 6x2PT 3xSK LAT INT RETAIL	183
MULTIPRESA 6x2PT INT	186
MULTIPRESA 6x2PT SK INT RETAIL	183
MULTIPRESA 6x2PT/SK INT	184, 186
MULTIPRESA 6x2PT/SK INT AF	184
MULTIPRESA 8x2PT 4xSK LAT INT	184
MULTIPRESA CUBO 3x2PT/SK 3xUSB INT	187
MULTIPRESA PARETE 3 PRESE 10/16+SK	181
MULTIPRESA PARETE 4 PRESE 10/16	181
MUSERUOLA CANI NYLON	538
MUSERUOLA CANI PLASTICA	538
NASTRO ABRASIVO	154
NASTRO ADESIVO ALTA TEMPERATURA	819, 820
NASTRO ADESIVO GRIZZLY TAPE	810
NASTRO ADESIVO INTONACO FIBRA VETRO	685
NASTRO ADESIVO INTONACO FV	685
NASTRO ADESIVO LDPE	819
NASTRO ADESIVO POWER TAPE	820
NASTRO ADESIVO TELA PLASTIFICATA	818
NASTRO AUTOAGGLOMERANTE	818
NASTRO BIADESIVO	820
NASTRO BIADESIVO ACRILICO	820
NASTRO BIADESIVO ACRILICO POWER	819
NASTRO BIADESIVO GDA 730 TELATO	818
NASTRO BIADESIVO INTERNI	810
NASTRO BIADESIVO INTERNI & ESTERNI	810
NASTRO BIADESIVO INVISIBILE	810
NASTRO BIADESIVO POLY MAX HIGH TACK	810
NASTRO BIADESIVO PPDA	818
NASTRO BIADESIVO RDA	818
NASTRO BIADESIVO RIMOVIBILE	810
NASTRO BIADESIVO SPESSORE	820
NASTRO BIADESIVO SPESSORE FISSAFORTE	818
NASTRO BIMETALLICO SPAVENTAPASSERI	679
NASTRO FASCETTA STRINGITUBO INOX 430 W2	522
NASTRO FIBRA VETRO	437
NASTRO FOTOMETRICO ADESIVO 983	657
NASTRO IMBALLO CARTA ECOPACK	817
NASTRO IMBALLO PVC 330	817
NASTRO IMBALLO RINFORZATO FG10	817
NASTRO IMBALLO SILENZIATO PP	819
NASTRO IMBALLO SILENZIATO PP36N	817
NASTRO IMBALLO SILENZIATO PP36NN FRAGILE	817
NASTRO IMBALLO STANDARD PP	819
NASTRO IMBALLO STANDARD PP30/31	817
NASTRO ISOLANTE	210
NASTRO LEGATRICI AUTOMATICHE	563
NASTRO LEVIGATRICE BANCO F31-462	130
NASTRO MASCHERATURA MASKOPRI	817
NASTRO MASCHERATURA MSK 6090	816
NASTRO MASCHERATURA MSK 6127	816
NASTRO MASCHERATURA MSK 6143	816
NASTRO MASCHERATURA MSK 75	816
NASTRO MASCHERATURA MSK 79	817
NASTRO METALLO FERMATUBI	239
NASTRO METALLO FERMATUBI GMP	239
NASTRO PARAFREDDO GOMMA E	437
NASTRO PARAFREDDO GOMMA ESPANSA	438
NASTRO PARAFREDDO GOMMA P	437
NASTRO PARAFREDDO POLIPROPILENE O	438
NASTRO PARAFREDDO PVC BLIND	438
NASTRO PARAFREDDO SOTTOPORTA DOPPIO	438
NASTRO PARAFREDDO SPUGNA	438
NASTRO RETE ZANZARIERA FV ADESIVA	764
NASTRO RIFLETTENTE BIANCO/ROSSO	657
NASTRO SEGNALETICA ACQUA	656
NASTRO SEGNALETICA ADESIVO BIANCO/ROSSO	657
NASTRO SEGNALETICA ADESIVO GIALLO	657
NASTRO SEGNALETICA ADESIVO GIALLO/NERO	657
NASTRO SEGNALETICA BIANCO/ROSSO	656
NASTRO SEGNALETICA ELETTRICITA'	657
NASTRO SEGNALETICA FOGNATURA	657
NASTRO SEGNALETICA GAS	656
NASTRO SEGNALETICA GIALLO/NERO	656
NASTRO SEGNALETICA TELEFONO	656
NASTRO SMERIGLIATRICE BANCO 56N	132
NASTRO SOLLEVAMENTO 1000	69
NASTRO SOLLEVAMENTO 2000	69
NASTRO SOLLEVAMENTO 3000	69
NASTRO SOLLEVAMENTO 4000	70
NASTRO SOLLEVAMENTO 5000	70
NASTRO TAPPEZZIERI ACCIAIO	685
NASTRO TAPPEZZIERI ACCIAIO 573	685
NASTRO TRASPARENTE CHIOCCIOLA	819
NASTRO TRASPARENTE CHIOCCIOLA PP2000	819
NASTRO TRASPARENTE ECOPHAN	819
NASTRO TRASPARENTE PP2000	819
NASTRO UNIVERSALE SOS	818, 819
NASTRO VELCRATO	81
NASTRO VELCRATO ADESIVO	81
NASTRO VELCRATO FIBBIA	82
NASTRO ZANZARIERE FIBRA VETRO	764
NASTRO ZANZARIERE POLIESTERE	764
NERO GOMME	831
NIDO GABBIE OVAIOLE ACCIAIO	534
NIPPLO ACCIAIO ZINCATO 280 M/M	706
NIPPLO fig.280 M/M	711
NIPPLO MASCHIO	255
NIPPLO OTTONE CROMATO M/M	714, 715
NIPPLO OTTONE M/M	712
NIPPLO POLIPROPILENE M/M	728
NIPPLO RIDOTTO ACCIAIO ZINCATO 245 M/M	706
NIPPLO RIDOTTO fig.245 M/M	711
NIPPLO RIDOTTO OTTONE CROMATO M/M	714
NIPPLO RIDOTTO OTTONE M/M	712
NOTTOLINO CATENE PERLINE OTT NICHELATO	732
NUMERO ADESIVO NERO SERIE T	671, 672
NUMERO CIVICO OTTONE BRONZATO	341
OCCHIALI PROTETTIVI	645
OCCHIALI PROTETTIVI VALVOLE	645, 646
OCCHIALI PROTETTIVI VALVOLE PANORAMA	646
OCCHIALI SALDATURA ADLER CHIARI	244
OCCHIALI SALDATURA ADLER SCURI	244
OCCHIALI SALDATURA RIBALTABILI	247
OCCHIALI SALDATURA SCURI	247
OCCHIALI SALDATURA STECCHE 317N CHIARI	245
OCCHIALI SALDATURA STECCHE 317N SCURI	245
OCCHIALI SALDATURA STECCHE CHIARI	247
OCCHIALI STANGHETTE FISSE	645
OCCHIALI STANGHETTE FISSE 180^	646
OCCHIALI STANGHETTE FISSE BASIC	646
OCCHIALI STANGHETTE FISSE EVO	646
OCCHIALI STANGHETTE FISSE GRADUATI	645
OCCHIALI STANGHETTE FISSE SPORT	645
OCCHIALI STANGHETTE FISSE VISITOR	646
OCCHIALI STANGHETTE FISSE WARRIOR	646
OCCHIALI STANGHETTE REGOLABILI	645
OCCHIALI STANGHETTE REGOLABILI SOFTPAD	646
OCCHIALI STANGHETTE REGOLABILI SPORT	645
OCCHIELLI	63
OCCHIELLO TENDITORI ZINCATO	773
OCCHIOLI VELA	63
OCCHIOLI VELA MARTELLO	63
OCCHIOLO CON DADO ZINCATO	800
OCCHIOLO VITE INOX	801
OCCHIOLO VITE OTTONE	801
OCCHIOLO VITE ZINCATO	801
OLIATORE CANNA FLESSIBILE	261
OLIATORE CANNA FLESSIBILE PLASTICA	261
OLIATORE UNIVERSALE	261
OLIO CATENE MOTOSEGHE VEGETALE	262
OLIO IDRAULICO 46 SINTETICO	262, 263
OLIO LAMPADE	401
OLIO LAMPADE CITRONELLA	401
OLIO LINO COTTO	261
OLIO LINO CRUDO	261
OLIO MISCELA SINTETICO	262
OLIO MISCELA SINTETICO DOSATORE	262
OLIO MISCELA SINTETICO EXPO	262
OLIO MOTORI 4T BENZ./DIESEL SINT. 5W-40	261
OLIO MOTORI 4T BENZ./DIESEL SINT.10W-40	261
OLIO MOTORI 4T GPL/METANO SINT 5W-30	261
OLIO MOTORI 4T I-SINT 10W-40	262

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
OLIO MOTORI 4T I-SINT 5W-30	261
OLIO MOTORI 4T I-SINT 5W-40	261
OLIO SILICONE SPRAY	839
OLIO TAGLIO EMULSIONABILE 20	841
OLIO TAGLIO METALLI SPRAY	838
OLIO TAGLIO SPRAY	840
OLIO TAGLIO SPRAY SPECIALIST	265
OLIO VASELINA SPRAY 22	841
OLIVA NYLON CANCELLI SCORREVOLI 230	281
OLIVA NYLON CANCELLI SCORREVOLI 235	281
O-RING	729
O-RING ASSORTIMENTO PEZZI 125	730
O-RING ASSORTIMENTO PEZZI 300	730
OROLOGIO SMARTWATCH LS-DY12	236
OROLOGIO SMARTWATCH LS-SW01	236

P

PACCO MEDICAZIONE ALL.1 PDM091	611
PACCO MEDICAZIONE ALL.2 PDM090	611
PALA CARBONE STAMPATA	60
PALA GRANAGLIE ZINCATA	467
PALA NEVE ABS LARGE	62
PALA NEVE ABS NERA MANICATA	62
PALA NEVE ABS NERA TELESCOPICA	62
PALA NEVE ABS PIEGHEVOLE	61
PALA NEVE LEGNO RINFORZO ALLUMINIO M/TA	62
PALA NEVE POLIPR. ROSSA RINF. ALL M/TA	62
PALA NEVE POLIPROPILENE ROSSA	61, 62
PALA NEVE POLIPROPILENE ROSSA MANICATA	62
PALA NEVE POLIPROPILENE ROSSA RINF. ALL	62
PALA NEVE-GRANAGLIE FV	61
PALA NEVE-GRANAGLIE FV MANICATA	61
PALA NEVE-GRANAGLIE LEGA	61
PALA NEVE-GRANAGLIE LEGA MANICATA	61, 62
PALA NEVE-GRANAGLIE LEGA TURBO MANICATA	61
PALA NEVE-GRANAGLIE PRESTIGE MANICATA	61
PALA ROMPIGHIACCIO ACCIAIO MANICATA	62
PALETTA CAMINI	405
PALETTA CAMINI IMPUGNATURA LEGNO	405
PALETTA CARBONE MANICO LEGNO	61
PALETTA IGIENICA PET	539
PALETTA IMMONDIZIA MANICO LEGNO	61
PALETTA SEGNALAZIONE ROSSO/VERDE	661
PALETTO PLASTICA ELETTRIFICATORI RANCH	541
PALETTO T PLASTICATO	755
PALETTO T PLASTICATO PIASTRA	755
PALETTO T ZINCATO	755
PALETTO TONDO	750
PALETTO TUBOLINEA CLASSIC VERDE	752
PALETTO TUBOLINEA PLASTICATO	755
PALINA ESAGONALE BIANCA/ROSSA	661
PALLONE SPAVENTAPASSERI	679
PALO BEKACLIP ANTRACITE	751
PALO BEKACLIP VERDE	751
PALO CARTELLI STRADALI FISSO	660
PALO CASSETTE LETTERE AMERICA	331
PALO GLOBI ESTERNI	202
PALO VIGNE	467
PANNELLO ANTIURTO	647
PANNELLO ANTIURTO JOLLY	647
PANNELLO ANTIURTO MULTI	647
PANNELLO ANTIURTO STANDARD	647
PANNELLO BEKAFOR CLASSIC ANTRACITE	751
PANNELLO BEKAFOR CLASSIC VERDE	750
PANNELLO CLASSIC VERDE	752
PANNELLO FORATO ACCIAIO	107
PANNELLO FORATO ACCIAIO KIT	107
PANNELLO FORATO PLASTICA KIT KOR 2	108
PANNELLO FORATO PLASTICA KIT KOR 4	108
PANNELLO FORATO UP&DOWN KIT CASA	107
PANNELLO SOLARE STAZIONI ELETT. PSP100	129
PANNO FELTRO	854
PANNO MICROFIBRA PANNELLI FOTOVOLTAICI	598
PANNO PELLE NATURALE	829
PANNO PELLE SINTETICA	829
PANNO WIZZY ULTRA MICROFIBRA	833
PANNO WIZZY VETRI	833
PANTALONE ALL SEASON ROCK GRIGIO	625
PANTALONE ALL SEASON STAFF CARGO NERO	625
PANTALONE ALL SEASON WAYET II BLU	625
PANTALONE ALTA VISIBILITA' SIRIUS	641
PANTALONE ALTA VISIBILITA' VEGA	641
PANTALONE ASPHALT GREY GREEN HORIZON	629
PANTALONE ASPHALT GREY GREEN WORLD	628
PANTALONE BLACK CARBON ATOM	629
PANTALONE BLACK CARBON BELGRADO	627
PANTALONE BLACK CARBON GUAPO	627
PANTALONE BLACK CARBON HORIZON	629
PANTALONE BLACK CARBON WORLD	628
PANTALONE COTONE BLU SUPERMASSAUA	623
PANTALONE COTONE LEVEL BLU	625
PANTALONE COTONE LEVEL GRIGIO	625
PANTALONE COTONE STRETCH CARGO GRIGIO	624
PANTALONE COTONE STRETCH ISO GRIGIO	625
PANTALONE DARK GREEN HORIZON	629
PANTALONE DARK GREEN TREK	629
PANTALONE DEEP BLUE TREK	629
PANTALONE DEEP BLUE WORLD	628
PANTALONE DUCATI PERFORMANCE NERO	624
PANTALONE GREY FUCSIA WORLD	628
PANTALONE GREY GREY TREK	629
PANTALONE GREY IRON BELGRADO	627
PANTALONE GREY IRON GUAPO	627
PANTALONE JEANS CARGO STONE BLU WASHING	625
PANTALONE JEANS GUADO ROMEO BLU	628
PANTALONE JEANS GUADO TOMMY BLU	628
PANTALONE JEANS STONE BLU	625
PANTALONE JEANS STONE PLUS BLU	625
PANTALONE SHADOW GRIGIO MAGNETE	625
PANTALONE UNDERWEAR NERO CHAMONIX	638
PANTALONE WESTLAKE BLUE BELGRADO	627
PANTALONE WESTLAKE BLUE GUAPO	628
PANTALONE WHITE SALONICCO	637
PARABORDO LAVELLI GOMMA	731
PARABORDO LAVELLI PLASTICA	731
PARACOLPI BINARI 24	281
PARAMANO SCALPELLI	594, 596
PARANCO CATENA	85
PARANCO ELETTRICO PE250	86
PARANCO ELETTRICO PE400	86
PARANCO ELETTRICO PE600	86
PARANCO LEVA	85
PARANCO TIRFOR T516	85
PARANCO TIRFOR T532	86
PARANCO TIRFOR TA5	85
PARAPETTO UNIVERSALE BASCULA	685
PARASASSI DECESPUGLIATORI PRO	442
PARASCINTILLE 3 ALI DECORO	404
PARASOLE AUTO	56
PARASOLE AUTO DECORATO	56
PARASPIGOLI CARTONGESSO	686
PARASPIGOLI INTONACO 4 MAGLIE	686
PARASPIGOLI INTONACO 5 MAGLIE	686
PARASPIGOLI INTONACO RETE	686
PASSATOIA FINALE ADESIVA ALLUMINIO	322
PASSATOIA FINALE ADESIVA INOX	322
PASSATOIA FINALE ADESIVA OTTONE	322
PASSATOIA PARQUET BASE ALLUMINIO	323
PASSATOIA PARQUET FINALE ALLUMINIO	322
PASSATOIA PARQUET GIUNTO ALLUMINIO	322
PASSATOIA PIANA ADESIVA ALLUMINIO	321
PASSATOIA PIANA ADESIVA INOX	321
PASSATOIA PIANA ADESIVA OTTONE	322
PASSATOIA T ALLUMINIO	321
PASSATOIA T INOX	321
PASSATOIA T OTTONE	321
PASSATOIA TONDA ADESIVA ALLUMINIO	322
PASSATOIA TONDA ADESIVA INOX	322
PASSATOIA TONDA ADESIVA OTTONE	322
PASTA ABRASIVA MIRAGE	830
PASTA LAVAMANI	843, 844
PASTA LUCIDANTE CHROMGLANZ	845
PASTA LUCIDANTE GHISA	845
PASTA LUCIDANTE KIT	157
PASTA LUCIDANTE METALCROM	845
PASTA LUCIDANTE PUTZWUNDER	845
PASTA LUCIDATURA POLIVALENTE VERDE	143
PASTA SALDARE	248
PASTA TUBISTI	731
PATAFIX GOMMINI ADESIVI	815
PATTA MURARE DIRITTA 2 PUNTE DENTATE	323
PATTA MURARE ONDULATA 2 PUNTE DENTATE	323
PEDANA STUFE LEGNA QUADRA	414
PEDANA STUFE LEGNA SEMITONDA	414
PELLICOLA ANTISCIVOLANTE SPRAY 132	842
PENELLO RADIATORI S.593	847
PENNARELLO INDELEBILE GEL PUNTA GRANDE	858
PENNARELLO INDELEBILE INK PUNTA FINE	858
PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE	857
PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE 4020	856
PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE 4480	857
PENNARELLO INDELEBILE PUNTA GROSSA 4030	856
PENNARELLO INDELEBILE PUNTA MEDIA	857
PENNARELLO INDELEBILE PUNTA MEDIA 4010	856
PENNARELLO MIRAGE MASCHERA GRAFFI	839
PENNARELLO PAINT MARKER	858
PENNARELLO RITOCCHI LEGNO	839, 858
PENNELLESSA TRIPLA LEGNO	850
PENNELLESSA TRIPLA LEGNO EXTRA	850
PENNELLESSA TRIPLA LEGNO NERA S.58	847
PENNELLESSA TRIPLA LEGNO S.330	847
PENNELLESSA TRIPLA LEGNO S.537	847
PENNELLESSA TRIPLA PLASTICA S.535	847
PENNELLI TONDI/PIATTI CORTI S.577	848
PENNELLI TONDI/PIATTI LUNGHI S.579	848
PENNELLO ASTUCCINO PIATTO S.130	847
PENNELLO ASTUCCINO TONDO S.129	847
PENNELLO RADIATORI S.595	847
PENNELLO RULLO ACRILICO S.181	848
PENNELLO RULLO LANA S.200	849
PENNELLO RULLO MICROFIBRA S.157	849
PENNELLO RULLO MOHAIR S.240	849
PENNELLO RULLO NYLON FUTURO S.258	849
PENNELLO RULLO NYLON RASATO S.146	849
PENNELLO RULLO NYLON S.201	849
PENNELLO RULLO NYLON S.205	849
PENNELLO RULLO POLIESTERE	851
PENNELLO RULLO POLIESTERE KIT S.620x800	848
PENNELLO STROZZATO S.311	847
PENSILINA ALVEOLARE	747
PENSILINA TRASPARENTE	747
PERCUSSORE SZE CHIODI PERCUSSIONE ED	757
PERNO BASE QUADRA CARDINE FASCETTA 190	275
PERNO BASE QUADRA CARDINE FASCETTA 192	275
PERNO CHIUSURA SPAGNOLETTE ANGOLARE 901	326
PERNO CHIUSURA SPAGNOLETTE DIRITTO 901	325
PERNO FISSAGGIO BASE BASSA UNIVERSAL	108
PERNO INFERIORE PORTONI 1 ALA SALDARE 26	277
PERNO INFERIORE PORTONI 3 ALI SALDARE 28	277
PERNO SFERICO SALDARE 105	276
PERNO SFERICO SALDARE 110	277
PERTICA TELESCOPICA ACCIAIO	490
PERTICA TELESCOPICA ACCIAIO+ALLUMINIO	490
PERTICA TELESCOPICA ALLUMINIO	490, 491
PESCANTE MISCELA DP26/33/43/52	448
PESCANTE MISCELA TILLOTSON OW-802	448
PESCANTE MISCELA ZF-1 KIT	452
PETTORALE CANI NYLON	536
PETTORINA COTONE BLU SUPERMASSAUA	623
PETTORINA COTONE HEAVY ANTISEGA	453
PETTORINA POLIESTERE GIARDINAGGIO	642
PETTORINA WHITE KALAMATA	637
PIALLA ACCIAIO	13
PIALLA CARTONGESSO	582
PIALLA CARTONGESSO 607	582
PIALLA CARTONGESSO 608	582
PIALLA COMBINATA SURFORM	13
PIALLA FILO SPESSORE ALLUMINIO PF204	125
PIALLA GESSO	582
PIALLA PHO2000	112
PIALLA PI600	117
PIALLETTO ACCIAIO	13
PIALLETTO CARTONGESSO	13
PIALLETTO GHISA	13
PIANELLE PIASTRELLISTI	590
PIANO MONOBLOCCO UNIVERSAL	109
PIANTABULBI ESPANDIBILE	461
PIANTABULBI ESPANDIBILE CROMATO	460
PIASTRA ARMATURE IDEA	678
PIASTRA BASE PERNO SFERICO SALDARE 115	277
PIASTRA GIREVOLE CARRELLO 34	281
PIASTRA GUIDACANCELLI 1 REGOLAZIONE 250	276
PIASTRA GUIDACANCELLI 2 REGOLAZIONI 255	276
PIASTRA MOLLE COMPENSAZIONE	271
PIASTRA PALETTI T ZINCATA	755
PIASTRA PALETTI TONDI VERDE	750
PIASTRA PALI BEKACLIP INTERNA ANTRACITE	751
PIASTRA PALI BEKACLIP INTERNA VERDE	751
PIASTRA QUADRA DADO REGOLABILE 159	276
PIASTRA QUADRA DOPPIA REGOLAZIONE 159R	276
PIASTRA REGGISPINTA CUSCINETTO INOX 87I	276
PIASTRA REGGISPINTA CUSCINETTO SALD.87	276
PIASTRA REGGISPINTA CUSCINETTO SALD.87P	276
PIASTRA RIPARAZIONE CERNIERE	295
PIASTRA SAETTE L ZINCATA	756
PIASTRA SAETTE TONDE VERDE	750
PIASTRA SIFONI PAVIMENTO INOX	697
PIASTRA TUBOLINEA CLASSIC ZINCATA	752
PIASTRINA REGGIPROFILI TENDE GIREVOLE	352
PIASTRINE + VITI PANNELLI CLASSIC	752
PICCHETTO TUBO CAPILLARE 91190	516
PICCHETTO TUBO COLLETTORE 91090	516
PICCHETTO U MAXI	563
PICCONE IMPRESA	592
PICCONE IMPRESA EXTRA	592
PICCONE IMPRESA MANICO FV/GOMMA	592
PICCONE IMPRESA MANICO LEGNO	592
PICCONE IMPRESA MANICO MIX	592
PICCONE IMPRESA TOP	592
PICCONE IMPRESA TOP MANICO LEGNO	592
PICCONE ZAPPA LARGA	592
PICOZZINO GENOVA MANICO LEGNO	492
PICOZZINO LAVAGNA MANICO LEGNO	492
PICOZZINO MANICO FIBRA VETRO GOMMA	492
PICOZZINO MANICO FV/GOMMA SAGOMATO	492
PICOZZINO MANICO LEGNO	492
PICOZZINO MANICO MIX	492
PICOZZINO SOLITO MANICO LEGNO	491
PICOZZINO TRENTINA MANICO LEGNO	492
PIEDE ANTIRIBALTAMENTO UNIVERSAL	108
PIEDE COLONNA TUBOLARE UNIVERSAL	108
PIEDE SCALE MURATORI INFERIORE	607
PIEDE SCALE MURATORI SUPERIORE	607
PIEDINI STABILIZZATORI EUROBRIKO	608
PIEDINO ANGOLARI PLASTICA 35x55	346
PIEDINO ANGOLARI PLASTICA 40x40	347
PIEDINO MOBILI METALLO REGOLABILE QUADRO	323
PIEDINO MOBILI METALLO REGOLABILE TONDO	323
PIEDINO MOBILI OTTONE FILETTATO TONDO	323
PIEDINO MOBILI PLASTICA REGOLABILE TONDO	323
PIEGAFERRI 1 TESTA	593
PIEGAFERRI PIASTRA	593
PIEGAFERRI PIASTRA BARRA	593
PIEGASTAFFE PIASTRA BARRA+ASTA	593

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
PIETRA COTE BERGAMASCA	482
PIETRA COTE PRADALUNGA	482
PIETRA COTE SMERIGLIO	158, 482
PIETRA OLIO DOPPIA GRANA	483
PIETRA OLIO DOPPIA GRANA CARBURO SILICIO	483
PIETRA OLIO DOPPIA GRANA CORINDONE	483
PIETRA POMICE INDUSTRIALE	846
PILA ALKALINA MEZZA TORCIA 4914	214
PILA ALKALINA MICROSTILO 4901	214
PILA ALKALINA MICROSTILO MN9100	211
PILA ALKALINA MINIMICRO MN11	211
PILA ALKALINA MINIMICRO MN21	211
PILA ALKALINA MINIMICRO MN27	212
PILA ALKALINA MINIMICRO V23GA	214
PILA ALKALINA MINISTILO 4903	214
PILA ALKALINA PIATTA 4912	214
PILA ALKALINA SPECIAL 435	214
PILA ALKALINA STILO 4906	214
PILA ALKALINA TORCIA 4920	214
PILA ALKALINA TRANSISTOR 4922	214
PILA BOTTONE ALKALINA LR43	212
PILA BOTTONE ALKALINA LR44	212
PILA BOTTONE ALKALINA LR54	212
PILA BOTTONE ALKALINA V13GA	215
PILA BOTTONE HEARING AID DA10	213
PILA BOTTONE HEARING AID DA13	213
PILA BOTTONE HEARING AID DA312	213
PILA BOTTONE HEARING AID DA675	214
PILA BOTTONE LITIO CR1632	215
PILA BOTTONE LITIO CR2016	215
PILA BOTTONE LITIO CR2025	215
PILA BOTTONE LITIO CR2032	215
PILA BOTTONE LITIO CR2330	215
PILA BOTTONE LITIO DL1220	212
PILA BOTTONE LITIO DL1616	212
PILA BOTTONE LITIO DL1620	212
PILA BOTTONE LITIO DL2016	212
PILA BOTTONE LITIO DL2025	213
PILA BOTTONE LITIO DL2032	213
PILA BOTTONE LITIO DL2430	213
PILA BOTTONE LITIO DL2450	213
PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D364	213
PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D371/D370	213
PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D376/D377	213
PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D389/D390	213
PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D392/D384	213
PILA BOTTONE WATCH V321	215
PILA BOTTONE WATCH V364	215
PILA BOTTONE WATCH V371	215
PILA BOTTONE WATCH V377	215
PILA LITIO PHOTO ULTRA CR2	212
PILA LITIO PHOTO ULTRA M3 DL123	212
PILA PLUS MEZZA TORCIA MN1400	211
PILA PLUS MINISTILO MN2400	211
PILA PLUS PIATTA MN1203	211
PILA PLUS STILO MN1500	211
PILA PLUS TORCIA MN1300	211
PILA PLUS TRANSISTOR MN1604	211
PILA RICARICABILE MINISTILO READY-TO-USE	214
PILA RICARICABILE STILO READY-TO-USE	214
PILA STAYCHARGED MINISTILO RICARICABILE	212
PILA STAYCHARGED STILO RICARICABILE	212
PILETTA LAVELLI CESTELLO	732
PILETTA LAVELLI CESTELLO BASKET	732
PILETTA LAVELLI GRIGLIA TAPPO	732
PILETTA LAVELLI TROPPO PIENO BASKET	732
PILETTA LAVELLI TROPPO PIENO CESTELLO	732
PILETTA LAVELLI TROPPO PIENO TAPPO	732
PINZA AMPEROMETRICA 7 FUNZIONI DMT722C	237
PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 695C	236
PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 697	237
PINZA ANELLI ESTERNI DIRITTA 1036	25
PINZA ANELLI ESTERNI PIEGATA 1038	25
PINZA ANELLI INTERNI DIRITTA 1032	25
PINZA ANELLI INTERNI PIEGATA 1034	25
PINZA BECCHI 1/2 TONDI DIRITTI MANICI NY	44
PINZA BECCHI 1/2 TONDI PIEGATI MANICI NY	44
PINZA BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI 1166	28
PINZA BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI 1166BM	28
PINZA BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI 2612	1
PINZA BECCHI MEZZI TONDI PIEGATI 1168BM	28
PINZA BECCHI MEZZI TONDI PIEGATI 2622	1
PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI 1162	27
PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI 1162BM	28
PINZA BECCHI PIATTI PIEGATI 1164BM	28
PINZA BRIS BRIS OTTONE LUCIDO	352
PINZA CAPICORDA ISOLATI 1602	32
PINZA CAPICORDA ISOLATI REGOLABILE 1608	32
PINZA CAPICORDA NON ISOLATI 1603	32
PINZA CAVI COLLEGAMENTO	129
PINZA CONNETTORI PLUG	231
PINZA DISTANZIATORE LIVELLANTI 2200	679
PINZA FASCETTE NYLON	72
PINZA FUSTELLATRICE	63
PINZA FUSTELLATRICE 9070	3
PINZA GRIP GANASCE CONCAVE	43
PINZA GRIP GANASCE CONCAVE 1052	26
PINZA GRIP GANASCE PIANE 1054	26
PINZA GRIP MORSETTO 1062	26
PINZA MINI BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI	44
PINZA MINI BECCHI MEZZI TONDI PIEGATI	44
PINZA MINI BECCHI PIATTI DIRITTI	44
PINZA OCCHIELLATRICE 100 OCCHIELLI	63
PINZA OCCHIOLI VELA SET	63
PINZA POLIGRIP ALLIGATOR 8801	1
PINZA POLIGRIP AUTOMATICA 8501	1
PINZA POLIGRIP CERNIERA CHIUSA 1048	26
PINZA POLIGRIP CERNIERA CHIUSA 1048V	26
PINZA POLIGRIP COBRA 8700	1
PINZA POLIGRIP COBRA 8701	1
PINZA POLIGRIP CROMATA ISOLATA	43
PINZA POLIGRIP CV 3505	43
PINZA POLIGRIP CV ISOLATA	43
PINZA POLIGRIP CV NERA	43
PINZA POLIGRIP FATMAX	8
PINZA POLIGRIP PARALLELA 8603	1
PINZA POLIGRIP ROSSA	43
PINZA POLIGRIP VIPER	44
PINZA PORTAELETTRODI PARVA 2	245
PINZA PORTAELETTRODI PERFECTA 3	245
PINZA PORTAELETTRODI PERFECTA 5	245
PINZA RETE	77
PINZA RIFIUTI	64
PINZA SPELAFILI AUTOMATICA 1262	3
PINZA SPELAFILI AUTOMATICA PROFY	64
PINZA SPELAFILI MANICI NYLON	64
PINZA TENDE BAROCCA	352
PINZA TENDE SCIVOLANTE GIREVOLE	352
PINZA UNIVERSALE 0301	1
PINZA UNIVERSALE 0302	1
PINZA UNIVERSALE 1150BM	27
PINZA UNIVERSALE 22145	1
PINZA UNIVERSALE MANICI BICOMPONENTI	44
PINZA UNIVERSALE TWINGRIP 8201	1
PIOMBINI IMBALLO	77
PIOMBO LASTRA	743
PIOMBO MURATORE CILINDRICO	593
PIROGRAFO KIT	126
PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO 25/D	251
PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO 25/DIG	252
PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO 25/D-RB	251
PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO 25/EUR/60	252
PISTOLA KL-KSM-KS	694
PISTOLA KLS	694
PISTOLA KRM-KRS-KRX	693
PISTOLA KS	694
PISTOLA KSX	694
PISTOLA LAVAGGIO ARIA-ACQUA 26/L-R	252
PISTOLA LAVAGGIO NAFTA ACC 26/B-TN	252
PISTOLA LAVAGGIO NAFTA ACCIAIO	250
PISTOLA LAVAGGIO NAFTA ALL 26/B	252
PISTOLA MALTA TUBO 5235	822
PISTOLA MALTA TUBO 9045	822
PISTOLA SABBIARE RECUPERO KIT A/211	252
PISTOLA SABBIARE SERBATOIO A/211/MA	252
PISTOLA SABBIARE TUBO PESCAGGIO A/211/M	252
PISTOLA SCHIUMA POLIURET. TEFLON 5230TS	823
PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA	823
PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA 5230R	823
PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA TEFLON	823
PISTOLA SCOUT CL-TRAPPER-PATRIOT	694
PISTOLA SILICONE APERTA	820
PISTOLA SILICONE APERTA ALLUMINIO 9030	822
PISTOLA SILICONE APERTA GIREVOLE	821
PISTOLA SILICONE APERTA JUST	821
PISTOLA SILICONE APERTA POKY8	821
PISTOLA SILICONE APERTA PROFESS. WHITE	821
PISTOLA SILICONE APERTA PROFESSIONALE	821
PISTOLA SILICONE APERTA SUPER 12	821
PISTOLA SILICONE APERTA SUPER 26	821
PISTOLA SILICONE CREMAGLIERA	820
PISTOLA SILICONE INDUSTRIALE ALLUMINIO	821
PISTOLA SILICONE INDUSTRIALE ALU TUBE	822
PISTOLA SILICONE PNEUMATICA 525/S	823
PISTOLA SILICONE SKELETON 9055	822
PISTOLA SILICONE SKELETON RINFORZO 9055R	822
PISTOLA SILICONE STANDARD	820
PISTOLA SOFFIAGGIO ANTIRUMORE 25/AR	253
PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA CORTA	250
PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA CORTA 25/B1	253
PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA CORTA 25/B1-RB	253
PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA LUNGA	250
PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA LUNGA 25/B2	253
PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA PIEGATA 25/A2	253
PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA PIEGATA AP/3	253
PISTOLA SOFFIAGGIO PENNA 1949XS	33
PISTOLA SPRUZZO POWX 351	851
PISTOLA SPRUZZO POWX 354	851
PISTOLA TASSELLI CHIMICI	821
PISTOLA TASSELLI CHIMICI BLACK MASS	822
PISTOLA TASSELLI CHIMICI MRS	822
PISTOLA TERMOINCOLLANTE EG POINT	126
PISTOLA TERMOINCOLLANTE G1000	126
PISTOLA TERMOINCOLLANTE GRIP 11H	125
PISTOLA TERMOINCOLLANTE GRIP 15HL	125
PISTOLA TERMOINCOLLANTE GRIP 18HP	125
PISTOLA TERMOINCOLLANTE MAXI	125
PISTOLA TERMOINCOLLANTE MAXI KIT	126
PISTOLA TERMOINCOLLANTE MIDI	125
PISTOLA TERMOINCOLLANTE MINI	125
PISTOLA TERMOINCOLLANTE PKP18E	112
PISTOLA TERMOINCOLLANTE ZAI HAUSE	8
PISTONE GAS ANTE RIBALTABILI	296
PITTURA CEMENTANTE FIBRONITE	859
PITTURA IDROREPELLENTE DECORELLA	859
PITTURA KELLERMUR	859
PITTURA NOV.AT	859
PITTURA QUARZO	859
PITTURA TEMPERA FARFALLA	859
PLACCA AVVOLGITORI ABS	267
PLACCA AVVOLGITORI ALLUMINIO SEMINCASSO	267
PLACCA AVVOLGITORI CIECA ABS	267
PLACCA AVVOLGITORI FERRO SEMINCASSO	267
PLACCA AVVOLGITORI INOX	268
PLACCA CAMINO PLASTICA MOLLE	684
PLACCA ESTERNA CASSETTA BIANCA	724
PLACCA MINNY NYLON	314
PLACCA MINNY NYLON 85 YALE	314
PLACCA PORTANUMERI OTTONE BRONZATO	341
PLACCA STAGNA CASSETTA ESTERNA 3 POSTI	191
PLAFONCINO OVALE S.27	848
PLAFONCINO S.19	848
PLAFONCINO S.211	848
PLAFONE TAMPICO	593
PLAFONETTA ANTIGOCCIA S.212	848
PLAFONIERA ANTIGOCCIA S.552	848
PLAFONIERA OVALE	201
PLAFONIERA PLASTICA OVALE GRIGLIA	201
PLAFONIERA PLASTICA TONDA GRIGLIA	201
PLAFONIERA RETTANG.EXCALIBUR EVO T5 LED	201
PLAFONIERA RETTANGOLARE DURANDAL T5 LED	201
PLAFONIERA RETTANGOLARE INCASSO	201
PLAFONIERA RETTANGOLARE STAGNA 2 TUBI	201
PLAFONIERA TARTARUGA LED	201
PLAFONIERA TONDA	201
PLASTOCANALE	529
PLATORELLO GOMMA CODULO	155
PLATORELLO NYLON	155
PLATORELLO VELCRATO CODULO	156
PLURIBALL A05+HD	76
PLURIBALL A25+HD	77
PLURIBALL A25+HD TUBOLARE	77
POLIFOSFATO POLVERE	727
POLITENE CELL-AIRE Sp 2	77
POLO ATLAR II BLU	626
POLO DEEP BLUE MANICA CORTA TONGA	631
POLO GREY METEORITE MANICA CORTA TONGA	631
POLVERE TRACCIALINEE	15, 601
POLVERE TRACCIALINEE GOODLINE	602
POMOLO ANODIZZATO CUORE ACCOPPIATO	313
POMOLO BOMBATO ZAMA	317
POMOLO CONICO ZAMA	317
POMOLO CUBO ZAMA	318
POMOLO GINEVRA ALL	316
POMOLO GINEVRA ALL ACCOPPIATO	316
POMOLO LEGNO LISCIO	315
POMOLO MILENA OTT CRO ACCOPPIATO	313
POMOLO MILENA OTT CRO SATINATO	312
POMOLO MILENA OTT LUC	312
POMOLO MILENA OTT LUC ACCOPPIATO	312
POMOLO MINNY NYLON	313
POMOLO OVALE ZAMA	318
POMOLO PENDENTE ZAMA	317, 318
POMOLO QUADRO ZAMA	317, 318
POMOLO RETTANGOLARE ZAMA	318
POMOLO SAGOMATO OTTONE BRONZATO	317
POMOLO SFERA BACHELITE FILETTO FEMMINA	348
POMOLO SFERA GHIERA OTTONE CROMATO	316
POMOLO SFERA GHIERA OTTONE LUCIDO	316
POMOLO SFERA OTTONE CROMATO	316
POMOLO SFERA OTTONE LUCIDO	316
POMOLO SFERA ZAMA	318
POMOLO TONDO GHIERA OTTONE CROMATO	316
POMOLO TONDO GHIERA OTTONE LUCIDO	316
POMOLO TONDO OTTONE	317
POMOLO TONDO OTTONE CROMATO	316
POMOLO TONDO OTTONE LUCIDO	316
POMOLO TONDO ZAMA	317, 318
POMPA ALTA 2000 FPM	528
POMPA ALTA 5000 FPM	529
POMPA ARES	528
POMPA ARES LIQUIDI AGGRESSIVI	528
POMPA ARIEL CARRELLATA	529
POMPA CICLI CLASSICA TREPPIEDE	64
POMPA CICLI MANOMETRO PLUS	64
POMPA CICLI MANOMETRO SPORT	64
POMPA CICLI MINI	64
POMPA DEA INNOVA	527
POMPA EROS	528
POMPA EROS VITON LIQUIDI AGGRESSIVI	528
POMPA EVA	528
POMPA LADY REGOLATORE PRESSIONE	529
POMPA MANUALE ALTERNATIVA MA-1	691
POMPA MANUALE ROTATIVA ALLUMINIO	691

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
POMPA MANUALE ROTATIVA MA-2	691
POMPA MARY	528
POMPA OLIO MOTOSEGHE MT300/400	452
POMPA OLIO MOTOSEGHE MT450/500	452
POMPA PEDALE ACCIAIO	64
POMPA PEDALE ACCIAIO DOPPIA	65
POMPA PEDALE ALLUMINIO	64
POMPA PLASTICA FUSTI	691
POMPA PRESSIONE	529
POMPA PRESSIONE SPALLABILE	529
POMPA PULIZIA ABG FORI TASSELLI CHIMICI	382
POMPA TINTEGGIATURA AUTODESCANTE OTTONE	851
POMPA TRAVASO LIQUIDI TRAPANI	163
POMPANTE IRRORATRICI GRECALE INOX	527
POMPANTE IRRORATRICI SCIROCCO PLASTICA	527
POMPETTA CARBURATORE MOTOSEGHE	452
PORTA COMPARATORE BASE MAGNETICA	88
PORTA METRI/MATITE CUOIO	572
PORTABICICLETTE 3 POSTI	57
PORTABICICLETTE MODULARE 1 POSTO	57
PORTABOBINA CAVO ELETTRICO	188
PORTACHIAVI PONTEGGI SICUR RAPID	605
PORTACORONA ATT.FILETTATO SDS PLUS 21115	138
PORTACORONA ATTACCO CONICO SDS MAX 21130	138
PORTACOTI PLASTICA GANCIO METALLO	483
PORTAFILIERE 15030	49
PORTAFORBICI BATTERIA CUOIO EXTRA	489
PORTAFORBICI CUOIO	488
PORTAFORBICI CUOIO EXTRA	489
PORTAFORBICI CUOIO FELCO 910	489
PORTAFORBICI CUOIO FELCO 912	489
PORTAFORBICI CUOIO STANDARD	489
PORTAINSERTI ANGOLARE	137
PORTAINSERTI ANGOLARE 105^ SB24629	7
PORTAINSERTI ANGOLARE 90^ BLOCCO	136
PORTAINSERTI CLICKFIX 7149	7
PORTAINSERTI MAGNETICO	137, 159
PORTAINSERTI MAGNETICO 7113	7
PORTAINSERTI MAGNETICO ANTISHOCK	136
PORTAINSERTI MAGNETICO BLOCCO	136
PORTAINSERTI MAGNETICO FLESSIBILE	159
PORTALAMPADA FILETTATO	210
PORTALAMPADA LISCIO	210
PORTALAMPADA PARETE TERMOPL DIRITTO	210
PORTALAMPADA PARETE TERMOPLASTICA INCL.	210
PORTALAMPADA PLAFONIERE CERAMICA	210
PORTALAMPADA TERMOPLASTICO	210
PORTALAMPADA TERMOPLASTICO SOSPESO	210
PORTALEGNA PORTATILE	404
PORTAMARTELLI ACCIAIO	593
PORTAMARTELLI CUOIO OSCILLANTE	593
PORTAPALLET	85
PORTAPELLET CON RUOTE	404
PORTAPENNELLI SNODABILE PLASTICA S.183	850
PORTAPREZZI PVC AGGANCIO UNIVERSAL	109
PORTAPREZZO VASI	553
PORTAREGGIA FORO 400	78
PORTAREGGIA FORO 600	78
PORTAREGGIA METALLICA	78
PORTARONCOLE DESTRO	481
PORTATENAGLIE ACCIAIO	594
PORTATRAMOGGIE UNIVERSALE	677
PORTAUTENSILI MULTIHOLDER	107
PORTAVASO BALCONE FISSO RETTANGOLARE	551
PORTAVASO BALCONE FISSO TONDO	551
PORTAVASO BALCONE ORCHIDEA FISSO RET.	552
PORTAVASO BALCONE REG CON VASO LEGNO	551
PORTAVASO BALCONE REGOLABILE	551
PORTAVASO BALCONE UNIVERSALE FISSO	552
PORTAVASO CON RUOTE RETTANGOLARE	551
PORTAVASO CON RUOTE TONDO	551
PORTAVVITATORE BATTERIA CUOIO EXTRA	489
PORTINA CAMINO LAMIERA ZINCATA CHIAVE	407
PORTINA CAMINO LAMIERA ZINCATA EXTRA	407
PORTINA CAMINO LAMIERA ZN SALTARELLO	407
POWERBANK LS-93	236
POZZETTO CATENACCI MURARE OTTONE	324
POZZETTO CATENACCI MURARE OTTONE MOLLA	324
POZZETTO CIRCOLARE 90500	511
POZZETTO GRANDE 90510	511
POZZETTO HYDRO 4 CON PROGRAMMATORE 90829	511
POZZETTO MEDIO 90515	511
PRESA 2 RUBINETTI FILETTI MASCHIO 8589	504
PRESA 2 RUBINETTI FILETTI MASCHIO OTTONE	519, 520
PRESA 2 RUBINETTI INNESTI MASCHIO 8599	504
PRESA 2 RUBINETTI INNESTI MASCHIO OTTONE	519
PRESA 2 RUBINETTI INNESTI OB	500
PRESA 2 RUBINETTI OB	500
PRESA 3 RUBINETTI FILETTI MASCHIO OTTONE	520
PRESA 4 RUBINETTI OB	501
PRESA BIPASSO ESTERNA	193
PRESA BIPASSO ESTERNA + DEVIATORE	193
PRESA BIPASSO ESTERNA + DEVIATORE SPORT.	193
PRESA BIPASSO+SCHUKO ESTERNA + DEVIATORE	193
PRESA BIPASSO+SCHUKO ESTERNA DOPPIA	193
PRESA BIPASSO+SCHUKO ESTERNA SPORTELLO	193
PRESA CEE 2PT	223, 226
PRESA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO	224, 226, 227
PRESA CEE 3PT	224, 226
PRESA CEE 3PT CABLAGGIO RAPIDO	224
PRESA CEE 3PTN	224, 226
PRESA CEE 3PTN CABLAGGIO RAPIDO	224
PRESA CEE 3PTN IP44	226
PRESA COASSIALE TV DIRITTA	230
PRESA COASSIALE TV SQUADRA	230
PRESA DIRITTA	220, 228, 230
PRESA DIRITTA BIPASSO	220, 228
PRESA DIRITTA BIPASSO ELA PLUG	224
PRESA RUBINETTI	504
PRESA RUBINETTI 8804-8591	504
PRESA RUBINETTI ACQUAMASTER 9641	505
PRESA RUBINETTI ACQUAMASTER 9655	505
PRESA RUBINETTI AERATORI 8597	504
PRESA RUBINETTI ALLUMINIO	503
PRESA RUBINETTI COMPRESSIONE 91013	512
PRESA RUBINETTI OB	500
PRESA RUBINETTI OTTONE	519
PRESA RUBINETTI PORTAGOMMA MICRO 91345	512
PRESA RUBINETTI PORTAGOMMA MICRO 91347	512
PRESA RUBINETTI QUADRI 8583	504
PRESA RUBINETTI UNIVERSALE 8525	504
PRESA SCHUKO	228
PRESA SCHUKO BIPASSO	220
PRESA SCHUKO ESTERNA	193
PRESA SCHUKO ESTERNA SPORTELLO	193
PRESA SCHUKO GOMMA	227
PRESA SCHUKO GUSCIO PROTEZIONE	227
PRESA STAFFA 90450	512
PRESA TELEFONO PLUG 6/4	231
PRESA TRIPLA VOLANTE 2x2PT 1xSK	228
PRESA TUBI POLIETILENE F	717
PRESSOSTATO ELETTROPOMPE	690
PRIMER WALBRO	447, 448
PROFILO GUIDA T INTONACO	686
PROFILO T ALLUMINIO TENDE BALCONE	352
PROFILO ZANZARIERA ALLUMINIO	764
PROFILO ZANZARIERE ALLUMINIO	765
PROGRAMMATORE AQUADUE DUPLO 8410	510
PROGRAMMATORE AQUA-HOME 8022	510
PROGRAMMATORE AQUAUNO LOGICA 8422	510
PROGRAMMATORE AQUAUNO PRATICO 8425	510
PROGRAMMATORE AQUAUNO SELECT 8423	510
PROGRAMMATORE DUAL SELECT 8488	510
PROGRAMMATORE MULTIPLA AC V24 8058	511
PROGRAMMATORE MULTIPLA DC V9 8060	511
PROGRAMMATORE MYAQUASOLAR DUAL 8498	510
PROGRAMMATORE MYAQUASOLAR TEMPO 8497	510
PROGRAMMATORE TEMPO LOGIC 8483	510
PROGRAMMATORE TIMER MECCANICO 8421	510
PROGRAMMATORE USB TELECOMANDI TV	240
PROIETTORE LED BATTERIA ONLY1	120
PROIETTORE LED FISSO	217, 218
PROIETTORE LED FISSO ALLUMINIO SENSORE	216
PROIETTORE LED FISSO FLOOD	216
PROIETTORE LED FISSO SENSORE	217, 218
PROIETTORE LED HOME PORTATILE RICARIC.	216
PROIETTORE LED PORTATILE	216, 218
PROIETTORE LED PORTATILE DOPPIO WKL007B	217
PROIETTORE LED PORTATILE RICARICABILE	216, 217
PROIETTORE LED PORTATILE WKL001YB	217
PROIETTORE LED PORTATILE WORK	216
PROIETTORE LED SOLARE SENSORE ARMS	217
PROIETTORE LED SOLARE SENSORE GL020SDU	217
PROIETTORE LED SOLARE SENSORE PLATE	217
PROIETTORE LED SOLARE SENSORE SL001BDU	218
PROIETTORE LED SOLARE SENSORE SL002BDU	218
PROIETTORE LED SOLARE SENSORE WAVE	217
PROIETTORE LED SOLARE YUMA 2N	218
PROIETTORE LED SOLARE YUMA 5N	218
PROIETTORE LED SOLARE YUMA10NK	218
PROIETTORE LED TELESCOPICO	217, 218
PROIETTORE LED TELESCOPICO WORK	216
PROIETTORE LED WING FISSO	216
PROLUNGA ACCIAIO ZINCATO 529 M/F	706
PROLUNGA ACCIAIO ZINCATO 532 M/M	706
PROLUNGA BUSSOLE 1/2" 920	23
PROLUNGA BUSSOLE 3/8" 910	22
PROLUNGA CANTIERE CEE 220 IP67	181, 185
PROLUNGA CANTIERE CEE 380 IP67	181
PROLUNGA CHIAVI BUSSOLA 1/4" 900/20	21
PROLUNGA COLONNA TUBOLARE UNIVERSAL	108
PROLUNGA ESTENSIBILE	185
PROLUNGA FASCETTE GANCIO	72
PROLUNGA FILETTATA	512
PROLUNGA FRESE HSS-G 21005	147
PROLUNGA GIARDINO SCHUKO	187
PROLUNGA LANCE ALLUMINIO	525
PROLUNGA LANCE OTTONE	525
PROLUNGA LINEARE	185
PROLUNGA LINEARE BIANCA	187
PROLUNGA LINEARE CLOCK	185
PROLUNGA LINEARE PRESA SCHUKO	185
PROLUNGA MECCHIA PIATTA 05046	153
PROLUNGA MOTOTRIVELLA TR49	455
PROLUNGA OTTONE CROMATO M/F	713
PROLUNGA OTTONE M/F	712
PROLUNGA PISTOLE SCHIUMA PU CONICA	823
PROLUNGA PONTEGGI LONG-P	364
PROLUNGA PONTEGGI LONG-P GANCIO	364
PROLUNGA PULSANTE 9044	723
PROLUNGA RIDOTTA ACCIAIO ZINCATO 246 M/F	706
PROLUNGA RIDOTTA OTTONE CROMATO F/M	713
PROLUNGA SCOVOLI CALDAIE FLEX ACCIAIO	409
PROLUNGA SCOVOLI CAMINO FLEX ACCIAIO	409
PROLUNGA TELEVISORE BIANCA	185
PROLUNGA TELEVISORE BIANCA SQUADRA	185
PULEGGIA MOTORE ELETTRICO SHOWIN MS45	272
PULEGGIA RIDUTTORE RULLO LEGNO	268
PULEGGIA RIDUTTORE RULLO MET SAGOMATO	268
PULEGGIA RIDUTTORE RULLO METALLO LISCIO	268
PULEGGIA RULLO LEGNO FORO CIECO	268
PULEGGIA RULLO METALLO LISCIO	268
PULEGGIA RULLO METALLO SAGOMATO	268
PULITORE CATENA SPRAY MOTO SPECIALIST	264
PULITORE FRENI E FRIZIONI SPRAY 39	842
PULITORE FRENI SPRAY MOTO SPECIALIST	264
PULITORE INIETTORI BENZINA	834
PULITORE INIETTORI DIESEL	835
PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA SPRAY 105	842
PULITORE SPAZZACAMINO BUSTE	403
PULITORE SPAZZACAMINO CEPPO	403
PULITORE SPAZZACAMINO PELLET	401, 403
PULITORE SPAZZACAMINO POLVERE	403
PULITORE SPAZZACAMINO TRONCHETTO	401
PULITORE SUPERVETRO	403
PULITORE VETRI CAMINI	401
PULITORE VETRI CAMINI BARBECUE FIREGLASS	403
PULITORE VETRI E CRISTALLI	831
PULL CATENA PERLINE	732
PULSANTE COMPLETO CASSETTA POLITENE 9035	723
PULSANTE COMPLETO CASSETTA RAME 9034	723
PULSANTE CON MOLLA 9030	723
PUNTA CENTRAGGIO CORONE ATT.CONICO 21130	138
PUNTA CENTRAGGIO CORONE ATT.FIL. 21115	138
PUNTA CENTRAGGIO FRESE HSS-G 21005	147
PUNTA EASY GRES KIT BASIC LINE	164
PUNTA FRESE BIMETALLICHE 21070	148
PUNTA GRES+ 03042	168
PUNTA HAMMER SDS-MAX	175
PUNTA HSS COBALTO 5% CORTA 01144	167
PUNTA HSS COBALTO 5% CORTA 01145	167
PUNTA HSS COBALTO 8% CORTA 01120	167
PUNTA HSS RETTIFICATA COD.RD.01352/01354	166
PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01080	165
PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01081	165
PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01350	165
PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01351	166
PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA A002/A100	171
PUNTA HSS RETTIFICATA ESAGONALE 01079	166
PUNTA HSS RETTIFICATA EXTRA CORTA A120	171
PUNTA HSS RETTIFICATA LUNGA 01358	166
PUNTA HSS RETTIFICATA LUNGA A110	171
PUNTA HSS RETTIFICATA STEP+ 01401	166
PUNTA HSS RULLATA CODOLO RIDOTTO 01003	165
PUNTA HSS RULLATA CORTA 01001	164
PUNTA HSS RULLATA EXTRA CORTA 01018	164
PUNTA KERAMASTER 03117	170
PUNTA LEGNO CV CORTA 05001	170
PUNTA LEGNO CV LUNGA 05020/05025	171
PUNTA LEGNO HSS CORTA 05200	170
PUNTA LEGNO TIPO LEWIS 05036/05042/05044	170
PUNTA MOTOTRIVELLA TR49	455
PUNTA MULTIK 03076	168
PUNTA MULTIK ESAGONALE 03077	168
PUNTA MURO CORTA 03001	167
PUNTA MURO SDS-MAX PRO 03170	170
PUNTA MURO SDS-PLUS 03155	168
PUNTA MURO SDS-PLUS 03169	169
PUNTA MURO SDS-PLUS K8 03156	169
PUNTA MURO SUPER GRANIT CORTA 03110	168
PUNTA MURO SUPERIOR CORTA 03060	168
PUNTA MURO SUPERIOR LUNGA 03065/03067	168
PUNTA PENNA INCISIONE PNEUMATICA	258
PUNTA SDS PLUS II POINTER V	383
PUNTA SDS PLUS QUATTRIC II	383
PUNTA TAGLIO SPIRALE LE-PL-FV	162
PUNTA TRACCIARE 1688A	32
PUNTA VETRO 03140	171
PUNTA VIDIA D-SDX	383
PUNTA VIDIA SDX	383
PUNTA VIDIA SDX SERIE LUNGA	383
PUNTALE IRRIGATORI ABS OB	503
PUNTALE IRRIGATORI METALLO OB	503
PUNTAZZA CROCE CON PIASTRA	219
PUNTE ASSORTITE PEZZI 41	175
PUNTE ASSORTITE PEZZI 62	175
PUNTE CAMBRETTE	760
PUNTE GRES+ 03042 PEZZI 3	174
PUNTE GROPPINO	761
PUNTE HSS BOX METALLO PEZZI 19 A002	172
PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 10	173
PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 116	173
PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 19	173
PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 25	173

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 6	173
PUNTE HSS COBALTO 8% 01135 PEZZI 19	173
PUNTE HSS COBALTO 8% 01135 PEZZI 6	173
PUNTE HSS PEZZI 10	174
PUNTE HSS RETTIF.STEP+ 01402 PEZZI 10	173
PUNTE HSS RETTIF.STEP+ 01402 PEZZI 116	173
PUNTE HSS RETTIF.STEP+ 01402 PEZZI 19	173
PUNTE HSS RETTIF.STEP+ 01402 PEZZI 6	173
PUNTE HSS RETTIFICATE 01080 PEZZI 10	172
PUNTE HSS RETTIFICATE 01085 PEZZI 19	172
PUNTE HSS RETTIFICATE 01085 PEZZI 25	172
PUNTE HSS RETTIFICATE 01085 PEZZI 6	172
PUNTE HSS RETTIFICATE ESAG.01068 PEZZI 5	172
PUNTE HSS RULLATE 01016 PEZZI 10	172
PUNTE HSS RULLATE 01016 PEZZI 19	172
PUNTE HSS RULLATE 01016 PEZZI 25	172
PUNTE HSS RULLATE+MURO 09001 PEZZI 19	174
PUNTE LEGNO CV 05010 PEZZI 5	174
PUNTE LEGNO CV 05010 PEZZI 8	174
PUNTE MULTIK 03078 PEZZI 4	174
PUNTE MURO 03050 PEZZI 15	174
PUNTE MURO 03050 PEZZI 5	173
PUNTE MURO PEZZI 8	175
PUNTE MURO SDS-PLUS 03174 PEZZI 5	174
PUNTE MURO SDS-PLUS K8 03166 PEZZI 7	174
PUNTE MURO SUPERIOR 03070 PEZZI 4	174
PUNTE MURO SUPERIOR 03070 PEZZI 7	174
PUNTE MURO SUPERIOR 03070 PEZZI 8	174
PUNTE TESTA BOMBATA OTTONATE	762
PUNTE TESTA PIANA	761
PUNTE TESTA PIANA LARGA	761
PUNTE TESTA PIANA LARGA ZINCATE	762
PUNTE TRAPANO TRAFORO	68
PUNTELLO EDILIZIA	685
PUNTERUOLO FATMAX	13
PUNTI 3-53	76
PUNTI 4-140	76
PUNTI 53	74
PUNTI 80	74
PUNTI CUCITRICE EUROPLIER 6	73
PUNTI CUCITRICE PRIMULA 12	73
PUNTI FISSACAVO 88	74
PUNTI FOREST	73, 74
PUNTI FOREST ALTA PENETRAZIONE	74
PUNTI FOREST LARGHI	74
PUNTI LEGATRICI AUTOMATICHE	563
PUNTI UNIVERSALI LARGHI R21	75
PUNTI UNIVERSALI LARGHI R24	75
PUNTINA DISEGNO	389
PUNZONE DYNAGRIP	13
PUNZONI LETTERE 65015	65
PUNZONI NUMERI 65015	65
PVC ANGOLARE	746
PVC ANGOLARE L	746
PVC ANGOLI JOLLY	746
PVC CANALINA U	746
PVC DORSETTO APERTO	746
PVC PIATTO	746
PVC TONDO	746

Q

Articolo	Pagina
QUADRO 2x2PT 2x3PT CEE 16A IP55	219
QUADRO 2x2PT CEE 2xSK 10/16A IP44	219
QUADRO 3x2PT CEE 16A IP44	219
QUADRO 3x2PT CEE 16A IP67	219
QUADRO 4x2PT CEE 16A IP55	219
QUADRO 4x2PT CEE 16A IP65	219
QUADRO MANIGLIE FRESATO	306
QUADRO MANIGLIE LISCIO	306
QUADRO+MOLLA MANIGLIE	306

R

Articolo	Pagina
RACCOGLI NOCCIOLE ROTORACC	467
RACCOGLIFRUTTA CESTELLO	467
RACCOGLIFRUTTA CESTELLO M/CO LEGNO	467
RACCOGLIMIRTILLI LEGNO APERTO	467
RACCORDO 2 DADI FRESATI	254
RACCORDO 3 DADI FRESATI	254
RACCORDO 3 VIE 90808	512
RACCORDO 3 VIE COMPRESSIONE 91029	513
RACCORDO 3 VIE COMPRESSIONE FIL.91017	513
RACCORDO ANGOLO 90807	512
RACCORDO ANGOLO COMPRESSIONE 91025	513
RACCORDO ANGOLO COMPRESSIONE FIL.91019	513
RACCORDO AUMENTATORE 1/2" 920/15	23
RACCORDO AUMENTATORE 1/4" 900/16	21
RACCORDO AUMENTATORE 3/8" 910/16	22
RACCORDO CAMLOCK F FILETTO F	518
RACCORDO CAMLOCK F FILETTO M	518
RACCORDO CAMLOCK F PORTAGOMMA	518
RACCORDO CAMLOCK M FILETTO F	518
RACCORDO CAMLOCK M FILETTO M	518
RACCORDO CAMLOCK M PORTAGOMMA	518
RACCORDO CAPILLARE 3 VIE 91141	514
RACCORDO CAPILLARE ANGOLO 91143	514
RACCORDO CAPILLARE DIRITTO 91155	514
RACCORDO COLLETTORE 3 VIE 91071	513
RACCORDO COLLETTORE 3 VIE 91073	513
RACCORDO COLLETTORE 3 VIE FIL. 91072	514
RACCORDO COLLETTORE ANGOLO 91081	513
RACCORDO COLLETTORE ANGOLO FIL. 91082	513
RACCORDO COLLETTORE DIRITTO 91076	514
RACCORDO CONTENITORI	718
RACCORDO CONTENITORI RAPIDO	717
RACCORDO CONTENITORI SET	718
RACCORDO DADO FRESATO	253
RACCORDO DIRITTO TUBI MULTISTRATO	718
RACCORDO GIUNZIONE	505
RACCORDO GIUNZIONE ACQUAMASTER 9649	506
RACCORDO GIUNZIONE ALLUMINIO	503
RACCORDO GIUNZIONE COMPRESSIONE 91023	513
RACCORDO GIUNZIONE OB	501
RACCORDO GIUNZIONE OTTONE	519
RACCORDO GIUNZIONE UNIVERSALE 8565-8564	505
RACCORDO MOLLA FEMMINA	255
RACCORDO MOLLA MASCHIO	255
RACCORDO NYLON 1 PZ DIRITTO M	715
RACCORDO NYLON 2 PZ DIRITTO F	715
RACCORDO NYLON 3 PZ CURVO M	715
RACCORDO NYLON 3 PZ DIRITTO GIUNZIONE	715
RACCORDO NYLON 3 PZ DIRITTO M	715
RACCORDO OTTONE 3 PEZZI	517
RACCORDO OTTONE 3 PZ CURVO M	716
RACCORDO OTTONE 3 PZ DIRITTO M	715
RACCORDO OTTONE IRRORATRICI 2 PZ DADO	526
RACCORDO OTTONE IRRORATRICI 2 PZ GIRELLO	527
RACCORDO OTTONE IRRORATRICI 3 PZ GIRELLO	527
RACCORDO OTTONE IRRORATRICI DOPPIO	527
RACCORDO OTTONE SEMPLICE F	517
RACCORDO OTTONE SEMPLICE M	517
RACCORDO PLASTICA 3 PEZZI	516
RACCORDO PLASTICA 3 VIE T	516
RACCORDO PLASTICA 3 VIE Y	517
RACCORDO PLASTICA CONTINUO	517
RACCORDO PORTAGOMMA 3 VIE GPL	709
RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA TUBO RAGNO	257
RACCORDO PORTAGOMMA GPL FEMMINA	709
RACCORDO PORTAGOMMA GPL MASCHIO	709
RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO TUBO RAGNO	257
RACCORDO PORTAGOMMA METANO FEMMINA	708
RACCORDO PORTAGOMMA METANO MASCHIO	709
RACCORDO PORTAGOMMA RUBINETTI OTT CR	716
RACCORDO PORTAGOMMA RUBINETTI OTT LUCIDO	716
RACCORDO PORTAGOMMA SQUADRA METANO F	709
RACCORDO PORTAGOMMA SQUADRA METANO M	709
RACCORDO PORTAGOMMA TUBO RAGNO	257
RACCORDO PRESSIONE OTTONE F	716
RACCORDO PRESSIONE OTTONE M	716
RACCORDO PRESSIONE OTTONE T	716
RACCORDO PRESSIONE OTTONE T F	716
RACCORDO PRESSIONE POLIPROPILENE F	717
RACCORDO PRESSIONE POLIPROPILENE M	716
RACCORDO PRESSIONE POLIPROPILENE T	717
RACCORDO PRESSIONE POLIPROPILENE T F	717
RACCORDO RAPIDO	505
RACCORDO RAPIDO 9025	505
RACCORDO RAPIDO ACQUAMASTER	506
RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP 9026	505
RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP OB	501
RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP OTTONE	519
RACCORDO RAPIDO ALLUMINIO	503
RACCORDO RAPIDO ALLUMINIO ACQUASTOP	503
RACCORDO RAPIDO AQUASTOP	505
RACCORDO RAPIDO COMPRESSIONE 91009	513
RACCORDO RAPIDO FEMMINA QUICK	517
RACCORDO RAPIDO FILETTO 91494	513
RACCORDO RAPIDO MASCHIO QUICK	517
RACCORDO RAPIDO OB	501
RACCORDO RAPIDO OTTONE	519
RACCORDO RAPIDO PORTAGOMMA QUICK	518
RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE 8547-8546	505
RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE AQUASTOP	505
RACCORDO RIDUTTORE 1/2" 920/15	23
RACCORDO RIDUTTORE 3/4" 928/15	23
RACCORDO RIDUTTORE 3/8" 910/15	22
RACCORDO SCARICO CONDENSA PELLET	419
RACCORDO STAGNO SCATOLA/GUAINA SPIRALATA	238
RACCORDO STAGNO SCATOLA/TUBO	238
RACCORDO TUBO CARICO 3 VIE	728
RACCORDO TUBO CARICO CURVO	727
RACCORDO TUBO RILSAN ANGOLO MASCHIO	256
RACCORDO TUBO RILSAN AUT ANGOLO	257
RACCORDO TUBO RILSAN AUT ANGOLO GIREVOLE	257
RACCORDO TUBO RILSAN AUT ANGOLO MASCHIO	257
RACCORDO TUBO RILSAN AUT GIUNZIONE	256
RACCORDO TUBO RILSAN AUT MASCHIO	257
RACCORDO TUBO RILSAN AUT T MASCHIO	257
RACCORDO TUBO RILSAN DIRITTO MASCHIO	256
RACCORDO TUBO RILSAN GIUNZIONE ANGOLO	256
RACCORDO TUBO RILSAN GIUNZIONE DIRITTO	256
RACCORDO TUBO RILSAN GIUNZIONE T	256
RACCORDO TUBO RILSAN INTERMEDIO T	257
RACCORDO TUBO RILSAN T MASCHIO	256
RACCORDO TUBO SCARICO 3 VIE	728
RACCORDO TUBO SCARICO CURVO CROMATO	728
RACCORDO TUBO SCARICO CURVO PP	725
RACCORDO TUBO SCARICO DIRITTO	728
RADIOCOMANDO ORIGINALE SHOWIN AF880	272
RADIOCOMANDO ORIGINALE VICTOR 2	274
RAMPA FISSA ALLUMINIO PLANA	606
RAMPA RICHIUDIBILE ALLUMINIO PLANA	606
RAMPINO STUFE	405
RAMPINO VITE BRIS BRIS SPIRALINO	351
RAMPINO VITE INOX	802
RAMPINO VITE OTTONATO	802
RAMPINO VITE OTTONE	802
RAMPINO VITE ZINCATO	801
RASAERBA AL541A	457
RASAERBA BATTERIA DLM432Z	123
RASAERBA BATTERIA ONLY1	119
RASAERBA BRICO PP TXS079P	457
RASAERBA BRICO RMS079	456
RASAERBA ELETTRICO BL320E	457
RASAERBA ELETTRICO BL380E	457
RASAERBA ELETTRICO RE1000	456
RASAERBA ELETTRICO RE1500	456
RASAERBA ELETTRICO TX1600	456
RASAERBA ROBOT BATTERIA	456
RASAERBA SEMOVENTE AL446SH	457
RASAERBA SEMOVENTE AL551SHQ	457
RASAERBA SEMOVENTE B&S RMT161	456
RASAERBA SEMOVENTE BRICO RMT139	456
RASAERBA SEMOVENTE BRICO RMT173	456
RASCHIA ASSI 609-R	582
RASCHIAFANGO STAMPATO	469
RASCHIAFANGO TEMPRATO	469
RASCHIATORE INTONACO	582
RASCHIATORE INTONACO 620P	582
RASCHIETTI SILICONE SET PEZZI 3	820
RASCHIETTO DECORATORE LAMA RIPORTATA 611	851
RASCHIETTO DECORATORE SOLITO 610	851
RASCHIETTO FALEGNAME 616	53
RASCHIETTO GHIACCIO ALASKA LUNGO	65
RASCHIETTO GHIACCIO DISCO ORARIO	65
RASCHIETTO GHIACCIO GERDA CON GOMMA	65
RASCHIETTO GHIACCIO ICE CAR 2	65
RASCHIETTO GHIACCIO KAJ	65
RASCHIETTO LAMA TEMPERATA 100	851
RASCHIETTO LAMA TEMPERATA 200	851
RASCHIETTO PROFESSIONALE	66
RASCHIETTO PROFESSIONALE LAMA SPEZZARE	66
RASCHIETTO SURFORM	13
RASCHIETTO TEMPRATO MANICO LEGNO 150	852
RASCHIETTO VETRI	13
RASCHIETTO VETRI LAMA TRAPEZOIDALE	65
RASPA CABINET	53
RASPA CABINET MANICO LEGNO	54
RASPA MEZZA TONDA	11
RASPA PIATTA	53
RASPA PIATTA MANICO LEGNO	54
RASPA ROTATIVA BOMBATA	158
RASPA ROTATIVA CILINDRICA	158
RASPA ROTATIVA CONICA	158
RASPA ROTATIVA SFERICA	158
RASPA ROTATIVA SVASARE	159
RASPA TONDA	53
RASPA TONDA MANICO LEGNO	54
RASTRELLINO 3 DENTI	460
RASTRELLINO 5 DENTI ANTISCIVOLO	461
RASTRELLINO OLIVE MANICO LISCIO	469
RASTRELLINO OLIVE MANICO SAGOMATO	469
RASTRELLO ACCIAIO	468
RASTRELLO ACCIAIO MANICATO	468
RASTRELLO ACCIAIO PESANTE	468
RASTRELLO AREATORE	468
RASTRELLO AREATORE DOPPIO	468
RASTRELLO AREATORE DOPPIO MANICATO	468
RASTRELLO AREATORE MANICATO	468
RASTRELLO LEGNO DIRITTO FAGGIO	469
RASTRELLO LEGNO DIRITTO MANICATO	469
RASTRELLO PLASTICA	469
RASTRELLO PLASTICA DENTI FITTI	469
RASTRELLO PLASTICA DENTI FITTI MANICATO	469
RASTRELLO PLASTICA MANICATO	469
RASTRELLO PLASTICA PESANTE	469
RASTRELLO PLASTICA PESANTE MANICATO	469
RASTRELLONE ACCIAIO DENTI FITTI	468
RASTRELLONE ALLUMINIO	468
RASTRELLONE ALLUMINIO MANICATO	468
REDANCE INOX 316	772
REDANCE NYLON	71
REDANCE ZINCATA	772
REGGETTA ACCIAIO	78
REGGETTA PLASTICA NERA FORO 400	77
REGGETTA PLASTICA NERA FORO 60	77
REGGITUBI ACCIAIO 2MM PELLET GRIGIO	431
REGGITUBI ACCIAIO 2MM PELLET NERO	430
REGGITUBI INOX	427, 432
REGGITUBI INOX PELLET NERO	425
REGGITUBI LEGA PELLET NERO	430
REGGITUBI STUFA TASSELLO	424
REGGITUBO ARMADI CENTRALE TONDO BRONZATO	325
REGGITUBO ARMADI LATERALE OVALE	325
REGGITUBO ARMADI LATERALE TONDO	325

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
REGGITUBO ARMADI LATERALE TONDO BRONZATO	325
REGGITUBO ARMADI LATERALE TONDO PLASTICA	325
REGGITUBO PLUVIALE FM-RAIN	732
REGGITUBO PLUVIALE RAME FM-RAIN	733
RESTAURO LEGNO	813
RETE ANTIGRANDINE VERDE	563
RETE CANTIERE PLASTICA ARANCIO	685
RETE CANTIERE PLASTICA ARANCIO LAVORI	685
RETE CANTIERE PLASTICA VERDE	685
RETE CANTIERE TESSUTA	685
RETE CASANET	748
RETE CASANET VOLIERE	748
RETE CINTOFLEX	565
RETE ELASTICA MOTO	70
RETE ELETTROSALDATA ZN	753
RETE ELETTROSALDATA ZN+PL	753
RETE FIRST ZINCATA	754
RETE FLOKNET ELETTRIFICATORI RANCH	541
RETE FRANGIVISTA	565
RETE GARDEN AGRI ZN	748
RETE GARDEN LIGHT	748
RETE HEXANET	748
RETE HEXANET PLASTIC	748
RETE INTONACO FIBRA VETRO	686
RETE INTONACO NERVOMETAL	686
RETE OLIVE ELAION	564
RETE OLIVE ELAION EXTRA	564
RETE OLIVE ELAION EXTRA SPACCO	564
RETE OMBREGGIANTE 70%	564
RETE OMBREGGIANTE 90%	563
RETE OMBREGGIANTE HD 90%	564
RETE OMBREGGIANTE HD 90% IRON	564
RETE ORNAMENTALE	753
RETE PANTANET BASIC	748
RETE PANTANET FAMILY	748
RETE PECORE ZINCATA	754
RETE PLASITOR	748
RETE PONTEGGI ANTIPOLVERE	685
RETE PONTEGGI EDILIA	685
RETE RAMPICANTI	564
RETE RESIDENZIALE REX 100x50	753
RETE RESIDENZIALE REX 75x60	752
RETE ROMBOIDALE	753
RETE TESSUTA QUADRA	762
RETE TRIPLA TORSIONE ZN	753
RETE TUBOLARE ELASTICA	613
RETE TUTTAPLASTICA ESAGONALE	565
RETE TUTTAPLASTICA QUADRA	565
RETE TUTTAPLASTICA QUADRETTA	565
RETE UCCELLI	565
RETE UCCELLI PROMO	565
RETE URSUS FORT ZINCALU SUPER	749
RETE URSUS LEGER ZINCALU	749
RETE ZANZARIERA ALLUMINIO	762
RETE ZANZARIERA FIBRA VETRO GRIGIA	762
RIBATTINO ALLUMINIO TB	78
RIBATTINO OTTONE TP	79
RICAMBI POP-UP 90124	512
RICARICA MARCATORE SPRAY POWDER	858
RICARICA MARCATORE VISOR	857
RICETRASMITTENTE 8+16 XT50 ADVENTURE	220
RICETRASMITTENTE 8+8 XT10	219
RICETRASMITTENTE 8+8 XT30	219
RICOSTRUIRE SOTT'ACQUA	806
RIDUTTORE PRESSIONE 31/I	257
RIDUZIONE ACCIAIO 2MM AETERNUM NERO	429
RIDUZIONE ACCIAIO ZINCATO 241 M/F	707
RIDUZIONE ALLUMINIO BIANCA	423
RIDUZIONE ESAGONALE OTTONE CR M/F	714
RIDUZIONE ESAGONALE OTTONE M/F	713
RIDUZIONE FEMMINA/MASCHIO	255
RIDUZIONE fig.241 M/F	711
RIDUZIONE INOX	427, 432
RIDUZIONE LAME CIRCOLARI	498
RIDUZIONE LAMIERA VERNICIATA GRIGIO	423
RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA	255
RIDUZIONE MOLE	154
RIDUZIONE RUBINETTI	701
RIDUZIONE SMALTATA BIANCA	423
RIDUZIONE SMALTATA MARRONE	423
RIDUZIONE SMALTATA NERO OPACO	423
RIEMPITIVO SPRAY 100FR	840
RIGATOIO CEMENTISTA M/CO POSTERIORE	594
RIGONE PARETI ZINCATO	594
RILEVATORE FUGHE GAS SPRAY 47	842
RILEVATORE GAS RG01	742
RILEVATORE METALLI	741
RILEVATORE MONOSSIDO CARBONIO RM01	741
RIMUOVI CATRAME SPRAY 85	841
RIMUOVI GRAFFI MIRAGE	832
RIMUOVI RESINA E CATRAME	831
RIMUOVI RESINA E INSETTI	831
RINNOVA FANALI MIRAGE	832
RINNOVA PIASTRELLE	806
RINNOVA SEDILI TESSUTI	832
RIPARA GOMME AUTO SPRAY	831
RIPARA GOMME AUTO SPRAY 44	843
RIPARA LEGNO	805
RIPARA METALLO	805
RIPARA PIETRA	806
RIPARA PLASTICA	806
RIPIANO SCAFFALI	345
RIPIANO SCAFFALI 1 RINFORZO	346
RIPIANO SCAFFALI 2 RINFORZI	346
RIPIANO SCAFFALI 3 RINFORZI	346
RIVETTATRICE ACCIAIO DX-2	79
RIVETTATRICE ACCIAIO DX-4	79
RIVETTATRICE ACCIAIO MANICI LUNGHI DX-65	79
RIVETTATRICE ACCIAIO MANICI RP100	79
RIVETTATRICE ACCIAIO RP40 MULTI	79
RIVETTATRICE ACCIAIO SDX-2 SET	79
RIVETTATRICE ACCIAIO SDX-4 SET	79
RIVETTATRICE ALLUMINIO	79
RIVETTATRICE ALLUMINIO COMPATTA	79
RIVETTATRICE ALLUMINIO DX-5	79
RIVETTATRICE ALLUMINIO SUPER-5	79
RIVETTATRICE LEGA 1741B	33
RIVETTATRICE MR 33	15
RIVETTATRICE MR 77 TESTA GIREVOLE	15
RIVETTI ALLUMINIO TESTA LARGA FM-RIVEX	80
RIVETTI ALLUMINIO TESTA TONDA FM-RIVEX	80
RIVETTI CALZOLAIO	81
RIVETTI INOX 304 TESTA TONDA FM-RIVEX	80
RIVETTI RAME TESTA TONDA FM-RIVEX	80
ROMPICATENE MOTOSEGHE	453
ROMPIGETTO FLESSIBILE 2790	733
ROMPIGETTO FLESSIBILE MILADY 2510	733
ROMPIGETTO FLESSIBILE PRESTO	734
ROMPIGETTO FLESSIBILE SIRIUS 2507	733
ROMPIGETTO FLESSIBILE SIRIUS 2508	733
ROMPIGETTO FLESSIBILE SIRIUS 2509	733
ROMPIGETTO SNODATO 2485	733
ROMPIGETTO SNODATO 2790	733
ROMPIGETTO SNODATO DELUXE 2585	734
ROMPIGETTO SNODATO PRESTO	734
ROMPIGETTO SNODATO SIRIUS 2505	733
RONCOLA BERGAMO	480
RONCOLA BERGAMO MANICO CUOIO	481
RONCOLA FOGLIA	480
RONCOLA FOGLIA MANICO CUOIO	480
RONCOLA FOGLIA MANICO RESINA	481
RONCOLA GRANOTURCO	480
RONCOLA PERTICA	479
RONCOLA PRADAROLO MANICO CUOIO	481
RONCOLA SOLITA	480
RONCOLA SOLITA MANICO CUOIO	480
RONCOLA SOLITA MANICO RESINA	481
RONCOLA VALCAMONICA	480
RONCOLA VALCAMONICA MANICO CUOIO	481
RONCOLINA INOX FUNGHI	475
RONCOLINA INOX PUNTA CURVA	475
RONCOLINA INOX PUNTA SEMICURVA	475
RONCOLINA MANICO LEGNO	475
RONCOLINA MANICO PLASTICA	475
RONCOLINA ORTO	480
RONDELLA ALZAPORTA OTTONE	799
RONDELLA ALZAPORTA OTTONE KLIK	799
RONDELLA DENTELLATA INOX A2-304 DIN6798	798
RONDELLA DENTELLATA ZINCATA DIN6798	798
RONDELLA GREMBIALINA INOX A2-304 DIN9021	798
RONDELLA GREMBIALINA ZINCATA DIN9021	797
RONDELLA GROWER INOX A2-304 DIN127	799
RONDELLA GROWER ZINCATA DIN127	798
RONDELLA INOX A2-304 DIN125	798
RONDELLA OTTONE	799
RONDELLA ROMBOIDALE FERRO	797
RONDELLA ROMBOIDALE PLASTICA	797
RONDELLA TIRFON TORX	777
RONDELLA TONDA ALLUMINIO BAZ-RAINBOW	797
RONDELLA TONDA CONCAVA PLASTICA	796
RONDELLA TONDA INOX BAZ	797
RONDELLA TONDA NYLON KOVERVIT	797
RONDELLA ZINCATA DIN125A-UNI6592	797
ROSA INNAFFIATOI PLASTICA	523
ROSETTA TONDA ALLUMINIO	314
ROSETTA TONDA MINNY NYLON	314
ROSETTA TONDA OTTONE LUCIDO	314
ROSONE ACCIAIO 2MM AETERNUM NERO	429
ROSONE ACCIAIO 2MM PELLET NERO	430
ROSONE ACCIAIO INCASTRO 2MM PELLET NERO	430
ROSONE CANOTTI WC OTTONE CROMATO	697
ROSONE CROMATO BOCCOLA PULSANTE 9033	723
ROSONE FLESSIBILI OTTONE CROMATO	697
ROSONE INOX PELLET NERO	425
ROSONE INOX PELLET NERO GUARNIZIONE	425
ROSONE PREVERNICIATO BIANCO	424
ROSONE PREVERNICIATO MARRONE	424
ROSONE PREVERNICIATO NERO	424
ROSONE RUBINETTI OTTONE CROMATO	697
ROSONE SIFONI OTTONE CROMATO	697
ROSONE TERMOSIFONI APRIBILE OTTONE CR	697
ROSONE TERMOSIFONI APRIBILE PP	698
ROSONE TUBI APRIBILE OTTONE CROMATO	697
ROSONE ZINCATO	423
ROTELLA METRICA FUTURA FV FT	89
ROTELLA METRICA GIOVE ACCIAIO IMP 6X	89
ROTELLA METRICA NASTRO ACCIAIO	14
ROTELLA METRICA NASTRO FIBRA VETRO	14
ROTELLA METRICA POWERWINDER	14
ROTELLA METRICA PROSPECTOR C ACC IMP	90
ROTELLA METRICA SATELLITE ACCIAIO ST	90
ROTELLA METRICA SATURNO FV	89
ROTELLA METRICA TRACKER ACC IMP TR	90
ROTELLA PROFILI ZANZARIERE ALLUMINIO	765
ROTELLA VIDIA TAGLIAPIASTRELLE 14A	600
ROTELLA VIDIA TAGLIAPIASTRELLE 241-245	601
RUBINETTO BRONZO RINASCIMENTO VITE	699
RUBINETTO CAPILLARE 91270	514
RUBINETTO CASSETTE WC	724
RUBINETTO COLLETTORE 91280	514
RUBINETTO COMPRESSIONE 91033	512
RUBINETTO CONTENITORI ECOTANK	532
RUBINETTO CORSOIO BAIONETTA PORTAGOMMA	254
RUBINETTO LAVATRICE CROCIERA	701
RUBINETTO LAVATRICE INCLINATO	701
RUBINETTO LAVATRICE SNODATO	701
RUBINETTO LAVATRICE SQUADRA LEVA	701
RUBINETTO LINEA DADO FRESATO	255
RUBINETTO LINEARE GPL FEMMINA	707
RUBINETTO LINEARE GPL MASCHIO	708
RUBINETTO LINEARE METANO FEMMINA	707
RUBINETTO LINEARE METANO MASCHIO	707
RUBINETTO LINEARE METANO-GPL M/F	708
RUBINETTO NYLON CISTERNE	699
RUBINETTO NYLON SFERA MASCHIO	699
RUBINETTO OTTONE CLASSICO LEVA	699
RUBINETTO OTTONE LUCIDO VITE	698
RUBINETTO OTTONE NICHELATO VITE	698
RUBINETTO OTTONE PULSANTE	699
RUBINETTO OTTONE PULSANTE TEMPORIZZATO	699
RUBINETTO OTTONE RINASCIMENTO LEVA	699
RUBINETTO OTTONE RINASCIMENTO VITE	700
RUBINETTO OTTONE SABBIATO VITE	698
RUBINETTO OTTONE SFERA	698
RUBINETTO OTTONE SFERA ANTIGELO	699
RUBINETTO OTTONE SFERA ATTACCO RAPIDO	698
RUBINETTO OTTONE SFERA DOPPIA PRESA	699
RUBINETTO OTTONE SFERA FARFALLA PROFES.	698
RUBINETTO OTTONE SFERA FARFALLA STD	698
RUBINETTO OTTONE SFERA IDRANTE	699
RUBINETTO OTTONE SFERA PROFESSIONAL	698
RUBINETTO OTTONE SFERA STANDARD	698
RUBINETTO POLIPROPILENE SFERA	699
RUBINETTO RAPIDO FEMMINA	254
RUBINETTO RAPIDO MASCHIO	254
RUBINETTO RAPIDO MOLLA	254
RUBINETTO RAPIDO PORTAGOMMA	254
RUBINETTO SCARICO MIGNON	256
RUBINETTO SCARICO PRESSIONE	256
RUBINETTO SOTTOLAVABO SNODO	701
RUBINETTO SOTTOLAVABO SQUADRA LEVA	701
RUBINETTO SQUADRA GPL FEMMINA	708
RUBINETTO SQUADRA GPL MASCHIO	708
RUBINETTO SQUADRA METANO FEMMINA	708
RUBINETTO SQUADRA METANO MASCHIO	708
RUBINETTO SQUADRA METANO-GPL M/F	708
RUBINETTO SQUADRA METANO-GPL M/M	708
RULLO COMPRESSORE ACCIAIO	470
RULLO OTTAGONALE LISCIO	268
RULLO OTTAGONALE SAGOMATO	268
RULLO PENNELLI ACRILICO	851
RULLO PENNELLI LANA S.200	849
RULLO PENNELLI MOLTOPREN	850
RULLO PENNELLI NYLON	851
RULLO PENNELLI NYLON S.201R	849
RULLO PENNELLI NYLON S.205	849
RULLO PENNELLI SPUGNA EXTRAFINE S.193	849
RULLO RINVIO AVVOLGIBILI	271
RUOTA ANTIFORO PU	84
RUOTA ANTIFORO PU DECENTRATA	84
RUOTA CANCELLI GOLA U 310	274
RUOTA CANCELLI GOLA U 315	274
RUOTA CANCELLI GOLA U SUPPORTO 337	274
RUOTA CANCELLI GOLA U SUPPORTO 338	274
RUOTA CANCELLI GOLA V 300	274
RUOTA CANCELLI GOLA V 305	274
RUOTA CANCELLI GOLA V SUPPORTO 325	274
RUOTA CANCELLI GOLA V SUPPORTO 335	274
RUOTA CARRELLI CRUK	559
RUOTA CARRIOLE ANTIFORO	568, 569
RUOTA CARRIOLE KOLN	559
RUOTA CARRIOLE PNEUMATICA	569
RUOTA GEMELLATA PERNO	345
RUOTA GEMELLATA PERNO 34	344
RUOTA GEMELLATA PERNO FRENO 34	344
RUOTA GEMELLATA PERNO+PIASTRA GIREV.34	344
RUOTA GEMELLATA PIASTRA GIREVOLE	345
RUOTA GEMELLATA PIASTRA GIREVOLE 34	344
RUOTA GOMMA	345
RUOTA GOMMA 53	341
RUOTA GOMMA PERNO 38	344
RUOTA GOMMA PERNO INNOCENTI 53	342
RUOTA GOMMA PERNO INNOCENTI FRENO 53	342
RUOTA GOMMA PIASTRA FISSA	345

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
RUOTA GOMMA PIASTRA FISSA 53	341
RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE	345
RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE 38	344
RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE 53	341
RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE FRENO 38	344
RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE FRENO 53	341
RUOTA GOMMA TERMOPL PIASTRA FISSA 71	342
RUOTA GOMMA TERMOPL PIASTRA GIR FRENO 71	342
RUOTA GOMMA TERMOPL PIASTRA GIREVOLE 71	342
RUOTA GOMMA TERMOPL. 71	342
RUOTA MOBILI PIASTRA GIREVOLE	345
RUOTA NYLON PERNO	345
RUOTA NYLON PIASTRA GIREVOLE	345
RUOTA PNEUMATICA ACCIAIO DECENTRATA	84
RUOTA PNEUMATICA PLASTICA	84
RUOTA PNEUMATICA POLIPROPILENE 82	84
RUOTA POLIAMMIDE NERA PERNO 32	344
RUOTA POLIAMMIDE NERA PIASTRA GIREV. 32	343
RUOTA POLIAMMIDE PIASTRA FISSA 68	342
RUOTA POLIAMMIDE PIASTRA GIREVOLE 68	342
RUOTA POLIURETANO 60	342
RUOTA POLIURETANO PERNO 36	343
RUOTA POLIURETANO PERNO FRENO 36	343
RUOTA POLIURETANO PIASTRA FISSA 36	343
RUOTA POLIURETANO PIASTRA FISSA 60	342
RUOTA POLIURETANO PIASTRA FISSA 65	343
RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREV.FRENO 36	343
RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREV.FRENO 65	343
RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREVOLE 36	343
RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREVOLE 60	343
RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREVOLE 65	343
RUOTA SFERA GOMMA PERNO 33	344
RUOTA SFERA GOMMA PIASTRA GIREVOLE	345
RUOTA SFERA GOMMA PIASTRA GIREVOLE 33	344
RUOTE GIREVOLI VASI	557

S

Articolo	Pagina
SABBIA	828
SABBIA SINTETICA BOX/3	253
SACCHETTI IGIENICI CANI	539
SACCHETTO NYLON	392
SACCO CALCINACCI	687
SACCO FUGHE MALTA 5238X10	822
SACCO JUTA MAGLIA LARGA	566
SACCO JUTA MAGLIA STRETTA	565
SACCO POLIPROPILENE	566
SACCO RACCOGLIFOGLIE POP-UP	566
SACCO TERMICO TNT SELF BIANCO	566
SACCO ZAVORRA CAVALLETTI STRADALI	660
SACCONE MACERIE BRETELLE 4	686, 687
SACCONE MACERIE BRETELLE 4 CHIUSURA	686
SACCONE MACERIE BRETELLE 4 VALVOLA	686
SACCONE MACERIE BRETELLE 4+2	686
SAETTA PLASTICATA	755
SAETTA TUBOLINEA PLASTICATA	755
SAETTA ZINCATA	755
SALDATORE ELETTRICO 2 PUNTE	243
SALDATORE ELETTRICO ISTANTANEO	242
SALDATORE ELETTRICO MAZZA RAME	243
SALDATORE ELETTRICO PUNTA DIRITTA	242
SALDATORE GAS CANNELLO BRUCIATORE	243
SALDATORE GAS CANNELLO LEVA BRUCIATORE	243
SALDATORE GAS CARTUCCIA KIT DIFFUSORI	244
SALDATORE GAS CARTUCCIA MANUALE	244
SALDATORE GAS CARTUCCIA PIEZO	244
SALDATORE GAS CARTUCCIA PIEZO STORM	244
SALDATORE GAS CARTUCCIA PIEZO TYPHOON	244
SALDATORE GAS KIT BRUCIATORI	244
SALDATORE GAS KIT DIFFUSORI	243
SALDATORE GAS LEVA KIT BRUCIATORI	243
SALDATORE GAS LEVA KIT REGOLATORE	243
SALDATORE GAS LEVA KIT REGOLATORE PIEZO	243
SALDATORE GAS MAZZA RAME	243
SALDATRICE ELETTRICA FILO D-MIG 230AC	242
SALDATRICE ELETTRICA INVERTER K120	242
SALDATRICE ELETTRICA INVERTER K160	242
SALDATRICE ELETTRICA INVERTER MINI120	242
SALDATRICE INVERTER FILO MIGA 200	242
SALDATRICE INVERTER LIGHT DUTY SIL208	242
SALDATRICE INVERTER LIGHT DUTY SIL313	242
SALDATRICE INVERTER LIGHT DUTY SIL415	242
SALVIETTE UMIDIFICATE LAVAMANI	845
SANDALI ARIEGGIATORI UNIVERSALI	439
SAPONE LIQUIDO DOSATORE FLER	844
SAPONE LIQUIDO DOSATORE PULIMAN	844
SAPONE LIQUIDO DOSATORE PULIMAN ECOLABEL	844
SAPONE LIQUIDO DOSATORE SENDYGIEN	844
SAPONE LIQUIDO FLOR SOAP	844
SAPONE LIQUIDO PULIMAN	844
SAPONE LIQUIDO PULIMAN ECOLABEL	844
SAPONE LIQUIDO RICARICA PULIMAN	845
SAPONE LIQUIDO SAMMY	845
SARCHIATORE FINESTRA	461
SARCHIATORE LAMA RIPORTATA 1 BRACCIO	461
SARCHIATORE LAMA RIPORTATA 2 BRACCI	461
SARCHIATORE LAMA SPINGERE 2 BRACCI	461
SBIANCAFESSURE	859
SBLOCCANTE SVITA 48L	841
SCAFFALE KIT	347
SCAFFALE KIT INCASTRO	347
SCAFFALE KIT INCASTRO ZINCATO	347
SCAFFALE KIT JOKER	347
SCAFFALE KIT MINI	347
SCAFFALE KIT RIPIANI LEGNO	347
SCAFFALE KIT STANDARD	347
SCAGLIOLA	827
SCALA ALL DOPPIA SALITA DUPLA	606
SCALA ALL DOPPIA SALITA PROFESSIONAL 1	606
SCALA ALL GENIA RAMPE 3	606
SCALA ALL PRIMA RAMPE 1	606
SCALA ALL PRIMA RAMPE 2	606
SCALA ALL PRIMA RAMPE 3	606
SCALA ALLUMINIO A CASTELLO CASTIGLIA	607
SCALA ALLUMINIO AGRICOLTURA	567
SCALA DOMESTICA ALLUMINIO GAMMA	393
SCALA DOMESTICA ALLUMINIO QUADRA	393
SCALA LEGNO DOPPIA SALITA	607
SCALA MULTIUSO ACCIAIO GIGANTE	607
SCALA MULTIUSO ACCIAIO MEDIA	607
SCALA MULTIUSO ACCIAIO SUPER	607
SCALA MULTIUSO ALL BRIKO BLU 2	607
SCALA MULTIUSO ALL BRIKO BLU 4	607
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 1	607
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 2	607
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 2 EN131	608
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 3	608
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 3 EN131	608
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 4	608
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 4 EN131	608
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 5	608
SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 5 EN131	608
SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU EVO R10/3	735
SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU EVO R10U/3	735
SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU EVO R30/3	735
SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU1 R 50V/3	735
SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU1 R 80V/3	735
SCALPELLATORE PNEUMATICO KIT ESAGONO	258
SCALPELLI FALEGNAME BI-MATERIAL PZ 5	13
SCALPELLI FALEGNAME MANICO LEGNO PEZZI 4	54
SCALPELLO ELETTRICISTA PUNTA	594
SCALPELLO ELETTRICISTA PUNTA 583	595
SCALPELLO ELETTRICISTA PUNTA RIAF.	595
SCALPELLO ELETTRICISTA TAGLIO	594
SCALPELLO ELETTRICISTA TAGLIO 572	595
SCALPELLO ELETTRICISTA TAGLIO RIAF.	595
SCALPELLO FALEGNAME CV MANICO PLASTICA	54
SCALPELLO METALLO NERVATO TAGLIO 35	17
SCALPELLO MURATORE PUNTA	594
SCALPELLO MURATORE PUNTA CV	595
SCALPELLO MURATORE PUNTA RIAF.800P	595
SCALPELLO MURATORE PUNTA RIAF.805P	595
SCALPELLO MURATORE TAGLIO	594
SCALPELLO MURATORE TAGLIO CV	596
SCALPELLO MURATORE TAGLIO LARGO CV	596
SCALPELLO MURATORE TAGLIO LARGO PARAMANI	594
SCALPELLO MURATORE TAGLIO LARGO RIA.170S	596
SCALPELLO MURATORE TAGLIO LARGO RIAF.610	595
SCALPELLO MURATORE TAGLIO RIAF.800C	595
SCALPELLO MURATORE TAGLIO RIAF.805C	595
SCALPELLO SCANALATO 30 PUNTA	175
SCALPELLO SCANALATO 30 TAGLIO	175
SCALPELLO SDS MAX PIASTRELLE	176
SCALPELLO SDS MAX PUNTA	175
SCALPELLO SDS MAX TAGLIO	175
SCALPELLO SDS MAX TAGLIO LARGO	176
SCALPELLO SDS PLUS PUNTA	175
SCALPELLO SDS PLUS TAGLIO	175
SCALPELLO SDS PLUS TAGLIO LARGO	175
SCARPE 7241NC BASSE S3	647
SCARPE 7246E BASSE S1P	647
SCARPE 7248NB ALTE S1P	647
SCARPE ACTIVE GLOVE BASSE S3	649
SCARPE ACTIVE GLOVE TX BASSE S1P	648
SCARPE ACTIVE HI GLOVE ALTE S3	649
SCARPE ATHENA ESD TEXT BASSE S1P	648
SCARPE ATON BASSE S1P	650
SCARPE DEON BASSE S1P	650
SCARPE DUKE BASSE S3	653
SCARPE EGON BASSE S1P	652
SCARPE FITZ BASSE S1P	650
SCARPE FLASH HI RUN ESD ALTE S3	649
SCARPE FLASH RUN ESD BASSE S3	649
SCARPE FLASH RUN TX ESD BASSE S1P	648
SCARPE FRANK BASSE S1P	650
SCARPE GLOVE MDS BASSE S3	649
SCARPE GLOVE MDS TEXT BASSE S1P	648
SCARPE HUMMER ALTE S3	653
SCARPE IRON ALTE S3	653
SCARPE JACKSON BASSE S3	652
SCARPE JOE ALTE S3	653
SCARPE LITE BASSE S1P	648
SCARPE MATT BASSE S3	652
SCARPE MAYA BASSE S1P	650
SCARPE MICHELLE BASSE S1P	651
SCARPE MITCH BASSE S3	652
SCARPE POINT BASSE S1P	651
SCARPE PVC BASSE VERDE	655
SCARPE ROBIN BASSE S1P	651
SCARPE ROOK BASSE S1P	650
SCARPE RUN ATOM EVO BASSE S3	649
SCARPE RUN NET AIRBOX BASSE S1P	648
SCARPE RYDER BASSE S1P	651
SCARPE SHARK STABLE BASSE S1P	648
SCARPE SMART SOFTBOX ESD BASSE S1P	647
SCARPE SPEEDY RACE DUCATI BASSE S1P	647
SCARPE STINGER BASSE S3	652
SCARPE STRONG BASSE S3	652
SCARPE TAYLOR BASSE S1P	649
SCARPE VEROK BASSE S1P	651
SCARPE YODA BASSE S3	653
SCATOLA DERIVAZIONE ESTERNA CERAMICA	192
SCATOLA EXPO BOX	104
SCATOLA PUNTE HSS VUOTA	172
SCATOLA PUNTE HSS VUOTA 01016	172
SCHIENALE FORATO UNIVERSAL	108
SCHIENALE LISCIO UNIVERSAL	108
SCHIUMA POLIURETANICA ELET. 750 PISTOLA	385
SCHIUMA POLIURETANICA FASTGRIP 800 PIST.	386
SCHIUMA POLIURETANICA MEGA MAX PISTOLA	385
SCHIUMA POLIURETANICA PANEL 800 PISTOLA	386
SCHIUMA POLIURETANICA PU 1K 750	385
SCHIUMA POLIURETANICA PU 750	385
SCHIUMA POLIURETANICA PU T COPPI	385
SCHIUMA POLIURETANICA PUFS-R 750 REI 240	386
SCHIUMA POLIURETANICA PUP 1K 750 PISTOLA	385
SCHIUMA POLIURETANICA PUP T COPPI PIST.	385
SCHIUMA POLIURETANICA PUP W 750 PISTOLA	385
SCHIUMA POLIURETANICA RAPIDA 750 PISTOLA	385
SCIOGLI SILICONE OK ONE	846
SCIOGLI SILICONE SPRAY	840
SCOLLATUTTO ATTAK	815
SCOPA FOGLIE FISSA ATTACCO CONICO	470
SCOPA FOGLIE FISSA ATTACCO CONICO M/TA	470
SCOPA FOGLIE FISSA PL RETTANGOLARE	471
SCOPA FOGLIE FISSA PL RETTANGOLARE M/TA	471
SCOPA FOGLIE FISSA PL TRAPEZOIDALE	471
SCOPA FOGLIE FISSA PL TRAPEZOIDALE M/TA	471
SCOPA FOGLIE FISSA PLASTICA	470
SCOPA FOGLIE FISSA PLASTICA M/CO FV	471
SCOPA FOGLIE FISSA PLASTICA MANICATA	470
SCOPA FOGLIE REGOLABILE ATTACCO CONICO	470
SCOPA FOGLIE REGOLABILE ATTACCO MORSETTO	470
SCOPA FOGLIE REGOLABILE M/CO ACCIAIO	470
SCOPA FOGLIE REGOLABILE MORSETTO M/TA	470
SCOPA INDUSTRIALE LEGNO	597
SCOPA INDUSTRIALE PLASTICA	597, 598
SCOPINO CAMINI OTTONATO IMP.LEGNO	405
SCOPINO CAMINI PVC	405
SCOPINO CAMINI PVC IMPUGNATURA LEGNO	405
SCORREVOLE TENDE PLASTICA	351
SCOVOLO CALDAIE	409
SCOVOLO CALDAIE ANELLO	409
SCOVOLO CAMINI ACCIAIO QUADRO	408
SCOVOLO CAMINI ACCIAIO RETTANGOLARE	408
SCOVOLO CAMINI ACCIAIO TONDO	408
SCOVOLO CAMINI ACCIAIO TONDO KIT	409
SCOVOLO CAMINI ACCIAIO TONDO KIT 5	409
SCOVOLO CAMINI ACCIAIO TONDO KIT ECO	409
SCOVOLO CAMINI NYLON TONDO	408
SCOVOLO CAMINI NYLON TONDO KIT 6 ASTE	408
SCOVOLO CAMINO NYLON TONDO FLESSIBILE	408
SCOVOLO TUBI PELLET NYLON TONDO KIT	408
SCURE CANADA	492
SCURE CANADA MANICO FIBRA VETRO/GOMMA	493
SCURE CANADA MANICO LEGNO	492
SCURE CANADA MANICO MIX	493
SCURE SGORBIA MANICO LEGNO	493
SCURE SGORBIA+PICOZZINO MANICO LEGNO	493
SCURE TAGLIO MANICO FIBRA VETRO GOMMA	493
SCURE TAGLIO MANICO FIBRA VETRO/GOMMA	493
SCURE TAGLIO MANICO LEGNO	493
SCURE TAGLIO MANICO MIX	493
SCURE TAGLIO+SPACCO MANICO LEGNO	492
SCURE TRENTINA MANICO LEGNO	493
SECCHIO AGRICOLO	471
SECCHIO AGRICOLO PROFESSIONALE	471
SECCHIO LATTA ZINCATO	471
SECCHIO MURATORE ANTINFORTUNISTICO BLU	596
SECCHIO MURATORE EXTRA GIALLO	596
SECCHIO MURATORE EXTRA ONE ROSSO	596
SECCHIO MURATORE EXTRA ONE VERDE	596
SECCHIO MURATORE NERO	596
SECCHIO MURATORE SAFETY GIALLO	596
SECCHIO MURATORE SAFETY GRIGIO	597
SECCHIO PENNELLI RULLO PLASTICA S.183	850
SEGA ALTERNATIVA SS40-562	131
SEGA CIRCOLARE BATTERIA ONLY1	118
SEGA CIRCOLARE GKS165	114
SEGA CIRCOLARE HS6601J	122
SEGA CIRCOLARE PKS55A	111
SEGA DORSO TAGLIACORNICI	55
SEGA GATTUCCIO DIRITTA JR3050T	122
SEGA GATTUCCIO PSA900	111
SEGA GATTUCCIO SET 3 LAME PSA700E	111

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
SEGA MACELLAIO	66
SEGA NASTRO LEGNO VB28-182	131
SEGA NASTRO METALLO 780XL	131
SEGA NASTRO METALLO NG120XL	131
SEGA UNIVERSALE BATTERIA GSA18V-LI	113
SEGA UNIVERSALE BATTERIA KEO	111
SEGACCIO COMPENSATI 158H	495
SEGACCIO CURVO MANICO LEGNO 232	496
SEGACCIO CURVO MANICO PISTOLA	494
SEGACCIO CURVO MANICO TUBOLARE	494
SEGACCIO CURVO MANICO TUBOLARE 233	496
SEGACCIO CURVO PER PERTICA UPX86	561
SEGACCIO CURVO PLUS 232PS	496
SEGACCIO DIRITTO FELCO 611	496
SEGACCIO DIRITTO M/CO PISTOLA	494
SEGACCIO DIRITTO M/CO PISTOLA AUTOPUL.	494
SEGACCIO DIRITTO MANICO C	494, 495
SEGACCIO DIRITTO MANICO LEGNO 143H	496
SEGACCIO DIRITTO MANICO PISTOLA	494, 495
SEGACCIO DORSO 153H	495
SEGACCIO FALEGNAME	16, 495
SEGACCIO FALEGNAME 328H	495
SEGACCIO FALEGNAME JAPAN PULL	495
SEGACCIO FORETTO FATMAX	16
SEGACCIO FORETTO MANICO PISTOLA	495
SEGACCIO FORETTO UNIVERSALE	495
SEGACCIO GASBETON	597
SEGACCIO SERRAMANICO CURVO	494
SEGACCIO SERRAMANICO DIRITTO	493, 494
SEGACCIO SERRAMANICO FELCO 600	496
SEGACCIO SERRAMANICO FELCO 601	496
SEGACCIO SERRAMANICO FELCO 603	496
SEGACCIO SERRAMANICO FELCO 604	496
SEGATURA	393
SEGHETTO ALTERNATIVO 4327	122
SEGHETTO ALTERNATIVO BATTERIA ONLY1	118
SEGHETTO ALTERNATIVO EASY PST650	111
SEGHETTO ALTERNATIVO GST90BE	114
SEGHETTO ALTERNATIVO JV0600J	122
SEGHETTO ALTERNATIVO PST750PE	111
SEGHETTO ALTERNATIVO SA400	116
SEGHETTO CATENA EASY CUT 50	111
SEGHETTO METALLO FATMAX	15
SEGHETTO METALLO IMP. FIBRA VETRO 94CL	50
SEGHETTO METALLO IMP.ALL CHIUSA 1725	32
SEGHETTO METALLO IMP.ALL PISTOLA 1725CE	32
SEGHETTO METALLO IMP.LEGNO 1727	32
SEGHETTO METALLO IMP.METALLO CANGURO 95	50
SEGHETTO METALLO IMPUGNATURA LEGNO	51
SEGHETTO METALLO IMPUGNATURA PISTOLA	51
SEGHETTO METALLO IMPUGNATURA PLASTICA	51
SEGHETTO METALLO PROFESSIONALE	51
SEGHETTO METALLO TIPO PUK	51
SEGHETTO MULTIUSO FERRO/LEGNO	50
SEGHETTO UNIVERSALE FATMAX	16
SEGHEZZO FORGIATO	480
SEGHEZZO STAMPATO	480
SEGONCINO LAMA FISSA	15, 496
SEGONCINO LAMA FISSA 14030BH	497
SEGONCINO LAMA GIREVOLE	496
SEGONCINO LAMA GIREVOLE 14630SH	497
SELETTORE DIGITALE TACT RADIO	273
SELLERINE	765
SEMENTI ANGURIA CRIMSON SWEET	547
SEMENTI BASILICO ITALIANO CLASSICO	542
SEMENTI BIETOLA COSTA BIANCA	542
SEMENTI BIETOLA COSTA DA TAGLIO	542
SEMENTI CAROTA FLAKKEE 2	543
SEMENTI CAROTA NANTES	543
SEMENTI CETRIOLO MARKETMORE	543
SEMENTI CICORIA GIGANTE DI CHIOGGIA	543
SEMENTI CICORIA GRUMULO VERDE	543
SEMENTI CICORIA ROSSA DI VERONA	543
SEMENTI CICORIA SPADONA	543
SEMENTI CICORIA VARIEGATA CHIOGGIA	543
SEMENTI CICORIA ZUCCHERINA DI TRIESTE	543
SEMENTI CIMA DI RAPA QUARANTINA	543
SEMENTI CIPOLLA TROPEA TONDA	543
SEMENTI ERBA CIPOLLINA	543
SEMENTI FAGIOLO BORLOTTO NANO	544
SEMENTI FAGIOLO BORLOTTO RAMPICANTE	544
SEMENTI FAGIOLO NANO BALONG	544
SEMENTI FAGIOLO NANO BERGGOLD	544
SEMENTI FAGIOLO NANO LA VICTOIRE	544
SEMENTI FAGIOLO NANO SLENDERETTE	544
SEMENTI FAGIOLO RAMPICANTE SANT'ANNA	544
SEMENTI FIORI ANTILUMACHE	547
SEMENTI FIORI ANTIZANZARE	547
SEMENTI INDIVIA E SCAROLA	544
SEMENTI LATTUGA BIONDA RICCIOLINA	544
SEMENTI LATTUGA CANASTA	544
SEMENTI LATTUGA QUATTRO STAGIONI	544
SEMENTI LATTUGA REGINA DELLE GHIACCIOLE	544
SEMENTI LATTUGA REGINA DI MAGGIO	545
SEMENTI LATTUGA ROMANA BIONDA	545
SEMENTI LATTUGA ROSSA DI TRENTO	545
SEMENTI LATTUGA SANT'ANNA	545
SEMENTI MELONE RETATO ORTOLANI	547
SEMENTI MENTA PIPERITA	545
SEMENTI MISTICANZA PEPERONI	545
SEMENTI MISTICANZA QUATTRO STAGIONI	545
SEMENTI PEPERONCINO CAYENNA	545
SEMENTI PEPERONCINO CILIEGIA	545
SEMENTI PISELLO MEZZA RAMA PERFECTION	545
SEMENTI PISELLO NANO PROGRESS 9	545
SEMENTI POMODORO CUOR DI BUE	547
SEMENTI POMODORO SAN MARZANO	547
SEMENTI PORRO DI DELFT	545
SEMENTI PRATO OMBREGGIATO	548
SEMENTI PRATO SOLEGGIATO	548
SEMENTI PRATO SPORTIVO	547
SEMENTI PRATO UNIVERSALE	547
SEMENTI PREZZEMOLO COMUNE 2	546
SEMENTI PREZZEMOLO GIGANTE DI NAPOLI	546
SEMENTI RAPA LODIGIANA BIANCA	547
SEMENTI RAPA MILANO COLLETTO VIOLA	547
SEMENTI RAVANELLO GAUDRY 2	546
SEMENTI RAVANELLO RAPID RED	546
SEMENTI RUCOLA COLTIVATA FOGLIA LARGA	546
SEMENTI SEDANO VERDE PASCAL	546
SEMENTI SPINACIO AMERICA	546
SEMENTI SPINACIO VIKING	546
SEMENTI VALERIANA D'OLANDA	546
SEMENTI ZUCCA MARINA DI CHIOGGIA	546
SEMENTI ZUCCHETTA TROMBA D'ALBENGA	547
SEMENTI ZUCCHINO GENOVESE	546
SEMENTI ZUCCHINO VERDE ITALIA	546
SEMENZA	766
SENSORE ANTI ABBANDONO DOPPIO	56
SENSORE ANTI ABBANDONO SINGOLO	56
SENSORE CREPUSCOLARE	220
SENSORE PIOGGIA RAIN SENSOR 90915	511
SERBATOIO AQUA MAGIC TANK 8061	516
SERRA ANTIGELO ORTO	542
SERRA PRIMIZIA TUNNEL	542
SERRANDOLA ACCIAIO 2MM AETERNUM NERO	430
SERRANDOLA SMALTATA AETERNUM NERO OPACO	435
SERRANDOLA SMALTATA BIANCA	422
SERRANDOLA SMALTATA MARRONE	422
SERRANDOLA SMALTATA NERO OPACO	422
SERRATURA CASSETTE LETTERE ROYAL/PONY	331
SET ATTREZZINI GIARDINO	460
SET AVVITAMENTO BIG BIT-25	134
SET AVVITAMENTO MIXED-38	134
SET AVVITAMENTO POCKET-10	134
SET AVVITAMENTO X-25	134
SET FORATURA X-15	134
SET FORATURA-AVVITAMENTO TITANIO X-30	134
SET FORATURA-AVVITAMENTO TITANIO X-50	134
SET FORATURA-AVVITAMENTO TITANIO X-70	134
SET FORATURA-AVVITAMENTO X-40	134
SET ORING + GUARNIZIONI 8811	510
SFERA TENUTA SEDE SCARICO 9039	724
SGABELLO ALLUMINIO FILO	393
SGABELLO ALLUMINIO PLIO	393
SGOMBRANEVE SLITTA ABS RUOTE	62
SGOMBRANEVE SLITTA ABS RUOTE ARCTIC	62
SGOMBRANEVE SLITTA ALLUMINIO	63
SGRASSANTE SPRAY BIKE SPECIALIST	264
SGRASSATORE FULCRON	832
SGRASSATORE FULCRON SPRUZZATORE	832
SGRASSATORE PROFESSIONAL SPECIALIST	265
SGRASSATORE SPRAY SPECIALIST	265
SGRASSATORE SPRUZZATORE PRO SPECIALIST	265
SHAMPOO CERA ASCIUGANTE	831
SHAMPOO SUPERSHAMPOO	831
SIEPE ORNAMENTALE EDERA	551
SIEPE ORNAMENTALE LAURO	551
SIEPE ORNAMENTALE LAURO OMBREGGIANTE	551
SIFONE LAVABI PP SPAZIO	736
SIFONE LAVABI/BIDET ECCENTRICO	736
SIFONE LAVATRICI ESTERNO 1 VIA PP	736
SIFONE LAVATRICI ESTERNO PP CROMATO	736
SIFONE LAVATRICI INCASSO 1 VIA	736
SIFONE LAVELLI 1 VIA PP ISP. SPAZIO1	737
SIFONE LAVELLI 1 VIA PP SPAZIO1	737
SIFONE LAVELLI 2 VIE PP ISP. SPAZIO2	737
SIFONE LAVELLI 2 VIE PP SPAZIO2	737
SIFONE LAVELLI BOTT. 1 VIA PP CRO 1B2-M	736
SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA OTT 1500	736
SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA PP 1B	736
SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA PP 1B2	736
SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA PP 1BW	736
SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA PP 1FW	736
SIFONE LAVELLI FLESSIBILE 1 VIA PP 1X	735
SIFONE LAVELLI PERA 2 VIE PP 2FW	736
SIFONE LAVELLI SALVASP. 1 VIA PP 1LUW	735
SIFONE LAVELLI SALVASP. 2 VIE PP 2LUW	735
SIGILLANTE ACRILICO EDILIZIA RUVIDO	809
SIGILLANTE ACRILICO ULTRA RAPIDO	809
SIGILLANTE ACRILICO UNIVERSALE	809
SIGILLANTE ALTA TEMPERATURA GRIGIO SCURO	809
SIGILLANTE ALTA TEMPERATURA NERO	825
SIGILLANTE ALTA TEMPERATURA NERO TUBETTO	809
SIGILLANTE BAGNO RE-NEW	812
SIGILLANTE MULTIFILO UNI-LOCK TANGIT	813
SIGILLANTE POLY MAX	809
SIGILLANTE SP101	812
SIGILLANTE SUPER SIGILLANTE CEMENTO	809
SIGILLO REGGETTA ACCIAIO COLLI PIANI	78
SIGILLO REGGETTA ACCIAIO COLLI TONDI	78
SIGILLO REGGETTA PLASTICA	78
SILICONE ACETICO MULTIUSO SAM	384
SILICONE ACETICO MULTIUSO TUBETTO SMT	383
SILICONE ACETICO SANITARI	808
SILICONE ACETICO SANITARI SAS 280	384
SILICONE ACETICO SANITARI TUBETTO	808
SILICONE ACETICO UNIVERSALE	808
SILICONE ACETICO UNIVERSALE SAM M	384
SILICONE ACETICO UNIVERSALE TUBETTO	808
SILICONE ACETICO VETRO/METALLO	808
SILICONE ACRILICO INTONACO SAR310	384
SILICONE ACRILICO MULTIUSO SA310	384
SILICONE ALTA TEMPERATURA NERO	825
SILICONE ALTA TEMPERATURA ROSSO	809
SILICONE ALTA TEMPERATURA ROSSO TUBETTO	809
SILICONE ALTA TEMPERATURA SAT 310	384
SILICONE ALTA TEMPERATURA SR 1200	384
SILICONE BITUMINOSO SB280	384
SILICONE NEUTRO	808
SILICONE NEUTRO SBM 310	384
SILICONE NEUTRO SNF 310	384
SIRINGA GRASSO PUNTALINO ZERCH	266
SIRINGA OLIO	266
SIRINGA STERILE	613
SMACCHIATORE ANTIRUGGINE	855
SMACCHIATORE ANTIRUGGINE RAPIDO	855
SMALTO ACQUA BRILLANTE	860
SMALTO ACQUA SATINATO	860
SMALTO ACRIL SPRAY	836
SMALTO FERROMICACEO BIMETAL	860
SMALTO SINTETICO RE-TOUCH	859
SMALTO SINTETICO VIVAT	860
SMALTO SPRAY AGGRAPPANTE PLASTICA	837
SMALTO SPRAY ALTA TEMPERATURA	837
SMALTO SPRAY ANTICHIZZANTE	837
SMALTO SPRAY ANTIRUGGINE	837
SMALTO SPRAY CARROZZERIA ANTIRUGGINE	838
SMALTO SPRAY CARROZZERIA RIEMPITIVO	838
SMALTO SPRAY COPRIMACCHIA	836
SMALTO SPRAY DIAMANTATO	837
SMALTO SPRAY ELETTRODOMESTICI	837
SMALTO SPRAY FLUORESCENTE	837
SMALTO SPRAY METALLI	838
SMALTO SPRAY METALLIZZATO	837
SMALTO SPRAY PROTETTIVO	837
SMALTO SPRAY SPECCHIANTE	836
SMERIGLIATRICE 115 SM500	116
SMERIGLIATRICE 1956-115	33
SMERIGLIATRICE 230 SM2400	116
SMERIGLIATRICE ANGOLARE BATTERIA ONLY1	117
SMERIGLIATRICE BANCO 125	131
SMERIGLIATRICE BANCO 150	131
SMERIGLIATRICE BANCO 31N	131
SMERIGLIATRICE BANCO 33N	132
SMERIGLIATRICE BANCO COMBI NASTRO 56N	132
SMERIGLIATRICE BANCO COMBI SPAZZOLA 36N	132
SMERIGLIATRICE BANCO COMBINATA 150/200	131
SMERIGLIATRICE BANCO COMBINATA 46N	132
SMERIGLIATRICE BATTERIA DGA513ZJ	122
SMERIGLIATRICE BATTERIA GWS18-V-7	113
SMERIGLIATRICE GA4530R	122
SMERIGLIATRICE GA9020	122
SMERIGLIATRICE GWS 7-115E	114
SMERIGLIATRICE GWS14-125CI	114
SMERIGLIATRICE GWS22-230JH	114
SMERIGLIATRICE GWS700	114
SMERIGLIATRICE GWS880	114
SMUSSATUBI MULTISTRATO	718
SMUSSO PILASTRI	747
SNODO CARDANICO BUSSOLE 1/2" 920/25	23
SNODO CARDANICO BUSSOLE 1/4" 900/25	21
SNODO CARDANICO BUSSOLE 3/8" 910/25	22
SNODO CARDANICO CHIAVI BUSSOLA 1/2"	8
SOFFIATORE BATTERIA DUB185Z	123
SOFFIATORE BATTERIA ONLY1	119
SOFFIATORE SF43 ZAINO	439
SOFFIATORE TX43Z ZAINO	439
SOFFIETTO ZOLFO TORNADO	529
SOFFIETTO ZOLFO ZEFIR	529
SOFFIONE DOCCE 1 FUNZIONE	720
SOFFIONE DOCCE 5 FUNZIONI	720
SOFFIONE DOCCE ANTICALCARE BOWL	719
SOFFIONE DOCCE ANTICALCARE EDGE	719
SOFFIONE DOCCE SNODATO	720
SOFFIONE DOCCE SNODATO CAMPANA OVO-GOM/2	721
SOFFIONE DOCCE SNODATO FILTRO	720
SOFFIONE DOCCE SNODATO GOMMINA	721
SOFFIONE DOCCE SNODATO NORMALE	721
SOLFORATORE SPALLA	529
SOLVENTE SCHIUMA POLIURETANICA PUR 500	386
SONDA TIRAFILI NYLON	189
SOTTOBASETTA PONTEGGI RIFRANGENTE	605
SOTTOGOLA ELMETTI PROTEZIONE	611

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
SOTTOVASO LOFLY CASE RETTANGOLARE	557
SOTTOVASO LOFLY LOW QUADRO	557
SOTTOVASO MAXI RETTANGOLARE	555
SOTTOVASO MEDITERRANEO ANGOLARE	555
SOTTOVASO MEDITERRANEO QUADRO	555
SOTTOVASO MEDITERRANEO RETTANGOLARE	554
SOTTOVASO MEDITERRANEO ROLL RUOTE	554
SOTTOVASO MEDITERRANEO TONDO	554
SPACCALEGNA ELETTRICO ORIZZONTALE	458
SPACCALEGNA ELETTRICO VERTICALE SLE-10	458
SPACCALEGNA ELETTRICO VERTICALE SLE-8	458
SPACCAROCCIA ACCIAIO FORGIATO	596
SPAGNOLETTA KIT GRANDE 903	325
SPAGNOLETTA KIT RIDOTTO 1 ANTA 903	325
SPAGNOLETTA KIT RIDOTTO 2 ANTE 903	325
SPAGO 100	81
SPAGO 500	81
SPAGO BIANCO 100	81
SPALLACCI IRRORATRICI/SOLFORATORI	527
SPARTITRAFFICO REFLEX	656
SPATOLA CARTONGESSO INOX 505	853
SPATOLA DENTATA 540	853
SPATOLA DENTATA IMPUGNATURA LEGNO 541	853
SPATOLA DENTE GRECA TUBOLARE 542	853
SPATOLA DENTE SEGA TUBOLARE 542	853
SPATOLA FLEX GIALLA S600	853
SPATOLA MANICO GOMMA	852
SPATOLA MANICO GOMMA MULTIUSO	852
SPATOLA MANICO LEGNO	852
SPATOLA MANICO LEGNO 501	852
SPATOLA MANICO LEGNO 613	852
SPATOLA MANICO PL INOX 504/IS	853
SPATOLA MANICO SINTESI 501/S	852
SPATOLA MILANO 539	853
SPATOLA PAVIMENTI	597
SPATOLA PAVIMENTI PLASTICA	597
SPATOLA PAVIMENTI RINFORZATA	597
SPATOLA SOFFITTO 511	853
SPATOLE ACCIAIO LISCE SET PEZZI 4	852
SPATOLE MILANO 539 SERIE PEZZI 3	853
SPAZZANEVE ELETTRICO	63
SPAZZANEVE TURBINA HP 8,4 MP1176 AETRACK	63
SPAZZATRICE BATTERIA CSW375B	566
SPAZZATRICE ROLL&COMB ELETTRICA 141E	459
SPAZZATRICE ROLL&COMB ELETTRICA 302E	459
SPAZZATRICE ROLL&COMB ELETTRICA 502E	459
SPAZZOLA ACCIAIO OTTONATO	67
SPAZZOLA CANI	538
SPAZZOLA CANI GUANTO	538
SPAZZOLA CIRCOLARE	159, 177, 178
SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO	159, 176, 179
SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO CLEPSYDRA	176
SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO INOX	176
SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO NYLON	177
SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO RITORTA	176
SPAZZOLA CIRCOLARE INOX	178
SPAZZOLA CIRCOLARE MA14 RITORTA	178
SPAZZOLA CIRCOLARE NYLON CODULO	160
SPAZZOLA CIRCOLARE PANNO	177
SPAZZOLA CIRCOLARE PANNO CODULO	177
SPAZZOLA CONICA CODULO	176
SPAZZOLA CONICA CODULO INOX	176
SPAZZOLA CONICA CODULO RITORTA	176
SPAZZOLA CONICA MA 14	179
SPAZZOLA CONICA MA14	178, 179
SPAZZOLA CONICA MA14 INOX	178
SPAZZOLA CONICA MA14 RITORTA	178, 179
SPAZZOLA CONICA MA14 RITORTA INOX	178
SPAZZOLA FERRO BISCOTTO	66
SPAZZOLA FERRO MANICO CURVO	66
SPAZZOLA FERRO RETTANGOLARE	66
SPAZZOLA FERRO SCARPA	66
SPAZZOLA LAVAGGIO	502
SPAZZOLA LAVAGGIO KRM-KRS-KLS	694
SPAZZOLA LAVAGGIO WIPPY C 8774	509
SPAZZOLA OTTONE CANDELE	66, 67
SPAZZOLA OTTONE CANDELE LEGNO	66
SPAZZOLA OTTONE CANDELE PL	66
SPAZZOLA PENNELLO CODULO	159, 177, 179
SPAZZOLA PENNELLO CODULO INOX	177
SPAZZOLA PENNELLO CODULO NYLON	177
SPAZZOLA PULIZIA ZANZARIERE	765
SPAZZOLA RULLO MA14 NYLON	178
SPAZZOLA SCOVOLO CODULO	159, 177
SPAZZOLA SLIM ACCIAIO	67
SPAZZOLA SLIM ACCIAIO INOX	67
SPAZZOLA SLIM NYLON	67
SPAZZOLA SPID ACCIAIO INOX	67
SPAZZOLA SPID ACCIAIO OTTONATO EAN	67
SPAZZOLA SPID ACCIAIO OTTONATO LUNGA	67
SPAZZOLA SPID OTTONE	67
SPAZZOLA SPID PVC DURA	67
SPAZZOLA TAZZA CODULO	159, 177, 179
SPAZZOLA TAZZA CODULO INOX	177, 179
SPAZZOLA TAZZA CODULO NYLON	177
SPAZZOLA TAZZA CODULO RITORTA	177
SPAZZOLA TAZZA MA 14	179
SPAZZOLA TAZZA MA 14 RITORTA 16 MAZZETTI	180
SPAZZOLA TAZZA MA 14 RITORTA 18 MAZZETTI	180
SPAZZOLA TAZZA MA 14 ZINCATA	180
SPAZZOLA TAZZA MA14	159, 178, 179
SPAZZOLA TAZZA MA14 INOX	178
SPAZZOLA TAZZA MA14 RITORTA	160, 178, 179
SPAZZOLA TAZZA MA14 RITORTA INOX	178
SPAZZOLA TAZZA NYLON CODULO	160
SPAZZOLE ACCIAIO KIT	159, 164
SPAZZOLE CANDELE SET PEZZI 3	67
SPAZZOLE MINI CODULO SET PEZZI 3	160
SPAZZOLE MINI DRILL SET PEZZI 3	179
SPAZZOLE OTTONE KIT	164
SPAZZOLE SETOLA NERA KIT	164
SPAZZOLINO ANTICIMICI ZANZARIERE BAZAR	763
SPAZZOLINO ZANZARIERE ALLUMINIO	763
SPAZZOLONE ACCIAIO INOX CON MANICO	598
SPAZZOLONE CATRAME	598
SPAZZOLONE INDUSTRIALE ACCIAIO OTTONATO	598
SPAZZOLONE INDUSTRIALE LEGNO	597
SPAZZOLONE INDUSTRIALE LEGNO DUAL	597
SPAZZOLONE LAVAGGIO AUTOVEICOLI	598
SPAZZOLONE LAVAGGIO WIPPI H 8843	509
SPAZZOLONE PANNELLI FOTOVOLTAICI KIT	598
SPECCHIETTO TONDO TELESCOPICO	67
SPECCHIO STRADALE PARABOLICO	657
SPELAFILI UNIVERSALE 1685	3
SPELAFILI UNIVERSALE 1695	3
SPESSIMETRO	88
SPESSIMETRO 20 LAME 1708/20	32
SPINA CEE 2PT	223, 225, 226
SPINA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO	224, 226
SPINA CEE 3PT	223, 225, 226
SPINA CEE 3PT CABLAGGIO RAPIDO	224
SPINA CEE 3PTN	223, 225, 226
SPINA CEE 3PTN CABLAGGIO RAPIDO	224
SPINA COASSIALE TV DIRITTA	230
SPINA COASSIALE TV SQUADRA	230
SPINA DIRITTA	220, 228, 230
SPINA DIRITTA ELA PLUG	224
SPINA LUMINOSA NOTTURNA	229
SPINA SCHUKO	220, 228
SPINA SCHUKO GOMMA IP54	225
SPINA SQUADRA CLOCK	220
SPINA SQUADRA PIATTA	220, 228, 230
SPINA SQUADRA SHUCKO CLOCK	220
SPINA SQUADRA ULTRAPIATTA	225
SPINGINEVE ABS REGOLABILE	61
SPINGINEVE PPL FISSO	61
SPINOTTO ELASTICO	389
SPINOTTO SCATTO	389
SPINOTTO SPILLONE	389
SPINOTTO SPILLONE MANICO	389
SPORTELLO ACQUA ZINCATO EXTRA	94
SPORTELLO ISPEZIONE ABS	687
SPORTELLO METANO ZINCATO	94
SPOSTAVASO CON RUOTE LEGNO QUADRO	552
SPRUZZATORE	528
SPRUZZATORE CONICO	527, 528
SPRUZZATORE GHIBLI	527
SPRUZZATORE SPRAY	528
SPRUZZATORE TRASPARENTE	528
SPUGNA ABRASIVA	92
SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE	578
SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE ACC GROSSA	581
SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE ACC SWEEPEX	581
SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE FINE	581
SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE GROSSA	581
SPUGNA MURATORE	598
SPUGNA MURATORE HYDROCELL	598
SPUGNA WIZZY AUTO	833
SPUGNA WIZZY LAVAGGIO	833
SQUADRA FALEGNAME	15, 54
SQUADRA FALSA	15
SQUADRA MECCANICO CON COSTA ZINCATA	45
SQUADRA MULTIUSO	15
SQUADRA MURATORI	598
SROTOLATORE CAVETTO STENDERE RS450 VUOTO	749
STABILIZZATORE PRESSIONE 91040	515
STACCAPARATI METYLAN DEFIX	813
STADIA ALL LIVELLA IMPUGNATURE SLG2	599
STADIA ALL LIVELLA SL2	599
STADIA ALLUMINIO	599
STADIA ALLUMINIO ANGOLARE	599
STADIA ALLUMINIO LIVELLA IMPUGNATURE	599
STADIA ALLUMINIO PROFILO h	599
STAFFA AVVOLGIBILI RULLI	271
STAFFA FISSAGGIO ZANZARIERE ALL ANGOLARE	765
STAFFA FISSAGGIO ZANZARIERE ALL L	765
STAFFA FORCELLA PULEGGIA RULLO LEGNO	269
STAFFA MOTORE ELETTRICO AVVOLGIBILI	271
STAFFA MOTORE ELETTRICO SHOWIN MS45	272
STAFFA MOTORE ELETTRICO SHOWIN VITE MS45	272
STAFFA PARETE BINARI 1390	281
STAFFA PARETE BINARI 1400	282
STAFFA TRAVE INCLINATA TROPIC	335
STAFFA ZOCCOLI MOBILI PLASTICA	323
STAGNO BARRETTA	248
STAGNO FILO	248
STALLATICO	548
STARTER LAMPADE FLUORESCENTI	231
STARTER TUBI LED	231
STAZIONE ELETTRICA PORTATILE PS1300	129
STICKER VELCRATO ADESIVO	81
STIVALI GOMMA COUNTRY GINOCCHIO VERDE	654
STIVALI GOMMA FOREST TRONCHETTO VERDE	654
STIVALI PVC GINOCCHIO VERDE	654
STIVALI PVC TRONCHETTO VERDE	654
STIVALI SICUREZZA PVC GINOCCHIO GIALLO	655
STIVALI SICUREZZA PVC GINOCCHIO VERDE	654
STRETTOIO FALEGNAME	54, 55
STRETTOIO FALEGNAME HOBBY	54
STRETTOIO FALEGNAME LEVA RAPIDA 74	55
STRETTOIO FALEGNAME PISTOLA	55
STRETTOIO FALEGNAME PISTOLA FATMAX L	13
STRETTOIO FALEGNAME PISTOLA FATMAX M	13
STRETTOIO FALEGNAME PISTOLA FATMAX XL	14
STRETTOIO FALEGNAME PROFESSIONALE 70	55
STRIP PORTONI SETOLE PPL	324
STRISCIA ANTISCIVOLO	825, 826
STUCCO ESTERNI	827
STUCCO LEGGERO	827
STUCCO MARMO	826
STUCCO PASTA	826
STUCCO PASTA FUGENPLAST	826
STUCCO PASTA NUVOLA	826
STUCCO PASTA PRO 64	827
STUCCO POLVERE	826, 827
STUCCO POLVERE MB	827
STUCCO POLVERE NEW STUK PROFESSIONAL	826
STUCCO POLVERE NEW STUK RESTAURO	826
STUCCO RAPIDO METALLI	830
STUCCO RIEMPITIVO	385
STUCCO SIGILLA MARMITTE	830
STUFA ALOGENA	420
STUFA ALOGENA ROTY	420
STUFA GPL CATALITICA PARABOLA	420
STUFA GPL ESTERNI INFRAROSSI	420, 421
STUFA GPL INFRAROSSI SG15H	421
STUFA LEGNA ATHENA BIG	414
STUFA LEGNA ATHENA SMALL	414
STUFA LEGNA EMILIANA	412
STUFA LEGNA GEMMA	413
STUFA LEGNA GEMMA ELEGANCE	412
STUFA LEGNA GEMMA LIBERTY	413
STUFA LEGNA GHISA CANDY	413
STUFA LEGNA GHISA GIULIETTA	413
STUFA LEGNA GHISA ISETTA	413
STUFA LEGNA GHISA ISETTA CERCHI	413
STUFA LEGNA GHISA ISOTTA EVO	413
STUFA LEGNA GHISA ISOTTA EVO CERCHI	413
STUFA LEGNA GIOIA	409, 410
STUFA LEGNA PALLADE	414
STUFA LEGNA ROSSELLA R1 5.0 LIBERTY	413
STUFA LEGNA SOFIA	410
STUFA LEGNA SUPER JUNIOR PANORAMICA	412
STUFA LEGNA TEA	412
STUFA METANO 9006	421
STUFA METANO 9008	421
STUFA METANO 9011 TURBO	421
STUFA METANO 9013 TURBO	421
STUFA PELLET DAHIANA 5.0	416
STUFA PELLET DAHIANA 5.0 PLUS	416
STUFA PELLET GIUSY 5.0	415
STUFA PELLET KETTY	415
STUFA PELLET KLAUDIA 5.0	416
STUFA PELLET KLAUDIA PLUS 5.0	416
STUFA PELLET LUCIA PLUS	417
STUFA PELLET LUISELLA	415
STUFA PELLET LUISELLA MAXY 5.0	415
STUFA PELLET MICRO'	414, 415
STUFA PELLET SOUVENIR LUX PLUS	417
STUFA PELLET SOUVENIR STEEL PLUS	417
STUFA PELLET TEOREMA	416, 417
STUFA QUARZO SE800	420
STURALAVANDINI ARIA COMPRESSA ANGOLARE	737
STURALAVANDINI ARIA COMPRESSA DIRITTO	737
STURALAVANDINI EZOPEN	737
STURALAVANDINI MOLLA ACCIAIO	737
STURALAVANDINI MOLLA RIVESTITA	737
STURALAVANDINI VENTOSA	737
STURALAVANDINI VENTOSA GOMMA	738
STURALAVANDINI VENTOSA PVC	738
STURALAVANDINI VENTOSA STURELLO	738
STURALAVANDINI VENTOSA SUPER ASCO	738
STURALAVANDINI VENTOSA ZACK	737
STURATUBI KL-KSM-KS-TRAPPER-SCOUT CL	695
STURATUBI KLS	695
STURATUBI KRM-KRS-KRX	695
STURATUBI KSX	695
SUPER SBLOCCANTE SPRAY SPECIALIST	264
SUPPORTI SFERA KIT ROL 4	557
SUPPORTO A CASSONETTO	270
SUPPORTO A CASSONETTO STAFFA	270
SUPPORTO ALLUMINIO DIRITTO STRIP PORTONI	324
SUPPORTO CASSETTIERE BANCO MP100	104
SUPPORTO CASSETTIERE PAVIMENTO MP195	104

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
SUPPORTO CASSETTIERE PENSILE MP125	104
SUPPORTO COPRINTERRUTORE MILLENIUM 3P	192
SUPPORTO CORRIMANO QUADRO OTTONE	326
SUPPORTO CORRIMANO TONDO OTTONE	326
SUPPORTO CUSCINETTO A SFERA BUSSOLA NYL.	269
SUPPORTO CUSCINETTO A SFERA REGOLABILE	269
SUPPORTO DOCCETTE OTT CR SNODATO CURVO	720
SUPPORTO DOCCETTE OTT CR SNODATO DIRITTO	720
SUPPORTO FRUTTI 1 POSTO	193
SUPPORTO FRUTTI 1 POSTO + SCHUKO	194
SUPPORTO FRUTTI 2 POSTI	193
SUPPORTO FRUTTI 3 POSTI	194
SUPPORTO IRRIGATORI FISSO	524
SUPPORTO IRRIGATORI OB	503
SUPPORTO IRRIGATORI SLITTA	524
SUPPORTO IRRIGATORI TELESCOPICO	524
SUPPORTO MOTORE ELETTRICO AVVOLGIBILI	270
SUPPORTO MURALE TUBI INOX DOPPIA PARETE	429
SUPPORTO PARETE ACCIAIO 100	499
SUPPORTO PARETE PLASTICA 110	499
SUPPORTO PARETE PLASTICA OB	499
SUPPORTO PARETE TV FISSO 23"-42"	240
SUPPORTO PARETE TV FISSO 32"-55"	240
SUPPORTO PARETE TV FISSO 37"-80"	240
SUPPORTO PARETE TV MOBILE 13"-42"	240
SUPPORTO PARETE TV MOBILE 32"-55"	241
SUPPORTO PARETE TV MOBILE 37"-80"	241
SUPPORTO SFERA STAFFA	270
SUPPORTO SFERA ZANCA	269
SUPPORTO SFERA ZANCA PER RIDUTTORE	270
SUPPORTO SMARTPHONE AUTO	233
SUPPORTO SMERIGLIATRICI HOBBY	163
SUPPORTO TELESCOPICO PROIETTORI WORK	216
SUPPORTO TRAPANI HOBBY	163
SUPPORTO TRAVI APERTO TROPIC	335
SUPPORTO TRAVI CHIUSO TROPIC	335
SUPPORTO TRAVI PIASTRA TROPIC	335
SVASATORE HSS	162
SVERNICIATORE FEROX FERRO	836
SVERNICIATORE FEROX LEGNO	836
SVERNICIATORE REMOVER	846
SVERNICIATORE SPRAY F81	839
SVETTATOIO ACCIAIO	487
SVETTATOIO ACCIAIO FORGIATO	488
SVETTATOIO BABY 35031	488
SVETTATOIO BATTERIA EASY PRUNE	115
SVETTATOIO CLASSIC 31065	488
SVETTATOIO CRICCO	488
SVETTATOIO CRICCO 31076	488
SVETTATOIO DOPPIO TAGLIO	488
SVETTATOIO DOPPIO TAGLIO CROCETTA 31108	488
SVETTATOIO DOPPIO TAGLIO ROTELLA 31110	488
SVETTATOIO F2 LAMA TEFLON	487
SVETTATOIO F8 LAMA TEFLON	487
SVETTATOIO FELCO 11	485
SVETTATOIO FELCO 13	485
SVETTATOIO FELCO 160L	484
SVETTATOIO FELCO 160S	484
SVETTATOIO FELCO 2	484
SVETTATOIO FELCO 31	485
SVETTATOIO FELCO 4	484
SVETTATOIO FELCO 5	484
SVETTATOIO FELCO 6	484
SVETTATOIO FELCO 7	484
SVETTATOIO FELCO 8	485
SVETTATOIO FELCO 9 MANCINI	485
SVETTATOIO FIORI	487
SVETTATOIO KS-4TBL LAMA TEFLON	487
SVETTATOIO KS-8TBL LAMA TEFLON	487
SVETTATOIO LAMA TEFLON	487
SVETTATOIO PATIN 2	488
SVETTATOIO PERTICA	489
SVETTATOIO PERTICA FISSO 106	490
SVETTATOIO PERTICA P34-27A-F	490
SVETTATOIO PERTICA P34-37	490
SVETTATOIO PERTICA TEFLON	489
SVETTATOIO PERTICA TEFLON TELESCOPICO	489
SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO	489
SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO 107	490
SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO 108	490
SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO SNIPER 2	490
SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO SNIPER 4	490
SVETTATOIO PERTICA TWISTER 06	490
SVITOL CASA SPRAY	830
SVITOL GREEN SPRAY	829
SVITOL RIATTIVANTE ELETTRICO SPRAY	830
SVITOL SB731 SPRAY	829
SVITOL SILIKON SPRAY	830
SVITOL SUPER SPRAY	829
SVITOL TECHNIK GRASSO SPRAY	830
SVITOL TECHNIK SERRATURE SPRAY	829

T

Articolo	Pagina
TAGLIABORDI ART24	115
TAGLIABORDI BATTERIA DUR193Z	123
TAGLIABORDI BATTERIA ONLY1	119
TAGLIABORDI TB250	458
TAGLIABORDI TB500	458
TAGLIABORDI TX250	457
TAGLIABULLONI	52
TAGLIABULLONI HIT STANDARD	52
TAGLIACAVI 1132BM	27
TAGLIACORNICI ABS	16
TAGLIACORNICI ABS + SEGA DORSO	16
TAGLIACORNICI DYNAGRIP	16
TAGLIACORNICI PLASTICA+SEGA DORSO	55
TAGLIAPIASTRELLE 2G	600
TAGLIAPIASTRELLE 4BU	600
TAGLIAPIASTRELLE 4CU	600
TAGLIAPIASTRELLE 4DU	600
TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA 44P2	600
TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA 52P2	600
TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA 63P2	600
TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA 93P3	600
TAGLIAPIASTRELLE MINIMONTOLIT 26A	600
TAGLIAPIASTRELLE MINIMONTOLIT 43A	600
TAGLIAPOLISTIROLO KIT	126
TAGLIARAMI LAME BATTENTI	491
TAGLIARAMI LAME BATTENTI ESTENSIBILE	491
TAGLIARAMI LAME BATTENTI PIANE ALL EST	491
TAGLIARAMI LAME PASSANTI	491
TAGLIARAMI LAME PASSANTI ALL ESTENSIBILE	491
TAGLIARAMI LAME PASSANTI ESTENSIBILE	491
TAGLIARAMI LAME PASSANTI TEFLON	491
TAGLIASIEPI AHT555	458
TAGLIASIEPI BATTERIA DUH507Z	123
TAGLIASIEPI BATTERIA EASY HEDGECUT 18-45	115
TAGLIASIEPI BATTERIA ONLY1	119
TAGLIASIEPI MULTIFUNZIONE BATTERIA ONLY1	119
TAGLIASIEPI TS60	458
TAGLIASIEPI TSE63	458
TAGLIASIEPI TX60	458
TAGLIASIEPI TXE63	458
TAGLIATEGOLE CEMENTO 42	601
TAGLIATUBI MINI	696
TAGLIATUBI MINI 332	20
TAGLIATUBI PINZA TUBI PVC	696
TAGLIATUBI PINZA TUBI PVC 341	20
TAGLIATUBI SVASATORE 334	20
TAGLIATUBI TELESCOPICO	696
TAGLIATUBI TELESCOPICO 336	20
TAGLIATUBI TELESCOPICO 338	20
TAGLIAVETRO SILBERSCHNITT	68
TAMPONE GOMMA	156
TAMPONE GOMMA VELCRO	156
TAMPONE SPUGNA CODULO	156
TAMPONE SPUGNA MA14	156
TANICA CARBURANTE PLASTICA	394
TANICA CARBURANTE PLASTICA BASSA PRO	394
TANICA DOPPIA BENZINA-OLIO	393
TANICA DOPPIA BENZINA-OLIO PRO	393
TANICA METALLO	394
TANICA MISCELA PLASTICA	394
TANICA OLIO ESAUSTO PLASTICA	394
TAPPARELLA GIUNCO	542
TAPPETINO PET CLEANER	539
TAPPI AURICOLARI 1100	610
TAPPI AURICOLARI ARCHETTO 1310	610
TAPPI AURICOLARI CLASSIC E-A-R	610
TAPPI AURICOLARI CORDONCINO	160
TAPPI AURICOLARI CORDONCINO UF01000X	610
TAPPO ACCIAIO ZINCATO 300 F	707
TAPPO ACCIAIO ZINCATO ESAGONALE 292 M	707
TAPPO ARRESTO AVVOLGIBILI	270
TAPPO CAMLOCK F	519
TAPPO CAMLOCK M	518
TAPPO CAPILLARE 91170	515
TAPPO CARBURANTE MOTOSEGHE MT450/500	452
TAPPO CHIUSURA PIANO MONOBLOCCO	109
TAPPO COLLETTORE 91086	515
TAPPO COMPRESSIONE 91035	513
TAPPO CONTROLLO COMBUSTIONE	431
TAPPO COPRIFORO COVER-P	365
TAPPO COPRIFORO CROMATO VITE LUNGA	739
TAPPO ESAGONALE fig.300 F	711
TAPPO ESAGONALE OTTONE CROMATO F	714
TAPPO ESAGONALE OTTONE CROMATO M	714
TAPPO ESAGONALE OTTONE M	713
TAPPO fig.290 M	711
TAPPO INOX CONDENSA DOPPIA PARETE	428
TAPPO INOX SCARICO CONDENSA	426, 431
TAPPO LAVABI GOMMA BIANCO	738
TAPPO LAVABI GOMMA BIANCO COPRIFORO	738
TAPPO LAVABI GOMMA NERO	738
TAPPO LAVABI GOMMA NERO MANIGLIA	739
TAPPO LAVABI INOX	738
TAPPO LAVABI INOX COPRIFORO	738
TAPPO LAVABI UNIVERSALE CLEANKIT	739
TAPPO LAVABI-BIDET FUNGO ABS CROMATO	739
TAPPO OLIO MOTOSEGHE MT450/500	452
TAPPO PLASTICA PALI STRADALI	660
TAPPO PLASTICA STADIE	599
TAPPO PRESSIONE POLIPROPILENE TERMINALE	717
TAPPO PROTEZIONE TONDINI	605
TAPPO PROTEZIONE TUBI PONTEGGI	605
TAPPO RAPIDO QUICK	518
TAPPO ROSETTA E VITE	739
TAPPO SALTARELLO OTTONE CROMATO	739
TAPPO SERBATOIO DECESP. DP26/33/43/52	447
TAPPO VASCA OTTONE CROMATO	739
TASSELLATORE 3 FUNZIONI BATTERIA ONLY1	118
TASSELLATORE 3 FUNZIONI HR2470	121
TASSELLATORE 3 FUNZIONI TA1050M	117
TASSELLATORE 3 FUNZIONI TA900	117
TASSELLATORE BATTERIA SET GBH18V-18X	113
TASSELLATORE BATTERIA SET GBH18V-22X	113
TASSELLATORE GBH2-21	113
TASSELLATORE GBH3-28DFR	113
TASSELLATORE SDS PLUS PBH2100RE	111
TASSELLO ACCIAIO OCCHIOLO APERTO	365
TASSELLO ACCIAIO OCCHIOLO CHIUSO	365
TASSELLO ACCIAIO RAMPINO CORTO	365
TASSELLO ACCIAIO VITE	365
TASSELLO AM ANCORA DADO+DADO	361
TASSELLO AM ANCORA OCCHIOLO APERTO	361
TASSELLO AM ANCORA OCCHIOLO CHIUSO	361
TASSELLO AM ANCORA VITE	361
TASSELLO AM BARRA DADO+DADO	361
TASSELLO AM BARRA OCCHIOLO APERTO	362
TASSELLO BFK BARRA FILETTATA	361
TASSELLO CHIMICO FIS C700 HP PRO 1	381
TASSELLO CHIMICO FIS P PLUS 300T	381
TASSELLO CHIMICO FIS P PLUS 410C	381
TASSELLO CHIMICO FIS V PLUS 300T	382
TASSELLO CHIMICO FIS V PLUS 410C	382
TASSELLO CHIMICO FIS VE 300T	381
TASSELLO CHIMICO FIS VE 410C	382
TASSELLO CHIMICO RM II FIALA	381
TASSELLO CHIMICO T-BOND PRO 1	381
TASSELLO DE	369
TASSELLO DUOBLADE CARTONGESSO	370
TASSELLO DUOBLADE S CARTONGESSO	370
TASSELLO DUOHM S CARTONGESSO	370
TASSELLO DUOPOWER	366
TASSELLO DUOPOWER 6 C K OCCHIOLO A SELF	378
TASSELLO DUOPOWER 6 C K OCCHIOLO C SELF	378
TASSELLO DUOPOWER 6 C K RAMPINO C SELF	378
TASSELLO DUOPOWER 6 C K RAMPINO M SELF	378
TASSELLO DUOPOWER K SELF	378
TASSELLO DUOPOWER L	366
TASSELLO DUOPOWER OCCHIOLO APERTO	367
TASSELLO DUOPOWER OCCHIOLO CHIUSO	367
TASSELLO DUOPOWER RAMPINO CORTO	367
TASSELLO DUOPOWER RAMPINO MEDIO	367
TASSELLO DUOPOWER S	366
TASSELLO DUOPOWER S K SELF	378
TASSELLO DUOPOWER S PROMO	367
TASSELLO DUOPOWER S PROPACK	366
TASSELLO DUOPOWER SL	367
TASSELLO DUOSEAL S	368
TASSELLO DUOTEC R K ANCORA GANCIO SELF	380
TASSELLO DUOTEC S ANCORA VITE	376
TASSELLO DUOTEC S K ANCORA VITE SELF	380
TASSELLO DUOXPAND-T	368
TASSELLO FA	374
TASSELLO FAZ II	373
TASSELLO FBN II	373
TASSELLO FID II	369
TASSELLO FID-V M8 80	369
TASSELLO FIS E BUSSOLA	382
TASSELLO FIS H BUSSOLA	382
TASSELLO FIS H K RETE INIEZIONE	382
TASSELLO FIS H N CALZA INIEZIONE	382
TASSELLO FIS M BARRA FILETTATA D+R	382
TASSELLO FM-753 DADO	360
TASSELLO FM-MP3 EVO	360
TASSELLO FM-MP3 EVO GANCIO	360
TASSELLO FM-MP3 EVO OCCHIOLO CHIUSO	360
TASSELLO FM-MP3 EVO VITE TE	360
TASSELLO FM-X5 VITE	358
TASSELLO FOX ES	362
TASSELLO FOX ES SELF	364
TASSELLO FOX TX	362
TASSELLO FSL-S 8.8 GS	374
TASSELLO F-S-Z	368
TASSELLO FU	366
TASSELLO FU V K SELF	377
TASSELLO FU-V	366
TASSELLO FWA	373
TASSELLO FX	356
TASSELLO FX VITE	356
TASSELLO GB CALCESTRUZZO CELLULARE	377
TASSELLO GK CARTONGESSO	369
TASSELLO GK K CARTONGESSO SELF	377
TASSELLO GK S K CARTONGESSO SELF	378
TASSELLO GKM CARTONGESSO	369
TASSELLO GKS CARTONGESSO	369
TASSELLO GKW CARTONGESSO ACCESSORIO	369
TASSELLO GM	374
TASSELLO GM VITE TE	374
TASSELLO GP-TAM PONTEGGI	377
TASSELLO GS 12 PONTEGGI	376
TASSELLO HM-S CARTONGESSO	370
TASSELLO HYBRYDPOWER-FUS	367

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
TASSELLO HYBRYDPOWER-FUS K SELF	378
TASSELLO HYBRYDPOWER-T	367
TASSELLO HYBRYDPOWER-T K SELF	378
TASSELLO ISOFAST CAPPOTTO	362
TASSELLO KD BARRA DOPPIO DADO	375
TASSELLO KD4 ANCORA DADO	375
TASSELLO KD4 K ANCORA DADO SELF	380
TASSELLO KDD4 ANCORA DOPPIO DADO	375
TASSELLO KDH BARRA OCCHIOLO APERTO	375
TASSELLO KDH4 ANCORA OCCHIOLO APERTO	375
TASSELLO KDH4 K ANCORA OCCH.APERTO SELF	380
TASSELLO KDO4 ANCORA OCCHIOLO CHIUSO	375
TASSELLO KDV4 ANCORA VITE	375
TASSELLO LEGNO	161
TASSELLO LEGNO KIT ASSEMBLAGGIO	161
TASSELLO N K VITE CHIODO SELF	379
TASSELLO N-P VITE CHIODO	367
TASSELLO N-S VITE CHIODO	367
TASSELLO NYLON RAMPINO CORTO	356
TASSELLO OCCHIOLO PONTEGGI TUVL-PL	364
TASSELLO PFD 120 SANITARI	375
TASSELLO PFM K MENSOLE SCOMPARSA	376
TASSELLO PFM K MENSOLE SCOMPARSA SELF	381
TASSELLO PFS 12 SCALDABAGNI	375
TASSELLO PO M OTTONE	373
TASSELLO PONTEGGI FM-MP3-P	364
TASSELLO PONTEGGI NYLON TU-600	364
TASSELLO RGM BARRA FILETTATA D+R	382
TASSELLO S	365
TASSELLO S 6 C K OCCHIOLO CHIUSO SELF	377
TASSELLO S 6 C K RAMPINO MEDIO SELF	377
TASSELLO S K SELF	377
TASSELLO S V K SELF	377
TASSELLO S14 ROE PONTEGGI	376
TASSELLO SA 1N K PARACOLPI SELF	380
TASSELLO SB DOPPIO DADO	371
TASSELLO SB K GANCIO FISSO SELF	379
TASSELLO SB K GANCIO REGOLABILE SELF	379
TASSELLO SB K OCCHIOLO APERTO SELF	379
TASSELLO SB K OCCHIOLO CHIUSO SELF	379
TASSELLO SB K PARACOLPI SELF	379
TASSELLO SB K RAMPINO CORTO SELF	378
TASSELLO SB K RAMPINO LUNGO SELF	379
TASSELLO SB K RAMPINO MEDIO SELF	378
TASSELLO SB K VITE DOPPIO DADO SELF	379
TASSELLO SB K VITE GS SELF	379
TASSELLO SB OCCHIOLO APERTO	370
TASSELLO SB OCCHIOLO CHIUSO	370
TASSELLO SB PARACOLPI	371
TASSELLO SB RAMPINO CORTO	370
TASSELLO SB RAMPINO LUNGO	370
TASSELLO SB RAMPINO MEDIO	370
TASSELLO SB VITE GS	370
TASSELLO SB-L RAMPINO CORTO	371
TASSELLO SB-L RAMPINO MEDIO	371
TASSELLO SB-L TGS	371
TASSELLO SB-N OCCHIOLO APERTO	371
TASSELLO SB-N OCCHIOLO CHIUSO	371
TASSELLO SB-N RAMPINO CORTO	371
TASSELLO SB-N RAMPINO MEDIO	371
TASSELLO SB-N TSP	371
TASSELLO SBS DOPPIO DADO	372
TASSELLO SBS GANCIO REGOLABILE	372
TASSELLO SBS K OCCHIOLO APERTO SELF	379
TASSELLO SBS K RAMPINO CORTO SELF	379
TASSELLO SBS K VITE GS SELF	379
TASSELLO SBS OCCHIOLO APERTO	372
TASSELLO SBS OCCHIOLO CHIUSO	372
TASSELLO SBS PARACOLPI	372
TASSELLO SBS RAMPINO CORTO	371
TASSELLO SBS RAMPINO LUNGO	372
TASSELLO SBS RAMPINO MEDIO	372
TASSELLO SBS TGS	372
TASSELLO SC INDUSTRIALE	365
TASSELLO SC-V	365
TASSELLO SLM	374
TASSELLO SLM GANCIO	374
TASSELLO SLM K VITE TE SELF	380
TASSELLO SLM OCCHIOLO 8.8	374
TASSELLO SLM PARACOLPI NERO	374
TASSELLO SLM VITE TE	374
TASSELLO S-V	365
TASSELLO SX PLUS	366
TASSELLO SX PLUS K SELF	377
TASSELLO SX PLUS L	366
TASSELLO SX PLUS S	366
TASSELLO SX PLUS S K SELF	377
TASSELLO SX4G PLUS	366
TASSELLO SXRL-FUSA4	368
TASSELLO SXRL-WT ls	368
TASSELLO SXRL-WZ ls	368
TASSELLO SXR-WT ls	368
TASSELLO TA DADO+DADO	359
TASSELLO TA FERMAPORTE	359
TASSELLO TA GANCIO	359
TASSELLO TA M	372
TASSELLO TA M BP TE ANTINTRUSIONE	373
TASSELLO TA M G GANCIO	373
TASSELLO TA M G K GANCIO SELF	380
TASSELLO TA M O K OCCHIOLO SELF	380
TASSELLO TA M O OCCHIOLO	372
TASSELLO TA M S K VITE TE SELF	380
TASSELLO TA M S TE	372
TASSELLO TA M SK TSP	373
TASSELLO TA M T/25 S TE DISTANZIALE	373
TASSELLO TA OCCHIOLO APERTO	358
TASSELLO TA OCCHIOLO APERTO SELF	364
TASSELLO TA OCCHIOLO CHIUSO	359
TASSELLO TA RAMPINO CORTO	358
TASSELLO TA RAMPINO CORTO SELF	363
TASSELLO TA RAMPINO LUNGO	358
TASSELLO TA RAMPINO MEDIO	358
TASSELLO TA RAMPINO MEDIO SELF	364
TASSELLO TA VITE TGS	359
TASSELLO TA VITE TGS SELF	364
TASSELLO TAM DADO+DADO	359
TASSELLO TAM OCCHIOLO APERTO	359
TASSELLO TAM OCCHIOLO CHIUSO	359
TASSELLO TAM RAMPINO CORTO	359
TASSELLO TAM RAMPINO LUNGO	359
TASSELLO TAM RAMPINO MEDIO	359
TASSELLO TAM VITE TGS	359
TASSELLO TAM VITE TGS SELF	364
TASSELLO TAN CARTONGESSO PH	362
TASSELLO TAN CARTONGESSO PH SELF	364
TASSELLO TBB VITE	358
TASSELLO TBS VITE	358
TASSELLO TDS	361
TASSELLO TDS GANCIO	361
TASSELLO TDS OCCHIOLO CHIUSO	361
TASSELLO TDS VITE TE	361
TASSELLO THERMAX	369
TASSELLO TO OTTONE	360
TASSELLO TRZ CARTONGESSO VITE	362
TASSELLO TRZ CARTONGESSO VITE SELF	364
TASSELLO TSA VITE TE	360
TASSELLO TSS VITE	358
TASSELLO TW CONTROSOFFITTI	362
TASSELLO UX	368
TASSELLO UX-R	368
TASSELLO UX-RH	369
TASSELLO UX-RR	369
TASSELLO UX-RS	368
TASSELLO WB2 INOX SANITARI	375
TASSELLO WB2 Y INOX SANITARI SELF	380
TASSELLO WD 120X SANITARI	375
TASSELLO WD Y SANITARI SELF	380
TASSELLO WDS X SCALDABAGNI	375
TASSELLO WDS Y SCALDABAGNI SELF	380
TASSELLO X1 EVO	356
TASSELLO X1 EVO OCCHIOLO APERTO	357
TASSELLO X1 EVO OCCHIOLO APERTO SELF	363
TASSELLO X1 EVO OCCHIOLO CHIUSO	357
TASSELLO X1 EVO OCCHIOLO CHIUSO SELF	363
TASSELLO X1 EVO RAMPINO CORTO	357
TASSELLO X1 EVO RAMPINO CORTO SELF	363
TASSELLO X1 EVO RAMPINO MEDIO	357
TASSELLO X1 EVO RAMPINO MEDIO SELF	363
TASSELLO X1 EVO SELF	363
TASSELLO X1 EVO VITE TE	357
TASSELLO X1 EVO VITE TER	357
TASSELLO X1 EVO VITE TER SELF	363
TASSELLO X1 EVO VITE TSP	357
TASSELLO X1 EVO VITE TSP SELF	363
TASSELLO X1-L EVO	357
TASSELLO X1-L EVO SELF	363
TASSELLO X1-L EVO VITE TSP	357
TASSELLO X1-L EVO VITE TSP SELF	363
TASSELLO X3 VITE TER	358
TASSELLO X3 VITE TSP	357
TAVELLINO OTTONE LUCIDO	324
TAVOLETTA TRAFORO	68
TAZZA GESSO	601
TE fig.130 F/F/F	710
TE OTTONE CROMATO F/F/F	713
TE OTTONE F/F/F	712
TE RIDOTTO fig.130/R F/F/F	710
TEFLON 0,100	739
TEFLON 0,200	739
TEFLON MULTIFILO	739
TELA SMERIGLIO 190x280	92
TELA SMERIGLIO 190x280 SET PEZZI 10	92
TELA SMERIGLIO CORINDONE 120	92
TELA SMERIGLIO RESINATA 120	93
TELA SMERIGLIO RESINATA 230x280	92
TELA SMERIGLIO RESINATA 230x280 SET PZ10	93
TELAIO VASI RAMPICANTI	553
TELECOMANDO TV FREEDOM 2IN1	240
TELECOMANDO TV LIGHT 4IN1	240
TELECOMANDO TV READY 5 SMART	240
TELECOMANDO TV READY HISENSE	240
TELECOMANDO TV READY LG	239
TELECOMANDO TV READY PHILIPS	239
TELECOMANDO TV READY SAMSUNG	239
TELECOMANDO TV READY SONY	239
TELECOMANDO TV READY TELEFUNKEN	239
TELECOMANDO TV READY VOICE CONTR.SAMSUNG	240
TELECOMANDO TV READY VOICE CONTROL LG	240
TELO COPRIAUTO	56
TELO COPRIAUTO SUV	57
TELO COPRIBICICLETTA	57
TELO COPRIMOTO GRANDE	57
TELO COPRIMOTO MEDIO	57
TELO COPRITUTTO HDPE	854
TELO COPRITUTTO POLIETILENE	854
TELO COPRITUTTO POLIETILENE LDPE	854
TELO PACCIAMATURA PE	563
TELO PACCIAMATURA PE FORATO	562
TELO PACCIAMATURA TESSUTO OLIMPO	562
TELO TERMICO TNT BIANCO	567
TELO TERMICO TNT SELF BIANCO	566
TELO TERMICO TNT SELF NERO	567
TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY	566
TELONE PLASTICA TESSUTO LIGHT	566
TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD	566
TENAGLIA CEMENTISTA	68
TENAGLIA CEMENTISTA 9900	2
TENAGLIA CEMENTISTA MANICI RIVESTITI	68
TENAGLIA CEMENTISTA NICHEL 9904	2
TENAGLIA CEMENTISTA SLIM 9910	2
TENAGLIA PIASTRELLE 33 W	600
TENAGLIA PIASTRELLE 9100	2
TENAGLIA SPALLA QUADRA 5000	2
TENDA ZANZARIERA	764, 765
TENDIREGGIA METALLO 10/13/16	78
TENDIREGGIA PLASTICA 13/16	78
TENDITORE GANCIO+GANCIO STANDARD ZN	773
TENDITORE GANCIO+GANCIO ZINCATO	773
TENDITORE OCCHIOLO+GANCIO STANDARD ZN	773
TENDITORE OCCHIOLO+GANCIO ZINCATO	773
TENDITORE OCCHIOLO+OCCHIOLO INOX	773
TENDITORE OCCHIOLO+OCCHIOLO STANDARD	772
TENDITORE OCCHIOLO+OCCHIOLO ZINCATO	773
TERMINALE PARAPIOGGIA INOX	427, 432
TERMINALE PARAPIOGGIA INOX PELLET NERO	425
TERMINALE PARAPIOGGIA TUBI INOX DP	428
TERMINALE PARAVENTO INOX	427, 432
TERMINALE PARAVENTO TUBI INOX DP	428
TERMOCONVETTORE PARETE EC	419
TERMOCONVETTORE PARETE FLEX	419
TERMOCONVETTORE VENTILATO	419
TERMOCONVETTORE VENTILATO TURBINE	419
TERMOISOLANTE	436
TERMORADIATORE 11 ELEMENTI OILO	419
TERMORADIATORE 9 ELEMENTI	419
TERMORADIATORE 9 ELEMENTI OILO TURBO	419
TERMORIFRANGENTE ALL	437
TERMORIFRANGENTE ISOLANTE ALL	437
TERMOSOFFIATORE GHG23-66	114
TERMOSOFFIATORE R2000	126
TERMOSOFFIATORE THERMAL 1600	126
TERMOSOFFIATORE TS2000	117
TERMOSOFFIATORE UNIVERSAL 600	112
TERMOSTATO ANALOGICO	740
TERMOSTATO DIGITALE SMART T56	740
TERMOSTATO DIGITALE TIMER	740
TERMOSTUFA PELLET ISIDE IDRO	418
TERMOSTUFA PELLET MARINA IDRO 11	417
TERMOSTUFA PELLET RAFFAELLA IDRO	417, 418
TERMOVENTILATORE 2 POSIZIONI	419
TERMOVENTILATORE CERAMICO	420
TERMOVENTILATORE CERAMICO MUSIC 50	420
TERMOVENTILATORE CERAMICO RADIO 50	420
TERMOVENTILATORE CERAMICO SATELLITE	420
TERMOVENTILATORE CERAMICO SPEAK 50	420
TERMOVENTILATORE CERAMICO TATANKA	419
TERMOVENTILATORE CERAMICO TIPPER	420
TERMOVENTILATORE GIREVOLE	420
TERMOVENTILATORE VERTICALE	419
TERRICCIO GERANI	548
TERRICCIO ORCHIDEE	548
TERRICCIO PIANTE ACIDOFILE	548
TERRICCIO TAPPETI ERBOSI	548
TERRICCIO UNIVERSALE	548
TESTER ANALOGICO PRO 2820R	236
TESTER ANALOGICO PRO TASCABILE 680G	236
TESTER DIGITALE PALMARE	236
TESTER DIGITALE TASCABILE	236
TESTINA 2 FILI AUTOMATICA	442
TESTINA 2 FILI AUTOMATICA ORIGINAL	441
TESTINA 2 FILI AUTOMATICA PRO	441
TESTINA 2 FILI AUTOMATICA RAPIDA EASY	441
TESTINA 2 FILI AUTOMATICA UNIV. MACH1	442
TESTINA 2 FILI AUTOMATICA UNIV. MACH3	442
TESTINA 2 FILI AUTOMATICA UNIVERSALE	442
TESTINA 2 FILI MANUALE	441
TESTINA 2 FILI SEMIAUTOMATICA	441
TESTINA 2 FILI SEMIAUTOMATICA UNIVERSALE	441
TESTINA FILI ACCIAIO DISERBO	441
TESTINA GONFIAGGIO 25/W	252
TESTINA INGRASSATORI 4 GRIFFE	260
TESTINA INGRASSATORI 4 GRIFFE 90^	260
TESTINA INGRASSATORI 4 GRIFFE EXCELLENT	260
TESTINA INGRASSATORI ESAGONALI FRONTALE	260

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
TESTINA INGRASSATORI ESAGONALI GANCIO	260
TESTINA KL1300	693
TESTINA KL1600-KL1680	693
TESTINA KRM1100-KRS1300	693
TESTINA KRS1300-KRX1450	693
TESTINA KRX1450	693
TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE GRIMMUR	441
TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE TARANTOLA	441
TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE UFO	442
TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE UFO ALL.	442
TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE UFO LITE	442
TESTINA POP-UP	512
TESTINA SCHIUMOGENA KRX1450	693
TESTINA SFILABILE MOTORE	272
TESTINA SPAZZOLA TAZZA	441
TESTINA SPOLLONATRICE	441
TESTINA VALVOLA GALLEGGIANTE 9125	723
TETTO INCLINATO MOBILETTI SPOGLIATOIO	392
TIMER ANALOGICO 24h 15min	229
TIMER ANALOGICO 24h 30min	229
TIRAFILI PLASTICATO	751, 774
TIRAFILI PLASTICATO PESANTE	774
TIRAFILI TIRA-TIRA ZINCATO B50	774
TIRAFILI TIRA-TIRA ZINCATO BL80	774
TIRAFILI VIGNETI	774
TIRAFILI ZINCATO	774
TIRANTE ANTICADUTA CANCELLI	321
TIRANTE ASOLA+GANCIO FISSO	774
TIRANTE ASOLA+GANCIO SCORREVOLE	774
TIRANTE PORTE BASCULANTI ASOLA	324
TIRANTE PORTE BASCULANTI NYPLEX	324
TIRATRONCHI NONO	471
TIRFON COLLARE AUTOF. ZN KOVERVIT CHROM.	777
TIRFON COLLARE AUTOFILETTANTE ZN AFL	776
TIRFON COLLARE AUTOP.ZN KOVERVIT CHROM.	778
TIRFON COLLARE AUTOPERFORANTE ZN	775
TIRFON COLLARE AUTOPERFORANTE ZN AP6	777
TIRFON COLLARE RONDELLA+GUARNIZ. ZN VL	776
TIRFON COLLARE ZN KOVERVIT CHROMITING	777
TIRFON CONNETTORE ZN	777
TIRFON TORX TP ZN GIALLO	776
TIRFON TORX TP ZN GIALLO WOOD PRO	777
TIRFON ZN	775, 776
TNT ABRASIVO CARBURO SILICIO 120x280	92
TNT ABRASIVO CORINDONE 120x280	92
TORCIA ASTUCCIO LANTERNETTE EVO	198
TORCIA LED EXPLORER WKL-2 EXPO	198
TORCIA LED F10 PRO	199
TORCIA LED F20 PRO	199
TORCIA LED F30 PRO	199
TORCIA LED FL011DU	199
TORCIA LED FL020DU	199
TORCIA LED PP3150	201
TORCIA LED PP3152	201
TORCIA LED PP3153	201
TORCIFILO LEGACCI AUTOMATICO	601
TORCIFILO LEGACCI MANUALE	601
TRABATTELLO ACCIAIO PONY	608
TRABATTELLO ALLUMINIO ALUMITO	609
TRABATTELLO ALLUMINIO ALUMITO ALZATA	609
TRABATTELLO ALLUMINIO PIEGO SPECIAL	608
TRABATTELLO ALLUMINIO PINNA	608
TRABATTELLO ALLUMINIO PINNA CLIC	608
TRACCIALINEE ABS POWERWINDER SET	15
TRACCIALINEE ABS SET	15
TRACCIALINEE ALLUMINIO CON POLVERE	601
TRACCIALINEE GOODLINE CON POLVERE	601
TRACCIALINEE PLASTICA CON POLVERE	601
TRALICCIO PLASTICA	550
TRAMOGGIA CONVOGLIATORE MACERIE	677
TRANCIA DISTANZIATORI ARMATURE	678
TRAPANO AVVITATORE FS4000K	121
TRAPANO BATTERIA DF331DSAJ	121
TRAPANO BATTERIA GSR12V-15	112
TRAPANO BATTERIA PERCUS. V18 LITIO TB18P	116
TRAPANO BATTERIA PERCUS.1200 EASY IMPACT	111
TRAPANO BATTERIA PERCUSSIONE DHP453RFE	121
TRAPANO BATTERIA PERCUSSIONE DHP453RFJ	121
TRAPANO BATTERIA PERCUSSIONE GSB18V-21	112
TRAPANO BATTERIA PERCUSSIONE GSB18V-28	112
TRAPANO BATTERIA V12,0 LITIO TB120	115
TRAPANO BATTERIA V14,4 LITIO TB144	115
TRAPANO COLONNA DP12-921	132
TRAPANO COLONNA DP12-941	132
TRAPANO COLONNA DP12-943	132
TRAPANO PERCUSSIONE 600 EASY IMPACT	111
TRAPANO PERCUSSIONE BATTERIA ONLY1	117
TRAPANO PERCUSSIONE GSB13RE	113
TRAPANO PERCUSSIONE GSB1600RE	113
TRAPANO PERCUSSIONE GSB19RE	113
TRAPANO PERCUSSIONE GSB21-2RCT	113
TRAPANO PERCUSSIONE HP1631	121
TRAPANO PERCUSSIONE HP2051FJ	121
TRAPANO PERCUSSIONE TR1050-PRO 2VM	116
TRAPANO PERCUSSIONE TR500	116
TRAPANO PERCUSSIONE TR800	116
TRAPANO PERCUSSIONE UNIVERSALIMPACT 730	111
TRAPANO TRAFORO	68
TRAPANO+SMERIGLIATRICE+SPEAKER KIT ONLY1	118
TRAPIANTATORE LARGO	460, 461
TRAPIANTATORE LARGO ANTISCIVOLO	460
TRAPIANTATORE LARGO VERNICIATO	460
TRAPIANTATORE STRETTO	460, 461
TRAPIANTATORE STRETTO ANTISCIVOLO	460
TRAPIANTATORE STRETTO VERNICIATO	460
TRATTAMENTO PARAURTI SPRAY	832
TRATTORINO AT2 66 QA	457
TRATTORINO AT3 98 A	457
TRATTORINO AT4 84 A	457
TRATTORINO AT4 98 HA	457
TRAVASATORE CARBURANTE	395
TRAVASATORE CARBURANTE BATTERIA	395
TRAVASATORE CARBURANTE POLMONE	394
TRAVERSINI ALL CASSETTE LETTERE 11-003	329
TRAVERSINO ZINCATO	540
TRECCIA PP BIANCA FILI BLU/ROSSI	71
TREMENTINA	856
TRIANGOLO BORDI VIVI REGOLARE	46
TRIANGOLO BORDI VIVI SLIM	46, 47
TRIANGOLO BORDI VIVI SLIM MANICO LEGNO	47
TRIVELLA MANUALE ELICA	455
TRIVELLA TRAPANO ELICA	455
TRIVELLINO DOPPIA ELICA 05076	55
TRIVELLINO LEGNO	161
TROLLEY PIEGHEVOLE CART T	98
TROLLEY PORTAUTENSILI HEAVY	98
TROLLEY PORTAUTENSILI STST1-80151	17
TROLLEY PORTAUTENSILI XBLOCK PRO	99
TROLLEY PORTAUTENSILI XBLOCK TECH	99
TRONCATRICE FERRO SC20-140	132
TRONCATRICE PIANO SUPERIORE 305 PRO	133
TRONCATRICE PIANO SUPERIORE 732	133
TRONCATRICE PIANO SUPERIORE TR-076	132
TRONCATRICE PIANO SUPERIORE TR-078	132
TRONCATRICE PIANO SUPERIORE TR-100	132
TRONCATRICE RADIALE TR-1021DB	133
TRONCATRICE RADIALE TR-1030DB/A	133
TRONCHESE DIAGONALE 1082	26
TRONCHESE DIAGONALE 1082BM	26
TRONCHESE DOPPIA LEVA FRONTALE 1092V	26
TRONCHESE FRONTALE 6801	2
TRONCHESE FRONTALE POCKET PE200	52
TRONCHESE FUNE ACCIAIO HWC6	52
TRONCHESE LATERALE 7001	2
TRONCHESE LATERALE 7401	2
TRONCHESE LATERALE LEVA 7101	2
TRONCHESE LATERALE LEVA 7131	2
TRONCHESE LATERALE LEVA 7372	2
TRONCHESE LATERALE POCKET PC200	52
TRONCHESE MINI TAGLIO FRONTALE	44
TRONCHESE MINI TAGLIO LATERALE	44
TRONCHESE TAGLIO FRONTALE MANICI NYLON	44
TRONCHESE TAGLIO FRONTALE MANICI PVC	44
TRONCHESE TAGLIO LATERALE MANICI NYLON	44
TUBETTO PVC AGRICOLTURA	560
TUBO ACCIAIO 2MM AETERNUM NERO	429
TUBO ACCIAIO 2MM PELLET GRIGIO	430
TUBO ACCIAIO 2MM PELLET NERO	430
TUBO ACQUA INOX ESTENSIBILE M/F	740
TUBO AETERNUM	530
TUBO ALLUMINIO BIANCO	435
TUBO ALTA PRESSIONE KL	694
TUBO ALTA PRESSIONE KL-PATRIOT	695
TUBO ALTA PRESSIONE KRM-KRS-KLS	694
TUBO ALTA PRESSIONE KRX	694
TUBO ALTA PRESSIONE KS	694
TUBO ALTA PRESSIONE KSM	694
TUBO ALTA PRESSIONE KSX	694
TUBO ALTA PRESSIONE TRAPPER-SCOUT CL	695
TUBO ARIA COMPRESSA ERGON	258
TUBO ARIA COMPRESSA RAGNO PU	258
TUBO ARMADILLO KINK KONG	531
TUBO ARMADIO OVALE ACCIAIO	324
TUBO ARMADIO OVALE ALLUMINIO ESTENSIBILE	325
TUBO ARMADIO TONDO ACCIAIO	324
TUBO ARMADIO TONDO ACCIAIO PLASTICATO	324
TUBO CAPILLARE	516
TUBO CARBURANTE	448
TUBO COLLETTORE	516
TUBO CORRUGATO NERO	237
TUBO ESTENSIBILE IKON	531
TUBO ESTENSIBILE SPIRALE	531
TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO	436
TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO BIANCO	436
TUBO FORATO PLUVIO	531
TUBO FORATO SPRIZZY	531
TUBO FORCE	530
TUBO GAS GPL	741
TUBO GAS GPL FF CHIAVETTA	741
TUBO GAS GPL GAS+	741
TUBO GAS INOX ESTENSIBILE M/F	740
TUBO GAS INOX RIVESTITO F/F	740
TUBO GAS INOX RIVESTITO F/F PEGASUS	740
TUBO GAS INOX RIVESTITO M/F	740
TUBO GAS METANO REFITTEX	740
TUBO GOCCIOLANTE	516
TUBO GOCCIOLANTE BROWN	516
TUBO GOMMA + TESTINA GONFIAGGIO 25/W	252
TUBO IDRO GREEN	530
TUBO IDRO GREEN KIT	530
TUBO INGRASSATORI FLESSIBILE	259
TUBO INOX	425, 431
TUBO INOX CONTROLLO COMBUSTIONE	431
TUBO INOX DOPPIA PARETE	427
TUBO INOX ISPEZIONE DOPPIA PARETE	428
TUBO INOX PELLET NERO	424
TUBO INOX SPORTELLO ISPEZIONE	426, 431
TUBO KIUMA	530
TUBO LIVELLI CRISTALLO	602
TUBO LIVELLI KIT	602
TUBO NTS YELLOW	530
TUBO NYLON PA12 TECHNICAL HOSE	258
TUBO PASTELLO	531
TUBO POLIETILENE NERO PN 16	718
TUBO POROSO ECODROP	531
TUBO RAME RICOTTO CROMATO ROTOLI	718
TUBO RAME RICOTTO CROMATO SPEZZONI	718
TUBO REFITTEX CRISTALLO	531
TUBO REFITTEX IRRORAZIONE	531
TUBO RIGIDO	237
TUBO SCARICO LAVELLI BIANCO	741
TUBO SCARICO LAVELLI CROMATO	741
TUBO SCARICO LAVELLI SPIRALE BIANCO	741
TUBO SMALTATO	433
TUBO SMALTATO AETERNUM	434
TUBO SMALTATO AETERNUM ISPEZIONABILE	434
TUBO SMALTATO ISPEZIONABILE	433
TUBO SMALTATO RIDOTTO	433
TUBO SOLFORATORI	529
TUBO SOLFORATORI SPIRALINO	529
TUBO SPIRALATO ALIFLEX ATOSSICO	532
TUBO SPIRALE NYLON PA12 BAIONETTA	258
TUBO SPIRALE P10 NYLON UNY+CEE	258
TUBO SPIRALE PU BAIONETTA	258
TUBO SPIRALE PU BAIONETTA/RAPIDO M	258
TUBO T-LUX ANTI TORSION	530
TUBO ZINCATO EXTRA	435
TUTA COTONE BLU SUPERMASSAUA	623
TUTA POLIETILENE BIANCA 4520	622
TUTA POLIETILENE TYVEK EASYSAFE BIANCA	622
TUTA POLIPROPILENE	622
TUTA POLIPROPILENE BIANCA	622
TUTA WESTLAKE BLUE ROMA	638
TUTA WHITE POLA	638

U

UGELLO AEROGRAFI U/F1/E	251
UGELLO AEROGRAFI U/F1/S	251
UGELLO AEROGRAFI U/RV	251
UGELLO GETTO LAMA PATRIOT	693
UGELLO GETTO LAMA SCOUT CL	693
UGELLO GETTO LAMA TRAPPER	693
ULTRASMALTO BIANCO	859
UTENSILE MULTIFUZIONE BATTERIA ONLY1	117
UTENSILI MANUALI CV ASTUCCIO PEZZI 30	109
UTENSILI MANUALI CV VALIGETTA PEZZI 56	110
UTENSILI MANUALI VALIGETTA PEZZI 22	110

V

VALIGETTA ELETTRICISTI ALLUMINIO	110
VALIGETTA PORTA TRAPANO HEAVY	98
VALIGETTA PORTA TRAPANO HEAVY 2	98
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 2211	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 2311	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3100V	95
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3200V	95
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3300V	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3351V	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3400	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3500	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3600	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3710	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA DOPPIA 4600	96
VALIGETTA PORTAMINUTERIA KNOX	99
VALIGETTA PORTAMINUTERIA MSX	98
VALIGETTA PORTAMINUTERIA NOR	99
VALIGETTA PORTAMINUTERIA NUN	99
VALIGETTA PORTAMINUTERIA TAGER	99, 100
VALIGETTA PORTAMINUTERIA TITAN	100
VALIGETTA PORTAMINUTERIA XBLOCK BRIDGE	98
VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALL.1 CPS154	611
VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALL.2 CPS153	611
VALIGETTA TRAPANO VUOTA ONLY1	121
VALVOLA DRENAGGIO 90910	511
VALVOLA DRENAGGIO 90920	515
VALVOLA FONDO NYLON F	703
VALVOLA FONDO OTTONE F	703
VALVOLA GALLEGGIANTE 9114	723
VALVOLA METANO-GPL F/F	708
VALVOLA METANO-GPL M/F	708
VALVOLA RITEGNO NYLON F/F	703
VALVOLA RITEGNO OTTONE F/F	703
VALVOLA SFERA F/F	703
VALVOLA SFERA F/F FARFALLA	703

Indice alfabetico per Articolo

Articolo	Pagina
VALVOLA SFERA M/F	703
VALVOLA SFERA M/F FARFALLA	704
VALVOLA SFERA POLIPROPILENE F/F	705
VALVOLA SFERA PROFESSIONAL F/F	704
VALVOLA SFERA PROFESSIONAL F/F FARFALLA	704
VALVOLA SFERA PROFESSIONAL F/F MINI	704
VALVOLA SFERA PROFESSIONAL M/F	704
VALVOLA SFERA PROFESSIONAL M/F FARFALLA	704
VALVOLA SFERA PROFESSIONAL M/F MINI	704
VALVOLA SFERA STANDARD F/F	704
VALVOLA SICUREZZA COMPRESSORI	257
VALVOLA SICUREZZA SCALDA ACQUA	735
VANGA PUNTA FORGIATA	472
VANGA PUNTA FORGIATA VARESE	471
VANGA PUNTA FORT	472
VANGA PUNTA FORT MANICATA	472
VANGA PUNTA LAMINATA VARESE	471
VANGA PUNTA LAMINATA VARESE MANICATA	472
VANGA PUNTA QUEEN MANICATA	472
VANGA QUADRA FORGIATA	472
VANGA QUADRA FORGIATA ASTI	472
VANGA QUADRA FORGIATA CASTEGGIO	472
VANGA QUADRA FORGIATA MANICATA	472
VANGA QUADRA FORGIATA RISVOLTO	472, 473
VANGA VIVAISTA FORGIATA	472
VASCA CARRIOLE VASCA PLASTICA	560
VASCA INOX CUCINE	410, 412
VASCA ZINCATA CARRIOLE	568
VASCHETTA CRYSTAL BOX VASCB50	104
VASCHETTA LAVAGGIO PIASTRELLE	581
VASCHETTA LAVAGGIO PIASTRELLE PEDALE	581
VASCHETTA PENNELLI RULLO PLASTICA S.183	850
VASCHETTA PORTAMINUTERIA TITAN	100
VASCHETTA PORTAMINUTERIA UNITE	100, 101
VASO ACADEMY TONDO	555
VASO ALBA CALICE	552
VASO ALBA COLONNA	553
VASO BRICK	553
VASO CLOE RETTANGOLARE RISERVA ACQUA	556
VASO CLOE TONDO RISERVA ACQUA	556
VASO ETHICA RETTANGOLARE RISERVA ACQUA	557
VASO ETHICA TONDO RISERVA ACQUA	556
VASO GAIA RETTANGOLARE RISERVA ACQUA	556
VASO GAIA TONDO RISERVA ACQUA	556
VASO LOFLY CASE RETTANGOLARE	557
VASO LOFLY RAILING OVALE	557
VASO LOLEGO	553
VASO MAZE TONDO	557
VASO MEDITERRANEO ANGOLARE	555
VASO MEDITERRANEO CALICE	554
VASO MEDITERRANEO CILINDRO	553
VASO MEDITERRANEO QUADRO	555
VASO MEDITERRANEO RETTANGOLARE	554
VASO MEDITERRANEO TONDO	553
VASO NATURAL RETTANGOLARE	555, 556
VASO NATURAL TONDO	555
VASO ORCHID TONDO	558
VASO ORTO DI BAMA SET	553
VASO PIERA OVALE RISERVA ACQUA	555
VASO PORTOFINO RETT RISERVA ACQUA	555
VASO ROMA MEZZALUNA	553
VASO RONDINE RETTANGOLARE CON SUPPORTO	553
VASO SAND SLIM TONDO	557
VASO SPLOFY BOWL TONDO	557
VASO TRIFOGLIO SET	553
VASSOIO MALTA PLASTICA RINFORZATO	597
VENTOSA PIASTRELLE ALL DOPPIA	591, 592
VENTOSA PIASTRELLE ALL TRIPLA	591, 592
VENTOSA PIASTRELLE PL	591
VENTOSA PIASTRELLE PL DOPPIA	591
VENTOSA PIASTRELLE POMPA	592
VERNICE DUROLACK SETA	861
VERNICE IMPREGNANTE ACQUA INGHAM CLARK	860
VERNICE IMPREGNANTE AFRADECOR	861
VERNICE IMPREGNANTE SPRAY	861
VERNICE ISOLANTE SPRAY 141	843
VERNICE LUCIDA KELLER LACK	860
VERNICE OPACA KELLER LACK	860
VERNICE TRACCIALINEE TRAFFIC	602
VERNIFER ANTICO 2000	835
VERNIFER ANTICO 750	835
VERNIFER BRILLANTE 2000	835
VERNIFER BRILLANTE 750	835
VERNIFER CALORIFERI SATINATO 500	836
VERNIFER METALLIZZATO 2000	835
VERNIFER METALLIZZATO 750	835
VERNIFER SATINATO 750	835
VETRO MASCHERA SALDATURA CHIARO	246
VETRO MASCHERA SALDATURA CHIARO+SCURO	246
VETRO MASCHERA SALDATURA P850	246
VETRO MASCHERA SALDATURA SCURO	246
VETRO SINTETICO	687
VETRO SINTETICO PROTEZIONE PARETI	687
VISIERA POLICARBONATO ELMETTO PEGASO	611
VISIERA POLICARBONATO FISSA	445
VISIERA POLICARBONATO REGOLABILE	446
VISIERA POLICARBONATO REGOLABILE CASCO	446
VISIERA POLICARBONATO SUPERPRO	445
VISIERA PVC FISSA	445
VISIERA RETE ELMETTO PEGASO	611
VISIERA RETE REGOLABILE	445, 446
VISIERA RETE REGOLABILE CASCO	446
VISIERA RETE SUPERPRO	445
VITE AUTOFILET TC INOX DIN7981-UNI6954	785
VITE AUTOFILETTANTE TC ZINCATA BIANCA	784
VITE AUTOFILETTANTE TP ZINCATA BIANCA	784
VITE BRUGOLA TC 8.8 DIN912-UNI5931	786
VITE BRUGOLA TC 8.8 ZN DIN912-UNI5931	786
VITE BRUGOLA TC INOX DIN912-UNI5931	787
VITE BRUGOLA TP 10.9 DIN7991-UNI5933	787
VITE BRUGOLA TP 10.9 ZN DIN7991-UNI5933	788
VITE BRUGOLA TP INOX DIN7991-UNI5933	788
VITE CANNOCCHIALE NYLON ACCIAIO	326
VITE CANNOCCHIALE OTTONE	326
VITE CLS TC ZN BIANCA VF	362
VITE CLS TE ZN BIANCA CLR	362
VITE CLS TE ZN BIANCA CLR PLUS	363
VITE CLS TP ZN BIANCA VF	362
VITE CUSCINETTI FRESE 990	146
VITE DOPPIO FILETTO	779
VITE DRILLEX FFLL AUTOPERF.ZN CHROMITING	778
VITE DRILLEX TC AUTOPERF. ZN CHROMITING	778
VITE DRILLEX TECC AUTOPERF.ZN CHROMITING	779
VITE DRILLEX TP AUTOPERF. ZN CHROMITING	778
VITE FERMAVETRI ZINCATA	779
VITE FSN-TPD CARTONGESSO	370
VITE METALL.TSP PH 4.8 ZN DIN965-UNI7688	790
VITE METALLO TC 4.8 ZN DIN79850-UNI7687	789
VITE METALLO TC INOX DIN7985-UNI7687	789
VITE METALLO TE INOX DIN933-UNI5739	790
VITE PANELVIT FC PZ NEROPLUS	780
VITE PANELVIT FC TORX CHROMITING	780
VITE PANELVIT FC TORX NEROPLUS	780
VITE PANELVIT GS OTTONATA	780
VITE PANELVIT TC TORX CHROMITING	780
VITE PANELVIT TC ZINCATA NEROPLUS	780
VITE PANELVIT TP BRONZATA	781
VITE PANELVIT TP BRONZATA PF	782
VITE PANELVIT TP CHROMITING	780
VITE PANELVIT TP CHROMITING PF TORX	783
VITE PANELVIT TP INOX A2	783
VITE PANELVIT TP OTTONATA	783
VITE TRONCHETTO POMOLI	317
VITE TRUCIOLARE TP ZN GIALLA TX VBU-PRO	779
VITE TSP PH AUTOPERFORANTE CARTONGESSO	779
VITE TSP PH CARTONGESSO	779
VOLANTINO BACHELITE FEMMINA CIECO	348
VOLANTINO BACHELITE FEMMINA PASSANTE	348
VOLANTINO BACHELITE MASCHIO	348
VOLANTINO NYLON FEMMINA CIECO	347
VOLANTINO NYLON MASCHIO	347

W

Articolo	Pagina
WC PET LITTER TRAY 2	539
WC PET WIVA CAT	539

Z

Articolo	Pagina
ZAINO PORTAUTENSILI FATMAX	16
ZANZARIERA ESTENSIBILE DERBY	763
ZANZARIERA FINESTRE	762
ZANZARIERA FINESTRE BAZAR	762
ZANZARIERA LATERALE	762
ZANZARIERA LATERALE BAZAR	763
ZANZARIERA LATERALE BAZAR 1 ANTA	763
ZANZARIERA LATERALE BAZAR 2 ANTE	763
ZANZARIERA PANNELLI MAGNETICA	764
ZANZARIERA PANNELLI TELESCOPICA	764
ZANZARIERA PLISETTATA	763
ZANZARIERA PORTE	762
ZANZARIERA PORTE BAZAR	763
ZANZARIERA VELCRO FANTASY	764
ZAPPA BICORNA OCCHIOLO TONDO	473
ZAPPA BICORNA OCCHIOLO TONDO MANICATA	473
ZAPPA CUORE MANICATA	473
ZAPPA CUORE OCCHIOLO TONDO	473
ZAPPA NOCCIOLE MANICATA	473
ZAPPA NOCCIOLE MANICATA FV/GOMMA	474
ZAPPA QUADRA OCCHIOLO TONDO	473
ZAPPA QUADRA OCCHIOLO TONDO MANICATA	473
ZAPPA RU	473
ZAPPA VARESE OCCHIOLO OVALE	473
ZAPPA VARESE OCCHIOLO OVALE MANICATA	473
ZAPPINO CUORE BICORNA FORGIATO	474
ZAPPINO CUORE BICORNA FORGIATO MANICATO	474
ZAPPINO CUORE BICORNA MANICATO	474
ZAPPINO QUADRO BICORNA FORGIATO	474
ZAPPINO QUADRO BICORNA MANICATO	474
ZAPPINO QUADRO BICORNA STAMPATO MANICATO	474
ZAPPINO QUADRO/TRIDENTE	460
ZAPPINO QUADRO/TRIDENTE ANTISCIVOLO	461
ZINCANTE FREDDO SPRAY TZ226	838
ZINCANTE SPRAY EZ227	838
ZINCO BRILLANTE SPRAY 49BR	840
ZINCO CHIARO SPRAY	839
ZINCO CHIARO SPRAY PROFESSIONALE F93	839
ZOCCOLI PVC VERDE	655
ZOCCOLO LISCIO UNIVERSAL	108

PINZA UNIVERSALE 0301

Acciaio speciale temprato ad olio
Manici rivestiti resina - Testa pulita
Zona presa piana e tonda
Taglienti filo metallico bassa/alta resistenza
Taglienti allungati per taglio cavi maggiorati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16063	mm 180	6	Pz		23,8000
16064	mm 200	6	Pz		27,2000

PINZA UNIVERSALE 0302

Acciaio speciale temprato ad olio
Manici rivestiti materiale bicomponente
Testa pulita
Zona presa piana e tonda
Taglienti filo metallico bassa/alta resistenza
Taglienti allungati per taglio cavi maggiorati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16065	mm 180	6	Pz		29,4000
16066	mm 200	6	Pz		34,0000

PINZA UNIVERSALE 22145

Acciaio speciale temprato ad olio
Manici rivestiti materiale bicomponente
Testa pulita
Zona presa piana e tonda
Scanalatura fresata in zona presa
Taglienti filo metallico media/alta resistenza
Becchi a punta resistenti alla torsione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74388	mm 145	6	Pz		39,6000

PINZA UNIVERSALE TWINGRIP 8201

Acciaio speciale temprato ad olio
Manici rivestiti resina - Testa pulita
Denti scanalati per presa laterale e frontale
Regolazione apertura 5 posizioni con pulsante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18437	mm 200	6	Pz		37,4000

PINZA BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI 2612

Acciaio Cromo Vanadio temprato ad olio
Manici rivestiti materiale bicomponente
Testa pulita
Becchi 1/2 tondi diritti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36404	mm 200	6	Pz		41,4000

PINZA BECCHI MEZZI TONDI PIEGATI 2622

Acciaio Cromo Vanadio temprato ad olio
Manici rivestiti materiale bicomponente
Testa pulita
Becchi 1/2 tondi piegati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36405	mm 200	6	Pz		46,4000

PINZA POLIGRIP ALLIGATOR 8801

Acciaio Cromo Vanadio - Cremagliera doppia
Manici rivestiti resina sintetica antiscivolo
Capacita' tubi:
180=1"1/4 250=1"1/2 300=2" 400=3"1/2
Capacita' dadi:
180=30 250=36 300=46 400=95

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32527	mm 180	6	Pz		31,4000
16073	mm 250	6	Pz		33,2000
20219	mm 300	6	Pz		49,6000
61328	mm 400	6	Pz		96,6000

PINZA POLIGRIP COBRA 8700

Acciaio Cromo Vanadio - Cremagliera sovrapposta
Regolazione manuale
Capacita' tubi 1"
Capacita' dadi 24

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81268	mm 100	6	Pz		40,0000

PINZA POLIGRIP COBRA 8701

Acciaio Cromo Vanadio - Cremagliera sovrapposta
Manici rivestiti resina sintetica antiscivolo
Regolazione tramite pulsante
Capacita' tubi:
125=1" 150=1"1/4 180=1"1/2
250=2" 300=2"3/4 400=3"1/2 560= 4"1/2
Capacita' dadi:
125=27 150/180=30 250=46 300=60
400=95 560=120

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80570	mm 125	6	Pz		38,4000
96386	mm 150	6	Pz		39,4000
06488	mm 180	6	Pz		41,4000
16072	mm 250	6	Pz		43,8000
40407	mm 300	6	Pz		61,0000
37551	mm 400	6	Pz		106,6000
12994	mm 560	6	Pz		178,0000

PINZA POLIGRIP AUTOMATICA 8501

Acciaio Cromo Vanadio - Cremagliera sovrapposta
Manici rivestiti resina sintetica antiscivolo
Fermo di contrasto - Regolazione automatica
Capacita' tubi: 1"1/4
Capacita' dadi: 36

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96385	mm 250	6	Pz		75,8000

PINZA POLIGRIP PARALLELA 8603

Acciaio Cromo Vanadio temprato ad olio
Manici rivestiti resina sintetica
Becchi affusolati chiusura parallela
Regolazione rapida e precisa tramite pulsante
Capacita' dadi: 180=35 250=52

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57737	mm 180	6	Pz		84,0000
80569	mm 250	6	Pz		96,0000

TRONCHESE FRONTALE 6801

Acciaio speciale temprato ad olio
Manici rivestiti resina sintetica
Testa pulita - Taglienti frontali
Capacita' taglio: 160=2,8 180=3,2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16069	mm 160		6	Pz	**21,2000**
16070	mm 180		6	Pz	**25,2000**

TRONCHESE LATERALE 7001

Acciaio Cromo Vanadio temprato ad olio
Manici rivestiti resina sintetica
Testa pulita - Taglienti laterali
Taglienti con sfaccettature
Capacita' taglio: 160=2,8 180=3,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16071	mm 160		6	Pz	**30,2000**
57733	mm 180		6	Pz	**32,2000**

TRONCHESE LATERALE 7401

Acciaio Cromo Vanadio temprato ad olio
Manici rivestiti resina sintetica
Testa pulita - Taglienti laterali
Articolazione acciaio forgiato
Capacita' taglio: 160=3,4 180=3,8 200=4,2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40922	mm 160		6	Pz	**36,4000**
96377	mm 180		6	Pz	**40,0000**
96378	mm 200		6	Pz	**44,0000**

TRONCHESE LATERALE LEVA 7372

Acciaio Cromo Vanadio temprato ad olio
Manici rivestiti materiale bicomponente
Testa bonderizzata - Leva demoltiplicata
Taglienti temperati ad induzione durezza 64 HRC
Capacita' taglio mm 5,50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57734	mm 180		6	Pz	**102,2000**

TRONCHESE LATERALE LEVA 7101

Acciaio Cromo Vanadio temprato ad olio
Manici rivestiti resina sintetica
Testa bonderizzata - Leva demoltiplicata
Taglienti temperati ad induzione durezza 64 HRC
Capacita' taglio mm 5,20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96376	mm 200		6	Pz	**62,4000**

TRONCHESE LATERALE LEVA 7131

Acciaio Cromo Vanadio temprato ad olio
Manici rivestiti resina sintetica
Testa bonderizzata - Leva demoltiplicata
Taglienti temperati ad induzione durezza 64 HRC
Capacita' taglio mm 6,00

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81269	mm 160			Pz	**57,0000**
57735	mm 200			Pz	**64,0000**

TENAGLIA SPALLA QUADRA 5000

Acciaio speciale temprato ad olio
Adatta per lavori con massima sollecitazione
Peso equilibrato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16067	mm 180		6	Pz	**26,2000**
16068	mm 210		6	Pz	**27,8000**

TENAGLIA CEMENTISTA 9900

Acciaio speciale temprato ad olio
Manici bonderizzati neri
Testa pulita

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16074	mm 200	SC	6*	Pz	**22,0000**
16075	mm 220	SC	6*	Pz	**22,2000**
16076	mm 250	SC	6*	Pz	**24,0000**
16077	mm 280	SC	6*	Pz	**26,0000**
16078	mm 300	SC	6*	Pz	**31,8000**
83882	mm 220	PL		Pz	**23,8000**
40171	mm 250	PL		Pz	**25,6000**

TENAGLIA CEMENTISTA NICHEL 9904

Acciaio speciale temprato ad olio
Manici nichelati
Testa pulita
Resistente agli agenti atmosferici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39665	mm 220	SC	6*	Pz	**26,6000**
39666	mm 250	SC	6*	Pz	**29,8000**
80571	mm 280		6	Pz	**32,8000**

TENAGLIA CEMENTISTA SLIM 9910

Acciaio speciale temprato ad olio
Manici bonderizzati neri
Testa pulita
Capacita' taglio: 250=3,3 300=4,5
Tipo rinforzato con grande forza di taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57736	mm 250		6	Pz	**33,8000**
35763	mm 300		6	Pz	**41,6000**

TENAGLIA PIASTRELLE 9100

Acciaio speciale bonificato e temprato ad olio
Becco papagallo
Per spezzare, allargare fori e formare spigoli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35762	mm 200		6	Pz	**28,8000**

FORBICE ELETTRICISTA INOX RETTA 9505

KNIPEX

Adatta per elettricisti
Lame diritte acciaio inox
Manici rivestiti materiale bicomponente
Tagliente con cesoia tagliacavo
Dotazione portaforbici plastica

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
64666	mm 160		BV	6	Pz	35,8000

SPELAFILI UNIVERSALE 1695

KNIPEX

Corpo resina sintetica rinforzata fibra vetro
Semigusci con apertura a cerniera
Molla ritorno e nottolino arresto
Dispositivo spelacavi a sezione tonda mm 8-13
Struttura ergonomica con manico a pistola
Punta conica sottile per accesso spazi ristretti

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
74389	mm 135	8-13	BL	6	Pz	71,8000

SPELAFILI UNIVERSALE 1685

KNIPEX

Corpo resina sintetica rinforzata fibra vetro
Semigusci con apertura a cerniera
Molla ritorno e nottolino arresto
Dispositivo spelacavi a sezione tonda mm 8-13
Lama interna estraibile - Clip fissaggio

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
96375	mm 125	8-13	BL	6	Pz	81,4000

PINZA SPELAFILI AUTOMATICA 1262

KNIPEX

Corpo resina sintetica rinforzata fibra vetro
Regolazione automatica
Funzione tagliacavo
Previene danneggiamento ai conduttori
Capacita' sezione cavi mm 0,2/6,0

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
57738	mm 180		SC	6	Pz	69,8000

PINZA FUSTELLATRICE 9070

KNIPEX

Acciaio speciale laminato temprato ad olio
Tamburo 6 fustelle intercambiabili
Diametro mm 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
Protezione antiruggine verniciatura a polveri
Molla ritorno e nottolino arresto

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
96389	mm 220			6	Pz	31,4000

CHIAVE CROCE UNIVERSALE DOPPIA 1101

KNIPEX

Chiave a doppia croce multiuso profili 8+2
Zinco pressofuso
2 chiavi croce calamitate
Inserto viti taglio mm 1x7 e viti croce PH2
Adatta per armadi elettrici, sportelli gas, sportelli acqua ed elettrici, valvole arresto, impianti climatizzazione e ventilazione, ecc

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
74387			BV	6	Pz	49,0000

CACCIAVITE T 302

wiha Tools that work for you

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama standard
Modello elettricista impronta Taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08296	2,0x 65	SC	10*	Pz	7,5800
08297	2,5x 75	SC	10*	Pz	8,1600
08298	3,0x 80	SC	10*	Pz	8,8400
08299	3,0x100	SC	10*	Pz	9,3400
08300	3,5x100	SC	10*	Pz	9,5200
08301	4,0x100	SC	10*	Pz	10,8000
08302	4,5x125	SC	10*	Pz	13,5800
08303	5,5x125	SC	10*	Pz	16,4000
08304	6,5x100	SC	10*	Pz	17,8800
08305	6,5x150	SC	10*	Pz	18,8800
08306	8,0x175		5	Pz	25,0000
08307	10,0x200		5	Pz	30,8000

CACCIAVITE T LUNGO 302

wiha Tools that work for you

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama mm 150/200/300
Modello elettricista impronta Taglio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
08308	3,0x150	10	Pz	11,1400
08309	4,0x150	10	Pz	11,9800
08310	4,0x200	10	Pz	13,7800
08311	4,0x300	10	Pz	17,0000
08312	5,5x200	10	Pz	18,6600

CACCIAVITE T NANO 302

wiha Tools that work for you

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama mm 25
Impronta Taglio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
08313	4,0x25	10	Pz	11,6200
08314	6,5x25	10	Pz	12,6800

CACCIAVITE PH 311

wiha Tools that work for you

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama standard
Impronta croce Phillips

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08317	0x 60	SC	10*	Pz	10,4400
08318	1x 80	SC	10*	Pz	12,2200
08319	2x100	SC	10*	Pz	17,2600
08320	3x150	SC	10*	Pz	25,0000

CACCIAVITE PH LUNGO 311

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama mm 200/300
Impronta croce Phillips

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08321	1x200		10	Pz	**16,1400**
08322	1x300		5	Pz	**18,5000**
08323	2x200		5	Pz	**20,6000**
08324	2x300		5	Pz	**22,8000**

CACCIAVITE PH NANO 311

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama mm 25
Impronta croce Phillips

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08325	1x25		10	Pz	**11,9200**
08326	2x25		10	Pz	**13,8400**

CACCIAVITE PZ 313

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama standard
Impronta croce Pozidriv

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08327	0x 60	SC	10*	Pz	**12,2800**
08328	1x 80	SC	10*	Pz	**14,5600**
08329	2x100	SC	10*	Pz	**20,2000**
08330	3x150	SC	10*	Pz	**30,2000**

CACCIAVITE PZ NANO 313

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama mm 25
Impronta croce Pozidriv

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08331	1x25		10	Pz	**14,0000**
08332	2x25		10	Pz	**15,2000**

CACCIAVITE TX FORATO 362TR

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza lama standard
Impronta Torx con foro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08333	T 8x 60		10	Pz	**17,7600**
08334	T 9x 60		10	Pz	**17,7600**
08335	T 10x 80		10	Pz	**17,9600**
08336	T 15x 80		10	Pz	**18,3800**
08337	T 20x100		10	Pz	**18,7400**
08338	T 25x100		10	Pz	**18,9800**
08341	T 40x130		10	Pz	**21,4000**

CACCIAVITE T ISOLATO 320N

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione brunita - Lama isolata v1000 AC
Lunghezza lama standard
Modello elettricista impronta Taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08342	2,5x 75		10	Pz	**11,9200**
08343	3,0x100		10	Pz	**11,9200**
08344	3,5x100		10	Pz	**12,3200**
08345	4,0x100		10	Pz	**15,2000**
08346	5,5x125		10	Pz	**19,1400**
08347	6,5x150		10	Pz	**22,0000**

CACCIAVITE PH ISOLATO 321N

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione brunita - Lama isolata v1000 AC
Lunghezza lama standard
Impronta croce Phillips

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08348	0x 60		10	Pz	**14,0000**
08349	1x 80		10	Pz	**16,7800**
08350	2x100		10	Pz	**20,6000**

CACCIAVITI T+PH ISOLATI 320NK6 PZ 6

Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione brunita - Lama isolata v1000 AC
Composizione:
T3x100 T4x100 T5,5x125 T6,5x150
PH1x80 PH2x100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08353	Sr Pz 6	SS		Cf	**82,0000**

CACCIAVITE ELETTRONICA T 260P

Impugnatura ergonomica PicoFinish
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca - Impronta Taglio
Lunghezza lama mm 40/50/60
Ideale per lavori di precisione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08277	1,5x40		10	Pz	**12,0400**
08278	1,8x40		10	Pz	**12,0400**
08279	2,0x40		10	Pz	**10,0400**
08280	2,5x50		10	Pz	**9,6000**
08281	3,0x50		10	Pz	**9,6000**
08282	3,5x60		10	Pz	**10,5800**

CACCIAVITE ELETTRONICA PH 261P

Impugnatura ergonomica PicoFinish
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca
Impronta croce Phillips
Lunghezza lama mm 40/50/60
Ideale per lavori di precisione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08284	00x40		10	Pz	**13,8400**
08285	0 x50		10	Pz	**10,5800**
08286	1 x60		10	Pz	**12,6000**

CACCIAVITE ELETTRONICA TX 267P

Impugnatura ergonomica PicoFinish
Lama acciaio Cromo Vanadio Molibdeno temprato
Esecuzione cromata opaca - Impronta Torx
Lunghezza lama mm 40/50/60
Ideale per lavori di precisione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08287	T 7x40		10	Pz	**15,2800**
08289	T 9x50		10	Pz	**15,7200**
08290	T 10x50		10	Pz	**15,7200**
08292	T 20x60		10	Pz	**16,4000**

ESPOSITORE CACCIAVITI 302+311 PZ 18

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 26x12 h 46
Composizione:
Pz 3 cacciavite T 3,0x80
Pz 3 cacciavite T 4,0x100
Pz 3 cacciavite T 5,5x125
Pz 3 cacciavite PH 0x60
Pz 3 cacciavite PH 1x80
Pz 3 cacciavite PH 2x100

Cod	Specifiche		Cf	Listino
80128	cm 26x12 h 46	ES	Cf	**177,0000**

CHIAVI BRUGOLA LUNGHE CR 369SBS9 PZ 9

Serie Pz 9 chiavi esagonali con supporto
Acciaio Cromo Vanadio esecuzione cromata opaca
Modello piegato lungo
Testa sferica per avvitamenti disassati < 25^
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
08365	mm 1,5/10 Sr Pz 9	SS	5	Cf	**59,2000**

CHIAVI BRUGOLA PIEGHEVOLI 351PG7

Serie Pz 7 chiavi esagonali pieghevoli
Acciaio Cromo Vanadio galvanico calamitato
Modello pieghevole grande
Estremita' piane e smussate
Composizione:
2-2,5-3-4-5-6-8

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
08367	mm 2,0/8 Sr Pz 7	5	Cf	**37,4000**

INSERTO 25 T 7010Z

Inserto per viti Taglio
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05654	mm 0,6x4,5	10*	Pz	**2,4000**
05655	mm 0,8x5,5	10*	Pz	**2,4000**
05656	mm 1,2x6,5	10*	Pz	**2,4000**
05657	mm 1,6x8,0	10*	Pz	**2,4000**

INSERTO 25 PH 7011Z

Inserto per viti croce Phillips
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05658	n.0	10*	Pz	**1,8800**
05659	n.1	10*	Pz	**1,0200**
05660	n.2	10*	Pz	**1,0200**
05661	n.3	10*	Pz	**1,0200**

INSERTO 25 PZ 7012Z

Inserto per viti croce Pozidriv
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05662	n.0	10*	Pz	**1,8800**
05663	n.1	10*	Pz	**1,0200**
05664	n.2	10*	Pz	**1,0200**
05665	n.3	10*	Pz	**1,0200**

INSERTO 25 TX 7015Z

Inserto per viti Torx
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
69997	n.10	10*	Pz	**2,0400**
69998	n.15	10*	Pz	**2,0400**
69999	n.20	10*	Pz	**2,0400**
70000	n.25	10*	Pz	**2,0400**
70001	n.27	10*	Pz	**2,0400**
70002	n.30	10*	Pz	**2,0400**
70003	n.40	10*	Pz	**2,0400**

INSERTO 25 TX FORO 7015ZTR

Inserto per viti Torx con foro
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05667	n. 9	10*	Pz	**4,5600**
05668	n.10	10*	Pz	**5,4600**
05669	n.15	10*	Pz	**5,4600**
05670	n.20	10*	Pz	**5,4600**
05671	n.25	10*	Pz	**5,4600**
05672	n.27	10*	Pz	**5,4600**
05673	n.30	10*	Pz	**5,4600**
05674	n.40	10*	Pz	**5,4600**

INSERTO 25 E 7013Z

Inserto per viti cave esagonali
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05675	mm 2,0		10*	Pz	4,9800
05677	mm 3,0		10*	Pz	4,9800
05678	mm 4,0		10*	Pz	4,9800
05679	mm 5,0		10*	Pz	4,9800
05680	mm 6,0		10*	Pz	4,9800
05681	mm 8,0		10*	Pz	6,3400
05682	mm 10,0		10*	Pz	6,5200

INSERTO 25 PH 7011Y

Inserto per viti croce Phillips
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 40^
Ideale per viti testa svasata
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino giallo per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76817	n.1 Pz 5	SS	6	Cf		18,6400
76818	n.2 Pz 5	SS	6	Cf		18,6400
76819	n.3 Pz 5	SS	6	Cf		18,6400

INSERTO 25 PZ 7012Y

Inserto per viti croce Pozidriv
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 40^
Ideale per viti testa svasata
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino giallo per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76820	n.1 Pz 5	SS	6	Cf		18,6400
76821	n.2 Pz 5	SS	6	Cf		18,6400
76822	n.3 Pz 5	SS	6	Cf		18,6400

INSERTO 50 PH 7041Y

Inserto per viti croce Phillips
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 40^
Ideale per viti testa svasata
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino giallo per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76823	n.1 Pz 5	SS	6	Cf		38,6000
76824	n.2 Pz 5	SS	6	Cf		38,6000
76825	n.3 Pz 5	SS	6	Cf		38,6000

INSERTO 50 PZ 7042Y

Inserto per viti croce Pozidriv
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 40^
Ideale per viti testa svasata
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino giallo per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76826	n.1 Pz 5	SS	6	Cf		38,6000
76827	n.2 Pz 5	SS	6	Cf		38,6000

INSERTO 50 PZ 7042Y

Inserto per viti croce Pozidriv
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 40^
Ideale per viti testa svasata
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino giallo per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76828	n.3 Pz 5	SS	6	Cf		38,6000

INSERTO 29 TX 7015TY

Inserto per viti Torx
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 60^
Ideale per viti testa cilindrica
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino rosso per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 29

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76834	n.15 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000
76835	n.20 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000
76836	n.25 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000
76837	n.27 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000
76838	n.30 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000
76839	n.40 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000

INSERTO 29 E 7013TY

Inserto per viti cave esagonali
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 60^
Ideale per viti testa cilindrica
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino rosso per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 29

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76829	n.3 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000
76830	n.4 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000
76831	n.5 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000
76832	n.6 Pz 5	SS	6	Cf		30,0000

INSERTO 49 E 7043TY

Inserto per viti cave esagonali
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 60^
Ideale per viti testa cilindrica
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino rosso per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 49

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76840	n.3 Pz 5	SS	6	Cf		43,2000
76841	n.4 Pz 5	SS	6	Cf		43,2000
76842	n.5 Pz 5	SS	6	Cf		43,2000
76843	n.6 Pz 5	SS	6	Cf		43,2000

INSERTO 49 TX 7045TY

Inserto per viti Torx
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 60^
Ideale per viti testa cilindrica
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino rosso per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 49

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76844	n.10 Pz 5	SS	6	Cf		43,2000
76845	n.15 Pz 5	SS	6	Cf		43,2000

INSERTO 49 TX 7045TY

Inserto per viti Torx
Acciaio brevettato torsione controllata
Torsione massima 60^
Ideale per viti testa cilindrica
Utilizzabili con avvitatore ad impulsi
Segnalino rosso per facile individuazione
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 49

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76848	n.27 Pz 5	SS	6	Cf	**43,2000**
76849	n.30 Pz 5	SS	6	Cf	**43,2000**
76850	n.40 Pz 5	SS	6	Cf	**43,2000**

INSERTO 55 BUSSOLA ESAGONALE 7044

Inserto per viti esagonali
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 55

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05684	mm 7,0	5*	Pz	**12,4800**
05685	mm 8,0	5*	Pz	**12,4800**
05686	mm 10,0	5*	Pz	**13,1400**
05687	mm 13,0	5*	Pz	**16,3600**

INSERTO PORTABUSSOLE 7240

Inserto portabussole
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Sfera di trattenimento
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 50

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05700	1/4" mm 50	5*	Pz	**21,2000**

PORTAINSERTI MAGNETICO 7113

Inserto portainserti magnetico
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 57/74

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05701	1/4" mm 57	10*	Pz	**8,7600**
05702	1/4" mm 74	10*	Pz	**17,2600**

PORTAINSERTI CLICKFIX 7149

Inserto portainserti ClickFix magnetico
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 57

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05703	1/4" mm 57	10	Pz	**36,4000**

PORTAINSERTI ANGOLARE 105^ SB24629

Struttura in lega pressofusa
Adatto x avvitatori batteria e impugnature manuali
Coppia massima Nm 14
Ideale per lavori di difficile accesso
Attacco esagonale 1/4" con magnete

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
90710	1/4"	10	Pz	**95,2000**

IMPUGNATURA PORTAINSERTI FLEX 386

Portainserti flessibile con anello elastico
Lama filo intrecciato rivestito plastica
Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Adatto per avvitamenti disassati
Attacco 1/4" - Lunghezza lama mm 150

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
08369	1/4" mm 150	10	Pz	**38,2000**

IMPUGNATURA PORTAINSERTI NANO 7979

Portainserti nano manico serbatoio
Impugnatura ergonomica SoftFinish multicomponente
Dotazione inserti mm 25 T4,5 T6,5 T8 PH1 PH2 PH3
Attacco 1/4" - Lunghezza totale mm 63

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
90709	1/4" mm 63	SS	5	Pz	**31,4000**

INSERTI XSELECTOR 7944 PZ 11

Acciaio cromo vanadio temprato durezza 59/61 HRC
Composizione:
T0,8x5,5 T1,2x6,5 PH1 PH2 PH3 PZ1
PZ2 PZ3 Portainserti magnetico
Attacco 1/4" - Lunghezza inserti mm 25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05705	Sr Pz 11	VA	10	Cf	**40,0000**

CACCIAVITE BATTERIA ZAI HAUSE

Tensione V 3,6 Ah 1,5 - Batteria litio integrata
Reversibile - Velocita' giri/min 200
Torsione regolabile Nm 0,5/1
Luce led area di lavoro
Attacco esagonale 1/4"
Dotazione 8 inserti e prolunga
Ricarica rapida USB

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
87207	SC		Pz	**80,0000**

AVVITATORE BATTERIA ZAI HAUSE

Tensione V 4,0 Ah 2 - Batteria litio integrata
Reversibile - Velocita' giri/min 200
Torsione regolabile Nm 1/3/5
Luce led area di lavoro
Attacco esagonale 1/4"
Dotazione 4 inserti e prolunga
Ricarica rapida USB

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
87206	VA		Pz	**80,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PISTOLA TERMOINCOLLANTE ZAI HAUSE

wiha Tools that work for you

Tensione V 3,6 Ah 4 - Batteria litio integrata
Diametro colla mm 7
Avanzamento automatico colla
Luce led area di lavoro
Luci led segnalazione riscaldamento, uso, ricarica
Preriscaldamento sec 15
Tempo di lavoro min 60
Spegnimento automatico inattivita'
Ricarica rapida USB

87208			VA	Pz	**80,0000**

COMPRESSORE BATTERIA ZAI HAUSE

wiha Tools that work for you

Tensione V 3,7 Ah 4 - Batteria litio integrata
Manometro integrato
Luce led area di lavoro
Pressione esercizio max 10 bar
Dotazione 4 ugelli adattatori integrati
Ricarica rapida USB

87209			SC	Pz	**80,0000**

INSERTI MICRO ZAI HAUSE

wiha Tools that work for you

Impugnatura antistatica attacco esagonale
Acciaio cromo vanadio temprato
Composizione:
TA2 TA2,6 T2 T3 T4 T5 P2 P3 P4 P5 U2,6 SL1,0 SL1,5 SL2,0 SL3,0 T6H T7H T8H T9H 2,5 3,0 H1,5 H2,0 H2,5 H3,0 Y000 Y00 Y0 Y1 SQ1 SQ2 SIM E PH000 PH00 PH0 PH1 PH2
Adatti per elettronica, modellismo, orologeria

87210	Pz 40		SC	Cf	**62,2000**

PINZA POLIGRIP FATMAX

STANLEY

Corpo acciaio al carbonio forgiato
Impugnatura ergonomica bicomponente
Pulsante regolazione rapida ganasce
Cremagliera sovrapposta
Lunghezza mm 250

09782	0-84-648	mm 250	PL	4	Pz	**28,0000**

CESOIA LAMIERA FATMAX STEEL DIRITTA

STANLEY

Corpo lega acciaio cromo molibdeno
Leva demoltiplicata
Impugnatura bicomponente con presa antiscivolo

09794	2-14-563	mm 250	PL	6	Pz	**29,8000**

CESOIA LAMIERA FATMAX STEEL DESTRA

STANLEY

Corpo lega acciaio cromo molibdeno
Leva demoltiplicata
Impugnatura bicomponente con presa antiscivolo

09795	2-14-564	mm 250	PL	6	Pz	**30,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CESOIA LAMIERA FATMAX STEEL SINISTRA

STANLEY

Corpo lega acciaio cromo molibdeno
Leva demoltiplicata
Impugnatura bicomponente con presa antiscivolo

09793	2-14-562	mm 250	PL	6	Pz	**30,4000**

CHIAVE BUSSOLA ESAGONALE 1/2"

STANLEY

Chiave bussola DIN 3124
Attacco 1/2" F
Bocca esagonale
Finitura cromata e satinata

71869	STMT86508-0	mm 8 h 38	PL	10	Pz	**4,3000**
71870	STMT86509-0	mm 9 h 38	PL	10	Pz	**4,3000**
71871	STMT86510-0	mm 10 h 38	PL	10	Pz	**4,3000**
71872	STMT86511-0	mm 11 h 38	PL	10	Pz	**4,4400**
71873	STMT86512-0	mm 12 h 38	PL	10	Pz	**4,4400**
71874	STMT86513-0	mm 13 h 38	PL	10	Pz	**4,4400**
71875	STMT86514-0	mm 14 h 38	PL	10	Pz	**4,4800**
71876	STMT86515-0	mm 15 h 38	PL	10	Pz	**4,6200**
71877	STMT88738-0	mm 16 h 38	PL	10	Pz	**4,6200**
71878	STMT86517-0	mm 17 h 38	PL	10	Pz	**5,1000**
71879	STMT86518-0	mm 18 h 38	PL	10	Pz	**5,1000**
71880	STMT86519-0	mm 19 h 38	PL	10	Pz	**5,1000**
71881	STMT86520-0	mm 20 h 38	PL	10	Pz	**5,5200**
71882	STMT86521-0	mm 21 h 38	PL	10	Pz	**5,5200**
71883	STMT86522-0	mm 22 h 38	PL	10	Pz	**5,5200**
71884	STMT86523-0	mm 23 h 38	PL	10	Pz	**5,8400**
71885	STMT86524-0	mm 24 h 38	PL	10	Pz	**5,8400**

SNODO CARDANICO CHIAVI BUSSOLA 1/2"

STANLEY

Attacco quadro maschio e femmina 1/2"
Lunghezza totale mm 68
Esecuzione cromata e satinata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

71888	1-17-264	mm 68	PL	5	Pz	**14,6800**

CRICCHETTO RV.MICROTOUGH 9 BUSSOLE

STANLEY

Cricchetto reversibile 72 denti
Attacco 1/4"
Acciaio Cromo Vanadio
Dotazione 9 bussole esagonali:
mm 4-5-5,5-6-7-8-10-11-13

09761	0-94-610	Sr Pz 10	BL	2	Cf	**37,6000**

CRICCHETTO RV.MICROTOUGH 8 BUSSOLE

STANLEY

Cricchetto reversibile 72 denti
Attacco 3/8"
Acciaio Cromo Vanadio
Dotazione 8 bussole poligonali:
mm 8-10-11-12-13-15-17-19

09762	0-94-611	Sr Pz 9	BL	2	Cf	**43,4000**

CACCIAVITE TAGLIO ELETTRICISTI FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Impronta Taglio elettricisti/strumentisti
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97577	0-65-006	2,5x 50	PL	6*	Pz	**4,9200**
97578	0-65-008	3,0x100	PL	6*	Pz	**5,1000**
97579	0-64-979	3,0x150	PL	6*	Pz	**5,3400**
97580	0-65-017	4,0x100	PL	6*	Pz	**5,5800**
97581	0-65-093	4,0x150	PL	6	Pz	**5,5800**
97583	0-65-096	6,5x150	PL	6	Pz	**8,8200**

CACCIAVITE T MECCANICI FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Impronta Taglio
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97568	0-65-479	3,0x 75	PL	6	Pz	**6,1400**
97570	0-65-016	4,0x100	PL	6	Pz	**6,7000**
97571	0-65-481	4,0x125	PL	6	Pz	**7,0600**
97572	0-65-098	5,5x100	PL	6	Pz	**7,0600**
97573	0-65-483	5,5x150	PL	6	Pz	**7,8400**
97574	0-65-141	6,5x150	PL	6	Pz	**9,2600**
97575	0-65-138	8,0x175	PL	6	Pz	**11,1400**
97576	0-65-139	10,0x200	PL	6	Pz	**13,2400**

CACCIAVITE PH FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Impronta croce Phillips
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97591	0-65-206	0x 75	PL	6*	Pz	**5,5200**
97592	0-65-207	1x100	PL	6*	Pz	**6,2600**
97593	0-65-209	2x125	PL	6*	Pz	**8,0800**
97594	0-65-316	3x150	PL	6*	Pz	**12,2600**

CACCIAVITE PZ FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Impronta croce Pozidriv
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97586	0-65-319	0x 75	PL	6*	Pz	**5,6400**
97587	0-65-335	1x100	PL	6*	Pz	**6,9400**
97588	0-65-337	2x125	PL	6*	Pz	**9,2600**
97589	0-65-338	3x150	PL	6	Pz	**13,3600**

CACCIAVITE TORX TAMPER FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Impronta Torx
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97597	0-65-340	10x 75	PL	6	Pz	**8,5800**

CACCIAVITE TORX TAMPER FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Impronta Torx
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97598	0-65-395	15x 75	PL	6	Pz	**8,9600**
97599	0-65-396	20x100	PL	6	Pz	**9,1400**
97600	0-65-397	25x100	PL	6	Pz	**9,8800**
97601	0-65-398	30x125	PL	6	Pz	**10,3600**
97602	0-65-399	40x125	PL	6	Pz	**12,6200**

CACCIAVITE TAGLIO NANO FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Modello nano impronta Taglio
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97585	0-65-400	5,5x30	PL	6	Pz	**7,5400**

CACCIAVITE PH NANO FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Modello nano impronta croce Phillips
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97595	0-65-406	1x 30	PL	6	Pz	**6,7000**
97596	0-65-407	2x 30	PL	6	Pz	**6,9400**

CACCIAVITE PZ NANO FATMAX

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Modello nano impronta Pozidriv
Estremita' tonda e morbida per massimo confort

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97590	0-65-408	1x 30	PL	6	Pz	**7,0600**

CACCIAVITE T ELETTRICISTI ESSENTIAL

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio anticorrosione
Impugnatura ergonomica bimateriale ottima presa
Modello elettricisti impronta Taglio

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
74678	STHT1-60358	3,0x 75		24	Pz	**2,7000**
74679	STHT1-60378	4,0x100		24	Pz	**2,7000**

CACCIAVITE T MECCANICI ESSENTIAL

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio anticorrosione
Impugnatura ergonomica bimateriale ottima presa
Modello meccanici impronta Taglio

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
74680	STHT1-60389	5,5x100		24	Pz	**3,5200**
74681	STHT1-60389	6,5x150		24	Pz	**3,5200**

CACCIAVITE PH ESSENTIAL

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio anticorrosione
Impugnatura ergonomica bimateriale ottima presa
Impronta croce Phillips

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
74682	STHT1-60280	0x 50		24	Pz	**2,7000**
74683	STHT1-60308	1x100		24	Pz	**2,7000**
74684	STHT1-60335	2x100		24	Pz	**3,5200**

CACCIAVITI T + PH ESSENTIAL PZ 6

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio anticorrosione
Impugnatura ergonomica bimateriale ottima presa
Composizione:
T/EL3,0x75 T/M5,5x100 T/M6,5x150
PH0x50 PH1x100 PH2x100

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
74685	STHT0-60208	Sr Pz 6	BL	6	Cf	**15,2000**

CACCIAVITI T + PH ESSENTIAL PZ 8

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio anticorrosione
Impugnatura ergonomica bimateriale ottima presa
Composizione:
T/EL3,0x75 T/EL5,0x100 T/M5,5x100
T/M6,5x150 T/M8x175 PH0x50 PH1x100 PH2x100

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
74686	STHT0-60210	Sr Pz 8	BL	6	Cf	**21,6000**

CACCIAVITI T + PH FATMAX PEZZI 5

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Estremita' tonda e morbida per massimo confort
Composizione:
T8x150 T/EL3,5x75 T/EL5,5x150
PH1x100 PH2x125

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
97603	0-65-436	Sr Pz 5	SS	3	Cf	**38,0000**

CACCIAVITI T + PZ FATMAX PEZZI 6

STANLEY

Lama acciaio cromo vanadio alta qualita'
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Estremita' tonda e morbida per massimo confort
Composizione:
T/EL2,5x50 T/EL3,0x50 T/EL3,0x100
PH00x50 PH0x75 PZ0x75

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
97604	0-65-428	Sr Pz 6	SS	3	Cf	**50,8000**

CACCIAVITI T + PH CUSHION GRIP PZ 6

STANLEY

Lama acciaio cromato alta qualita'
Impugnatura morbida
Punta magnetica
Composizione:
T3,5x75 T5,5x100 T6,5x100
T6,5x200 PH1x75 PH2x150

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09744	0-65-007	Sr Pz 6	BL	12	Cf	**22,8000**

CACCIAVITI T + PH CUSHION GRIP PZ 8

STANLEY

Lama acciaio cromato alta qualita'
Impugnatura morbida
Punta magnetica
Composizione:
T3,5x75 T5x100 T6,5x100 T6,5x40
PH0x50 PH1x75 PH2x150 PH2x40

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09745	0-65-011	Sr Pz 8	BL	12	Cf	**30,4000**

CACCIAVITI + INSERTI SET PEZZI 42

STANLEY

Composizione:
cacciaviti Taglio, Phillips, Torx
cacciaviti di precisione Taglio, Phillips, Torx
porta inserti Multi bit + inserti vari
magnetizzatore + smagnetizzatore
Valigetta nylon

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
62753	STHT0-62113	Sr Pz 42	SS	7	Cf	**47,6000**

CACCIAVITI SET PEZZI 34

STANLEY

Lama acciaio Cromo Vanadio
Impugnatura bimateriale iniettata su lama
Composizione:
cacciaviti 3T 3PH 2TX
cacciaviti precisione 3T 2PH portainserti
inserti mm 25 4T 3PH 4PZ 5TX 4ES

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64099	STHT0-62141	Sr Pz 34	VA	16	Cf	**38,8000**

CACCIAVITI SET PEZZI 57

STANLEY

Lama acciaio Cromo Vanadio
Impugnatura bimateriale iniettata su lama
Composizione:
cacciaviti 4T 4PH portainserti
cacciaviti precisione 3T 3PH 2TX adattatore
inserti mm 25 4T 5PH 4TX 6ES - 20 bussole 1/4"

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64100	STHT0-62143	Sr Pz 57	SS	10	Cf	**40,2000**

IMPUGNATURA + PORTAINSERTI 35 BITS

STANLEY

Impugnatura bimateriale attacco esagonale 1/4"
Portainserti sfilabile
Dotazione 35 inserti mm 25:
Pz 5 PH0/2 Pz 7 T3/7 Pz 11 TX5/40 Pz 9 EX1,5/8

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
62754	STHT0-70885		SS	12	Cf	**11,9600**

IMPUGNATURA PORTAINSERTI CRICCO

STANLEY

Impugnatura bimateriale sezione triangolare
Alloggiamento automatico inserti
Cricchetto reversibile
Dotazione:
PH1-PH2 PZ1-PZ2 T5-T6,5 TX10-TX15 Q1-Q2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09748	0-68-010	PL	6	Pz	19,2200

INSERTI VALIGETTA PEZZI 22

STANLEY

Impugnatura bimateriale sezione tonda
Composizione:
1 cacciavite cricchetto
T5-T6-T7 PH1-PH2-PH3
TX10-TX15-TX20 ES3-ES4-ES5
T6 lungo PH2 lungo - 1 portainserti
Bussole 1/4" mm 5-6-8-9-10-11

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09750	0-63-022 Sr Pz 22	VA	2	Cf	39,0000

INSERTI VALIGETTA PEZZI 38

STANLEY

Impugnatura bimateriale sezione tonda
Composizione:
1 cacciavite cricchetto
T 5-6-7 PH 0-1-2-3 ES 3-4-5-5,5-6 Q 1-2-3
TX 10-15-20-25-27-30 - 1 portainserti
Bussole 1/4" 6-7-8-9-10-11

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55549	0-63-038 Sr Pz 38	VA	2	Cf	52,4000

LIMA PIATTA

STANLEY

Lama acciaio alto tenore carbonio
Impugnatura ergonomica bimateriale forata
Profilo rettangolare
Parallela
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
97605	0-22-499	8"	dolce	PL	3	Pz	12,0200
97606	0-22-450	6"	mezzo dolce	PL	3	Pz	9,6800
97607	0-22-451	8"	mezzo dolce	PL	3	Pz	11,0200
97608	0-22-486	6"	bastardo	PL	3	Pz	10,0000
97609	0-22-441	8"	bastardo	PL	3	Pz	10,8400

LIMA MEZZA TONDA

STANLEY

Lama acciaio alto tenore carbonio
Impugnatura ergonomica bimateriale forata
Profilo mezzo tondo
Taglio mezzo dolce/bastardo

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
97614	0-22-455	6"	mezzo dolce	PL	3	Pz	11,1400
97615	0-22-456	8"	mezzo dolce	PL	3	Pz	13,2400
97617	0-22-501	8"	bastardo	PL	3	Pz	13,0000

LIMA TONDA

STANLEY

Lama acciaio alto tenore carbonio
Impugnatura ergonomica bimateriale forata
Profilo tondo
Taglio mezzo dolce/bastardo

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
97611	0-22-444	8"	mezzo dolce	PL	3	Pz	9,8800
97613	0-22-443	8"	bastardo	PL	3	Pz	9,6800

LIMA TRIANGOLARE

STANLEY

Lama acciaio alto tenore carbonio
Impugnatura ergonomica bimateriale forata
Profilo triangolare
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
97621	0-22-462	8"	mezzo dolce	PL	3	Pz	11,4000
97623	0-22-460	8"	bastardo	PL	3	Pz	11,2400

RASPA MEZZA TONDA

STANLEY

Lama acciaio alto tenore carbonio
Impugnatura ergonomica bimateriale forata
Profilo mezzo tondo
Taglio mezzo dolce/bastardo

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
97624	0-22-471	8"	mezzo dolce	PL	3	Pz	14,4400
97626	0-22-469	8"	bastardo	PL	3	Pz	14,4400

COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE FISSA

STANLEY

Corpo lega di zinco
Lunghezza mm 140
Dotazione 3 lame

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09716	2-10-199	PL	12	Pz	9,8800

COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE PROFESSIONALE

STANLEY

Corpo metallo pressofuso Bimaterial
Lunghezza mm 160
Lama retrattile regolabile 5 posizioni
Pulsante sostituzione automatica lama
Serbatoio lame a scomparsa
Dotazione 3 lame

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09715	STHT 10479	PL	6*	Pz	13,7200

COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE AUTOMATICO

STANLEY

Corpo metallo verniciato
Lunghezza mm 155
Lama autoretrattile
Sistema incastro semigusci

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09714	0-10-189	PL	6*	Pz	17,2600

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE PIEGHEVOLE

STANLEY

Corpo ABS
Lunghezza mm 240
Lama autoretrattile mm 62
Elemento incisore nastro adesivo
Impugnatura pieghevole

62757	0-10-243	BL	4*	Pz	**20,6000**

COLTELLO LAMA SPEZZARE SM 9

STANLEY

Corpo ABS
Lunghezza mm 130
Bloccalama a dentatura obliqua
Lama spezzare 12 elementi mm 9

09724	0-10-150 mm 9	BL	24*	Pz	**3,5800**

COLTELLO LAMA SPEZZARE SM 18

STANLEY

Corpo ABS
Lunghezza mm 160
Bloccalama a dentatura obliqua
Lama spezzare 8 elementi mm 18

09725	0-10-151 mm 18	BL	12*	Pz	**7,6000**

COLTELLO LAMA SPEZZARE AUTOBLOCCANTE 18

STANLEY

Corpo materiale sintetico rigido e gomma morbida
Guida lama acciaio anticorrosione
Lunghezza mm 175
Lama autobloccante
Cursore a scorrimento
Lama spezzare 8 elementi mm 18
Serbatoio 2 lame

78583	STHT10266-1 mm 18	PL	12*	Pz	**7,9600**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 25

STANLEY

Corpo materiale sintetico bi-material Dynagrip
Guida lama acciaio anticorrosione
Lunghezza mm 180
Rotella bloccalama
Guida lama acciaio antiruggine
Lama spezzare 7 elementi mm 25

09721	0-10-425 mm 25	PL	6*	Pz	**14,5400**

COLTELLO LAMA SPEZZARE INTERLOCK 9



STANLEY

Corpo metallo sagomato
Lunghezza mm 135
Sistema brevettato bloccaggio e cambio lama
Lama spezzare 12 elementi mm 9

52511	0-10-095 mm 9		12	Pz	**12,5000**

COLTELLO LAMA SPEZZARE INTERLOCK 18

STANLEY

Corpo metallo sagomato
Lunghezza mm 165
Sistema brevettato bloccaggio e cambio lama
Lama spezzare 8 elementi mm 18

52237	1-10-018 mm 18		12	Pz	**16,3800**

COLTELLO LAMA SICUREZZA

STANLEY

Corpo ABS
Lunghezza mm 240
Riparo lama di sicurezza
Impugnatura chiusa per riparo mano
Ideale per reggette plastica e imballaggi

62755	0-10-244	PL	6	Pz	**5,8800**

LAMA TRAPEZOIDALE

STANLEY

Modello trapezoidale per coltelli
Spessore mm 50=0,45 mm 62=0,65

17656	1-11-911 mm 50	SC	100*	Pz	**0,4700**
17657	1-11-916 mm 62	SC	100*	Pz	**0,5320**
09717	0-11-911 mm 50 Pz 5	BL	10	Cf	**3,1600**
91264	2-11-921 mm 62 Pz 10	BL	10	Cf	**7,9400**

LAMA UNCINO

STANLEY

Lama uncino per coltelli
Lunghezza mm 48

17658	1-11-983 mm 48	SC	100*	Pz	**0,8860**
52239	2-11-983 mm 48 Pz 10	BL	10*	Cf	**10,8800**

LAMA SPEZZARE

STANLEY

Modello spezzare per coltelli
Spessore: mm 9/18=0,55 mm 25=0,70
Elementi: mm 9=12 mm 18=8 mm 25=7

17659	1-11-300 mm 9	SC	100*	Pz	**0,4220**
17660	1-11-301 mm 18	SC	100*	Pz	**0,5560**
09726	1-11-325 mm 25	SC	20*	Pz	**1,0600**

RASCHIETTO VETRI

Struttura materiale sintetico
Impugnatura antiscivolo
Salvalama di protezione
Lunghezza mm 150
Lama trapezoidale mm 62

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
17769	4-98-020	mm 62x150		500	Pz	**2,5200**
09804	0-28-590	mm 62x150	CA	12*	Pz	**4,8400**

RASCHIETTO SURFORM

Corpo materiale sintetico
Adatto per scrostare, asportare ruggine, ecc
Lunghezza mm 185

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
97567	5-21-115	mm 185	PL	6	Pz	**10,0000**

SCALPELLI FALEGNAME BI-MATERIAL PZ 5

Adatti per falegname
Lama acciaio forgiato temprato a caldo
Superfici rettificate - Lama riaffialbile
Impugnatura bicomponente antisdruciolo
Estremita' acciaio -Composizione mm 6/12/18/25/32

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09742	2-16-885	Sr Pz 5	VA		Cf	**152,0000**

PUNZONE DYNAGRIP

Struttura acciaio
Rivestimento materiale sintetico colorato
Conico con punta piatta
Diametri mm 0,8 - 1,6 - 2,4

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
59942	0-58-930	Set Pz 3	BL	6	Cf	**19,9600**

PUNTERUOLO FATMAX

Lama appuntita acciaio cromato mm 5,0x75
Impugnatura morbida antiscivolo zigrinata
Estremita' tonda e morbida per massimo confort
Ideale per foratura legno inserimento viti

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
97628	0-65-491	mm 5,0x 75	BL	6	Pz	**12,2000**

PIALLETTO CARTONGESSO

Corpo acciaio zincato verniciato
Impugnatura plastica
Lunghezza mm 233
Lama carburo di tungsteno regolabile
Fornito con lama Stanley Carbide

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64101	STHT0-05937	mm 233	SS	4	Pz	**31,4000**

PIALLETTO ACCIAIO

Struttura acciaio
Impugnatura singola
Lunghezza mm 150
Serbatorio lame a scomparsa

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09729	0-12-105	mm 150	BL	2	Pz	**35,2000**

PIALLETTO GHISA

Struttura ghisa
Base rettificata
Impugnatura singola
Lunghezza mm 140

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
97566	1-12-102	mm 140	BV		Pz	**52,0000**

PIALLA ACCIAIO

Struttura acciaio
Impugnatura doppia
Lunghezza mm 245

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09728	1-12-034	mm 245	BV		Pz	**84,0000**

PIALLA COMBINATA SURFORM

Corpo metallo
Impugnatura doppia
Manico regolabile
Trasformabile in pialla o raspa
Lunghezza mm 310

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09743	5-21-122	mm 310	CA	2	Pz	**36,2000**

STRETTOIO FALEGNAME PISTOLA FATMAX M

Avanzamento automatico con utilizzo di una mano
Funzione stringere e allargare - Pressione kg 45
Struttura rinforzata in nylon e acciaio
Morsetti rivestimento gomma removibile mm 76
Leva sgancio con rilascio morbido

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
75724	FMHT0-83232	mm 150	PL	4	Pz	**23,6000**
75725	FMHT0-83233	mm 300	PL	4	Pz	**25,8000**

STRETTOIO FALEGNAME PISTOLA FATMAX L

Avanzamento automatico con utilizzo di una mano
Funzione stringere e allargare - Pressione kg 135
Struttura rinforzata in nylon e acciaio
Morsetti rivestimento gomma removibile mm 76
Leva sgancio con rilascio morbido

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
75726	FMHT0-83235	mm 300	PL	4	Pz	**35,0000**
75727	FMHT0-83211	mm 450	PL	4	Pz	**37,4000**

STRETTOIO FALEGNAME PISTOLA FATMAX XL

STANLEY

Avanzamento automatico con utilizzo di una mano
Funzione stringere e allargare - Pressione kg 270
Struttura rinforzata in nylon e acciaio
Morsetti rivestimento gomma removibile mm 92
Leva sgancio con rilascio morbido

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75728	FMHT0-83240 mm 600	PL	4	Pz	**57,2000**

METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO

STANLEY

Legno betulla svedese colore bianco/giallo
Laccatura resistente raggi UV
Giunzioni ottone senza rivetti a vista
Doppia scala millimetrata stampata colore nero
Classe precisione III

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52247	0-35-458	CA	10*	Pz	**7,4800**

FLESSOMETRO TYLON

STANLEY

Cassa ABS antiurto
Rivestimento completo gomma antiscivolo
Nastro professionale verniciatura polimerizzata
Rivestimento pellicola Tylon mm 0,14
Clip aggancio cintura - Pulsante blocco nastro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97562	0-30-687 m 3 mm 13	BL	6	Pz	**6,9600**
97563	0-30-697 m 5 mm 19	BL	6	Pz	**13,3800**

FLESSOMETRO POWERLOCK

STANLEY

Cassa materiale sintetico
Nastro acciaio smaltato rivestito Mylar
Clip aggancio - Ammortizzatore interno
Gancio 3 rivetti - Pulsante blocco nastro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09685	0-33-238 m 3 mm 13	BL	6	Pz	**15,9200**
09686	0-33-194 m 5 mm 19	BL	6	Pz	**27,2000**
09687	0-33-198 m 8 mm 28	BL	4	Pz	**41,2000**
09688	0-33-442 m 10 mm 25	BL	4	Pz	**49,2000**

FLESSOMETRO POWERLOCK FINESTRA

STANLEY

Cassa materiale sintetico
Nastro acciaio smaltato rivestito Mylar
Clip aggancio - Ammortizzatore interno
Gancio 3 rivetti - Pulsante blocco nastro
Lettura diretta con finestra superiore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09689	0-33-932 m 5 mm 19	BL	6	Pz	**38,2000**

FLESSOMETRO PANORAMIC

STANLEY

Cassa materiale sintetico
Base metallo
Lettura diretta da finestra superiore
Misurazioni interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09690	1-32-125 m 3 mm 13		35	Pz	**19,8600**

ROTELLA METRICA NASTRO FIBRA VETRO

STANLEY

Corpo ABS chiuso
Nastro fibra vetro colore bianco
Gancio finale materiale plastico
Classe precisione III

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09694	0-34-295 m 10 mm 12,7	SS	6	Pz	**11,0200**
09695	0-34-296 m 20 mm 12,7	SS	6	Pz	**14,0800**
09696	0-34-297 m 30 mm 12,7	SS	6	Pz	**23,8000**

ROTELLA METRICA NASTRO ACCIAIO

STANLEY

Corpo ABS chiuso
Nastro acciaio colore giallo
Gancio finale metallo doppio rivetto
Classe precisione II

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09692	0-34-105 m 20 mm 9,5	BL	6	Pz	**40,2000**
09693	0-34-108 m 30 mm 9,5	BL	6	Pz	**49,6000**

ROTELLA METRICA POWERWINDER

STANLEY

Corpo ABS aperto con impugnatura
Nastro fibra vetro bicolore
Resistente usura e abrasioni
Avvolgimento rapido
Classe precisione II

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09697	2-34-772 m 30 mm 12,7	PL	2	Pz	**50,8000**
09698	2-34-775 m 60 mm 12,7	PL	2	Pz	**68,8000**

LIVELLO LASER CUBIX

STANLEY

Linee croce - Autolivellante
Portata m 8
Tolleranza +/- mm 0,8
Pulsante 3 posizioni - Indicatore visivo
Alimentazione 3 batterie AA - Autonomia h 9
Classe 1 - Dotazione: supporto Quicklink, batterie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71861	STHT77498-1	BL	12	Pz	**90,4000**

LIVELLO LASER CROSS90

STANLEY

Linee croce + 90^ - Autolivellante
Portata m 12
Tolleranza +/- mm 0,5
Pulsante 3 posizioni - Indicatore visivo
Alimentazione 3 batterie AA - Autonomia h 9
Laser classe 2 raggio rosso
Dotazione: supporto Quicklink, astuccio, cintura, batterie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76972	STHT77502-1	BL	16	Pz	**188,6000**

CAVALLETTO LIVELLI LASER TELESCOPICO

STANLEY

Altezza regolabile cm 50/150
Filettatura 1/4"M - Supporto inclinabile
Profilato alluminio anodizzato
Telescopico con manovella
Dotazione bolla livella su base

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71864	1-77-201	SS	6	Pz	**62,0000**

TRACCIALINEE ABS SET

STANLEY

Corpo ABS - Serbatoio g 30
Manovella plastica - Blocco posizione
Composizione: m 30 filo + polvere blu g 113

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09708	0-47-443	BL	5	Cf	**12,5000**

TRACCIALINEE ABS POWERWINDER SET

STANLEY

Corpo ABS lunga durata - Serbatoio g 45
Manovella metallo - Blocco posizione
Composizione: m 30 filo + polvere blu g 113

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52245	0-47-465	BL	5	Pz	**20,2000**

POLVERE TRACCIALINEE

STANLEY

Flacone plastica polvere g 225
Colore blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09709	1-47-803 g 225 blu		12	Pz	**10,8400**

SQUADRA FALEGNAME

STANLEY

Impugnatura alluminio pressofuso
Lama acciaio inox
Stampa millimetrica bilaterale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09711	1-45-686 mm 300	FC	6	Pz	**39,4000**

SQUADRA FALSA

STANLEY

Base plastica
Registrabile 0/180^
Lama acciaio nichelato
Lunghezza mm 210

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09713	0-46-825 mm 210	PL	6	Pz	**12,0200**

SQUADRA MULTIUSO

STANLEY

Impugnatura materiale sintetico
Bolla riscontro
Riga millimetrata mm 300 estraibile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09712	2-46-017 mm 300	CA	6	Pz	**16,0400**

RIVETTATRICE MR 33

STANLEY

Corpo acciaio
Impugnatura anatomica
Rivetti diametro mm 2,4-3,0-4,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09759	0-69-833	BL	5	Pz	**27,0000**

RIVETTATRICE MR 77 TESTA GIREVOLE

STANLEY

Corpo metallo pressofuso
Impugnatura rivestita gomma
Testa girevole
Utilizzo rivetti diritti e ad angolo
Diametro rivetti mm 2,4-3,0-4,0-4,7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09760	6-MR77	BL	5	Pz	**43,4000**

IMPUGNATURA SEGHETTO METALLO

STANLEY

Impugnatura portalama per metallo
Struttura ABS
Fissaggio lama con vite metallo
Sporgenza lama regolabile
Lama HSS inclusa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09799	0-20-807 mm 300	PL	6	Pz	**11,9400**

SEGONCINO LAMA FISSA

STANLEY

Telaio acciaio tubolare con leva di tensione
Impugnatura comfort con paramano
Adatto per lavori di carpenteria e taglio legno
Lama fissa dentatura continua inclusa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52586	1-15-529 cm 53		5	Pz	**15,6800**

SEGHETTO METALLO FATMAX

STANLEY

Telaio ergonomico monoblocco lega
Impugnatura frontale
Tensione kg 120
Lama HSS inclusa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09800	1-20-531 mm 300		2	Pz	**46,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SEGHETTO UNIVERSALE FATMAX

Manico ergonomico bicomponente
Lama temprata a spessore maggiorato
Dentatura speciale Jet Cut - Punta affilata
Adatto per cartongesso

09803	0-20-556 mm 160	CA	6	Pz	**23,4000**

SEGACCIO FORETTO FATMAX

Lama taglio fine
Adatto per tagli difficili e curvi
Impugnatura chiusa ergonomica in bi-material

75729	2-17-205 mm 300		4	Pz	**26,0000**

SEGACCIO FALEGNAME

Lama acciaio speciale
Affilatura a doppio bisello riaffilabile
Manico bi-material elettrosaldato
Lama mm 380 denti/pollice 12
Lama mm 450 denti/pollice 9

52241	1-20-002 mm 380		6	Pz	**19,2200**
52242	1-20-003 mm 450		6	Pz	**20,6000**

TAGLIACORNICI ABS

Cassetta tagliacornici ABS
Lunghezza mm 360
Capacita' taglio mm 75x120

52243	1-20-112 mm 360	CA	2	Pz	**26,8000**

TAGLIACORNICI ABS + SEGA DORSO

Cassetta tagliacornici ABS
Angolazione taglio 22,5^ - 45^ - 90^
Sega dorso impugnatura plastica
Lunghezza mm 350

09727	1-20-600 mm 350	CA	6	Pz	**46,4000**

TAGLIACORNICI DYNAGRIP

Struttura alluminio e acciaio
Impugnatura ergonomica bi-material
Taglio 7 angolazioni
Altezza taglio mm 45 - Larghezza taglio mm 143
Sistema bloccaggio legno - Lunghezza mm 560

97565	1-20-800 mm 560	SC	2	Pz	**116,4000**

BORSA PORTAUTENSILI 12,5"

Borsa struttura rigida nylon
Impugnatura ed angoli rinforzati
1 Tasca a rete con cerniera - 1 Tasca con bottone
Asole laterali
Dimensioni ingombro mm 300x130 h 250

71866	1-93-330 mm 300x130 h 250		6	Pz	**23,6000**

BORSA PORTAUTENSILI 16,0"

Borsa struttura rigida nylon
Impugnatura ed angoli rinforzati - Tracolla
Tasche e scomparti varie misure
Tasca frontale chiusura velcro
Dimensioni ingombro mm 447x235 h 275

71867	1-96-183 mm 447x235 h 275	FC	4	Pz	**36,6000**

BORSA PORTAUTENSILI 18,0" RUOTE

Borsa struttura rigida nylon
Maniglione acciaio inox telescopico - Ruote
Tasche e scomparti varie misure - Portadocumenti
Separatore interno - 4 Tasche interne con elastici
Dimensioni ingombro mm 460x450 h 330

71868	1-97-515 mm 460x450 h 330	FC	2	Pz	**82,2000**

BORSA PORTAUTENSILI FATMAX CHIUSA

Borsa struttura rigida nylon
Impugnatura ed angoli rinforzati - Tracolla
Tasche e scomparti varie misure
Chiusura con cerniera
Dimensioni ingombro mm 490x200 h 260

09676	1-93-950 mm 490x100 h 260	FC	4	Pz	**60,4000**

BORSA PORTAUTENSILI FATMAX APERTA

Borsa struttura rigida nylon
Maniglione acciaio inox - Tracolla
Tasche e scomparti varie misure - Ganci
Cinghie gomma antiscivolo porta livello
Dimensioni ingombro mm 480x250 h 330

09677	1-93-951 mm 480x250 h 330	FC	4	Pz	**76,6000**

ZAINO PORTAUTENSILI FATMAX

Struttura Nylon - Base polipropilene impermeabile
Forma rigida - Separatori interni asportabili
Imbottitura posteriore - Spallacci imbottiti
Doppia chiusura con cerniera - 50 tasche
Scomparto utensili elettrici - mm 360x270 h 460

92313	1-95-611 mm 360x270 h 460		2	Pz	**101,8000**

TROLLEY PORTAUTENSILI STST1-80151

STANLEY

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia trasporto richiudibile
Composizione:
Pz 1 cassetta portautensili superiore
Pz 1 cestello centrale con maniglia
Pz 1 vano base inferiore
Ruote trasferimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89638	cm 47x28 h 62		2	Pz	**69,8000**

BAULE PORTAUTENSILI

STANLEY

Corpo polietilene - 2 ruote
Maniglione estraibile - Maniglia posteriore
Capacita' volume l 53
1 vaschetta estraibile - Coperchio scanalato
Dimensioni mm 603x375 h 430

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55544	1-97-503 cm 61x38 h 43		2	Pz	**100,6000**

BAULE PORTAUTENSILI

STANLEY

Corpo polietilene - 2 ruote
Maniglione estraibile
Capacita' carico kg 50 - Volume l 109
1 vaschetta estraibile - Coperchio scanalato
Dimensioni mm 768x490 h 476

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55545	1-92-978 cm 77x49 h 47		2	Pz	**216,8000**

BANCO LAVORO PIEGHEVOLE

STANLEY

Piano materiale plastico antiurto
Gambe metallo richiudibili
Sistema veloce apertura e chiusura
Elevata solidita' e stabilita'
Dimensioni cm 85x60 h 80
Portata kg 455 - Peso Kg 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75731	FMST1-75672		2	Pz	**220,4000**

CACCIASPINE CROMATO 31

Beta

Acciaio cromato
Profilo esagonale
UNI 7502

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51178	mm 3x130		10	Pz	**8,4000**
51179	mm 4x145		10	Pz	**10,3400**
51180	mm 5x165		10	Pz	**10,8600**
51181	mm 6x180		5	Pz	**13,6600**

CACCIASPINE CROMATO PEZZI 6 31/B6

Beta

Acciaio cromato
Diametro spine mm 2-3-4-5-6-8
Confezione busta tela
UNI 7502

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51177	mm 2/8 Sr Pz 6	SC		Cf	**75,4000**

SCALPELLO METALLO NERVATO TAGLIO 35

Beta

Modello piatto nervato
Acciaio finitura cromata
UNI 7506

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51137	mm 150x20		5	Pz	**19,1400**
51138	mm 200x23		5	Pz	**29,2000**
51139	mm 250x28		2	Pz	**41,6000**
51140	mm 300x34		2	Pz	**57,2000**

CHIAVE COMBINATA 42

Beta

Testa poligonale piegata a 15^
Forchetta inclinata a 15^
Esecuzione cromata opaca
UNI 6741 - DIN 3113 - ISO 7738

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53765	mm 5,5		5	Pz	**8,9400**
51100	mm 6,0		5	Pz	**9,0400**
51101	mm 7,0		5	Pz	**9,1000**
51102	mm 8,0		5	Pz	**9,4600**
51103	mm 9,0		5	Pz	**9,8600**
51104	mm 10,0		5	Pz	**10,1200**
51105	mm 11,0		5	Pz	**10,7600**
51106	mm 12,0		5	Pz	**10,8600**
51107	mm 13,0		5	Pz	**10,9800**
51108	mm 14,0		5	Pz	**12,5800**
51109	mm 15,0		5	Pz	**13,8800**
51110	mm 16,0		5	Pz	**14,4200**
51111	mm 17,0		5	Pz	**15,0600**
53766	mm 18,0		5	Pz	**16,0200**
51112	mm 19,0		5	Pz	**16,5800**
51113	mm 20,0		3	Pz	**18,6200**
51114	mm 21,0		3	Pz	**20,2000**
51115	mm 22,0		3	Pz	**20,8000**
53767	mm 23,0		3	Pz	**22,6000**
51116	mm 24,0		3	Pz	**23,8000**
53768	mm 25,0		2	Pz	**25,2000**
51117	mm 26,0		2	Pz	**27,0000**
51118	mm 27,0		2	Pz	**29,2000**
53769	mm 28,0		2	Pz	**29,6000**
51119	mm 30,0		2	Pz	**34,6000**
51120	mm 32,0		2	Pz	**37,8000**
53770	mm 34,0	SC		Pz	**71,6000**
53771	mm 35,0	SC		Pz	**76,4000**
51121	mm 36,0	SC		Pz	**79,6000**
53772	mm 38,0	SC		Pz	**88,4000**
53773	mm 41,0	SC		Pz	**99,6000**

CHIAVI COMBINATE PEZZI 17 42/S17

Beta

Testa poligonale piegata a 15^
Forchetta inclinata a 15^
Esecuzione cromata opaca
Composizione 17 chiavi mm 6/22
Confezione scatola cartone
UNI 6741 - DIN 3113 - ISO 7738

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51122	mm 6/22 Sr Pz 17	SC		Cf	**228,2000**

CHIAVI COMBINATE PEZZI 26 42/S26

Testa poligonale piegata a 15^
Forchetta inclinata a 15^
Esecuzione cromata opaca
Composizione 26 chiavi mm 6/32
Confezione in scatola cartone
UNI 6741 - DIN 3113 - ISO 7738

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53774	mm 6/32 Sr Pz 26	SC		Cf	489,2000

CHIAVE COMBINATA CRICCO 142

Cricchetto reversibile
Testa poligonale piegata a 15^
Forchetta inclinata a 15^
Leva inversione integrata
Esecuzione cromata opaca
ISO 21982 - ISO 1711

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22510	mm 6,0		3	Pz	19,1400
22511	mm 7,0		3	Pz	19,1400
22515	mm 8,0		3	Pz	19,8000
22517	mm 9,0		3	Pz	21,4000
22536	mm 10,0		3	Pz	22,0000
22537	mm 11,0		3	Pz	22,6000
22542	mm 12,0		3	Pz	23,4000
22561	mm 13,0		3	Pz	25,2000
22587	mm 14,0		2	Pz	26,0000
22588	mm 15,0		2	Pz	27,6000
22590	mm 16,0		2	Pz	29,6000
22591	mm 17,0		2	Pz	30,8000
22592	mm 18,0		2	Pz	33,0000
22615	mm 19,0		2	Pz	33,6000
22616	mm 21,0	SC		Pz	43,2000
22617	mm 22,0	SC		Pz	44,8000
22618	mm 24,0	SC		Pz	51,8000

CHIAVE FISSA DOPPIA 55

Forchetta inclinata a 15^
Esecuzione cromata opaca
UNI 6736 - DIN 3110 - ISO 10102

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52454	mm 4x 5		5	Pz	6,4000
52455	mm 6x 7		5	Pz	5,7200
51046	mm 8x 9		5	Pz	5,8200
51047	mm 10x11		5	Pz	6,1400
51048	mm 12x13		5	Pz	6,9600
51049	mm 14x15		5	Pz	8,7200
51050	mm 16x17		5	Pz	9,9600
51051	mm 18x19		2	Pz	11,8400
51052	mm 20x22		2	Pz	13,4600
51053	mm 21x23		2	Pz	14,3000
51054	mm 24x26		2	Pz	17,0000
53775	mm 24x27		2	Pz	18,5000
53776	mm 25x28		2	Pz	19,3600
51055	mm 27x29		2	Pz	22,2000
51056	mm 30x32		2	Pz	24,4000
51057	mm 34x36	SC		Pz	74,8000
51058	mm 35x38	SC		Pz	83,0000
51059	mm 36x41	SC		Pz	86,8000
51060	mm 41x46	SC		Pz	99,2000
53777	mm 46x50	SC		Pz	122,6000
53778	mm 55x60	SC		Pz	150,6000

CHIAVI FISSE DOPPIE PEZZI 8 55/S8

Forchetta inclinata a 15^
Esecuzione cromata opaca
Composizione: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17
18x19-20x22 - Confezione scatola cartone
UNI 6736 - DIN 3110 - ISO 10102

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51062	mm 6/22 Sr Pz 8	SC		Cf	68,4000

CHIAVE POLIGONALE 90

Teste poligonali piegate 75^ a curva profonda
Esecuzione cromata opaca
UNI 6740 - DIN 838 - ISO 10104

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
53780	mm 6x 7	5	Pz	10,8600
51123	mm 8x 9	5	Pz	11,6400
51124	mm 10x11	5	Pz	12,8000
51125	mm 12x13	5	Pz	13,9800
53781	mm 14x15	5	Pz	15,2800
53782	mm 16x17	5	Pz	17,4200
51126	mm 18x19	5	Pz	20,6000
53783	mm 19x22	3	Pz	25,4000
51127	mm 20x22	3	Pz	23,6000
53784	mm 21x23	2	Pz	26,6000
53785	mm 24x26	2	Pz	29,6000
53786	mm 25x28	2	Pz	35,8000
53787	mm 27x29	2	Pz	38,4000
53788	mm 30x32	2	Pz	43,2000

CHIAVI POLIGONALI PEZZI 8 90/S8

Teste poligonali piegate 75^ a curva profonda
Esecuzione cromata opaca
Composizione: 6x 7-8x 9-10x11-12x13-14x15-16x17
18x19-20x22
UNI 6740 - DIN 838 - ISO 10104

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53789	mm 6x22 Sr Pz 8	SC		Cf	125,8000

CHIAVI POLIGONALI PEZZI 12 90/S12

Teste poligonali piegate 75^ a curva profonda
Esecuzione cromata opaca
Composizione:
6x 7 -8x 9-10x11-12x13-14x15-16x17
18x19-20x22-21x23-24x27-25x28-30x32
UNI 6740 - DIN 838 - ISO 10104

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53790	mm 6x32 Sr Pz 12	SC		Cf	260,4000

CHIAVE PONTEGGI POLIGONALE 93

Testa poligonale piegata 75^ a doppia curva profonda
Esecuzione cromata opaca
Lunghezza totale mm 310
Adatta per ponteggi

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51128	mm 21x22	3	Pz	44,8000

CHIAVE PONTEGGI CRICCHETTO 93/C

Modello a cricchetto
Reversibile con levetta
Bussole incorporate finitura brunita mm 19x22
Lunghezza totale mm 315

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53791	mm 19x22	SC		Pz	54,4000

CHIAVE BRUGOLA PIEGATA 96

Modello piegato esagonale
Esecuzione cromata opaca
Estremita' arrotondate
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51064	mm 1,5	SC	20*	Pz	1,1200
51065	mm 2,0	SC	20*	Pz	1,1800
51066	mm 2,5	SC	20*	Pz	1,1800
51067	mm 3,0	SC	20*	Pz	1,3800
51068	mm 3,5	SC	20*	Pz	1,6600
51069	mm 4,0	SC	20*	Pz	1,7200
51070	mm 4,5	SC	20*	Pz	1,7800
51071	mm 5,0	SC	20*	Pz	1,8400
51072	mm 6,0	SC	20*	Pz	2,3200
51073	mm 7,0		10	Pz	2,8600
51074	mm 8,0		10	Pz	3,3600
53792	mm 9,0		10	Pz	3,9400
51075	mm 10,0		10	Pz	4,6800
51076	mm 12,0		10	Pz	7,0600
53793	mm 14,0		10	Pz	10,5600
53794	mm 17,0		5	Pz	16,2600
53795	mm 19,0		5	Pz	22,8000

CHIAVI BRUGOLA PIEGATE PEZZI 9 96/SC9

Modello piegato esagonale
Estremita' smussate - Esecuzione cromata opaca
Misure: mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
Confezione con supporto plastica
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
51087	mm 1,5/10 Sr Pz 9	BL	5	Cf	23,6000

CHIAVI BRUGOLA PIEGATE PEZZI 10 96/B10

Modello piegato esagonale
Estremita' smussate - Esecuzione cromata opaca
Misure: mm 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12
Confezione con busta plastica
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
51086	mm 1,5/12 Sr Pz 10	BU	5	Cf	28,0000

CHIAVI BRUGOLA PIEGATE PEZZI 12 96/SC12

Modello piegato esagonale
Estremita' arrotondate - Esecuzione cromata opaca
Misure: mm 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10
Confezione con supporto plastica a parete
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
51088	mm 2,0/10 Sr Pz 12	SC		Cf	33,6000

CHIAVE BRUGOLA PIEGATA BRUNITA 96/N

Modello piegato esagonale
Esecuzione brunita
Estremita' arrotondate
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53796	mm 1,5	SC	20*	Pz	0,5820
53797	mm 2,0	SC	20*	Pz	0,6140
53798	mm 2,5	SC	20*	Pz	0,6360
53799	mm 3,0	SC	20*	Pz	0,7120
53800	mm 3,5	SC	20*	Pz	0,8520
53801	mm 4,0	SC	20*	Pz	0,9680
53802	mm 4,5	SC	20*	Pz	1,0600
53803	mm 5,0	SC	20*	Pz	1,1200
53804	mm 6,0	SC	20*	Pz	1,4000
53805	mm 7,0		10	Pz	1,8800
53806	mm 8,0		10	Pz	2,2200
53807	mm 9,0		10	Pz	2,8800
53808	mm 10,0		10	Pz	3,4200
53809	mm 12,0		10	Pz	5,1400
53810	mm 13,0		10	Pz	6,8400
53811	mm 14,0		10	Pz	7,7000
53812	mm 17,0		5	Pz	12,4800
53813	mm 19,0		5	Pz	16,9000

CHIAVI BRUGOLA BRUNITE PEZZI 6 96/NST6

Modello piegato esagonale
Estremita' arrotondate - Esecuzione brunita
Misure: 2,5-3-4-5-6-8
Confezionamento con anello
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
53814	mm 2,5/8 Sr Pz 6	3		Cf	11,0800

CHIAVI BRUGOLA BRUNITE PEZZI 10 96/NB10

Modello piegato esagonale
Estremita' arrotondate - Esecuzione brunita
Misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10-12
Confezionamento busta plastica
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
53815	mm 1,5/12 Sr Pz 10	BU	5	Cf	18,8200

CHIAVI BRUGOLA BRUNITE PEZZI 12 96N/SC12

Modello piegato esagonale
Estremita' arrotondate - Esecuzione brunita
Misure: mm 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-9-10
Confezione con supporto plastica a parete
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
51089	mm 2,0/10 Sr Pz 12	SC		Cf	23,6000

CHIAVI BRUGOLA BRUNITE PEZZI 11 96/ASB11

Modello piegato esagonale
Estremita' arrotondate - Esecuzione brunita
Misure: 1/20 1/16 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/18 - Confezionamento busta plastica
UNI 6753 - DIN 911 - ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
53816	1/20"-3/8" Sr Pz 11	BU		Cf	25,8000

CHIABI BRUGOLA PIEGHEVOLI PEZZI 7 96N/G7

Modello piegato esagonale
Estremita' arrotondate - Esecuzione brunita
Misure: mm 2,5-3-4-5-6-8-10
Confezione con supporto tascabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51090	mm 2,5/10 Sr Pz 7	3	Cf		29,2000

CHIAVE BRUGOLA IMPUGNATURA L 96/T

Modello con 2 estremita' esagonali
Esecuzione cromata opaca
Impugnatura di manovra Nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51077	mm 2,0	5	Pz		12,8000
51084	mm 2,5	5	Pz		12,8000
51078	mm 3,0	5	Pz		13,4600
51079	mm 4,0	5	Pz		13,8800
51080	mm 5,0	5	Pz		14,2000
51081	mm 6,0	5	Pz		16,2600
53819	mm 7,0	3	Pz		17,8600
51082	mm 8,0	3	Pz		21,0000
51083	mm 10,0	3	Pz		24,0000

CHIAVE TORX IMPUGNATURA L 97/T TX

Modello con 2 estremita' impronta TORX
Esecuzione cromata opaca
Impugnatura di manovra Nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53820	T 8	3	Pz		13,3600
53821	T 9	3	Pz		13,3600
53822	T10	3	Pz		13,6600
53823	T15	3	Pz		14,7600
53824	T20	3	Pz		15,2800
53825	T25	3	Pz		16,2600
53826	T27	3	Pz		17,8600
53827	T30	3	Pz		18,5000
53828	T40	3	Pz		22,2000
53829	T45	2	Pz		25,8000
53830	T50	2	Pz		33,0000

CHIAVI TORX PIEGATE PEZZI 8 97RTX/SC8

Modello piegato con maschio Tamper Resistant Torx
Lunghezza chiavi mm 56/112
Misure: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Confezione con supporto plastica

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
51091	T9/40 Sr Pz 8	SC	3	Cf		80,6000

CHIAVI TORX PIEGATE PEZZI 8 97BTX/SC8

Modello piegato con maschio Tamper Resistant Torx
Lunghezza chiavi mm 56/112
Estremita' sferica
Misure: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
Confezione con supporto plastica

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
50955	T9/40 Sr Pz 8	SC	2	Cf		87,8000

CHIAVE RULLINO GRADUATA 111

Modello con scala graduata in mm e pollici
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata opaca testa lucida
Rotazione del rullino destrosa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53831	mm 150	3	Pz		29,2000
51163	mm 200	3	Pz		35,8000
51164	mm 250	3	Pz		43,2000
51165	mm 300	3	Pz		57,2000
53832	mm 380	3	Pz		111,8000

TAGLIATUBI MINI 332

Adatto per tubi lega leggera e rame mm 3/16
Corpo alluminio alta resistenza
Rotella acciaio temprato
Lunghezza mm 59

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53833	mm 3/16	2	Pz		26,6000

TAGLIATUBI SVASATORE 334

Adatto per tubi lega leggera e rame mm 3/30
Corpo alluminio alta resistenza
Rotella acciaio temprato
Completo di svasatore
Lunghezza mm 150

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
53834	mm 3/30	SC		Pz		36,8000

TAGLIATUBI TELESCOPICO 336

Adatto per tubi lega leggera e rame mm 6/38
Corpo alluminio alta resistenza
Rotella acciaio temprato
Completo di svasatore - Telescopico
Lunghezza mm 160

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
53835	mm 6/38	SC		Pz		60,4000

TAGLIATUBI TELESCOPICO 338

Adatto per tubi lega leggera e rame mm 6/67
Corpo alluminio alta resistenza
Rotella acciaio temprato
Completo di svasatore - Telescopico
Lunghezza mm 290

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
53836	mm 6/67	SC		Pz		150,2000

TAGLIATUBI PINZA TUBI PVC 341

Adatto per tubi plastica/pvc/polipropilene mm 25
Modello a pinza
Lunghezza mm 190

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
53837	mm 25	SC		Pz		44,8000

CHIAVE DINAMOMETRICA 1/4" 666/2

Coppia regolabile per serraggi destrorsi
Scala lettura Nm
Precisione +/-3%
Segnale sensitivo e sonoro
Riarmo automatico
Cricchetto attacco 1/4"

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
18959	1/4"	Nm 5/25	mm 273	SC		Pz	**295,8000**

CHIAVE DINAMOMETRICA 1/2" 666

Coppia regolabile per serraggi destrorsi
Scala lettura Nm
Precisione +/-3%
Segnale sensitivo e sonoro
Riarmo automatico
Cricchetto attacco 1/2"

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
18982	1/2"	Nm 20/100	mm 385	SC		Pz	**276,4000**
18983	1/2"	Nm 40/200	mm 471	SC		Pz	**294,8000**

INSERTO BUSSOLA ESAGONALE 862F

Inserto bussola esagonale magnetico
Acciaio Cromo Vanadio
Attacco esagonale 1/4"
Lunghezza mm 65
Adatto per avvitatori elettrici e pneumatici

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
69360	mm 8		SC	5*	Pz	**7,6000**
69361	mm 10		SC	5*	Pz	**8,2400**
69362	mm 13		SC	5*	Pz	**9,6200**

CHIAVE BUSSOLA ESAGONALE 1/4" 900

Bussola esagonale
Attacco quadro 1/4" femmina
Esecuzione cromata
UNI/ISO 2725 - DIN 3124

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
53846	mm 6		10	Pz	**4,4200**
53847	mm 7		10	Pz	**4,4200**
53848	mm 8		10	Pz	**4,4200**
53849	mm 9		10	Pz	**4,4200**
53850	mm 10		10	Pz	**4,4200**
53851	mm 11		10	Pz	**4,4200**
53852	mm 12		10	Pz	**4,4200**
53853	mm 13		10	Pz	**4,4800**
53854	mm 14		10	Pz	**4,5200**

RACCORDO AUMENTATORE 1/4" 900/16

Attacco quadro 1/4" femmina e 3/8" maschio
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
53855	1/4"F-3/8"M		5	Pz	**7,5600**

PROLUNGA CHIAVI BUSSOLA 1/4" 900/20

Attacco quadro maschio e femmina 1/4"
Esecuzione cromata
Lunghezza mm 50
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
53856	1/4" mm 50		5	Pz	**9,6200**

SNODO CARDANICO BUSSOLE 1/4" 900/25

Attacco quadro maschio e femmina 1/4"
Esecuzione cromata
Lunghezza mm 41
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
53857	1/4" mm 41		5	Pz	**18,7200**

IMPUGNATURA PORTABUSSOLE 1/4" 900BG/30

Impugnatura ergonomica bicomponente
Attacco 1/4" maschio
Lama acciaio Cromo Vanadio
Lunghezza totale mm 176

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
53858	1/4" mm 176		5	Pz	**9,6200**

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/4" 900/55

Cricchetto tipo reversibile
Attacco quadro 1/4" maschio
Meccanismo 48 denti
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3315 DIN 3122

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
53859	1/4" mm 125		5	Pz	**50,6000**

CRICCHETTO REVERSIBILE 3/8" 910/55

Cricchetto tipo reversibile
Attacco quadro 3/8" maschio
Meccanismo 72 denti
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3315 - DIN 3122

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
50962	910/55 3/8" mm 200		3	Pz	**54,8000**

CRICCHETTO SEMPLICE 1/2" 920/50

Cricchetto tipo semplice
Attacco quadro maschio scorrevole 1/2"
Meccanismo 72 denti
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3315 - DIN 3122

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
50971	1/2" mm 275		3	Pz	**64,0000**

CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2" 920/55

Cricchetto tipo reversibile
Attacco quadro 1/2" maschio
Meccanismo 72 denti
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3315 - DIN 3122

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50972	1/2" mm 275	3	Pz		67,0000

CHIAVE BUSSOLA POLIGONALE 3/8" 910/B

Bussola poligonale
Attacco quadro 3/8" femmina
Esecuzione cromata
UNI/ISO 2725 - DIN 3124

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53860	mm 6,0	5	Pz		7,0800
53861	mm 7,0	5	Pz		7,0800
53862	mm 8,0	5	Pz		7,0800
53863	mm 9,0	5	Pz		7,0800
53864	mm 10,0	5	Pz		7,0800
53865	mm 11,0	5	Pz		7,0800
53866	mm 12,0	5	Pz		7,3000
53867	mm 13,0	5	Pz		7,3000
53868	mm 14,0	5	Pz		7,3000
53869	mm 15,0	5	Pz		7,3000
53870	mm 16,0	5	Pz		8,2200
53871	mm 17,0	5	Pz		8,2200
53872	mm 18,0	5	Pz		8,2200
53873	mm 19,0	5	Pz		8,2200
53874	mm 21,0	5	Pz		8,8200
53875	mm 22,0	5	Pz		8,9400

RACCORDO RIDUTTORE 3/8" 910/15

Attacco quadro 3/8" femmina e 1/4" maschio
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53876	3/8"F-1/4"M	5	Pz		10,4000

RACCORDO AUMENTATORE 3/8" 910/16

Attacco quadro 3/8" femmina e 1/2" maschio
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50961	3/8"F-1/2"M	5	Pz		10,8400

PROLUNGA BUSSOLE 3/8" 910

Attacco quadro maschio e femmina 3/8"
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53877	910/21 mm 125	5	Pz		12,9200
53878	910/22 mm 250	5	Pz		16,9600

SNODO CARDANICO BUSSOLE 3/8" 910/25

Attacco quadro maschio e femmina 3/8"
Esecuzione cromata
Lunghezza mm 54,6
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53879	3/8" mm 54,6	5	Pz		23,6000

CHIAVE T SNODATA 3/8" 910/40

Attacco quadro maschio 3/8"
Asta scorrevole
Snodo cardanico angolo rotazione 50^
Esecuzione cromata
Lunghezza mm 420

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53880	3/8" mm 420	3	Pz		48,2000

MANIGLIA T CHIAVI BUSSOLA 3/8"

Attacco quadro maschio 3/8" scorrevole
Esecuzione cromata
Lunghezza totale mm 210
UNI/ISO 3315 - DIN 3122

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53881	3/8" mm 210	5	Pz		15,3800

CHIAVE BUSSOLA ESAGONALE 1/2" 920/A

Bussola esagonale
Attacco quadro 1/2" femmina
Esecuzione cromata
UNI/ISO 2725 - DIN 3124

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73770	mm 8	10	Pz		7,1600
73771	mm 9	10	Pz		7,1600
53882	mm 10	10	Pz		7,1600
53883	mm 11	10	Pz		7,1600
53884	mm 12	10	Pz		7,1600
50963	mm 13	10	Pz		7,4000
53885	mm 14	10	Pz		7,4000
53886	mm 15	10	Pz		7,4000
53887	mm 16	10	Pz		8,3400
50964	mm 17	10	Pz		8,3400
53888	mm 18	10	Pz		8,3400
53889	mm 19	10	Pz		8,3400
53890	mm 20	5	Pz		9,1000
53891	mm 21	5	Pz		9,1000
53892	mm 22	5	Pz		9,1000
53893	mm 23	5	Pz		10,6200
50965	mm 24	5	Pz		10,6200
53894	mm 25	5	Pz		10,6200
53895	mm 27	5	Pz		10,9400
53896	mm 28	5	Pz		10,9400
53897	mm 29	5	Pz		11,5000
53898	mm 30	5	Pz		11,5000
53899	mm 32	5	Pz		12,0400

CHIAVE BUSSOLA POLIGONALE 1/2" 920/B

Bussola poligonale
Attacco quadro 1/2" femmina
Esecuzione cromata
UNI/ISO 2725 - DIN 3124

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
50973	mm 10	10	Pz	**7,1600**
50974	mm 13	10	Pz	**7,4000**
50975	mm 17	10	Pz	**8,3400**
50976	mm 19	10	Pz	**8,3400**
50977	mm 22	5	Pz	**9,1000**
50978	mm 24	5	Pz	**10,6200**
50979	mm 27	5	Pz	**10,9400**

RACCORDO AUMENTATORE 1/2" 920/15

Attacco quadro 1/2" femmina e 3/4" maschio
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
53905	1/2"F-3/4"M	5	Pz	**15,4400**

PROLUNGA BUSSOLE 1/2" 920

Attacco quadro maschio e femmina 1/2"
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
50967	920/20 mm 75	5	Pz	**14,4200**
50968	920/21 mm 125	5	Pz	**17,6400**
50969	920/22 mm 255	5	Pz	**20,2000**

SNODO CARDANICO BUSSOLE 1/2" 920/25

Attacco quadro maschio e femmina 1/2"
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
53906	1/2" mm 75	5	Pz	**28,0000**

MANIGLIA T 1/2" 920/42

Impugnatura a T con spina scorrevole
Quadro maschio 1/2"
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3315 - DIN 3122

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
50970	1/2" mm 305	5	Pz	**19,8000**

RACCORDO RIDUTTORE 1/2" 920/15

Attacco quadro 1/2" femmina e 3/8" maschio
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
50966	1/2"F-3/8"M	5	Pz	**11,8400**

RACCORDO RIDUTTORE 3/4" 928/15

Attacco quadro 3/4" femmina e 1/2" maschio
Esecuzione cromata
UNI/ISO 3316 - DIN 3123

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
50981	3/4"F-1/2"M	5	Pz	**22,0000**

CHIAVE BUSSOLA TORX 1/2" 920/TX

Bocca impronta Torx
Attacco quadro 1/2" femmina
Esecuzione cromata

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
53900	T25	5	Pz	**18,4000**
53901	T30	5	Pz	**18,4000**
53902	T40	5	Pz	**18,4000**
53903	T45	5	Pz	**18,4000**
53904	T50	5	Pz	**18,4000**

CHIAVI BUSSOLA TORX 1/2" PEZZI 5 920RTX

Attacco quadro 1/2" - Utilizzo con cricchetto
Impronta Tamper Resistant Torx - Finitura cromata
Contenuto: T20-T25-T27-T30-T40
Supporto plastica

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
50986	T20/40 Sr Pz 5	SC	Cf			**108,2000**

CHIAVI BUSSOLA TORX 1/2" PZ 9 920TX/C9

Attacco quadro 1/2" - Utilizzo con cricchetto
Impronta Tamper Resistant Torx - Finitura cromata
Contenuto T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
Valigetta plastica con termoformato interno

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
50987	T20/60 Sr Pz 9	VA	Cf			**215,2000**

CHIAVI BUSSOLA POL. 1/2" PZ 25 920B/C20X

Attacco quadro 1/2" - Bocca poligonale
Contenuto: bussole 10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32, cricchetto reversibile 920/55, 4 accessori, valigetta metallo
Dimensioni mm 420x185 h 60 - Peso kg 5,05

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
50980	Sr Pz 25	VA	Cf			**387,0000**

CHIAVE TUBO DOPPIA 935

Modello a bocca esagonale
Serie leggera
Finitura cromata satinata
Foro trasversale per spina manovra
UNI 6746 - DIN 896

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51142	mm 6x 7		5	Pz	8,6800
51143	mm 8x 9		5	Pz	9,3200
51144	mm 10x11		5	Pz	10,4000
51145	mm 12x13		5	Pz	11,7400
51146	mm 14x15		5	Pz	13,6600
51147	mm 16x17		5	Pz	14,9600
51148	mm 18x19		5	Pz	17,6400
53908	mm 20x22		3	Pz	21,6000
53909	mm 21x23		3	Pz	24,0000
53910	mm 24x26		3	Pz	27,0000
53911	mm 25x28		2	Pz	29,6000
53912	mm 27x29		2	Pz	35,2000
53913	mm 30x32		2	Pz	37,8000

CHIAVE PIPA DOPPIA 937

Bussola diritta esagonale profonda
Bussola piegata poligonale passante
Esecuzione cromata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53914	mm 6		5	Pz	9,3200
53915	mm 7		5	Pz	9,6800
53916	mm 8		5	Pz	10,0800
53917	mm 9		5	Pz	10,7200
53918	mm 10		5	Pz	11,1800
53919	mm 11		5	Pz	11,7400
53920	mm 12		5	Pz	13,1400
53921	mm 13		5	Pz	13,4600
53922	mm 14		5	Pz	14,7600
53923	mm 15		5	Pz	16,2600
53924	mm 16		5	Pz	17,5200
53925	mm 17		5	Pz	18,1800
53926	mm 18		5	Pz	18,6200
53927	mm 19		5	Pz	19,3600
53928	mm 20		5	Pz	22,2000
53929	mm 21		3	Pz	24,2000
53930	mm 22		2	Pz	25,4000

CACCIAVITE BETAMAX BUSSOLA CORTO 942BX

Bussola esagonale tipo corto
Finitura acciaio satinato
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo BetamaX
UNI 6750

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53934	mm 5,0		5	Pz	15,6000
53935	mm 5,5		5	Pz	17,6400
53936	mm 6,0		5	Pz	17,6400
50982	mm 7,0		5	Pz	18,5000
50983	mm 8,0		5	Pz	18,5000
50984	mm 10,0		3	Pz	19,7000
53937	mm 11,0		3	Pz	19,7000
53938	mm 12,0		3	Pz	19,7000
50985	mm 13,0		3	Pz	22,4000

CACCIAVITE BETAMAX BUSSOLA 943BX

Bussola esagonale tipo lungo
Finitura acciaio satinato
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo BetamaX
UNI 6750

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53939	mm 5,0		5	Pz	17,3200
53940	mm 5,5		5	Pz	18,6200
53941	mm 6,0		5	Pz	18,6200
50958	mm 7,0		5	Pz	19,9000
50959	mm 8,0		5	Pz	19,9000
53942	mm 9,0		5	Pz	19,9000
50960	mm 10,0		3	Pz	22,0000
53943	mm 12,0		3	Pz	22,0000
53944	mm 13,0		3	Pz	23,4000

CHIAVE BUSSOLA T CORTA 950



Modello semplice
Bussola esagonale
Spina scorrevole
Esecuzione cromata
UNI 6742 - DIN 3112

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53945	mm 6		3	Pz	22,8000
53946	mm 7		3	Pz	22,8000
53947	mm 8		3	Pz	24,6000
51029	mm 10		3	Pz	26,6000
53948	mm 11		3	Pz	26,6000
53949	mm 12		3	Pz	29,2000
51030	mm 13		3	Pz	29,2000
53950	mm 14		3	Pz	33,0000
53951	mm 15		3	Pz	34,6000
53952	mm 16		3	Pz	37,8000
51031	mm 17		3	Pz	39,0000
53953	mm 19		3	Pz	48,0000
53954	mm 22		3	Pz	57,6000
53955	mm 24		2	Pz	65,4000

CHIAVE BUSSOLA T SNODATA 952

Modello snodato
Bussola esagonale
Spina scorrevole
Esecuzione cromata
UNI 6743

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53960	mm 6		5	Pz	35,2000
53961	mm 7		5	Pz	35,2000
51038	mm 8		5	Pz	35,2000
53962	mm 9		5	Pz	35,2000
52453	mm 10		5	Pz	37,8000
53963	mm 11		5	Pz	37,8000
51040	mm 12		5	Pz	37,8000
51041	mm 13		5	Pz	40,4000
53964	mm 14		5	Pz	40,4000
53965	mm 15		3	Pz	49,8000
53966	mm 16		3	Pz	49,8000
51042	mm 17		3	Pz	49,8000
53967	mm 18		3	Pz	49,8000
51043	mm 19		3	Pz	60,4000
53968	mm 22		3	Pz	60,4000
53969	mm 24		3	Pz	60,4000

CHIAVE BRUGOLA T 951

Modello con 3 estremita' maschio esagonali brunita
Spina scorrevole
Esecuzione cromata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51032	mm 2,5		5	Pz	**21,0000**
51033	mm 3,0		5	Pz	**21,0000**
51034	mm 4,0		5	Pz	**21,6000**
53956	mm 4,5		5	Pz	**23,6000**
51035	mm 5,0		5	Pz	**23,6000**
51036	mm 6,0		5	Pz	**27,0000**
51037	mm 8,0		5	Pz	**29,2000**
53957	mm 10,0		5	Pz	**36,8000**
53958	mm 12,0		3	Pz	**49,8000**
53959	mm 14,0		3	Pz	**59,2000**

CHIAVE BRUGOLA T SNODATA 953

Modello snodato
Maschio esagonale
Spina scorrevole
Esecuzione cromata
UNI 6754

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53970	mm 3		5	Pz	**36,2000**
53971	mm 4		5	Pz	**36,2000**
53972	mm 5		5	Pz	**36,2000**
53973	mm 6		5	Pz	**39,0000**
53974	mm 8		5	Pz	**43,2000**

CHIAVE CANDELE T SNODATA 957

Modello snodato - Bussola esagonale
Spina scorrevole
Lunghezza mm 483/527
Esecuzione cromata
ISO 11168

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53975	mm 16,0x483		3	Pz	**66,4000**
53976	mm 20,8x527		3	Pz	**88,4000**

LEVA PUNTA E BECCO 964

Becco mm 46
Lunghezza mm 400
Esecuzione cromata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53977	mm 400		5	Pz	**38,4000**

CHIAVE CROCE 979

Modello per dadi ruote autovetture
Bussole esagonali mm 17-19-22 e quadro 1/2"M
Esecuzione cromata opaca
UNI/ISO 6788 - DIN 3119

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51169	17x19x22x1/2"	SC	2	Pz	**74,4000**

CHIAVE CROCE 982

Modello per dadi ruote autovetture
Bussole esagonali mm 24-27-32 e quadro 3/4"
Esecuzione cromata opaca
UNI/ISO 6788 - DIN 3119

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53978	24x27x32x3/4"	SC	2	Pz	**179,8000**

PINZA ANELLI INTERNI DIRITTA 1032

Modello becchi diritti
Adatta per anelli Seeger interni
Esecuzione acciaio brunito
Manici ricoperti PVC
UNI 7914 - DIN 5256

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
51093	mm 140	8/ 25	5	Pz	**28,0000**
51094	mm 180	19/ 60	5	Pz	**29,6000**
53979	mm 225	40/100	3	Pz	**36,8000**

PINZA ANELLI INTERNI PIEGATA 1034

Modello becchi piegati
Adatta per anelli Seeger interni
Esecuzione acciaio brunito
Manici ricoperti PVC
UNI 7914 - DIN 5256

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
53980	mm 130	8/ 25	5	Pz	**31,8000**
53981	mm 170	19/ 60	5	Pz	**32,4000**
53982	mm 210	40/100	3	Pz	**40,0000**

PINZA ANELLI ESTERNI DIRITTA 1036

Modello becchi diritti
Adatta per anelli Seeger esterni
Esecuzione acciaio brunito
Manici con molla di ritorno ricoperti PVC
UNI 7915 - DIN 5254

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
51095	mm 140x0,9	3/ 10	5	Pz	**30,2000**
53983	mm 140x1,3	10/ 25	5	Pz	**29,6000**
51096	mm 175	19/ 80	5	Pz	**30,8000**
53984	mm 225	40/100	3	Pz	**39,0000**

PINZA ANELLI ESTERNI PIEGATA 1038

Modello becchi piegati
Adatta per anelli Seeger esterni
Esecuzione acciaio brunito
Manici con molla di ritorno ricoperti PVC
UNI 7915 - DIN 5254

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
51097	mm 135x0,9	3/ 10	5	Pz	**34,2000**
53985	mm 135x1,3	10/ 25	5	Pz	**32,4000**
51098	mm 175	19/ 80	5	Pz	**34,2000**
53986	mm 220	40/100	3	Pz	**41,6000**

PINZA POLIGRIP CERNIERA CHIUSA 1048V

Cerniera chiusa
Ganasce concave
Finitura verniciata colore arancio
UNI 8608 - ISO 8976

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53987	mm 250		5	Pz	34,8000
53988	mm 300		2	Pz	50,6000

PINZA POLIGRIP CERNIERA CHIUSA 1048

Cerniera chiusa
Ganasce concave
Finitura fosfatata nera - Manici ricoperti PVC
UNI 8608 - ISO 8976

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53989	mm 250		5	Pz	38,4000
53990	mm 300		2	Pz	57,0000

CHIAVE GIRATUBO 45^ 374

Modello svedese
Ganasce 45^
Acciaio cromo vanadio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53838	1"	SC		Pz	56,0000
53839	1"1/2	SC		Pz	73,2000
53840	2"	SC		Pz	114,2000
53841	3"	SC		Pz	203,8000

CHIAVE GIRATUBO 90^ 376

Modello svedese
Ganasce 90^
Acciaio cromo vanadio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53842	1"	SC		Pz	56,0000
53843	1"1/2	SC		Pz	73,2000
53844	2"	SC		Pz	114,2000
53845	3"	SC		Pz	207,0000

PINZA GRIP GANASCE CONCAVE 1052

Modello autobloccante
Ganasce concave
Regolabile - Apertura max mm 36/42
Esecuzione cromata opaca
UNI 8608 - ISO 8976

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53991	mm 190		3	Pz	34,2000
51099	mm 240		3	Pz	36,8000

PINZA GRIP GANASCE PIANE 1054

Modello autobloccante
Ganasce piane
Regolabile - Apertura max mm 40
Esecuzione cromata opaca
UNI 8608 - ISO 8976

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53992	mm 235		2	Pz	44,8000

PINZA GRIP MORSETTO 1062

Modello autobloccante
Ganasce morsetto
Regolabile - Apertura max mm 120
Esecuzione cromata opaca
UNI 8608 - ISO 8976

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53995	mm 290		2	Pz	50,2000

TRONCHESE DIAGONALE 1082

Modello a taglienti diagonali
Testa cromata lucida
Impugnatura pvc con dorso antiscivolo
UNI/ISO 5749

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53996	mm 140		5	Pz	29,2000
53997	mm 160		5	Pz	30,2000

TRONCHESE DIAGONALE 1082BM

Modello a taglienti diagonali
Testa cromata lucida
Impugnatura bimateriale con dorso antiscivolo
UNI/ISO 5749

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53998	mm 140		3	Pz	36,2000
53999	mm 160		3	Pz	39,4000

TRONCHESE DOPPIA LEVA FRONTALE 1092V

Taglienti frontali per filo acciaio armonico
Doppia leva - Testa brunita
Manici ricoperti PVC - Molla ritorno
UNI/ISO 5748

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54003	mm 180		2	Pz	165,8000
51129	mm 200		2	Pz	174,8000

CESOIA LAMIERA LAME LARGHE 1112

Modello americano
Lame larghe diritte
Manici ricoperti PVC
R=60 kg/mmq

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54008	mm 200		2	Pz	29,6000
51130	mm 250		2	Pz	35,8000
51131	mm 300		2	Pz	45,8000

CESOIA DOPPIA LEVA LAME DIRITTE 1122

Modello doppia leva con lame diritte dentellate
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Adatta per tagli diritti non passanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51132	mm 250		2	Pz	40,0000

CESOIA DOPPIA LEVA DESTRA 1123

Modello doppia leva con lame curve DX dentellate
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Adatta per tagli diritti non passanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51133	mm 250 Dx		2	Pz	40,0000

CESOIA DOPPIA LEVA SINISTRA 1124

Modello doppia leva con lame curve SX dentellate
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Adatta per tagli diritti non passanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51134	mm 250 Sx		2	Pz	40,0000

CESOIA DOPPIA LEVA LAME CURVE DX 1125

Modello doppia leva con lame curve
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Adatta per tagli diritti passanti e contornare DX

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51135	mm 250		2	Pz	62,4000

CESOIA DOPPIA LEVA LAME CURVE SX 1126

Modello doppia leva con lame curve
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Adatta per tagli diritti passanti e contornare SX

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54011	mm 250		2	Pz	62,4000

FORBICE TELEFONISTA 1127

Modello con lame diritte microdentate
Manici ricoperti PVC
Esecuzione cromata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54012	mm 150		5	Pz	17,3200

FORBICE ELETTRICISTA RETTA 1128BM

Modello diritto con gola tagliafilo
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo BetamaX

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51136	mm 145		5	Pz	17,6400

FORBICE ELETTRICISTA INOX RETTA 1128BMX

Modello diritto con gola tagliafilo
Lame inox microdentate
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo BetamaX
Lunghezza mm 145

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54013	mm 145	BL	5	Pz	20,6000

FORBICE ELETTRICISTA CURVA 1129BM

Modello curvo con gola tagliafilo
Lame microdentate
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo BetamaX
Lunghezza mm 145

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54014	mm 145		5	Pz	18,8200

TAGLIACAVI 1132BM

Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo BetamaX
Adatta per taglio cavi isolati rame e alluminio
Taglio max mm 170=10 mm 230=17
UNI 8791

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54017	mm 170		2	Pz	69,6000
54018	mm 230		2	Pz	85,2000

PINZA UNIVERSALE 1150BM

Acciaio finitura cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Tagliente per fili duri
ISO 5746

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54023	mm 160		3	Pz	31,8000
54024	mm 180		3	Pz	35,2000
54025	mm 200		3	Pz	38,4000
54026	mm 220		2	Pz	41,0000

PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI 1162

Becchi piatti diritti zigrinati lunghissimi
Manici ricoperti doppio stratto PVC antiscivolo
Tagliente per fili duri
ISO 5745

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54027	mm 160		5	Pz	30,2000
54028	mm 200		5	Pz	35,2000

PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI 1162BM

Becchi piatti diritti zigrinati lunghissimi
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Tagliente per fili duri
ISO 5745

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54029	mm 160		3	Pz	36,8000
54030	mm 200		3	Pz	41,0000

PINZA BECCHI PIATTI PIEGATI 1164BM

Becchi piatti piegati zigrinati lunghissimi
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Tagliente per fili duri
ISO 5745

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54034	mm 200		3	Pz	45,2000

PINZA BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI 1166

Becchi mezzitondi diritti zigrinati lunghissimi
Manici ricoperti doppio stratto PVC antiscivolo
Tagliente per fili duri
ISO 5745

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54035	mm 160		5	Pz	30,2000
54036	mm 200		5	Pz	35,2000

PINZA BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI 1166BM

Becchi mezzitondi diritti zigrinati lunghissimi
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Tagliente per fili duri
ISO 5745

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54037	mm 160		3	Pz	36,8000
54038	mm 200		3	Pz	41,0000

PINZA BECCHI MEZZI TONDI PIEGATI 1168BM

Becchi mezzitondi piegati zigrinati lunghissimi
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Tagliente per fili duri
ISO 5745

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54041	mm 160		3	Pz	40,0000
54042	mm 200		3	Pz	45,2000

CACCIAVITE EASY T 1201

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta Taglio
Impugnatura polipropilene
UNI 10526 - ISO 2380 - DIN 5265

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54043	T 2,5x 50	SC	5*	Pz	4,4800
54044	T 2,5x 75	SC	5*	Pz	4,6400

CACCIAVITE EASY T 1201

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta Taglio
Impugnatura polipropilene
UNI 10526 - ISO 2380 - DIN 5265

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54045	T 3,0x 75	SC	5*	Pz	4,6800
54046	T 3,0x100	SC	5*	Pz	5,0800
54047	T 3,5x100	SC	5*	Pz	5,1800
54048	T 4,0x100	SC	5*	Pz	5,2400
54049	T 4,0x125	SC	5*	Pz	5,5600
54050	T 5,5x100	SC	5*	Pz	6,5800
54051	T 5,5x150	SC	5*	Pz	7,0000
54052	T 6,5x150	SC	5*	Pz	8,2400
54053	T 8,0x150		3	Pz	10,6000
54054	T 10,0x200		3	Pz	13,2400

CACCIAVITE EASY T NANO 1201N

Lama corta acciaio alto legato cromata punta nera
Modello nano impronta Taglio
Impugnatura polipropilene
UNI 10526 - DIN 5265

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54055	T 4,0x30	SC	3*	Pz	6,4000
54056	T 6,5x30	SC	3*	Pz	6,8000

CACCIAVITE EASY PH 1202

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta croce Phillips
Impugnatura polipropilene
UNI/ISO 8764 - DIN 5262

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54057	PH 0 3,0x 60	SC	5*	Pz	4,6400
54058	PH 1 4,5x 80	SC	5*	Pz	5,9200
54059	PH 1 4,5x120	SC	5*	Pz	6,7400
54060	PH 2 6,0x100	SC	5*	Pz	8,0600
54061	PH 2 6,0x150	SC	5*	Pz	8,6800
54062	PH 3 8,0x150		3	Pz	11,0800
54063	PH 4 10,0x200		3	Pz	14,5200

CACCIAVITE EASY PH NANO 1202N

Lama corta acciaio alto legato cromata punta nera
Modello nano impronta croce Phillips
Impugnatura polipropilene
UNI/ISO 8764 - DIN 5262

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54064	PH 1 4,5x30	SC	3*	Pz	6,4000
54065	PH 2 6,0x30	SC	3*	Pz	6,8000

CACCIAVITE EASY TAGLIO ELETTRICISTI 1204

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Modello elettricisti impronta Taglio
Impugnatura polipropilene

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54068	T 2,5x 60	SC	5*	Pz	4,5800
54069	T 3,0x100	SC	5*	Pz	4,8000

CACCIAVITE EASY TAGLIO ELETTRICISTI 1204

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Modello elettricisti impronta Taglio
Impugnatura polipropilene

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54070	T 4,0x100	SC	5*	Pz	5,4000
54071	T 5,0x125	SC	5*	Pz	6,6400
54072	T 6,5x150	SC	5*	Pz	7,8000

CACCIAVITE EASY TX 1207TX

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta Torx
Impugnatura polipropilene

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
54073	TX 06 4,0x 60	5	Pz	7,3200
54074	TX 07 4,0x 60	5	Pz	7,4800
54075	TX 08 4,0x 60	5	Pz	7,6000
54076	TX 09 4,0x 60	5	Pz	7,9600
54077	TX 10 5,0x 80	5	Pz	9,0000
54078	TX 15 5,0x 80	5	Pz	9,1000
54079	TX 20 5,0x100	5	Pz	9,2600
54080	TX 25 5,0x100	5	Pz	9,5200
54081	TX 27 6,0x100	5	Pz	10,0800
54082	TX 30 6,0x100	5	Pz	10,2400

CACCIAVITE EASY TX FORATO 1208RTX

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta Torx con foro
Impugnatura polipropilene

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
54083	TX 09 4,0x 60	5	Pz	8,0600
54084	TX 10 5,0x 80	5	Pz	9,0000
54085	TX 15 5,0x 80	5	Pz	9,5200
54086	TX 20 5,0x100	5	Pz	9,6800
54087	TX 25 5,0x100	5	Pz	9,9200
54088	TX 27 6,0x100	5	Pz	10,7200
54089	TX 30 6,0x100	5	Pz	11,3000

CACCIAVITE EASY PZ 1209

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta croce Pozidriv
Impugnatura polipropilene
UNI/ISO 8764

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54090	PZ 0 3,0x 60	SC	5*	Pz	5,4000
54091	PZ 1 4,5x 80	SC	5*	Pz	7,0000
54092	PZ 2 6,0x100	SC	5*	Pz	9,0000
54093	PZ 3 8,0x150		3	Pz	13,7800

CACCIAVITE EASY CERCAFASE 1253

Lama acciaio alto legato isolata
Impronta Taglio mm 0,5x3,5x100
Lunghezza mm 190
Tensione Volt 150/250

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
54094	mm 190	5	Pz	11,0800

CACCIAVITE EASY CERCAFASE 1253A

Lama acciaio alto legato doppio isolamento
Impronta Taglio mm 0,5x3,0x15
Lunghezza mm 150
Tensione Volt 150/250
Norme VDE/CE

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
54095	mm 150	5	Pz	7,8600

CACCIAVITE EASY PROVA CIRCUITO 1254

Lama acciaio alto legato isolata
Impronta Taglio mm 0,5x3,0x44
Lunghezza mm 123
Tensione Volt 6/24
Cavo tensione completo di morsetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54096	mm 123	BL	5	Pz	12,1600

CACCIAVITI EASY T-PH PEZZI 5 1203/D5

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta Taglio e croce Phillips
Impugnatura polipropilene
Composizione: T3,5x100 T5,5x150 T6,5x150
PH 1x80 PH 2x100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54066	Sr Pz 5	SS		Cf	34,6000

CACCIAVITI EASY T-PH PEZZI 8 1203/D8

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta Taglio e croce Phillips
Impugnatura polipropilene
Composizione: T3,0x75 T4,0x125 T5,5x150
T6,5x150
PH 0x60 PH 1x80 PH 2x100 PH 3x150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54067	Sr Pz 8	SS		Cf	55,0000

CACCIAVITE GRIP T 1260

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta Taglio
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo
UNI 10562 - ISO 2380 - DIN 5265

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54097	T 2,5x 50	SC	5*	Pz	6,2000
51007	T 2,5x 60	SC	5*	Pz	6,2000
54098	T 2,5x 75	SC	5*	Pz	6,4600
51001	T 3,0x 75	SC	5*	Pz	6,6400
51002	T 3,0x100	SC	5*	Pz	6,8400
54099	T 3,5x 75	SC	5*	Pz	7,0600

CACCIAVITE GRIP T 1260

Beta

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta Taglio
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo
UNI 10562 - ISO 2380 - DIN 5265

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54100	T 3,5x100	SC	5*	Pz	**7,1600**
51003	T 4,0x100	SC	5*	Pz	**7,8000**
54101	T 4,0x125	SC	5*	Pz	**8,1400**
54102	T 4,0x150	SC	5*	Pz	**8,4600**
51004	T 5,5x100	SC	5*	Pz	**8,9400**
54103	T 5,5x125	SC	5*	Pz	**9,1600**
51005	T 5,5x150	SC	5*	Pz	**9,9600**
51006	T 6,5x100	SC	5*	Pz	**10,7600**
54104	T 6,5x125	SC	5*	Pz	**11,1800**
54105	T 6,5x150	SC	5*	Pz	**11,6400**
54106	T 8,0x150		3	Pz	**14,2000**
54107	T 8,0x200		3	Pz	**14,6400**
54108	T 10,0x200		3	Pz	**17,7400**
54109	T 12,0x250		3	Pz	**21,4000**

CACCIAVITE GRIP PH 1262

Beta

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta croce Phillips
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo
UNI/ISO 8764 - DIN 5262

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50996	PH 0 3,0x 60	SC	5*	Pz	**6,6400**
50995	PH 0 3,0x100	SC	5*	Pz	**7,0000**
50997	PH 1 4,5x 80	SC	5*	Pz	**8,6800**
50998	PH 1 4,5x120	SC	5*	Pz	**9,4200**
50999	PH 2 6,0x100	SC	5*	Pz	**10,6600**
51000	PH 2 6,0x150	SC	5*	Pz	**11,7400**
54110	PH 3 8,0x150		3	Pz	**15,7000**
54111	PH 4 10,0x200		3	Pz	**20,2000**

CACCIAVITE GRIP PH NANO 1260N

Beta

Lama corta acciaio alto legato cromata punta nera
Modello nano impronta croce Phillips
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo
UNI 10562 - DIN 5265

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51008	PH 1 4,5x30		5	Pz	**8,2400**
51009	PH 2 6,0x30		5	Pz	**9,1600**

CACCIAVITE GRIP T ELETTRICISTI 1264

Beta

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Modello elettricisti impronta Taglio
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54112	T 3,0x 75	SC	5*	Pz	**6,6400**
54113	T 3,0x100	SC	5*	Pz	**6,8400**
54114	T 4,0x100	SC	5*	Pz	**7,8000**
54115	T 4,0x125	SC	5*	Pz	**8,1400**
54116	T 5,0x125	SC	5*	Pz	**9,1600**
54117	T 5,0x150	SC	5*	Pz	**9,6200**
54118	T 6,5x150	SC	5*	Pz	**11,6400**

CACCIAVITE GRIP ESAGONALE 1266BP

Beta

Lama acciaio alto legato cromata
Impronta esagonale con estremita' sferica
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54119	mm 2,0	SC	3*	Pz	**8,2400**
54120	mm 2,5	SC	3*	Pz	**8,5600**
54122	mm 3,0	SC	3*	Pz	**8,9400**
54123	mm 4,0	SC	3*	Pz	**9,9600**
54124	mm 5,0	SC	3*	Pz	**11,6400**
54125	mm 6,0		3	Pz	**13,4600**
54126	mm 8,0		2	Pz	**16,9000**

CACCIAVITE GRIP PZ 1269

Beta

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impronta croce Pozidriv
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo
UNI/ISO 8764

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54128	PZ 0 3,0x100	SC	5*	Pz	**7,5400**
54129	PZ 1 4,5x108	SC	5*	Pz	**9,8000**
54130	PZ 2 6,0x119	SC	5*	Pz	**11,8400**
54131	PZ 3 8,0x127		3	Pz	**16,9000**
54132	PZ 3 10,0x127		3	Pz	**21,8000**

CACCIAVITI GRIP T-PH PEZZI 6 1263/D6

Beta

Lama acciaio alto legato cromata punta nera
Impugnatura bimateriale con anima rigida Moplen
Rivestimento gomma morbida antiscivolo BetamaX
Composizione: T3x75 T4x100 T5,5x125 T6,5x150
PH 1x80 PH 2x100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50988	Sr Pz 6	SS		Cf	**54,4000**

MARTELLO TEDESCA MANICO LEGNO 1370

Beta

Martello tipo Tedesco
Adatto per meccanici
Manico legno verniciato bicolore
UNI 7778 - DIN 1041

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54135	g 100		5	Pz	**13,6600**
54136	g 200		5	Pz	**15,3800**
54137	g 300		5	Pz	**17,5200**
54138	g 400		5	Pz	**19,9000**
54139	g 500		5	Pz	**21,6000**
54140	g 600		5	Pz	**25,0000**
54142	g 1000		4	Pz	**33,6000**
54143	g 1500		2	Pz	**38,4000**
54144	g 2000	SC		Pz	**45,2000**

MANICO MARTELLI TEDESCA 1370MR

Beta

Manico legno per martelli tedesca 1370
Verniciato bicolore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54145	g 100		4	Pz	**6,1400**

MANICO MARTELLI TEDESCA 1370MR

Manico legno per martelli tedesca 1370
Verniciato bicolore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54146	g 200		4	Pz	6,8400
54147	g 300		4	Pz	7,4400
54148	g 400		4	Pz	7,9600
54149	g 500		4	Pz	8,7200
54150	g 600		4	Pz	9,6200
54151	g 800		4	Pz	10,0800
54152	g 1000		4	Pz	10,7600
54153	g 1500		4	Pz	12,1600
54154	g 2000		4	Pz	13,6600

MAZZETTA MANICO LEGNO 1380

Acciaio forgiato temperato
Battenti spigolati e lucidati
Manico legno verniciato bicolore
UNI 7777 - DIN 6475

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54161	g 800		2	Pz	24,4000
54162	g 1000		2	Pz	26,2000
54163	g 1250		2	Pz	27,6000
54164	g 1500		2	Pz	31,8000
54165	g 2000		2	Pz	41,0000

MAZZUOLA PLASTICA MANICO LEGNO 1390

Teste intercambiabili in materiale plastico
Manico legno bicolore
UNI 7784

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54172	mm 22		5	Pz	21,6000
54173	mm 28		5	Pz	26,8000
51182	mm 35		5	Pz	36,2000
54174	mm 45		4	Pz	57,6000
54175	mm 60		2	Pz	97,6000

MAZZUOLA GOMMA MANICO GOMMA 1391

Interamente rivestita in gomma
Antirimbalzo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54176	mm 35		2	Pz	33,0000
54177	mm 50		2	Pz	42,6000
54178	mm 55		2	Pz	50,8000
54179	mm 65		2	Pz	69,6000

CHIAVE FILTRI OLIO CATENA 1488/1

Modello a catena doppia sottile
Regolazione mm 60/110
Attacco 1/2" femmina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54184	mm 60/110	SC		Pz	122,2000

CHIAVE FILTRI OLIO CATENA 1488/L

Modello a catena doppia
Regolazione mm 60/160
Lunghezza leva mm 230
Impugnatura rivestita PVC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54185	mm 60/160	SC		Pz	115,8000

CHIAVE FILTRI OLIO NASTRO 1490

Modello a nastro sintetico
Capacita' massima mm 160-240
Lunghezza leva mm 225
Impugnatura rivestita PVC

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
54186	1490-1	mm 160	SC		Pz	42,0000
54187	1490-2	mm 240	SC		Pz	45,2000

CHIAVE FILTRI OLIO NASTRO METALLO 1491

Modello a nastro metallico
Regolazione mm 65/110
Impugnatura a vite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54188	mm 65/110		2	Pz	54,4000

CHIAVE FILTRI OLIO NASTRO METALLO 1492

Modello a nastro metallico
Regolazione mm 60/80-80/110
Lunghezza leva mm 190
Impugnatura rivestita PVC

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
54189	1492/1	mm 60/ 80	SC		Pz	51,8000
54190	1492/2	mm 80/110	SC		Pz	54,0000

ESTRATTORE 2 GRIFFE 1500

Modello a 2 griffe scorrevoli
Corpo acciaio Cromo Vanadio
Presa interna/esterna
Vite acciaio al Carbonio
Esecuzione cromata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54191	h 100 larghezza 25/ 80	SC		Pz	96,2000
54192	h 100 larghezza 25/130	SC		Pz	100,8000
54194	h 150 larghezza 60/200	SC		Pz	229,6000
54195	h 200 larghezza 80/250	SC		Pz	417,0000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ESTRATTORE 2 GRIFFE 1500N/2

Modello universale 2 griffe scorrevoli
Impiego interno ed esterno
Profondita' mm 100 larghezza mm 120
Finitura zincocromata

51170	h 100 larghezza 120	SC		Pz	**97,6000**

ESTRATTORE 2 GRIFFE OSCILLANTI 1515

Modello a 2 griffe oscillanti
Presa interna
Vite acciaio al Carbonio
Corpo acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

54196	h 85 larghezza 60	SC		Pz	**38,4000**
54197	h 85 larghezza 70	SC		Pz	**40,4000**
54198	h 105 larghezza 90	SC		Pz	**60,8000**

ESTRATTORE 3 GRIFFE OSCILLANTI 1516

Modello a 3 griffe oscillanti
Presa interna
Vite acciaio al Carbonio
Corpo acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

54199	h 85 larghezza 60	SC		Pz	**55,6000**
54200	h 85 larghezza 70	SC		Pz	**59,2000**
54201	h 105 larghezza 90	SC		Pz	**84,0000**

PINZA CAPICORDA ISOLATI 1602

Adatta per capicorda isolati mm 1,5-2,5-6
Impugnatura ricoperta PVC
Esecuzione brunita - Tagliacavo
Spelafili mm 0,75-1-1,5-2,5-4-6
Troncaviti M 2,6-3-3,5-4-5

54202	mm 200		5	Pz	**18,4000**

PINZA CAPICORDA NON ISOLATI 1603

Adatta per capicorda non isolati mm 1,5-2,5-6
Impugnatura ricoperta PVC
Esecuzione brunita - Tagliacavo
Spelafili mm 0,75-1-1,5-2,5-4-6
Troncaviti M 2,6-3-3,5-4-5

54203	mm 220		5	Pz	**18,4000**

PINZA CAPICORDA ISOLATI REGOLABILE 1608

Adatta per capicorda isolati mm 2-3-4-5-6
Impugnatura ricoperta PVC
Regolatore pressione
Esecuzione brunita

54205	mm 230	SC		Pz	**138,2000**

PUNTA TRACCIARE 1688A

Acciaio temprato
Punte Carburo di Tungsteno
Impugnatura centrale Nylon
Lunghezza mm 200

51173	mm 200		5	Pz	**17,5200**

SPESSIMETRO 20 LAME 1708/20

Lame acciaio estremita' arrotondate
Vite bloccaggio
Spessori mm 0,05/1,00
Lame 20 intervallo mm 0,05
Dotazione custodia

51171	mm 0,05/1,00		5	Pz	**13,7800**

SEGHETTO METALLO IMP.LEGNO 1727

Arco acciaio verniciato mm 300
Impugnatura legno
Regolazione tensione lama dado galletto
Lama HSS Bimetal inclusa

54210	mm 300		4	Pz	**22,8000**

SEGHETTO METALLO IMP.ALL CHIUSA 1725

Arco acciaio cromato mm 300
Impugnatura alluminio finitura verniciata
Regolazione tensione lama dado galletto
Lama HSS Bimetal inclusa

54206	mm 300		4	Pz	**24,8000**

SEGHETTO METALLO IMP.ALL PISTOLA 1725CE

Arco alluminio perssofuso mm 150
Impugnatura pistola alluminio rivestita gomma
Lama HSS inclusa

54207	mm 150		5	Pz	**13,4600**

IMPUGNATURA SEGHETTI METALLO 1727M

Impugnatura portalama per metallo
Struttura alluminio pressofuso
Fissaggio lama con vite metallo
Sporgenza lama regolabile
Lama HSS Bimetal inclusa

54211	mm 300		5	Pz	**27,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RIVETTATRICE LEGA 1741B

Beta

Struttuta lega leggera
Impugnature materiale plastico
Testine intercambiabili mm 2,4-3,2-4,0-4,8 acc/all mm 2,4-3,2-4,0 inox

51172	mm 250	SS		Pz	**44,8000**

FORBICE MULTIUSO 1784

Beta

Modello multiuso pesante
Manici rivestiti PVC

54222	mm 175		2	Pz	**25,0000**
54223	mm 200		2	Pz	**33,6000**
54224	mm 250		2	Pz	**44,2000**

LAMPADA PORTATILE SUPERSOTTILE LED 1838

Beta

Lampada portatile 15 led
Corpo plastica antiscivolo colore arancio
Ultra sottile mm 6 - Cavo alimentazione m 2,5
Gancio appendere - Custodia morbida
Alimentazione accendisigari o batteria auto

62770		SC	12	Pz	**76,2000**

PISTOLA SOFFIAGGIO PENNA 1949XS

Beta

Corpo lega leggera
Flusso aria regolabile con rotazione testa
Attacco 1/4" - Max bar 10 - Peso g 20

20630		BL	25	Pz	**6,2000**

SMERIGLIATRICE 1956-115

Beta

Potenza W 750 - Peso kg 1,8
Diametro mola mm 115
Velocita' giri/min 11000
Impugnatura laterale ergonomica bimateriale dx/sx
Testata ingranaggi ribassata

24193		SC		Pz	**58,8000**

ESPOSITORE BERRETTI CUFFIA LED 7980L

Beta

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 23x28 h 28
Berretto modello cuffia
Tessuto acrilico taglia unica
Luce led frontale removibile
Luce 3 livelli intensita' max lm 60
Ricaricabile USB
Colore nero

52335	Pz 10	ES		Cf	**148,0000**

ESPOSITORE COLTELLI TASCA 1778SOS

Beta

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 28x28 h 15
Lama acciaio temprato teflonata
Manico alluminio anodizzato
Chiusura di sicurezza
Punzone frangivetro - Asola tagliacintura
Clip cintura - Custodia tessuto

51215	cm 21 Pz 10	ES		Cf	**323,0000**

ESPOSITORE FORBICI ELETTRICISTA 1128BMX

Beta

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 22x21 h 26
Modello diritto con gola tagliafilo
Lame inox microdentate
Esecuzione cromata
Impugnatura bimateriale antiscivolo BetamaX
Lunghezza mm 145

51217	mm 145 Pz 15	ES		Cf	**283,2000**

ESPOSITORE UTENSILI MANUALI BW2002

Beta

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 29x24 h 42
Confezione utensili manuali pz 20
Composizione:
Pz 6 chiavi combinate mm 7 8 10 13 17 19
Pz 9 chiavi brugola mm 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 - Pz 1 pinza universale mm 180
Pz 1 forbice elettricista retta mm 150
Pz 1 cacciavite T 4,0x100 - Pz 1 cacciavite PH 1
Pz 1 cacciavite PH 2 - Borsa tessuto morbida

51045	Pz 6	ES		Cf	**598,4000**

CACCIAVITE T MECCANICI

Lama acciaio CV Molibdeno sezione tonda
Impugnatura ergonomica bicomponente
Impronta Taglio
Punta magnetizzata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09379	02281	3,0x 75	SC	12*	Pz	**2,0600**
09380	02282	3,0x100	SC	12*	Pz	**2,1200**
91935	04095	4,0x100	SC	12*	Pz	**2,5000**
09382	05114	5,0x150	SC	12*	Pz	**2,7800**

CACCIAVITE PH

Lama acciaio CV Molibdeno sezione tonda
Impugnatura ergonomica bicomponente
Impronta croce Phillips
Punta magnetizzata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09386	02287	0x 60	SC	12*	Pz	**2,1200**
09388	02289	1x 75	SC	12*	Pz	**2,6800**
09389	02290	1x100	SC	12*	Pz	**2,7400**
09391	02292	2x100	SC	12*	Pz	**3,4000**
09394	02294	3x150	SC	12*	Pz	**4,7600**

CACCIAVITE T NANO

Lama acciaio CV Molibdeno sezione tonda
Impugnatura ergonomica bicomponente nano
Impronta Taglio
Punta magnetizzata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09395	02279	6,5x45	SC	12*	Pz	**2,3600**

CACCIAVITE PH NANO

Lama acciaio CV Molibdeno sezione tonda
Impugnatura ergonomica bicomponente nano
Modello nano impronta croce Phillips
Punta magnetizzata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91932	04097	1x30	SC	12*	Pz	**3,2000**
09396	02280	2x45	SC	12*	Pz	**2,4800**

CACCIAVITI T+PH PEZZI 6

Lama acciaio Cromo Vanadio 650 sezione tonda
Impugnatura ergonomica bimateriale
Composizione: T3,5x75 T5,5x100 T6,5x100 T6,5x200 PH1x75 PH2x150
Punta magnetica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82198	10033	Sr Pz 6	BL	36	Cf	**15,7200**

CACCIAVITI T+PH PEZZI 8

Lama acciaio Cromo Vanadio 650 sezione tonda
Impugnatura ergonomica bimateriale
Composizione: T3x75 T5x100 T6,5x45 T6,5x150 PH0x75 PH1x100 PH2x45 PH2x150
Punta magnetica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82199	10034	Sr Pz 8	BL	36	Cf	**19,3800**

CACCIAVITI SET PEZZI 26

Lama acciaio Cromo Vanadio
Impugnatura ergonomica bimateriale
Composizione:
T3x50 T3x75 T6x38 T5x10 T6x100 T6x150 T8x150 T8x200 PH00x75 PH0x75 PH1x100 PH2x38 PH2x100 PH2x150 PH3x150 PH3x200 TX15x100 TX20x100 TX25x100 TX27x100 TX30x100 TX40x150 PZ0x75 PZ1x75 PZ2x100 PZ3x150
Punta magnetica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83905	12083	Sr Pz 26		4	Cf	**68,6000**

CACCIAVITI + INSERTI SET PEZZI 34

Lama acciaio Cromo Vanadio
Impugnatura ergonomica bimateriale
Composizione:
Pz 8 cacciaviti punta magnetica T3,5x75 T5,5x75 T6x100 PH0x75 PH1x75 PH2x100 TX15x100 TX20x100
Pz 5 cacciaviti precisione T1x5x50 T2x50 T2,5x50 PH00x50 PH0x50
Pz 20 inserti mm 25 T3 T4 T5 T6 PH0 PH1 PH2 PH3 TX10 TX15 TX20 TX30 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 H3 H4 H5 H6
Portainserti

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83906	12084	Sr Pz 34	VA	10	Cf	**36,8000**

IMPUGNATURA PORTAINSERTI PEZZI 31

Impugnatura bicomponente
Portainserti sfilabile
Dotazione 30 inserti mm 25
Attacco esagonale 1/4"

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80794	09673	1/4" mm 190	BL	48	Pz	**8,6800**

IMPUGNATURA PORTAINSERTI CRICCO

Impugnatura bimateriale ergonomica
Portainserti
Alloggiamento automatico inserti
Cricchetto reversibile
Dotazione:
PH0 PH1 PH2 PH3 TX10 TX15 TX20 TX30 T3 T4 T5 T6

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83904	12082		ES	6*	Pz	**10,3200**

CACCIAVITE MINI INSERTI

Impugnatura portainserti con clip per taschino
Stelo allungabile
Dotazione 12 mini inserti: PH000-PH00-PHO
T1,5-T2,0-T2,5 TX4-TX5-TX6-TX7-TX8-TX10
Ideale per computer, cellulari, elettronica, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51365		BV	12	Pz	**19,0600**

CACCIAVITE CERCAFASE

Tensione Volt 110/500
Clip fissaggio taschino metallica
Norme VDE/CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16933	mm 140	SC	12*	Pz	**1,6000**
16932	mm 190	SC	12*	Pz	**2,4000**
04807	mm 140	PL		Pz	**2,9400**
82727	mm 190	PL		Pz	**3,7200**

CACCIAVITI OROLOGIAIO TAGLIO+PH PEZZI 6

Serie 6 cacciaviti orologiaio taglio e croce
Composizione:
PH 3,0-3,5 T 1,0-1,2-1,8-2,4
Astuccio plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94177	01982 Sr Pz 6	SC	20	Cf	**2,5600**
04815	Sr Pz 6	CS		Cf	**3,9800**

CACCIAVITI OROLOGIAIO TAGLIO+PH PEZZI 6

Serie 6 cacciaviti orologiaio taglio e croce
Lama acciaio temprato
Impugnatura antisdrucciolo
Composizione:
PH 0-1 T 1,4-2,0-2,4-3,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09378	02643 Sr Pz 6	BL	6	Cf	**7,3000**

CHIAVE BRUGOLA PIEGATA

Per viti con esagono incassato
Estremita' piane e smussate
Acciaio Cromo Vanadio
Finitura nichelata
Standard ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63467	04128 mm 1,5		20*	Pz	**0,2760**
63468	04129 mm 2,0		20*	Pz	**0,2760**
63469	04130 mm 2,5		20*	Pz	**0,2760**
63470	04131 mm 3,0		20*	Pz	**0,3100**
63472	04133 mm 4,0		20*	Pz	**0,3440**
63473	mm 4,5		100*	Pz	**0,6180**
63474	04135 mm 5,0		20*	Pz	**0,6180**
63475	04136 mm 6,0		20*	Pz	**0,9260**
63476	mm 7,0		50*	Pz	**1,5600**
63477	04138 mm 8,0		20*	Pz	**1,5600**
63478	mm 9,0		50*	Pz	**2,5800**
63479	mm 10,0		50*	Pz	**2,7600**
71622	mm 2,0 Cf Pz 2	PL		Cf	**1,8800**
71624	mm 3,0 Cf Pz 2	PL		Cf	**1,9400**
71625	mm 4,0	PL		Pz	**1,6600**

CHIAVE BRUGOLA PIEGATA

Per viti con esagono incassato
Estremita' piane e smussate
Acciaio Cromo Vanadio
Finitura nichelata
Standard ISO 2936

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71626	mm 5,0	PL		Pz	**1,9400**
71627	mm 6,0	PL		Pz	**2,2400**

CHIAVE TORX PIEGATA

Per viti con impronta TORX
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63480	T 6		24*	Pz	**1,0400**
63481	T 7		24*	Pz	**1,0400**
63482	T 8		24*	Pz	**1,0400**
63483	T 9		24*	Pz	**1,0400**
74709	T 6	PL		Pz	**2,5600**
74710	T 7	PL		Pz	**2,5600**
74711	T 8	PL		Pz	**2,5600**
74712	T 9	PL		Pz	**2,5600**

CHIAVE TORX PIEGATA CON FORO

Per viti con impronta Torx con foro
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione lucida
Testa forata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63484	T10		24*	Pz	**1,0400**
63485	T15		6*	Pz	**1,5600**
63486	T20		24*	Pz	**1,5600**
63487	T25		24*	Pz	**1,5600**
63488	T27		24*	Pz	**1,7400**
63489	T30		24*	Pz	**2,0800**
63490	T40		24*	Pz	**2,7600**
63491	T45		24*	Pz	**3,4400**
63492	T50		24*	Pz	**4,1200**
74713	T10	PL		Pz	**2,5600**
74714	T15	PL		Pz	**3,0800**
74715	T20	PL		Pz	**3,0800**
74716	T25	PL		Pz	**3,0800**

CHIAVI BRUGOLA PEZZI 10

Serie 10 chiavi esagonali piegate con anello
Acciaio Carbonio finitura sabbiata
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-6-8-10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94178	01983 mm 1,5/10 Sr Pz 10	BL	25	Cf	**4,2200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CHIAVI BRUGOLA CV PEZZI 10

Serie 10 chiavi esagonali piegate con anello
Acciaio Cromo Vanadio finitura brunita
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-6-8-10

92146	01984 mm 1,5/10 Sr Pz 10	BL	25	Cf	**6,3000**

CHIAVI BRUGOLA CV CORTE PEZZI 9

Serie 9 chiavi esagonali piegate corte
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

97805	05323 mm 1,5/10 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**6,8600**

CHIAVI BRUGOLA CV MEDIE PEZZI 9

Serie 9 chiavi esagonali piegate medie
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

97806	05324 mm 1,5/10 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**8,6600**

CHIAVI BRUGOLA CV LUNGHE PEZZI 9

Serie 9 chiavi esagonali piegate lunghe
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

97807	05325 mm 1,5/10 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**12,3400**

CHIAVI BRUGOLA CV SFERA CORTE PEZZI 9

Serie 9 chiavi esagonali piegate corte
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Testa sferica Ball Point inclinabile 30^
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

97808	04143 mm 1,5/10 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**8,2400**

CHIAVI BRUGOLA CV SFERA MEDIE PEZZI 9

Serie 9 chiavi esagonali piegate medie
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Testa sferica Ball Point inclinabile 30^
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

97809	04144 mm 1,5/10 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**11,0800**

CHIAVI BRUGOLA CV SFERA LUNGHE PEZZI 9

Serie 9 chiavi esagonali piegate lunghe
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Testa sferica Ball Point inclinabile 30^
Composizione:
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

79629	09497 mm 1,5/10 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**11,7600**

CHIAVI TORX CON FORO CV CORTE PEZZI 9

Serie 9 chiavi Torx con foro corte
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Composizione:
10-15-20-25-27-30-40-45-50

97810	01976 T10/50 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**7,2800**

CHIAVI TORX CON FORO CV MEDIE PEZZI 9

Serie 9 chiavi Torx con foro medie
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Composizione:
10-15-20-25-27-30-40-45-50

97811	04146 T10/50 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**8,7000**

CHIAVI TORX CON FORO CV LUNGHE PEZZI 9

Serie 9 chiavi Torx con foro lunghe
Acciaio Cromo Vanadio - Supporto plastica
Composizione:
10-15-20-25-27-30-40-45-50

97812	05326 T10/50 Sr Pz 9	BL	12	Cf	**10,0400**

CHIAVI TORX CON FORO CORTE PEZZI 9

Serie 9 chiavi Torx con foro corte
Acciaio Cromo Vanadio finitura satinata
Supporto plastica
Composizione:
10-15-20-25-27-30-40-45-50

97054	T10/50 Sr Pz 9	BL	10	Cf	**11,7400**

CHIAVI TORX CON FORO LUNGHE PEZZI 9

Serie 9 chiavi Torx con foro lunghe
Acciaio Cromo Vanadio finitura satinata
Supporto plastica
Composizione:
10-15-20-25-27-30-40-45-50

97055	T10/50 Sr Pz 9	BL	10	Cf	**16,2400**

CHIAVE BRUGOLA IMPUGNATURA L

Per viti con esagono incassato
Acciaio Cromo Vanadio finitura satinata
Impugnatura ergonomica bicomponente
Testa sferica Ball Point inclinabile 25^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71999	2,0x100	PL	12	Pz	**2,6000**
72000	2,5x100	PL	12	Pz	**3,6000**
72001	3,0x100	PL	12	Pz	**3,9800**
72002	4,0x100	PL	12	Pz	**4,6800**
72003	5,0x150	PL	12	Pz	**4,9200**
72004	6,0x150	PL	12	Pz	**6,8400**
72005	8,0x200	PL	12	Pz	**7,7200**
72006	10,0x200	PL	10	Pz	**8,8600**

CHIAVE TORX IMPUGNATURA L

Per viti con impronta Torx
Acciaio Cromo Vanadio finitura satinata
Impugnatura ergonomica bicomponente
Testa brunita Torx con foro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53142	T10x 90	PL	12	Pz	**3,6200**
53143	T15x 90	PL	12	Pz	**4,4400**
53144	T20x 90	PL	12	Pz	**4,4200**
53145	T25x140	PL	12	Pz	**5,2400**
53146	T27x140	PL	12	Pz	**6,1800**
53147	T30x140	PL	12	Pz	**6,4600**
53148	T40x142	PL	12	Pz	**7,3600**

IMPUGNATURA CHIAVI BUSSOLA 1/4" FLEX

Asta flessibile acciaio carbonio
Attacco esagonale 1/4"
Dotazione 3 bussole mm 4/5/7
Lunghezza mm 500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62924	1/4" mm 500	BL	12	Pz	**31,2000**

CHIAVI BUSSOLA-INSERTI 1/4 PEZZI 38

Assortimento 38 pezzi
Acciao Cromo Vanadio
Composizione:
11 bussole 1/4" mm 5/14, 1 impugnatura,
1 cricchetto, 1 prolunga, 1 prolunga snodata,
1 attacco quadro, 22 inserti
Valigetta plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18056	Sr Pz 38	VA		Cf	**35,4000**

CHIAVI BUSSOLA-INSERTI 1/4 PEZZI 22

Assortimento 22 pezzi
Acciaio al carbonio
Composizione: 9 bussole 1/4" mm 5/13
11 inserti, 1 impugnatura T, 1 adattatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55260	06021 Sr Pz 22	BL	50	Cf	**6,1600**

CHIAVI BUSSOLA 1/4 PEZZI 17

Assortimento 17 pezzi valigetta plastica
Acciaio al carbonio
Composizione:
13 bussole 1/4" mm 4/13
1 cricchetto, 1 prolunga, 1 impugnatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55257	03589 Sr Pz 17	VA	24	Cf	**10,8800**

CHIAVI BUSSOLA 1/4-3/8 PEZZI 21

Assortimento 21 pezzi valigetta plastica
Acciaio al carbonio
Composizione:
11 bussole 1/4" mm 4/13, 1 ghiera
3 bussole 3/8" mm 14/17, 1 cricchetto, 1 prolunga
1 impugnatura, 1 chiave candele, 1 adattatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55258	03584 Sr Pz 21	VA	20	Cf	**17,6200**

CHIAVI BUSSOLA 1/4-3/8 PEZZI 40

Assortimento 40 pezzi valigetta plastica
Acciaio al carbonio
Composizione:
12 bussole 1/4" mm 4/13, 12 bussole 1/4" 5/32-1/2"
3 bussole 3/8" mm 14/17, 3 bussole 3/8" 9/16-3/4"
1 cricchetto, 1 prolunga, 1 impugnatura, 1 ghiera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55259	03588 Sr Pz 40	VA	12	Cf	**21,6000**

CHIAVI BUSSOLA CV 1/2 PEZZI 21

Assortimento 21 pezzi valigetta plastica
Acciaio Cromo Vanadio
Composizione:
16 bussole 1/2" mm 10/32
1 cricchetto, 2 prolunghe mm 75/125
1 adattatore, 1 giunto cardanico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55264	06018 Sr Pz 21	VA	5	Cf	**104,8000**

CRICCHETTO REVERSIBILE 72 DENTI

Modello 72 denti DIN 3122
Acciaio Cromo Vanadio finitura satinata
Impugnatura ergonomica bicomponente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77796	09159 1/4"	PL	96	Pz	**10,7800**
77797	09160 1/2"	PL	36	Pz	**18,4600**

CHIAVE CANDELE T SNODATA

Manico rivestito PVC
Snodo cardanico
Bussola esagonale
Lunghezza mm 240

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92109	02116 mm 16x240	PL	10	Pz	**4,6200**
92110	03083 mm 19x240	PL	10	Pz	**4,8600**
92111	02117 mm 21x240	PL	5	Pz	**4,8600**

CHIAVE CANDELE

EXCEL

Bocca esagonale mm 19x16
Leva di manovra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99188	04534 mm 19x16			Pz	**1,7600**

CHIAVE FILTRI OLIO CATENA

alte

Funzionamento a catena
Regolabile
Diametro massimo filtro mm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97803	05322 mm 150	BL	5	Pz	**9,8200**

CHIAVE COMBINATA CV

alte

Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Testa poligonale piegata a 15^
Forchetta inclinata a 15^
Standard DIN 3113

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96011	04430 mm 6	PL	10*	Pz	**2,4000**
96012	04431 mm 7	PL	10*	Pz	**2,4200**
96013	04432 mm 8	PL	10*	Pz	**2,5000**
96014	04433 mm 9	PL	10*	Pz	**2,5800**
96015	04434 mm 10	PL	10*	Pz	**2,7600**
96016	04435 mm 11	PL	10*	Pz	**3,0000**
96017	04436 mm 12	PL	10*	Pz	**3,1000**
96018	04437 mm 13	PL	10*	Pz	**3,3600**
96019	04438 mm 14	PL	10	Pz	**3,4600**
96020	04439 mm 15	PL	10	Pz	**3,8800**
96021	04440 mm 16	PL	10	Pz	**4,1200**
96022	04441 mm 17	PL	10	Pz	**4,2200**
96023	04442 mm 18	PL	10	Pz	**5,0000**
96024	04443 mm 19	PL	10	Pz	**5,0000**
96025	04444 mm 20	PL	10	Pz	**6,1800**
96026	04445 mm 21	PL	5	Pz	**6,6200**
96027	04446 mm 22	PL	5	Pz	**6,7000**
96028	04447 mm 23	PL	5	Pz	**9,1800**
96029	04448 mm 24	PL	5	Pz	**9,8800**
96030	04449 mm 25	PL	5	Pz	**10,8000**
96031	04450 mm 26	PL	5	Pz	**11,5800**
96032	04451 mm 27	PL	5	Pz	**12,9400**
96033	04452 mm 28	PL	5	Pz	**14,3200**
96034	04453 mm 29	PL	5	Pz	**15,7600**
96035	04454 mm 30	PL	5	Pz	**17,5600**
96036	04455 mm 32	PL	5	Pz	**19,0200**
11822	11238 mm 34	PL	5	Pz	**29,0000**
11824	11239 mm 36	PL	5	Pz	**36,2000**

CHIAVI COMBINATE CV PEZZI 6

alte

Serie 6 chiavi combinate
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Composizione:
mm 8-10-11-13-14-17
Standard DIN 3113

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96037	04456 mm 8/17 Sr Pz 6	PL	50	Cf	**10,3400**

CHIAVI COMBINATE CV PEZZI 8

alte

Serie 8 chiavi combinate
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Composizione:
mm 8-9-10-11-13-14-17-19
Standard DIN 3113

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96038	04457 mm 8/19 Sr Pz 8	PL	40	Cf	**14,1400**

CHIAVI COMBINATE CV PEZZI 12

alte

Serie 12 chiavi combinate
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Composizione:
mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22
Standard DIN 3113

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96039	04458 mm 6/22 Sr Pz 12	PL	10	Cf	**21,8000**

CHIAVI COMBINATE CV PEZZI 25

alte

Serie 25 chiavi combinate - Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Composizione:
mm 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32
Standard DIN 3113

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96040	04459 mm 6/32 Sr Pz 25	PL	4	Cf	**98,6000**

CHIAVE COMBINATA CV CRICCO

alte

Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Cricchetto fisso
Testa poligonale piegata a 15^
Forchetta inclinata a 15^
Standard DIN 3113

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24752	11608 mm 8	PL	10	Pz	**6,6400**
24774	11609 mm 10	PL	10	Pz	**7,1400**
24803	11610 mm 12	PL	10	Pz	**8,8000**
24824	11611 mm 13	PL	10	Pz	**8,9800**
24838	11612 mm 17	PL	10	Pz	**10,9000**
24840	11613 mm 19	PL	10	Pz	**12,8200**

CHIAVI COMBINATE CV CRICCO PEZZI 6 FISSA

alte

Serie 6 chiavi combinate cricco
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Cricchetto fisso
Testa poligonale piegata a 15^
Forchetta inclinata a 15^
Standard DIN 3113
Composizione:
mm 8-10-12-13-17-19

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22854	11614 mm 8/19 Sr Pz 6	PL	5	Cf	**52,0000**

CHIAVI COMBINATE CV CRICCO PEZZI 6 PIEG.

Serie 6 chiavi combinate cricco
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Cricchetto snodato
Testa poligonale piegata a 15^
Forchetta inclinata a 15^
Standard DIN 3113
Composizione:
mm 8-10-12-13-17-19

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22855	11615 mm 8/19 Sr Pz 6	PL	5	Cf	**71,8000**

CHIAVE FISSA CV

Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Forchette inclinate a 15^
Standard DIN 3110

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95996	04415 mm 6/ 7	PL	10*	Pz	**2,4200**
95997	04416 mm 8/ 9	PL	10*	Pz	**2,5000**
95998	04417 mm 10/11	PL	10*	Pz	**2,9200**
95999	04418 mm 12/13	PL	10*	Pz	**3,4600**
96000	04419 mm 14/15	PL	10*	Pz	**3,8000**
96001	04420 mm 16/17	PL	10	Pz	**4,7200**
96002	04421 mm 18/19	PL	10	Pz	**6,2600**
96003	04422 mm 20/22	PL	10	Pz	**6,8000**
96004	04423 mm 21/23	PL	5	Pz	**8,7600**
96005	04424 mm 24/26	PL	5	Pz	**10,5600**
96006	04425 mm 25/28	PL	5	Pz	**12,5200**
96007	04426 mm 30/32	PL	5	Pz	**14,7600**

CHIAVI FISSE CV PEZZI 6

Serie 6 chiavi fisse
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Composizione:
mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
Standard DIN 3110

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96008	04427 mm 6/17 Sr Pz 6	PL	60	Cf	**15,3000**

CHIAVI FISSE CV PEZZI 8

Serie 8 chiavi fisse - Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Composizione:
mm 6x7 8x9 10x11 12x13
14x15 16x17 18x19 20x22
Standard DIN 3110

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96009	04428 mm 6/22 Sr Pz 8	PL	20	Cf	**28,2000**

CHIAVI FISSE CV PEZZI 12

Serie 12 chiavi fisse - Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione cromata testa lucida
Composizione:
mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 30x32
Standard DIN 3110

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96010	04429 mm 6/32 Sr Pz 12	PL	10	Cf	**70,8000**

CHIAVE POLIGONALE CV

Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione satinata
Curvata
Standard DIN 838

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96089	04481 mm 6x 7		10	Pz	**6,1200**
96090	04482 mm 8x 9		10	Pz	**6,9800**
96091	04483 mm 10x11		10	Pz	**7,3200**
96092	04484 mm 12x13		10	Pz	**8,2600**
96093	04485 mm 14x15		10	Pz	**9,3600**
96094	04486 mm 16x17		10	Pz	**11,4800**
96095	04487 mm 18x19		10	Pz	**12,0800**
96096	04488 mm 20x22		10	Pz	**12,0000**
96097	04489 mm 21x23		5	Pz	**13,7800**
96098	04490 mm 24x26		5	Pz	**14,1000**
96099	04491 mm 25x28		5	Pz	**19,2800**
96100	04492 mm 27x32		5	Pz	**25,4000**
96101	04493 mm 30x32		5	Pz	**24,4000**

CHIAVI POLIGONALI CV PEZZI 6

Serie 6 chiavi poligonali
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione satinata
Composizione:
mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
Standard DIN 838

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96102	04494 mm 6/17 Sr Pz 6	PL	30	Cf	**49,2000**

CHIAVI POLIGONALI CV PEZZI 8

Serie 8 chiavi poligonali
Acciaio Cromo Vanadio - Esecuzione satinata
Composizione:
mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19
20x22
Standard DIN 838

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96103	04495 mm 6/22 Sr Pz 8	PL	18	Cf	**72,8000**

CHIAVI POLIGONALI CV PEZZI 12

Serie 12 chiavi poligonali
Acciaio Cromo Vanadio - Esecuzione satinata
Composizione:
mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17
18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 30x32
Standard DIN 838

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96104	04496 mm 6/32 Sr Pz 12	PL	8	Cf	**137,0000**

CHIAVE RUOTE AUTO TELESCOPICA

Accaio Cromo Vanadio
Dotazione bussola bi-esagonale mm 17-19
Telescopica mm 345/525
Attacco 1/2" M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80792	09670 1/2" mm 345/525	BL	20	Pz	**19,7000**

CHIAVE CROCE

Adatta per autovetture
Acciaio nichelato
4 bussole esagonali mm 17-19-21-23

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94179	07521 17x19x21x23		20	Pz	**10,3400**

CHIAVE CROCE QUADRO 1/2"

Adatta per autovetture
Acciaio nichelato
3 bussole esagonali mm 17-19-22
Quadro 1/2" M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50467	02109 17x19x22x1/2"		20	Pz	**11,2800**

CHIAVE CROCE UNIVERSALE

Chiave croce multiuso
Lega di zama
Adatta per cassette metano, quadri elettrici, cancelli automatici, cassette antincendio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62769	07096	BL	120	Pz	**9,7000**

CHIAVE CROCE UNIVERSALE

Chiave croce multiuso
Lega di zama
Dotazione: chiave quadro M, inserto doppio
Adatta per cassette metano, quadri elettrici, cancelli automatici, cassette antincendio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54243		BV	20	Pz	**11,8200**

CHIAVE PIPA DOPPIA

Serie standard
Acciaio stampato finitura cromata
Bocca diritta esagonale profonda
Bocca piegata esagonale
Fori trasversali per spine manovra

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
16968	mm 6		Pz	**1,3000**
16969	mm 7		Pz	**1,3000**
16970	mm 8		Pz	**1,5800**
16971	mm 9		Pz	**1,5800**
16972	mm 10		Pz	**1,6200**
16973	mm 11		Pz	**1,8400**
16974	mm 12		Pz	**2,1800**
16975	mm 13		Pz	**2,1800**
16976	mm 14		Pz	**2,3400**
16977	mm 15		Pz	**2,3800**
16978	mm 16		Pz	**2,6600**
16979	mm 17		Pz	**2,6600**
16980	mm 18		Pz	**2,7800**
16981	mm 19		Pz	**2,7800**
16982	mm 20		Pz	**3,4800**
16983	mm 21		Pz	**3,4800**
16984	mm 22		Pz	**3,4800**

CHIAVE TUBO DOPPIA

Serie standard
Acciaio stampato finitura cromata
Bocche esagonali
Fori trasversali per spine manovra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16993	11617 mm 6x 7			Pz	**1,3000**
16994	11618 mm 8x 9			Pz	**1,3200**
16995	11619 mm 10x11			Pz	**1,4800**
16996	11620 mm 12x13			Pz	**1,7000**
16997	11621 mm 14x15			Pz	**1,9200**
16998	11622 mm 16x17			Pz	**1,9800**
16999	11623 mm 18x19			Pz	**2,3000**
17000	11624 mm 20x22			Pz	**2,6600**
56326	mm 6x 7	PL		Pz	**2,8200**
56327	mm 8x 9	PL		Pz	**2,8400**
56328	mm 10x11	PL		Pz	**3,0000**
56329	mm 12x13	PL		Pz	**3,2200**
56330	mm 14x15	PL		Pz	**3,4400**
56331	mm 16x17	PL		Pz	**3,5000**
56332	mm 18x19	PL		Pz	**3,8200**
56333	mm 20x22	PL		Pz	**4,1800**

CHIAVI TUBO DOPPIE PEZZI 8

Serie 8 chiavi tubo doppie - Serie Standard
Acciaio stampato finitura cromata
Bocche esagonali - Fori trasversali spine manovra
Composizione:
mm 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20296	mm 6/22 Sr Pz 8	BU		Cf	**15,0600**

CHIAVE RULLINO GRADUATA

Regolabile con rullino
Acciaio Carbon Steel
Finitura satinata
Testa lucida
Regolazione millimetrica graduata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64433	07526 mm 150	PL	6	Pz	**5,9400**
64434	07527 mm 200	PL	6	Pz	**7,4200**
64435	07528 mm 250	PL	6	Pz	**9,4200**
64436	07529 mm 300	PL	6	Pz	**12,6000**

CHIAVE RULLINO CV GRADUATA

Regolabile con rullino
Acciaio Cromo Vanadio
Regolazione millimetrica graduata
Finitura satinata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53122	mm 150	PL	6	Pz	**10,4600**
53123	mm 200	PL	6	Pz	**15,0600**
53124	mm 250	PL	6	Pz	**16,4800**
53125	mm 300	PL	6	Pz	**26,2000**

ESTRATTORE 2 GRIFFE

Modello universale
Acciaio Cromo Vanadio
2 griffe reversibili oscillanti
Adatto per interno ed esterno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97069	mm 80	SC	6	Pz	**24,8000**
97070	mm 100	SC	6	Pz	**38,8000**
97071	mm 150	SC	6	Pz	**61,6000**
97072	mm 200	SC	6	Pz	**113,8000**

ESTRATTORE 2/3 GRIFFE SERIE PEZZI 3

Modello universale
Acciaio stampato
Adatto per interno ed esterno
Composizione:
2 griffe mm 75 3 griffe mm 100 3 griffe mm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97073	mm 75/100/150	SC	8	Cf	**40,4000**

ESTRATTORE VITI SPEZZATE

Acciaio HSS
Serie 4 estrattori conici
Adatti per viti e prigionieri spezzati
Composizione:
mm 3/5-4/6-5/8-6/12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77808	09443 Sr Pz 4	BL	12	Cf	**13,9600**

ESTRATTORE VITI SPEZZATE 10067

Acciaio Cromo Vanadio esecuzione satinata brunita
Serie 5 estrattori conici
Adatti per viti e prigionieri spezzati
Composizione:
mm 3/6-6/8-8/11-11/14-14/18
Dotazione astuccio plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56853	Sr Pz 5	VA		Cf	**9,4000**

ESTRATTORE VITI SPEZZATE 10067

Acciaio Cromo Vanadio esecuzione satinata brunita
Serie 6 estrattori conici
Adatti per viti e prigionieri spezzati
Composizione:
mm 3/6-6/8-8/11-11/14-14/18-18/24
Dotazione astuccio plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56854	Sr Pz 6	VA		Cf	**13,5000**

MANICO MARTELLI BANCO FAGGIO

Profilo ovale
Legno di faggio
Non verniciato
Trattamento di evaporazione
Adatto per martelli fabbro, falegname, tedesca

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17976	cm 29 mm 12x30	BU	10*	Pz	**1,0200**
17977	cm 34 mm 14x23	BU	10*	Pz	**1,2200**
18006	cm 39 mm 16x26	BU	10*	Pz	**1,4400**

MANICO MARTELLI BANCO FAGGIO

Profilo ovale
Legno di faggio
Non verniciato
Trattamento di evaporazione
Adatto per martelli fabbro, falegname, tedesca

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18045	cm 41 mm 20x30	BU	10*	Pz	**1,7000**
18047	cm 45 mm 23x34	BU	10*	Pz	**1,8400**

MARTELLO BANCO MANICO LEGNO

Modello per fabbri
Tipo francese normale
Testa acciaio
Manico profilo ovale verniciato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17068	g 200		12	Pz	**5,3200**
17069	g 300		12	Pz	**6,0600**
17070	g 400		12	Pz	**6,7400**
17071	g 500		12	Pz	**7,7000**
17061	g 800		6	Pz	**11,2000**
17062	g 1000		6	Pz	**11,7600**
17064	g 1500		6	Pz	**15,2200**
17066	g 2000		6	Pz	**19,4200**

MARTELLO TEDESCA MANICO LEGNO

Modello alla tedesca
Testa acciaio forgiato temprato
Manico legno sagomato verniciato bicolore
Standard DIN 1041

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94809	01998 g 100		12	Pz	**4,0200**
94810	01999 g 200		12	Pz	**4,6000**
94811	02000 g 300		12	Pz	**6,0600**
94812	02001 g 400		8	Pz	**6,8000**
94813	02002 g 500		8	Pz	**7,9400**

MARTELLO TEDESCA MANICO FV/GOMMA

Modello alla tedesca
Testa acciaio forgiato temprato
Manico fibra vetro con inserto gomma
Standard DIN 1041

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90327	01640 g 100		12	Pz	**5,2800**
90328	01638 g 200		12	Pz	**5,8200**
90329	01639 g 300		12	Pz	**7,7400**
90330	01641 g 400		12	Pz	**8,5600**
90331	01637 g 500		12	Pz	**9,2600**
90333	01644 g 800		12	Pz	**10,5000**
90334	01645 g 1000		12	Pz	**13,9000**

MARTELLO TEDESCA MANICO LEGNO SM

Modello alla tedesca qualita' extra
Collare salvamanico gomma
Testa acciaio forgiato C 45 temprata verniciata
Battente e penna spigolati
Cuneo blocca manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43113	g 100		12	Pz	**9,0400**

MARTELLO TEDESCA MANICO LEGNO SM

Modello alla tedesca qualita' extra
Collare salvamanico gomma
Testa acciaio forgiato C 45 temprata verniciata
Battente e penna spigolati
Cuneo blocca manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43114	g 200		12	Pz	**9,6400**
43115	g 300		12	Pz	**11,4600**
43116	g 400		12	Pz	**12,9600**
43117	g 500		12	Pz	**14,3000**
50544	g 600		12	Pz	**16,6000**
50545	g 800		6	Pz	**19,4200**
50546	g 1000		6	Pz	**21,8000**

MARTELLO TEDESCA MANICO FV/GOMMA

Testa acciaio forgiato temprato
Manico anima fibra vetro
Impugnatura gomma
Brevettato norma DIN 1041

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94091	g 300		6	Pz	**11,3400**
94092	g 400		6	Pz	**12,2000**
94093	g 500		6	Pz	**13,7600**
10860	g 800		6	Pz	**18,2200**
10870	g 1000		6	Pz	**19,1000**

MAZZUOLA GOMMA MANICO LEGNO

Teste gomma colore nero
Manico legno verniciato bicolore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94831	02004 g 300		36	Pz	**5,4200**
94832	02005 g 400		24	Pz	**6,1600**
94833	02006 g 900		24	Pz	**9,5000**

MAZZUOLA GOMMA BIANCA MANICO FV/G

Teste gomma colore bianco
Manico fibra vetro inserto gomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94834	04218 g 500		24	Pz	**14,8000**

MAZZUOLA GOMMA MANICO GOMMA

Teste e manico gomma
Interno acciaio
Adatta per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94836	04217 g 700		24	Pz	**17,9800**

MAZZUOLA PLASTICA MANICO ACCIAIO

Teste plastica infrangibili
Struttura acciaio
Manico acciaio impugnatura gomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94835	04294 mm 40		48	Pz	**17,7200**

MAZZUOLA GOMMA MANICO FV/GOMMA RH

Teste gomma colore nero
Manico fibra vetro inserto gomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94973	mm 50 g 430		6	Pz	**5,4400**
94974	mm 60 g 650		6	Pz	**6,0400**

MORSA ACCIAIO FISSA

Struttura acciaio
Base fissa
Fissaggio superiore
Ganasce fisse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96107	04497 mm 80x100	SC	6	Pz	**34,2000**
96108	04498 mm 100x105	SC	4	Pz	**39,0000**
96109	04499 mm 125x130	SC	2	Pz	**45,4000**
96110	04500 mm 150x135	SC	2	Pz	**66,0000**

MORSA ACCIAIO GIREVOLE

Struttura acciaio
Base girevole
Fissaggio superiore
Ganasce fisse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96111	04501 mm 80x 95	SC	6	Pz	**35,0000**
96112	04502 mm 100x105	SC	4	Pz	**42,8000**
96113	04503 mm 125x130	SC	2	Pz	**46,6000**
96114	04504 mm 150x135	SC	2	Pz	**66,8000**

MORSA GHISA FISSA

Struttura ghisa
Base fissa
Fissaggio superiore
Incudinetto superiore
Ganasce fisse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96115	02747 mm 80x 95	SC	4	Pz	**51,2000**
96116	02748 mm 100x115	SC	4	Pz	**63,6000**
96117	02749 mm 125x130	SC	2	Pz	**89,2000**
96118	02750 mm 150x160	SC	2	Pz	**127,2000**

MORSA GHISA GIREVOLE

Struttura ghisa
Base girevole
Fissaggio superiore
Incudinetto superiore
Ganasce fisse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96119	04505 mm 80x 95	SC	4	Pz	**52,4000**
96120	04506 mm 100x115	SC	4	Pz	**76,4000**
96121	04507 mm 125x130	SC	2	Pz	**109,8000**
96122	04508 mm 150x160	SC	2	Pz	**132,6000**

MORSA ACCIAIO STAMPATO FISSA

Struttura acciaio stampato
Base fissa con fissaggio superiore
Viti regolazione guida
Incudinetto superiore
Ganasce fisse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98450	mm 115x115	SC		Pz	**140,0000**
98451	mm 135x135	SC		Pz	**175,8000**

MORSA ACCIAIO FORGIATO FISSA

Struttura acciaio forgiato
Base fissa con fissaggio superiore
Viti regolazione guida
Incudinetto superiore
Ganasce fisse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98447	mm 100x130	SC		Pz	**184,4000**
98448	mm 125x155	SC		Pz	**229,8000**
98449	mm 150x200	SC		Pz	**361,0000**

MORSA TRAPANI GHISA FISSA

Struttura ghisa
Ganasce acciaio zigrinato intercambiabili
Asole di orientamento
Adatta per trapani colonna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98452	mm 60x70	SC		Pz	**130,6000**
98453	mm 80x85	SC		Pz	**155,2000**

MORSETTA BANCO MINI GIREVOLE

Struttura ghisa
Base girevole
Fissaggio con morsetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81877	mm 60x30	SC	6	Pz	**28,8000**

PINZA GRIP GANASCE CONCAVE

Regolabile e autobloccante
Acciaio nichelato
Ganasce concave

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92108	01977 mm 250	PL	6	Pz	**8,6000**

PINZA POLIGRIP CV 3505

Cremagliera doppia
Acciaio Cromo Vanadio temprato alta resistenza
Impugnature forgiate ergonomiche antiscivolo
Finitura verniciata colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78540	mm 160		5	Pz	**27,8000**
51266	mm 240		5	Pz	**27,0000**
51267	mm 300		5	Pz	**43,2000**

PINZA POLIGRIP ROSSA

Cremagliera doppia
Acciaio forgiato
Esecuzione verniciata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95992	02386 mm 250	SC	6*	Pz	**5,4600**
04836	mm 250	PL		Pz	**6,9600**

PINZA POLIGRIP CROMATA ISOLATA

Cremagliera sovrapposta
Acciaio forgiato
Esecuzione cromata
Manici rivestiti PVC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95991	04413 mm 250	PL	6*	Pz	**5,4400**

PINZA POLIGRIP CV NERA

Cremagliera doppia
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione brunita

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95993	02700 mm 175	PL	6*	Pz	**11,2400**

PINZA POLIGRIP CV ISOLATA

Cremagliera doppia
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione brunita
Manici rivestiti PVC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92151	01989 mm 240	PL	6*	Pz	**11,7600**
95995	04414 mm 300	PL	6*	Pz	**19,6400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PINZA POLIGRIP VIPER

Cremagliera sovrapposta
Acciaio Cromo Vanadio
Esecuzione satinata
Manici rivestiti PVC

89425	10994 mm 180	PL	6	Pz	**17,7800**
89426	10995 mm 250	PL	6	Pz	**20,2000**
89427	10996 mm 300	PL	6	Pz	**33,0000**

PINZA UNIVERSALE MANICI BICOMPONENTI

Acciaio cromo vanadio
Finitura nichelata
Manici materiale bicomponente ergonomici
Tagliente per fili duri

91489	03955 mm 150	PL	6	Pz	**8,9000**
91490	03956 mm 175	PL	6	Pz	**9,9800**
91491	03957 mm 200	PL	6	Pz	**11,9200**

PINZA BECCHI 1/2 TONDI DIRITTI MANICI NY

Becchi mezzi tondi lunghi diritti
Acciaio Cromo Vanadio
Finitura nichelata
Manici nylon
Tagliente per fili duri

91497	03969 mm 150	PL	6	Pz	**8,6000**

PINZA BECCHI 1/2 TONDI PIEGATI MANICI NY

Becchi mezzi tondi lunghi piegati
Acciaio cromo vanadio
Finitura nichelata
Manici nylon
Tagliente per fili duri

91498	03970 mm 150	PL	6	Pz	**8,8400**

TRONCHESE TAGLIO FRONTALE MANICI NYLON

Taglio frontale
Acciaio cromo vanadio
Finitura nichelata
Manici nylon

91495	03954 mm 150	PL	6	Pz	**13,4800**

TRONCHESE TAGLIO LATERALE MANICI NYLON

Taglio laterale
Acciaio cromo vanadio
Finitura nichelata
Manici nylon

91496	03968 mm 150	PL	6	Pz	**9,0600**

TRONCHESE TAGLIO FRONTALE MANICI PVC

Taglio frontale
Acciaio al carbonio
Finitura nera
Manici rivestiti PVC arancione

34266	11837 mm 200		60	Pz	**11,6400**

PINZA MINI BECCHI PIATTI DIRITTI

Becchi piatti diritti
Acciaio Cromo Vanadio
Teste satinate - Molla di ritorno interna
Manici materiale sintetico Soft Grip
Adatta per elettronica

78478	09478 mm 110	PL	120	Pz	**6,4600**

PINZA MINI BECCHI MEZZI TONDI DIRITTI

Becchi mezzi tondi diritti
Acciaio Cromo Vanadio
Teste satinate - Molla di ritorno interna
Manici materiale sintetico Soft Grip
Adatta per elettronica

78479	09477 mm 125	PL	120	Pz	**6,2000**

PINZA MINI BECCHI MEZZI TONDI PIEGATI

Becchi mezzi tondi piegati
Acciaio Cromo Vanadio
Teste satinate - Molla di ritorno interna
Manici materiale sintetico Soft Grip
Adatta per elettronica

78480	09479 mm 110	PL	120	Pz	**6,4600**

TRONCHESE MINI TAGLIO FRONTALE

Taglio frontale
Acciaio Cromo Vanadio
Teste satinate - Molla di ritorno interna
Manici materiale sintetico Soft Grip
Adatta per elettronica

78481	09475 mm 115	PL	120	Pz	**6,8400**

TRONCHESE MINI TAGLIO LATERALE

Taglio laterale
Acciaio Cromo Vanadio
Teste satinate - Molla di ritorno interna
Manici materiale sintetico Soft Grip
Adatta per elettronica

78482	09476 mm 110	PL	120	Pz	**6,4600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SQUADRA MECCANICO CON COSTA ZINCATA

Angolazione 90^
Adatta per fabbri e meccanici
Acciaio zincato
Bordi e facce lavorati
Sezione con costa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
17134	mm 150	10	Pz	**15,8000**
17135	mm 200	10	Pz	**19,7600**
17136	mm 250	10	Pz	**24,8000**
17137	mm 300	10	Pz	**31,6000**
17138	mm 400	10	Pz	**36,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CESOIA LAMIERA

Lame acciaio al carbonio
Impugnatura antiscivolo
Colori rosso e nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24854	11626 mm 200		48	Pz	**13,2000**
24862	11627 mm 250		36	Pz	**14,4200**

CESOIA LAMIERA DOPPIA LEVA DRITTA

Modello doppia leva con lame diritte dentate
Lame acciaio al carbonio
Impugnatura bimateriale antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00534	10979 mm 250	BL	6	Pz	**10,8200**

CESOIA LAMIERA DOPPIA LEVA DESTRA

Modello doppia leva con lame curve DX dentate
Lame acciaio al carbonio
Impugnatura bimateriale antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00535	10980 mm 250	BL	6	Pz	**10,8200**

CESOIA LAMIERA DOPPIA LEVA SINISTRA

Modello doppia leva con lame curve SX dentate
Lame acciaio al carbonio
Impugnatura bimateriale antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00536	10981 mm 250	BL	6	Pz	**10,8200**

LIMA PIATTA

Profilo rettangolare
Parallela
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17179	6"	dolce	BU	12	Pz	**10,4600**
17181	10"	dolce	BU	6	Pz	**18,5000**
17174	6"	mezza dolce	BU	12	Pz	**9,7800**
17176	10"	mezza dolce	BU	6	Pz	**16,8800**

LIMA MEZZA TONDA

Profilo mezzo tondo
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17194	6"	dolce	BU	12	Pz	**16,5800**
17195	8"	dolce	BU	12	Pz	**19,1200**

LIMA MEZZA TONDA

Profilo mezzo tondo
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17196	10"	dolce	BU	6	Pz	**25,4000**
17188	4"	mezzo dolce	BU	12	Pz	**15,6800**
17189	6"	mezzo dolce	BU	12	Pz	**16,1400**
17190	8"	mezzo dolce	BU	12	Pz	**18,1200**
17191	10"	mezzo dolce	BU	6	Pz	**24,8000**
17184	6"	bastardo	BU	12	Pz	**15,9000**
17185	8"	bastardo	BU	12	Pz	**16,9800**
17186	10"	bastardo	BU	6	Pz	**24,4000**

LIMA TONDA

Profilo tondo
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17210	4"	dolce	BU	12	Pz	**9,3600**
17214	10"	dolce	BU	12	Pz	**14,3400**
17207	8"	mezzo dolce	BU	12	Pz	**10,0200**
17198	4"	bastardo	BU	12	Pz	**8,5800**
17200	6"	bastardo	BU	12	Pz	**8,9000**
17201	8"	bastardo	BU	12	Pz	**9,6000**
17202	10"	bastardo	BU	12	Pz	**12,1000**

TRIANGOLO BORDI VIVI SLIM

Profilo triangolare extra sottile
Bordi vivi intagliati
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17260	4"	BU	12	Pz	**7,3800**
17262	5"	BU	12	Pz	**7,7000**
17263	6"	BU	12	Pz	**8,0800**

TRIANGOLO BORDI VIVI REGOLARE

Profilo triangolare regolare
Bordi vivi intagliati
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17267	6"	BU	12	Pz	**9,1800**

LIMA PIATTA

Profilo rettangolare
Parallela
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
28452	6"	dolce	12	Pz	**5,9400**
28459	8"	dolce	12	Pz	**7,2200**
28482	10"	dolce	12	Pz	**9,8600**
28483	6"	mezzo dolce	12	Pz	**5,4200**

LIMA PIATTA

Profilo rettangolare
Parallela
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
28490	8"	mezzo dolce		12	Pz	**6,4400**
28502	10"	mezzo dolce		12	Pz	**8,8600**
28506	6"	bastardo		12	Pz	**5,2200**
28548	8"	bastardo		12	Pz	**6,0000**
28586	10"	bastardo		12	Pz	**8,2000**

LIMA MEZZA TONDA

Profilo mezzo tondo
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
28587	4"	dolce		12	Pz	**8,1400**
28611	6"	dolce		12	Pz	**8,4200**
28616	8"	dolce		12	Pz	**10,2000**
28617	10"	dolce		12	Pz	**13,4000**
28620	4"	mezzo dolce		12	Pz	**7,4200**
28621	6"	mezza dolce		12	Pz	**7,6400**
28640	8"	mezzo dolce		12	Pz	**9,4400**
28647	10"	mezzo dolce		12	Pz	**12,4000**
28662	4"	bastardo		12	Pz	**7,1600**
28663	6"	bastardo		12	Pz	**7,4200**
28680	8"	bastardo		12	Pz	**9,0200**
28681	10"	bastardo		12	Pz	**11,8600**

LIMA TONDA

Profilo tondo
Taglio dolce/mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
28682	6"	dolce		12	Pz	**5,9400**
28683	8"	dolce		12	Pz	**6,8800**
28684	10"	dolce		12	Pz	**9,4400**
28685	6"	mezzo dolce		12	Pz	**5,3000**
28686	8"	mezzo dolce		12	Pz	**6,1600**
28687	10"	mezzo dolce		12	Pz	**8,3000**
28688	6"	bastardo		12	Pz	**5,1200**
28689	8"	bastardo		12	Pz	**6,0000**
28690	10"	bastardo		12	Pz	**7,8600**

LIMA TRIANGOLARE

Profilo triangolare
Taglio bastardo
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
28691	6"	bastardo		12	Pz	**6,5400**
28692	8"	bastardo		12	Pz	**8,4800**
28693	10"	bastardo		12	Pz	**11,1200**

TRIANGOLO BORDI VIVI SLIM

Profilo triangolare extra sottile
Bordi vivi intagliati
Senza manico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
28694	4"			12	Pz	**4,7200**
28695	5"			12	Pz	**5,0400**
28696	6"			12	Pz	**5,5800**
28697	7"			12	Pz	**7,4200**
28704	8"			12	Pz	**8,7400**

LIMA PIATTA MANICO LEGNO

Profilo piatto
Parallela
Taglio mezzo dolce
Manico legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
21333	6"	mezzo dolce		12	Pz	**6,9000**
21334	8"	mezzo dolce		12	Pz	**8,0400**
83302	6"	mezzo dolce	PL		Pz	**8,4000**
83303	8"	mezzo dolce	PL		Pz	**9,5400**

LIMA MEZZA TONDA MANICO LEGNO

Profilo mezzo tondo
Taglio mezzo dolce
Manico legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
21335	6"	mezzo dolce		12	Pz	**9,1400**
21336	8"	mezzo dolce		12	Pz	**11,0600**
83304	6"	mezzo dolce	PL		Pz	**10,6400**
83305	8"	mezzo dolce	PL		Pz	**12,5600**

LIMA TONDA MANICO LEGNO

Profilo tondo
Taglio mezzo dolce
Manico legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
21337	6"	mezzo dolce		12	Pz	**6,9000**
21338	8"	mezzo dolce		12	Pz	**8,0400**
83306	6"	mezzo dolce	PL		Pz	**8,4000**
83307	8"	mezzo dolce	PL		Pz	**9,5400**

TRIANGOLO BORDI VIVI SLIM MANICO LEGNO

Profilo triangolare extra sottile
Bordi vivi intagliati
Manico legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
21339	6"	bordi vivi		12	Pz	**6,9400**
21340	8"	bordi vivi		12	Pz	**10,2800**
83308	6"		PL		Pz	**8,4400**
83309	8"		PL		Pz	**11,7800**

LIMA AGO PIATTA



Lima ad ago per metallo
Sezione piatta parallela
Taglio mezzo dolce
Lunghezza mm 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51913	mm 160	SC	12*	Pz	**5,2200**

LIMA AGO TONDA

Lima ad ago per metallo
Sezione tonda a punta
Taglio mezzo dolce
Lunghezza mm 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51914	mm 160	SC	12*	Pz	**5,2200**

LIME CHIAVI MANICO LEGNO SERIE PZ 6

Serie 6 lime per chiavi
Profilo piatto
Lunghezza mm 125
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
17348	5" Sr Pz 6	BU		Cf	**30,6000**

LIME CONTATTI SERIE PZ 6

Serie 6 lime per contatti
Profilo piatto
Lunghezza mm 75

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
17349	3" Sr Pz 6	BU		Cf	**17,3400**

LIMA CATENE MOTOSEGHE

Tondino affilatura catene motoseghe
Senza manico

Cod										Listino
71179	08209	6"	1/8"	mm 3,2	Pz 3	BL	36	Cf		**4,3600**
71180	08210	8"	5/32"	mm 4,0	Pz 3	BL	36	Cf		**4,3600**
71181	08211	8"	3/16"	mm 4,8	Pz 3	BL	36	Cf		**4,3600**
71182	08212	8"	13/64"	mm 5,2	Pz 3	BL	4	Cf		**4,7200**
71183	08213	8"	7/32"	mm 5,5	Pz 3	BL	4	Cf		**4,7200**

LIMA CATENE MOTOSEGHE

Tondino affilatura catene motoseghe
Senza manico

Cod									Listino
69365	6"	1/8"	mm 3,2	Pz 3	BL	12	Cf		**5,1200**
69366	8"	5/32"	mm 4,0	Pz 3	BL	12	Cf		**5,1200**

LIMA CATENE MOTOSEGHE

Tondino affilatura catene motoseghe
Senza manico

Cod									Listino
69367	8"	3/16"	mm 4,8	Pz 3	BL	12	Cf		**5,1200**
69368	8"	13/64"	mm 5,2	Pz 3	BL	12	Cf		**5,1200**
69369	8"	7/32"	mm 5,5	Pz 3	BL	12	Cf		**5,1200**
69370	8"	1/4"	mm 6,3	Pz 3	BL	12	Cf		**5,4200**

MANICO LIME LEGNO

Adatto per lime
Legno finitura naturale
Ghiera acciaio

Cod			Listino
23114	N.1 cm 9	10* Pz	**0,7000**
17350	N.2 cm 10	10* Pz	**0,7360**
17351	N.3 cm 11	10* Pz	**0,7820**
17352	N.4 cm 12	10* Pz	**0,8840**
17353	N.5 cm 13	10* Pz	**0,9660**
17354	N.6 cm 14	10* Pz	**1,0400**

MANICO LIME PLASTICA

Adatto per lime
Materiale plastico
Impugnatura anatomica antisdruciolo
Coduli dilatazione 300%

Cod			Listino
17355	mm 95	Pz	**0,9040**
17356	mm 110	Pz	**1,1600**
17357	mm 125	Pz	**1,5800**

LIMA DIAMANTATA CONICA

Affilatore diamante monocristallino
Resistentissimo all'usura
Adatta su acciaio, vetro, ceramica, marmo, widia
Diametro mm 6,4/1,6
Forma conica per catene motoseghe

Cod				Listino
59679	mm 100x6,4/1,6	gr.fine	BL Pz	**57,6000**

LIME DIAMANTATE SET PEZZI 10

Affilatore diamante monocristallino
Impugnatura soft touch isolata
Lunghezza mm 140
Profili assortiti

Cod					Listino
62922	Set Pz 10	SS	10	Cf	**31,4000**

FILIERE MA SERIE PEZZI 20

Assortimento 20 pezzi maschi e filiere
Acciaio al Carbonio
Filetto MA
Composizione:
M3x0,5 M4x0,7 M5x0,8 M6x1,0
M7x1,0 M8x1,25 M10x1,5 M12x1,75

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
53133	09668 MA 3/12 Sr Pz 20	VA		20	Cf	**23,4000**

FILIERE MA SERIE PEZZI 40

Assortimento 40 pezzi maschi e filiere
Acciaio al Carbonio
Filetto MA
Composizione:
M3x0,5/0,6 M4x0,7/0,75 M5x0,8/0,9
M6x0,75/1 M7x0,75/1 M8x1/1,25
M10x1,25/1,50 M12x1,5/1,75

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
53134	09669 MA 3/12 Sr Pz 40	VA		20	Cf	**38,4000**

FILIERA MA 12001

Sezione tonda
Acciaio Cromo Vanadio durezza HRC 62/63
Filettatura metrica ISO passo MA
UNI 4535 DIN 223

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
17367	MA 3/0,50 mm 25,4		5	Pz	**5,3400**
17368	MA 4/0,70 mm 25,4		5	Pz	**5,3400**
17369	MA 5/0,80 mm 25,4		5	Pz	**5,7400**
17370	MA 6/1,00 mm 25,4		5	Pz	**5,7400**
17371	MA 8/1,25 mm 25,4		5	Pz	**5,3400**
17372	MA 10/1,50 mm 38,1		5	Pz	**8,4800**
17373	MA 12/1,75 mm 38,1		5	Pz	**6,4000**
17374	MA 14/2,00 mm 38,1		5	Pz	**6,4000**

PORTAFILIERE 15030

Per filiere sezione tonda
Lega leggera
DIN 225 EN 22568

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17375	n.1 mm 25,4 MA 3/ 8		Pz	**7,1800**
17376	n.2 mm 38,1 MA 10/14		Pz	**12,5200**

MASCHI MA 10001

Utilizzo manuale
Serie 3 pezzi
Acciaio Cromo Vanadio durezza HRC 62/63
Filettatura metrica ISO passo MA
UNI 4535 DIN 352

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17378	MA 3/0,50 Sr Pz 3	SC	Cf			**4,8000**
17379	MA 4/0,70 Sr Pz 3	SC	Cf			**4,8000**
17380	MA 5/0,80 Sr Pz 3	SC	Cf			**4,9800**
17381	MA 6/1,00 Sr Pz 3	SC	Cf			**4,9800**
17382	MA 8/1,25 Sr Pz 3	SC	Cf			**5,9200**
17383	MA 10/1,50 Sr Pz 3	SC	Cf			**7,9000**
17384	MA 12/1,75 Sr Pz 3	SC	Cf			**9,9600**
17385	MA 14/2,00 Sr Pz 3	SC	Cf			**12,8600**

MASCHIO GAMBO LUNGO MA 10030

Utilizzo a macchina e manuale
Passaggio unico - Scanalature diritte
Acciaio HSS-G AISI M2
Filettatura metrica ISO passo MA DIN 357
Imbocco lungo per fori passanti

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51596	MA 4/0,70	10	Pz	**5,7800**
51597	MA 5/0,80	10	Pz	**6,6600**
51598	MA 6/1,00	10	Pz	**7,0800**
51599	MA 8/1,25	10	Pz	**8,8200**

MASCHI GAS 10015

Utilizzo manuale
Serie 2 pezzi
Acciaio Cromo Vanadio durezza HRC 62/63
Filettatura GAS cilindrica per tubi
UNI 338 DIN 5157

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
06836	1/8" Sr Pz 2	SC	Cf			**7,8000**
06837	1/4" Sr Pz 2	SC	Cf			**10,3000**
06838	3/8" Sr Pz 2	SC	Cf			**12,8800**
06839	1/2" Sr Pz 2	SC	Cf			**19,5800**

MASCHIO MACCHINA MA 10162

Utilizzo a macchina
Passaggio unico - Scanalature diritte
Acciaio HSS-G AISI M2
Filettatura metrica ISO passo MA
DIN 371/B ISO 2/6 H

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
28622	MA 3/0,50	SC	5	Pz	**12,3000**
28623	MA 4/0,70	SC	5	Pz	**12,4400**
28624	MA 5/0,80	SC	5	Pz	**12,6400**
28625	MA 6/1,00	SC	5	Pz	**13,0200**
28626	MA 8/1,25	SC	5	Pz	**15,7400**
28627	MA 10/1,50	SC	5	Pz	**18,2400**

MASCHIO MACCHINA CIECHI 10174

Utilizzo a macchina per fori ciechi
Passaggio unico - Scanalature ritorte
Acciaio HSS-G AISI M2
Filettatura metrica ISO passo MA
DIN 371/C 15^

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
90544	MA 3/0,50	SC	5	Pz	**15,2400**
90545	MA 4/0,70	SC	5	Pz	**15,4800**
90546	MA 5/0,80	SC	5	Pz	**15,6600**
90547	MA 6/1,00	SC	5	Pz	**16,2600**
90548	MA 8/1,25	SC	5	Pz	**18,1400**
90549	MA 10/1,50	SC	5	Pz	**22,0000**

MASCHI MACCHINA SERIE PEZZI 7 19020

Utilizzo a macchina - Attacco esagonale 1/4"
Passaggio unico foratura, svasatura e filettatura
Acciaio HSS-G AISI M2
Filettatura metrica ISO passo MA
Composizione:
Maschi MA 3-4-5-6-8-10
Inserto magnetico 1/4"

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
90550	MA 3/10 Sr Pz 7	VA	5	Cf	**83,2000**

GIRAMASCHI ESTENSIBILE 15001

Modello Americano estensibile
Lega leggera finitura zincata
DIN 1814

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
17386	n.1	MA 1/10	BU		Pz	**10,1200**
17387	n.2	MA 4/12	BU		Pz	**16,2600**
17388	n.3	MA 5/20	BU		Pz	**25,2000**

GIRAMASCHI MANDRINO 15005

Modello Goodel corto a 4 griffe
Asta manovra fissa
Struttura acciaio esecuzione zincata

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
17389	n.1	MA 3/ 5	SS		Pz	**6,7200**
17390	n.2	MA 6/ 8	SS		Pz	**8,5200**
17391	n.3	MA 9/10	SS		Pz	**11,3400**

GIRAMASCHI CRICCHETTO 15010

Modello corto a 2 griffe
Cricchetto destrorso, sinistrorso e fisso
Asta manovra scorrevole ed estraibile
Struttura acciaio esecuzione cromata lucida

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
56855	n.1	MA 3/10	SC		Pz	**18,9200**
56856	n.2	MA 5/12	SC		Pz	**22,8000**

FILIERE MA SERIE PEZZI 44 17012

Assortimento 44 pezzi maschi e filiere
Acciaio Cromo Vanadio
Composizione: 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
portafiliere 25,4 e 38,1

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
17365	MA 3/18	Sr Pz 44	VA		Cf	**429,4000**

FILIERE MA SERIE PEZZI 44 17012

Assortimento 44 pezzi maschi e filiere
Acciaio Cromo Vanadio
Composizione: 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
portafiliere 38,1 e 50,8

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
17366	MA 6/24	Sr Pz 44	VA		Cf	**611,6000**

MASCHIO MA 3^ ELEMENTO FINITORE 100

Utilizzo manuale ed a macchina
Elemento finitore - Scanalature dritte - Imbocco C
Acciaio Cromo Vanadio durezza HRC 62/63
Filettatura metrica ISO passo MA
UNI 4535 DIN 352

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
52125	MA 4		SC		Pz	**18,1200**

MASCHIO MA 3^ ELEMENTO FINITORE 100

Utilizzo manuale ed a macchina
Elemento finitore - Scanalature dritte - Imbocco C
Acciaio Cromo Vanadio durezza HRC 62/63
Filettatura metrica ISO passo MA
UNI 4535 DIN 352

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
52128	MA 8		SC		Pz	**22,2000**
52129	MA 10		SC		Pz	**27,6000**

MASCHIO MACCHINA 207

Utilizzo a macchina
Passaggio unico - Scanalature elicoidali DX 15^
Acciaio HSCo
Filettatura metrica ISO passo MA DIN 13

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
52130	MA 4		SC		Pz	**33,6000**
52131	MA 5		SC		Pz	**35,2000**
52132	MA 6		SC		Pz	**35,6000**
52133	MA 8		SC		Pz	**40,4000**
52134	MA 10		SC		Pz	**49,2000**

SEGHETTO MULTIUSO FERRO/LEGNO

Arco tubolare acciaio mm 300
Attacco portalame girevole
Multifunzione
1 lama HSS 1 lama legno incluse

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
49108	mm 300		15			Pz	**8,9200**

SEGHETTO METALLO IMP.METALLO CANGURO 95

Arco tubolare acciaio verniciato mm 300
Impugnatura acciaio imbutito verniciato
Alloggiamento lame ricambio
Lama HSS inclusa

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
17393	mm 300		36			Pz	**11,2800**

SEGHETTO METALLO IMP. FIBRA VETRO 94CL

Arco tubolare acciaio verniciato mm 300
Impugnatura nylon FV 30%
Lama HSS inclusa

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
32697	mm 300		50			Pz	**12,6000**

IMPUGNATURA SEGHETTI METALLO

Impugnatura portalama per metallo
Struttura plastica
Fissaggio lama con vite metallo
Sporgenza lama regolabile
Lama HSS inclusa

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
91581	01879	mm 300		BL	60	Pz	**4,2800**

IMPUGNATURA SEGHETTI METALLO M/CO GOMMA

Impugnatura portalama per metallo
Struttura plastica - Manico rivestito gomma
Fissaggio lama con vite metallo
Sporgenza lama regolabile
Lama HSS BIMETAL inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92488	04028	mm 300	BL	12	Pz	**7,5000**

SEGHETTO METALLO TIPO PUK

Arco acciaio cromato tubolare mm 150
Lama inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91582	01880	mm 150		240	Pz	**1,4600**
82729		mm 150	PL		Pz	**2,9400**

SEGHETTO METALLO IMPUGNATURA PISTOLA

Arco acciaio mm 150
Impugnatura plastica
Lama inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91583	01881	mm 150	BL	12	Pz	**2,5400**

SEGHETTO METALLO IMPUGNATURA PISTOLA

Arco acciaio mm 150
Impugnatura rivestita plastica
Lama HSS inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92487	03090	mm 150	BL	60	Pz	**6,6800**

SEGHETTO METALLO IMPUGNATURA LEGNO

Arco acciaio piatto mm 195/185 sezione 10x2
Impugnatura legno
Adatto per traforo
5 lame HSS incluse

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80793	09672	mm 195/185	CA	72	Pz	**8,2400**

SEGHETTO METALLO IMPUGNATURA PLASTICA

Arco acciaio mm 300
Impugnatura plastica
Regolazione tensione lama
Lama HSS inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92489	04029	mm 300		12	Pz	**6,6000**

SEGHETTO METALLO IMPUGNATURA LEGNO

Arco acciaio mm 300 sezione 20x10x1,2
Impugnatura legno
Regolazione tensione lama
Attacchi lama sfilabili
Lama HSS inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73550	08815	mm 300		36	Pz	**8,3800**

SEGHETTO METALLO PROFESSIONALE

Arco acciaio mm 300
Impugnatura lega inserto gomma
Regolazione tensione lama
Regolazione taglio 45^
Lama HSS BIMETAL inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92484	01878	mm 300		10	Pz	**12,8200**

LAMA SEGHETTI METALLO HSS

Adatta per taglio metalli
Acciaio HSS
Lunghezza mm 300 h 13 spessore mm 0,65

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92417	02423	mm 300	SS	100*	Pz	**1,9200**
56360		mm 300 Cf Pz 3	PL		Cf	**7,7600**

LAMA SEGHETTI METALLO HSS BIMETAL

Adatta per taglio metalli
Acciaio HSS bimetallico extraflessibile
Lunghezza mm 300 h 13 spessore mm 0,65

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92418	02422	mm 300	SS	100*	Pz	**1,9800**
56361		mm 300 Cf Pz 3	PL		Cf	**7,9400**

LAMA SEGHETTI METALLO COBALTO

Adatta per taglio acciaio inox
Acciaio HSS al cobalto Biflex 8%
Lunghezza mm 300 h 13 spessore mm 0,65
24 denti/pollice

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92419	03529	mm 300	SS	100*	Pz	**2,5000**
56362		mm 300 Cf Pz 3	PL		Cf	**9,5000**

LAMA SEGHETTI METALLO HSS BIMETAL

Adatta per taglio metalli
Acciaio HSS bimetallico flessibile
Lunghezza mm 300 h 13 spessore mm 0,65

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53132		mm 300	SS	10*	Pz	**2,2800**

LAMA SEGHETTI METALLO BIMETAL SANDFLEX

Adatta per taglio metalli
Acciaio HSS Bimetallico extraflessibile
Lunghezza mm 300 h 13 spessore mm 0,65
Rivestimento antiruggine colore arancio

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52223	mm	300	BL	10*	Pz	**2,7200**

LAMA SEGHETTI METALLO COBALTO 23001

Adatta per taglio acciaio inox
Acciaio HSS al Cobalto Biflex
Lunghezza mm 300 h 13 spessore mm 0,65

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
06668	mm	300	BL	10*	Pz	**2,6000**

LAMA SEGHETTI TIPO PUK FERRO

Adatta per taglio metalli
Acciaio HSS
Lunghezza mm 145

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
92423	03609	mm	145	BL	12*	Pz	**0,2460**

LAMA SEGHETTI PUK FERRO

Adatta per taglio metalli
Acciaio HSS
Lunghezza mm 145
Originale Puk

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17167	mm	145	SS	12	Cf	**9,8600**

LAMA SEGHETTI PUK LEGNO

Adatta per taglio legno
Acciaio HSS
Lunghezza mm 145
Originale Puk

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17166	mm	145	SS	12	Cf	**8,1800**

TAGLIABULLONI

Lame acciaio alta resistenza
Manici verniciati
Impugnature rivestite gomma
Ganasce regolabili con bullone eccentrico

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
92157	03092	mm	300 12"	SC	30	Pz	**18,6000**
92158	02007	mm	350 14"	SC	30	Pz	**19,1800**
92159	02008	mm	450 18"	SC	20	Pz	**23,4000**
92160	02009	mm	600 24"	SC	10	Pz	**30,2000**
92161	02010	mm	750 30"	SC	5	Pz	**41,8000**
92162	03093	mm	900 36"	SC	5	Pz	**53,0000**

TAGLIABULLONI HIT STANDARD

Lame lega acciaio forgiato alta qualita'
Taglio alta precisione e durevolezza
Manici verniciati - Impugnature gomma
Ganasce regolabili con bullone eccentrico
Durezza massima taglio consigliato HRC 40

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
17403	mm	350	14"	CA	12	Pz	**51,0000**
17404	mm	450	18"	CA	6	Pz	**61,8000**
17405	mm	600	24"	CA	6	Pz	**77,2000**
17406	mm	750	30"	CA	2	Pz	**110,6000**
17407	mm	900	36"	CA	2	Pz	**138,8000**

GANASCE TAGLIABULLONI HIT STANDARD

Lega acciaio forgiato alta qualita'
Taglio alta precisione e durevolezza
Ricambio per taglibulloni HIT standard

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
17415	mm	350	14"	SC		Pz	**40,6000**
17416	mm	450	18"	SC		Pz	**50,4000**
17417	mm	600	24"	SC		Pz	**64,6000**
17418	mm	750	30"	SC		Pz	**81,8000**
17419	mm	900	36"	SC		Pz	**106,6000**

TRONCHESE LATERALE POCKET PC200

Tagliente laterale
Impugnatura ergonomica rivestita plastica
Lame acciaio temprato
Molla di ritorno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
94968	mm	250	BL	6	Pz	**30,2000**

TRONCHESE FRONTALE POCKET PE200

Tagliente frontale
Impugnatura ergonomica rivestita plastica
Lame acciaio temprato
Molla di ritorno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
94969	mm	250	BL	6	Pz	**40,8000**

TRONCHESE FUNE ACCIAIO HWC6

Coltelli acciaio speciale
Manici acciaio ricoperti PVC
Capacita' taglio massima mm 7
Lunghezza mm 195
Adatto taglio funi a trefoli, cavi, filo armonico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
94967	mm	195	BL	6	Pz	**53,8000**

MARTELLO FALEGNAME MANICO LEGNO

Adatto per falegnami
Modello a granchio
Testa acciaio forgiato
Manico ovale legno naturale

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
22364	mm 200	12	Pz	**6,7400**
22365	mm 300	12	Pz	**7,4800**
22366	mm 400	12	Pz	**8,3200**

MORSETTO C

Adatto per modellisti
Modello C
Struttura ghisa verniciata
Vite acciaio

Cod		Specifiche			Imb	UM	Listino
62704	07079	mm 25			200	Pz	**1,6000**
94183	02011	mm 50			200	Pz	**2,7000**
94184	02012	mm 75			100	Pz	**4,2000**
94185	02013	mm 100			50	Pz	**8,3000**
74723		mm 25	Cf Pz 2	PL		Cf	**5,3800**
82931		mm 50		PL		Pz	**4,1800**
82932		mm 75		PL		Pz	**5,6800**
56364		mm 100		PL		Pz	**10,0000**

MORSETTI C SERIE PEZZI 3

Adatto per modellisti
Modello C
Struttura ghisa verniciata
Vite acciaio
Composizione mm 25/50/75

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
94186	02014	mm 25/50/75 Sr Pz 3	BU	50	Cf	**7,1400**

MORSETTO CORNICI ALLUMINIO

Adatto per incollaggio cornici
Struttura alluminio
Viti acciaio
Ampiezza massima mm 75

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
92192	02145	mm 75	PL	10	Pz	**7,0200**

MORSETTO PINZA BICOMPONENTE

Struttura nylon bicomponente
Molla acciaio 72A alto tenore di carbonio
Ganasce mobili per migliore presa

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
79637	09502	6"	PL	10*	Pz	**3,2200**
79638	09503	9"	PL	10*	Pz	**4,2000**
79635	09507	3" Pz 6	PL	10	Cf	**6,3200**
79636	09501	4" Pz 4	PL	6	Cf	**6,9400**

MORSETTO PINZA PEZZI 22

Struttura polipropilene
Molla acciaio 72A alto tenore di carbonio
Ganasce mobili per migliore presa
Incavo zigrinato

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
79639	09504	2" Pz 18 3" Pz 4		10	Cf	**11,5400**

RASCHIETTO FALEGNAME 616

Adatto per falegnami
Acciaio temprato rigido
Dimensioni mm 140x70
Spessore mm 0,7

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
17767		mm 140x70	12*	Pz	**3,0400**

RASPA PIATTA

Profilo piatto
Parallela
Taglio bastardo
Senza manico

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
54548	6"	bastardo	12	Pz	**6,4600**
23115	8"	bastardo	12	Pz	**7,5800**
54549	10"	bastardo	12	Pz	**10,1600**
54550	12"	bastardo	12	Pz	**12,6000**

RASPA CABINET

Profilo gabinetto
Taglio mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
17527	6"	mezzo dolce	12	Pz	**6,7600**
17532	8"	mezzo dolce	12	Pz	**7,9600**
17533	10"	mezzo dolce	12	Pz	**10,6400**
17534	12"	mezzo dolce	12	Pz	**13,1800**
18673	6"	bastardo	12	Pz	**5,9600**
17530	8"	bastardo	12	Pz	**7,3400**
17531	10"	bastardo	12	Pz	**9,6200**
17526	12"	bastardo	6	Pz	**11,2200**

RASPA TONDA

Profilo tondo
Taglio mezzo dolce/bastardo
Senza manico

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
17540	6"	mezzo dolce	12	Pz	**7,0200**
17541	8"	mezzo dolce	12	Pz	**8,2600**
17542	10"	mezzo dolce	12	Pz	**11,0600**
54551	12"	mezzo dolce	12	Pz	**13,2600**
17536	6"	bastardo	12	Pz	**6,4600**
17537	8"	bastardo	12	Pz	**7,6000**
17538	10"	bastardo	12	Pz	**10,1600**
17539	12"	bastardo	12	Pz	**12,6000**

RASPA PIATTA MANICO LEGNO

Profilo piatto
Parallela
Taglio bastardo
Manico legno

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58362	6"	bastardo	PL		Pz	**9,5000**
83637	8"	bastardo	PL		Pz	**10,4200**
60387	10"	bastardo	PL		Pz	**13,4000**

RASPA CABINET MANICO LEGNO

Profilo gabinetto
Taglio mezzo dolce/bastardo
Manico legno

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83310	6"	mezzo dolce	PL		Pz	**9,6000**
56367	8"	mezzo dolce	PL		Pz	**11,0000**
56368	10"	mezzo dolce	PL		Pz	**13,8800**
56369	6"	bastardo	PL		Pz	**9,0000**
83638	8"	bastardo	PL		Pz	**10,1800**
56370	10"	bastardo	PL		Pz	**12,8600**

RASPA TONDA MANICO LEGNO

Profilo tondo
Taglio mezzo dolce/bastardo
Manico legno

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83311	6"	mezzo dolce	PL		Pz	**9,7600**
56371	8"	mezzo dolce	PL		Pz	**11,3000**
56372	10"	mezzo dolce	PL		Pz	**14,2000**
56373	6"	bastardo	PL		Pz	**9,4000**
83639	8"	bastardo	PL		Pz	**10,4400**
56374	10"	bastardo	PL		Pz	**13,3000**

SCALPELLO FALEGNAME CV MANICO PLASTICA

Adatto per falegnami
Lama acciaio Cromo Vanadio
Manico bicomponente antisdrucciolo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99818	05756	mm 6	PL	6	Pz	**6,2000**
99819	05757	mm 8	PL	6	Pz	**6,2800**
99820	05758	mm 10	PL	6	Pz	**5,7200**
99821	05759	mm 12	PL	6	Pz	**6,4000**
99822	05760	mm 14	PL	6	Pz	**6,9200**
99823	05761	mm 16	PL	6	Pz	**6,5600**
99824	05762	mm 18	PL	6	Pz	**6,7000**
99825	05763	mm 20	PL	12	Pz	**6,5600**
99826	05764	mm 22	PL	12	Pz	**7,0600**
99827	05765	mm 25	PL	6	Pz	**7,8200**
99828	05766	mm 30	PL	6	Pz	**8,1000**

SCALPELLI FALEGNAME MANICO LEGNO PEZZI 4

Serie 4 scalpelli falegname
Lama acciaio
Manico legno
Composizione mm 10-12-16-20

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94159	02130	Sr Pz 4	BU	50	Cf	**9,4200**

SQUADRA FALEGNAME

Lama e impugnatura acciaio Carbonio
Lama colore giallo - Impugnatura colore rosso
Stampa millimetrata bilaterale

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
77806	09441	mm 200	6	Pz	**5,3400**
94160	02125	mm 250	6	Pz	**6,4400**
94161	02126	mm 300	6	Pz	**6,9000**
94162	02127	mm 350	6	Pz	**8,0800**
94163	02128	mm 400	6	Pz	**8,4000**
77807	09442	mm 500	6	Pz	**8,9400**

STRETTOIO FALEGNAME HOBBY

Adatto per modellisti
Modello F
Manico legno verniciato
Asta finitura cromata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92194	04070	mm 50x100		50	Pz	**4,3400**
92195	02135	mm 50x150		50	Pz	**4,5200**
92196	03626	mm 50x200		50	Pz	**4,7400**
92197	03627	mm 50x250		50	Pz	**4,9400**
92198	02136	mm 80x200		30	Pz	**6,9000**
92199	02137	mm 80x250		50	Pz	**7,1200**
92200	02138	mm 80x300		30	Pz	**7,3600**
92201	02139	mm 80x400		30	Pz	**7,9200**
92202	02140	mm 120x500		10	Pz	**14,7600**
56389		mm 50x100	PL		Pz	**6,0400**
56390		mm 50x150	PL		Pz	**6,2200**
56391		mm 50x200	PL		Pz	**6,4400**
56392		mm 50x250	PL		Pz	**6,6400**

STRETTOIO FALEGNAME

Asta acciaio
Corsoio acciaio forgiato stampato
Rondella acciaio inclinabile e rotante
Vite bloccaggio zincata

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
92133	02015	mm 25x6x 150	20	Pz	**12,7200**
92134	02016	mm 25x6x 200	20	Pz	**13,6600**
92135	02017	mm 25x6x 250	20	Pz	**14,8200**
92136	02018	mm 30x6x 300	20	Pz	**16,0600**
92137	02141	mm 30x6x 400	20	Pz	**19,7200**
92138	02142	mm 30x7x 500	10	Pz	**28,2000**
92139	02019	mm 30x7x 600	10	Pz	**30,4000**
92140	02143	mm 40x7x 800	10	Pz	**43,0000**
92141	02144	mm 40x7x1000	6	Pz	**45,2000**

STRETTOIO FALEGNAME PISTOLA

Avanzamento automatico con utilizzo di una mano
Struttura rinforzata ABS e acciaio
Morsetti rivestimento gomma
Pulsante sgancio con rilascio morbido

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34526	12115	mm 150	CA	6	Pz	**7,3800**
34531	12116	mm 300	CA	6	Pz	**8,5400**
34532	12117	mm 450	CA	6	Pz	**9,8800**
34533	12118	mm 600	CA	6	Pz	**11,2000**

STRETTOIO FALEGNAME

Asta acciaio alta qualita' Mangano Silicio
Corsoio acciaio forgiato stampato
Rondella acciaio inclinabile e rotante
Vite bloccaggio zincata

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17605	mm 25x6x 150	10	Pz	**16,2400**
17606	mm 25x6x 200	10	Pz	**16,7600**
17607	mm 25x6x 250	10	Pz	**17,2000**
77639	mm 25x6x 300	10	Pz	**19,1000**
17608	mm 30x6x 300	10	Pz	**21,8000**
17609	mm 30x6x 350	10	Pz	**22,4000**
17610	mm 30x6x 400	10	Pz	**22,0000**
17611	mm 35x7x 500	10	Pz	**29,0000**
17612	mm 35x7x 600	10	Pz	**31,0000**
17613	mm 35x7x 700	10	Pz	**30,4000**
17614	mm 35x7x 800	6	Pz	**31,6000**
17616	mm 40x7x1000	6	Pz	**41,8000**
17617	mm 40x7x1200	6	Pz	**45,2000**
17619	mm 40x7x1500	6	Pz	**51,2000**
17621	mm 40x8x2000	6	Pz	**75,2000**
17615	mm 40x8x2500	6	Pz	**91,4000**

STRETTOIO FALEGNAME PROFESSIONALE 70

Asta acciaio zincato
Corsoio acciaio forgiato e zincato
Rondella acciaio inclinabile e rotante
Vite bloccaggio rullata e brunita
Cappuccio speciale trafilato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
98454	mm 19,5x 9,5x 200		Pz	**46,4000**
98455	mm 22,0x10,5x 250		Pz	**54,0000**
98456	mm 25,0x14,0x 300		Pz	**66,4000**
98457	mm 25,0x12,0x 400		Pz	**73,8000**
98458	mm 25,0x12,0x 500		Pz	**79,4000**
98459	mm 25,0x12,0x 600		Pz	**86,2000**
98461	mm 27,0x12,0x1000		Pz	**113,4000**

STRETTOIO FALEGNAME LEVA RAPIDA 74

Asta acciaio zincato
Corsoio acciaio forgiato e zincato
Testina pressione adattabile
Serraggio meccanismo a cremagliera denti profondi
Impugnatura ergonomica a leva rapida

Cod	Specifiche		UM	Listino
98463	mm 22,0x10,5x250		Pz	**84,0000**
98464	mm 25,0x14,0x300		Pz	**101,0000**

MORSETTO MOLLA PEZZI 4

Morsetto a molla
Acciaio finitura lucida
Terminali rivestiti materiale antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53136	mm 150 Cf Pz 4	CS	50	Cf	**8,6200**

MORSETTO MOLLA PEZZI 2

Morsetto a molla
Acciaio finitura lucida
Terminali rivestiti materiale antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53137	mm 170 Cf Pz 2	CS	50	Cf	**8,6200**

TAGLIACORNICI PLASTICA+SEGA DORSO

Cassetta tagliacornici plastica
Sega dorso impugnatura plastica
Dimensione mm 300
Larghezza taglio utile mm 65

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97813	05393	mm 300	SS	10	Pz	**13,5800**

SEGA DORSO TAGLIACORNICI

Manico bicomponente diritto
Lama dentatura continua

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
97795	05395	mm 250	10	Pz	**7,8600**
97796	05396	mm 300	10	Pz	**9,4800**

TRIVELLINO DOPPIA ELICA 05076

Acciaio ritorto
Doppia elica
Anello manovra

Cod	Specifiche		UM	Listino
51662	mm 2	PL	Pz	**3,6200**
52466	mm 3	PL	Pz	**3,7600**
51664	mm 4	PL	Pz	**4,3400**
51665	mm 5	PL	Pz	**5,8400**

DETERGENTE AUTO SECCO

Detergente a secco
Non necessita risciacquo
Elimina sporco medio e leggero
Non lascia aloni
Finitura laccata brillante perlinata
Adatto auto, moto e biciclette

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49809	ml 750		6	Pz	29,8000

DETERGENTE CERCHIONI

Gel detergente
Cambio colore indicatore stato pulizia cerchione
Compatibile su cerchi acciaio, alluminio lucido, opachi e multicomponenente
Neutro su gomma e superfici verniciate
Privo di acidi - Biodegradabile
Elimina residui oleosi, catrame, fango e lieve ruggine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49808	ml 750		6	Pz	20,6000

BARRA AUTO TRASVERSALE SET PEZZI 2

Struttura acciaio verniciato colore nero
Adatte per auto dotate di barre longitudinali
Larghezza cm 132
Portata massima alla coppia kg 60
Attacco universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50030	05736 Set Pz 2	SC	4	Cf	90,8000

ETILOMETRO PORTATILE ET02

Policarbonato
Display LCD - Filtro anti impurita'
Indicazione stima tasso alcolemico BAC
3 indicatori luminosi:
valore g/l inferiore 0,2 colore verde
valore g/l compreso tra 0,2 e 0,8 colore arancio
valore g/l superiore 0,8 colore rosso
Alimentazione batteria Li Ah 2 ricaricabile USB-C
Dimensioni cm 9,6x2,7 spessore 1,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11679		SC		Pz	37,8000

SENSORE ANTI ABBANDONO SINGOLO

Monitoraggio presenza bambino su seggiolino
Alimentazione con presa accendisigari
Alimentatore dotato di presa USB
Attivazione con sensore di peso
Funzione alert: segnalazione moviventi bambino
Funzione reminder: segnalazione presenza bambino su seggiolino a macchina spenta
Modello per auto base - Adattabile Start&Stop
Conforme DL 117/2018

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79810		SC	24	Pz	104,4000

SENSORE ANTI ABBANDONO DOPPIO

Monitoraggio presenza bambino su seggiolino
Alimentazione con presa accendisigari
Alimentatore dotato di presa USB
Attivazione con sensore di peso
Funzione alert: segnalazione moviventi bambino
Funzione reminder: segnalazione presenza bambino su seggiolino a macchina spenta
Modello per auto base - Adattabile Start&Stop
Conforme DL 117/2018

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79811		SC	24	Pz	129,6000

PARASOLE AUTO DECORATO

Alluminio riflettente decorato
Profilo poliestere
Pieghevole e richiudibile con elastici
Adatto protezione parabrezza auto
Decori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
25171	11748 cm 130x60	BU	100	Pz	3,6200
25183	11749 cm 150x70	BU	100	Pz	4,9200

PARASOLE AUTO

Alluminio riflettente
Profilo poliestere
Pieghevole e richiudibile con elastici
Fissaggio a ventosa
Adatto per protezione parabrezza auto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62768	07102 cm 127x60	CS	100	Pz	4,7800

CALZE NEVE

Tessuto acrilico tecnico
Resistenza elevata
Lavabili e riutilizzabili
Compatibili su veicoli con dispositivo ABS
Installazione rapida
Omologazione UNI EN 16662-1:2020

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34102	S	SS	8	P	34,2000
34103	M	SS	8	P	34,2000
34104	L	SS	8	P	34,2000
34105	XL	SS	8	P	34,2000
34106	XXL	SS	8	P	34,2000

TELO COPRIAUTO

Poliestere
Angoli elasticizzati - Ancoraggi antivento
Impermeabile
Adatto protezione veicolo da agenti atmosferici
Taglia L dimensioni cm 450x175x110
Taglia XL dimensioni cm 505x175x120
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85988	L cm 450x175x110	BU	4	Pz	76,0000
85989	XL cm 505x175x120	BU	4	Pz	81,8000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TELO COPRIAUTO SUV

Rhütten

Poliestere
Angoli elasticizzati - Ancoraggi antivento
Impermeabile - Interno felpato
Adatto protezione veicolo da agenti atmosferici
Attenuazione danni da urti, grandine e graffi
Taglia universale
Compatibile con maggioranza SUV circolanti
Colore grigio

85990 BU 2 Pz **110,8000**

TELO COPRIMOTO MEDIO

Rhütten

Poliestere
Angoli elasticizzati - Ancoraggi antivento
Impermeabile
Adatto protezione veicolo da agenti atmosferici
Dimensioni cm 203x89x119
Colore grigio

85985 cm 203x89x119 BU 3 Pz **21,2000**

TELO COPRIMOTO GRANDE

Rhütten

Poliestere
Angoli elasticizzati - Ancoraggi antivento
Impermeabile
Adatto protezione veicolo da agenti atmosferici
Dimensioni cm 247x105x127
Colore grigio

85986 cm 247x105x127 BU 3 Pz **24,2000**

PORTABICICLETTE MODULARE 1 POSTO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Struttura acciaio tubolare zincato
Modulare ad incastro
Dimensioni cm 37,5x28,5 h 33,5
Larghezza passaruota mm 40 circa

06879 cm 37,5x28,5 h 33,5 Pz **14,0800**

PORTABICICLETTE 3 POSTI

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Struttura acciaio zincato
Rastrelliera a 3 posti senza traversa
Dimensioni cm 90x36 h 23,5
Larghezza passaruota mm 40 circa

50437 cm 90x36 h 23,5 Pz **60,4000**

LUCE BICICLETTA LED SET SILICONE

SYNTESY

Luce anteriore bianca quadrata
Luce posteriore rossa quadrata
Fissaggio telaio tramite corpo silicone
Dimensione luce anteriore mm 33x45 h 32
Dimensione luce posteriore mm 33x45 h 32
Luce anteriore 2 Led - 3 funzioni
Luce posteriore 2 Led - 3 funzioni
Alimentazione 4 batterie CR2032 incluse

21687 12386 Pz 2 BL 24 Cf **4,1400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LUCE BICICLETTA LED SET

SYNTESY

Luce anteriore bianca quadrata
Luce posteriore rossa ovale
Fissaggio telaio fermo vite con sgancio sicurezza
Dimensione luce anteriore mm 90x50 h 40
Dimensione luce posteriore mm 60x30 h 40
Luce anteriore 5 Led - 2 funzioni
Luce posteriore 3 Led - 3 funzioni
Alimentazione 5 batterie AAA non incluse

21686 12387 Pz 2 BL 24 Cf **8,9200**

KIT ACCESSORI GONFIAGGIO BICICLETTE

DUNLOP

Ottone
Adattatori gonfiaggio assortiti
Adatti camere d'aria biciclette e gonfiabili

89996 Pz 14 BL 12 Cf **7,1600**

KIT RIPARAZIONE CAMERE ARIA BICICLETTE

BICYCLE GEAR

Kit riparazione camere d'aria biciclette
Composizione:
4 pezze riparazione tonde
1 pezza riparazione ovale
1 tubetto soluzione vulcanizzante
1 foglietto abrasivo

21688 Pz 7 SS 24 Cf **2,1000**

KIT RIPARAZIONE CAMERE ARIA BICICLETTE

BICYCLE GEAR

Kit riparazione camere d'aria biciclette
Composizione:
4 pezze riparazione tonde
1 pezza riparazione ovale
1 tubetto soluzione vulcanizzante
1 foglietto abrasivo - 2 leve

89994 Pz 9 SS 24 Cf **3,0600**

CESTO BICICLETTA

SONDA warehouse

Metallo verniciato
Traforato
Ganci fissaggio manubrio bicicletta

20048 cm 38x21 h 32 6 Pz **13,0400**

TELO COPRIBICICLETTA

SONDA warehouse

PEVA
Impermeabile
Adatto protezione da agenti atmosferici
Dimensioni cm 210x100
Colore grigio

20050 cm 210x100 CS 12 Pz **5,0000**

CALAMITA NEODIMIO

Corpo neodimio magnetico
Profilo a bottone
Senza foro
Lato positivo e lato negativo
Elevata attrazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71992	mm 15x2		10*	Pz	**2,0000**
71993	mm 20x3		10*	Pz	**2,4800**

CALAMITA NEODIMIO CON FORO

Corpo neodimio magnetico
Profilo a bottone
Con foro
Lato positivo e lato negativo
Elevata attrazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71994	mm 15x2		10*	Pz	**1,9400**
71995	mm 20x3		10*	Pz	**2,7200**

ASTA TELESCOPICA MAGNETICA

Asta telescopica acciaio
Terminale con magnete
Clip aggancio taschino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75867	09167 mm 130/640	BL		Pz	**10,2400**

ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE

Asta flessibile
Terminale con magnete e griffe
Specchietto orientabile applicabile su magnete
Luce a led applicabile su asta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54246	mm 600	BV	12	Pz	**62,0000**

CHIAVE BOMBOLE GAS

Acciaio nichelato
Esagono mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96105	02385 mm 25	SC	10*	Pz	**2,0200**
83756	mm 25	PL		Pz	**3,3400**

COLTELLO LAMA SPEZZARE ABS 9 SX42

Corpo ABS - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare 12 elementi
Fermo di sicurezza
Trancia lame

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70694	09717 mm 9	BU	20*	Pz	**1,2000**

COLTELLO LAMA SPEZZARE ABS 18 SX58

Corpo ABS - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare 8 elementi
Fermo di sicurezza
Trancia lame
Impugnatura ergonomica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70695	09718 mm 18	BU	20*	Pz	**1,9600**

COLTELLO LAMA SPEZZARE ALLUMINIO 9 SX96

Corpo alluminio - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare 12 elementi
Fermo di sicurezza
Trancia lame

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73086	09722 mm 9	BL	24*	Pz	**2,7000**

COLTELLO LAMA SPEZZARE ALLUMIN. 18 SX98

Corpo alluminio - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare 8 elementi
Fermo di sicurezza
Trancia lame
Impugnatura ergonomica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70697	09720 mm 18	BL	12*	Pz	**4,1200**

COLTELLO LAMA SPEZZARE ACC ZN 9 SX481

Corpo acciaio zincato - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare 12 elementi
Fermo di sicurezza
Trancia lame

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70696	09719 mm 9	BU	20*	Pz	**1,0800**

COLTELLO LAMA SPEZZARE ACC ZN 25 SX2500N

Corpo acciaio zincato - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare 7 elementi
Fermo di sicurezza - Impugnatura inserto gomma
Trancia lame
Impugnatura ergonomica antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70698	09721 mm 25	BL	12*	Pz	**8,4800**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 PLASTICA

Corpo e guida ABS
Lama retrattile a spezzare
Fermo di sicurezza
Trancia lame
Impugnatura ergonomica antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90515	00312 mm 18	BU	25*	Pz	**0,8860**
04822	mm 18	PL		Pz	**2,3800**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA MET AUT

Corpo ABS e guida metallo
Lama retrattile a spezzare
Fermo di sicurezza - Sostituzione automatica lama
Trancia lame - Dotazione 3 lame
Impugnatura gommata antiscivolo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55326	06010	mm 18	BL	12*	Pz	**7,1200**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA MET ROT

Corpo ABS e guida metallo
Lama retrattile a spezzare
Fermo di sicurezza con rotella
Trancia lame
Impugnatura ergonomica antiscivolo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90519	00316	mm 18	BU	24*	Pz	**2,5600**
56396		mm 18	PL		Pz	**4,2600**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 25 GUIDA MET ROT

Corpo ABS e guida metallo
Lama retrattile a spezzare
Fermo di sicurezza con rotella
Impugnatura gommata antiscivolo
Specifico per cartongesso

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90522	00319	mm 25	ES	12*	Pz	**8,3200**
56400		mm 25	PL		Pz	**10,0600**

COLTELLO LAMA TRAPEZOIDALE AUTORETRAT.

Corpo lega pressofusa inserti ABS
Lama autoretrattile

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55275	05999	mm 19	BL	12	Pz	**6,4200**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA MET

Corpo ABS - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare acciaio SK4 7 elementi
Trancia lame - Dotazione 3 lame
Impugnatura gommata antiscivolo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80250		mm 18	BL	12	Pz	**7,5200**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 25 GUIDA MET

Corpo ABS - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare acciaio SK2 7 elementi
Trancia lame - Dotazione 3 lame
Impugnatura gommata antiscivolo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87151		mm 25	BV	12	Pz	**11,3000**

COLTELLO LAMA SPEZZARE NERA 18 GUIDA MET

Corpo ABS - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare acciaio SK2 7 elementi
Trancia lame - Dotazione 1 lama colore nero
Impugnatura gommata antiscivolo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42364		mm 18	ES	24*	Pz	**3,8400**

COLTELLO LAMA SPEZZARE NERA 25 GUIDA MET

Corpo ABS - Guida metallo
Lama retrattile a spezzare acciaio SK2 7 elementi
Trancia lame - Dotazione 1 lama colore nero
Impugnatura gommata antiscivolo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42366		mm 25	ES	12*	Pz	**8,7600**

LAMA SPEZZARE

Modello spezzare per coltelli
Confezione dispenser
mm 9 elementi 12 spessore mm 0,4
mm 18 elementi 8 spessore mm 0,5

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90525	00321	mm 9 Cf Pz 10	SC	20*	Cf	**0,9300**
90526	00322	mm 18 Cf Pz 10	SC	10*	Cf	**1,7600**

LAMA SPEZZARE SK5

Modello spezzare per coltelli
Acciaio speciale SK5
Confezione dispenser
mm 9 elementi 12
mm 18 elementi 8
mm 25 elementi 6

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55328	06009	mm 9 Cf Pz 10	BL	12*	Cf	**2,4400**
55329	06008	mm 18 Cf Pz 10	BL	12*	Cf	**3,1400**
55330	00323	mm 25 Cf Pz 10	BL	12*	Cf	**8,1800**

LAMA TRAPEZOIDALE

Modello trapezoidale per coltelli
Confezione dispenser
Lunghezza mm 61
Spessore mm 0,6

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90528	00324	mm 19 Cf Pz 10	BL	12*	Cf	**3,7200**
56401		mm 19 Cf Pz 10	PL		Cf	**5,2600**

LAMA SPEZZARE SK4

Modello spezzare per coltelli
Acciaio speciale SK4 finitura nera
mm 18 elementi 7

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80251		mm 18 Cf Pz 10	BL	20	Cf	**4,8600**

LAMA SPEZZARE SK2

Modello spezzare per coltelli
Acciaio speciale SK2 finitura nera
mm 25 elementi 8

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87152		mm 25 Cf Pz 10	BL	10	Cf	**9,4200**

FORBICE MULTIUSO TITANIO

Multiuso
Lame Titanio diritte
Impugnature rivestite PVC gommato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69594	03288	mm 135	ES	12*	Pz	**4,8400**
69595	03287	mm 175	ES	12*	Pz	**6,1200**
74724		mm 135	PL		Pz	**6,3800**
74725		mm 175	PL		Pz	**7,8200**

FORBICE MULTIUSO TITANIO

Multiuso
Lame Titanio diritte
Impugnature rivestite PVC gommato
Asola maggiorata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69596	02377	mm 210	ES	12*	Pz	**7,1400**
74726		mm 210	PL		Pz	**8,8200**

FORBICE MULTIUSO TITANIO EXPO PZ 18

Espositore da banco cartone serigrafato
Composizione: 6 forbici mm 135, 6 forbici mm 175
6 forbici mm 210
Dimensioni cm 24,5x14,0 h 21,5

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69597	11878	cm 24,5x14,0 h 21,5	ES		Cf	**108,4000**

FORBICE ELETTRICISTA

Adatta per elettricisti
Lame acciaio forgiato a caldo e nichelate
Manici rivestiti PVC
Tagliente con cesoia tagliacavo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69592		mm 145 retta	BU	12*	Pz	**5,3600**
69593		mm 145 curva	BU	12*	Pz	**5,3600**
74727		mm 145 retta	PL		Pz	**7,0200**
74728		mm 145 curva	PL		Pz	**7,0200**

FORBICE ELETTRICISTA INOX

Adatta per elettricisti
Lame acciaio inox
Manici rivestiti PVC

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07921	02374	mm 140 diritta	PL	12*	Pz	**5,1600**

FUSTELLA CAVALLOTTO

Acciaio forgiato temprato
Finitura verniciata colore nero
Testa levigata

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
20029	mm 3		Pz	**9,9200**
17687	mm 4		Pz	**9,9200**
17688	mm 5		Pz	**10,6400**
17689	mm 6		Pz	**10,6400**
17690	mm 7		Pz	**10,6400**
17691	mm 8		Pz	**11,0400**
17692	mm 9		Pz	**11,0400**
17693	mm 10		Pz	**11,0400**
17694	mm 11		Pz	**12,8600**
17695	mm 12		Pz	**12,8600**
17696	mm 13		Pz	**12,8600**
17697	mm 14		Pz	**16,4000**
17698	mm 15		Pz	**16,4000**
17699	mm 16		Pz	**16,4000**
17701	mm 18		Pz	**18,0600**
17702	mm 19		Pz	**18,7800**
17703	mm 20		Pz	**21,0000**

LEVACHIODI CASSE

Acciaio forgiato
Finitura verniciata nera
Unghie aperta e piena
Lunghezza cm 41

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17711	cm 41	10	Pz	**10,1400**

PALA CARBONE STAMPATA

Modello tedesco
Acciaio stampato
Peso n.2=kg 1 n.3=kg 1,2 n.4=kg 1,25 n.5=kg 1,3
Senza manico

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
50817	n.2 cm 22x29	15	Pz	**11,7600**
50818	n.3 cm 24x32	15	Pz	**13,0200**
40213	n.4 cm 26x33	15	Pz	**13,8800**
50819	n.5 cm 27x34	15	Pz	**14,9200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PALETTA CARBONE MANICO LEGNO

Acciaio verniciato martellato
Peso g 600/700
Manico legno

17732	cm 12x20		40	Pz	**6,7000**
17733	cm 16x25		20	Pz	**9,8800**

PALETTA IMMONDIZIA MANICO LEGNO

Acciaio verniciato martellato
Peso g 700
Manico legno

52412	cm 22x22		20	Pz	**7,9600**

PALA NEVE-GRANAGLIE FV

Poliammide rinforzata fibra vetro
Dimensioni cm 35 h 40
Spessore mm 4
Peso g 1400

53463	cm 35 h 40		20	Pz	**16,2000**

PALA NEVE-GRANAGLIE FV MANICATA

Poliammide rinforzata fibra vetro
Dimensioni cm 35 h 40
Spessore mm 4
Peso g 1400 escluso manico
Manico legno pioppo canadese evaporato

05032	cm 35 h 40		6	Pz	**24,2000**

PALA NEVE-GRANAGLIE LEGA

Lega duralluminio finitura naturale
Dimensioni cm 33 h 40
Spessone mm 2
Peso g 800

22320	cm 33 h 40		20	Pz	**24,0000**

PALA NEVE-GRANAGLIE LEGA MANICATA

Lega duralluminio finitura naturale
Dimensioni cm 33 h 40
Spessore mm 2
Peso g 800 escluso manico
Manico legno pioppo canadese evaporato

17724	cm 33 h 40		5	Pz	**29,8000**

PALA NEVE-GRANAGLIE LEGA TURBO MANICATA

Lega duralluminio ultraleggera verniciata polveri
Dimensioni cm 33 h 40
Spessore mm 2
Peso g 900 escluso manico
Manico legno pioppo canadese evaporato

05031	cm 33 h 40		5	Pz	**32,2000**

PALA NEVE-GRANAGLIE PRESTIGE MANICATA

Lega duralluminio finitura naturale
Dimensioni cm 33 h 40
Spessore mm 3
Peso g 1400 escluso manico
Manico legno pioppo canadese evaporato

93723	cm 33 h 40		15	Pz	**42,0000**

SPINGINEVE ABS REGOLABILE

Multiuso per neve e granaglie
Struttura ABS rinforzato
Profilo inferiore rinforzato
Attacco manico regolabile - Fornito senza manico
Dimensioni cm 60 h 31

94376	cm 60 h 31		8	Pz	**48,0000**

PALA NEVE ABS PIEGHEVOLE

ABS
Manico pieghevole
Impugnatura chiusa
Dimensioni aperta/chiusa cm 96/50
Peso kg 1,09

77581			20	Pz	**36,0000**

SPINGINEVE PPL FISSO

Polipropilene
Multiuso per neve e granaglie
Struttura polipropilene
Attacco manico fisso - Fornito senza manico
Dimensioni cm 60 h 20

65037	cm 60 h 20		12	Pz	**13,1800**

PALA NEVE POLIPROPILENE ROSSA

Polipropilene
Innesto conico
Dimensioni cm 34 h 36
Senza manico

90042	cm 34 h 36	SC	12*	Pz	**7,9800**

PALA NEVE POLIPROPILENE ROSSA

Polipropilene
Innesto conico
Dimensioni cm 45 h 36
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03209	cm 45 h 36	SC	20*	Pz	9,5200

PALA NEVE POLIPROPILENE ROSSA MANICATA

Polipropilene
Innesto conico
Dimensioni cm 45 h 36
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03210	cm 45 h 36			Pz	15,7800

PALA NEVE POLIPROPILENE ROSSA RINF. ALL

Polipropilene rinforzo alluminio
Innesto conico
Dimensioni cm 45 h 38
Rinforzo frontale alluminio
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93688	cm 45 h 38		10	Pz	12,8200

PALA NEVE POLIPR. ROSSA RINF. ALL M/TA

Polipropilene rinforzo alluminio
Innesto conico
Dimensioni cm 45 h 38
Rinforzo frontale alluminio
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74760	cm 45 h 38			Pz	19,0800

PALA NEVE ABS LARGE

ABS antiurto nervato garantito basse temperature
Innesto conico
Dimensioni cm 60 h 52
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30874	cm 60 h 52	SC	10*	Pz	14,0800

PALA NEVE-GRANAGLIE LEGA MANICATA

Alluminio Peraluman finitura naturale
Dimensioni cm 37 h 43
Spessore mm 2,5
Peso g 1200 escluso manico
Manico legno faggio evaporato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80466	cm 37 h 43		5	Pz	45,2000

PALA ROMPIGHIACCIO ACCIAIO MANICATA

Acciaio verniciato colore blu
Dimensioni cm 15 h 11
Manico legno cm 120

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90401	cm 15 h 11		5	Pz	21,8000

PALA NEVE LEGNO RINFORZO ALLUMINIO M/TA

Legno betulla
Attacco manico a vite
Dimensioni cm 50 h 38
Rinforzo frontale alluminio
Manico legno frassino cm 135

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75495	cm 50 h 38		10	Pz	22,2000

PALA NEVE ABS NERA MANICATA

Struttura ABS
Dimensioni cm 41 h 32
Impugnatura chiusa
Resistente fino -28^
Manico legno cm 91

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52571	06134 cm 41 h 32			Pz	13,0800

PALA NEVE ABS NERA TELESCOPICA

Struttura ABS
Dimensioni cm 26 h 34
Impugnatura ABS
Resistente fino -32^
Manico metallo telescopico cm 82

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57730	06583 cm 26 h 34			Pz	19,5000

SGOMBRANEVE SLITTA ABS RUOTE

Fondo ABS
Telaio tubolare acciaio verniciato
Ruote inferiori
Profilo anteriore rinforzato con lamina acciaio
Resistente fino -28^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52572	06135 cm 82 h 44			Pz	68,0000

SGOMBRANEVE SLITTA ABS RUOTE ARCTIC

Fondo ABS prima scelta
Telaio tubolare acciaio verniciato
Ruote inferiori
Profilo anteriore rinforzato con lamina acciaio
Resistente fino -32^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58134	cm 82 h 44			Pz	89,2000

SGOMBRANEVE SLITTA ALLUMINIO

Fondo alluminio
Telaio tubolare acciaio verniciato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57731	06584 cm 60 h 60			Pz	**188,8000**

SPAZZANEVE ELETTRICO

Potenza Watt 1300
Velocita' rotazione gir/min 4000
Larghezza massima lavoro cm 26
Profondita' massima lavoro cm 12
Inclinazione massima 50^ - Lunghezza cavo cm 35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53553	06059 Watt 1300	SC		Pz	**149,0000**

SPAZZANEVE TURBINA HP 8,4 MP1176 AETRACK

Motore Loncin OHV - Hp 8,4 - cc 302 - Cingolato
Larghezza fresa cm 76 - 6 marce avanti + 2 retro
Avviamento elettrico - Fari led - M/ci riscaldati
Doppio stadio - Differenziale sbloccabile
Dimensioni cm 107x85 h 88 - Peso kg 131

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79840		SC		Pz	**2.953,4000**

PINZA FUSTELLATRICE

Tamburo 6 fustelle
Struttura acciaio finitura brunita
Manici ergonomici rivestiti PVC
Diametro mm 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92156	01995 mm 230	PL	10	Pz	**10,1800**

PINZA FUSTELLATRICE

Tamburo 6 fustelle
Serbatoio per frammenti scarto
Manico rivestito PVC
Diametro mm 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97056	mm 220	PL	12	Pz	**14,9200**

PINZA OCCHIOLI VELA SET

Acciaio stampato
Dotazione 10 occhioli vela ottonati
Diametro occhioli interno mm 10 esterno mm 20
Lunghezza pinza mm 155

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97059	mm 155	BL	12	Cf	**4,6400**

OCCHIOLI VELA

Acciaio ottonato
Diametro interno mm 10 esterno mm 20
Utilizzo con pinza occhioli vela
Composizione: Pz 50 maschi + 50 femmine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97060	mm 10/20 Cf Pz 100	CS	6	Cf	**3,2000**

OCCHIOLI VELA MARTELLO

Nylon colorato
Diametro interno mm 11,5 esterno mm 30
Fissaggio a pressione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97061	mm 11,5/30 Cf Pz 10	PL	20	Cf	**2,5800**

PINZA OCCHIOLI VELA SET

Acciaio stampato
Dotazione 100 occhioli vela ottonati
Diametro occhioli interno mm 10 esterno mm 20
Lunghezza pinza mm 155

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62120	07061 mm 155	CS	144	Cf	**9,2400**

OCCHIOLI VELA

Acciaio ottonato
Diametro interno mm 10 esterno mm 20
Utilizzo con pinza occhioli vela
Composizione: Pz 50 maschi 50 femmine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62121	07062 mm 10/20 Cf Pz 100		100	Cf	**3,6200**

PINZA OCCHIELLATRICE 100 OCCHIELLI

Acciaio stampato zincato nichelato
Diametro occhielli interno mm 3,5 esterno mm 8
Dotazione 100 occhielli nichelati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62117	07059 mm 150	CS	96	Cf	**6,2800**

OCCHIELLI

Acciaio nichelato
Diametro interno mm 3,5 esterno mm 8
Utilizzo con pinza occhiellatrice
Composizione: Pz 100 maschi + 100 femmine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62119	07060 mm 3,5/8 Cf Pz 100		100	Cf	**2,3200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PINZA RIFIUTI

Manico alluminio colore argento
Pinza e impugnatura a pistola polipropilene
Adatta per raccolta siringhe, lattine, ecc.
Lunghezza cm 76

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
25323	11743 cm 76	CA	25	Pz	**5,8000**

PINZA RIFIUTI

Manico alluminio anodizzato colore blu
Pinza e impugnatura a pistola ABS
Adatta per raccolta siringhe, lattine, ecc.
Lunghezza cm 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09669	cm 100		10	Pz	**31,0000**

PINZA SPELAFILI MANICI NYLON

Funzionamento manuale
Vite regolazione
Acciaio Cromo Vanadio finitura nichelata
Manici nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91488	03953 mm 150	PL	6	Pz	**11,3000**

PINZA SPELAFILI AUTOMATICA PROFY

Funzionamento automatico
Funzione tagliacavo
Capacita' sezione cavi mm 0,2/6,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97058	12374	BL	12	Pz	**7,3200**

POMPA CICLI MINI

Pompante acciaio
Altezza mm 230
Pressione gonfiaggio bar 5
Supporto ad incastro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55281	03583 mm 230	BL	12	Pz	**8,8000**

POMPA CICLI CLASSICA TREPPIEDE

Pompante acciaio diametro mm 38
Altezza mm 600
Base appoggio treppiede

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57181	06278 mm 600	CS	10	Pz	**16,3200**

POMPA CICLI MANOMETRO PLUS

Pompante nylon diametro mm 38
Altezza mm 600
Base appoggio ovale
Manometro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57182	06279 mm 600		10	Pz	**28,2000**

POMPA CICLI CLASSICA TREPPIEDE

Pompante acciaio verniciato mm 35
Base appoggio treppiede acciaio verniciato
Altezza mm 640

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17751	n.4 h 640			Pz	**23,2000**

POMPA CICLI MANOMETRO SPORT

Pompante acciaio verniciato diametro mm 30
Manometro bar 12 con cuffia protezione gomma
Doppia scala lettura Bar/Psi
Base appoggio piastra metallo
Altezza mm 620

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97154	mm 620			Pz	**54,4000**

KIT ACCESSORI POMPE CICLI

Kit per pomple cicli
Composizione:
tubo flessibile, beccuccio plastica, adattatore, ago

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57183	06280 Set Pz 4	CS		Cf	**3,0200**

POMPA PEDALE ALLUMINIO

Struttura alluminio
Pompante semplice mm 56x110
Manometro - Pressione esercizio 8 bar
Dotazione 3 ugelli
Dimensioni cm 28x11

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17581	12378	SC	15	Pz	**19,6200**

POMPA PEDALE ACCIAIO

Struttura acciaio
Pompante semplice mm 50x100
Manometro - Pressione esercizio 7 bar
Dotazione buccuccio plastica, adattatore, ago
Dimensioni cm 22x8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97816	02026	SC	25	Pz	**13,5800**

POMPA PEDALE ACCIAIO DOPPIA

Struttura acciaio
Pompante doppio mm 55x100
Manometro - Pressione esercizio 7 bar
Dotazione buccuccio plastica, adattatore, ago
Dimensioni cm 23x14

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
97817	03582	SC	15	Pz	**17,2200**

POMPA PEDALE ACCIAIO DOPPIA

Struttura acciaio
Pompante doppio mm 64x110
Pressione esercizio 8 bar
Dotazione 3 ugelli - Manometro
Dimensioni cm 29x14

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
17584	12379	SC	10	Pz	**23,4000**

PUNZONI LETTERE 65015

Acciaio alta resistenza
Serie pezzi 27

Cod				Cf		Listino
88636	mm 2	Sr	Pz 27	SC	Cf	**40,8000**
88637	mm 3	Sr	Pz 27	SC	Cf	**40,8000**
88638	mm 4	Sr	Pz 27	SC	Cf	**43,0000**
88639	mm 5	Sr	Pz 27	SC	Cf	**57,2000**
88640	mm 6	Sr	Pz 27	SC	Cf	**77,0000**
88641	mm 8	Sr	Pz 27	SC	Cf	**119,6000**
88642	mm 10	Sr	Pz 27	SC	Cf	**152,0000**

PUNZONI NUMERI 65015

Acciaio alta resistenza
Serie pezzi 9

Cod				Cf		Listino
88643	mm 2	Sr	Pz 9	SC	Cf	**13,7200**
88644	mm 3	Sr	Pz 9	SC	Cf	**13,7200**
88645	mm 4	Sr	Pz 9	SC	Cf	**14,3400**
88646	mm 5	Sr	Pz 9	SC	Cf	**19,2800**
88647	mm 6	Sr	Pz 9	SC	Cf	**23,8000**
88648	mm 8	Sr	Pz 9	SC	Cf	**38,8000**
88649	mm 10	Sr	Pz 9	SC	Cf	**48,4000**

RASCHIETTO VETRI LAMA TRAPEZOIDALE

Struttura ABS
Salvalama di protezione
Lama trapezoidale intercambiabile mm 62

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
51824	mm 62		BL	12*	Pz	**1,3400**

RASCHIETTO VETRI LAMA TRAPEZOIDALE

Struttura ABS
Salvalama di protezione
Lama trapezoidale intercambiabile mm 62

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
90523	00320	mm 62	CS	24*	Pz	**1,5200**

RASCHIETTO GHIACCIO KAJ

Struttura ABS
Adatto per rimozione ghiaccio da parabrezza
Dimensioni mm 100x132
Resistente fino -32^
Colori assortiti

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
52573	06136	mm	100		250	Pz	**0,6340**
60401		mm	100	PL		Pz	**2,3200**

RASCHIETTO GHIACCIO GERDA CON GOMMA

Struttura ABS - Gomma superiore tergivetro
Adatto per rimozione ghiaccio da parabrezza
Dimensioni mm 116x180
Resistente fino -32^
Colori assortiti

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
52574	06137	mm	116		80	Pz	**1,2800**
60402		mm	116	PL		Pz	**3,0200**

RASCHIETTO GHIACCIO ALASKA LUNGO

Struttura ABS
Adatto per rimozione ghiaccio da parabrezza
Dimensioni mm 97x250
Resistente fino -32^
Colori assortiti

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
52575	06138	mm	97		100	Pz	**0,9140**
60403		mm	97	PL		Pz	**2,6000**

RASCHIETTO GHIACCIO ICE CAR 2

Struttura ABS - Gomma superiore tergivetro
Spazzola pulizia incorporata
Adatto per rimozione ghiaccio da parabrezza
Dimensioni mm 90x405 - Resistente fino -32^
Colori assortiti

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
58133		mm	90		60	Pz	**4,9000**
60404		mm	90	PL		Pz	**7,1000**

RASCHIETTO GHIACCIO DISCO ORARIO

Struttura polipropilene
Adatto per rimozione ghiaccio da parabrezza
Dimensioni cm 15x12
Resistente fino -32^
Disco orario integrato

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
15310	12227	cm	15x12	SS	48	Pz	**2,7400**

RASCHIETTO PROFESSIONALE

Struttura acciaio
Manico cm 32
Impugnatura rivestita gomma
Lama intercambiabile mm 100

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90529	00325	mm 100	CA	12	Pz	**6,3200**

LAMA RASCHIETTI PROFESSIONALI

Lama ricambio raschietti professionali
Larghezza mm 100

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90530	00326	mm 100 Cf Pz 10	SC	20*	Cf	**2,4400**
56412		mm 100 Cf Pz 10	PL		Cf	**3,9800**

RASCHIETTO PROFESSIONALE LAMA SPEZZARE

Struttura alluminio e acciaio
Manico cm 33 lama intercambiabile mm 18x100
Manico cm 60 lama intercambiabile mm 25x130
Impugnatura bimateriale antiscivolo
Lama a spezzare acciaio SK2 7 elementi

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42371		mm 18x100	CA	6	Pz	**12,1800**
42372		mm 25x130	CA	6	Pz	**23,0000**

SEGA MACELLAIO

Acciaio trafilato laccato
Impugnatura chiusa in plastica
Dimensioni mm 605 h 145
Lunghezza lama mm 435
Peso g 920

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17772		mm 435		30	Pz	**36,8000**

LAMA SEGA MACELLAIO INOX

Lama ricambio per seghe macellaio
Acciaio inox Aisi 420

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17709		mm 435		10	Pz	**9,5800**

SPAZZOLA FERRO BISCOTTO

Base legno a biscotto
Dimensioni mm 190x55
Fili acciaio ottonato mm 0,30

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17774	12364	5 capi mm 190x55		20	Pz	**4,5200**

SPAZZOLA FERRO SCARPA

Base legno a scarpa
Dimensioni mm 190x55
Fili acciaio ottonato mm 0,30

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17775	12365	6 capi mm 190x55		20	Pz	**4,3000**

SPAZZOLA FERRO RETTANGOLARE

Base legno rettangolare
Dimensioni mm 180x60
Fili acciaio ottonato mm 0,25

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17779	12366	8 capi mm 180x60		20	Pz	**6,2800**

SPAZZOLA FERRO MANICO CURVO

Base e manico curvo legno
Dimensioni mm 290x45
Fili acciaio ottonato mm 0,30

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22115	12362	4 capi mm 290x45		24	Pz	**2,7600**
20702	02056	5 capi mm 290x45		24	Pz	**2,9800**
20703	12363	6 capi mm 290x45		24	Pz	**3,4000**

SPAZZOLA OTTONE CANDELE

Specifica per candele e scamosciato
Base e manico plastica
Dimensioni mm 150x20
Filo ottone mm 0,20

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17782	12370	3 capi mm 150x20		60	Pz	**1,5800**
60405		3 capi mm 150x20	PL		Pz	**3,1000**

SPAZZOLA OTTONE CANDELE PL

Specifica per candele e scamosciato
Base e manico curvo plastica
Dimensioni mm 170x12
Filo ottone mm 0,20

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75859	09155	3 capi mm 170x12		60	Pz	**1,4400**

SPAZZOLA OTTONE CANDELE LEGNO

Specifica per candele e scamosciato
Base e manico legno
Dimensioni mm 185x25
Filo ottone mm 0,20

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75860	09156	5 capi mm 185x25		12	Pz	**2,2000**

SPAZZOLE CANDELE SET PEZZI 3

Spazzole per candele
Base e manico curvo plastica
Dimensioni mm 170x12
Set Pz 3 fili ottone, acciaio e nylon

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92121	03117	Set Pz 3 mm 170x12	BL	25	Cf	**4,1600**

SPAZZOLA ACCIAIO OTTONATO

Struttura acciaio punta curva
Manico PVC
Fili acciaio ottonato ondulati mm 0,30
Adatta per rimuovere ruggine, vernice e sporco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68795	07773		ES	12*	Pz	**1,4800**

SPAZZOLA SPID ACCIAIO OTTONATO EAN

Struttura acciaio punta curva
Manico ricoperto PVC
Fili acciaio ottonato ondulati mm 0,30
Originale Spid
Adatta per rimuovere ruggine, vernice e sporco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64545			ES	24*	Pz	**2,0200**

SPAZZOLA SPID OTTONE

Struttura acciaio punta curva
Manico ricoperto PVC
Fili ottone ondulati mm 0,30
Originale Spid
Adatta per metalli, legno e pietre

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87946			ES	12*	Pz	**7,7800**

SPAZZOLA SPID ACCIAIO INOX

Struttura acciaio punta curva
Manico ricoperto PVC
Fili acciaio inox ondulati mm 0,30
Originale Spid
Adatta per leghe, alluminio e acciaio inox

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87947			ES	12*	Pz	**6,6000**

SPAZZOLA SPID PVC DURA

Struttura acciaio punta curva
Manico ricoperto PVC
Fili PVC rigido mm 0,50
Originale Spid
Adatta per materiali delicati

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87948			ES	12*	Pz	**6,3200**

SPAZZOLA SPID ACCIAIO OTTONATO LUNGA

Struttura acciaio punta curva
Manico lungo ricoperto PVC
Fili acciaio ottonato ondulati mm 0,30
Originale Spid
Adatta per rimuovere ruggine, vernice e sporco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15798				24	Pz	**6,7400**

SPAZZOLA SLIM ACCIAIO

Struttura acciaio
Manico lungo doppio filo acciaio
Altezza fili acciaio mm 15
Originale Slim
Adatta per superfici ridotte e piccole fessure

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08128			SC	12*	Pz	**5,1000**
74729			PL		Pz	**6,6400**

SPAZZOLA SLIM ACCIAIO INOX

Struttura acciaio
Manico lungo doppio filo acciaio
Altezza fili acciaio inox mm 15
Originale Slim
Adatta per superfici ridotte e piccole fessure

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08129			SC	12*	Pz	**7,3200**
74730			PL		Pz	**8,8600**

SPAZZOLA SLIM NYLON

Struttura acciaio
Manico lungo doppio filo acciaio
Altezza fili nylon mm 15
Originale Slim
Adatta per superfici ridotte e piccole fessure

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08130			SC	12*	Pz	**5,2800**
74731			PL		Pz	**6,8200**

SPAZZOLA OTTONE CANDELE

Specifica per candele
Base e manico legno
Dimensioni mm 148x25
Filo ottone mm 0,15
Ideale per pulizia candele

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
08131	3 capi	mm 148x25		SC	24*	Pz	**3,1600**
74732	3 capi	mm 148x25		PL		Pz	**4,7000**

SPECCHIETTO TONDO TELESCOPICO

Corpo acciaio inox
Forma rotonda
Manico telescopico, articolato e snodabile
Adatto per visione punti difficili

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54244	mm 50		BL	25	Pz	**23,2000**

TAGLIAVETRO SILBERSCHNITT

Tagliavetro 6 rotelle
Manico legno
Lunghezza totale mm 135
Adatto anche come tagliapiastrelle

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17792		mm 135	SC	12	Pz	**9,3000**
82733		mm 135	PL		Pz	**10,6200**

TENAGLIA CEMENTISTA

Adatta per ferraioli e cementisti
Acciaio Cromo Vanadio
Testa lucida
Finitura brunita

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98234	05589	mm 225	SC	6*	Pz	**7,3600**
98235	05590	mm 250	SC	6*	Pz	**8,6600**
56416		mm 225	PL		Pz	**9,1000**
56417		mm 250	PL		Pz	**10,4000**

TENAGLIA CEMENTISTA MANICI RIVESTITI

Adatta per ferraioli e cementisti
Acciaio Cromo Vanadio
Manici rivestiti PVC
Finitura nichelata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95409	02238	mm 225	SC	6*	Pz	**9,1000**
95410	02239	mm 250	SC	6*	Pz	**10,7600**
56419		mm 225	PL		Pz	**10,8400**
56420		mm 250	PL		Pz	**12,5000**

ARCHETTO TRAFORO

Acciaio laccato
Impugnatura polipropilene
Lunghezza totale mm 350
Peso g 210

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17804		mm 350	SC	6*	Pz	**6,8800**

MARTELLO TRAFORO

Testa acciaio
Manico polipropilene
Peso g 67

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17805		g 67		24	Pz	**3,7800**
56671		g 67	PL		Pz	**5,3200**

TAVOLETTA TRAFORO

Poliestere
Dimensioni mm 62x170 h 10

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17806		mm 62x170 h 10			Pz	**1,9800**

MORSETTO TRAFORO PESANTE

Acciaio trafilato piatto mm 18x6
Finitura zincata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17720		mm 60		20	Pz	**3,0000**
17721		mm 80		20	Pz	**3,3800**
17722		mm 100		20	Pz	**4,0000**

TRAPANO TRAFORO

Impugnatura fissa e scorrevole legno
Funzionamento elicoidale
Dotazione serie punte

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17807				12	Pz	**16,2400**

PUNTE TRAPANO TRAFORO

Assortimento 25 punte trapano traforo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17808		Cf Pz 25	BU		Cf	**23,2000**

LAMA SEGHETTO TRAFORO

Adatta per archetto traforo
Lunghezza mm 130

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17811		mm 130 n.2 Pz 144			Cf	**24,0000**
17812		mm 130 n.3 Pz 144			Cf	**24,0000**
17813		mm 130 n.4 Pz 144			Cf	**24,0000**
17814		mm 130 n.5 Pz 144			Cf	**24,0000**
56678		mm 130 n.2 Cf Pz 12	PL		Cf	**3,5200**
56679		mm 130 n.3 Cf Pz 12	PL		Cf	**3,5200**
42972		mm 130 n.4 Cf Pz 12	PL		Cf	**3,5200**
56680		mm 130 n.5 Cf Pz 12	PL		Cf	**3,5200**

CINGHIA CRICCO TENDITORE RETRATTILE

MURTRA 1892

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere larghezza mm 25
Lunghezza totale m 3,0
Gancio terminale S metallo
Avvolgimento automatico nastro
Carico rottura kg 960
Normativa EN 12195/2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18988	mm 25 m 3,0	SS		Pz	**33,8000**

CINGHIA CRICCO TENDITORE RETRATTILE

MURTRA 1892

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere larghezza mm 50
Lunghezza totale m 3,0
Gancio terminale J metallo
Avvolgimento automatico nastro
Carico rottura kg 2250
Normativa EN 12195/2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18989	mm 50 m 3,0	SS		Pz	**54,4000**

CINGHIA MORSETTO RAPIDO HOBBY

EXCEL

Morsetto rapido
Nastro poliestere larghezza mm 25
Carico rottura kg 500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72120	08414 mm 25 m 2,5 Cf Pz 2	BV	18	Cf	**5,9000**
72121	08415 mm 25 m 4,5 Cf Pz 2	BV	18	Cf	**7,2000**

CINGHIA MORSETTO RAPIDO GANCIO

EXCEL

Morsetto rapido
Nastro poliestere larghezza mm 25
Gancio terminale S metallo
Carico rottura kg 1000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72122	08416 mm 25 m 2,0	BV	18	Pz	**9,2200**
72123	08417 mm 25 m 4,5	BV	18	Pz	**10,4800**

CINGHIA CRICCO TENDITORE

EXCEL

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere larghezza mm 25
Lunghezza totale m 4,5
Gancio terminale doppia J metallo
Carico rottura kg 1000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72124	08419 mm 25 m 4,5	BV	18	Pz	**8,5600**

CINGHIA CRICCO TENDITORE

EXCEL

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere larghezza mm 35
Lunghezza totale m 6,0
Gancio terminale doppia J metallo
Carico rottura kg 2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72125	08420 mm 35 m 6,0	BV	14	Pz	**14,1200**

CINGHIA CRICCO TENDITORE

EXCEL

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere larghezza mm 50
Lunghezza totale m 4,5
Gancio terminale S metallo
Carico rottura kg 2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72126	08418 mm 50 m 4,5	BV	14	Pz	**17,4800**

CINGHIA CRICCO TENDITORE

EXCEL

Modello doppio con cricco tenditore
Nastro poliestere larghezza mm 50
Lunghezza totale m 8,5
Gancio terminale doppia J metallo
Carico rottura kg 5000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72127	08421 mm 50 m 8,5	BV	5	Pz	**29,8000**

NASTRO SOLLEVAMENTO 1000

EXCEL

Fasce piatte - Terminale con asola
Poliestere 100% alta tenacita'
Coefficiente sicurezza 7:1
Larghezza mm 50
Portata kg 1000 colore viola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72107	08401 mm 50 kg 1000 m 2		50	Pz	**7,0600**
72108	08402 mm 50 kg 1000 m 3		35	Pz	**9,3600**
72109	08403 mm 50 kg 1000 m 4		35	Pz	**12,3200**
72110	08404 mm 50 kg 1000 m 5		28	Pz	**14,3600**

NASTRO SOLLEVAMENTO 2000

EXCEL

Fasce piatte - Terminale con asola
Poliestere 100% alta tenacita'
Coefficiente sicurezza 7:1
Larghezza mm 75
Portata kg 2000 colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72111	08405 mm 75 kg 2000 m 2		30	Pz	**13,5000**
72112	08406 mm 75 kg 2000 m 3		20	Pz	**17,5800**
72113	08407 mm 75 kg 2000 m 4		20	Pz	**22,2000**
72114	08408 mm 75 kg 2000 m 5		15	Pz	**26,6000**

NASTRO SOLLEVAMENTO 3000

EXCEL

Fasce piatte - Terminale con asola
Poliestere 100% alta tenacita'
Coefficiente sicurezza 7:1
Larghezza mm 100
Portata kg 3000 colore giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72115	08409 mm 100 kg 3000 m 2		18	Pz	**18,1800**
72116	08410 mm 100 kg 3000 m 3		15	Pz	**24,8000**
72117	08411 mm 100 kg 3000 m 4		12	Pz	**31,8000**
72118	08412 mm 100 kg 3000 m 5		10	Pz	**37,0000**
72119	08413 mm 100 kg 3000 m 6		9	Pz	**44,6000**

NASTRO SOLLEVAMENTO 4000

Fasce piatte - 2 asole
Poliestere 100% alta tenacita'
Coefficiente sicurezza 7:1
Larghezza mm 120
Portata kg 4000 colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06390	mm 120 kg 4000 m 3	2		Pz	**54,0000**
06391	mm 120 kg 4000 m 4	2		Pz	**68,6000**
06392	mm 120 kg 4000 m 5	2		Pz	**82,8000**
06393	mm 120 kg 4000 m 6	2		Pz	**96,6000**

NASTRO SOLLEVAMENTO 5000

Fasce piatte - 2 asole
Poliestere 100% alta tenacita'
Coefficiente sicurezza 7:1
Larghezza mm 150
Portata kg 5000 colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06394	mm 150 kg 5000 m 3	4		Pz	**60,2000**
06395	mm 150 kg 5000 m 4	2		Pz	**80,8000**
06396	mm 150 kg 5000 m 5	2		Pz	**104,4000**
06397	mm 150 kg 5000 m 6	2		Pz	**122,4000**

CORDA ELASTICA

Adatta per fissaggio bagagli
Diametro mm 8
Ganci sicurezza metallo
Punte rivestite PVC

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
73536	08801	mm 8 cm 80	Cf Pz 2	CS	120	Cf	**2,1200**
73537	08802	mm 8 cm 100	Cf Pz 2	CS	120	Cf	**2,5600**
73538	08803	mm 8 cm 120	Cf Pz 2	CS	60	Cf	**3,2000**
73539	08804	mm 8 cm 150	Cf Pz 2	CS	60	Cf	**3,4000**
73540	08805	mm 8 cm 200	Cf Pz 2	CS	60	Cf	**3,8000**
56681		mm 8 cm 100	Cf Pz 2	CS	6*	Cf	**4,0600**
04823		mm 8 cm 150	Cf Pz 2	CS	6*	Cf	**5,2200**

CORDA ELASTICA MOSCHETTONE

Adatta per fissaggio bagagli
Diametro mm 10
Moschettoni sicurezza alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73549	08814 mm 10 cm 150	CS	40	Pz	**7,2800**

RETE ELASTICA MOTO

Adatta per fissaggio bagagli moto
Diametro mm 4
4 ganci acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73548	08813 mm 4 cm 40x40	CS	60	Pz	**5,6000**

CORDA ELASTICA TELONI

Treccia elastica in polipropilene multifilo
Adatta per teloni autocarri
Colore blu/rosso inserti neri

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
77816	09457	mm 8 m 20 blu	30		Pz	**19,6200**
77815	09456	mm 8 m 20 rossa	30		Pz	**20,8000**

CORDA ELASTICA

Anima multielastica
Rivestimento poliestere alta tenacita'
Allungamento 100%

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
77817	09458	mm 3	BB	200*	m	**0,3580**
77818	09459	mm 4	BB	200*	m	**0,4540**
73543	08806	mm 6	BB	200*	m	**0,5840**
73544	08807	mm 8	BB	200*	m	**0,7220**
73545	08808	mm 10	BB	100*	m	**1,2800**

CORDA ELASTICA PALLINA

Corda elastica con pallina plastica
Diametro pallina mm 26
Elastico lunghezza cm 15 diametro mm 4
Indicata per fissaggi in agricoltura

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
79766	09526	cm 15 Cf Pz 8	BU	80	Pz	**5,1000**

GANCIO CORDE ELASTICHE PLASTICA

Adatto per corde elastiche mm 6/8
Materiale plastico

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
77819	09460	mm 6/8 Cf Pz 2		200	Cf	**1,5800**

GANCIO CORDE ELASTICHE ACCIAIO PL

Adatto per corde elastiche mm 6/8/10
Acciaio plastificato
Punta rivestita PVC

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
73546	08811	mm 6/ 8 Cf Pz 2	CS	200	Cf	**1,4000**
73547	08812	mm 8/10 Cf Pz 2	CS	200	Cf	**1,8000**

CORDA IMBALLO NYLON

Adatta per legatura
Polipropilene
Resistente e scorrevole
Bobine m 1000 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM		Listino
81475	1/ 500 kg 2,0	BB		R		**19,5600**
39286	07117 1/ 800 kg 1,0	BB		R		**9,7800**

CORDA TRECCIATA POLIESTERE

Treccia in poliestere opaca
Filo continuo media tenacita'
Colore bianco fili segnali neri
Trecciata a 24 fusi con anima interna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM		Listino
49382	09677 mm 4 m 600	BB		R		**65,6000**
49383	09678 mm 5 m 450	BB		R		**64,4000**
49384	09679 mm 6 m 250	BB		R		**57,4000**
49385	09680 mm 8 m 160	BB		R		**62,6000**
49386	09681 mm 10 m 250	BB		R		**152,6000**
49387	09682 mm 12 m 180	BB		R		**152,6000**
49388	09683 mm 14 m 150	BB		R		**152,6000**
49389	09684 mm 16 m 120	BB		R		**152,6000**
49390	09685 mm 18 m 110	BB		R		**195,8000**
49391	09686 mm 20 m 100	BB		R		**195,8000**

TRECCIA PP BIANCA FILI BLU/ROSSI

Treccia in polipropilene
Colore bianco fili segnale blu/rossi
Trecciata a 16 fusi con anima interna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM		Listino
91738	mm 4 m 30	BB	50	R		**6,8600**
91740	mm 6 m 25	BB	50	R		**10,9400**
91741	mm 8 m 15	BB	50	R		**9,9400**
91742	mm 10 m 15	BB	50	R		**13,5000**
91743	mm 12 m 10	BB	50	R		**10,0000**

CIMA PP RITORTA ARANCIO

Cima in polipropilene stabilizzata
Colore arancio
Monofilo ritorto 3 capi
Galleggiante adatta per utilizzo in acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM		Listino
91772	mm 8 m 15	BB	25	R		**9,1800**

CIMA JUTA NATURALE

Cima juta 100%
Colore naturale
Ritorta 3 capi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM		Listino
91781	mm 6 m 30	BB	10	R		**13,7200**
91782	mm 8 m 15	BB	10	R		**12,3400**
91783	mm 10 m 15	BB	10	R		**15,0800**
91784	mm 12 m 10	BB	10	R		**15,4400**

CIMA JUTA NATURALE

Cima juta 100%
Colore naturale
Ritorta 3 capi
Peso gr/mt: mm 12= 70 mm 14= 95 mm 16=118 mm 18=160 mm 20=190
Pesi indicativi in quanto fibra naturale suscettibile a variazione atmosferica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM		Listino
93555	mm 12 m 200	BB		R		**267,2000**
93556	mm 14 m 100	BB		R		**216,0000**
93557	mm 16 m 100	BB		R		**274,0000**
93558	mm 18 m 100	BB		R		**291,0000**
93559	mm 20 m 100	BB		R		**349,4000**

REDANCE NYLON

Nylon 100%
Adatta per treccia polipropilene e poliestere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM		Listino
91785	mm 8 Cf Pz 2	BV		Cf		**1,9000**
91787	mm 12 Cf Pz 2	BV		Cf		**2,4200**

FASCETTA NYLON

Nylon
Colore bianco/nero/verde
Adatta per cablaggi e fissaggi generici

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM		Listino
91327	01193	mm 100x2,5	bianco	BU	100*	Pz		**0,0078**
91328	01194	mm 150x2,5	bianco	BU	100*	Pz		**0,0116**
91329	01196	mm 150x3,5	bianco	BU	100*	Pz		**0,0194**
91330	01195	mm 200x2,5	bianco	BU	100*	Pz		**0,0166**
91331	01197	mm 200x3,5	bianco	BU	100*	Pz		**0,0252**
91332	01199	mm 200x4,8	bianco	BU	100*	Pz		**0,0382**
91333	01198	mm 300x3,5	bianco	BU	100*	Pz		**0,0368**
91334	01200	mm 300x4,8	bianco	BU	100*	Pz		**0,0540**
91335	01202	mm 300x7,5	bianco	BU	100*	Pz		**0,1080**
91336	01201	mm 350x4,8	bianco	BU	100*	Pz		**0,0626**
91337	01203	mm 350x7,5	bianco	BU	100*	Pz		**0,1140**
91338	01204	mm 100x2,5	nero	BU	100*	Pz		**0,0078**
91339	01205	mm 150x2,5	nero	BU	100*	Pz		**0,0116**
91340	01207	mm 150x3,5	nero	BU	100*	Pz		**0,0194**
91341	01206	mm 200x2,5	nero	BU	100*	Pz		**0,0166**
91342	01208	mm 200x3,5	nero	BU	100*	Pz		**0,0252**
91343	01210	mm 200x4,8	nero	BU	100*	Pz		**0,0382**
91344	01209	mm 300x3,5	nero	BU	100*	Pz		**0,0368**
91345	01211	mm 300x4,8	nero	BU	100*	Pz		**0,0540**
91346	01213	mm 300x7,5	nero	BU	100*	Pz		**0,1080**
91347	01212	mm 350x4,8	nero	BU	100*	Pz		**0,0626**
91348	01214	mm 350x7,5	nero	BU	100*	Pz		**0,1140**
68405	07540	mm 100x2,5	verde	BU	100*	Pz		**0,0082**
68406	07541	mm 140x3,5	verde	BU	100*	Pz		**0,0200**
68407	07542	mm 200x4,8	verde	BU	100*	Pz		**0,0402**
68408	07543	mm 300x4,8	verde	BU	100*	Pz		**0,0568**

FASCETTA NYLON

Poliammide 6/6 fissaggi interni
Impiego temperature -40^/+85^
Colore bianco/nero/verde
Adatta per cablaggi e fissaggi generici
Infiammabilita' normative UL94V-2
Conforme normative:
EN50146 IEC62275 UL1565/2002

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95457	mm 75x2,2 bianco	BU	100*	Pz	**0,0080**
95458	mm 98x2,5 bianco	BU	100*	Pz	**0,0092**
95459	mm 120x4,5 bianco	BU	100*	Pz	**0,0280**
95460	mm 135x2,6 bianco	BU	100*	Pz	**0,0168**
95461	mm 140x3,6 bianco	BU	100*	Pz	**0,0212**
95462	mm 160x2,6 bianco	BU	100*	Pz	**0,0184**
95463	mm 160x4,5 bianco	BU	100*	Pz	**0,0312**
95464	mm 200x2,6 bianco	BU	100*	Pz	**0,0220**
95465	mm 200x3,6 bianco	BU	100*	Pz	**0,0314**
95466	mm 200x4,8 bianco	BU	100*	Pz	**0,0420**
95467	mm 250x4,8 bianco	BU	100*	Pz	**0,0522**
95468	mm 290x3,6 bianco	BU	100*	Pz	**0,0418**
95469	mm 290x4,8 bianco	BU	100*	Pz	**0,0584**
95470	mm 360x4,8 bianco	BU	100*	Pz	**0,0778**
95471	mm 365x7,8 bianco	BU	100*	Pz	**0,1540**
95472	mm 450x7,8 bianco	BU	100*	Pz	**0,2000**
77576	mm 540x7,8 bianco	BU	100*	Pz	**0,2300**
77577	mm 750x7,8 bianco	BU	100*	Pz	**0,3000**
95473	mm 75x2,2 nero	BU	100*	Pz	**0,0080**
95474	mm 98x2,5 nero	BU	100*	Pz	**0,0092**
95475	mm 120x4,5 nero	BU	100*	Pz	**0,0280**
95476	mm 135x2,6 nero	BU	100*	Pz	**0,0168**
95477	mm 140x3,6 nero	BU	100*	Pz	**0,0212**
95478	mm 160x2,6 nero	BU	100*	Pz	**0,0184**
95479	mm 160x4,5 nero	BU	100*	Pz	**0,0312**
95480	mm 200x2,6 nero	BU	100*	Pz	**0,0220**
95481	mm 200x3,6 nero	BU	100*	Pz	**0,0314**
95482	mm 200x4,8 nero	BU	100*	Pz	**0,0420**
95483	mm 250x4,8 nero	BU	100*	Pz	**0,0522**
95484	mm 290x3,6 nero	BU	100*	Pz	**0,0418**
95485	mm 290x4,8 nero	BU	100*	Pz	**0,0584**
95486	mm 360x4,8 nero	BU	100*	Pz	**0,0778**
95487	mm 365x7,8 nero	BU	100*	Pz	**0,1540**
95488	mm 450x7,8 nero	BU	100*	Pz	**0,2000**
77578	mm 540x7,8 nero	BU	100*	Pz	**0,2300**
77579	mm 750x7,8 nero	BU	100*	Pz	**0,3000**
70205	mm 98x2,5 verde	BU	100*	Pz	**0,0094**
70206	mm 140x3,6 verde	BU	100*	Pz	**0,0224**
70207	mm 200x3,6 verde	BU	100*	Pz	**0,0324**
70208	mm 200x4,8 verde	BU	100*	Pz	**0,0430**
70209	mm 290x4,8 verde	BU	100*	Pz	**0,0606**

PINZA FASCETTE NYLON

Acciaio verniciato
Adatta per tensionamento
Fascette larghezza massima mm 9

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68461	mm 2,3/9,0	BL		Pz	**28,6000**

FASCETTA NYLON GANCIO 20

Nylon 66
Gancio mm 20
Anello mm 20/50
Resistenza kg 3 - Carico di rottura kg 7
Multiuso: edilizia, giardinaggio, hobbistica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08019	nastro mm 250			Pz	**2,9400**

FASCETTA NYLON GANCIO 30

Nylon 66
Gancio mm 30
Anello 300=30/70 400=30/100 500=30/140
Resistenza kg 10 - Carico di rottura kg 25
Multiuso: edilizia, giardinaggio, hobbistica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08020	nastro mm 300			Pz	**3,2400**
08021	nastro mm 400			Pz	**3,7200**

FASCETTA NYLON GANCIO 50



Nylon 66
Gancio mm 50
Anello 300=30/70 400=30/100 500=30/140
Resistenza kg 10 - Carico di rottura kg 23
Multiuso: edilizia, giardinaggio, hobbistica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08023	nastro mm 300			Pz	**4,3200**
08024	nastro mm 400			Pz	**4,8400**

MANIGLIA TRASPORTO FASCETTE GANCIO



Nylon 66
Diametro massimo mm 50
Resistenza kg 20 - Carico di rottura kg 40
Multiuso: edilizia, giardinaggio, hobbistica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08026				Pz	**3,4400**

PROLUNGA FASCETTE GANCIO

Nylon 66
Lunghezza mm 305
Resistenza kg 25 - Carico di rottura kg 50
Multiuso: edilizia, giardinaggio, hobbistica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08027	mm 305			Pz	**3,4400**

CUCITRICE EUROPLIER 6

Corpo in acciaio verniciato
Capacita' cucitura fogli 10/20
Carica posteriore punti mm 6
Indicatore carica
Disinceppamento automatico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06862		SC	10	Pz	**12,5000**

CUCITRICE PRIMULA 12

Corpo in acciaio finitura cromata
Utilizzo professionale
Capacita' cucitura fogli 20/23
Carica posteriore punti mm 12
Indicatore carica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17851		SC	10	Pz	**37,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PUNTI CUCITRICE EUROPLIER 6

Acciaio
Finitura color oro
Adatti per cucitrici Europlier 6
Dimensioni mm 6 h 4

39702	Cf Pz 2000	SC	10*	Cf	**2,4000**

PUNTI CUCITRICE PRIMULA 12

Acciaio
Finitura color oro
Adatti per cucitrici Primula 12
Dimensioni mm 12 h 8

39724	Cf Pz 2000	SC	5*	Cf	**2,9800**

FISSATRICE TECNICA 108

Corpo nylon
Fissatrice a scatto manuale peso kg 0,25
Maniglia acciaio rivestita plastica Soft Touch
Caricamento inferiore
Punti Forest 105-108

30199		BV	10	Pz	**24,6000**

FISSATRICE TECNICA 110/10

Corpo nylon caricato 30% fibre di vetro
Fissatrice a scatto manuale peso kg 0,43
Frontale metallo
Caricamento inferiore
Punti Forest 105-108-110

95555		BV	10	Pz	**30,4000**

FISSATRICE DUOFIX M110/13

Corpo metallo
Fissatrice a scatto manuale peso kg 0,28
Maniglia ergonomica
Caricamento inferiore
Punti Forest 105-108-110-50/6-50/8-50/10

46113		BV	10	Pz	**59,6000**

FISSATRICE ROMATAK 114

Corpo tecnopolimero
Fissatrice a scatto manuale peso Kg 0,43
Maniglia ergonomica
Caricamento inferiore
Carrello estraibile
Punti Forest 108-110-112AP-114
Chiodi M15 Spilli W15

46112		BV	10	Pz	**57,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FISSATRICE ROCAMA 10/110 S/A METAL BALCK

Corpo lega alluminio
Fissatrice a scatto manuale peso kg 0,61
Regolatore potenza
Caricamento inferiore
Punti Forest 105-108-110-105/13-108/13-110/13

63525		BV	5	Pz	**82,4000**

FISSATRICE ELETTRICA ELECTRO 53

Corpo tecnopolimero
Fissatrice elettrica peso kg 0,65
Impugnatura bimateriale
Regolatore potenza
Sensore sicurezza contro fissaggio accidentale
Velocita' aggraffaggio 20 colpi/min.
Riarmo rapido
Caricatore mm 75 con indicatore carica
Punti 53/6-53/8-53/10-53/12-53/14
Chiodi testa groppino TG/15

87290		SC		Pz	**48,6000**

FISSATRICE ELETTRICA ECOTAK 114B

Corpo tecnopolimero
Fissatrice elettrica peso kg 0,83
Becco lungo
Punti Forest 108-110-112-114
Chiodi M15 Spilli W15

38730		BV		Pz	**128,4000**

FISSATRICE PNEUMATICA RO-MA 8016

Corpo acciaio
Fissatrice pneumatica peso kg 1,00
Impugnatura gommata
Caricamento inferiore
Pressione esercizio atm.5/6
Punti 80/6-80/8-80/10-80/12-80/14-80/16

34240		VA	10	Pz	**154,4000**

INCHIODATRICE PNEUMATICA TG 30

Corpo acciaio
Inchiodatrice pneumatica peso kg 1,00
Impugnatura gommata
Caricamento inferiore
Pressione esercizio atm.5/6
Chiodi TG15-TG20-TG25-TG30

38560		VA	10	Pz	**194,2000**

PUNTI FOREST

Modello Forest
Larghezza mm 11,20 spessore mm 0,45x0,90
Adatti per fissatrici a scatto
Confezione dispenser

30202	mm	5	Cf Pz 1764	105		BV	15	Cf	**8,0000**
30203	mm	8	Cf Pz 1764	108		BV	15	Cf	**8,0000**

PUNTI FOREST

Modello Forest
Larghezza mm 11,20 spessore mm 0,45x0,90
Adatti per fissatrici a scatto
Confezione dispenser

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
30207	mm 10	Cf Pz	1008	110	BV	15	Cf	**8,0000**

PUNTI FOREST ALTA PENETRAZIONE

Modello Forest alta penetrazione
Larghezza mm 11,20 spessore mm 0,45x0,90
Adatti per fissatrici a scatto
Confezione dispenser

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
30208	mm 12	Cf Pz	840	112AP	BV	15	Cf	**8,0000**
30209	mm 14	Cf Pz	720	114AP	BV	15	Cf	**8,0000**

PUNTI FOREST LARGHI

Modello Forest largo
Larghezza mm 11,20 spessore mm 0,48x1,26
Adatti per fissatrici a scatto
Confezione dispenser

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
30204	mm 8	Cf Pz	1092	105/13	BV	15	Cf	**8,0000**
30205	mm 8	Cf Pz	840	108/13	BV	15	Cf	**8,0000**
30206	mm 10	Cf Pz	672	110/13	BV	15	Cf	**8,0000**

PUNTI 53

Modello 53
Larghezza mm 11,50 spessore mm 0,60x0,75
Adatti per fissatrici a scatto
Confezione dispenser

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
38559	mm 4	Cf Pz	2940	53/ 4	BV	15	Cf	**7,2400**
37887	mm 6	Cf Pz	1960	53/ 6	BV	15	Cf	**7,2400**
37888	mm 8	Cf Pz	1960	53/ 8	BV	15	Cf	**7,2400**
37889	mm 10	Cf Pz	1120	53/10	BV	15	Cf	**7,2400**
37890	mm 12	Cf Pz	980	53/12	BV	15	Cf	**7,2400**
37891	mm 14	Cf Pz	840	53/14	BV	15	Cf	**7,2400**

PUNTI FOREST

Modello Forest
Larghezza mm 11,20 spessore mm 0,45x0,90
Adatti per fissatrici a scatto

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
17889	mm 5	Cf Pz	5000	105	SC		Cf	**9,3200**
17890	mm 8	Cf Pz	5000	108	SC		Cf	**10,3000**
17891	mm 10	Cf Pz	5000	110	SC		Cf	**13,0400**

PUNTI 80

Modello 80
Larghezza mm 13,00 spessore mm 0,65x0,95
Acciaio bronzato

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
34241	mm 6	Cf Pz	10000	80/ 6	SC	24	Cf	**18,3600**
34242	mm 8	Cf Pz	10000	80/ 8	SC	18	Cf	**19,5400**
34243	mm 10	Cf Pz	10000	80/10	SC	18	Cf	**21,6000**
34244	mm 12	Cf Pz	10000	80/12	SC	12	Cf	**23,4000**
34245	mm 14	Cf Pz	10000	80/14	SC	12	Cf	**24,0000**

PUNTI FISSACAVO 88

Modello 88 fissacavo
Larghezza mm 8,00 spessore mm 0,60x1,18
Acciaio zincato

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
46115	mm 12	Cf Pz	1000	88/12	SC	30	Cf	**6,0600**

CHIODI FAST SENZA TESTA W15

Modello W senza testa
Spessore mm 1,00x1,25
Adatti per fissatrici a scatto
Confezione dispenser

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
46116	mm 15	Cf Pz	2000	W15	BV	15	Cf	**15,1600**

CHIODI FAST TESTA GROPPINO M15

Modello M testa groppino
Testa mm 1,65 spessore mm 1,0x1,25
Adatti per fissatrici a scatto
Confezione dispenser

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
30210	mm 15	Cf Pz	1700	M15	BV	15	Cf	**15,1600**

CHIODI TESTA GROPPINO TG

Modello TG testa groppino
Testa mm 2,00 spessore mm 1,00x1,25
Adatti per fissatrici a scatto

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
73077	mm 15	Cf Pz	5000	TG/15	SC	30	Cf	**23,6000**
73078	mm 20	Cf Pz	5000	TG/20	SC	20	Cf	**25,0000**
73079	mm 25	Cf Pz	5000	TG/25	SC	20	Cf	**28,2000**
73080	mm 30	Cf Pz	5000	TG/30	SC	10	Cf	**30,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CUCITRICE S51

Corpo acciaio verniciato e cromato
Capacita' cucitura fogli 15/20
Caricatore punti 150 tipo R21/4
Dotazione punti Cf Pz 2000

51300		BV	5	Pz	**37,4000**

CUCITRICE K1/24

Corpo acciaio finitura cromata
Capacita' cucitura fogli 10/50
Caricatore punti 100 tipo R24/6

62054		BV	24	Pz	**75,4000**

PUNTI UNIVERSALI LARGHI R21

Tipo universale largo
Acciaio zincato
Larghezza mm 7,2 spessore mm 0,60x0,52

51308	R21/4 mm 4 Cf Pz 1000	SC	10	Cf	**1,5600**

PUNTI UNIVERSALI LARGHI R24

Tipo universale largo
Acciaio zincato
Larghezza mm 12,8 spessore mm 0,60x0,67

51309	R24/6 mm 6 Cf Pz 1000	SC	10	Cf	**2,0600**

FISSATRICE MANUALEC M10R

Corpo ABS con caricamento dal basso
Armamento con molle acciaio a balestra
Ideale per uso hobbistico
Caricatore 100 punti tipo 3-53 mm 4/8
Dotazione punti Cf Pz 180 - Peso g 250

51302		PL	10	Pz	**27,8000**

FISSATRICE MANUALE R53

Corpo ABS con caricatore in acciaio
Armamento con molle acciaio a balestra
Ergonomica, precisa e affidabile
Ideale per fissaggi leggeri
Caricatore 156 punti tipo 3-53 mm 4/10
Peso g 310

51301		PL	10	Pz	**46,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FISSATRICE MANUALE R453

Corpo ABS con caricatore in acciaio
Regolatore di potenza
Fissaggi cuoio, moquettes, isolanti, listelli, ecc
Caricatore 156 punti tipo 3-53 mm 6/14 oppure
90 chiodi 8-300 mm 15 - Peso g 380

51307		BV	5	Pz	**98,4000**

FISSATRICE MANUALE R353

Corpo acciaio cromato con regolatore potenza
Armamento con molle acciaio a balestra
Fissaggi intensivi tessuti, pelle, moquettes, ecc
Caricatore 156 punti tipo 3-53 mm 6/14
Peso g 870

51304		CA	5	Pz	**116,0000**

FISSATRICE MANUALE MS610

Corpo alluminio
Scatto morbido con leva a tirare
Impugnatura ricoperta in caucciu'
Ideale fissaggio tessuti, carte, etichette, ecc
Caricatore 170 punti tipo 3-53 mm 4/10
Peso g 460

51303		PL	6	Pz	**88,8000**

FISSATRICE MANUALE MS853

Corpo alluminio con maniglia antiscivolo
Fissaggi professionali tessuti, isolanti, carte,
reti, cornici, modanature, ecc
Caricatore 156 punti tipo 3-53 mm 6/14 oppure
90 chiodi 8-300 mm 15 - Peso g 670

51305		CA	5	Pz	**127,4000**

FISSATRICE MANUALE ALU953

Corpo alluminio con maniglia antiscivolo
Fissaggi semiprofessionali etichette, tessuti, ecc
Sistema brevettato Press Less Powercurve
Caricatore 156 punti tipo 3-53 mm 6/14 oppure
90 chiodi 8-300 mm 15 - Peso g 600

68344		PL	3	Pz	**91,0000**

FISSATRICE BATTERIA BTX10

Corpo ABS con impugnatura bimateriale
Tensione V 3,6 - Batteria Li Ah 1,3 integrata
Sensore sicurezza contro fissaggio accidentale
Velocita' aggraffaggio 20 colpi/min.
Riarmo rapido
Indicatore carica batteria a led
Caricatore 100 punti tipo 53 mm 4/10
Peso g 774

86364		SC	5	Pz	**94,6000**

FISSATRICE MANUALE R311

Corpo metallo con impugnatura antiscivolo
Ideale per lavori veloci con graffature forti e di alta penetrazione
Caricatore 168 punti tipo 4-140 mm 6/12
Peso g 960

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51306		PL	4	Pz	159,2000

PUNTI 3-53

Tipo alta resistenza
Acciaio zincato
Larghezza mm 11,4 spessore mm 0,60x0,75

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51313	mm 6 Cf Pz 5000	SC	50	Cf	13,7400
51314	mm 8 Cf Pz 5000	SC	35	Cf	15,1600
51315	mm 10 Cf Pz 5000	SC	35	Cf	17,3800
51316	mm 12 Cf Pz 5000	SC	30	Cf	19,0200
51317	mm 14 Cf Pz 5000	SC	25	Cf	21,6000

PUNTI 4-140

Tipo alta resistenza
Acciaio galvanizzato
Larghezza mm 10,6 spessore mm 0,60x1,30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60986	mm 6 Cf Pz 5000	SC	20	Cf	29,6000
58392	mm 8 Cf Pz 5000	SC	20	Cf	32,2000
51318	mm 10 Cf Pz 5000	SC	20	Cf	36,2000
51319	mm 12 Cf Pz 5000	SC	15	Cf	38,6000
51320	mm 14 Cf Pz 5000	SC	15	Cf	44,8000

CHIODI 8-300

Adatti per fissatrici elettriche
Testa mm 2,0 spessore mm 1,0x1,25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51321	mm 15 Cf Pz 5000	SC	20	Cf	23,6000
51322	mm 30 Cf Pz 5000	SC	12	Cf	32,4000

FISSATRICE RETE FP222

Adatta per fissaggio rete a filo tensione
Impugnatura ergonomica
Utilizzo graffe VR22
Serraggio diametro mm 5/11
Dimensioni mm 177x60 h 178

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51298		BV	5	Pz	71,6000

GRAFFE RETE PLASTICATE VR22

Adatte per fissaggio rete a filo tensione
Acciaio plasticato colore verde
Adatte per fissatrice FP222

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51299	Cf Pz 1600	SC	10	Cf	60,8000

FOGLIA POLITENE ESTENSIBILE

Film estensibile per imballaggio spessore mm 0,02
Notevole capacita' di allungamento
Resistente alla perforazione
Riciclabile, atossico, trasparente
Altezza bobina cm 10,0 - Peso g 365 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61316	h 10,0	R			2,7600

FOGLIA POLITENE ESTENSIBILE

Film estensibile per imballaggio spessore mm 0,02
Notevole capacita' di allungamento
Resistente alla perforazione
Riciclabile, atossico, trasparente/bianca
Altezza bobina cm 50,0
Trasparente = Peso g 2300 circa
Bianca = Peso g 2500 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24220	h 50 trasparente	SC	6*	R	10,0600
76331	h 50 bianca	SC	6*	R	14,5400

MACCHINETTA FOGLIA POLITENE ESTENSIBILE

Distributore film estensibile h 12,5
Frizione regolabile
Impugnatura singola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37365	h 12,5		36	Pz	5,1800
74733	h 12,5	PL		Pz	6,8800

MACCHINETTA FOGLIA POLITENE ESTENSIBILE

Distributore film estensibile h 50
Frizione regolabile
Doppia impugnatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24221	h 50,0		26	Pz	5,6800

PLURIBALL A05+HD

Doppio foglio politene con bolle aria interne
Peso g/mq 50
Antiurto e resistente - Termosaldabile
Ideale per imballaggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47942	h 50 m 3		30	R	4,2600
42615	h 100 m 10		20	R	12,0800
42616	h 100 m 35		6	R	37,6000

PLURIBALL A05+HD

Doppio foglio politene con bolle aria interne
Peso g/mq 50
Antiurto e resistente - Termosaldabile
Ideale per imballaggi

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
43403	h 100 m 100			R	76,0000
42617	h 100 m 200			R	151,8000
76311	h 150 m 100			R	114,0000

PLURIBALL A25+HD

Doppio foglio politene con bolle aria interne
Peso g/mq 90
Antiurto e resistente - Termosaldabile
Ideale per imballaggi

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
76312	h 125 m 100			R	175,0000

PLURIBALL A25+HD TUBOLARE

Doppio foglio politene con bolle aria interne
Peso g/mq 90
Antiurto e resistente - Termosaldato tubolare
Ideale per imballaggi

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
76369	h 100 m 50			R	169,0000

POLITENE CELL-AIRE Sp 2

Foglio politene espanso spessore mm 2
Elevato potere di isolamento termico e acustico
Funzione anticalpestio
Facilmente tagliabile, modellabile e incollabile
Confezione rotolo altezza cm 100 lunghezza m 25

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
03044	h 100 m 25		8	R	30,0000

PINZA RETE

Acciaio Cromo Vanadio
Adatta per chiusura ganci rete
Manici PVC

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
17895	mm 210	diametro 6,3	6	Pz	19,0800
17896	mm 210	diametro 9,3	6	Pz	22,2000

GANCIO RETE ZINCATO

Gancio zincato fissaggio rete
Utilizzo con pinza rete

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
17897	mm 15x5 Cf kg 1			Cf	15,1200
17898	mm 22x7 Cf kg 1			Cf	15,1200
74734	mm 15x5 Cf Pz 100	BV		Cf	3,3600

GANCIO RETE ZINCATO

Gancio zincato fissaggio rete
Utilizzo con pinza rete

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
74735	mm 22x7 Cf Pz 50	BV		Cf	3,4400

PIOMBINI IMBALLO

Piombo grezzo
Doppio foro passante
Adatti per sigillatura imballi

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
17900	mm 8	SC		5* Kg	11,2400
17903	mm 11	SC		5* Kg	11,2400
17904	mm 12	SC		5* Kg	11,2400
17906	mm 14	SC		5* Kg	11,2400
17908	mm 16	SC		5* Kg	11,2400

FUNE ACCIAIO ZINCATA SIGILLI

Acciaio zincato
Adatta per piombini imballo

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
51399	mm 1,10 kg 1	BB		R	26,6000
51400	mm 1,50 kg 1	BB		R	25,6000
74742	mm 1,50 m 10	BV		Cf	3,5400

REGGETTA PLASTICA NERA FORO 60

Polipropilene colore nero
Superficie goffrata alto carico rottura
Adatta per tendireggia manuali
Bobina foro interno mm 60

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
81480	mm 12x0,5 f. 60 m 1250			R	41,4000
81481	mm 15x0,5 f. 60 m 800			R	45,0000

REGGETTA PLASTICA NERA FORO 400

Polipropilene colore nero
Superficie goffrata alto carico rottura
Adatta per tendireggia manuali
Bobina foro interno mm 400

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
81482	mm 12x0,5 f.400 m 3000			R	97,6000
81483	mm 15x0,5 f.400 m 1800			R	106,0000
81484	mm 15x0,8 f.400 m 1500			R	120,2000

REGGETTA ACCIAIO

Acciaio lucido crudo oleato
Bordi arrotondati antitaglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81485	mm 13x0,50 kg 31 Cf Pz 2	Cf		**139,0000**
81486	mm 16x0,50 kg 39 Cf Pz 2	Cf		**184,6000**

SIGILLO REGGETTA PLASTICA

Sigillo per reggetta polipropilene
Aperto e bulinato
Acciaio zincato
Adatto per tendireggia manuale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
38673	mm 13	SC	2500* Pz	**0,0254**
38674	mm 16	SC	2000* Pz	**0,0330**
74743	mm 13 Pz 100	BV	Cf	**6,4600**
74744	mm 16 Pz 100	BV	Cf	**7,2200**

SIGILLO REGGETTA ACCIAIO COLLI TONDI

Sigillo per reggetta acciaio
Finitura liscia
Acciaio lucido
Adatto per tendireggia manuale
Colli tondi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51524	mm 13 Pz 3000	SC	Cf	**70,2000**
51525	mm 16 Pz 3000	SC	Cf	**160,4000**
74745	mm 13 Pz 100	BV	Cf	**5,0400**
74746	mm 16 Pz 100	BV	Cf	**8,0200**

SIGILLO REGGETTA ACCIAIO COLLI PIANI

Sigillo per reggetta acciaio
Finitura liscia
Acciaio lucido
Colli piani

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80511	mm 13 Pz 2000	SC	Cf	**31,6000**
80512	mm 16 Pz 2000	SC	Cf	**66,4000**

PORTAREGGIA FORO 600

Portareggia bobine foro mm 600
Telaio metallo verniciato
Carica frontale
Adatto per reggetta plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
38675		SC	Pz	**94,8000**

PORTAREGGIA FORO 400

Portareggia bobine foro mm 400
Telaio metallo verniciato
Ruote gommate - Carica frontale
Contenitore portasigilli
Adatto per reggetta plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
38676			Pz	**210,0000**

PORTAREGGIA METALLICA

Portareggia bobine acciaio
Telaio metallo verniciato
Caricamento superiore
Modello carrellato completo di vano porta sigilli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50941			Pz	**184,8000**

TENDIREGGIA PLASTICA 13/16

Funzionamento manuale per reggia polipropilene
Adatto per sigilli acciaio mm 13/16
Leve acciaio rivestite gomma antiscivolo
Taglio reggetta
Chiusura ermetica sigillo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
38677	mm 13/16	SC	Pz	**224,6000**

TENDIREGGIA METALLO 10/13/16

Funzionamento manuale per reggia metallica
Adatto per sigilli mm 10/13/16
Leve acciaio rivestite gomma antiscivolo
Taglio reggetta
Utilizzo su colli a base piana

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50940	mm 10/13/16	SC	Pz	**748,2000**

CESOIA REGGETTE

Struttura acciaio
Lunghezza manici mm 460
Capacita' taglio mm 51x12
Ideale per reggette metallo e lamiere
Peso g 1400

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
64037	mm 460	SC	10 Pz	**153,4000**

RIBATTINO ALLUMINIO TB

Alluminio testa tonda bombata
Adatto per assemblaggio lastre metallo
Utilizzati in carpenteria e produzione di cancelli
e inferriate

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80514	mm 3,5x12	SC	1000* Pz	**0,0690**
80515	mm 4,0x14	SC	1000* Pz	**0,0722**
80516	mm 5,0x16	SC	1000* Pz	**0,1040**
80602	mm 3,5x12 Pz 50	BV	Cf	**5,6800**
80603	mm 4,0x14 Pz 50	BV	Cf	**5,8400**
80604	mm 5,0x16 Pz 50	BV	Cf	**7,4400**

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino

RIBATTINO OTTONE TP

Ottone testa svasata piana
Adatto per assemblaggio lastre metallo
Utilizzati in carpenteria e produzione di cancelli e inferriate

80517	mm 3,5x15		SC	500*	Pz	**0,3780**
80518	mm 4,0x20		SC	500*	Pz	**0,4860**
80519	mm 5,0x20		SC	500*	Pz	**0,9400**
80605	mm 3,5x15	Pz 25	BV		Cf	**11,6800**
80606	mm 4,0x20	Pz 25	BV		Cf	**14,3800**
80607	mm 5,0x20	Pz 25	BV		Cf	**25,8000**

RIVETTATRICE ALLUMINIO

Corpo alluminio verniciato
Lunghezza mm 270 - Peso g 550
Impugnature rivestite PVC
Puntali mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

94828	01994	mm 270	BL	5	Pz	**12,8000**

RIVETTATRICE ALLUMINIO COMPATTA

Corpo alluminio verniciato
Lunghezza mm 200 - Peso g 460
Impugnature rivestite PVC
Puntali mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

77830	09424	mm 200	BL	36	Pz	**19,6200**

RIVETTATRICE ACCIAIO DX-2

Corpo acciaio verniciato
Lunghezza mm 260 - Peso g 550
Manici rivestiti gomma
Puntali mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

17980		mm 260	SS		Pz	**18,3000**

RIVETTATRICE ACCIAIO SDX-2 SET

Corpo acciaio verniciato
Lunghezza mm 260 - Peso g 930
Manici rivestiti gomma
Puntali mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Set rivetti mm 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8

06045		mm 260	VA		Pz	**29,6000**

RIVETTATRICE ACCIAIO DX-4

Corpo acciaio verniciato
Lunghezza mm 270 - Peso g 520
Manici rivestiti gomma
Puntali mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

17981		mm 270	SS		Pz	**26,2000**

RIVETTATRICE ACCIAIO SDX-4 SET

Corpo acciaio verniciato
Lunghezza mm 270 - Peso g 930
Manici rivestiti gomma
Puntali mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8
Set rivetti mm 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8

06046		mm 270	VA		Pz	**39,0000**

RIVETTATRICE ALLUMINIO DX-5

Corpo in lega leggera senza molla di ritorno
Lunghezza mm 275 - Peso g 540
Manici rivestiti gomma antiscivolo
Puntali mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

52109		mm 275	SS		Pz	**35,8000**

RIVETTATRICE ALLUMINIO SUPER-5

Corpo in lega leggera professionale
Lunghezza mm 340 - Peso g 800
Manici rivestiti gomma antiscivolo
Puntali mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8

52110		mm 340	SS		Pz	**58,4000**

RIVETTATRICE ACCIAIO MANICI LUNGHI DX-65

Corpo in lega con serbatoio recupero chiodi
Lunghezza mm 530 - Peso g 1900
Manici acciaio prolungati
Impugnature ergonomiche gomma antiscivolo
Puntali mm 3,0 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4

52111		mm 530	SC		Pz	**84,0000**

RIVETTATRICE ACCIAIO RP40 MULTI

Corpo acciaio verniciato
Lunghezza mm 170 - Peso g 540
Manici rivestiti gomma
Ugello universale
Rivetti alluminio mm 3,2 - 4,0 - 4,8
Rivetti inox mm 3,2

80269		mm 170	BL	5	Pz	**56,4000**

RIVETTATRICE ACCIAIO MANICI RP100

Corpo acciaio verniciato
Lunghezza mm 350 - Peso g 690
Serbatoio recupero chiodi
Manici acciaio prolungati
Impugnature ergonomiche gomma antiscivolo
Sistema Press Less riduzione sforzo
Ugelli intercambiabili mm 3,2 - 4,0 - 4,8
Chiave ugelli inclusa

80270		mm 350	SS	5	Pz	**78,0000**

RIVETTI ALLUMINIO TESTA TONDA FM-RIVEX

Boccola alluminio finitura naturale
Chiodo acciaio zincato
Testa tonda
Norme ETA 08/0239

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89372	mm 3,0x 6	SC	10* %	1,8800
97002	mm 3,0x 8	SC	10* %	2,0800
97003	mm 3,0x10	SC	10* %	2,2800
97004	mm 3,0x12	SC	5* %	2,4400
97005	mm 3,0x14	SC	5* %	2,5400
97006	mm 3,4x 7	SC	10* %	2,0800
97007	mm 3,4x 9	SC	10* %	2,3200
97008	mm 3,4x11	SC	10* %	2,6200
89373	mm 3,4x14	SC	5* %	2,8800
89374	mm 3,4x16	SC	5* %	3,2400
89375	mm 3,4x18	SC	5* %	3,4600
97009	mm 4,0x 8	SC	10* %	2,2800
97010	mm 4,0x10	SC	5* %	2,5400
97011	mm 4,0x12	SC	5* %	2,9400
97012	mm 4,0x14	SC	5* %	3,1400
97013	mm 4,0x16	SC	5* %	3,4200
97014	mm 4,0x18	SC	5* %	3,7200
97015	mm 4,0x20	SC	5* %	3,8400
89376	mm 4,0x25	SC	5* %	4,6600
97016	mm 4,8x 8	SC	5* %	2,7800
97017	mm 4,8x10	SC	5* %	3,0600
97018	mm 4,8x12	SC	5* %	3,4200
97019	mm 4,8x14	SC	5* %	4,1200
97020	mm 4,8x16	SC	5* %	4,5000
89377	mm 4,8x18	SC	5* %	5,1000
97021	mm 4,8x20	SC	5* %	5,5600
97022	mm 4,8x25	SC	5* %	6,2200
97023	mm 4,8x30	SC	5* %	7,2800
62265	mm 6,0x15	SC	5* %	7,5000
62266	mm 6,0x18	SC	5* %	7,8400
62267	mm 6,0x22	SC	5* %	8,7200
62268	mm 6,0x26	SC	5* %	9,8800
62269	mm 6,0x30	SC	5* %	11,0800
54992	mm 3,0x 8 Pz 75	BV	Cf	4,1600
54993	mm 3,0x10 Pz 75	BV	Cf	4,3000
54994	mm 3,0x12 Pz 75	BV	Cf	4,4200
54995	mm 3,0x14 Pz 75	BV	Cf	4,5000
54996	mm 3,4x 7 Pz 75	BV	Cf	4,1600
54997	mm 3,4x 9 Pz 75	BV	Cf	4,3400
54998	mm 3,4x11 Pz 75	BV	Cf	4,5600
54999	mm 4,0x 8 Pz 75	BV	Cf	4,3000
55000	mm 4,0x10 Pz 75	BV	Cf	4,5000
55001	mm 4,0x12 Pz 75	BV	Cf	4,8000
55002	mm 4,0x14 Pz 75	BV	Cf	4,9400
55003	mm 4,0x16 Pz 75	BV	Cf	5,1600
55004	mm 4,0x18 Pz 75	BV	Cf	5,3800
55005	mm 4,0x20 Pz 75	BV	Cf	5,4800
55006	mm 4,8x 8 Pz 50	BV	Cf	3,9800
55007	mm 4,8x10 Pz 50	BV	Cf	4,1200
55008	mm 4,8x12 Pz 50	BV	Cf	4,3000
55009	mm 4,8x14 Pz 50	BV	Cf	4,6600
55010	mm 4,8x16 Pz 50	BV	Cf	4,8400
55011	mm 4,8x20 Pz 50	BV	Cf	5,3800
55012	mm 4,8x25 Pz 50	BV	Cf	5,7000
55013	mm 4,8x30 Pz 50	BV	Cf	6,2400
74747	mm 6,0x15 Pz 50	BV	Cf	6,3400
74748	mm 6,0x18 Pz 50	BV	Cf	6,5200
74749	mm 6,0x22 Pz 50	BV	Cf	6,9600
74750	mm 6,0x26 Pz 50	BV	Cf	7,6600
74751	mm 6,0x30 Pz 50	BV	Cf	8,2600

RIVETTI ALLUMINIO TESTA LARGA FM-RIVEX

Boccola alluminio finitura naturale
Chiodo acciaio zincato
Testa tonda larga

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97024	mm 4,0x 9	SC	10* %	4,6000
97025	mm 4,0x11	SC	5* %	4,7000
97026	mm 4,0x13	SC	5* %	4,8000
89371	mm 4,0x16	SC	5* %	5,3400
97027	mm 4,8x12	SC	5* %	5,6000
97028	mm 4,8x14	SC	5* %	5,9400
56907	mm 4,8x20	SC	5* %	8,2400
56908	mm 4,8x30	SC	5* %	12,0800
55014	mm 4,0x 9 Pz 50	BV	Cf	4,9000
55015	mm 4,0x11 Pz 50	BV	Cf	4,9400
55016	mm 4,0x13 Pz 50	BV	Cf	5,0000
55017	mm 4,8x12 Pz 50	BV	Cf	5,4000
55018	mm 4,8x14 Pz 50	BV	Cf	5,5600
74752	mm 4,8x20 Pz 50	BV	Cf	6,7200
74753	mm 4,8x30 Pz 50	BV	Cf	8,6400

RIVETTI RAME TESTA TONDA FM-RIVEX

Boccola rame finitura naturale
Testa tonda
Chiodo acciaio zincato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
18003	mm 3,0x 7	SC	10* %	7,1600
18004	mm 3,0x 9	SC	10* %	7,2800
18005	mm 3,0x11	SC	10* %	8,2800
18007	mm 3,4x 7	SC	10* %	7,8600
18008	mm 3,4x 9	SC	10* %	8,5400
18009	mm 3,4x11	SC	5* %	9,4400
18010	mm 3,4x14	SC	5* %	11,5200
18011	mm 4,0x 6	SC	5* %	9,9200
18012	mm 4,0x 7	SC	5* %	11,6000
18013	mm 4,0x 9	SC	5* %	12,1800
18014	mm 4,0x12	SC	5* %	14,4600
18015	mm 4,0x14	SC	5* %	15,4800
18016	mm 4,0x16	SC	5* %	16,1400
18020	mm 4,8x20	SC	5* %	25,2000
54975	mm 3,0x 7 Pz 50	BV	Cf	6,1800
54976	mm 3,0x 9 Pz 50	BV	Cf	6,2400
54977	mm 3,0x11 Pz 50	BV	Cf	6,7400
54978	mm 3,4x 7 Pz 50	BV	Cf	6,5200
54979	mm 3,4x 9 Pz 50	BV	Cf	6,8600
54980	mm 3,4x12 Pz 50	BV	Cf	7,3200
54982	mm 3,8x 5 Pz 50	BV	Cf	7,5600
54983	mm 3,8x 7 Pz 50	BV	Cf	8,4000
54984	mm 3,8x 9 Pz 50	BV	Cf	8,6800
54985	mm 3,8x12 Pz 50	BV	Cf	9,8200
54986	mm 3,8x14 Pz 50	BV	Cf	10,3400
54987	mm 3,8x16 Pz 50	BV	Cf	10,6600
54991	mm 4,8x20 Pz 50	BV	Cf	15,2000

RIVETTI INOX 304 TESTA TONDA FM-RIVEX

Boccola acciaio inox AISI 304
Chiodo acciaio inox AISI 304
Testa tonda

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
38238	mm 3,0x 6	SC	10* %	9,2800
38239	mm 3,0x 8	SC	10* %	10,7200
38240	mm 3,0x10	SC	10* %	11,6800
38242	mm 3,2x10	SC	10* %	12,3600

RIVETTI INOX 304 TESTA TONDA FM-RIVEX

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Boccola acciaio inox AISI 304
Chiodo acciaio inox AISI 304
Testa tonda

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38243	mm 3,2x12	SC	5*	%	**14,8400**
38244	mm 4,0x 6	SC	5*	%	**16,6200**
38245	mm 4,0x 8	SC	5*	%	**16,9600**
38246	mm 4,0x12	SC	5*	%	**18,2200**
89378	mm 4,0x14	SC	5*	%	**19,2400**
89379	mm 4,8x10	SC	5*	%	**23,8000**
38247	mm 4,8x12	SC	5*	%	**25,2000**
97029	mm 4,8x14	SC	5*	%	**27,6000**
89380	mm 4,8x16	SC	5*	%	**29,2000**
55019	mm 3,0x 6 Pz 50	BV		Cf	**7,2400**
55020	mm 3,0x 8 Pz 50	BV		Cf	**7,9600**
55021	mm 3,0x10 Pz 50	BV		Cf	**8,4400**
55022	mm 3,2x10 Pz 50	BV		Cf	**8,7800**
55023	mm 3,2x12 Pz 50	BV		Cf	**10,0200**
55024	mm 4,0x 6 Pz 50	BV		Cf	**10,9000**
55025	mm 4,0x 8 Pz 50	BV		Cf	**11,0800**
55026	mm 4,0x12 Pz 50	BV		Cf	**11,7000**
55027	mm 4,8x12 Pz 50	BV		Cf	**15,2000**
55028	mm 4,8x14 Pz 50	BV		Cf	**16,4000**

RIVETTI CALZOLAIO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Acciaio nichelato
Maschio e femmina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18021	n.33 t. 7,0 g.2,5x 7,5 Pz 1000			Cf	**22,2000**
18022	n.36 t.11,0 g.2,5x10,7 Pz 1000			Cf	**45,0000**
12425	n.37 t.13,0 g.2,5x11,4 Pz 1000			Cf	**67,0000**
18024	n.41 t.13,0 g.4,5x18,0 Pz 1000			Cf	**149,6000**
60411	n.33 t. 7,0 g.2,5x 7,5 Pz 50	BV		Cf	**3,3400**
60412	n.36 t.11,0 g.2,5x10,7 Pz 50	BV	10*	Cf	**4,6400**
60413	n.37 t.13,0 g.2,5x11,4 Pz 30	BV	10*	Cf	**4,4000**
60415	n.41 t.13,0 g.4,5x18,0 Pz 20	BV	5*	Cf	**5,4000**

SPAGO 100

LOTTINI FL

Canapa 100%
Colore naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85781	2/10	SC	10*	Pz	**3,1600**
85782	2/8	SC	10*	Pz	**2,9600**
85783	2/6	SC	10*	Pz	**1,8600**
85784	2/4	SC	10*	Pz	**1,6000**
11703	2 3/4	SC	10*	Pz	**1,1800**
11708	2 2/2,5	SC	10*	Pz	**1,4400**
85785	2/2	SC	10*	Pz	**1,3400**
85786	2/1	SC	10*	Pz	**1,2800**
56714	2/10	PL		Pz	**4,8600**
56713	2/8	PL		Pz	**4,6600**
56712	2/6	PL		Pz	**3,5600**
56711	2/4	PL		Pz	**3,3000**
04840	2/2	PL		Pz	**3,0400**
56710	2/1	PL		Pz	**2,9800**

SPAGO 500

LOTTINI FL

Canapa 100%
Colore naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85787	2/2	SC	6*	Pz	**6,3200**
85788	2/1	SC	6*	Pz	**6,9400**
85789	2 3/4	SC	6*	Pz	**5,4800**

SPAGO BIANCO 100

LOTTINI FL

Canapa 100%
Colore bianco
Adatto per alimenti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85790	2/6	SC	10*	Pz	**1,9400**
04841	2/6	PL		Pz	**3,4200**

STICKER VELCRATO ADESIVO

TAPCRO

Adatto per molteplici utilizzi
Temperatura funzionamento adesivo 0^/+80^
Forma tonda mm 20
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86304	mm 20 nero Pz 16	CS		Cf	**2,9400**

NASTRO VELCRATO ADESIVO

TAPCRO

Adatto per molteplici utilizzi
Temperatura funzionamento adesivo 0^/+80^
Altezza mm 20 lunghezza mm 750
Colore bianco o nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86305	mm 20x750 nero	PL		Pz	**4,7200**
86306	mm 20x750 bianco	PL		Pz	**4,4200**

NASTRO VELCRATO ADESIVO

TAPCRO

Adatto per molteplici utilizzi
Temperatura funzionamento adesivo 0^/+80^
Altezza mm 100 lunghezza mm 200
Colore bianco o nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86307	mm 100x200 nero	BU		Pz	**4,7200**
86308	mm 100x200 bianco	BU		Pz	**4,7200**

NASTRO VELCRATO

TAPCRO

Adatto per molteplici utilizzi
Riutilizzabile
Altezza mm 10 lunghezza mm 2000
Colore verde o nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86309	mm 10x2000 nero	BU		Pz	**3,7400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

NASTRO VELCRATO

TAPCRO

Adatto per molteplici utilizzi
Riutilizzabile
Altezza mm 10 lunghezza mm 2000
Colore verde o nero

86310	mm 10x2000 verde		BU	Pz	**4,3000**

NASTRO VELCRATO FIBBIA

TAPCRO

Adatto per molteplici utilizzi
Riutilizzabile con fibbia
Altezza mm 15 lunghezza mm 200
Colore nero

86311	mm 15x200 nero Pz 5		PL	Cf	**5,5600**

NASTRO VELCRATO FIBBIA

TAPCRO

Adatto per molteplici utilizzi
Riutilizzabile con fibbia
Altezza mm 25/50 lunghezza mm 700/1000
Colore nero

86312	mm 25x 700 nero Pz 2		CA	Cf	**5,2200**
86313	mm 50x1000 nero		CA	Pz	**5,4800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CARRELLO PIANALE ACCIAIO

Telaio acciaio verniciato manico pieghevole
Dimensioni pianale cm 48x73 - Altezza cm 82
Ruote piene mm 100 - 2 fisse + 2 girevoli
Peso kg 6,3 - Portata kg 150

90569 01753 kg 150 SC Pz **78,0000**

CARRELLO PIANALE ALLUMINIO

Telaio alluminio/acciaio estensibile pieghevole
Dimensioni pianale cm 42x56 - Altezza cm 69/93
Ruote piene mm 100 - 2 fisse + 2 girevoli
Peso kg 8,0 - Portata kg 150

57859 06578 kg 150 SC Pz **80,4000**

CARRELLO ESTENSIBILE ALLUMINIO

Telaio alluminio/acciaio estensibile pieghevole
Ruote piene mm 150
Peso kg 5,3 - Portata kg 90
Dimensioni cm 40x41 h 110

90568 01754 kg 90 SC Pz **57,8000**

CARRELLO ESTENSIBILE ALLUMINIO

Telaio alluminio/acciaio estensibile pieghevole
Ruote piene pieghevoli mm 125
Peso kg 3,5 - Portata kg 65
Dimensioni cm 41x39 h 100

57857 06577 kg 65 SC Pz **54,0000**

CARRELLO ESTENSIBILE ALLUMINIO

Telaio alluminio/acciaio estensibile pieghevole
Ruote piene pieghevoli mm 175
Peso kg 3,6 - Portata kg 80
Dimensioni cm 45x49 h 108

57858 06579 kg 80 SC Pz **88,4000**

CARRELLO PIANO FISSO BASE

Telaio acciaio tubolare mm 25 diritto verniciato
Ruote piene mm 155
Piano cm 40x20 - Portata kg 120
Dimensioni cm 40x34 h 110

53161 05717 kg 120 Pz **61,4000**

CARRELLO PIANO FISSO PNEUMATICO LIGHT

Telaio acciaio tubolare mm 25 diritto verniciato
Ruote pneumatiche decentrate mm 260x85
Piano cm 40x20 - Portata kg 200
Dimensioni cm 53x48 h 110

53159 05716 kg 200 Pz **72,2000**

CARRELLO PIANO FISSO PNEUMATICO HEAVY

Telaio acciaio tubolare mm 30 diritto verniciato
Carter proteggi ruote
Ruote pneumatiche decentrate mm 260x85
Piano cm 40x20 - Portata kg 200
Dimensioni cm 58x45 h 112

53160 05715 kg 200 Pz **84,6000**

CARRELLO PIANO FISSO PNEUMATICO CURVO

Telaio acciaio tubolare mm 30 curvo verniciato
Carter proteggi ruote
Ruote pneumatiche mm 260x85
Piano cm 40x20 - Portata Kg 200
Dimensioni cm 60x45 h 110

93537 03065 Kg 200 Pz **80,0000**

CARRELLO PIANO FISSO GRADINI

Telaio acciaio tubolare mm 30 dritto verniciato
Adatto per gradini - Ruote piene triple mm 160x40
Piano cm 40x20 - Portata kg 200
Dimensioni cm 52x52 h 123

53162 05718 kg 200 Pz **126,4000**

CARRELLO PIANO FISSO

Telaio acciaio tubolare mm 25 verniciato
Ruote piene mm 200
Peso kg 7,5 - Portata kg 200
Ruote e maniglie assemblate
Dimensioni cm 52x17 h 110

61403 kg 200 Pz **92,8000**

CARRELLO PIANO FISSO PNEUMATICO

Telaio acciaio tubolare mm 30 verniciato
Ruote pneumatiche - Cerchione plastica
Gabbia rulli mm 260
Peso kg 10,3 - Portata kg 250
Ruote e maniglie assemblate
Dimensioni cm 56x17 h 110

61404 kg 250 Pz **110,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CARRELLO PIANO RIBALTABILE PNEUMATICO

Telaio acciaio tubolare mm 30 verniciato
Ruote pneumatiche - Cerchione plastica
Gabbia rulli mm 260
Peso kg 12,5 - Portata kg 250
Piano ribaltabile 50 - Ruote e maniglie assemblate
Dimensioni cm 56x17 h 110

61405	kg 250			Pz	**117,2000**

CARRELLO PIANO RIBALTABILE GRADINI

Telaio acciaio tubolare mm 30 verniciato
Ruote piene triple mm 150 adatte per gradini
Peso kg 19,0 - Portata kg 250
Piano ribaltabile 50 - Ruote e maniglie assemblate
Dimensioni cm 50x17 h 125

61406	kg 250			Pz	**205,4000**

RUOTA PNEUMATICA PLASTICA

Pneumatica
Cerchione plastica
Misura copertone 3.00-4
Foro passante con cuscinetto a rulli mm 20

16963	01799	260x85 foro 20	10	Pz	**14,8600**

RUOTA PNEUMATICA ACCIAIO DECENTRATA

Pneumatica decentrata
Cerchione acciaio
Misura copertone 3.50-4
Foro passante con cuscinetto a sfere

53163	05721	260x85 foro 16	10	Pz	**17,5400**
55535	06245	260x85 foro 20	10	Pz	**17,5400**

RUOTA ANTIFORO PU

Poliuretano giallo antiforo
Cerchione plastica
Misura copertone 3.00-4
Foro passante con boccola nylon mm 20
Portata kg 150

60612	06806	260x85 foro 20	10	Pz	**26,2000**

RUOTA ANTIFORO PU DECENTRATA

Poliuretano nero antiforo
Cerchione plastica assale decentrato
Misura copertone 3.00-4
Foro passante con boccola acciaio mm 20
Portata kg 150

79699	09186	260x85 foro 20	10	Pz	**26,2000**

RUOTA PNEUMATICA POLIPROPILENE 82

Penumatica copertone 2 tele
Cerchione polipropilene
Misura copertone 3.00-4
Foro passante con boccola nylon mm 20
Pressione esercizio 2 bar

93066	260x85 foro 20			Pz	**37,0000**

CAMERA ARIA CARRELLI

Ricambio per carrelli
Misura 3.00-4 TR87
Valvola acciaio

93026	05428	3.00-4 TR87	100	Pz	**3,6600**

CAMERA ARIA + COPERTONE CARRELLI

Ricambio per carrelli
Valvola acciaio
Copertone 2 tele
Misura 3.00-4

93027	3.00-4 TR87 2PR		10	Pz	**12,7400**

CARRELLO PIANALE RETTANG. 4 RUOTE DOLLY

Struttura polipropilene cm 58x38
4 ruote perno piroettante mm 70
Ideale per trasporto casse, fioriere, mobili, pneumatici, elettrodomestici, ecc
Impugnature su 4 lati - Impilabile
Portata kg 540

77641	cm 58x38		5	Pz	**36,6000**

CARRELLO PIANALE TONDO 4 RUOTE DOLLY

Struttura polipropilene
4 ruote perno piroettante mm 70
Ideale per trasporto casse, fioriere, mobili, pneumatici, elettrodomestici, ecc
Portata kg 170

81230	cm 30		14	Pz	**8,6600**

CARRELLO PIANALE TONDO 4 RUOTE DOLLY

Struttura polipropilene
4 ruote perno piroettante mm 125
Ideale per trasporto casse, fioriere, mobili, pneumatici, elettrodomestici, ecc
Portata kg 275

81231	cm 40		10	Pz	**26,6000**

CARRELLO PORTAUTENSILI DOPPIO

THORX

Struttura acciaio verniciato spessore mm 0,6
Cassettiera superiore cm 60x26 h 34
3 cassetti piccoli, 2 medi, 1 grande
1 vano superiore chiudibile con chiave
2 maniglie laterali
Carrello inferiore cm 62x33 h 66
2 cassetti grandi - 1 vano apertura a scomparsa
5 ganci laterali
Ruote piroettanti mm 76

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73535	cm 62x33 h 100	SC		Pz	**353,0000**

CARRELLO SOTTO AUTO

alte

Struttura acciaio tubolare verniciato
6 ruote piroettanti
Lunghezza cm 100
Cuscino poggiatesta regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90567	01751 cm 100	SC		Pz	**72,4000**

PORTAPALLET

EXCEL

Struttura acciaio alta resistenza verniciato
Lunghezza forche cm 115 scartamento cm 55
Alzata mm 88/200
Ruote nylon gemellate
Peso kg 80 - Portata kg 2500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08743	01746 kg 2500			Pz	**593,4000**

CAVALLETTI AUTO

EXCEL

Acciaio verniciato
Altezza regolabile cm 26/34
Struttura pieghevole
Portata kg 2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90566	01747 kg 2000	SC		P	**40,8000**

CRICCO BOTTIGLIA

EXCEL

Struttura acciaio verniciato
Funzionamento idraulico
Valvola sicurezza
Prolungamento a vite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90554	01748 ton 2	SC	10	Pz	**25,4000**
62133	06789 ton 3	SC	5	Pz	**34,0000**
90555	01749 ton 5	SC	5	Pz	**40,4000**
90556	00027 ton 8	SC	4	Pz	**46,4000**
90557	01750 ton 10	SC	2	Pz	**55,2000**
90558	03100 ton 12	SC	2	Pz	**62,0000**
90560	00028 ton 20	SC	2	Pz	**89,6000**

CRICCO CARRELLO 450

EXCEL

Carrello acciaio verniciato
Funzionamento idraulico
Portata kg 2000
Lunghezza mm 450
Alzata mm 135/335

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90561	01752 kg2000 mm 450	SC		Pz	**86,8000**

ARGANO ELETTRICO

mistral TOOLS

Struttura acciaio
Alimentazione volt 12 c.c. - Manovella ausiliaria
Comando a filo - Lunghezza cavo m 9,5
Trazione kg 900 per inerti kg 2700 su ruote
Ideale per fuoristrada e nautica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64036		SC	2	Pz	**128,6000**

PARANCO CATENA

EXCEL

Portata kg 500/1000/2000
Alzata m 2,5
Freno automatico sicurezza
Ganci con sicura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90562	03649 kg 500 m 2,5	SC		Pz	**83,0000**
90563	01756 kg 1000 m 2,5	SC		Pz	**85,2000**
90564	01757 kg 2000 m 2,5	SC		Pz	**114,2000**

PARANCO LEVA

EXCEL

Portata kg 2000
Lunghezza fune m 2,2
Spessore cavo mm 4,5
Adatto per trazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90565	01755 kg 2000 m 2,2	SC	6	Pz	**58,0000**

PARANCO TIRFOR TA5

Tractel

Adatto per trazione e sollevamento
Portata kg 500 carico rottura kg 3100
Cavo speciale mm 6,5 m 10 incluso
Sforzo leva kg 20 - 2 imbracature ancoraggio
Dimensioni mm 370x215x55 - Peso kg 3,75

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37987	kg 500	VA		Pz	**1.631,6000**

PARANCO TIRFOR T516

Tractel

Adatto per trazione e sollevamento
Portata kg 1600 carico rottura kg 8000
Cavo speciale mm 11,5 non incluso
Leva cm 65/115
Dimensioni mm 530x315x127 - Peso kg 13,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28979	kg 1600	SC		Pz	**2.082,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PARANCO TIRFOR T532

Tractel

Adatto per trazione e sollevamento
Portata kg 3200 carico rottura kg 16000
Cavo speciale mm 16,3 non incluso
Leva cm 65/115
Dimensioni mm 620x355x130 - Peso kg 24,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37986	kg 3200	SC		Pz	**2.999,8000**

CAVO TIRFOR

Tractel

Cavo speciale paranchi Tirfor
Gancio sicurezza manicottato
Piastrina identificazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28983	B30 T508 mm 8 m 30			Pz	**522,4000**
28984	C30 T516 mm 11 m 30			Pz	**796,6000**
28985	D30 T532 mm 16 m 30			Pz	**1.203,6000**

GANCIO TIRFOR

Tractel

Gancio paranchi Tirfor
Acciaio al carbonio
Molla sicurezza
Con occhiolo girevole
Portata kg 1000/2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37989	GT 8 T508			Pz	**114,6000**
37990	GT16 T516			Pz	**208,0000**

GANCIO TIRFOR

Tractel

Gancio paranchi Tirfor
Acciaio al carbonio
Molla sicurezza
Con supporto girevole
Portata kg 5000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37991	GT32 T532			Pz	**426,4000**

PARANCO ELETTRICO PE250

EXCEL

Tensione Volt 220 - Potenza Watt 550
Portata kg 125/250
Lunghezza cavo m 12/6
Velocita' m/min 10/5
Pulsantiera pensile - Peso kg 11,4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91292	02450 kg 125/250	SC	2	Pz	**173,0000**

PARANCO ELETTRICO PE400

EXCEL

Tensione Volt 220 - Potenza Watt 1000
Portata kg 200/400
Lunghezza cavo m 18/9
Velocita' m/min 10/5
Pulsantiera pensile - Peso kg 17,4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91293	02451 kg 200/400	SC	2	Pz	**243,8000**

PARANCO ELETTRICO PE600

EXCEL

Tensione Volt 220 - Potenza Watt 1050
Portata kg 300/600
Lunghezza cavo m 18/9
Velocita' m/min 10/5
Pulsantiera pensile - Peso kg 18,2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91294	02452 kg 300/600	SC	2	Pz	**307,0000**

BANDIERA PARANCHI TELESCOPICA

EXCEL

Supporto a bandiera per paranchi
Portata kg 250/500
Braccio telescopico cm 75/110

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96481	02453 cm 75/110	SC	4	Pz	**83,4000**

BILANCIA TASCABILE

Display LCD fisso integrato
Portata kg 0,2 suddivisione g 0,01
Funzione tara - Spegnimento automatico
Alimentazione 2 pile ministilo AAA incluse
Non idonea per uso fiscale

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
00740	kg 0,2	SC	25	Pz	**12,1200**

BILANCIA ELETTRONICA 33291

Display LCD fisso integrato
Portata kg 30 suddivisione g 1/2/5/10
Piatto inox cm 28x20 - Spegnimento automatico
Alimentazione batteria ricaricabile Volt 9 inclusa
Non idonea per uso fiscale

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
61399	kg 30	SC	4	Pz	**171,4000**

BILANCIA ELETTRONICA 33292

Display LCD fisso piantana h 86
Portata kg 50 suddivisione g 5/10/20
Piatto inox cm 30x40 - Spegnimento automatico
Alimentazione batteria ricaricabile Volt 9 inclusa
Non idonea per uso fiscale

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
61400	kg 50	SC	2	Pz	**291,2000**

BILANCIA ELETTRONICA 33293

Display LCD mobile
Portata kg 150 suddivisione g 50
Piatto inox cm 30x28 - Spegnimento automatico
Alimentazione batteria ricaricabile Volt 9 inclusa
Non idonea per uso fiscale

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
61401	kg 150	SC	4	Pz	**127,4000**

CALIBRO INOX 1/50 150

Modello corsoio con bloccaggio a pulsante
Acciaio inox cromato
Lunghezza totale mm 230 - Misura utile mm 150
Lunghezza becchi mm 40
Misurazione minima mm 1/50

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98904	02129	1/50	mm 150	VA	100	Pz	**19,0200**
56715		1/50	mm 150	PL		Pz	**20,8000**

CALIBRO INOX 1/50 200

Modello corsoio con bloccaggio a pulsante
Acciaio inox cromato
Lunghezza totale mm 280 - Misura utile mm 200
Lunghezza becchi mm 50
Misurazione minima mm 1/50

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98905	05669	1/50	mm 200	VA	50	Pz	**29,4000**
56716		1/50	mm 200	PL		Pz	**31,2000**

CALIBRO INOX 1/50 150 MONOBLOCCO

Modello corsoio con bloccaggio a pulsante
Acciaio inox cromato
Lunghezza totale mm 230 - Misura utile mm 150
Lunghezza becchi mm 40
Misurazione minima mm 1/50

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98906	05670	1/50	mm 150	VA	50	Pz	**29,0000**

CALIBRO INOX 1/100 150 DIGITALE

Modello elettronico con bloccaggio a vite
Acciaio inox cromato - Quadrante digitale
Lunghezza totale mm 230 - Misura utile mm 150
Lunghezza becchi mm 40 - Resistente all'acqua
Misurazione minima mm 1/100

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98909	05675	1/100	mm 150	VA	50	Pz	**42,0000**
56718		1/100	mm 150	BV		Pz	**47,0000**

CALIBRO INOX 1/20 150 PIONIER

Modello corsoio con bloccaggio a pulsante
Acciaio speciale trattato inox
Lunghezza totale mm 250 - Misura utile mm 150
Lunghezza becchi mm 40
Misurazione minima mm 1/20

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
94293		1/20	mm 150	BU	10	Pz	**24,4000**
82735		1/20	mm 150	PL		Pz	**26,0000**

CALIBRO INOX 1/20 150 PANTER

Modello corsoio con bloccaggio a pulsante
Acciaio inox temprato monoblocco
Lunghezza totale mm 250 - Misura utile mm 150
Lunghezza becchi mm 40
Misurazione minima mm 1/20

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
97548		1/20	mm 150	BU	10	Pz	**51,4000**

CALIBRO INOX 1/100 150 DIGITALE PANTER

Modello corsoio con bloccaggio a vite
Acciaio inox - Quadrante digitale
Lunghezza totale mm 250 - Misura utile mm 150
Lunghezza becchi mm 40 - Conversione mm/pollici
Misurazione minima mm 1/100

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
97550		1/100	mm 150	VA		Pz	**50,4000**

MICROMETRO PANTER

Apertura mm 0/25
Lettura mm 1/100 - Cromato finitura opaca
Superfici contatto mm 6,35 - Riporto metallo duro
Bloccaggio a leva - Frizione a scatto
Adatto per uso esterno

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
94294		1/100	mm 0/25	VA		Pz	**63,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

COMPARATORE QUADRANTE PANTER

Quadrante girevole - Indici tolleranza regolabili
Graduazione scala 0-100
Dispositivo bloccaggio - Gambo attacco mm 8
Movimento antiurto a frizione
Gambo e cremagliera acc inox temprato rettificato
Tastatore a sfera intercambiabile
Precisione conforme DIN 878/1

94296			SC	Pz	**60,6000**

PORTA COMPARATORE BASE MAGNETICA

Base mm 60x50 h 55 - Comando a leva
Forza di attrazione magnetica kg 65 circa
Asta verticale mm 12x170
Asta orizzontale mm 10x150
Dispositivo regolazione micrometrica

94297			SC	Pz	**31,0000**

SPESSIMETRO

Lunghezza mm 100
13 lame arrotondate larghezza mm 13
Misurazioni mm 0,05/1,00
Acciaio temprato

94300	mm 100	0,05/1,00	BU	5*	Pz	**5,2400**
56720	mm 100	0,05/1,00	PL		Pz	**6,7800**

FLESSOMETRO POPULAR PP NEW

Cassa ABS con impugnatura gommata antiscivolo
Nastro acciaio laccato giallo
Evidenziazione millimetri in rilievo
Riavvolgimento automatico nastro
Gancio mobile misurazione interna/esterna

04040	m 3 mm 13		PL	6	Pz	**12,6800**
04041	m 5 mm 19		PL	6	Pz	**25,0000**
04042	m 8 mm 25		PL	6	Pz	**38,2000**

FLESSOMETRO MERCURIO

Cassa ABS
Nastro acciaio smaltato rivestimento protettivo
Ammortizzatore interno
Gancio mobile misurazione interna/esterna
Lacciolo polso

69531	07864 m 3 mm 16		PL	12*	Pz	**2,8400**
69532	07865 m 5 mm 19		PL	12*	Pz	**4,8200**

FLESSOMETRO MARTE

Cassa ABS con rivestimento gommato antiurto
Nastro acciaio smaltato rivestimento protettivo
Ammortizzatore interno - Pulsante blocco
Gancio mobile misurazione interna/esterna
Lacciolo polso

97846	03417 m 3 mm 16		PL	12*	Pz	**3,4200**

FLESSOMETRO MARTE

Cassa ABS con rivestimento gommato antiurto
Nastro acciaio smaltato rivestimento protettivo
Ammortizzatore interno - Pulsante blocco
Gancio mobile misurazione interna/esterna
Lacciolo polso

97847	03418 m 5 mm 19		PL	12*	Pz	**5,6400**
97848	03420 m 8 mm 25		PL	6*	Pz	**10,0200**
97849	03421 m 10 mm 25		PL	6*	Pz	**13,4400**

FLESSOMETRO NETTUNO

Cassa ABS bicomponente antiscivolo
Nastro acciaio smaltato rivestimento protettivo
Ammortizzatore interno
Gancio mobile misurazione interna/esterna
Lacciolo polso

97850	05559 m 2 mm 16		PL	12	Pz	**4,1800**
97851	05560 m 3 mm 16		PL	12	Pz	**5,1000**
97852	05561 m 5 mm 19		PL	12	Pz	**7,8000**
97853	05562 m 8 mm 25		PL	12	Pz	**14,9000**

FLESSOMETRO TERMINATOR FLUO

Cassa ABS con rivestimento gommato antiurto
Nastro acciaio verniciatura polimerizzata fluo
Finitura antiriflesso
Numerazione fronte/retro extra large
Terminale magnetico
Ammortizzatore interno - Pulsante blocco
Lacciolo polso

20458	m 5 mm 28		PL	10	Pz	**14,8600**
20467	m 8 mm 28		PL	10	Pz	**21,0000**

METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO HF2/10P

Legno betulla svedese colore bianco/giallo
Laccatura resistente raggi UV
Giunzioni acciaio con rivetti incassati
Doppia scala millimetrata stampata colore nero

38094			SS	10*	Pz	**8,9400**

METRO DOPPIO FIBRA VETRO HK2/10W

Poliammide rinforzato fibra vetro colore bianco
Giunzioni acciaio con rivetti incassati
Doppia scala millimetrata stampata colore nero
Giunzioni nascoste per migliore lettura

38095			SC	10*	Pz	**14,0800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO 5/BG

Legno carpino prima scelta colore bianco/giallo
Metro doppio 10 aste mm 16x3
Giunzioni acciaio con rivetti incassati
Doppia scala millimetrata colore nero

18102		SC	12*	Pz	**3,5400**
60416		PL		Pz	**5,2400**

METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO

Legno colore bianco/giallo
Metro doppio 10 aste mm 16
Laccatura resistente raggi UV
Giunzioni ottone con rivetti incassati
Doppia scala millimetrata stampata colore nero

68286	07538	SC	10*	Pz	**6,5800**

METRO DOPPIO BIANCO/GIALLO 617/BG

Legno faggio colore bianco/giallo
Metro doppio 10 aste mm 16
Giunzioni acciaio con rivetti incassati
Doppia scala millimetrata stampata colore nero
Decimali rossi

18105		SC	10*	Pz	**7,7600**

GONIOMETRO DIGITALE WMD 200



Alluminio anodizzato
Bordo battuta - Nervature rinforzo
Rotella fissaggio braccio per trasferimento angolo
Funzione HOLD memorizzazione misurazioni
Funzione ZERO azzeramento misurazioni
Display LCD
Adatto come righello - Bracci scala continua mm/cm
Alimentazione 1 pila CR2032 inclusa

72826	mm 200	SC	4	Pz	**70,0000**

GONIOMETRO DIGITALE WMD 500

Alluminio anodizzato
Bordo battuta - Nervature rinforzo
Rotella fissaggio braccio per trasferimento angolo
Funzione HOLD memorizzazione misurazioni
Funzione ZERO azzeramento misurazioni
Display LCD
Adatto come righello - Bracci scala continua mm/cm
Alimentazione 1 pila CR2032 inclusa

72827	mm 500	SC	4	Pz	**82,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MISURATORE LASER TRACCER 30

Portata m 0,03/30 - Precisione +/- mm 3,0
Protezione pioggia e polvere IP54
Funzioni: distanza, area, volume, pitagora, misura min/max
Dotazione fodero
Alimentazione 1 batteria Ah 2,0 Litio
Classe II

43597	DCL-T30	SS	18	Pz	**79,0000**

MISURATORE LASER VECTOR 60

Portata m 0,05/60 - Precisione +/- mm 1,5
Protezione pioggia e polvere IP54
Funzioni: distanza, area, volume, pitagora, misura min/max, bluetooth
Dotazione fodero - 1 pila AAA ricaricabile inclusa
Classe II

88382	DCL-V60	SS		Pz	**156,2000**

MISURATORE LASER XP3 PRO

Portata m 0,05/120 - Precisione +/- mm 1,5
Protezione pioggia e polvere IP54
Funzioni: distanza, area, volume, pitagora, misura min/max, bluetooth e sensore inclinazione
Dotazione fodero - 3 pile AAA ricaricabili incluse
Classe II

88383	DCL-XP3P	SC		Pz	**251,4000**

ROTELLA METRICA SATURNO FV

Cassa ABS chiusa
Nastro fibra vetro plastificato PVC mm 13
Riavvolgimento a manovella

75624	09174 m 20 mm 13	SS	60	Pz	**11,0800**

ROTELLA METRICA GIOVE ACCIAIO IMP 6X

Struttura ABS semiaperta
Impugnatura centrale chiusa
Nastro acciaio smaltato mm 13
Riavvolgimento a manovella moltiplicato 6X

97862	05554 m 50 mm 13	SC	20	Pz	**62,8000**

ROTELLA METRICA FUTURA FV FT

Cassa ABS chiusa
Nastro fibra vetro colore giallo mm 13
Gancio finale materiale plastico
Resistente a trazione e abrasione
Riavvolgimento a manovella

38105	m 30	SC		Pz	**82,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ROTELLA METRICA SATELLITE ACCIAIO ST

Cassa metallo chiusa
Nastro acciaio laccato bianco mm 10
Gancio finale metallo a scomparsa con artiglio
Riavvolgimento a manovella

38107	m 20	CA	5	Pz	**54,2000**

ROTELLA METRICA TRACKER ACC IMP TR

Struttura alluminio aperta
Impugnatura prolungata ABS
Nastro acciaio laccato bianco mm 13
Gancio finale metallo
Riavvolgimento a manovella

38109	m 30	SC		Pz	**86,2000**
38110	m 50	SC		Pz	**121,6000**

ROTELLA METRICA PROSPECTOR C ACC IMP

Struttura alluminio aperta Y
Impugnatura prolungata ABS
Nastro acciaio giallo rivestito ABS mm 13
Gancio finale metallo
Riavvolgimento a manovella

38111	m 50	SC		Pz	**228,6000**

CARTA SPAZIATA ROTOLO 115 m 5

Tipo CRD al corindone
Cosparsione aperta, legante doppia colla
Supporto carta g/mq 90/150
Rotolo altezza mm 115 lunghezza m 5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40605	gr 40 m 5	24	R		**6,0400**
40606	gr 60 m 5	24	R		**4,9200**
40607	gr 80 m 5	24	R		**4,5200**
40608	gr 100 m 5	24	R		**4,1600**
40609	gr 120 m 5	24	R		**4,1600**
40610	gr 150 m 5	24	R		**4,1600**
40611	gr 180 m 5	24	R		**4,1600**

CARTA SPAZIATA ROTOLO 115

Tipo CRD al corindone
Cosparsione aperta, legante doppia colla
Supporto carta g/mq 90/150
Rotolo altezza mm 115 lunghezza m 50/100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18144	gr 40 m 50	4	R		**53,0000**
18145	gr 60 m 50	4	R		**42,2000**
18146	gr 80 m 50	4	R		**35,8000**
18147	gr 100 m 100	4	R		**66,8000**
18148	gr 120 m 100	4	R		**66,8000**
23257	gr 150 m 100	4	R		**66,6000**
23258	gr 180 m 100	4	R		**66,6000**
03810	gr 240 m 100	4	R		**66,2000**
03811	gr 320 m 100	4	R		**66,2000**

CARTA RESINATA ROTOLO 120

Tipo C28 al corindone
Cosparsione semi aperta, legante resina fenolica
Supporto carta g/mq 200
Rotolo altezza mm 120 lunghezza m 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24235	gr 40 m 50	4	R		**92,6000**
24236	gr 60 m 50	4	R		**74,0000**
24237	gr 80 m 50	4	R		**63,6000**
24238	gr 100 m 50	4	R		**59,0000**
24239	gr 120 m 50	4	R		**59,0000**
24240	gr 150 m 50	4	R		**59,0000**
39684	gr 180 m 50	4	R		**59,0000**

CARTA RESINATA ROTOLO VELCRO 80

Tipo E28V al corindone
Cosparsione semi aperta, legante resina fenolica
Supporto carta g/mq 200
Rotolo altezza mm 80 lunghezza m 25
Velcrata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36356	gr 40 m 25	2	R		**67,2000**
36357	gr 60 m 25	2	R		**56,6000**
36358	gr 80 m 25	2	R		**47,4000**
36359	gr 100 m 25	2	R		**45,2000**
36360	gr 120 m 25	2	R		**45,2000**
36361	gr 150 m 25	2	R		**45,2000**

CARTA RESINATA ROTOLO VELCRO 120

Tipo E28V al corindone
Cosparsione semi aperta, legante resina fenolica
Supporto carta g/mq 200
Rotolo altezza mm 120 lunghezza m 3,5
Velcrata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81292	gr 40 m 3,5	6	R		**13,9400**
81293	gr 60 m 3,5	6	R		**13,1400**
81294	gr 80 m 3,5	6	R		**12,1400**
81295	gr 100 m 3,5	6	R		**11,2600**
81296	gr 120 m 3,5	6	R		**11,2600**
81297	gr 150 m 3,5	6	R		**11,2600**

CARTA RESINATA ROTOLO VELCRO 120

Tipo E28V al corindone
Cosparsione semi aperta, legante resina fenolica
Supporto carta g/mq 200
Rotolo altezza mm 120 lunghezza m 25
Velcrata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36362	gr 40 m 25	2	R		**93,2000**
36363	gr 60 m 25	2	R		**76,4000**
36364	gr 80 m 25	2	R		**71,4000**
36365	gr 100 m 25	2	R		**66,2000**
36366	gr 120 m 25	2	R		**66,2000**
36367	gr 150 m 25	2	R		**66,2000**

CARTA SPAZIATA 230x280

Tipo CRD al corindone
Cosparsione aperta, legante doppia colla
Supporto carta g/mq 90/150
Fogli mm 230x280

Cod	Specifiche	Cf			Listino
02026	gr 40 mm 230x280	SC	50*	Pz	**0,7160**
02027	gr 60 mm 230x280	SC	50*	Pz	**0,5800**
02028	gr 80 mm 230x280	SC	50*	Pz	**0,4860**
02029	gr 100 mm 230x280	SC	100*	Pz	**0,4620**
02030	gr 120 mm 230x280	SC	100*	Pz	**0,4620**
02031	gr 150 mm 230x280	SC	100*	Pz	**0,4620**
02032	gr 180 mm 230x280	SC	100*	Pz	**0,4620**

CARTA SPAZIATA 230x280 SET PEZZI 10

Tipo CRD al corindone
Cosparsione aperta, legante doppia colla
Supporto carta g/mq 90/150
Fogli mm 230x280
Composizione:
2x40 - 2x60 - 2x80 - 2x100 - 2x120

Cod	Specifiche				Cf	Listino
56739	gr 40/120 mm 230x280	Pz 10	CS			**7,5800**

CARTA SEPPIA 230x280

Tipo WEC al corindone e carburo di silicio
Impermeabile doppia resina elevata flessibilita'
Cosparsione semi chiusa, legante doppia resina
Supporto carta g/mq 90/120
Fogli mm 230x280

Cod	Specifiche				Listino
06384	gr 100 mm 230x280	SC	100*	Pz	**0,9720**
18135	gr 120 mm 230x280	SC	100*	Pz	**0,8460**
18136	gr 180 mm 230x280	SC	100*	Pz	**0,7680**

CARTA SEPPIA 230x280

Tipo WEC al corindone e carburo di silicio
Impermeabile doppia resina elevata flessibilita'
Cosparsione semi chiusa, legante doppia resina
Supporto carta g/mq 90/120
Fogli mm 230x280

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
18137	gr 220 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
18138	gr 240 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
18139	gr 280 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
18140	gr 320 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
18141	gr 360 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
18142	gr 400 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
18143	gr 500 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
20684	gr 600 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
20685	gr 800 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
06385	gr1000 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7180**
58721	gr1200 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,7300**
58722	gr1500 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,9620**
58723	gr2000 mm 230x280	SC	100* Pz	**0,9620**

CARTA SEPPIA 230x280 SET PEZZI 10

Tipo WEC al corindone e carburo di silicio
Impermeabile doppia resina elevata flessibilita'
Cosparsione semi chiusa, legante doppia resina
Supporto carta g/mq 90/120
Fogli mm 230x280
Composizione:
3x100 - 4x280 - 3x400

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
60417	gr100/400 mm 230x280 Pz 10	CS	Cf	**9,3400**

TNT ABRASIVO CORINDONE 120x280

Tessuto non tessuto abrasivo al corindone
Ideale per pulizia e finiture
Adatto per legno e metalli
Spessore mm 10

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
59958	gr 280 mm 120x280	10* Pz	**2,7000**

TNT ABRASIVO CARBURO SILICIO 120x280

Tessuto non tessuto abrasivo al carburo di silici
Ideale per pulizia e finiture
Adatto per legno e metalli
Spessore mm 6

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
59959	gr 600 mm 120x280	10* Pz	**2,7000**

SPUGNA ABRASIVA

Spugna abrasiva rivestita su 4 lati
Dimensione mm 100x70 h 25
Monograna
Prodotto flessibile polivalente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
34999	mm 100x70 h 25 gr 100		50 Pz	**1,4200**
34998	mm 100x70 h 25 gr 60		50 Pz	**1,4200**
34997	mm 100x70 h 25 gr 36		50 Pz	**1,4200**
56740	mm 100x70 h 25 gr 100	CS	Pz	**2,9000**
56741	mm 100x70 h 25 gr 60	CS	Pz	**2,9000**
56742	mm 100x70 h 25 gr 36	CS	Pz	**2,9000**

TELA SMERIGLIO 190x280

Tipo FE abrasiva allo smeriglio colore azzurro
Supporto cotone media pesantezza
Cosparsione aperta, legante colla su colla
Fogli mm 190x280

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
18205	gr 40 mm 190x280	SC	50* Pz	**0,7720**
18204	gr 50 mm 190x280	SC	50* Pz	**0,7720**
18203	gr 60 mm 190x280	SC	50* Pz	**0,7720**
18202	gr 80 mm 190x280	SC	50* Pz	**0,7720**
18201	gr 100 mm 190x280	SC	50* Pz	**0,7720**
18200	gr 120 mm 190x280	SC	50* Pz	**0,7720**
51565	gr 150 mm 190x280	SC	50* Pz	**0,7680**
11903	gr 40 mm 190x280 Pz 3	CS	Cf	**4,4200**
11913	gr 50 mm 190x280 Pz 3	CS	Cf	**4,4200**
11914	gr 60 mm 190x280 Pz 3	CS	Cf	**4,4200**
11918	gr 80 mm 190x280 Pz 3	CS	Cf	**4,4200**
11927	gr 100 mm 190x280 Pz 3	CS	Cf	**4,4200**

TELA SMERIGLIO 190x280 SET PEZZI 10

Tipo FE abrasiva allo smeriglio colore azzurro
Supporto cotone media pesantezza
Cosparsione aperta, legante colla su colla
Fogli mm 190x280
Composizione:
3x60 - 4x80 - 3x100

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
83301	gr 60/100 mm 190x280 Pz 10	CS	Cf	**9,6200**

TELA SMERIGLIO CORINDONE 120

Tipo IMJ al corindone
Cosparsione chiusa, supporto cotone 100%
Ideale su legno morbido, legno duro, metalli, vernici e plastica
Rotolo altezza mm 120 lunghezza m 25

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
72551	gr 40 m 25	R	**101,8000**
72552	gr 60 m 25	R	**88,8000**
72553	gr 80 m 25	R	**86,6000**
72554	gr 100 m 25	R	**83,4000**
72555	gr 120 m 25	R	**83,4000**
72556	gr 150 m 25	R	**83,4000**
72557	gr 180 m 25	R	**83,4000**
72558	gr 220 m 25	R	**83,4000**
72559	gr 240 m 25	R	**83,4000**

TELA SMERIGLIO RESINATA 230x280

Tipo IMJ abrasiva extra flessibile
Supporto cotone leggero e flessibile
Cosparsione chiusa, legante resina su resina
Fogli mm 230x280

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36843	gr 40 mm 230x280	SC	25* Pz	**2,3000**
36844	gr 60 mm 230x280	SC	50* Pz	**2,0000**
36845	gr 80 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,8800**
36846	gr 100 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,7800**
36847	gr 120 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,7800**
36848	gr 150 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,7800**
36849	gr 180 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,7800**
36850	gr 220 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,7800**
36851	gr 280 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,7800**
36852	gr 320 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,7800**
36853	gr 400 mm 230x280	SC	50* Pz	**1,7800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TELA SMERIGLIO RESINATA 230x280 SET PZ10

Tipo IMJ abrasiva extra flessibile
Supporto cotone leggero e flessibile
Cosparsione chiusa, legante resina su resina
Fogli mm 230x280
Grana 40/60/80/100/120

60418	gr 40/60/80/100/120	Pz 10	CS		Cf	**21,8000**

TELA SMERIGLIO RESINATA 120

Tipo IMJ abrasiva extra flessibile
Supporto cotone leggero e flessibile
Cosparsione chiusa, legante resina su resina
Rotolo altezza mm 120 lunghezza m 5

61757	gr 40	m 5		12	R	**22,2000**
61758	gr 60	m 5		12	R	**19,2000**
61759	gr 80	m 5		12	R	**18,7400**
61760	gr 100	m 5		12	R	**18,0800**
61761	gr 120	m 5		12	R	**18,0800**
61762	gr 150	m 5		12	R	**18,0800**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

BANCO LAVORO METALLO INDUSTRIA

Struttura e piano metallo verniciato
Spessore piano lavoro mm 3
Ripiano inferiore
Predisposizione cassetto
Adatto per utilizzo industriale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02624	cm 150x64 h 86	SC		Pz	590,6000

CASSETTO BANCO LAVORO METALLO INDUSTRIA

Metallo verniciato
Scorrimento su cuscinetti sfere
Dimensioni cm 37,0x45,5 h 10,5
Adatto per per banco lavoro cod.02624

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02625	cm 37x45,5 h 10,5	SC		Pz	86,4000

BANCO LAVORO PIEGHEVOLE

Struttura acciaio verniciato mm 20x20
2 piani lavoro MDF cm 10x60x1,8
Apertura totale massima piani di lavoro cm 24
4 morsetti in plastica - Supporto utensili
Pieghevole - Portata kg 100

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73782	08886	cm 24x60 h 76	SC		Pz	35,2000

BANCO LAVORO 1 CASSETTO

Struttura acciaio verniciato
Piano lavoro MDF - Ripiano inferiore MDF
Parete portautensili dimensioni cm 120 h 56
Dotazione 1 cassetto + 20 ganci metallo
Portata kg 150

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73781	08882	cm 120x60 h 94/150			Pz	164,0000

CASSETTA METANO ZINCATA

Lamiera zincata spessore mm 0,6
Serratura con quadro in plastica
Profondita' mm 250
Fianchi pretranciati per passaggio tubazioni
Sportello con feritoie aerazione
Fornita smontata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73275	cm 40x50		6	Pz	33,0000
73276	cm 40x60		6	Pz	36,0000
73277	cm 40x70		6	Pz	38,2000
73278	cm 50x60		6	Pz	38,6000
73279	cm 50x70		6	Pz	40,4000

SPORTELLO METANO ZINCATO

Lamiera zincata spessore mm 0,6
Serratura con quadro in plastica
Profondita' mm 20
Sportello con feritoie aerazione
Fornito smontato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73280	cm 40x50		12	Pz	23,6000
73281	cm 40x60		12	Pz	25,4000

SPORTELLO METANO ZINCATO

Lamiera zincata spessore mm 0,6
Serratura con quadro in plastica
Profondita' mm 20
Sportello con feritoie aerazione
Fornito smontato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73282	cm 40x70		12	Pz	26,8000
73283	cm 50x60		12	Pz	28,2000
73284	cm 50x70		12	Pz	30,6000

CASSETTA METANO ZINCATA EXTRA

Struttura lamiera zincata spessore mm 0,8
Cerniere acciaio inox
Chiusura di sicurezza
Fori ventilazione - Profondita' mm 300
Bordi interni anti taglio
Griglia lettura contatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81234	cm 30x55			Pz	81,8000
81235	cm 40x55			Pz	93,2000
81236	cm 40x70			Pz	105,0000
81237	cm 50x70			Pz	128,0000

FONDO CASSETTE METANO ZINCATO EXTRA

Struttura lamiera zincata spessore mm 0,8
Adatto per chiusura posteriore cassette metano
Fori ventilazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81238	cm 30x55			Pz	21,2000
81239	cm 40x55			Pz	21,2000
81240	cm 40x70			Pz	23,8000
81241	cm 50x70			Pz	33,2000

SPORTELLO ACQUA ZINCATO EXTRA

Struttura lamiera zincata spessore mm 0,8
Cerniere acciaio inox
Chiusura di sicurezza
Profondita' mm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52015	cm 40x40			Pz	50,8000

CHIAVETTA CASSETTE METANO PL QUADRO

Chiavetta cassette metano
Struttura plastica
Foro quadro 7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68668		SC	50*	Pz	1,1200
74754		CS		Pz	2,4800

CHIAVETTA CASSETTE METANO PL TRIANGOLO

Chiavetta cassette metano
Struttura plastica
Foro triangolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68669		SC	50*	Pz	**1,1800**
74755		CS		Pz	**2,5400**

CHIAVETTA CASSETTE METANO ALLUMINIO 628

Chiavetta cassette metano
Alluminio
Perno quadro mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74334		SC	20*	Pz	**3,1400**
78383		CS		Pz	**4,5000**

CHIAVETTA CASSETTE METANO QUADRO 625

Chiavetta cassette metano
Zama zincata
Foro quadro mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14988			50	Pz	**2,2400**
74757		CS		Pz	**3,6000**

CHIAVETTA CASSETTE METANO TRIANGOLO 625

Chiavetta cassette metano
Zama zincata
Foro triangolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74331			50	Pz	**2,1800**

CHIAVISTELLO CASSETTE METANO QUADRO 620

Chiavistello cassette metano
Acciaio zincato
Perno quadro mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14987			50	Pz	**4,4400**

CHIAVISTELLO CASSETTE METANO Q. 620+625

Chiavistello e chiavetta cassette metano
Acciaio e zama zincati
Perno quadro mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54359	con chiavetta 625	CS		Cf	**8,3400**

CHIAVISTELLO CASSETTE METANO FORO 627

Chiavistello cassette metano
Acciaio zincato
Foro quadro mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74332	mm 101x18		20	Pz	**6,3000**
74333	mm 126x27		20	Pz	**6,9200**
78381	mm 101x18	CS		Pz	**7,7000**
78382	mm 126x27	CS		Pz	**8,3400**

CHIAVETTA CASSETTE METANO TRIANGOLO

Chiavetta cassette metano
Metallo pressofuso
Foro triangolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88263			10	Pz	**2,2200**

CHIAVETTA CASSETTE METANO QUADRO

Chiavetta cassette metano
Metallo pressofuso
Foro quadro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88264			10	Pz	**2,3000**

BORSA IDRAULICO RINFORZATA

Similpelle
Cinghia tracolla
Angoli inferiori rinforzati
Chiusura 2 fibbie metalliche

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40645	cm 40x18 h 20			Pz	**56,4000**
40646	cm 55x18 h 20			Pz	**65,4000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3100V

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
6 vaschette interne amovibili
Dimensioni mm 120x100 h 28

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95312	mm 120x100 h 28		28	Pz	**3,0200**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3200V

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
12 vaschette interne amovibili
Dimensioni mm 180x128 h 32

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95313	mm 180x128 h 32		28	Pz	**4,6600**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3300V

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
16 vaschette interne amovibili
Dimensioni mm 242x188 h 37

95314	mm 242x188 h 37		28	Pz	**7,2000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3351V

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
16 vaschette interne amovibili
Dimensioni mm 242x188 h 60

03104	mm 242x188 h 60		16	Pz	**8,4000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3400

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
18 scomparti interni fissi
Dimensioni mm 360x252 h 64

31858	mm 360x252 h 64		8	Pz	**11,3800**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3500

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
17 scomparti interni fissi
Dimensioni mm 362x250 h 85

95317	mm 362x250 h 85		6	Pz	**14,7200**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3710

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
13 vaschette interne amovibili
Dimensioni mm 443x317 h 107

95319	mm 443x317 h 107		6	Pz	**34,8000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 2311

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
20 vaschette interne amovibili
Dimensioni mm 372x314x70

31859	mm 372x314 h 70		10	Pz	**22,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 3600

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
Separatori interni amovibili
Dimensioni mm 443x317 h 80

32302	mm 443x317 h 80		8	Pz	**19,7200**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA 2211

Corpo polipropilene
Coperchio trasparente
20 vaschette interne amovibili
Dimensioni mm 372x314 h 40

03105	mm 372x314 h 40		17	Pz	**17,5400**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA DOPPIA 4600

Corpo polipropilene
Doppio coperchio trasparente
Separatori interni amovibili
Dimensioni mm 443x317 h 160

32586	mm 443x317 h 160		4	Pz	**38,2000**

CASSETTA PORTAUTENSILI ACCIAIO 3 POSTI

Cassetta estensibile 3 scomparti
Corpo e impugnature lamiera verniciata mm 5
Apertura a pantografo
Dimensioni cm 43x20 h 16

94763	00235 cm 43x20 h 16		6	Pz	**38,6000**

CASSETTA PORTAUTENSILI ACCIAIO 5 POSTI

Cassetta estensibile 5 scomparti
Corpo e impugnature lamiera verniciata mm 5
Apertura a pantografo
Dimensioni cm 43x20 h 20
Dimensioni cm 53x20 h 20

94764	00236 cm 43x20 h 20		6	Pz	**49,2000**
94765	00237 cm 53x20 h 20		4	Pz	**50,4000**

CASSETTA PORTAMINUTERIA MULTICASE

Struttura polipropilene modulare
9 cassettini frontali
1 vaschetta superiore
Maniglia trasporto
Dimensioni mm 400x200 h 260

58127	07008 mm 400x200 h 260			Pz	**24,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CASSETTA PORTAUTENSILI CALIBER

Kistenberg

Struttura polipropilene - Cerniere ABS
Maniglia plastica ergonomica
1 scomparto - Vassoio estraibile
1 chiusura scatto centrale

85778	10458 cm 30x17 h 15		Pz	**9,3000**
83147	10367 cm 40x20 h 19		Pz	**10,5400**

CASSETTA PORTAUTENSILI CALIBER

Kistenberg

Struttura polipropilene - Cerniere ABS
Maniglia plastica ergonomica
1 scomparto - Vassoio estraibile
2 chiusure scatto laterali

83160	10368 cm 46x26 h 23		Pz	**16,9800**

CASSETTA PORTAUTENSILI SMART

Kistenberg

Struttura polipropilene - Cerniere ABS
Maniglia plastica ergonomica
1 scomparto - Vassoio estraibile
2 chiusure scatto laterali

81425	10376 cm 32x17 h 16		Pz	**7,9000**
81426	10377 cm 38x23 h 22		Pz	**14,0000**

CASSETTA PORTAUTENSILI OPTIMA

Kistenberg

Struttura polipropilene - Cerniere ABS
Maniglia plastica ergonomica
Coperchio 2 vaschette portaminuterie
1 scomparto - Vassoio estraibile 4 vaschette
Chiusure portalucchetto

81427	10373 cm 47x25 h 23		Pz	**26,6000**
81428	10374 cm 54x27 h 26		Pz	**30,6000**

CASSETTA PORTAUTENSILI OPTIMA PLUS

Kistenberg

Struttura polipropilene - Cerniere ABS
Maniglia alluminio
Coperchio 1 vaschetta portaminuteria con scomparti amovibili
1 scomparto - Vassoio estraibile 4 vaschette
Chiusure portalucchetto

81528	10375 cm 47x25 h 23		Pz	**33,4000**

CASSETTA PORTAUTENSILI TITAN PLUS GRIGIA

Kistenberg

Struttura polipropilene - Cerniere ABS
Maniglia alluminio
Coperchio 3 vaschette portaminuterie
1 scomparto - Vassoio estraibile 6 vaschette
Angoli inferiori rinforzati con gommini
Coperchio colore grigio

82619	10378 cm 49x25 h 24		Pz	**33,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CASSETTA PORTAUTENSILI TITAN PLUS ROSSA

Kistenberg

Struttura polipropilene - Cerniere ABS
Maniglia alluminio
Coperchio 3 vaschette portaminuterie
1 scomparto - Vassoio estraibile 6 vaschette
Angoli inferiori rinforzati con gommini
Coperchio colore rosso

81429	10379 cm 49x25 h 24		Pz	**33,0000**
81430	10380 cm 55x28 h 27		Pz	**42,8000**

CASSETTA PORTAUTENSILI TITAN PLUS ROSSA

Kistenberg

Struttura polipropilene - Cerniere ABS
Maniglia alluminio
Coperchio 4 vaschette portaminuterie
1 scomparto - Vassoio estraibile 6 vaschette
Angoli inferiori rinforzati con gommini
Coperchio colore rosso

81431	10381 cm 75x30 h 30		Pz	**72,8000**

CASSETTA PORTAUTENSILI HEAVY

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia ABS superiore
1 scomparto - Vassoio estraibile 2 vaschette
Resistente a polvere e acqua

81433	10370 cm 44x36 h 33		Pz	**38,8000**

CASSETTA PORTAUTENSILI HEAVY

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia ABS superiore
1 scomparto - Vassoio estraibile 2 vaschette
Resistente a polvere e acqua

84000	10372 cm 58x36 h 34		Pz	**49,2000**

CASSETTA PORTAUTENSILI HEAVY

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia ABS superiore e frontale
9 separatori modulabili interni
Resistente a polvere e acqua
Chiusure portalucchetto

81432	10369 cm 44x36 h 21		Pz	**54,2000**

CASSETTA PORTAUTENSILI HEAVY

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia ABS superiore e frontale
9 separatori modulabili interni
Resistente a polvere e acqua

83996	10371 cm 58x36 h 22		Pz	**66,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TROLLEY PIEGHEVOLE CART T

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Pieghevole
Maniglia trasporto telescopica
Ruote trasferimento
Portata max kg 35

88611 cm 40x37 h 100 — 3 Pz — **61,6000**

TROLLEY PORTAUTENSILI HEAVY

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia trasporto richiudibile
Coperchio 2 vaschette portaminuteria modulabili
Vassoio estraibile 2 vaschette
2 cassette sovrapponibili
Ruote trasferimento

81434 10388 cm 45x36 h 64 — Pz — **62,6000**

VALIGETTA PORTA TRAPANO HEAVY

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Interno gomma piuma

81435 10391 cm 38x33 h 14 — 4 Pz — **18,9400**

VALIGETTA PORTA TRAPANO HEAVY 2

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Coperchio trasparente
5 scomparti amovibili
Interno 2 cinghie tenuta trapano e utensili

18907 cm 38x33 h 14 — 4 Pz — **16,5800**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA XBLOCK BRIDGE

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Coperchio trasparente
12 scomparti amovibili - 2 scomparti fissi
Maniglia trasporto
Adatta per utilizzo serie MSX su serie XBLOCK
Modulabile serie XBLOCK e MSX

18901 cm 54x37 h 12 — 3 Pz — **75,6000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA MSX

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata
Coperchio trasparente
4 scomparti
2 vaschette - 2 vaschette divisori fissi
Modulabile serie MSX
Modulabile serie XBLOCK tramite valigetta BRIDGE

18903 cm 37x23 h 8 — 5* Pz — **30,4000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA MSX

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata
Coperchio trasparente
8 scomparti
1 vaschetta 4 scomparti divisori amovibili
2 vaschette - 2 vaschette divisori fissi
Modulabile serie MSX
Modulabile serie XBLOCK tramite valigetta BRIDGE

18905 cm 37x23 h 13 — 5 Pz — **43,6000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA MSX

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Coperchio trasparente
12 scomparti
1 vaschetta 4 scomparti divisori amovibili
1 vaschetta con coperchio 4 scomparti
divisori amovibili
2 vaschette - 2 vaschette divisori fissi
Maniglia trasporto
Modulabile serie MSX
Modulabile serie XBLOCK tramite valigetta BRIDGE

18906 cm 54x39 h 8 — 5 Pz — **46,6000**

CASSETTA PORTAUTENSILI XBLOCK LOG

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia plastica superiore e frontale
Coperchio 2 vaschette portaminuterie con
scomparti amovibili
3 scomparti - 6 vaschette amovibili
Modulabile serie XBLOCK

83991 10382 cm 54x38 h 19 — Pz — **79,0000**

CASSETTA PORTAUTENSILI XBLOCK LOG

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia plastica superiore
Coperchio opaco 2 vaschette portaminuterie con
scomparti amovibili
3 scomparti - 2 vassoi estraibili 2 vaschette
2 separatori interni
Modulabile serie XBLOCK

83992 10383 cm 54x38 h 31 — Pz — **88,6000**

CASSETTA PORTAUTENSILI XBLOCK LOG

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia plastica superiore
Coperchio 2 vaschette portaminuterie con
scomparti amovibili
3 scomparti - 2 vassoi estraibili 2 vaschette
Separatori con elastici fermaoggetti
Modulabile serie XBLOCK

83993 10384 cm 54x38 h 40 — Pz — **109,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TROLLEY PORTAUTENSILI XBLOCK PRO

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia trasporto richiudibile
3 scomparti modulabili
Separatori con elastici fermaoggetti
Ruote gommate
Portata interna kg 50
Portata superiore kg 120
Modulabile serie XBLOCK

81436	10389 cm 79x38 h 30			Pz	**129,6000**

TROLLEY PORTAUTENSILI XBLOCK TECH

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
Maniglia trasporto telescopica
Coperchio 2 binari alluminio supporto strettoi
2 vassoi estraibili 2 vaschette
2 separatori interni
Ruote trasferimento
Modulabile serie XBLOCK

83990	10390 cm 54x38 h 51			Pz	**167,6000**

CARRELLO PIANALE PLATFORM

Kistenberg

Struttura polipropilene rinforzata - Cerniere ABS
4 ruote perno piroettante con fermo
Ideale per trasporto casse, fioriere, mobili, pneumatici, elettrodomestici, ecc
Portata max kg 100
Modulabile serie XBLOCK

83994	10364 cm 58x44 h 15	3		Pz	**63,6000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA NUN

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio e corpo trasparente
5 scomparti

83969	10394 cm 19x12 h 5	45		Pz	**2,3000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA NUN

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio e corpo trasparente
5 scomparti
Maniglia trasporto

87977	cm 24x15 h 9	38		Pz	**4,6600**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA NUN

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio e corpo trasparente
5 scomparti
Maniglia trasporto

83970	10395 cm 29x19 h 9	24		Pz	**6,9000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VALIGETTA PORTAMINUTERIA KNOX

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio e corpo trasparente
5 scomparti

85779	10459 cm 20x16 h 3,5	60		Pz	**3,8600**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA NOR

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
22 scomparti amovibili - 1 scomparto fisso
Maniglia trasporto

83582	10393 cm 29x19 h 3,5	15		Pz	**6,6200**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA NOR

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
14 scomparti amovibili - 1 scomparto fisso
Maniglia trasporto

83148	10392 cm 39x29 h 6,5	10		Pz	**13,9800**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TAGER

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
Scomparti fissi
10 scomparti

81437	10396 cm 19x14 h 4	10		Pz	**2,9600**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TAGER

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
Scomparti fissi
7 scomparti

81438	10397 cm 24x14 h 4	10		Pz	**3,5600**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TAGER

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
Scomparti fissi
14 scomparti

81439	10398 cm 28x19 h 4	10		Pz	**5,8600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TAGER

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
Scomparti fissi
18 scomparti

81440	10400 cm 28x24 h 4		10	Pz	**7,2600**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TAGER

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
5 scomparti amovibili - 3 scomparti fissi
Maniglia trasporto

81441	10399 cm 28x19 h 6		10	Pz	**8,2600**
83968	10401 cm 28x24 h 6		10	Pz	**12,3200**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TAGER

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
14 scomparti amovibili - 2 scomparti fissi
Maniglia trasporto

81442	10402 cm 39x28 h 6		5	Pz	**14,4800**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TAGER



Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio trasparente
Scomparti amovibili
23 scomparti amovibili - 2 scomparti fissi
Maniglia trasporto

81443	10403 cm 57x39 h 10		5	Pz	**38,4000**

CASSETTA PORTAMINUTERIA TAGER

Kistenberg

Struttura polipropilene
Dotazione 3 valigette portaminuterie codice 81442
Dimensione valigetta cm 39x28 h 6
14 scomparti amovibili - 2 scomparti fissi
Maniglia trasporto

83989	10366 cm 42x29 h 30			Pz	**86,4000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TITAN

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio policarbonato
6 vaschette amovibili
Maniglia trasporto
Angoli inferiori rinforzati con gommini

83965	10404 cm 28x28 h 11		6	Pz	**27,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TITAN

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio policarbonato
12 vaschette amovibili
Maniglia trasporto
Angoli inferiori rinforzati con gommini

83966	10405 cm 39x39 h 11		5	Pz	**46,0000**

VALIGETTA PORTAMINUTERIA TITAN

Kistenberg

Struttura polipropilene
Coperchio policarbonato
21 vascehtte amovibili
Maniglia trasporto
Angoli inferiori rinforzati con gommini

83967	10406 cm 60x39 h 11		5	Pz	**60,4000**

CASSETTA PORTAMINUTERIA MULTICASE CARGO

Kistenberg

Struttura polipropilene
Maniglia plastica ergonomica
7 cassetti frontali
1 vaschetta superiore portaminuteria

82191	10365 cm 40x20 h 33			Pz	**42,2000**

VASCHETTA PORTAMINUTERIA TITAN

Kistenberg

Struttura polipropilene
Utilizzo valigette portaminuteria e portautensili
Colori rosso e nero assortiti

83971	10411 cm 11x8 h 9 Pz 6		36	Cf	**5,3600**

VASCHETTA PORTAMINUTERIA TITAN

Kistenberg

Struttura polipropilene
Utilizzo valigette portaminuteria e portautensili
Colori rosso e nero assortiti

83985	10407 cm 16x11 h 9 Pz 4		24	Cf	**6,7600**

VASCHETTA PORTAMINUTERIA UNITE

Kistenberg

Struttura polipropilene
Utilizzo valigette portaminuteria e portautensili
Colore rosso

83986	10410 cm 5x 5 h 5 Pz 7		8*	Cf	**1,8800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

VASCHETTA PORTAMINUTERIA UNITE

Kistenberg

Struttura polipropilene
Utilizzo valigette portaminuteria e portautensili
Colore rosso

83987	10409 cm 11x 5 h 5 Pz 5	6* Cf		**2,5200**

VASCHETTA PORTAMINUTERIA UNITE

Kistenberg

Struttura polipropilene
Utilizzo valigette portaminuteria e portautensili
Colore rosso

83988	10408 cm 11x11 h 5 Pz 4	4* Cf		**3,2000**

BAULE BOX ONE

Tontarelli

Polipropilene colore nero l 50/110
Chiusura coperchio clip laterali
Ruote trasferimento - Sovrapponibile
Fori portalucchetti

77333	cm 59x39 h 35 l 50		Pz	**28,6000**
77335	cm 79x52 h 42 l 110		Pz	**46,0000**

BAULE BOX ONE

Tontarelli

Polipropilene colore nero l 70
Chiusura coperchio clip laterali
Impugnatura laterale
Ruote trasferimento - Sovrapponibile
Fori portalucchetti

77334	cm 79x39 h 35 l 70		Pz	**39,0000**

MOBILE 1 PANNELLO POSTI 48

Mobil Plastic

Lamiera elettrosaldata
1 pannello fisso
Posti 48
Cassetti PET trasparenti basculanti Crystal Box
6 cassetti mm 165x140 h 105
12 cassetti mm 160x107 h 105
30 cassetti mm 120x114 h 115
Fornito montato

85459	cm 66x25 h 200	SC	Pz	**1.007,6000**

MOBILE 2 PANNELLI POSTI 154

Mobil Plastic

Lamiera elettrosaldata con barre rinforzo
2 pannelli fissi + 2 pannelli scorrevoli
Posti 154
Cassetti PET trasparenti basculanti Crystal Box
30 cassetti mm 165x140 h 105
24 cassetti mm 160x107 h 105
30 cassetti mm 160x107 h 105
70 cassetti mm 120x114 h 115
Fornito smontato

85460	cm 127x60 h 195	SC	Pz	**2.910,2000**

MOBILE 1 PANNELLO POSTI 278

ArtPlast

Lamiera elettrosaldata con barre rinforzo
1 pannello fisso + 3 pannelli scorrevoli
Posti 278
Cassetti polistirolo trasparente basculanti
72 cassetti mm 145x136 h 188
110 cassetti mm 118x108 h 146
96 cassetti mm 96x 74 h 94
Fornito smontato

18994	cm 127x60 h 195	SC	Pz	**3.899,2000**

CASSETTIERA SECTOR 72

ECO

Struttura portante acciaio verniciato
6+6 cassetti rotanti materiale plastico
72 settori + 72 vetrinette numerate
Dimensioni cm 54x29 h 51

91255	cm 54x29 h 51	SC	Pz	**282,8000**

CASSETTIERA VISION BLOCK 12

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
16 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 208x132 h 208
Misure cassetti: mm 43x108 h 44

18229	mm 208x132 h 208	SC	4	Pz	**44,8000**

CASSETTIERA VISION BLOCK 13

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
8 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 208x132 h 208
Misure cassetti: mm 94x108 h 44

18230	mm 208x132 h 208	SC	4	Pz	**38,4000**

CASSETTIERA VISION BLOCK 14

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
4 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 208x132 h 208
Misure cassetti: mm 198x108 h 44

18231	mm 208x132 h 208	SC	4	Pz	**33,2000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

CASSETTIERA VISION BLOCK 15

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
8 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 208x222 h 208
Misure cassetti: mm 94x200 h 43

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18232	mm 208x222 h 208	SC	4	Pz	60,6000

CASSETTIERA VISION BLOCK 16

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
4 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 208x222 h 208
Misure cassetti: mm 198x200 h 43

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18234	mm 208x222 h 208	SC	4	Pz	60,6000

CASSETTIERA VISION BLOCK 17

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
4 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 208x222 h 208
Misure cassetti: mm 93x199 h 94

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18236	mm 208x222 h 208	SC	4	Pz	57,2000

CASSETTIERA VISION BLOCK 18

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
2 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 208x222 h 208
Misure cassetti: mm 196x199 h 94

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18237	mm 208x222 h 208	SC	4	Pz	49,6000

CASSETTIERA VISION BLOCK 19

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
2 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 246x366 h 250
Misure cassetti: mm 239x366 h 111

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18238	mm 249x366 h 250	SC	2	Pz	98,0000

CASSETTIERA VISION BLOCK 19/2

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
4 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 246x366 h 250
Misure cassetti: mm 239x366 h 51

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18049	mm 249x366 h 250	SC	2	Pz	123,4000

CASSETTIERA VISION BLOCK 21

Terry

Sistema modulare
Assemblabile ad incastro
8 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 249x310 h 375
Misure cassetti: mm 110x284 h 80

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18239	mm 249x310 h 375	SC	2	Pz	126,4000

CONTENITORE UNION BOX VERDE

Terry

Polipropilene flessibile antiurto
Modulare ad incastro su 2 lati
Dotazione portaetichetta
Colore verde scuro

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
52308	mm 104x165 h 76	A	60	Pz	3,0600
52309	mm 147x234 h 129	B	30	Pz	7,5600
52310	mm 218x234 h 129	C	16	Pz	9,6000
52311	mm 210x341 h 167	D	10	Pz	13,6800
52312	mm 307x500 h 190	E	4	Pz	27,8000

CASSETTIERA HOBBY 12

ArtPlast

Serie HOBBY
Assemblabile ad incastro superiore
12 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 190x142 h 228
Misure cassetti: mm 59x139 h 51

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
95322	mm 190x142 h 228	16	Pz	17,9200

CASSETTIERA HOBBY 15

ArtPlast

Serie HOBBY
Assemblabile ad incastro laterale
15 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 228x140 h 190
Misure cassetti: mm 72x137 h 34

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
95323	mm 228x140 h 190	16	Pz	19,7000

CASSETTIERA 511

ArtPlast

Serie 500
Assemblabile ad incastro
12 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 192x148 h 230
Misure cassetti: mm 50x145 h 55

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
28093	mm 192x148 h 230	8	Pz	23,8000

CASSETTIERA 601

ArtPlast

Serie 600
Assemblabile ad incastro
48 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 382x148 h 230
Misure cassetti: mm 59x145 h 26

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
28094	mm 382x148 h 230	4	Pz	55,0000

CASSETTIERA 611

Serie 600
Assemblabile ad incastro
24 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 382x148 h 230
Misure cassetti: mm 59x145 h 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18251	mm 382x148 h 230		4	Pz	**45,2000**

CASSETTIERA 612

Serie 600
Assemblabile ad incastro
16 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 382x148 h 230
Misure cassetti: mm 90x145 h 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28095	mm 382x148 h 230		4	Pz	**38,8000**

CASSETTIERA 613

Serie 600
Assemblabile ad incastro
12 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 382x148 h 230
Misure cassetti: mm 122x145 h 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18252	mm 382x148 h 230		4	Pz	**34,4000**

CASSETTIERA 614

Serie 600
Assemblabile ad incastro
8 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 382x148 h 230
Misure cassetti: mm 184x145 h 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18253	mm 382x148 h 230		4	Pz	**34,2000**

CASSETTIERA 615

Serie 600
Assemblabile ad incastro
12 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 382x148x230
Cassetti: 4 59x145x55 4 122x145x55
4 184x145x55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18254	mm 382x148 h 230		4	Pz	**36,2000**

CASSETTIERA 701

Serie 700
Assemblabile ad incastro
9 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 382x290 h 230
Misura cassetti: mm 122x285 h 73

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36332	mm 382x290 h 230		2	Pz	**71,8000**

CASSETTIERA 702

Serie 700
Assemblabile ad incastro
6 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 382x290 h 230
Misura cassetti: mm 184x285 h 73

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36333	mm 382x290 h 230		2	Pz	**63,8000**

CASSETTIERA 802

Serie 800
Assemblabile ad incastro
16 cassetti trasparenti con portaetichetta
Misure blocco: mm 221x85 h 156
Misure cassetti: mm 52x82 h 35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18250	mm 221x85 h 156		30	Pz	**7,5000**

CONTENITORE VERDE

Polipropilene flessibile antiurto
Modulare ad incastro su 2 lati
Dotazione portaetichetta
Colore verde scuro

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
36437	mm 104x165 h 76	A2		60	Pz	**2,2600**
36438	mm 147x234 h 129	B3		24	Pz	**5,5600**
36439	mm 210x341 h 167	D4		21	Pz	**11,0200**
36440	mm 307x500 h 190	E5		12	Pz	**21,0000**

CONTENITORE CARTONE

Cartone neutro
Funzione separatore per scaffali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46185	cm 12,5x40 h 12			Pz	**0,8760**
97551	cm 25,0x40 h 12			Pz	**1,7000**

CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/3

Sistema modulare assemblabile ad incastro
Composizione 1 cassetti PET basculanti
Cassetti adatti uso alimentare
Resistenti da -50^/+150^
Misure modulo mm 300x155 h 175
Misure cassetti mm 205x107 h 105
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85462	mm 300x155 h 175	SC	2	Pz	**15,2200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/2S

Sistema modulare assemblabile ad incastro
Composizione 5 cassetti PET basculanti
Cassetti adatti uso alimentare
Resistenti da -50^/+150^
Misure modulo mm 600x133 h 132
Misure cassetti mm 120x114 h 115
Colore grigio scuro

85461	mm 600x133 h 132	SC	Pz	**22,6000**

CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/3S

Sistema modulare assemblabile ad incastro
Composizione 3 cassetti PET basculanti
Cassetti adatti uso alimentare
Resistenti da -50^/+150^
Misure modulo mm 600x155 h 175
Misure cassetti mm 160x107 h 105
Colore grigio scuro

85463	mm 600x155 h 175	SC	Pz	**30,6000**

CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/4S

Sistema modulare assemblabile ad incastro
Composizione 3 cassetti PET basculanti
Cassetti adatti uso alimentare
Resistenti da -50^/+150^
Misure modulo mm 600x200 h 215
Misure cassetti mm 165x140 h 105
Colore grigio scuro

85464	mm 600x200 h 215	SC	Pz	**42,2000**

CASSETTIERA CRYSTAL BOX CB50/5S

Sistema modulare assemblabile ad incastro
Composizione 2 cassetti PET basculanti
Cassetti adatti uso alimentare
Resistenti da -50^/+150^
Misure modulo mm 600x240 h 300
Misure cassetti mm 258x190 h 165
Colore grigio scuro

85465	mm 600x240 h 300	SC	Pz	**58,2000**

VASCHETTA CRYSTAL BOX VASCB50

Vaschetta PET
Resistente da -50^/+150^
Adatto uso alimentare
Misura 48x88 h 60/95 adatta cod.85461
Misura 77x105 h 102/140 adatta cod.85463

85466	cm 48x 88 h 60/ 95		Pz	**1,1600**
85467	cm 48x105 h 102/140		Pz	**2,1400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SUPPORTO CASSETTIERE BANCO MP100

Telaio supporto cassettiere da banco
Struttura lamiera acciaio elettrosaldata
Verniciatura polveri epossidiche colore grigio
Dimensioni cm 61x15 h 50 - Fornito smontato
Adatto cassettiere Madia e Crystal Box

57008	cm 61x15 h 50	SC	2 Pz	**90,4000**

SUPPORTO CASSETTIERE PENSILE MP125

Telaio supporto cassettiere pensile
Struttura lamiera acciaio elettrosaldata
Verniciatura polveri epossidiche colore grigio
Dimensioni cm 60x4 h 100 - Fornito smontato
Adatto cassettiere Madia e Crystal Box

57009	cm 60x4 h 100	SC	Pz	**99,4000**

SUPPORTO CASSETTIERE PAVIMENTO MP195

Telaio supporto cassettiere da pavimento
Struttura lamiera acciaio elettrosaldata
Verniciatura polveri epossidiche colore grigio
Dimensioni cm 60x33 h 195 - Fornito smontato
Adatto cassettiere Madia e Crystal Box

57010	cm 60x33 h 195	SC	Pz	**201,0000**

SCATOLA EXPO BOX

Struttura cartone colorato
Sovrapponibili fino a massimo 5 vassoi
Bocca anteriore aperta
Dimensioni cm 57x39 h 29
Adatto per offerte promozionali

92508	cm 57x39 h 20	blu	Pz	**7,3200**
92509	cm 57x39 h 29	rosso	Pz	**7,3200**
92510	cm 57x39 h 29	giallo	Pz	**7,3200**
92511	cm 57x39 h 29	verde	Pz	**7,3200**

CAVALLETTO PIEGHEVOLE LEGNO

Legno abete
Altezza cm 75 - Larghezza cm 75
Utilizzo per formazione tavoli

18053	cm h 75		35 Pz	**12,5600**

CAVALLETTO PIEGHEVOLE LEGNO F3 NEW

Legno abete sezioni rinforzate
Altezza cm 90 - Larghezza cm 77
Cerniere acciaio zincato
Pianetto appoggio - Piedini PVC antiusurua
Portata max kg 400

64743	cm h 90		Pz	**61,8000**

CAVALLETTO PIEGHEVOLE ACCIAIO

Acciaio zincato tropicalizzato
Altezza cm 80 - Larghezza cm 88 - Peso kg 2,80
Utilizzo per formazione tavoli

Cod					Listino
06969	cm h 80			Pz	**71,8000**

CAVALLETTONE PIEGHEVOLE ALLUMINIO

Struttura e piano in alluminio
Compassi antidivaricamento in acciaio
Altezza cm 83,5 - Larghezza cm 90 - Peso kg 6,0
Piano lavoro cm 16,5x90
Utilizzo per formazione tavoli e piano appoggio

Cod					Listino
07205	cm h 83,5			Pz	**140,2000**

CAVALLETTO PIEGHEVOLE TELESCOPICO

Acciaio verniciato bicolore
Altezza regolabile cm 80/130
Larghezza cm 68 - Peso kg 5,5
Portata kg 180

Cod					Listino
80795	09674 h 80/130		SC	Pz	**56,6000**

CAVALLETTO PIEGHEVOLE TITAN

Struttura polipropilene
Altezza cm 77 - Larghezza cm 58
Pianetto appoggio con scala misurazione e incavo per taglio
Piedini gommati antiscivolo
Portata max kg 175
Utilizzo per formazione tavoli

Cod					Listino
84015	10385 cm 58x42 h 77		SC	6* Pz	**28,8000**

CAVALLETTO PIEGHEVOLE TECH

Struttura polipropilene
Altezza cm 77 - Larghezza cm 58
Pianetto appoggio con scala misurazione e incavo per taglio
Ganci laterali per supporto utensili
Piedini gommati antiscivolo
Portata max kg 175 singolo cavalletto
Utilizzo per formazione tavoli

Cod					Listino
18612	cm 58x42 h 77 Pz 2			Cf	**40,4000**

GANCIO PANNELLI ACC RAMPINO CORTO

Acciaio nichelato
Filo mm 3,4
Adatto per pannelli forati
Rampino corto

Cod					Listino
18267			SC	200* Pz	**0,0636**
56743	Cf Pz 20		CS	Cf	**3,1200**

GANCIO PANNELLI ACC RAMPINO MEDIO

Acciaio nichelato
Filo mm 3,4
Adatto per pannelli forati
Rampino medio

Cod					Listino
18268			SC	200* Pz	**0,0736**
56744	Cf Pz 20		CS	Cf	**3,3200**

GANCIO PANNELLI ACC RAMPINO LUNGO

Acciaio nichelato
Filo mm 3,4
Adatto per pannelli forati
Rampino lungo

Cod					Listino
18269			SC	200* Pz	**0,1120**
56745	Cf Pz 20		CS	Cf	**4,0800**

GANCIO PANNELLI ACC UNCINO CORTO

Acciaio nichelato
Filo mm 3,4
Adatto per pannelli forati
Uncino corto

Cod					Listino
18270			SC	200* Pz	**0,0872**
56746	Cf Pz 20		CS	Cf	**3,5800**

GANCIO PANNELLI ACC UNCINO MEDIO

Acciaio nichelato
Filo mm 3,4
Adatto per pannelli forati
Uncino medio

Cod					Listino
18271			SC	200* Pz	**0,1040**
56747	Cf Pz 20		CS	Cf	**3,9200**

GANCIO PANNELLI ACC UNCINO LUNGO

Acciaio nichelato
Filo mm 3,4
Adatto per pannelli forati
Uncino lungo

Cod					Listino
18272			SC	200* Pz	**0,1500**
56748	Cf Pz 10		CS	Cf	**3,3400**

GANCIO PANNELLI ACC MENSOLA SEMPLICE

Acciaio nichelato
Filo mm 5,0
Filo attacco mm 3,8
Attacco forchetta
Punta antinfortunista
Mensola semplice

Cod					Listino
18273	mm 100		SC	100* Pz	**0,5360**

GANCIO PANNELLI ACC MENSOLA SEMPLICE

Acciaio nichelato
Filo mm 5,0
Filo attacco mm 3,8
Attacco forchetta
Punta antinfortunista
Mensola semplice

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
18274	mm 150		SC	100* Pz	**0,6560**
18275	mm 200		SC	100* Pz	**0,7740**
24184	mm 300		SC	50* Pz	**1,1000**
56752	mm 100	Cf Pz 10	CS	Cf	**7,3000**
56753	mm 150	Cf Pz 10	CS	Cf	**8,6000**
56754	mm 200	Cf Pz 10	CS	Cf	**9,7800**

GANCIO PANNELLI ACC MENSOLA ATTACCO PL

Acciaio nichelato cromato
Filo mm 5,0
Attacco PVC nero per fori asolati
Mensola semplice

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
17577	mm 100		SC	100* Pz	**2,9800**
17578	mm 200		SC	100* Pz	**3,2000**

GANCIO PANNELLI ACC MENSOLA DOPPIA

Acciaio zincato nichelato
Filo mm 3,8
Adatto per pannelli forati
Mensola doppia

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
18276	mm 100		SC	50* Pz	**0,5720**
18277	mm 150		SC	50* Pz	**0,6800**
30943	mm 200		SC	50* Pz	**0,8340**
30944	mm 300		SC	50* Pz	**1,1000**

GANCIO PANNELLI ACC MENSOLA DOPPIA

Acciaio zincato nichelato
Filo mm 5,0
Adatto per pannelli forati
Mensola doppia

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
41106	mm 400		SC	50* Pz	**2,9600**

FRONTALINO GANCI PANNELLI ACCIAIO

Acciaio nichelato
Misura frontalino mm 28x30
Adatto per ganci mensola doppia filo mm 3,8

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30945	mm 28x30		SC	50* Pz	**0,4200**

FRONTALINO GANCI PANNELLI PVC

PVC colore bianco
Misura frontalino mm 27x27
Adatto per ganci mensola doppia filo mm 4,8

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
71434	mm 27x27			50* Pz	**0,2820**

GANCI PANNELLI ACC ASSORTITI

Assortimento 20 ganci acciaio nichelato
Filo mm 3,4
Adatti per pannelli forati

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
83039	Cf Pz 20		CS	Cf	**3,4600**

GANCIO PANNELLI PL OCCHIOLO PICCOLO



Attacco PVC per fori asolati
Colore bianco
Occhiolo chiuso piccolo

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
24174			SC	200* Pz	**0,2600**

GANCIO PANNELLI PL MENSOLA LUNGA

Attacco PVC per fori asolati
Colore bianco
Mensola lunga

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
18280	mm 60		SC	100* Pz	**0,2600**

GANCIO PANNELLI PL UNCINO

Attacco PVC per fori asolati
Colore nero
Uncino

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
17582			SC	100* Pz	**0,2060**
22924	Pz 9		CS	Cf	**3,8000**

GANCIO PANNELLI PL OCCHIOLO PICCOLO

Attacco PVC per fori asolati
Colore nero
Occhiolo chiuso piccolo mm 8

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
17586			SC	100* Pz	**0,2060**
22925	Pz 9		CS	Cf	**3,8000**

GANCIO PANNELLI PL OCCHIOLO GRANDE

Attacco PVC per fori asolati
Colore nero
Occhiolo chiuso grande mm 13

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17587		SC	100*	Pz	**0,2060**
22926	Pz 9	CS		Cf	**3,8000**

GANCIO PANNELLI PL FORCHETTA

Attacco PVC per fori asolati
Colore nero
Forchetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17590		SC	100*	Pz	**0,2060**
22927	Pz 9	CS		Cf	**3,8000**

GANCIO PANNELLI PL MENSOLA CORTA

Attacco PVC per fori asolati
Colore nero
Mensola corta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17593	mm 27	SC	100*	Pz	**0,2060**
22928	mm 27 Pz 9	CS		Cf	**3,8000**

GANCIO PANNELLI PL MENSOLA LUNGA

Attacco PVC per fori asolati
Colore nero
Mensola lunga

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17595	mm 48	SC	100*	Pz	**0,2060**
22952	mm 48 Pz 9	CS		Cf	**3,8000**

GANCI PANNELLI PL ASSORTITI

Assortimento 9 ganci
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22953	Pz 9	CS		Cf	**3,8000**

PANNELLO FORATO ACCIAIO



Lamiera acciaio forata verniciata
Fori mm 12,5 e mm 5
Adatto per appendere utensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18284	cm 100x50 avorio		10	Pz	**27,2000**
18285	cm 100x50 blu		10	Pz	**27,2000**

PANNELLO FORATO ACCIAIO



Lamiera acciaio forata verniciata
Fori mm 12,5 e mm 5
Adatto per appendere utensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18286	cm 100x50 rosso		10	Pz	**27,2000**

PANNELLO FORATO ACCIAIO KIT



Lamiera acciaio forata verniciata
Fori mm 12,5 e mm 5
Dotazione 40 ganci plastica assortiti
Adatto per appendere utensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52458	cm 100x50 blu		5	Pz	**33,6000**

PANNELLO FORATO UP&DOWN KIT CASA

Composizione:
1 pannello plastica cm 36,5 h 45,5
2 vaschette
2 ganci ad occhiolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49718	cm 36,5 h 45,5	SS	6	Pz	**26,6000**

MENSOLA FORATA PORTAUTENSILI 320

Polipropilene
Adatta per pannelli forati
Dimensioni mm 615x140 h 39

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20943	cm 61x14		24	Pz	**4,5600**

PORTAUTENSILI MULTIHOLDER

Struttura polipropilene
Funzionamento a pressione
5 posti gommati
Fissaggio a muro con tasselli non inclusi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84007	10386 cm 31x10 h 7		5	Pz	**13,8000**

PORTAUTENSILI MULTIHOLDER

Struttura polipropilene
Funzionamento a pressione
5 posti gommati
4 posti non gommati
10 ganci inferiori
Fissaggio a muro con tasselli non inclusi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84010	10387 cm 60x13 h 12		4	Pz	**25,2000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PANNELLO FORATO PLASTICA KIT KOR 2

Kistenberg

Composizione:
2 pannelli plastica mm 400x400
10 contenitori mm 115x80 h 60
8 contenitori mm 155x100 h 70
6 contenitori mm 195x120 h 90

18908	cm 80x40	SC	Cf	**26,4000**

PANNELLO FORATO PLASTICA KIT KOR 4

Kistenberg

Composizione:
2 pannelli plastica mm 400x400
4 contenitori mm 115x80 h 60
3 contenitori mm 155x100 h 70
3 contenitori mm 195x120 h 90
1 supporto cacciaviti mm 185x105
1 supporto punte e inserti mm 185x105
1 supporto chiavi fisse
1 supporto brugole
20 ganci assortiti

18909	cm 80x40	SC	Cf	**21,0000**

COLONNA TUBOLARE UNIVERSALE

cefla

Colonna profilata bi-asolata
Sezione mm 90x30 passo mm 25
Acciaio verniciato
Colore bianco

71721	cm 9x3 h 165	Pz	**69,0000**
71722	cm 9x3 h 225	Pz	**91,0000**

PROLUNGA COLONNA TUBOLARE UNIVERSALE

cefla

Prolunga profilata bi-asolata
Sezione mm 90x30 passo mm 25
Acciaio verniciato
Colore bianco

69389	cm 9x3 h 30	Pz	**73,4000**
69390	cm 9x3 h 75	Pz	**79,2000**

BASE BASSA SCATOLATA UNIVERSALE

cefla

Base scatolata 1 piedino nylon
Sezione mm 300/400/500 h 15
Acciaio verniciato
Colore bianco

72663	cm 30	Pz	**38,0000**
71724	cm 40	Pz	**38,0000**
71725	cm 50	Pz	**42,8000**

PERNO FISSAGGIO BASE BASSA UNIVERSALE

cefla

Perno con fermo di sicurezza
Acciaio zincato
Adatto per basi basse scatolate

71726		Pz	**4,8000**

PIEDE COLONNA TUBOLARE UNIVERSALE

cefla

Piedino filettato con staffa
Acciaio zincato
Adatto per colonne tubolari

71723		Pz	**5,2200**

PIEDE ANTIRIBALTAMENTO UNIVERSALE

cefla

Piedino antiribaltamento
Acciaio zincato
Adatto per posizionamento scaffalatura
in prossimita' vetrina

71795	cm 9 h 11	Pz	**35,6000**

ZOCCOLO LISCIO UNIVERSALE

cefla

Zoccolo liscio
Sezione mm 0,8x10,8
Acciaio verniciato
Colore bianco

71727	cm 100x12	Pz	**23,0000**

SCHIENALE FORATO UNIVERSALE

cefla

Acciaio verniciato
Colore bianco
Asolato

08902	cm 100x45	4	Pz	**109,0000**
08903	cm 100x30	4	Pz	**93,8000**

SCHIENALE LISCIO UNIVERSALE

cefla

Acciaio verniciato
Colore bianco
Liscio

08904	cm 100x30	5	Pz	**26,8000**
71796	cm 100x35		Pz	**24,2000**
50557	cm 100x45	6	Pz	**35,8000**

PIANO MONOBLOCCO UNIVERSAL

Acciaio verniciato
Colore bianco
Spessore mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72664	cm 100x30			Pz	**45,2000**
08905	cm 100x40		4	Pz	**55,2000**
08906	cm 100x50		4	Pz	**62,6000**

TAPPO CHIUSURA PIANO MONOBLOCCO

Materiale plastico - Colore bianco
Applicabile ad incastro su piani monoblocco
Adatto per chiusura fori ripiano base

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72838			100	Pz	**1,6800**

MENSOLA STANDARD UNIVERSAL

Acciaio verniciato
Colore bianco
2 posizioni: 0^ - 14^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72665	cm 30			Pz	**5,5200**

MENSOLA STANDARD UNIVERSAL

Acciaio verniciato
Colore bianco
3 posizioni: 0^ - 8^ - 14^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63493	cm 40		10	Pz	**7,0800**
88660	cm 50		10	Pz	**10,5800**

MENSOLA CAPPELLO UNIVERSAL

Acciaio verniciato
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08908	cm 50x15			Pz	**63,0000**

FRONTALE LISCIO UNIVERSAL

Acciaio verniciato
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08909	cm 100x15			Pz	**47,0000**

CARTER LATERALE DIRITTO UNIVERSAL

Acciaio verniciato
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08910	cm 50x15 destro			Pz	**45,6000**
08911	cm 50x15 sinistro			Pz	**45,6000**

PORTAPREZZI PVC AGGANCIO UNIVERSAL

PVC trasparente
Sezione mm 4,0
Adatto per etichette
Applicazione aggancio su piani monoblocco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08912	cm 100x4		70	Pz	**6,8400**

DIVISORIO PIANI CROMATO UNIVERSAL

Filo acciaio cromato
Diametro mm 6/3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08913	cm 40x8		70	Pz	**9,1400**
00554	cm 50x8		40	Pz	**13,2400**

FRONTALINO PIANI CROMATO UNIVERSAL

Filo acciaio cromato
Diametro mm 6/3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08914	cm 100x8		20	Pz	**16,5200**

UTENSILI MANUALI CV ASTUCCIO PEZZI 30



Acciaio Cromo Vanadio
Composizione:
Pz 6 cacciaviti, Pz 6 chiavi combinate
Pz 9 chiavi brugola, Pz 1 cacciavite cercafase,
Pz 1 pinza poligrip, Pz 1 pinza universale,
Pz 1 pinza becchi piatti, Pz 1 chiave rullino
Pz 1 coltello lama spezzare mm 18,
Pz 1 martello tedesca g 300, Pz 1 flessometro m 3,
Pz 1 nastro isolante
Astuccio nylon morbido

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18038	Set Pz 30			Cf	**75,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

UTENSILI MANUALI VALIGETTA PEZZI 22

Acciaio Carbonio
Composizione:
Pz 9 chiavi brugola,
Pz 1 cutter cm 18, Pz 1 martello, Pz 4 cacciaviti
Pz 2 cacciaviti precisione, Pz 1 chiave rullino
Pz 1 pinza universale, Pz 1 forbice elettricista
Pz 1 flessometro m 5, Pz 1 valigetta

75861	09169	Set Pz 22	VA	5	Cf	**55,8000**

UTENSILI MANUALI CV VALIGETTA PEZZI 56

Acciaio Cromo Vanadio
Composizione: Pz 10 bussole 1/2, Pz 6 bussole 1/4
Pz 1 chiave cricchetto, Pz 1 prolunga 1/2
Pz 1 impugnatura bussole 1/4
Pz 1 raccordo universale 1/2, Pz 1 snodo cardanico
Pz 2 bussole candele, Pz 1 martello,
Pz 5 cacciaviti, Pz 14 inserti
Pz 4 chiavi brugola, Pz 6 chiavi combinate
Pz 1 pinza poligrip, Pz 1 pinza universale
Pz 1 valigetta

75862	09157	Set Pz 56	VA	4	Cf	**103,4000**

VALIGETTA ELETTRICISTI ALLUMINIO

Struttura alluminio
Angoli rinforzati stondati
Interno termoformato fisso
Elastico portautensili
Cerniere e serrature metallo

77809	09444	mm 425x305 h 125	6	Pz	**36,6000**

VALIGETTA ELETTRICISTI ALLUMINIO

Struttura alluminio
Angoli rinforzati stondati
Interno termoformato removibile
Pannello portautensili
Cerniere e serrature metallo

09899	00214	mm 450x330 h 152	6	Pz	**61,4000**

VALIGETTA ELETTRICISTI ALLUMINIO

Struttura alluminio
Angoli rinforzati stondati
Interno termoformato removibile
Divisori regolabili
Doppio pannello portautensili
Pannello portadocumenti con cerniera
Cerniere e serrature metallo

77810	09445	mm 482x340 h 205		Pz	**128,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

AVVITATORE BATTERIA PSR SELECT LI

Tensione V 3,6 Ah 1,5 - Peso kg 0,50
Reversibile - Tempo ricarica h 4
Velocita' giri/min 210
Attacco esagonale 1/4" - Impugnatura Softgrip
Dotazione 12 inserti (incluso bit Ikea)

58731 VA Pz **137,4000**

TRAPANO BATTERIA PERCUS.1200 EASY IMPACT

Tensione V 12 Ah 1,5 - Peso kg 1,10 - 2 velocita'
Reversibile - 1 batteria litio
Velocita' giri/min 0/400 0/1500 - Elettronico
Torsione max Nm 30 - Frizione 20 regolazioni
Impugnatura ergonomica Softgrip
Mandrino autoserrante mm 10
Luce led area di lavoro

18561 VA Pz **181,8000**

SEGA UNIVERSALE BATTERIA KEO

Tensione V 10,8 Ah 2,6 - Peso kg 1,5
Ricarica h 3,0 - Batteria litio integrata
Velocita' giri/min 0-1600
Lunghezza corsa mm 20
Meccanismo SDS - Electronic Motor Protection

55498 SC Pz **177,0000**

TRAPANO PERCUSSIONE 600 EASY IMPACT

Potenza W 600 - Peso kg 1,7
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/3000 - Mandrino autoserrante mm 13
Impugnatura ergonomica Softgrip
Foratura legno mm 25 acciaio mm 10 cls mm 12

61756 VA Pz **99,6000**

TRAPANO PERCUSSIONE UNIVERSALIMPACT 730

Potenza W 730 - Peso kg 2,1
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 50/3200 - Mandrino autoserrante PL mm 13
Impugnatura ergonomica Softgrip
Foratura legno mm 30 acciaio mm 12 cls mm 14

18560 VA Pz **165,0000**

TASSELLATORE SDS PLUS PBH2100RE

Potenza W 550 - Peso kg 3,8 - Attacco SDS Plus
Percussione elettropneumatica - Reversibile
Giri/min 0/2400 - Potenza percussione joule 1,7
Impugnatura ergonomica Softgrip
Rotazione + percussione, rotazione, percussione
Foratura legno mm 30 acciaio mm 13 cls mm 20

18565 VA Pz **183,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SEGHETTO ALTERNATIVO EASY PST650

Potenza W 500 - Peso kg 1,6
Velocita' corse/min 3100
Piedino orientabile e arretrabile SDS Bosch
Impugnatura ergonomica Softgrip
Taglio legno mm 65 acciaio mm 4

07003 VA Pz **97,8000**

SEGHETTO ALTERNATIVO PST750PE

Potenza W 500 - Peso kg 1,6 - Movimento pendolare
Velocita' corse/min 500/3000 - Elettronico
Piedino orientabile e arretrabile SDS Bosch
Impugnatura ergonomica Softgrip
Taglio legno mm 65 acciaio mm 4 alluminio mm 12

99055 VA Pz **150,8000**

SEGHETTO CATENA EASY CUT 50

Potenza W 500 - Peso kg 1,6
Velocita' giri/min 0/7800 - Elettronico
Impugnatura ergonomica Softgrip
Lama a catena tecnologia nanoblade
Elevata precisione di taglio - Basse vibrazioni
Taglio legno mm 50 materiale plastico mm 30

75368 VA Pz **165,4000**

SEGA CIRCOLARE PKS55A

Potenza W 1200 - Peso kg 3,9
Velocita' giri/min 5600 - Lama 160 foro 20
Attacco aspirazione polvere - Piastra orientabile
Regolazione profondita' taglio
Capacita' taglio 90^ mm 55 45^ mm 38

96287 SC Pz **217,6000**

SEGA GATTUCCIO SET 3 LAME PSA700E

Potenza W 710 - Peso kg 3,0
Variatore elettronico
Dotazione 1 lama legno/metallo
Capacita' taglio legno mm 150 acciaio mm 10
Set lame: Pz 1 basic Pz 1 top Pz 1 flex metalli

63962 SC Pz **181,8000**

SEGA GATTUCCIO PSA900

Potenza W 900 - Peso kg 3,7
Variatore elettronico
Piedino regolabile - Lama orientabile fino 180^
Impugnatura ergonomica Softgrip
Capacita' taglio legno mm 200 acciaio mm 20

55641 SC Pz **320,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LEVIGATRICE DELTA PALMARE PSM100A

Potenza W 100 - Peso kg 0,9
Diametro orbite mm 1,4 - Orbite/min 26000
Superficie levigatura cmq.104
Aspirazione polvere integrata Microfilter
Dotazione fogli abrasivi

00662 VA Pz **111,2000**

LEVIGATRICE ORBITALE PSS200AC

Potenza W 200 - Peso kg 1,6
Diametro orbite mm 2,0 - Orbite/min 24000
Piastra mm 92x182 - Abrasivo mm 93x230
Aspirazione polvere integrata Microfilter
Dotazione fogli abrasivi

07010 VA Pz **102,8000**

LEVIGATRICE ROTO ORBITALE PEX300AE PROMO

Potenza W 270 - Peso kg 1,5
Diametro orbite mm 2,0 - Orbite/min 4000/24000
Platorello mm 125 - Fissaggio velcro
Variatore elettronico
Aspirazione integrata
Dotazione dischi abrasivi

58726 VA Pz **186,8000**

LEVIGATRICE NASTRO PBS75A

Potenza W 710 - Peso kg 3,4
Scorrimento m/min 350
Nastro mm 533x75 - Centraggio nastro manuale
Sistema tensionamento nastro
Aspirazione integrata - Dotazione nastro abrasivo

58729 SC Pz **249,4000**

LEVIGATRICE MULTI PMF220CE

Potenza W 220 - Peso kg 1,1
Angolo oscillazione 2,8^ - Orbite/min 15000/20000
Adatta per levigatura e tagli universali
Rotella preselezione numero giri
Regolatore di profondita'
Dotazione: 6 fogli abrasivi, 2 lame, 1 piastra

77642 VA Pz **179,2000**

PIALLA PHO2000

Potenza W 680 - Peso kg 2,4
Velocita' giri/min 19500 - Blocco avviamento
Regolazione manuale profondita' piallatura
Sistema taglio brevettato Woodrazor
Lame reversibili universali
Piallatura larghezza mm 82 profondita' mm 0/2,0

68778 SC Pz **229,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

FRESATRICE POF1200AE

Potenza W 1200 - Peso kg 3,4 - Mandrino mm 6/8
Velocita' giri/min 11000/28000
Variatore elettronico con selettore velocita'
Attacco aspirazione polveri
Profondita' fresatura mm 0/55

07007 SC Pz **218,4000**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE PKP18E

Estrusione colla gr/min 20 - Peso kg 0,35
Lunghezza stick mm 200 diametro mm 11
Avanzamento meccanico con grilletto
Controllo automatico temperatura

90539 SS Pz **79,0000**

TERMOSOFFIATORE UNIVERSAL 600

Potenza W 1800 - Peso kg 0,80
Temperatura C^ 50/600 - Aria l/min 250/500
3 regolazioni temperatura/getto aria
Impugnatura ergonomica Softgrip
Controllo automatico temperatura Thermostop

90540 VA Pz **119,6000**

TRAPANO BATTERIA GSR12V-15

Tensione V 12 Ah 2,0 - Peso kg 0,95 - 2 velocita'
Reversibile - 2 batterie litio
Velocita' giri/min 0/400 0/1300 - Elettronico
Impugnatura ergonomica Softgrip
Mandrino autoserrante mm 10
Luce led area di lavoro

75367 VA Pz **259,8000**

TRAPANO BATTERIA PERCUSSIONE GSB18V-21

Tensione V 18 Ah 2,0 - Peso kg 1,8 - 2 batterie Li
Reversibile - Mandrino autoserrante mm 13
2 velocita' giri/min 0/480 0/1800 - Elettronico
Torsione max Nm 55 - Frizione 22 regolazioni
Impugnatura ergonomica Softgrip
Luce led area di lavoro
Dotazione caricabatteria rapido

35668 VA Pz **302,4000**

TRAPANO BATTERIA PERCUSSIONE GSB18V-28

Tensione V 18 Ah 2,0 - Peso kg 1,8 - 2 batterie Li
Reversibile - Mandrino autoserrante mm 13
2 velocita' giri/min 0/500 0/1900 - Elettronico
Torsione max Nm 63 - Frizione 22 regolazioni
Impugnatura ergonomica Softgrip
Luce led area di lavoro
Dotazione caricabatteria rapido

20120 VA Pz **352,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TASSELLATORE BATTERIA SET GBH18V-18X

Tensione V 18 Ah 2,0 - Peso kg 1,8
Mandrino doppio attacco SDS e autoserrante mm 10
Giri/min 0/1500 - Potenza percussione joule 1,5
Rotazione + percussione, rotazione
Caricabatterie GAL18V-20
Pz 2 batterie Ah 2,0 - Tempo di ricarica h 1
Dotazione valigetta L-Boxx

20118 VA Pz **547,8000**

TASSELLATORE BATTERIA SET GBH18V-22X

Tensione V 18 Ah 4,0 - Peso kg 2,6
Mandrino doppio attacco SDS e autoserrante mm 10
Giri/min 0/1050 - Potenza percussione joule 1,7
Rotazione + percussione, rotazione
Caricabatterie GAL18V-20
Pz 2 batterie Ah 2,0 - Tempo di ricarica h 1
Dotazione valigetta L-Boxx

20119 VA Pz **718,8000**

SMERIGLIATRICE BATTERIA GWS18-V-7

Tensione V 18 Ah 4,0 - Peso kg 2,30
Diametro mola mm 115/125
Velocita' giri/min 11000
Impugnatura laterale dx/sx
Caricabatterie GAL18V-40
Pz 2 batterie Ah 4,0
Dotazione valigetta L-Boxx

00661 VA Pz **596,0000**

SEGA UNIVERSALE BATTERIA GSA18V-LI

Tensione V 18 Ah 2,6 - Peso kg 3,4
Velocita' giri/min 0-2400/2700
Lunghezza corsa mm 28
Attacco lama SDS - Electronic Motor Protection
Caricabatterie GAL 1880 CV
Pz 2 batterie Ah 5,0 Li - Ricarica h 0,30
Dotazione valigetta L-Boxx

93994 VA Pz **834,0000**

AVVITATORE MASSA BATTENTE GDS18E

Potenza W 500 - Peso kg 3,20
Corpo metallo - Attacco quadro 1/2"
Velocita' giri/min 500/1300 - Elettronico
Serraggio Nm 160/250
Impugnatura centrale bilanciata Softgrip

76699 SC Pz **929,2000**

TRAPANO PERCUSSIONE GSB13RE

Potenza W 600 - Peso kg 1,6
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/2800 - Mandrino autoserrante 13
Impugnatura ergonomica Softgrip
Foratura legno mm 25 muratura mm 15 cls mm 13

07756 SC Pz **126,4000**

TRAPANO PERCUSSIONE GSB1600RE

Potenza W 750 - Peso kg 1,6
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/3250 - Mandrino autoserrante 13
Impugnatura ergonomica Softgrip
Foratura legno mm 30 acciaio mm 12 cls mm 16

13129 SC Pz **172,2000**

TRAPANO PERCUSSIONE GSB19RE

Potenza W 850 - Peso kg 2,6 - 2 velocita'
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/1000 0/3000 - Mandrino autoserrante 13
Impugnatura ergonomica Softgrip
Foratura legno mm 40 acciaio mm 13 cls mm 18

92315 VA Pz **322,8000**

TRAPANO PERCUSSIONE GSB21-2RCT

Potenza W 1300 - Peso kg 2,85 - 2 velocita'
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/900 0/3000 - Mandrino autoserrante 13
Impugnatura ergonomica Softgrip - Corpo metallo
Foratura legno mm 40 acciaio mm 16 cls mm 22

76702 VA Pz **456,6000**

TASSELLATORE GBH2-21

Potenza W 720 - Peso kg 2,5 - Attacco SDS Plus
Percussione elettropneumatica - Colpi/min 0/4800
Giri/min 0/1200 - Potenza percussione joule 2,0
Foratura legno mm 30 acciaio mm 13 cls mm 21
Rotazione + percussione, rotazione, percussione
Impugnatura ergonomica Softgrip

84492 VA Pz **235,0000**

TASSELLATORE GBH3-28DFR

Potenza W 800 - Peso kg 3,6 - Attacco SDS Plus
Percussione elettropneumatica - Colpi/min 0/4000
Giri/min 0/900 - Potenza percussione joule 3,1
Foratura legno mm 30 acciaio mm 13 cls mm 28
Rotazione + percussione, rotazione, percussione

99488 VA Pz **670,2000**

MARTELLO PERFORATORE GBH5-40D

Potenza W 1100 - Peso kg 6,5 - Attacco SDS Max
Percussione elettropneumatica
Giri/min 170/340 - Potenza percussione joule 8,5
Rotazione + percussione, rotazione, percussione

88516 VA Pz **1.121,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MARTELLO DEMOLITORE GSH3E

Potenza W 650 - Peso kg 3,7 - Attacco SDS Plus
Percussione colpi/min 0/3500 - Elettronico
Potenza percussione joule 2,6
Impugnatura ergonomica Softgrip
Dotazione 1 scalpello punta mm 400

08395 VA Pz **675,2000**

MARTELLO DEMOLITORE GSH16-30

Potenza W 1750 - Peso kg 16,5 - Attacco Ex mm 30
Percussione elettropneumatica colpi/min 1300
Potenza percussione joule 41
Impugnatura Vibration Control
Dotazione 1 scalpello punta mm 400

08394 VA Pz **2.358,2000**

SMERIGLIATRICE GWS700

Potenza W 710 - Peso kg 1,7
Diametro mola mm 115
Velocita' giri/min 12000
Impugnatura laterale Vibration Control dx/sx
Testata ingranaggi ribassata

20114 SC Pz **100,2000**

SMERIGLIATRICE GWS 7-115E

Potenza W 720 - Peso kg 1,9
Diametro mola mm 115
Velocita' giri/min 1000/11000 - Elettronica
Impugnatura laterale Vibration Control dx/sx
Testata ingranaggi ribassata

75365 SC Pz **136,6000**

SMERIGLIATRICE GWS880

Potenza W 880 - Peso kg 1,9
Diametro mola mm 125
Velocita' giri/min 11000 - Soft Start
Impugnatura laterale Vibration Control dx/sx
Testata ingranaggi ruotabile a passi di 90^
Pulsante blocco mola

73971 SC Pz **130,2000**

SMERIGLIATRICE GWS14-125CI

Potenza W 1400 - Peso kg 2,3
Diametro mola mm 125
Velocita' giri/min 11500 - Soft start
Impugnatura laterale Vibration Control dx/sx
Testata ingranaggi ribassata
Pulsante blocco mola

76703 SC Pz **259,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SMERIGLIATRICE GWS22-230JH

Potenza W 2200 - Peso kg 5,2 - Line Lock Out
Diametro mola mm 230
Velocita' giri/min 6500
Impugnatura standard dx/sx

71584 SC Pz **233,6000**

SEGHETTO ALTERNATIVO GST90BE

Potenza W 650 - Peso kg 2,6 - Movimento pendolare
Velocita' corse/min 500/3100 - Elettronico
Piastra orientabile - Cambio lama sistema SDS
Impugnatura ergonomica Softgrip
Taglio legno mm 90 acciaio mm 10 alluminio mm 20

55493 VA Pz **252,4000**

SEGA CIRCOLARE GKS165

Potenza W 1100 - Peso kg 3,6
Velocita' giri/min 4900 - Lama 165 foro 20
Piastra orientabile
Regolazione profondita' taglio
Capacita' taglio 90^ mm 66 45^ mm 47

72545 SC Pz **280,8000**

LEVIGATRICE ROTO ORBITALE GEX125-1AE

Potenza W 250 - Peso kg 1,3
Diametro orbite mm 2,5 - Orbite/min 15000/24000
Piastra mm 125 - Fissaggio velcro
Variatore elettronico
Aspirazione integrata

55496 SC Pz **239,4000**

LUCIDATRICE GPO14

Potenza W 1400 - Peso kg 2,5
Platorello mm 180 non incluso
Velocita' giri/min 750/3000 - Soft start
Impugnatura ergonomica Softgrip
Attacco perno M14

75366 SC Pz **454,6000**

TERMOSOFFIATORE GHG23-66

Potenza W 2300 - Peso kg 0,97
Temperatura C^ 50/660 - Aria l/min 150/500
Regolazione temperatura/getto aria 10 livelli
4 programmi personabilizzabili - Display LCD
Impugnatura ergonomica Softgrip

76706 VA Pz **282,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SVETTATOIO BATTERIA EASY PRUNE

Tensione volt 3,6 Ah 1,5 - Peso kg 0,49
Taglio massimo mm 25
Batteria durata tagli 450 circa
Tempo ricarica h 3,5
3 livelli di potenza ad intervento automatico
Impugnatura ergonomica Soft Grip
Dotazione caricabatteria

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77450		SS		Pz	**168,8000**

TAGLIASIEPI BATTERIA EASY HEDGECUT 18-45

Tensione V 18 Ah 2,0 - Lama mm 450 - Taglio mm 15
Lama rettificata affilatura diamante
Peso kg 2,7 inclusa batteria
Protezione mano e custodia lama
Batteria e caricabatteria inclusi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18775	mm 450	SC		Pz	**224,6000**

TAGLIABORDI ART24

Watt 400 - Larghezza taglio cm 24 - Peso kg 2,6
Testina 2 fili mm 1,6
Avanzamento filo automatico a pressione
Asta allungabile - Impugnatura regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72239	watt 400	SC		Pz	**137,0000**

CESOIA BATTERIA CB1500

Tensione volt 3,6 - Peso kg 1,0
Lama erba mm 80
Lama siepi mm 115 dentatura mm 8
Batteria Litio Ah 1,5 - Ricarica h 3/5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72437	08428 volt 3,6	SC	8	Pz	**66,6000**

CARICABATTERIE CESOIA CB1500

Tempo ricarica h 3/5
Tensione volt 3,6
Adatto per cesoie batteria CB1500 codice 72437

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72718	08454	SC	20	Pz	**11,2200**

CESOIA POTATURA BATTERIA PB2000

Tensione volt 18 - Peso kg 1,2
Lama acciaio 65 Mn
Taglio max diametro mm 28
Autonomia tagli 600/1200 circa
Interruttore di sicurezza
Batteria Litio Ah 2,0 - Ricarica h 3/5
Batteria e caricabatteria inclusi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80096	09662 volt 18	SC	8	Pz	**200,2000**

BATTERIA LITIO PB2000

Celle Litio
Tensione volt 18 Ah 2,0
Indicatore di carica
Adatta per cesoia potatura PB2000 codice 80096

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80097	09664 volt 18	SC	10	Pz	**63,0000**

CARICABATTERIA PB2000

Tempo ricarica h 3/5
Tensione volt 18 Ah 2,0
Adatta per cesoia potatura PB2000 codice 80096

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80098	09663 volt 18	SC	10	Pz	**16,7200**

AVVITATORE BATTERIA V3,6 LITIO SD03

Tensione V3,6 - Ah 1,3 - Batteria litio
Reversibile - Velocita' giri/min 210 - Mandrino
Frizione 15+1 - 2 posizioni di lavoro - Luce
Indicatore batteria - Impugnatura soft touch
6 inserti, 1 caricabatterie - Ricarica h 3/5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68277	07531 volt 3,6	BL	20	Pz	**47,2000**

TRAPANO BATTERIA V12,0 LITIO TB120

Tensione V12,0 - Ah 1,3 - 1 batteria Litio - Led
Variatore elettronico - Reversibile - 2 velocita'
Velocita' giri/min 0/350 0/1350 - Freno elettrico
Mandrino autoserrante 10 - Frizione 18 posizioni
Tempo ricarica h 3/5 - Dotazione inserti e punte

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74895	09121 volt 12,0	VA	5	Pz	**89,2000**

BATTERIA LITIO TB120

Celle Litio
Tensione volt 12,0 Ah 1,3
Adatta per trapani batteria TB120 cod 74895

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74896	09122 volt 12,0	SC	5	Pz	**49,2000**

TRAPANO BATTERIA V14,4 LITIO TB144

Tensione V14,4 - Ah 1,3 - 1 batteria Litio - Led
Variatore elettronico - Reversibile - 2 velocita'
Velocita' giri/min 0/400 0/1500 - Freno elettrico
Mandrino autoserrante 10 - Frizione 16 posizioni
Tempo ricarica h 3/5 - Dotazione inserti e punte

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73104	08817 volt 14,4	VA	5	Pz	**122,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TRAPANO BATTERIA PERCUS. V18 LITIO TB18P

Tensione V18 - Ah 1,3 - 1 batteria Litio - Led
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
2 Velocita' g/min 0/400 0/1500 - Freno elettrico
Mandrino autoserrante 10 - Frizione 16 posizioni
Tempo ricarica h 3/5 - Dotazione inserti e punte

74898 09120 volt 18,0 — VA — 5 Pz — **139,2000**

BATTERIA LITIO TB144

Celle Litio
Tensione volt 14,4 Ah 1,3
Adatta per trapani batteria TB144 cod 73104

73106 08819 volt 14,4 — SC — 5 Pz — **72,2000**

BATTERIA LITIO TB18P

Celle Litio
Tensione volt 18,0 Ah 1,3
Adatta per trapani batteria TB18P cod 74898

74899 09124 volt 18,0 — SC — 5 Pz — **84,0000**

CARICABATTERIE TB120

Tempo ricarica h 3/5
Tensione volt 12,0
Adatto per trapani batteria TB120 cod 74895

74897 09123 volt 12,0 — SC — 4 Pz — **17,4400**

CARICABATTERIE TB144

Tempo ricarica h 3/5
Tensione volt 14,4
Adatto per trapani batteria TB144 cod 73104

73105 08818 volt 14,4 — SC — 4 Pz — **12,4400**

CARICABATTERIE TB18P

Tempo ricarica h 3/5
Tensione volt 18,0
Adatto per trapani batteria TB18P cod 74898

74900 09125 volt 18,0 — SC — 5 Pz — **15,5600**

TRAPANO PERCUSSIONE TR500

Potenza W 500 - Peso kg 1,9
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/2800
Impugnatura ergonomica, mandrino autoserrante 13
Foratura legno mm 25 acciaio mm 13 cls mm 16

60566 06392 — SC — 10 Pz — **43,6000**

TRAPANO PERCUSSIONE TR800

Potenza W 800 - Peso kg 2,2
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/3100
Impugnatura ergonomica, mandrino autoserrante 13
Foratura legno mm 30 acciaio mm 13 cls mm 16

74894 09119 — SC — 6 Pz — **62,4000**

TRAPANO PERCUSSIONE TR1050-PRO 2VM

Potenza W 1050 - Peso kg 3,5
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
2 velocita' meccaniche giri/min 0/1100 0/2800
Impugnatura ergonomica, mandrino con chiave 13
Foratura legno mm 30 acciaio mm 13 cls mm 25

77900 09361 — SC — 5 Pz — **143,8000**

SMERIGLIATRICE 115 SM500

Potenza W 500 - Peso kg 1,3
Diametro mola mm 115 - Perno portamole M14
Velocita' giri/min 12000
Pulsante blocco mola
Impugnatura laterale 2 posizioni dx/sx

60575 06381 — SC — 10 Pz — **50,2000**

SMERIGLIATRICE 230 SM2400

Potenza W 2400 - Peso kg 5,5
Diametro mola mm 230 - Perno portamole M14
Velocita' giri/min 6000
Pulsante blocco mola
Impugnatura laterale 3 posizioni dx/sx/centrale

60577 06383 — SC — 2 Pz — **159,4000**

SEGHETTO ALTERNATIVO SA400

Potenza W 400 - Peso kg 1,2
Velocita' corse/min 0/3300
Piastra orientabile - Impugnatura ergonomica
Attacco aspirazione polveri
Taglio legno mm 55 acciaio mm 5

81015 06393 — SC — 10 Pz — **51,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LEVIGATRICE MULTI UM300

Potenza W 300 - Peso kg 1,6
Orbite/min 15000/22000 - Angolo oscillazione 3,0^
Regolazione 6 velocita' - Impugnatura ergonomica
Dotazione: 1 lama dentata, 1 lama paletta,
1 piastra, 4 fogli abrasivi
Adatta per levigatura e tagli universali

73103 08816 VA 8 Pz **70,8000**

LEVIGATRICE ORBITALE LO135

Potenza W 135 - Peso kg 1,4
Orbite/min 12000
Piastra mm 187x90 - Abrasivo mm 230x90
Attacco aspirazione polveri
Dotazione foglio carta abrasiva

60571 06385 SC 10 Pz **43,6000**

LEVIGATRICE NASTRO LN900

Potenza W 800 - Peso kg 4,1
Scorrimento m/min 380
Nastro mm 533x76 - Regolazione centraggio nastro
Attacco aspirazione polveri
Dotazione sacco raccolta polveri

60572 06377 SC 4 Pz **114,6000**

PIALLA PI600

Potenza W 600 - Peso kg 2,9
Velocita' giri/min 15000
Piallatura larghezza mm 82 profondita' mm 0/2,0
Lame reversibili universali
Sacco raccoglipolvere

60573 06386 SC 6 Pz **107,2000**

TERMOSOFFIATORE TS2000

Potenza W 2000 - Peso kg 0,9
2 regolazioni temperatura/getto aria
Temperatura C^ 350/600 - Aria l/min 300/500
Impugnatura ergonomica di sicurezza

60574 06387 SC 10 Pz **27,4000**

TASSELLATORE 3 FUNZIONI TA900

Potenza W 900 - Peso kg 4,5 - Attacco SDS Plus
Velocita' giri/min 830
Percussione joule 5,0 colpi/min 4200 - 3 funzioni
Foratura legno mm 40 acciaio mm 13 cls mm 26
Dotazione 2 scalpelli, 3 punte

60578 06388 VA 3 Pz **183,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TASSELLATORE 3 FUNZIONI TA1050M

Potenza W 1050 - Peso kg 8,5 - Attacco SDS Max
Velocita' variabile giri/min 0/480
Percussione joule 10,0 colpi/min 3780 - 3 funzioni
Foratura legno mm 40 acciaio mm 13 cls mm 38
Dotazione 1 scalpello, 1 punta, chiave, oliatore

80549 09805 VA 2 Pz **346,4000**

AVVITATORE IMPULSI BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Motore brushless - Peso kg 1,0 senza batteria
Attacco esagonale 1/4" F a rilascio rapido
3 velocita' giri/min 0/1900 0/2800 0/3600
Serraggio Nm 120/180/230-Impulsi 1200/3400/4300
Foratura legno mm 38 acciaio mm 13
Dotazione inserto portabussole attacco esagonale magnetico 1/4" quadro con sfera 1/2"
Adatto viti metallo fino M8 e legno fino mm 8
Batterie e caricabatterie non inclusi

22840 11575 volt 18 SC 4 Pz **97,8000**

TRAPANO PERCUSSIONE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Variatore elettronico - Reversibile - Percussione
Velocita' giri/min 0/350 0/1200
Percussione BPM 0/19200
Mandrino autoserrante 13 - Frizione 19 posizioni
Foratura:
legno mm 20 acciaio mm 10 cls mm 10
Luce led - Gancio cintura - Portainserti magnetico
Peso kg 1,3 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

78304 09414 volt 18 SC 5 Pz **78,8000**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Diametro mola mm 115 - Perno portamole M14
Velocita' giri/min 8000
Impugnatura 3 posizioni - Mola inclusa
Peso kg 1,5 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

78306 09413 volt 18 SC 4 Pz **78,0000**

UTENSILE MULTIFUZIONE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Utensile coppia Nm 25 - Velocita' giri 0/15000
Inserto trapano avvitatore
Frizione 20+3 posizioni - 2 velocita'
Inserto levigatrice - 1 platorello, 1 raschietto
1 lama sega e 3 fogli abrasivi
Inserto compressore - Pressione max 10 bar
Ago e ugello
Inserto seghetto - 1 lama legno - 1 lama metallo
Batteria Li Ah 4 e caricabatterie singolo inclusi

53506 12112 volt 18 SC Pz **246,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TRAPANO+SMERIGLIATRICE+SPEAKER KIT ONLY1

Trapano:
Variatore elettronico - Reversibile
Velocita' giri/min 0/400 0/1600
Mandrino autoserrante 13 - Frizione 19 posizioni
Luce led - Gancio cintura - Portainserti magnetico
Smerigliatrice:
Diametro mola mm 115 - Impugnatura 3 posizioni
Perno portamole M14 - Velocita' giri/min 8000
Speaker bluetooth cm 7,5x8,5 - Raggio m 10
Batteria Li Ah 4 e caricabatterie singolo inclusi

53504 12114 volt 18 — SC — Cf — **254,6000**

SEGHETTO ALTERNATIVO BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Regolazione velocita' elettronica
Base inclinabile 0/45^
Taglio legno mm 60 metallo mm 4
Peso kg 1,5 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

78305 09415 volt 18 — SC — 4 Pz — **70,2000**

SEGA CIRCOLARE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Velocita' giri/min 3650 - Lama 165 foro 16
Piastra orientabile
Regolazione profondita' taglio
Capacita' taglio 90^ mm 50 45^ mm 35
Pattino alluminio
Peso kg 2,8 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

79753 09528 volt 18 — SC — 4 Pz — **115,4000**

LEVIGATRICE DELTA BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Orbite/min 11000 diametro mm 1,4
Piastra mm 135x95 - Fissaggio velcro
Scatola raccogli polveri
Dotazione fogli abrasivi
Peso kg 0,8 senza batteria
Batterie e caricabatterie non inclusi
Batteria cod.22842 Ah6 non compatibile

79754 09530 volt 18 — SC — 5 Pz — **49,0000**

FOGLIO ABRASIVO DELTA ONLY1

Carta abrasiva al corindone 6 fori
Supporto velcrato - Forma triangolare
Dimensioni mm 135x95
Ideale per levigatura di legno e metallo
Adatto per levigatrice delta ONLY1 codice 79754

80706	09813 mm 135x95 gr 60	Cf Pz 10	20	Cf	**7,6200**
80707	09814 mm 135x95 gr 80	Cf Pz 10	20	Cf	**7,8000**
80708	09815 mm 135x95 gr 120	Cf Pz 10	20	Cf	**7,6200**
80709	09816 mm 135x95 gr 180	Cf Pz 10	20	Cf	**7,6200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TASSELLATORE 3 FUNZIONI BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio
Motore brushless - Attacco SDS Plus
Velocita' giri/min 1300
Percussione joule 2,0 colpi/min 4600 - 3 funzioni
Foratura legno mm 40 acciaio mm 13 cls mm 22
Peso kg 2,0 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

22813 11574 volt 18 — SC — 4 Pz — **160,6000**

ELETTROSEGA BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Regolazione rapida tensione catena
Protezione para mano
Barra EXCEL cm 15 - Catena EXCEL 1/4"
Peso kg 1,5 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

87599 10495 volt 18 cm 15 — SC — 4 Pz — **127,6000**

BARRA ELETTROSEGA ONLY1

Passo 1/4"
Spessore mm 1,3
Adatta per elettrosega ONLY1 codice 87599

87600 10497 cm 15 — SC — 40 Pz — **24,0000**

CATENA ELETTROSEGA ASSEMBLATA 1/4" ONLY1

Catena assemblata di ricambio
Tagliente Semi-Chisel
Passo 1/4"
Spessore mm 1,1
Maglie 32
Adatta per elettrosega ONLY1 codice 87599

87601 10498 mm 1,1 — SC — 80 Pz — **19,2200**

ELETTROSEGA BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Regolazione rapida tensione catena
Protezione impugnatura blocco catena
Finestra olio lubrificante catena
Barra EXCEL cm 25 - Catena EXCEL 3/8" N1C-40E
Peso kg 4,0 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

22781 11495 volt 18 cm 25 — SC — Pz — **109,8000**

ELETTROSEGA BATTERIA ONLY1

Alimentazione 2 batterie volt 18 Litio ONLY1
Regolazione rapida tensione catena
Protezione impugnatura blocco catena con led
Vite regolazione olio lubrificante catena
Barra EXCEL cm 30 - Catena EXCEL 3/8" N1C-45E
Peso kg 3,8 senza batteria
Batterie e caricabatterie non inclusi

78298 09407 volt 18x2 cm 30 — SC — 2 Pz — **224,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ELETTROSEGA BATTERIA ONLY1

Alimentazione 2 batterie volt 18 Litio ONLY1
Regolazione rapida tensione catena
Protezione impugnatura blocco catena
Finestra olio lubrificante catena
Barra EXCEL cm 35 - Catena EXCEL 3/8" N1C-53E
Peso kg 5,0 senza batteria
Motore brushless - 2 velocita'
Batterie e caricabatterie non inclusi

22783 11496 volt 18x2 cm 35 SC Pz **176,4000**

DECESPUGLIATORE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 2 batterie volt Litio ONLY1
Larghezza taglio mm 230
Asta a due sezioni
Dotazione testina nylon attacco F8/1,25
Disco acciaio - Cinghia tracolla
Peso kg 4,7 senza batteria
Batterie e caricabatterie non inclusi

78301 09406 volt 18x2 SC Pz **293,0000**

DECESPUGLIATORE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 2 batterie volt 18 Litio ONLY1
Larghezza taglio mm 255/300
Asta a due sezioni
Dotazione testina nylon e disco acciaio
Cinghia tracolla sgancio rapido
Peso kg 5,2 senza batteria
Batterie e caricabatterie non inclusi

22803 11498 volt 18x2 SC 4 Pz **161,2000**

SOFFIATORE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 2 batterie volt 18 Litio ONLY1
4 velocita' + 1 turbo - Velocita' max km/h 200
Pannello digitale di controllo
Peso kg 2,2 senza batteria
Batterie e caricabatterie non inclusi

22790 11497 volt 18x2 SC Pz **116,4000**

ASPIRATORE SOFFIATORE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 2 batterie volt 18 Litio ONLY1
5 velocita' aria max km/h 210
Volume aria max mc/min 8,0
Dispositivo triturazione rapporto 8:1
Sacco raccoglitore l 45
Cinghia tracolla
Peso kg 3,5 senza batteria
Batterie e caricabatterie non inclusi

78303 09412 volt 18x2 SC Pz **145,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TAGLIABORDI BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Larghezza taglio mm 230
Impugnatura rotante e regoabile
Testa motore inclinabile
Asta telescopica cm 41/61
Distanziatore pieghevole
Peso kg 2,5 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

78300 09408 volt 18 SC 2 Pz **68,6000**

TAGLIASIEPI BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Lama bilaterale mm 460 taglio massimo mm 16
Peso kg 1,9 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

78299 09409 volt 18 SC 2 Pz **78,4000**

TAGLIASIEPI MULTIFUNZIONE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Asta telescopica cm 183/277
Testa regolabile 7 posizioni - Dotazione cinghia
Inserto tagliasiepi taglio mm 380 passo mm 16
Inserto elettrosega barra EXCEL cm 20 catena 3/8
Batteria e caricabatterie non inclusi

53505 12113 volt 18 SC Pz **190,0000**

RASAERBA BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Telaio ABS larghezza taglio cm 33
Taglio regolabile 1 leva 5 posizioni
Trazione a spinta - Impugnatura regolabile
Ruote anteriori diametro 5,5" posteriori 6,5"
Sacco raccoglierba l 45 - Flap sacco pieno
Peso kg 13 senza batteria
Motore brushless - Funzione mulching
Batteria e caricabatterie non inclusi

22796 11493 volt 18 cm 33 SC Pz **163,8000**

RASAERBA BATTERIA ONLY1

Alimentazione 2 batterie volt 18 Litio ONLY1
Telaio ABS larghezza taglio cm 43
Taglio regolabile 1 leva 6 posizioni
Trazione a spinta - Impugnatura regolabile
Ruote anteriori diametro 7" posteriori 10"
Sacco raccoglierba l 50 - Flap sacco pieno
Peso kg 14 senza batterie
Motore brushless - Funzione mulching
Batterie e caricabatterie non inclusi
Batterie cod.22842 Ah6 non compatibili

22798 11494 volt 18x2 cm 43 SC Pz **228,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

IDROPISTOLA BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio
Bar 24 - l/h 120 - Peso kg 2,0
Getto m 2 - Ugello multifunzione 5 in 1
Dotazione:
Pz 1 lancia cm 40 - Pz 1 lancia cm 10
Pz 1 tubo m 6 - Pz 1 contenitore schiumogeno ml 25
Batteria e caricabatterie non inclusi

24496	11573 volt 18 bar 24	SC	2	Pz	**95,4000**

ASPIRACENERE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Serbatoio metallo l 12
Temperatura massima cenere 40^
Tubo aspirazione flessibile acciaio cm 100
Becco tondo alluminio cm 23
Filtro HEPA antincendio
Batteria e caricabatterie non inclusi

79756	09509 l 12	SC		Pz	**59,0000**

FILTRO HEPA ASPIRACENERE ONLY1

Filtro cartuccia HEPA
Rete esterna
Fibra antincendio
Diametro mm 130 h 113,5 foro mm 90
Adatto per aspiracenere codice 79756

79758	09516	BU	50	Pz	**15,5600**

ASPIRAPOLVERE BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Potenza aspirazione kPa 10 - Flusso aria l/sec 14
Serbatoio acciaio inox l 20
Ganci ABS - Attacco mm 32
Adatto per solidi e liquidi
Ruote piroettanti anteriori mm 40
Ruote posteriori maggiorate mm 110
Dotazione accessori, filtro HEPA e filtro spugna
Batteria e caricabatterie non inclusi

79757	09511 l 20	SC		Pz	**102,4000**

FILTRO HEPA ASPIRAPOLVERE ONLY1

Filtro cartuccia HEPA
Rete esterna
Diametro mm 127,5 h 113,5 foro mm 85
Adatto per aspirapolvere codice 79757

79759	09517	BU	50	Pz	**26,0000**

PROIETTORE LED BATTERIA ONLY1

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio ONLY1
Modello portatile con supporto da appoggio
Piastra fissaggio a muro - Gancio appendere
Corpo acciaio/ABS - Maniglia antiscivolo
Led watt 30 lm 1800 6500 K
3 regolazioni di intensita'
Dimensioni mm 210x232 h 310
Coperchio protezione batteria
Peso kg 1,7 senza batteria
Batteria e caricabatterie non inclusi

79755	09529 volt 18	SC	5	Pz	**85,0000**

BATTERIA LITIO ONLY1

Celle Litio
Tensione volt 18 Ah 2,0
Indicatore di carica
Peso g 400
Adatta per elettroutensili linea ONLY1

78307	09417 volt 18 Ah 2	SC	10	Pz	**37,2000**

BATTERIA LITIO ONLY1

Celle Litio
Tensione volt 18 Ah 4,0
Indicatore di carica
Peso g 700
Adatta per elettroutensili linea ONLY1

78308	09418 volt 18 Ah 4	SC	10	Pz	**71,8000**

BATTERIA LITIO ONLY1

Celle Litio
Tensione volt 18 Ah 6,0
Indicatore di carica
Peso g 800
Adatta per elettroutensili linea ONLY1

22842	11577 volt 18 Ah 6	SC	10	Pz	**102,6000**

BATTERIA+CARICABATTERIE KIT ONLY1

Batteria:
Celle Litio
Tensione volt 18 Ah 2,0
Indicatore di carica - Peso g 400
Caricabatterie:
Tempo ricarica minuti 45/90
Tensione volt 18 A 2,4
Indicatore di ricarica - Peso g 420
Adatti per elettroutensili linea ONLY1

22841	11576 volt 18 Ah 2	SC	12	Pz	**51,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CARICABATTERIE SINGOLO ONLY1

EXCEL ONLY1

Tempo ricarica minuti 45/90
Tensione volt 18 A 2,4
Indicatore di ricarica
Peso g 420
Adatto per batterie elettroutensili linea ONLY1

78309 09419 volt 18 — SC — 10 — Pz — **29,6000**

CARICABATTERIE DOPPIO ONLY1

EXCEL ONLY1

Tempo ricarica minuti 35/70
Tensione volt 18 A 3,5x2
Indicatore di ricarica
Peso g 800
Adatto per batterie elettroutensili linea ONLY1

78310 09420 volt 18 — SC — 10 — Pz — **75,2000**

VALIGETTA TRAPANO VUOTA ONLY1

EXCEL ONLY1

Struttura materiale termoplastico
Adatta a contenere Pz 1 trapano + Pz 1 batteria
+ Pz 1 caricabatterie linea ONLY1
Dimensioni cm 37x31 h 12

78311 09421 cm 37x31 h 12 — VA — 5 — Pz — **19,2200**

BORSA VUOTA ONLY1

EXCEL ONLY1

Struttura materiale poliestere
Adatta a contenere elettroutensili linea ONLY1
Cerniera - Manici
Dimensioni cm 40x15 h 19

78312 09422 cm 40x15 h 19 — 20 — Pz — **20,8000**

TRAPANO BATTERIA DF331DSAJ

makita

Tensione V 10,8 - Peso kg 1,1 - 2 batterie Li Ah 2
Reversibile - Mandrino autoserrante mm 10
2 velocita' giri/min 0/450 0/1700
Torsione max Nm 30 - 18 regolazioni - Luce led
Impugnatura ergonomica Softgrip

72844 — VA — Pz — **303,2000**

TRAPANO BATTERIA PERCUSSIONE DHP453RFE

makita

Tensione V 18 - Peso kg 1,7 - 2 batterie Li Ah 3
Reversibile - Mandrino autoserrante mm 13
2 velocita' giri/min 0/450 0/1300
Percussione - Torsione max Nm 42 - 16 regolazioni
Foratura legno mm 36 acciaio mm 13 cls mm 13
Impugnatura ergonomica Softgrip

85977 — VA — Pz — **355,4000**

TRAPANO BATTERIA PERCUSSIONE DHP453RFJ

makita

Tensione V 18 - Peso kg 1,7 - 2 batterie Li Ah 3
Reversibile - Mandrino autoserrante mm 13
2 velocita' giri/min 0/400 0/1300
Percussione - Torsione max Nm 48 - 16 regolazioni
Foratura legno mm 38 acciaio mm 13 cls mm 13
Impugnatura ergonomica Softgrip

21149 — VA — Pz — **355,6000**

TRAPANO AVVITATORE FS4000K

makita

Potenza W 570 - Peso kg 1,3 - Attacco esagono 1/4
Reversibile - Gancio attacco cintura
Giri/min 0/4000
Capacita' avvitatura cartongesso mm 5
Illuminazione led

72843 — SC — Pz — **274,4000**

TRAPANO PERCUSSIONE HP1631

makita

Potenza W 710 - Peso kg 1,9
Elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/3200 - Mandrino autoserrante 13
Impugnatura ergonomica Softgrip
Foratura legno mm 30 muratura mm 13 cls mm 16

72846 — SC — Pz — **145,8000**

TRAPANO PERCUSSIONE HP2051FJ

makita

Potenza W 720 - Peso kg 2,5 - 2 velocita'
Elettronico - Reversibile - Percussione
Giri/min 0/1200 0/2900 - Mandrino autoserrante 13
Foratura legno mm 40 acciaio mm 13 cls mm 20
Illuminazione led

72847 — VA — Pz — **286,6000**

TASSELLATORE 3 FUNZIONI HR2470

makita

Potenza W 740 - Peso kg 2,9
Attacco SDS Plus
Percussione elettropneumatica - Colpi/min 4500
Giri/min 0/1100 - Potenza percussione joule 1,7
Foratura legno mm 32 acciaio mm 13 cls mm 24
Rotazione + percussione, rotazione, percussione
Impugnatura ergonomica Softgrip

72842 — VA — Pz — **240,0000**

MARTELLO PERFORATORE DEMOLITORE HR4003C

makita

Potenza W 1100 - Peso kg 6,3
Attacco SDS Max
Scalpello regolabile 12 posizioni
Variatore elettronico
Colpi/min 1350/2750
Potenza impatto joule 6,8 - Giri/min 235/480
Avviamento lento
Foratura cls mm 40 Foratura corona cls mm 105
Impugnatura ergonomica Softgrip

72848 — VA — Pz — **867,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MARTELLO DEMOLITORE HM08070C

Potenza watt 1110 - Peso kg 5,1
Attacco SDS Max
Scalpello regolabile 12 posizioni
Variatore elettronico
Colpi/min 1100/2650
Potenza impatto joule 7,6
Avviamento lento e velocita' costante sotto sforzo
Impugnatura ergonomica Softgrip

78363 VA Pz **766,0000**

MARTELLO DEMOLITORE HM0871C

Potenza W 1110 - Peso kg 5,6
Attacco SDS Max
Scalpello regolabile 12 posizioni
Variatore elettronico
Colpi/min 1100/2650
Potenza impatto joule 8,1 - Giri/min 235/480
Sistema AVT abbattimento dinamico vibrazioni
Avviamento lento e velocita' costante sotto sforzo
Impugnatura ergonomica Softgrip

72849 VA Pz **894,0000**

SMERIGLIATRICE BATTERIA DGA513ZJ

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio
Diametro mola mm 115/125
Velocita' giri/min 8500/3000
Motore Brushless Tecnologia XPT
LED segnalazione batteria scarica
Batteria non inclusa

85978 VA Pz **407,2000**

SMERIGLIATRICE GA4530R

Potenza W 720 - Peso kg 1,8
Diametro mola mm 115
Velocita' giri/min 11000
Coppia conica fresata - Cuscinetti sigillati
Vernice protettiva su parti elettriche

72840 SC Pz **95,0000**

SMERIGLIATRICE GA9020

Potenza W 2200 - Peso kg 5,8
Diametro mola mm 230
Velocita' giri/min 6600
Impugnatura anteriore posizionabile tre lati

72841 SC Pz **194,0000**

SEGHETTO ALTERNATIVO 4327

Potenza W 450 - Peso kg 1,79
Velocita' regolabile corse/min 500/3100
Impugnatura ergonomica Softgrip
Taglio legno mm 65 acciaio mm 6
Piastra orientabile-Attacco lame tipo universale

72850 SC Pz **144,6000**

SEGHETTO ALTERNATIVO JV0600J

Potenza W 650 - Peso kg 2,4 - Movimento pendolare
Velocita' regolabile corse/min 500/3100
Impugnatura ergonomica Softgrip
Taglio legno mm 90 acciaio mm 10 alluminio mm 20
Piastra orientabile - Attacco lame tipo universale

72851 VA Pz **283,6000**

SEGA CIRCOLARE HS6601J

Potenza W 1050 - Peso kg 3,7
Velocita' giri/min 5200 - Lama widia 165 foro 20
Taglio 90^ mm 54 45^ mm 37
Attacco aspirazione polvere
Piastra base orientabile scala graduata

72853 VA Pz **277,4000**

SEGA GATTUCCIO DIRITTA JR3050T

Potenza watt 1010 - Peso kg 3,3
Velocita' corse/min 0/2800
Variatore elettronico
Corsa lama mm 28 - Innesto lama rapido
Capacita taglio acciaio mm 130 legno mm 255

78361 VA Pz **303,8000**

LEVIGATRICE ORBITALE BO4566

Potenza w 200 - Peso kg 1,2
Diametro orbite mm 1,5 - Orbite 1400/min
Impugnatura ergonomica Softgrip
Dimensioni piastra mm 100x164 extra sottile

72852 SC Pz **163,6000**

LEVIGATRICE ROTO ORBITALE BO5031K

Potenza watt 300 - Peso kg 1,3
Diametro orbite mm 2,8
Orbite/min 4000/12000
Variatore elettronico
Piastra mm 123 - Fissaggio velcro
Impugnatura ergonomica Softgrip
Aspirazione integrata - Sacco raccoglipolvere

78360 VA Pz **238,2000**

LEVIGATRICE NASTRO 9911J

Potenza watt 650 - Peso kg 2,7
Velocita' nastro m/min 75/270
Dimensioni nastro mm 457x76
Vite centraggio nastro
Velocita' variabile
Aspirazione integrata - Sacco raccoglipolvere

78364 VA Pz **372,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FRESATRICE VERTICALE RP0900J

Potenza watt 900 - Peso kg 2,7
Velocita' giri/min 0/27000
Gambo cilindrico mm 8
Profondita' taglio massima mm 35
Regolatore profondita'
Attacco aspirazione polveri

78362 VA Pz **312,6000**

ELETTROSEGA BATTERIA DUC254Z

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio
Regolazione rapida tensione catena
Protezione impugnatura con blocco catena
Vite regolazione olio lubrificante catena
Barra Makita cm 25
Catena Makita 3/8" maglie 40
Peso con batteria kg 3,2
Batteria non inclusa

76873 cm 25 SC Pz **370,2000**

ELETTROSEGA BATTERIA DUC353Z

Alimentazione 2 batterie volt 18 Litio
Regolazione rapida tensione catena
Protezione impugnatura con blocco catena
Vite regolazione olio lubrificante catena
Interruttore elettronico di accensione/spegimento
Rotore esterno BL MOTOR a trasmissione diretta
Barra Makita cm 35
Catena Makita 3/8" maglie 46
Peso con batterie kg 5,3
Batterie non incluse

76874 cm 35 SC Pz **552,2000**

TAGLIASIEPI BATTERIA DUH507Z

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio
Lama cm 50 diametro taglio massimo mm 15
Peso con batteria kg 2,7
Batteria non inclusa

85979 cm 50 SC Pz **277,2000**

TAGLIABORDI BATTERIA DUR193Z

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio
Giri a vuoto 7800 minuto
Dotazione testina batti e vai
Peso con batteria kg 2,6
Batteria non inclusa

12241 SC Pz **219,0000**

DECESPUGLIATORE BATTERIA DUR192LZ

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio
Giri a vuoto 4500/6000 minuto
Dotazione testina batti e vai
Attacco M10/1,25
Peso con batterie kg 2,4
Batteria non inclusa

85980 SC Pz **304,8000**

DECESPUGLIATORE BATTERIA DUR368L2

Alimentazione 2 batterie volt 18 Litio
Giri a vuoto 5000/6500 minuto
Dotazione testina batti e vai
Attacco M10/1,25
Peso con batterie kg 4,5
Batterie non incluse

76876 SC Pz **517,4000**

RASAERBA BATTERIA DLM432Z

Alimentazione 2 batterie volt 18
Telaio ABS larghezza taglio cm 43
Taglio regolabile 5 posizioni mm 20/75
Indicatore riempimento cestello raccoglierba
Sacco raccoglierba l 50
Batterie non incluse
Peso con batterie Kg 15

81533 cm 43 SC Pz **464,8000**

SOFFIATORE BATTERIA DUB185Z

Alimentazione 1 batteria volt 18 Litio
Volume aria mc/min 3,2
Motore Brushless Tecnologia XPT
LED segnalazione batteria scarica
Peso con batteria kg 2,0
Batteria non inclusa

85981 SC Pz **208,6000**

BATTERIA LITIO BL1830B

Celle Litio
Tensione volt 18,0 Ah 3,0
Adatta per prodotti Makita Pro e Garden volt 18

85983 volt 18 Ah 3 SC 10 Pz **101,0000**

BATTERIA LITIO BL1850B

Celle Litio
Tensione volt 18,0 Ah 5,0
Adatta per prodotti Makita Pro e Garden volt 18

79120 volt 18 Ah 5 SC Pz **177,8000**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

CARICABATTERIE DC18RC

Tensione volt 18,0 Ah 3,0 in 22 minuti
Indicatore livello carica
Alimentazione 230V
Tempo ricarica minuti 22
Temperatura e tensione controllate
Adatta per prodotti Makita Pro e Garden volt 18

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79121	volt 7,2/18,0	SC		Pz	177,8000

KIT CARICABATTERIA + BATTERIA V18

Kit batteria volt 18 Ah 3,0 Litio + caricabatteria
Tempo ricarica minuti 22
Indicatore livello carica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85982		SC		Pz	277,2000

KIT CARICABATTERIA + BATTERIE V18x2

Kit valigetta + 2 batterie volt 18 Ah 5,0 Litio
+ caricabatterie a doppia postazione di ricarica
Tempo ricarica minuti 45
Indicatore livello carica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76879		VA		Pz	539,0000

LEVIGATRICE ORBITALE M3L

Potenza watt 170 - Peso kg 0,82
Diametro orbite mm 1,5 - Orbite/min 15000
Piastra mm 67x165 - Fermacarta e velcro
Platorello materiale plastico indeformabile
Ideale per persiane

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93862		SC	12	Pz	154,6000

LEVIGATRICE ORBITALE M3L PRO

Potenza watt 160 - Peso kg 0,84
Diametro orbite mm 1,5 - Orbite/min 16200
Piastra mm 67x175 - Fermacarta e velcro
Platorello alluminio - Cuscinetti industriali
Ideale per persiane

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93863		SC		Pz	204,0000

LEVIGATRICE ORBITALE M1 LIGHT

Potenza watt 160 - Peso kg 0,77
Diametro orbite mm 1,5 - Orbite/min 16200
Piastra mm 67x125 - Fermacarta
Platorello materiale plastico indeformabile
Ideale per piccole superfici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93864		SC		Pz	215,8000

LEVIGATRICE ORBITALE M110 ASP

Potenza watt 170 - Peso kg 0,82
Diametro orbite mm 1,5 - Orbite/min 15000
Piastra mm 115x100 - Attacco velcro - Aspirazione
Platorello materiale plastico indeformabile
Ideale per mobili, antine, cassetti, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93865		SC		Pz	240,2000

LAMA LEVIGATRICI MULTIUTENSILI PALETTA

Lama a paletta adatta per levigatura
Utilizzo su cemento, colla, legno
Adatta per levigatrice codice 73103

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70624	mm 28x52	BL		Pz	9,1200

LAMA LEVIGATRICI MULTIUTENSILI

Lama adatta per taglio
Dentatura passo mm 1,4
Utilizzo su legno, plastica, metallo
Adatta per levigatrice codice 73103

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73645	mm 10x40	BL	5	Pz	8,5000
73646	mm 34x40	BL	5	Pz	16,6600

LAMA LEVIGATRICI MULTIUTENSILI DIAMANTE

Lama al diamante adatta per taglio
Utilizzo su marmo, piastrelle, intonaco
Adatta per levigatrice codice 73103

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70625	mm 68,5	BL		Pz	16,1600

LAMA MULTIUTENSILI HSS

Disco HSS adatto per taglio acciaio HSS
Dentatura passo mm 1,4
Utilizzo su legno, plastica, metallo, fibra vetro
e fibra carbonio
Adatta per levigatrice codice 73103

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73647	mm 87	BL	5	Pz	18,8400

LAME MULTIUTENSILI SET PEZZI 3

Assortimento lame
Composizione:
Pz 1 lama dentata 34x40 taglio legno, pl, metallo
Pz 1 lama dentata 68x40 taglio legno, plastica
Pz 1 disco segmentato 90 taglio legno, plastica
Adatte per levigatrice codice 73103

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70626		BL		Cf	18,3000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LAME MULTIUTENSILI SET PEZZI 23

KREATOR

Assortimento lame
Composizione:
Pz 1 lama dentata 34x40 taglio legno, pl, metallo
Pz 1 lama paletta 52x28 cemento, colla, legno
Pz 1 disco carburo 65 taglio ceramica, cemento
Pz 10 carta abrasiva legno gr 120
Pz 10 carta abrasiva svernciare gr 120
Adatte per levigatrice codice 73103

70627		BL		Cf	**29,0000**

PIALLA FILO SPESSORE ALLUMINIO PF204

femi job Line

Potenza watt 1250 - Peso kg 25
Velocita' a vuoto giri/min 8000
Piallatura larghezza mm 210 asportazione mm 0/2,0
Massima piallatura filo mm 210 spessore mm 120
Dotazione 2 coltelli

71585		SC		Pz	**776,4000**

COLTELLI PIALLA PF204

femi job Line

Coltelli ricambio pialla PF204
Acciaio Cromo Vanadio
Dimensione mm 210x20

50307	Cf Pz 2	BL		Cf	**62,6000**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE GRIP 11H

maestri

Potenza watt 30
Colla diametro mm 12
Avanzamento automatico colla
Estrusione massima colla g/min 6
Peso g 250

07704	Watt 30	BV	10	Pz	**21,0000**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE GRIP 15HL

maestri

Potenza watt 40
Colla diametro mm 12
Avanzamento automatico colla
Estrusione massima colla g/min 8
Peso g 300

08813	Watt 40	BV	10	Pz	**27,0000**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE GRIP 18HP

maestri

Potenza watt 60
Colla diametro mm 12
Avanzamento automatico colla
Estrusione massima colla g/min 10
Peso g 310

08812	Watt 60	BV	6	Pz	**35,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

COLLA TERMICA

maestri

Colore neutro e nero
Adatta per legno, cartone, ceramica, materie plastiche, cuoio, pelle, ecc

08817	mm 11x110 g 100 neutra	BV	12*	Cf	**7,0200**
08818	mm 11x110 g 100 nera	BV	12	Cf	**7,0200**

COLLA TERMICA

maestri

Colore neutro: legno, cartone, ceramica, materie plastiche, cuoio, pelle, ecc
Colore bianco: carta, cartone, materie plastiche, posa cavi elettrici
Colore miele: carta, legno, cuoio, stoffa

08814	mm 11x200 g 280 neutra	BV	10	Cf	**11,5800**

COLLA TERMICA

maestri

Colore neutro
Adatta per incollaggio legno, cartone, ceramica, materie plastiche, cuoio, pelle, ecc.

95602	mm 11x200 g 1000 neutra		10	Cf	**13,4800**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE MINI

EXCEL

Potenza watt 30 - Colla diametro mm 8
Avanzamento automatico colla
Preriscaldamento min 5/7
Flusso colla g/min 6/8
Dotazione supporto metallo e 2 stick colla

92269	01965 Watt 30	BL	50	Pz	**7,2400**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE MIDI

EXCEL

Potenza watt 50 - Colla diametro mm 12
Avanzamento automatico colla
Preriscaldamento min 4/6
Flusso colla g/min 7/10
Dotazione supporto metallo e 2 stick colla

92270	01967 Watt 50	BL	50	Pz	**10,9200**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE MAXI

EXCEL

Potenza watt 60 - Colla diametro mm 12
Avanzamento automatico colla
Preriscaldamento min 3/5
Flusso colla g/min 8/12
Dotazione supporto metallo e 2 stick colla

92271	01966 Watt 60	BL	50	Pz	**12,1400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PISTOLA TERMOINCOLLANTE MAXI KIT

EXCEL

Potenza watt 60 - Colla diametro mm 12
Avanzamento automatico colla
Preriscaldamento min 3/5
Flusso colla g/min 8/12 - Valigetta
Dotazione supporto metallo e 2 stick colla

92272	03467 Watt 60	VA	20	Pz	**16,9200**

COLLA TERMICA

EXCEL

Colore trasparente
Adatta per incollaggio legno, stoffa, metallo, carta, cartone, materiali porosi e non porosi

58556	03623 mm 7x150 g 40 neutra	CS	120	Cf	**0,9000**
58557	03622 mm 11x150 g 100 neutra	CS	120	Cf	**1,5600**

COLLA TERMICA

EXCEL

Colore trasparente
Adatta per incollaggio legno, stoffa, metallo, carta, cartone, materiali porosi e non porosi

09903	03625 mm 7x200 g 1000 neutra		5	Cf	**16,9000**
09904	03624 mm 11x200 g 1000 neutra		5	Cf	**14,2000**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE EG POINT

Rapid

Potenza watt 80
Diametro colla mm 7
Avanzamento meccanico con grilletto
Adatta per uso hobbistico

80266	Watt 80	BL	5	Pz	**24,0000**

PISTOLA TERMOINCOLLANTE G1000

Rapid

Potenza watt 15/60
Diametro colla mm 12
Avanzamento automatico colla
Adatta per uso hobbistico

51325	Watt 15/60	BL	5	Pz	**30,2000**

TERMOSOFFIATORE THERMAL 1600

Rapid

Potenza watt 1600
Flusso e temperatura aria fissi
Adatto per utilizzo hobbistico
Peso g 980

51323		SC	4	Pz	**77,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TERMOSOFFIATORE R2000

Rapid

Potenza watt 2000
Flusso aria l/min 250-500
Regolazione 3 temperature 60^/350^/600^
Adatto per utilizzo professionale
Peso g 790

80267		VA	5	Pz	**136,8000**

TAGLIAPOLISTIROLO KIT

KEMPER GROUP

Potenza watt 9 - Temperatura max punte 280^
Interruttore on/off
Sistema rapido sostituzione punte
3 funzioni: archetto per taglio polistirolo, punta per incidere, coltello a lama calda

57597		SS	6	Pz	**50,0000**

FILO TAGLIPOLISTIROLO KIT

KEMPER GROUP

Filo ricambio per tagliapolistirolo kit
Lunghezza m 1 circa
Diametro mm 0,23

61591		BL	10	Pz	**10,0000**

PIROGRAFO KIT

KEMPER GROUP

Potenza regolabile watt 15/30
Supporto a bracci regolabili e spugnetta
Impugnatura ergonomica gommata antiscivolo
Dotazione: 7 accessori per saldare, tagliare, incidere e decorare su legno, sughero e cuoio

57598		SS	6	Pz	**35,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

AFFILATRICE ELETTRICA UNIVERSALE

Motore volt 220 - Potenza watt 150
Tasto accesione on/off
Dimensioni mm 232x160 h 110
Adatta per affilatura attrezzi agricoli, coltelli, forbici e punte trapano mm 3/13

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07834	Watt 150	SC	6	Pz	111,0000

MOLA AFFILATRICE UNIVERSALE KIT PEZZI 5

Kit pezzi 5 mole ricambio
Adatte per affilatrice universale codice 07834

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55612		BL	6	Cf	9,6200

AFFILATRICE ELETTRICA PUNTE DDXPI

Motore volt 220 - Potenza watt 90
Tasto accensione on/off
Dimensioni mm 355x648 h 388
Angolo affilatura 118^
Allineamento variabile della punta per regolazione angolo spoglia e scarico
Funzione split point per autocentraggio punta
Adatto affilatura punte HSS, titanio, cobalto, CLS da mm 2 a mm 13

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18259	Watt 90	SC	4	Pz	194,8000

AFFILATRICE ELETTRICA PUNTE DD500X

Motore volt 220 - Potenza watt 90
Tasto accensione on/off
Dimensioni mm 355x648 h 388
Angolo affilatura regolabile da 118^ a 135^
Allineamento variabile della punta per regolazione angolo spoglia e scarico
Funzione split point per autocentraggio punta
Adatto affilatura punte HSS, titanio, cobalto, CLS da mm 2 a mm 13

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18260	Watt 90	SC	4	Pz	304,6000

AFFILATRICE ELETTRICA PUNTE DD750X

Motore volt 220 - Potenza watt 90
Tasto accensione on/off
Dimensioni mm 355x648 h 388
Angolo affilatura regolabile da 115^ a 140^
Allineamento variabile della punta per regolazione angolo spoglia e scarico
Funzione split point per autocentraggio punta
Adatto affilatura punte HSS, titanio, cobalto, CLS da mm 2 a mm 19

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18261	Watt 90	SC	4	Pz	388,8000

AVVIATORE BATTERIE POWE80090 V12

Avviatore portatile a batteria Ah 7
Tensione avviamento V 12 - Alimentatore 230V 12V
Corrente uscita A 400 avviamento A 900
Compressore e lampada integrati
Non danneggia l'elettronica del veicolo
Dimensioni cm 17x34,5 h 37,5 - Peso kg 6,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20475		SC		Pz	119,4000

AVVIATORE BATTERIE FAST 300 4K 900 V12

Avviatore portatile a batteria Ah 6
Tensione avviamento V 12 - Alimentatore USB 12V
Adatto per avviamento rapido moto e auto
Power bank per smartphone e tablet
Dotazione: cavo alimentazione, cavo avviamento, cavo USB con adattatori, adattatore auto
Luce led integrata
Non danneggia l'elettronica del veicolo
Dimensioni mm 135x76 h 16 - Peso kg 0,25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80228		SS	2	Pz	119,4000

AVVIATORE BATTERIE FAST 380 8K 1000 V12

Avviatore portatile a batteria Ah 10
Tensione avviamento V 12 - Alimentatore 230V 12V
Adatto per avviamento rapido moto e auto
Power bank per smartphone, tablet e note book
Dotazione: cavo alimentazione, cavo avviamento, cavo USB con adattatori, adattatore auto
Set adattatori jack
Luce led integrata
Non danneggia l'elettronica del veicolo
Dimensioni mm 170x82 h 32 - Peso kg 0,37

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80229		SC	2	Pz	185,6000

AVVIATORE BATTERIE FAST 500 12K 1200 V12

Avviatore portatile a batteria Ah 15
Tensione avviamento V 12 - Alimentatore 230V 12V
Adatto per avviamento rapido auto e furgoni
Power bank per smartphone, tablet e note book
Dotazione: cavo alimentazione, cavo avviamento, cavo USB con adattatori, adattatore auto
Set adattatori jack
Luce led integrata
Non danneggia l'elettronica del veicolo
Dimensioni mm 170x82 h 32 - Peso kg 0,50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80230		SC	2	Pz	223,6000

CARICABATTERIE MACH 113

Tensione carica V 12 Amp 3
Protezione sovraccarichi - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 10/40
Dimensioni cm 16x10 h 23 - Peso kg 1,3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41833		SC		Pz	54,0000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CARICABATTERIE MACH 114

Tensione carica V 12 Amp 4
Protezione sovraccarichi - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 15/60
Dimensioni cm 16x10 h 23 - Peso kg 1,3

41834 SC Pz **64,8000**

CARICABATTERIE MATIC 113

Tensione carica V 12 Amp 1,5
Elettronico - Antishock - Fine carica automatica
Protezione sovraccarichi
Adatto per batterie Ah 3/30
Dimensioni cm 16x10 h 23 - Peso kg 1,3

43181 SC Pz **77,0000**

CARICABATTERIE MATIC 119

Tensione carica V 12 Amp 9
Elettronico - Antishock - Fine carica automatica
Protezione sovraccarichi
Adatto per batterie Ah 10/120
Dimensioni cm 16x10 h 23 - Peso kg 2,5

43183 SC Pz **108,6000**

CARICABATTERIE CLASS 12A

Tensione carica V 12/24 Amp 9
2 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 15/140
Dimensioni cm 20x19 h 27 - Peso kg 4,0

41835 SC Pz **120,2000**

CARICABATTERIE CLASS 16A

Tensione carica V 12/24 Amp 12
2 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 20/200
Dimensioni cm 20x19 h 27 - Peso kg 4,5

41836 SC Pz **135,8000**

CARICABATTERIE CLASS 20A

Tensione carica V 12/24 Amp 20
2 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 10/250
Dimensioni cm 20x19 h 27 - Peso kg 6,0

41837 SC Pz **184,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CARICABATTERIE BOOSTER 150A START

Tensione carica V 12 Amp 18
Tensione avviamento V 12 Amp 135
2 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 20/200
Dimensioni cm 20x19 h 27 - Peso kg 6,5

41838 SC Pz **193,6000**

CARICABATTERIE BOOSTER 220A START

Tensione carica V 12/24 Amp 20
Tensione avviamento V 12/24 Amp 230
2 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 20/300
Dimensioni cm 34x30 h 16 - Peso kg 11

41839 SC Pz **290,0000**

CARICABATTERIE BOOSTER 300E START CARR

Tensione carica V 12/24 Amp 20
Tensione avviamento V 12/24 Amp 250
2 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 25/350
Dimensioni cm 40x30 h 64 - Peso kg 13,5

41840 SC Pz **371,2000**

CARICABATTERIE BOOSTER 350E START CARR

Tensione carica V 12/24 Amp 35
Tensione avviamento V 12/24 Amp 300
4 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 30/400
Dimensioni cm 40x30 h 64 - Peso kg 15,5

41841 SC Pz **462,8000**

CARICABATTERIE BOOSTER 400E START CARR

Tensione carica V 12/24 Amp 40
Tensione avviamento V 12/24 Amp 400
4 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 35/500
Dimensioni cm 40x30 h 64 - Peso kg 18

41842 SC Pz **512,2000**

CARICABATTERIE BOOSTER 4500 START CARR

Tensione carica V 12/24 Amp 75
Tensione avviamento V 12/24 Amp 500
4 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 35/600 - Timer
Dimensioni cm 47x32 h 75 - Peso kg 25,5

41843 SC Pz **743,4000**

CARICABATTERIE BOOSTER 5000 START CARR

Tensione carica V 12/24 Amp 105
Tensione avviamento V 12/24 Amp 700
4 velocita' ricarica - Amperometro analogico
Adatto per batterie Ah 35/800 - Timer
Dimensioni cm 47x32 h 75 - Peso kg 28

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
43563		SC		Pz	**802,0000**

CARICABATTERIE MANTENITORE CH1000

Tensione carica V 6/12 Amp 1,0
Modalita' mantenimento batteria
Sblocco automatico sistema gestione batterie BMS
Luci LED funzionamento
Grado protezione IP60
Adatto batterie ricaricabili piombo, AGM e litio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15818		BV		Pz	**39,4000**

CARICABATTERIE MANTENITORE CH3500

Tensione carica V 6/12 Amp 3,5
Modalita' mantenimento batteria
Modalita' riparazione decalcificante batteria
Sblocco automatico sistema gestione batterie BMS
Luci LED funzionamento
Grado protezione IP60
Adatto batterie ricaricabili piombo, AGM e litio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15819		BV		Pz	**68,8000**

PINZA CAVI COLLEGAMENTO

Lamiera stampata
Manici rivestiti in plastica rossa/nera
Amp 60=mm 120x 80 Amp 90=mm 145x 90
Amp 120=mm 185x134 Amp 200=mm 220x155
Amp 400=mm 220x155

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
18532	Amp 60	rossa		100		Pz	**1,0800**
18533	Amp 60	nera		100		Pz	**1,0800**
18534	Amp 90	rossa		100		Pz	**1,2600**
18535	Amp 90	nera		100		Pz	**1,2600**
18536	Amp 120	rossa		150		Pz	**1,4800**
18537	Amp 120	nera		150		Pz	**1,4800**
35046	Amp 200	rossa		25		Pz	**4,3400**
35047	Amp 200	nera		25		Pz	**4,3400**
37859	Amp 400	rossa		25		Pz	**5,2800**
37860	Amp 400	nera		25		Pz	**5,2800**
60318	Amp 60	Pz 1 R + Pz 1 N	CS			Cf	**4,1000**
60319	Amp 90	Pz 1 R + Pz 1 N	CS			Cf	**4,4600**
60320	Amp 120	Pz 1 R + Pz 1 N	CS			Cf	**5,0000**
60321	Amp 200	Pz 1 R + Pz 1 N	CS			Cf	**10,8000**
81233	Amp 400	Pz 1 R + Pz 1 N	CS			Cf	**12,6800**

CAVI COLLEGAMENTO PINZE RIVESTITE

Coppia cavi collegamento rosso/nero
Assemblati con pinze ramate
Manici e pinze rivestiti in plastica

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
70008	07897	Amp 220	m 3,0	BU	10	Cf		**38,0000**
70009	07898	Amp 350	m 3,5	BU	6	Cf		**54,8000**
70010	07899	Amp 480	m 4,5	BU	4	Cf		**76,4000**

BATTERIA AUTO

Batteria sigillata al piombo pronta all'uso
Tensione Volt 12
Spunto massimo: Ah45=400 Ah55=470
Ah60=500 Ah74=600 Ah90=720
Maniglia sollevamento
Non compatibile con il sistema Start&Stop

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
56768	Ah 45	mm 207x175	h 190			Pz	**99,4000**
56769	Ah 55	mm 207x175	h 190			Pz	**110,8000**
56770	Ah 60	mm 242x175	h 175			Pz	**128,4000**
56771	Ah 74	mm 277x175	h 175			Pz	**149,8000**
56772	Ah 90	mm 315x175	h 175			Pz	**191,8000**

BATTERIA AUTO

Batteria sigillata al piombo pronta all'uso
Tensione Volt 12
Spunto massimo: Ah100=820
Doppia maniglia sollevamento
Adatta anche per furgoni
Non compatibile con il sistema Start&Stop

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
56773	Ah 100	mm 315x175	h 190			Pz	**213,4000**

BATTERIA AUTO

Batteria sigillata al piombo pronta all'uso
Tensione Volt 12
Spunto massimo: Ah44=440 Ah52=470 Ah60=540
Ah74=680 Ah80=740 Ah95=800
Maniglia sollevamento
Non compatibile con il sistema Start&Stop

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
14793	Ah 44	mm 207x175	h 175			Pz	**107,8000**
14794	Ah 52	mm 207x175	h 190			Pz	**127,6000**
14795	Ah 60	mm 242x175	h 190			Pz	**146,4000**
14797	Ah 74	mm 278x175	h 190			Pz	**178,2000**
14799	Ah 80	mm 315x175	h 190			Pz	**221,0000**
14802	Ah 95	mm 353x175	h 190			Pz	**244,0000**

STAZIONE ELETTRICA PORTATILE PS1300

Batteria Li 1324 Wh
Potenza in uscita max watt 2000
6 porte di ricarica per utilizzo simultaneo
3 USB-A - 1 USB-C - 2 corrente alternata
Gruppo di continuita'
Display LCD
Dotazione 3 cavi ricarica:
1 V12, 1 corrente alternata V230/240
1 pannello solare W1300 non incluso
Dimensioni cm 43,4x31,4 h 27 - Peso kg 21,77

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15991		SC		Pz	**1.718,0000**

PANNELLO SOLARE STAZIONI ELETT. PSP100

Pannello solare portatile e richiudibile
Celle silicio monocristallino
Potenza max watt 100
Grado di protezione IP67
Cavo connettore MC4
Supporto regolabile
Adatto stazioni elettriche portatili

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
15992	cm 137x54		SC		Pz	**327,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

GENERATORE GN800

EXCEL

Motore 2T HP 1,8 cc 63 - Statore rame
Potenza monofase kW 0,8 kVA 1,0 - Autonomia h 8
Caricabatterie V12 - Serbatoio l 4,5 - Peso kg 17
Avviamento manuale autoavvolgente - LwA 94 Db
Alimentazione miscela - Dimensioni cm 38x32 h 33
Protezione IP 23 - Autonomia h 7,0

69528	07859 kW 0,8 kVA 1,0		SC	Pz	**206,0000**

GENERATORE GN2800

EXCEL

Motore 4T HP 6,5 cc 196 - Statore rame
Potenza monofase kW 2,8 kVA 3,5 - Autonomia h 10
Caricabatterie V12 - Serbatoio l 13 - Peso kg 35
Avviamento manuale autoavvolgente - LwA 93 Db
Alimentazione benzina - Dimensioni cm 61x44 h 45
Protezione IP 23 - Autonomia h 10,0

69529	07860 kW 2,8 kVA 3,5		SC	Pz	**465,4000**

GENERATORE GN5500

EXCEL

Motore 4T HP 13 cc 389 - Statore rame
Potenza trifase kW 5,5 kVA 6,9 mono kW 4,5 kVA 5,6
Caricabatterie V12 - Serbatoio l 25 - Peso kg 75
Avviam. elettrico - Batteria non inclusa - Ruote
Alimentazione benzina - Dimensioni cm 70x53 h 56
Protezione IP 23 - Autonomia h 10,0

69530	07861 kW 5,5 kVA 6,9		SC	Pz	**1.190,0000**

GENERATORE GE3900

MOSA

Motore 4T OHV cc 223
Potenza monofase kW 3,0 kVA 3,0
Caricabatterie V12 - Serbatoio l 15 - Peso kg 45
Avviamento manuale autoavvolgente - LwA 96 Db
Alimentazione benzina - Dimensioni cm 59x44 h 51
Protezione IP 23 - Autonomia h 6,5
Regolatore elettronico tensione AVR
2 prese 2P+T SK 16A
Disgiuntore termico di protezione uscita V12
Ruote trasferimento - Display elettronico

87354	kW 3,0 kVA 3,0		SC	Pz	**987,8000**

GENERATORE GE6900

MOSA

Motore 4T OHV cc 420
Potenza monofase kW 6,0 kVA 6,0
Caricabatterie V12 - Serbatoio l 20 - Peso kg 80
Avviamento manuale autoavvolgente - LwA 99 Db
Alimentazione benzina - Dimensioni cm 68x52 h 63
Protezione IP 23 - Autonomia h 6,5
Regolatore elettronico tensione AVR
2 prese 2P+T SK 16A - 1 presa 2P+T CEE 32A
Disgiuntore termico di protezione uscita V12
Ruote trasferimento - Display elettronico

87355	kW 6,0 kVA 6,0		SC	Pz	**1.623,8000**

GENERATORE GE2000MI INVERTER

MOSA

Motore 4T OHV cc 79,7
Potenza monofase kW 1,8 kVA 1,8
Caricabatterie V12 - Serbatoio l 5 - Peso kg 22
Avviamento manuale autoavvolgente - LwA 90 Db
Alimentazione benzina - Dimensioni cm 50x30 h 46
Protezione IP 23 - Autonomia h 5,3
Regolatore automatico tensione
1 presa 2P+T SK 16A - 2 uscite USB amp 1/2,1
Disgiuntore termico di protezione

87352	kW 1,8 kVA 1,8		SC	Pz	**1.273,2000**

GENERATORE GE4500MI INVERTER

MOSA

Motore 4T OHV cc 223
Potenza monofase kW 3,8 kVA 3,8 - LwA 92 Db
Caricabatterie V12 - Serbatoio l 12 - Peso kg 42
Avviam. elettrico e manuale - Batteria inclusa
Alimentazione benzina - Dimensioni cm 60x43 h 50
Protezione IP 23 - Autonomia h 8,5
Regolatore automatico tensione
2 presa 2P+T SK 16A - 2 uscite USB amp 1/2,1
Disgiuntore termico di protezione
Ruote trasferimento

87353	kW 3,8 kVA 3,8		SC	Pz	**2.070,0000**

GENERATORE GE8000BBT

MOSA

Motore 4T OHV B&S XR2100 cc 420
Potenza monofase kW 3,2 kVA 4,0
Potenza trifase kW 5,6 kVA 7,0
Serbatoio l 6,6 - Peso kg 79
Avviamento manuale autoavvolgente - LwA 99 Db
Alimentazione benzina - Dimensioni cm 77x52 h 65
Protezione IP 23 - Autonomia h 2,5
1 presa 2P+T CEE 16A - 1 presa 3P+T CEE 32A
Interruttore magnetotermico

87356	monofase/trifase		SC	Pz	**2.262,2000**

LEVIGATRICE BANCO COMBINATA BD31-462

femi job Line

Potenza Watt 370 - Peso kg 19,5 - Telaio ghisa
Nastro mm 914x100 g 100 - Scorrimento m/min 500
Piano supporto nastro inclinabile 0/90^
Disco mm 150 g 100 - Velocita' giri/min 2850
Piano lavoro cm 15,8x22,5 inclinabile 0/45^

56872			SC	Pz	**433,2000**

NASTRO LEVIGATRICE BANCO F31-462

femi job Line

Nastro abrasivo levigatrice banco F31-462
Dimensioni mm 914x100

56873	mm 914x100 gr 60 Cf Pz 5		Cf		**90,2000**
56874	mm 914x100 gr100 Cf Pz 5		Cf		**90,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

DISCO LEVIGATRICE BANCO F31-462

Disco abrasivo levigatrice banco F31-462
Diametro mm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
56875	mm 150 gr 60 Cf Pz 5	Cf		37,4000
56876	mm 150 gr100 Cf Pz 5	Cf		37,4000

SEGA ALTERNATIVA SS40-562

Potenza watt 125 - Peso kg 16
Tagli/min 550/1600 - Lunghezza lama mm 127
Piano lavoro mm 410x250 inclinabile 0/45^
Dotazione luce, albero flessibile, kit utensili, soffiatore e kit adattatore lame

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
57905	Watt 125	SC	Pz	415,6000

SEGA NASTRO METALLO 780XL

Potenza watt 850 - Peso kg 17,0
Arco e morsa alluminio - Base acciaio
Lama mm 1335x13x0,65 - Taglio a secco
Capacita' taglio 90^ mm 105 45^ mm 70
Inclinabile 45^ - Dimensioni cm 73x39 h 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97641	watt 850	SC	Pz	670,8000

LAMA SEGA NASTRO METALLO 780XL

Lama ricambio segatrice nastro 780XL
Dimensioni lama mm 1335x13x0,65
Adatta per taglio metalli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50306	mm 1335x13x0,65	5	Pz	36,2000

SEGA NASTRO METALLO NG120XL

Potenza watt 1300 - Peso kg 18,0
Arco e morsa alluminio - Base acciaio
Lama mm 1440x13x0,65 - Taglio a secco
Capacita' taglio 90^ mm 120 60^ mm 50 45^ mm 78
Inclinabile 45^ - Dimensioni cm 90x40 h 52

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79134	watt 1300	SC	Pz	1.260,0000

LAMA SEGA NASTRO METALLO NG120XL

Lama ricambio sega nastro NG120XL
Dimensioni lama mm 1440x13x0,65
Adatta per taglio metalli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79135	mm 1440x13x0,65	CS	5 Pz	43,6000

SEGA NASTRO LEGNO VB28-182

Potenza watt 250 - Peso kg 15,5
Lama mm 1400 - Taglio mm 200 h 80
Dimensioni mm 400x500 h 700
Piano mm 300x300 inclinabile 45^
Dotazione guida parallela

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72561	watt 250	SC	Pz	350,6000

LAMA SEGA NASTRO LEGNO F28-182A

Lama ricambio sega nastro legno F28-182
Dimensioni lama mm 1400x6x0,36 - 6 denti/pollice
Adatta per taglio legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
57907	mm 1400x6x0,36	CS	Pz	41,6000

SMERIGLIATRICE BANCO 125

Potenza watt 150
Mola mm 125x16x12,7
Velocita' giri/min 2800
Interruttore magnetotermico
Base su gommini antivibranti
Schermi protettivi plexiglas
Protezione IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91289	03376 Watt 150 mm 125	SC	Pz	58,2000

SMERIGLIATRICE BANCO 150

Potenza watt 150
Mola mm 150x16x12,7
Velocita' giri/min 2800
Interruttore magnetotermico
Base su gommini antivibranti
Schermi protettivi plexiglas
Protezione IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91290	03375 Watt 350 mm 150	SC	Pz	60,0000

SMERIGLIATRICE BANCO COMBINATA 150/200

Potenza watt 250
Mola smeriglio mm 150x16x12,7
Mola acqua mm 200x40x20
Velocita' mola smeriglio giri/min 2800
Velocita' mola acqua giri/min 135
Interruttore magnetotermico
Base su gommini antivibranti
Schermo protettivo plexiglas
Protezione IP23

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91291	01958 Watt 250 mm 150/200	SC	Pz	112,6000

SMERIGLIATRICE BANCO 31N

Potenza watt 400 - Mola mm 150
Velocita' giri/min 2800
Base maggiorata con vaschetta acqua asportabile
Schermi protettivi plexiglas
Completa di mole abrasive

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97645	Watt 400 mm 150	SC	Pz	162,4000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SMERIGLIATRICE BANCO 33N

femi job Line

Potenza watt 550 - Mola mm 200
Velocita' giri/min 2800
Base maggiorata con vaschetta acqua asportabile
Schermi protettivi plexiglas
Completa di mole abrasive

97646	Watt 550 mm 200	SC	Pz	**188,2000**

SMERIGLIATRICE BANCO COMBINATA 46N

femi job Line

Potenza watt 400
Mola smeriglio mm 150 - Mola acqua mm 200
Velocita' mola smeriglio giri/min 2800
Velocita' mola acqua giri/min 140
Vaschetta acqua asportabile - Completa 2 mole

99301	Watt 400 mm 150/200	SC	Pz	**195,4000**

SMERIGLIATRICE BANCO COMBI SPAZZOLA 36N

femi job Line

Potenza watt 450 - Mola e spazzola mm 150
Velocita' giri/min.2800
Base maggiorata con vaschetta acqua asportabile
Schermi protettivi plexiglas
Completa di mola abrasiva e spazzola acciaio

97647	Watt 450 mm 150/150	SC	Pz	**187,8000**

SMERIGLIATRICE BANCO COMBI NASTRO 56N

femi job Line

Potenza watt 450 - Mola mm 150 - Nastro mm 680x50
Velocita' giri/min 2800
Base maggiorata con vaschetta acqua asportabile
Schermi protettivi plexiglas
Completa di mola abrasiva e nastro abrasivo

97648	Watt 450 mm 150/680	SC	Pz	**200,2000**

NASTRO SMERIGLIATRICE BANCO 56N

Imperial ABRASIVI

Nastro ricambio smerigliatrice banco 56N
Dimensioni mm 680x50

56069	mm 680x50 gr 60	15*	Pz	**3,7800**
62049	mm 680x50 gr 80	10*	Pz	**3,8200**
62050	mm 680x50 gr100	12*	Pz	**3,8200**
53532	mm 680x50 gr120	15*	Pz	**3,7800**
53533	mm 680x50 gr150	15*	Pz	**3,7800**

TRAPANO COLONNA DP12-921

femi job Line

Potenza watt 500 - Peso kg 18 - Mandrino mm 13
5 velocita' - Giri/min 500/2650
Diametro colonna mm 46 - Altezza totale mm 580
Corsa mm 50 - Sbraccio mm 104
Tavolo lavoro mm 160x160 - Base mm 430x240

72562	mm 13 h 580	SC	Pz	**239,0000**

TRAPANO COLONNA DP12-941

femi job Line

Potenza watt 460 - peso kg 37,0 - mandrino mm 16
12 velocita' - Giri/min 220/2450
Diametro colonna mm 50 - Altezza totale mm 820
Corsa mm 60 - Sbraccio mm 126
Tavolo lavoro mm 200x195 - Base mm 440x265

72563	mm 16 h 820	SC	Pz	**371,2000**

TRAPANO COLONNA DP12-943

femi job Line

Potenza watt 460 - Peso kg 46 - Mandrino mm 16
12 velocita' - Giri/min 180/2740
Diametro colonna mm 70 - Altezza totale mm 1610
Corsa mm 80 - Sbraccio mm 169,0
Tavolo lavoro mm 255x255 - Base mm 590x330

71799	mm 16 h 1507	SC	Pz	**667,8000**

TRONCATRICE FERRO SC20-140

femi job Line

Potenza watt 2000 - Peso kg 18,0
Disco mm 355 foro 25,4 - Velocita' giri/min 3000
Tagli obliqui - Morsa regolazione rapida
Capacita' taglio tubi 90^ mm 127
Capacita' taglio rettangolare 90^ mm 127x152

57900	mm 355	SC	Pz	**364,2000**

TRONCATRICE PIANO SUPERIORE TR-076

femi job Line

Potenza watt 1200 - Peso kg 10,0
Lama widia 210 foro 30 - Velocita' giri/min 4500
Inclinazione 0/45^ sx - Angolazione 45^ dx/sx
Piano lavoro superiore mm 340x225
Taglio 0^ 50x120 45^ 60x60 inclinato 35x120

79132	mm 210	SC	Pz	**321,4000**

TRONCATRICE PIANO SUPERIORE TR-078

femi job Line

Potenza watt 1800 - Peso kg 15,5
Lama widia 250 foro 30 - Velocita' giri/min 4500
Inclinazione 0/45^ sx - Angolazione 45^ dx/sx
Piano lavoro superiore mm 406x302
Taglio 0^ 70x145 45^ 70x100 inclinato 45x145

68333	mm 250	SC	Pz	**411,2000**

TRONCATRICE PIANO SUPERIORE TR-100

femi job Line

Potenza Watt 2000 - Peso kg 19,0
Lama widia 305 foro 30 - Velocita' giri/min 4200
Inclinazione 0/45^ sx - Angolazione 45^ dx/sx
Piano lavoro superiore mm 460x380
Taglio 0^ 85x175 45^ 118x120 inclinato 55x175

18586	mm 305	SC	Pz	**714,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TRONCATRICE RADIALE TR-1021DB

femi job Line

Potenza watt 1700 - Peso kg 12,0
Lama widia 210 foro 30 - Velocita' giri/min 4400
Inclinazione 0/45^ sx - Angolazione 45^ dx/sx
Scorrimento radiale su doppia barra
Taglio 0^ 67x317 45^ 67x222 inclinato 40x317
Basi appoggio laterali scorrevoli
Puntatore laser

18587	mm 210	SC	Pz	**338,8000**

TRONCATRICE RADIALE TR-1030DB/A

femi job Line

Potenza watt 2000 - Peso kg 23,0
Lama widia 305 foro 30 - Velocita' giri/min 5500
Inclinazione 0/45^ sx - Angolazione 45^ dx/sx
Scorrimento radiale su doppia barra
Taglio 0^ 120x340 45^ 102x240 inclinato 40x340
Basi appoggio laterali scorrevoli
Puntatore laser

18243	mm 305	SC	Pz	**793,0000**

TRONCATRICE PIANO SUPERIORE 732

femi

Potenza watt 1550 - Peso kg 14,5
Lama widia 254 foro 30 - Velocita' giri/min 4200
Inclinazione 0/45^ sx - Angolazione 50^ dx/sx
Piano lavoro superiore mm 462x360
Taglio 0^ 78x162 45^ 60x112 inclinato 105x150

97642	mm 254	SC	Pz	**575,0000**

TRONCATRICE PIANO SUPERIORE 305 PRO

femi

Potenza Watt 1300 - Motore induzione - Peso kg 21
Lama widia 305 foro 30 - Velocita' giri/min 2850
Inclinazione 0/45^ sx - Angolazione sx 50^ dx 47^
Piano lavoro superiore mm 485x305 - Imp. dx/sx
Taglio 0^ 80x158 45^ 70x100 inclinato 63x160

68334	mm 305	SC	Pz	**1.154,8000**

BANCO SUPPORTO TRONCATRICI ESTENSIBILE

Fox by femi

Banco pieghevole troncatrici - Peso kg 15
Modello universale con staffe regolabili
Rulliere regolabili in altezza e larghezza
Dimensioni mm 990/1890 h 900/1050
Carico massimo kg 100

57901	mm 990/1890 h 900/1050	SC	Pz	**158,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SET AVVITAMENTO BIG BIT-25

Confezione dispenser
Inserti mm 25: 6 PH, 6 PZ, 6 T, 6 TX
Portainserti magnetico
Dimensioni mm 50x50 h 170

55946	Cf Pz 25	SS	Cf	**12,5800**

SET AVVITAMENTO POCKET-10

Avvitatore manuale con manico serbatoio
Inserti mm 25: 2 PH, 3 PZ, 2 EX, 2 TX
Avvitatore manuale
Dimensioni mm 120x50 h 170

55947	Cf Pz 10	BV	Cf	**16,8200**

SET AVVITAMENTO MIXED-38

Confezione busta chiusura cerniera
Inserti mm 25: 6 PH, 6 PZ, 3 T, 4 EX, 4 TX
7 bussole, 4 brugole, portainserti magnetico,
adattatore, cricchetto reversibile,
lampada tascabile

55948	Cf Pz 38	SS	Cf	**32,8000**

SET AVVITAMENTO X-25

Confezione dispenser
Inserti mm 25: 3 PH, 3 PZ, 3 T, 3 EX, 4 TX
Inserti mm 50: 3 PH, 2 T, 3 TX
Portainserti magnetico
Dimensioni mm 50x20 h 155

55949	Cf Pz 25	VA	Cf	**17,5200**

SET FORATURA X-15

Confezione valigetta plastica con finestrella
Composizione: 5 punte Widia, 5 punte HSS,
5 punte legno
Dimensioni mm 157x150 h 20

55951	Cf Pz 15	VA	Cf	**18,7400**

SET FORATURA-AVVITAMENTO X-40

Confezione valigetta plastica con finestrella X
Composizione: 11 punte HSS-TiN, 4 punte Widia,
4 punte legno, 3 mecchie, svasatore, portainserti
magnetico, inserti mm 25: 3PH, 3PZ, 3T, 4EX, 3TX
Dimensioni mm 172x172 h 44

55952	Cf Pz 40	VA	Cf	**36,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SET FORATURA-AVVITAMENTO TITANIO X-30

Confezione valigetta plastica con finestrella X
Composizione: 11 punte HSS TiN, 4 punte Widia,
4 punte legno, 10 inserti mm 25: 3PH, 3PZ, 2T, 2TX
svasatore, portainserti magnetico
Dimensioni mm 172x172 h 44

55955	Cf Pz 30	VA	Cf	**30,2000**

SET FORATURA-AVVITAMENTO TITANIO X-50

Confezione valigetta plastica con finestrella X
Composizione: 11 punte HSS TiN, 6 punte Widia,
5 punte legno, 2 mecchie, inserti mm 25: 4PH, 4PZ,
3T, 4EX, 4TX, 3 bussole, calibro, cutter,
portainserti magneticp, svasatore

70962	Cf Pz 50	VA	Cf	**43,0000**

SET FORATURA-AVVITAMENTO TITANIO X-70

Confezione valigetta plastica con finestrella X
Composizione: 11 punte HSS TiN, 6 punte Widia,
5 punte legno, 3 mecchie, inserti mm 25: 6PH, 6PZ,
3T, 4EX, 5TX, inserti mm 50: 3PH, 3PZ, 2T, 2TX,
7 bussole, adattatore, portainserti, svasatore

55957	Cf Pz 70	VA	Cf	**60,2000**

FOGLIO ABRASIVO TRIANGOLARE

Carta abrasiva al corindone 6 fori
Supporto velcrato - Forma triangolare
Dimensioni mm 93x93x93
Ideale per levigatura di legno e metallo
Adatto per levigarice delta Bosch PDA180E

57585	mm 93x93 gr. 40	Cf Pz 5	SS	5	Cf	**9,0600**
57586	mm 93x93 gr. 60	Cf Pz 5	SS	5	Cf	**8,3400**
57587	mm 93x93 gr. 80	Cf Pz 5	SS	5	Cf	**7,8400**
57588	mm 93x93 gr.100	Cf Pz 5	SS	5	Cf	**7,8400**
57589	mm 93x93 gr.120	Cf Pz 5	SS	5	Cf	**7,8400**
57590	mm 93x93 gr.180	Cf Pz 5	SS	5	Cf	**7,8400**

FOGLIO ABRASIVO DELTA

Carta abrasiva al corindone 11 fori
Supporto velcrato - Forma triangolare
Dimensioni mm 102x63
Ideale per levigatura di legno
Adatto per levigarice palmare Bosch PSM80A

57591	mm 102x63 gr. 40	Cf Pz 10	SS		Cf	**14,1000**
57592	mm 102x63 gr. 80	Cf Pz 10	SS		Cf	**14,1000**
57593	mm 102x63 gr.120	Cf Pz 10	SS		Cf	**14,1000**
57594	mm 102x63 gr.180	Cf Pz 10	SS		Cf	**14,1000**

LAMA CATENA NANOBLADE

BOSCH Tecnologia per la vita

Lama catena NANOBLADE mm 50/65
Adatta per seghetto EASY CUT
Ideale per legno, PVC, plexiglas, compositi e laminato
Tecnologia SDS per veloce cambio lame

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75369	mm 50	BL		Pz	**47,4000**
75370	mm 65	BL		Pz	**59,6000**

DISCO CIRCOLARE MULTICUT

BOSCH Tecnologia per la vita

Disco taglio universale segmentato
Idoneo per smerigliatrici angolari
Rivestimento metallo duro - Tagli rapidi
Ideale per materiali edili a secco, legno, legno con chiodi, materiali plastici, rame

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75371	mm 115x1 f.22	BL		Pz	**26,4000**

LAMA SEGA GATTUCCIO FLESSIBILE

BOSCH Tecnologia per la vita

Lama sega gattuccio bimetallica
Attacco tipo Black & Decker, Bosch, AEG, Skil
Flessibile - Ideale per tagli a filo
Utilizzo su pvc, acciaio, inox e legno
Dimensioni mm 225x19x0,9 - Passo denti mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75553	mm 225 passo 1,0 Cf Pz 5	BU		Cf	**51,0000**

INSERTO 25 PH ESSENTIAL

ILTI

Inserto per viti croce Phillips
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11008	n.1 Pz 5	SS		Cf	**2,7600**
11012	n.2 Pz 5	SS		Cf	**2,7600**
11016	n.3 Pz 5	SS		Cf	**2,7600**

INSERTO 25 PZ ESSENTIAL

ILTI

Inserto per viti croce Pozidriv
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11034	n.1 Pz 5	SS		Cf	**2,7600**
11035	n.2 Pz 5	SS		Cf	**2,7600**
11036	n.3 Pz 5	SS		Cf	**2,7600**

INSERTO 25 TX ESSENTIAL

ILTI

Inserto per viti Torx
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11048	n.20 Pz 5	SS		Cf	**4,3800**

INSERTO 25 TX ESSENTIAL

ILTI

Inserto per viti Torx
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11049	n.25 Pz 5	SS		Cf	**4,3800**
11050	n.30 Pz 5	SS		Cf	**4,3800**
11051	n.40 Pz 5	SS		Cf	**4,3800**

INSERTO 25 E ESSENTIAL

ILTI

Inserto per viti cave esagonali
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10996	mm 3 Pz 5	SS		Cf	**5,6400**
10997	mm 4 Pz 5	SS		Cf	**5,6400**
11001	mm 5 Pz 5	SS		Cf	**5,6400**
11002	mm 6 Pz 5	SS		Cf	**5,6400**
11003	mm 8 Pz 5	SS		Cf	**8,6000**

INSERTO 50 PH ESSENTIAL

ILTI

Inserto per viti croce Phillips
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11029	n.1 Pz 5	SS		Cf	**8,2200**
11030	n.2 Pz 5	SS		Cf	**8,2200**
11031	n.3 Pz 5	SS		Cf	**8,2200**

INSERTO 50 PZ ESSENTIAL

ILTI

Inserto per viti croce Pozidriv
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11037	n.1 Pz 5	SS		Cf	**8,2200**
11038	n.2 Pz 5	SS		Cf	**8,2200**
11039	n.3 Pz 5	SS		Cf	**8,2200**

INSERTO 50 TX ESSENTIAL

ILTI

Inserto per viti Torx
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11053	n.25 Pz 5	SS		Cf	**14,6800**
11057	n.30 Pz 5	SS		Cf	**14,6800**
11061	n.40 Pz 5	SS		Cf	**14,6800**

INSERTO 100 PH ESSENTIAL

Inserto per viti croce Phillips
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 100

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11032	n.1	Pz	5	SS	Cf		**15,1600**
11033	n.2	Pz	5	SS	Cf		**15,1600**

INSERTO 100 PZ ESSENTIAL

Inserto per viti croce Pozidriv
Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Modello standard per avvitamento morbido/duro
Attacco 1/4" - Lunghezza mm 100

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11044	n.1	Pz	5	SS	Cf		**15,1600**
11045	n.2	Pz	5	SS	Cf		**15,1600**

PORTAINSERTI MAGNETICO BLOCCO

Acciaio S2 e acciaio AISI 304
Portainserti magnetico
Attacco esagonale 1/4"
Mandrino con blocco sicurezza inserti
Lunghezza mm 75

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11086	1/4"	mm	60	BL	Pz		**7,8600**

PORTAINSERTI MAGNETICO ANTISHOCK

Acciaio S2 e acciaio AISI 304
Portainserti magnetico
Attacco esagonale 1/4"
Sistema antishock uso avvitatore massa battente
Lunghezza mm 75

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11088	1/4"	mm	60	SS	Pz		**13,9800**

PORTAINSERTI ANGOLARE 90^ BLOCCO

Acciaio e zinco
Attacco esagonale 1/4"
Impugnatura gomma 8 posizioni
Mandrino con blocco sicurezza inserti
Coppia massima Nm 40
Adatto per avvitatori e impugnature manuali
Dotazione inserto PH 2

Cod				Cf	Imb UM	Listino
11091	1/4"		BL	Pz		**39,8000**

INSERTI PEZZI 7 25 MAG-BIT

Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Sistema trattenimento magnetico vite
Composizione:
PH1 PH2 PZ1 PZ2 TX25 TX30
Portainserti magnetico
Attacco 1/4" - Lunghezza inserti mm 25

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11637	Sr	Pz	7	VA	12* Cf		**21,4000**

INSERTI PEZZI 7 25 ESSENTIAL

Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Composizione:
T0,6x4,5 T1,2x6,5 PH1 PH2 PZ1 PZ2
Portainserti magnetico
Attacco 1/4" - Lunghezza inserti mm 25

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11063	Sr	Pz	7	VA	12* Cf		**11,7600**

INSERTI PEZZI 7 50 ESSENTIAL

Acciaio cromo vanadio temprato durezza 58/60 HRC
Composizione:
PH1 PH2 PZ1 PZ2 TX 25 TX 30 TX 40
Attacco 1/4" - Lunghezza inserti mm 50

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11064	Sr	Pz	7	VA	Cf		**16,0000**

INSERTI VALIGETTA PEZZI 32 ESSENTIAL

Assortimento pezzi 32 inserti e portainserti
Composizione:
Pz 6 PH Pz 6 PZ Pz 4 T Pz 6 ES Pz 8 TX foro
Portainserti magnetico sgancio rapido mm 60 e portabussole
Attacco 1/4" - Lunghezza inserti mm 25
Venduto in espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 20x11 h 20

Cod					Cf	Imb UM	Listino
18057	Sr	Pz	32	ES	6* Cf		**22,2000**

INSERTI VALIGETTA PEZZI 100 ESSENTIAL

Assortimento pezzi 100 inserti e portainserti
Composizione:
inserti T, PH, PZ, ES, ES foro, ES pollici,
TX, TX foro, TRI-WING, TORQ-SET, QUADRO,
SPANNER, XZN, CLUTCH, portainserti magnetico
e portabussole

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11075	Sr	Pz	100	VA	Cf		**20,2000**

INSERTI VALIGETTA PEZZI 138 ESSENTIAL

Assortimento pezzi 138 inserti e portainserti
Composizione:
inserti T, PH, PZ, ES, ES foro, TX, TX foro,
TRI-WING, TORQ-SET, QUADRO, SPANNER,
TX-PLUS, CLUTCH, portainserti magnetico,
portabussole e impugnatura magnetica attacco 1/4"

Cod					Cf	Imb UM	Listino
11083	Sr	Pz	138	VA	Cf		**30,4000**

INSERTI BUSSOLE SERIE PEZZI 6

Acciaio Cromo Vanadio
Attacco esagonale 1/4" magnetico
Bussole mm 5,5-6-7-8-10-13
Lunghezza mm 50
Supporto plastica

Cod						Cf	Imb UM	Listino
77811	09446	Sr	Pz	6	BL	10 Cf		**11,1400**

INSERTO BUSSOLA

Acciaio Cromo Vanadio sabbiato
Punta bussola
Attacco esagonale 1/4"
Lunghezza mm 65

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75863	09161 mm 8 Pz 5	BL	10	Cf	**10,4000**
75864	09162 mm 10 Pz 5	BL	10	Cf	**9,5200**
75865	09163 mm 13 Pz 5	BL	20	Cf	**11,0000**

INSERTI PORTABUSSOLE SERIE PEZZI 3

Acciaio Cromo Vanadio
Attacco esagonale 1/4" magnetico
Quadro portabussole con sfera 1/4"-3/8"-1/2"
Lunghezza mm 50
Serie Pz 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75866	09164 mm 50 Sr Pz 3	BL	10	Cf	**5,1800**

PORTAINSERTI MAGNETICO

Acciaio Cromo Vanadio sabbiato
Portainserti magnetico
Attacco esagonale 1/4"
Lunghezza mm 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94806	04291 1/4" mm 60	BL	200	Pz	**2,4800**

INSERTI DISPENSER PEZZI 7

Assortimento Pz 7 inserti e portainserti
Acciaio SK-2
Dispenser plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94808	04152 Sr Pz 7	BL	200	Cf	**3,1800**

INSERTI DISPENSER PEZZI 7

Assortimento pezzi 7 inserti e portainserti
Acciaio S2
Portainserti magnetico mm 60
Composizione:
mm 25 TX10 TX15 TX20 TX25 PH1 PH2 PH3
Dispenser plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17580	12375 Sr Pz 7	BL	10	Cf	**6,0200**

INSERTI VALIGETTA PEZZI 17

Assortimento pezzi 17 inserti e portainserti
Acciaio cromo vanadio
Portainserti magnetico mm 60
Composizione:
mm 25 PH0 PH1 PH2 PH3 T3 T4 T5 TX10
TX15 TX20 TX25 TX30 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3
Dispenser plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17575	12376 Sr Pz 17	VA	10	Cf	**6,5400**

INSERTI VALIGETTA PEZZI 29

Assortimento pezzi 29 inserti e portainserti
Acciaio cromo vanadio
Portainserto magnetico 1/4" protezione estensibile
Pz 2 bussole 8/10
Composizione:
mm 25 T3 T4 T5 T6 T7 PH1 PH2 PH3*2 TX25
TX27 TX30 TX40 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 TT10 TT15
TT20 H3 H4 H5 H6
mm 50 PZ2 PH2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17572	12377 Sr Pz 29	VA	40	Cf	**12,1800**

INSERTI VALIGETTA PEZZI 32

Assortimento pezzi 32 inserti e portainserti
Acciaio S2 - Adattatore 1/4"
Portainserti magnetico mm 60
Lunghezza inserti mm 25
Composizione:
Pz 4 PH Pz 4 PZ Pz 4 T
Pz 4 EX Pz 7 TX Pz 7 TX con foro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77813	09454 Sr Pz 32	VA	30	Cf	**36,0000**

INSERTI VALIGETTA PEZZI 17

Assortimento Pz 17 inserti e portainserti
Acciaio Cromo Vanadio
Portainserti a mandrino
Composizione: 16 bits PH-PZ-T-TX-EX

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51821	Sr Pz 17	BL	10	Cf	**8,7200**

INSERTI VALIGETTA PEZZI 29

Assortimento Pz 29 inserti
Portainserto magnetico 1/4" protezione estensibile
Composizione:
mm 25 PH 0-1-2-3 T 3-4-5-6-7
PZ 0-1-2-3 TX 10-15-20-25-27-30-40 ES 3-4-5-6
mm 50 PH 2 PZ 2 - Pz 2 bussole magnetiche 8/10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64039	Sr Pz 29	VA	10	Cf	**14,3000**

INSERTI PEZZI 32

Assortimento pezzi 32
Lunghezza mm 75 attacco 1/4"
Acciaio cromo vanadio
Impronte: Pz 9 TX foro, Pz 6 EX foro, Pz 4 SPANNER
Pz 3 TW4, Pz 4 TW3, Pz 3 PZ, Pz 2 PH, Pz 1 T

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62923	mm 75 Sr Pz 32	BL	5	Cf	**39,0000**

PORTAINSERTI ANGOLARE

Portainserti magnetico angolare
Attacco esagonale 1/4"
Lunghezza mm 225
Adatto per avvitatori e impugnature manuali
Dotazione inserti e portainserti magnetico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54236	1/4" mm 225	BL	12	Pz	**49,0000**

CORONA VIDIA ATT.FILETTATO 21110/21111

Punta corona martelli elettropneumatici leggeri
Attacco filettato MA16/MA22 - Uso rotopercussione
Lunghezza mm 75 - Numero denti: M16=4 M22=6
Spirale foratura per scarico detriti
Adatta per calcestruzzo, muro e pietra

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91267	M16 mm 25x75	SS	Pz	**27,6000**
91268	M16 mm 30x75	SS	Pz	**31,4000**
91269	M16 mm 40x75	SS	Pz	**41,2000**
91270	M22 mm 50x75	SS	Pz	**46,4000**
91271	M22 mm 60x75	SS	Pz	**55,0000**
91272	M22 mm 65x75	SS	Pz	**57,8000**
91273	M22 mm 80x75	SS	Pz	**83,2000**

PORTACORONA ATT.FILETTATO SDS PLUS 21115

Prolunga corona attacco filettato MA16/MA22
Attacco SDS PLUS
Lunghezza mm 220/370

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91274	M16 mm 220	PL	Pz	**29,2000**
91275	M16 mm 370	PL	Pz	**37,4000**
91276	M22 mm 220	PL	Pz	**29,2000**
91277	M22 mm 370	PL	Pz	**41,4000**

PUNTA CENTRAGGIO CORONE ATT.FIL. 21115

Punta centraggio corone attacco filettato
Misura mm 8x120

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91278	mm 8x120	BU	Pz	**5,2600**

CORONA VIDIA ATTACCO CONICO 21120

Punta corona martelli elettropneumatici pesanti
Attacco conico 1:8 - Uso rotopercussione
Lunghezza mm 100 - Denti passo asimmetrico
Spirale foratura per scarico detriti
Adatta per calcestruzzo, muro e pietra

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
65104	mm 40x100	SS	Pz	**55,0000**
65105	mm 50x100	SS	Pz	**75,0000**
65106	mm 60x100	SS	Pz	**76,8000**
65107	mm 80x100	SS	Pz	**113,0000**
65108	mm 100x100	SS	Pz	**151,6000**
65109	mm 125x100	SC	Pz	**191,6000**

PORTACORONA ATTACCO CONICO SDS MAX 21130

Prolunga corone attacco conico
Attacco SDS-MAX
Lunghezza mm 450

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
65110	mm 450	PL	Pz	**58,2000**

PUNTA CENTRAGGIO CORONE ATT.CONICO 21130

Punta centraggio corone attacco conico
Misura mm 12x135

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
65112	mm 12x135	BU	Pz	**8,2200**

ESTRATTORE CORONE ATTACCO CONICO 28158

Estrattore corone attaco conico
Modello a cuneo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
65113		SC	Pz	**8,6600**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO TRONCATRICI

Mola abrasiva da taglio centro piano
Adatto per macchine stazionarie
Impiego su ferro e acciaio
Taglio di medie sezioni

Cod	Specifiche		Imb UM	Listino
20692	mm 300x2,8 f.25	25	Pz	**10,1000**
34030	mm 350x3,0 f.25	10	Pz	**15,2600**
18156	mm 300x3,5 f.30	25	Pz	**10,2800**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO

Mola abrasiva da taglio centro depresso
Tipo DT/LD MF - A30 Qu BF
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro e materiali ferrosi

Cod	Specifiche			Imb UM	Listino
18160	mm 115x2,4 f.22,2	SC	50*	Pz	**2,6400**
18162	mm 125x2,4 f.22,2	SC	50*	Pz	**2,9600**
18168	mm 230x3,2 f.22,2	SC	25*	Pz	**6,0800**

DISCO ABRASIVO MOLARE FERRO

Mola abrasiva da sbavo centro depresso
Tipo CD/VT MF/T - A24 N BF
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro e acciaio a media/alta resistenza

Cod	Specifiche			Imb UM	Listino
18161	mm 115x4,8 f.22,2	SC	25*	Pz	**3,8600**
18163	mm 125x4,8 f.22,2	SC	25*	Pz	**4,2200**
18169	mm 230x6,8 f.22,2	SC	25*	Pz	**9,2800**

DISCO ABRASIVO TAGLIO MARMO

Mola abrasiva da taglio centro depresso
Tipo DT/LD MC - C30 R BF
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su materiali edili a media durezza

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
18172	mm 115x2,4	f.22,2	SC	50* Pz	**2,7400**
18180	mm 230x3,2	f.22,2	SC	25* Pz	**6,2800**

DISCO ABRASIVO TAGLIO INOX

Mola abrasiva sottile da taglio centro depresso
Tipo TW/HD MF - A60 T
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
43174	mm 115x0,8	f.22,2	SC	50* Pz	**3,4800**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO/INOX

Mola abrasiva sottile da taglio centro piano
Tipo BF41
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza, ferro

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
93382	mm 115x1,0	f.22,2	SC	50* Pz	**1,5600**
93383	mm 115x1,6	f.22,2	SC	50* Pz	**1,5600**
35669	mm 230x1,9	f.22,2	SC	25* Pz	**3,4400**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO/INOX PROMO

Mola abrasiva sottile da taglio centro piano
Tipo BF41
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza, ferro
Confezione promo

Cod	Specifiche			Cf	Imb UM	Listino
85776	mm 115x1,0	f.22,2	Pz 55	SC	Cf	**75,8000**
85777	mm 115x1,6	f.22,2	Pz 55	SC	Cf	**75,8000**

DISCO ABRASIVO TAGLIO PLATINUM FE/INOX

Mola abrasiva sottile da taglio centro piano
Tipo TW/PLATINUM - A46 V BF
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox e ferro
Lunga durata - Elevate prestazioni

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
63127	mm 115x1,0	f.22,2	SC	25* Pz	**3,3800**
63128	mm 115x1,6	f.22,2	SC	25* Pz	**3,3800**
63129	mm 230x1,9	f.22,2	SC	25* Pz	**7,1800**

DISCO ABRASIVO TAGLIO PLATINUM FE/INOX

Mola abrasiva da taglio centro depresso
Tipo DT/PLATINUM - A30 S BF
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox e ferro
Lunga durata - Elevate prestazioni

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
63130	mm 115x3,4	f.22,2	SC	50* Pz	**3,2400**
63131	mm 230x3,4	f.22,2	SC	25* Pz	**7,2000**

DISCO ABRASIVO TAGLIO UNIVERSALE

Mola abrasiva sottile da taglio centro piano
Tipo TW/HD MP - C60 T BF
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego universale su ferro, acciaio, acciaio inox alluminio, pietra, ceramica, plastica

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
01208	mm 115x1,0	f.22,2	SC	50* Pz	**3,2400**
01209	mm 230x1,9	f.22,2	SC	25* Pz	**6,7800**

DISCO ABRASIVO STRIPPER PLATINUM

Disco rete nylon e abrasivo carburo di silicio
Supporto fibra vetro diametro mm 115
Utilizzo su ferro, acciaio inox, legno, alluminio, plastica, marmo e cemento
Adatto decapaggio, sverniciatura, rimozione scorie

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
85775	mm 115	f.22,2		5 Pz	**15,9400**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO

Mola abrasiva da taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro

Cod		Specifiche			Cf	Imb UM	Listino
55387	06111	mm 115x2,5	f.22		SC	50* Pz	**1,2800**
91058	03869	mm 115x3,2	f.22		SC	50* Pz	**1,1600**
55386	06100	mm 230x3,0	f.22		SC	10* Pz	**3,5600**

DISCO ABRASIVO MOLARE FERRO

Mola abrasiva da sbavo centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro

Cod		Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
91060	03871	mm 115x6,4	f.22	SC	25* Pz	**1,3200**
91061	02791	mm 230x6,4	f.22	SC	25* Pz	**3,9200**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO/INOX

Mola abrasiva da taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza, ferro

Cod		Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
91673	06101	mm 115x1,0	f.22	SC	25* Pz	**1,0800**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO/INOX

EXCEL

Mola abrasiva da taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza, ferro

Cod		Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
91674	02792	mm 115x1,6	f.22	SC	25* Pz	**1,0800**
91064	02793	mm 230x2,0	f.22	SC	50* Pz	**3,0800**

DISCO ABRASIVO TAGLIO MARMO

EXCEL

Mola abrasiva da taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su marmo, pietra, laterizi

Cod		Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
55389	06113	mm 115x2,5	f.22	SC	10* Pz	**1,1000**
91062	03872	mm 115x3,2	f.22	SC	10* Pz	**1,1000**
91063	03873	mm 230x3,2	f.22	SC	10* Pz	**3,0600**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO AB DUE

Abra Beta

Mola abrasiva sottile da taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro e materiali ferrosi

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
70150	mm 115x1,0	f.22	SC	25* Pz	**1,4200**
70151	mm 115x1,2	f.22	SC	25* Pz	**1,4200**
70152	mm 115x1,6	f.22	SC	25* Pz	**1,4200**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO KIT

Abra Beta

Composizione kit:
Pz 300 mola abrasiva sottile taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro e materiali ferrosi
Pz 2 serie cacciaviti Evox T2,5x50 T3x75 T4x100 T5,5x100 T6,5x150 PH 0x60 PH 1x80 PH 2x100

Cod		Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
10991		mm 115x1,0	Pz 300	SC	Cf	**403,0000**
10993		mm 115x1,6	Pz 300	SC	Cf	**403,0000**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO AB DUE

Abra Beta

Mola abrasiva da taglio centro depresso
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro e materiali ferrosi

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
70153	mm 115x3,2	f.22	SC	25* Pz	**1,4000**
70154	mm 230x2,0	f.22	SC	25* Pz	**3,0200**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO

Abra Beta

Mola abrasiva da taglio centro depresso
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro e materiali ferrosi

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
50800	mm 230x2,0	f.22	SC	25* Pz	**4,0400**
50801	mm 230x3,2	f.22	SC	25* Pz	**4,4800**

DISCO ABRASIVO MOLARE FERRO

Abra Beta

Mola abrasiva da sbavo centro depresso
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su ferro e materiali ferrosi

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
50797	mm 115x6,5	f.22	SC	25* Pz	**2,3400**
50799	mm 125x6,5	f.22	SC	25* Pz	**2,6000**
50802	mm 230x6,5	f.22	SC	25* Pz	**6,8000**

DISCO ABRASIVO TAGLIO INOX

Abra Beta

Mola abrasiva sottile da taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
50794	mm 115x1,6	f.22	SC	25* Pz	**1,8600**
50795	mm 125x1,6	f.22	SC	25* Pz	**2,0400**
74450	mm 230x2,0	f.22	SC	25* Pz	**4,0400**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO/INOX

Abra Beta

Mola abrasiva sottile da taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza, ferro

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
24187	mm 115x1,0	f.22	SC	50* Pz	**1,9000**
24188	mm 115x1,6	f.22	SC	50* Pz	**1,9000**
24189	mm 125x1,0	f.22	SC	50* Pz	**2,0600**
24190	mm 230x2,0	f.22	SC	25* Pz	**4,1000**

DISCO ABRASIVO FE/IN + SMERIGL. 115 KIT

Abra Beta

Composizione kit:
Pz 300 mola abrasiva sottile taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su acciaio inox, acciaio alta resistenza, ferro
Alta velocita' taglio - Ottima durata
Basso riscaldamento pezzo trattato
Pz 1 smerigliatrice angolare Beta mm 115 W 750

Cod		Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
24191		mm 115x1,0	Pz 300	SC	Cf	**403,0000**
24192		mm 115x1,6	Pz 300	SC	Cf	**403,0000**

DISCO ABRASIVO TAGLIO MARMO

Mola abrasiva da taglio centro piano
Adatto per smerigliatrici angolari
Impiego su marmo, pietra, laterizi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50803	mm 115x3,2 f.22	SC	25*	Pz	**2,0200**
50804	mm 230x3,2 f.22	SC	25*	Pz	**5,2200**

DISCO ABRASIVO TAGLIO FERRO

Mola abrasiva da taglio centro piano
Adatto per troncatrici da banco
Impiego su ferro e acciaio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
85984	mm 350x4,2 f.30	10	Pz	**13,6200**

DISCO ABRASIVO FIBRATO

Disco abrasivo flessibile al corindone
Diametro mm 115/125/180
Foro mm 22
Fissaggio con ghiera su platorello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30866	mm 115 f.22 gr 16		50*	Pz	**1,2200**
30867	mm 115 f.22 gr 24		50*	Pz	**0,9600**
30868	mm 115 f.22 gr 36		50*	Pz	**0,9600**
30869	mm 115 f.22 gr 50		50*	Pz	**0,9600**
30870	mm 115 f.22 gr 60		50*	Pz	**0,9600**
30871	mm 115 f.22 gr 80		50*	Pz	**0,9600**
30872	mm 115 f.22 gr100		50*	Pz	**0,9600**
06377	mm 115 f.22 gr120		50*	Pz	**0,9600**
18184	mm 125 f.22 gr 16		50*	Pz	**1,4000**
18185	mm 125 f.22 gr 24		50*	Pz	**1,2400**
18186	mm 125 f.22 gr 36		50*	Pz	**1,2400**
18187	mm 125 f.22 gr 50		50*	Pz	**1,2400**
22543	mm 125 f.22 gr 60		50*	Pz	**1,2400**
18188	mm 125 f.22 gr 80		50*	Pz	**1,2400**
18189	mm 125 f.22 gr100		50*	Pz	**1,2400**
06378	mm 125 f.22 gr120		50*	Pz	**1,2200**
18190	mm 180 f.22 gr 16		50*	Pz	**1,9800**
18191	mm 180 f.22 gr 24		50*	Pz	**1,6600**
18192	mm 180 f.22 gr 36		50*	Pz	**1,6600**
18193	mm 180 f.22 gr 50		50*	Pz	**1,6600**
22544	mm 180 f.22 gr 60		50*	Pz	**1,6600**
18194	mm 180 f.22 gr 80		50*	Pz	**1,6600**
18195	mm 180 f.22 gr100		50*	Pz	**1,6600**
06379	mm 180 f.22 gr120		50*	Pz	**1,6200**
74457	mm 125 f.22 gr100 Cf Pz 5	CS		Cf	**8,1400**

DISCO ABRASIVO FIBRATO VELCRO

Disco abrasivo al corindone
Legante resina fenolica
Cosparsione semi aperta
Supporto carta velcrata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41554	mm 115 gr 60	SC	50*	Pz	**0,5660**
41555	mm 115 gr 80	SC	50*	Pz	**0,5140**
54248	mm 115 gr100	SC	50*	Pz	**0,4980**
41556	mm 115 gr120	SC	100*	Pz	**0,4860**

DISCO ABRASIVO FIBRATO VELCRO FORATO

Disco abrasivo al corindone 6/8 fori
Legante resina fenolica
Cosparsione semi aperta
Supporto carta velcrata
Ideale per levigatura legno, plastica e lamiere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42866	mm 125 gr 60 8 fori	SC	50*	Pz	**0,6620**
42867	mm 125 gr 80 8 fori	SC	50*	Pz	**0,6100**
54249	mm 125 gr100 8 fori	SC	50*	Pz	**0,5980**
42868	mm 125 gr120 8 fori	SC	100*	Pz	**0,5880**
35703	mm 150 gr 60 6 fori	SC	50*	Pz	**0,7260**
35704	mm 150 gr 80 6 fori	SC	50*	Pz	**0,6820**
54250	mm 150 gr100 6 fori	SC	50*	Pz	**0,6740**
35705	mm 150 gr120 6 fori	SC	100*	Pz	**0,6600**
53281	mm 125 gr 60 8 fori Pz 5	CS		Cf	**5,2600**
53282	mm 125 gr 80 8 fori Pz 5	CS		Cf	**5,0000**
74460	mm 125 gr100 8 fori Pz 5	CS		Cf	**4,9400**
53283	mm 125 gr120 8 fori Pz 5	CS		Cf	**4,8800**
53284	mm 150 gr 60 6 fori Pz 5	CS		Cf	**5,6600**
53285	mm 150 gr 80 6 fori Pz 5	CS		Cf	**5,4400**
74461	mm 150 gr100 6 fori Pz 5	CS		Cf	**5,3200**
53286	mm 150 gr120 6 fori Pz 5	CS		Cf	**5,3400**

DISCO DIAMANTATO CC LISCIO

Corona continua liscia
Spessore mm 1,7
Altezza riporto mm 7,0
Impiego su ceramica
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96360	mm 115	SS	25	Pz	**9,7000**

DISCO DIAMANTATO CC TURBO

Corona continua turbo
Spessore 115 mm 2,2 - 230 mm 2,6
Altezza riporto mm 7,0
Impiego su laterizi e pietra
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96361	mm 115	SS	25	Pz	**16,9800**
96362	mm 230	SS	25	Pz	**45,2000**

DISCO DIAMANTATO CS

Corona segmentata
Spessore 115 mm 2,0 - 230 mm 2,5
Altezza riporto mm 7,0
Impiego su laterizi e pietra
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96363	mm 115	SS	25	Pz	**12,6800**
96364	mm 230	SS	25	Pz	**43,6000**

DISCO DIAMANTATO CS SILENT

Corona segmentata saldata al laser
Spessore mm 2,5 - Altezza riporto mm 17,0
Doppia anima acciaio e materiale fonoassorbente
Impiego su cls, acciaio e materiali duri
Senza flangia - Doppia struttura ultra silenziato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56805	mm 230	SS		Pz	**254,8000**

DISCO DIAMANTATO CC TURBO

Corona continua turbo
Spessore mm 2,0
Altezza riporto mm 7,5
Impiego universale per cantiere
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51814	mm 115	SS	50	Pz	**7,9200**

DISCO DIAMANTATO CC PEZZI 2

Corona continua turbo e segmentata
Senza flangia
Impiego su materiali edili, pietra e ceramica
Composizione:
Pz 1 disco universale corona segmentata
Pz 1 disco ceramica corona continua turbo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17147	mm 115 Cf Pz 2	BL	50	Cf	**5,9800**

DISCO DIAMANTATO CC TURBO PEZZI 3

Corona continua turbo
Senza flangia
Impiego su materiali edili, pietra e ceramica
Composizione:
Pz 2 dischi cemento
Pz 1 disco ceramica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94975	mm 115 Cf Pz 3	BL	30	Cf	**18,7600**

DISCO DIAMANTATO CC LISCIO CERAMICA

Corona continua liscia
Spessore mm 2,0
Altezza riporto mm 5,5
Impiego su ceramica
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58100	05571 mm 115	BV	200	Pz	**7,8200**

DISCO DIAMANTATO CC TURBO UNIVERSALE

Corona continua turbo
Spessore mm 2,0
Altezza riporto mm 7,5
Impiego universale
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58099	06552 mm 115	BV	200	Pz	**6,1200**

DISCO DIAMANTATO CC TURBO UNIVERSALE

Corona continua turbo
Spessore 115 mm 2,0 - 230 mm 3,0
Altezza riporto mm 7,5
Impiego universale
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58101	06551 mm 115	BV	200	Pz	**9,9200**
58102	03950 mm 230	BV	20	Pz	**32,0000**

DISCO DIAMANTATO CC TURBO GRANITO

Corona continua turbo
Spessore mm 2,0
Altezza riporto mm 7,5
Impiego su granito
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58103	05569 mm 115	BV	200	Pz	**9,9800**

DISCO DIAMANTATO CC GRES

Corona continua
Spessore mm 1,4
Altezza riporto mm 10,0
Impiego su gres, mosaico, ceramica, klinker
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80094	09707 mm 115	BV	10	Pz	**35,8000**

DISCO DIAMANTATO CC EDILIZIA

Corona continua turbo
Spessore 115 mm 2,0 - 230 mm 2,6
Altezza riporto mm 7,5
Impiego su materiali edilizia vari
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70634	mm 115	BV		Pz	**33,4000**
70635	mm 230	BV		Pz	**73,2000**

DISCO DIAMANTATO CC CALCESTRUZZO

Corona continua turbo
Spessore mm 2,4
Altezza riporto mm 10
Impiego su calcestruzzo e granito
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70629	mm 115	BL		Pz	**54,8000**
70630	mm 230	BV		Pz	**110,6000**

DISCO DIAMANTATO CC GRES TURBO

Corona continua turbo
Spessore mm 1,4
Altezza riporto mm 7,5
Impiego su gres porcellanato
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70633	mm 115	BL		Pz	**36,8000**

DISCO DIAMANTATO CC GRES

Corona continua liscia
Spessore mm 1,6
Altezza riporto mm 7,0
Impiego su gres porcellanato, ceramica
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70628	mm 115	BL		Pz	**38,6000**

DISCO DIAMANTATO CS PIETRA

Corona segmentata
Spessore 115 mm 2,2 - 230 mm 2,8
Altezza riporto mm 10
Impiego su pietra e materiali edili
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70631	mm 115	BL		Pz	**43,6000**
70632	mm 230	BL		Pz	**97,2000**

DISCO ABRASIVO LAMELLE CORINDONE

Disco abrasivo lamellare flessibile
Ossido di alluminio (corindone)
Supporto plastica diametro mm 115/178
Utilizzo su metalli, alluminio, bronzo, legno, plastica

Cod		Specifiche			Imb	UM	Listino
23561	03640	mm 115	f.22	gr 40	10*	Pz	**2,4000**
23562	03642	mm 115	f.22	gr 60	10*	Pz	**2,4000**
23563	03643	mm 115	f.22	gr 80	10*	Pz	**2,4000**
23564	03644	mm 115	f.22	gr100	10*	Pz	**2,4000**
36416	03645	mm 115	f.22	gr120	10*	Pz	**2,4000**
05875	09981	mm 178	f.22	gr 40	10	Pz	**6,6600**
05877	09982	mm 178	f.22	gr 60	10	Pz	**6,6600**
05878	09983	mm 178	f.22	gr 80	10	Pz	**6,6600**

DISCO ABRASIVO LAMELLE ZIRCONIO

Disco abrasivo lamellare flessibile
Ossido di Zirconio
Supporto plastica diametro mm 115/178
Utilizzo su acciaio inox, metalli, alluminio, bronzo, legno, plastica

Cod		Specifiche			Imb	UM	Listino
36418	03637	mm 115	f.22	gr 40	10*	Pz	**2,7200**
36420	03636	mm 115	f.22	gr 60	10*	Pz	**2,7200**
36421	03638	mm 115	f.22	gr 80	10*	Pz	**2,7200**
36422	03639	mm 115	f.22	gr100	10*	Pz	**2,7200**
36423	02794	mm 115	f.22	gr120	10*	Pz	**2,7200**
05881	05296	mm 178	f.22	gr 40	10	Pz	**7,9400**
05883	05297	mm 178	f.22	gr 60	10	Pz	**7,9400**
05884	05298	mm 178	f.22	gr 80	10	Pz	**7,9400**

DISCO TNT FINITURA

Disco tessuto non tessuto compresso
Supporto fibra vetro diametro mm 115
Utilizzo su ferro e acciaio inox
Adatto per finitura satinata o preparazione per lucidatura

Cod		Specifiche			Imb	UM	Listino
22263	12849	mm 115	f.22		10	Pz	**19,9600**

DISCO LAMELLE FELTRO LUCIDATURA

Disco feltro lamellare
Supporto fibra vetro diametro mm 115
Utilizzo su ferro e acciaio inox con pasta
Adatto per lucidatura a specchio

Cod		Specifiche			Imb	UM	Listino
22267	12850	mm 115	f.22		10	Pz	**6,5200**

PASTA LUCIDATURA POLIVALENTE VERDE

Pasta abrasiva stick
Adatta per tutti i tipi di metallo
Utilizzo con disco lamelle feltro lucidatura

Cod		Specifiche			Imb	UM	Listino
22288	12851	g 1000				Pz	**15,5800**

DISCO ABRASIVO LAMELLE ZIRCONIO

Disco abrasivo flessibile 72 lamelle
Ossido di Zirconio
Supporto plastica diametro mm 115
Utilizzo su acciaio inox, metalli, alluminio, bronzo, legno, plastica

Cod	Specifiche				Imb	UM	Listino
57164	mm 115	f.22	gr 40		10*	Pz	**3,8000**
57165	mm 115	f.22	gr 60		10*	Pz	**3,8000**
57166	mm 115	f.22	gr 80		10*	Pz	**3,8000**
57168	mm 115	f.22	gr120		10*	Pz	**3,8000**

DISCO TRONCATRICI LENTE

Disco acciaio HSS
Adatto per troncatrici a basso numero di giri
Denti 128 per taglio pieno
Denti 200 per taglio profilati

Cod	Specifiche				UM	Listino
18295	mm 250x2,0	f.32	d.128	SC	Pz	**118,8000**
18296	mm 250x2,0	f.32	d.200	SC	Pz	**118,8000**

FRESA SVASARE 01185

Svasatore conico HSS DIN 335 C
3 taglienti
Adatto per acciaio e metalli

Cod	Specifiche			UM	Listino
89505	mm 6,30x45	SS		Pz	**12,1800**
89506	mm 8,30x50	SS		Pz	**13,8000**
89507	mm 10,40x50	SS		Pz	**16,6400**
89508	mm 12,40x56	SS		Pz	**18,2200**
89509	mm 16,50x60	SS		Pz	**22,4000**
89510	mm 20,50x63	SS		Pz	**31,0000**

FRESE SVASARE 01270 PEZZI 6

Assortimento 6 svasatori conici HSS DIN 335 C
Box plastica appendibile
Adatto per acciaio e metalli
Diametri mm 6,30/20,5

Cod	Specifiche			UM	Listino
89511	mm 6,30/20,50	Sr Pz 6	VA	Cf	**118,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

FRESA SVASARE ASIMMETRICA 01265

KRINO

Svasatore conico HSS DIN 335 C
3 taglienti a spirale con geometria asimmetrica
Vibrazioni ridotte - Ottima finitura
Adatto per acciaio e metalli

89512	mm 6,30x45	SS	Pz	**16,0400**
89513	mm 8,30x50	SS	Pz	**18,1400**
89514	mm 10,40x50	SS	Pz	**22,0000**
89515	mm 12,40x56	SS	Pz	**24,0000**
89516	mm 15,00x60	SS	Pz	**28,0000**
89517	mm 16,50x60	SS	Pz	**29,6000**
89518	mm 20,50x63	SS	Pz	**40,0000**
89519	mm 25,00x67	SS	Pz	**62,4000**
89520	mm 31,00x71	SS	Pz	**84,4000**

FRESA WIDIA G6 CANALI 711



CMT ORANGE TOOLS

Fresa a taglienti diritti
Taglienti in carburo di tungsteno
Espulsione truciolo facilitata
Adatta per multistrato
Gambo mm 6

05440	mm 3,0	SS	Pz	**40,2000**
05441	mm 4,0	SS	Pz	**40,2000**
05442	mm 5,0	SS	Pz	**41,4000**
05443	mm 6,0	SS	Pz	**41,4000**
05444	mm 8,0	SS	Pz	**48,0000**
05445	mm 10,0	SS	Pz	**44,6000**
05446	mm 12,0	SS	Pz	**44,6000**
05447	mm 16,0	SS	Pz	**46,2000**
05448	mm 20,0	SS	Pz	**51,2000**

FRESA WIDIA G6 CANALI L 712

CMT ORANGE TOOLS

Fresa a taglienti diritti
Taglienti in carburo di tungsteno
Espulsione truciolo facilitata
Adatta per multistrato
Gambo mm 6

05449	mm 6,0	SS	Pz	**45,4000**
05450	mm 12,0	SS	Pz	**48,6000**

FRESA WIDIA G6 CONCAVA 727



CMT ORANGE TOOLS

Fresa a taglienti concavi
Taglienti in carburo di tungsteno
Ideale per produzione mobili
Gambo mm 6

05457	mm 23,0	SS	Pz	**56,6000**

FRESA WIDIA G6 CONCAVA 738

CMT ORANGE TOOLS

Fresa a taglienti concavi
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

05464	mm 25,4	SS	Pz	**64,8000**
05465	mm 31,7	SS	Pz	**73,6000**

FRESA WIDIA G6 CONCAVA 738

CMT ORANGE TOOLS

Fresa a taglienti concavi
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

05466	mm 38,1	SS	Pz	**84,4000**

FRESA WIDIA G6 CONVESSA 737



CMT ORANGE TOOLS

Fresa a taglienti convessi
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

05461	mm 25,4	SS	Pz	**58,2000**
05463	mm 38,1	SS	Pz	**79,0000**

FRESA WIDIA G6 GRADINO 735



CMT ORANGE TOOLS

Fresa per incastri a gradino
Taglienti in carburo di tungsteno
Ideale per battute di antine ad incastro
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

05458	mm 31,7	SS	Pz	**61,2000**

FRESA WIDIA G6 MEZZA TONDA 754

CMT ORANGE TOOLS

Fresa a taglienti mezzi tondi
Taglienti in carburo di tungsteno
Gambo mm 6

05473	mm 25,4	SS	Pz	**67,8000**

FRESA WIDIA G6 MORTASARE 701



CMT ORANGE TOOLS

Fresa per tagli a mortasa
2 taglienti carburo di tungsteno
Taglienti angolo assiale negativo
Tagli a mortasa per cerniere e gradini antiscivolo
Adatta per legno naturale e compositi - Gambo mm 6

05436	mm 19,0	SS	Pz	**38,2000**

FRESA WIDIA G6 MORTASARE 701 CUSCINETTO



CMT ORANGE TOOLS

Fresa per tagli a mortasa con cuscinetto di guida
2 taglienti carburo di tungsteno
Taglienti angolo assiale negativo
Tagli a mortasa
Adatta per legno naturale e compositi - Gambo mm 6

50464	mm 19,0	SS	Pz	**52,8000**

FRESA WIDIA G6 PROFILATA 740



Fresa a taglienti profilati
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05467	mm 28,7	SS	Pz	67,4000

FRESA WIDIA G6 PROFILATA 741



Fresa a taglienti profilati
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05468	mm 33,4	SS	Pz	79,8000

FRESA WIDIA G6 PROFILATA 744



Fresa a taglienti profilati
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05469	mm 28,7	SS	Pz	78,8000

FRESA WIDIA G6 PROFILATA 746

Fresa a taglienti profilati
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05470	mm 34,2	SS	Pz	84,4000

FRESA WIDIA G6 PROFILATA 748



Fresa a taglienti profilati
Taglienti in carburo di tungsteno
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05471	mm 19,0	SS	Pz	68,0000

FRESA WIDIA G6 PROFILATA 759



Fresa a taglienti profilati
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05472	mm 28,7	SS	Pz	74,4000

FRESA WIDIA G6 RIFILARE 706



Fresa per rifilare
Riporti in carburo di tungsteno
Realizzazione mortase passanti su legno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05437	mm 9,5	SS	Pz	44,6000
05438	mm 12,7	SS	Pz	48,2000
05439	mm 19,0	SS	Pz	49,8000

FRESA WIDIA G6 RONDINE 718



Fresa per incastri a coda di rondine
Taglienti in carburo di tungsteno
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05456	mm 12,7	SS	Pz	42,6000

FRESA WIDIA G6 SMUSSARE 736



Fresa per smussare a V
Taglienti in carburo di tungsteno
Cuscinetto a sfera di appoggio e scorrimento
Gambo mm 6
Cod.05459 25^
Cod.05460 45^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05459	mm 22,3	SS	Pz	53,2000
05460	mm 31,7	SS	Pz	56,4000

FRESA WIDIA G6 V 45^ 715



Fresa a taglienti V 45'
Taglienti in carburo di tungsteno
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05453	mm 6,0	SS	Pz	44,0000
05454	mm 12,7	SS	Pz	42,6000

BUSSOLA MAGGIORAZIONE FRESE 799

Adatta per frese widia
Permette l'utilizzo su macchine attacco mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05478	mm 6/8	BV	Pz	14,3800

CHIAVE ESAGONALE FRESE 991

Adatta per frese widia

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05477	3/32"	BV	Pz	9,9200

CUSCINETTO FRESE 791

Adatto per frese widia

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05474	mm 4,76/ 9,50	BV	Pz	10,8000
05475	mm 4,76/12,70	BV	Pz	9,6000

VITE CUSCINETTI FRESE 990

Adatta per cuscinetti frese widia

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05476	1/8"x3/8"	BV	Pz	3,3200

FRESA CONICA HSS 01176

Svasatore conico allargafori
Acciaio HSS
Adatto per ferro e metalli non ferrosi
Diametro mm 25,00/32,00/45,00
Altezza mm 40/50/60

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
06843	mm 25,00x40	SS	Pz	30,0000
89521	mm 32,00x50	SS	Pz	56,8000
89522	mm 45,00x60	SS	Pz	92,4000

FRESA CONICA HSS-G 01180

Svasatore conico integrale per forare ed allargar
Acciaio HSS-G
Adatto per ferro e metalli non ferrosi
Altezza mm 58/63/79

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
06840	mm 3/14,0 gr 1 g. 6x21	SS	Pz	22,8000
06841	mm 6/20,0 gr 2 g. 8x21	SS	Pz	37,8000
06842	mm 16/30,5 gr 3 g.10x25	SS	Pz	65,2000

FRESA GRADINI HSS-G 01183

Svasatore conico a gradini
Acciaio HSS-G
Adatto per ferro e metalli non ferrosi
Altezza mm 72/85/97

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
06844	mm 4/12 gr 9 g 6	SS	Pz	33,0000
06845	mm 4/20 gr 9 g 10	SS	Pz	45,0000
06846	mm 4/30 gr13 g 10	SS	Pz	99,0000

FRESE GRADINI SERIE PEZZI 3

Svasatore conico a gradini
Accaio HSS ricoperto TIN
Adatto per ferro, metalli non ferrosi e PVC
Serie Pz 3: mm 3/12 1 gradino, mm 6/20 2 gradini
mm 4/12 2 gradini

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
54237	1/4" Sr Pz 3	BL	10 Cf	49,6000

FRESA TAZZA LEGNO 7 LAME

Seghe a tazza per legno e plastica
Punta centraggio
7 lame
Diametri mm 25/63
Profondita' mm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
94155	02095 mm 25/63 h 50	BL	5 Pz	5,5400

FRESE TAZZA LEGNO 7 LAME 05080

Seghe a tazza per legno e plastica
Punta centraggio
7 lame
Diametri mm 26/63
Profondita' mm 25/50

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51669	mm 26/63 h 25	BL	Pz	8,2200
51670	mm 26/63 h 50	BL	Pz	9,9400

FRESE TAZZA LEGNO 7 LAME 05080

Seghe a tazza per legno e plastica
Punta centraggio
7 lame
Diametri mm 60/95
Profondita' mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51671	mm 60/95 h 40	BL	Pz	26,0000

FRESA TAZZA HSS-G 21001

Fresa tazza acciaio super rapido HSS-G
Altezza totale mm 23 - Altezza utile mm 10
Capacita' foratura mm 5
Taglio laterale - Scarico trucioli
Indicata per acciaio, leghe leggere e metalli
Completa di gambo e punta centraggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89568	mm 10	SS	Pz	15,4400
89569	mm 12	SS	Pz	14,9000
89570	mm 13	SS	Pz	14,9000
89571	mm 14	SS	Pz	15,6400
89572	mm 15	SS	Pz	15,6400
89573	mm 16	SS	Pz	15,6400
89574	mm 17	SS	Pz	15,6400
89575	mm 18	SS	Pz	15,6400
89576	mm 19	SS	Pz	16,1600
89577	mm 20	SS	Pz	17,1200
89578	mm 21	SS	Pz	17,9400
89579	mm 22	SS	Pz	18,6400
89580	mm 23	SS	Pz	20,2000
89581	mm 24	SS	Pz	20,6000
89582	mm 25	SS	Pz	21,2000
89583	mm 26	SS	Pz	22,8000
89584	mm 27	SS	Pz	23,0000
89585	mm 28	SS	Pz	24,0000

FRESA TAZZA HSS-G 21001

Fresa tazza acciaio super rapido HSS-G
Altezza totale mm 23 - Altezza utile mm 10
Capacita' foratura mm 5
Taglio laterale - Scarico trucioli
Indicata per acciaio, leghe leggere e metalli
Completa di gambo e punta centraggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89586	mm 29	SS	Pz	25,0000
89587	mm 30	SS	Pz	25,4000
89588	mm 31	SS	Pz	26,4000
89589	mm 32	SS	Pz	27,0000
89590	mm 33	SS	Pz	28,0000
89591	mm 34	SS	Pz	28,8000
89592	mm 35	SS	Pz	29,6000
89593	mm 36	SS	Pz	31,0000
89594	mm 37	SS	Pz	31,4000
89595	mm 38	SS	Pz	32,2000
89596	mm 39	SS	Pz	35,0000
89597	mm 40	SS	Pz	35,0000
89598	mm 41	SS	Pz	35,4000
89599	mm 42	SS	Pz	36,0000
89600	mm 43	SS	Pz	37,4000
89601	mm 44	SS	Pz	38,0000
89602	mm 45	SS	Pz	40,2000
89603	mm 46	SS	Pz	40,2000
89604	mm 47	SS	Pz	40,6000
89605	mm 48	SS	Pz	43,0000
89606	mm 49	SS	Pz	43,8000
89607	mm 50	SS	Pz	43,8000
89608	mm 55	SS	Pz	57,6000
89609	mm 60	SS	Pz	63,8000
89610	mm 65	SS	Pz	80,0000
89611	mm 70	SS	Pz	85,4000
89612	mm 75	SS	Pz	92,2000
89613	mm 80	SS	Pz	106,2000
89614	mm 85	SS	Pz	115,6000
89615	mm 90	SS	Pz	128,0000
89616	mm 100	SS	Pz	148,0000

PUNTA CENTRAGGIO FRESE HSS-G 21005

Punta centraggio frese tazza acciaio HSS-G

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89617	mm 10	SC	5* Pz	2,4400
89618	mm 12/100	SC	5* Pz	3,6600

GAMBO FRESE HSS-G 21005

Gambo frese tazza acciaio HSS-G

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89619	mm 12/ 14	SS	Pz	6,7000
89620	mm 15/ 34	SS	Pz	6,7000
89621	mm 35/ 50	SS	Pz	10,1000
89622	mm 51/100	SS	Pz	10,1000

PROLUNGA FRESE HSS-G 21005

Prolunga frese tazza acciaio HSS-G
Lunghezza mm 400

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89623	mm 15/ 34	SS	Pz	38,2000
89624	mm 35/ 50	SS	Pz	38,2000
89625	mm 51/100	SS	Pz	38,2000

FRESA TAZZA BIMETALLICA BLU-MOL 21065

Fresa a tazza acciaio HSS-CO 8% bimetallica
Senza gambo
Dentatura a passo variabile
Utilizzo su metallo, alluminio, legno, ferro, ghisa, rame, bronzo, ottone, plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89523	mm 14	SS	Pz	10,1400
89524	mm 16	SS	Pz	10,0000
89525	mm 17	SS	Pz	10,3000
89526	mm 19	SS	Pz	10,3600
89527	mm 20	SS	Pz	10,3600
89528	mm 21	SS	Pz	11,0600
89529	mm 22	SS	Pz	11,0600
89530	mm 24	SS	Pz	11,6800
89531	mm 25	SS	Pz	11,6800
89532	mm 27	SS	Pz	12,7200
89533	mm 29	SS	Pz	12,7200
89534	mm 30	SS	Pz	13,5000
89535	mm 32	SS	Pz	13,5000
89536	mm 33	SS	Pz	13,9600
89537	mm 35	SS	Pz	14,1600
89538	mm 38	SS	Pz	14,5400
89539	mm 40	SS	Pz	14,5800
89540	mm 41	SS	Pz	15,3000
89541	mm 43	SS	Pz	15,3000
89542	mm 44	SS	Pz	16,7200
89543	mm 46	SS	Pz	16,7200
89544	mm 48	SS	Pz	17,0000
89545	mm 51	SS	Pz	17,4400
89546	mm 54	SS	Pz	19,3400
89547	mm 57	SS	Pz	20,2000
89548	mm 60	SS	Pz	20,6000
89549	mm 64	SS	Pz	22,2000
89550	mm 65	SS	Pz	22,2000
89551	mm 67	SS	Pz	24,6000
89552	mm 70	SS	Pz	24,6000
89553	mm 73	SS	Pz	25,2000
89554	mm 76	SS	Pz	26,8000
89555	mm 79	SS	Pz	27,6000
89556	mm 83	SS	Pz	28,6000
89557	mm 89	SS	Pz	31,8000
89558	mm 92	SS	Pz	33,4000
89559	mm 98	SS	Pz	34,0000
89560	mm 102	SS	Pz	34,0000
89561	mm 105	SS	Pz	36,6000
89562	mm 111	SS	Pz	41,6000
89563	mm 114	SS	Pz	45,4000
89564	mm 121	SS	Pz	47,0000
89565	mm 127	SS	Pz	50,6000
89566	mm 140	SS	Pz	55,2000
89567	mm 152	SS	Pz	63,2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PUNTA FRESE BIMETALLICHE 21070

Punta centraggio frese tazza bimetalliche HSS
Codulo scanalato mm 6,35
Lunghezza mm 80/105

58198	mm 6,35x 80	SC	5* Pz	**5,8800**
58199	mm 6,35x105	SC	5* Pz	**5,8800**

GAMBO FRESE BIMETALLICHE 21070

Albero per seghe tazza acciaio HSS bimetalliche
Codulo esagonale mm 8,5
Adatto per frese mm 14/30

56851	mm 14/ 30	SS	Pz	**12,1400**

GAMBO FRESE BIMETALLICHE 21070

Albero per seghe tazza acciaio HSS bimetalliche
Codulo esagonale mm 8,5
Adatto per frese mm 32/210
Con perni di fissaggio

56852	mm 32/210	SS	Pz	**21,2000**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO 23600

Lama seghetto alternativo
Attacco tipo Bosch T119B
Acciaio HCS fresato
Lunghezza mm 76 - Passo denti mm 2,0
Utilizzo su:
Legno, truciolare e multistrato < mm 15

28953	mm 76	passo 2,0	Cf Pz 3	SS	Cf	**4,5400**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO 23600

Lama seghetto alternativo tagli curvi
Attacco tipo Bosch T119BO
Acciaio HCS fresato
Lunghezza mm 76 - Passo denti mm 2,0
Utilizzo su:
Legno, truciolare e multistrato < mm 15

28954	mm 76	passo 2,0	Cf Pz 3	SS	Cf	**4,5400**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO 23600



Lama seghetto alternativo tagli curvi
Attacco tipo Bosch T101AO
Acciaio HCS rettificato
Lunghezza mm 76 - Passo denti mm 1,4
Utilizzo su:
Legno, truciolare e multistrato < mm 15

28961	mm 76	passo 1,4	Cf Pz 3	SS	Cf	**6,5000**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO-PL 23600

Lama seghetto alternativo
Attacco tipo Bosch T144DP
Acciaio HCS rettificato
Lunghezza mm 100 - Passo denti mm 4,0
Utilizzo su:
Legno, truciolare e multistrato < mm 50
Plastica lastre < mm 5 e profili < mm 30

28965	mm 100	passo 4,0	Cf Pz 3	SS	Cf	**4,1200**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO-PL 23600

Lama seghetto alternativo fast
Attacco tipo Bosch T144D
Acciaio HCS rettificato
Lunghezza mm 100 - Passo denti mm 4,0
Utilizzo su:
Legno, truciolare e multistrato < mm 50
Plastica lastre < mm 5 e profili < mm 50

29089	mm 100	passo 4,0	Cf Pz 3	SS	Cf	**6,3200**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO-PL 23600

Lama seghetto alternativo tagli curvi fast
Attacco tipo Bosch T244D
Acciaio HCS rettificato
Lunghezza mm 100 - Passo denti mm 4,0
Utilizzo su:
Legno, truciolare e multistrato < mm 50
Plastica lastre < mm 5 e profili < mm 50

29107	mm 100	passo 4,0	Cf Pz 3	SS	Cf	**6,8400**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO 23600

Lama seghetto alternativo tagli curvi
Attacco tipo Bosch T308BO
Acciaio HCS rettificato
Lunghezza mm 116 - Passo denti mm 2,2
Utilizzo su:
Legno, truciolare e multistrato < mm 65

29108	mm 116	passo 2,2	Cf Pz 3	SS	Cf	**10,3600**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO 23600

Lama seghetto alternativo fast
Attacco tipo Bosch T344D
Acciaio HCS rettificato
Lunghezza mm 132 - Passo denti mm 4,0
Utilizzo su:
Legno, truciolare e multistrato < mm 100

29116	mm 132	passo 4,0	Cf Pz 3	SS	Cf	**8,3800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO-PL-FE-AL 23610



Lama seghetto alternativo
Attacco tipo Bosch T101BF
Acciaio HCS bimetallico rettificato
Lunghezza mm 100 - Passo denti mm 2,5
Utilizzo su:
Legno e multistrato < mm 30 - Acciaio < mm 5
Plastica lastre < mm 25 e profili < mm 50
Metalli lastre < mm 5 e profili < mm 40
Alluminio e rame lastre < mm 10 e profili < mm 50
Pannelli sandwich < mm 45

29131 mm 100 passo 2,5 Cf Pz 3 SS Cf **11,9600**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO-PL 23610

Lama seghetto alternativo dentatura inversa
Attacco tipo Bosch T101BRF
Acciaio HCS bimetallico rettificato
Lunghezza mm 100 - Passo denti mm 2,5
Utilizzo su:
Legno e multistrato < mm 30
Plastica lastre < mm 25 e profili < mm 50
Pannelli sandwich < mm 45

29132 mm 100 passo 2,5 Cf Pz 3 SS Cf **11,9600**

LAMA SEGHETTO ALT FE-AL-CU 23620

Lama seghetto alternativo
Attacco tipo Bosch T118G
Acciaio HSS fresato
Lunghezza mm 76 - Passo denti mm 0,8
Utilizzo su:
Acciaio, alluminio e rame < mm 1,5

29142 mm 76 passo 0,8 Cf Pz 3 SS Cf **6,1600**

LAMA SEGHETTO ALT FE-AL-CU 23620

Lama seghetto alternativo tagli curvi
Attacco tipo Bosch T218A
Acciaio HSS fresato
Lunghezza mm 76 - Passo denti mm 1,2
Utilizzo su:
Acciaio, alluminio e rame < mm 3

29167 mm 76 passo 1,2 Cf Pz 3 SS Cf **6,0800**

LAMA SEGHETTO ALT FE-AL-CU-PL 23620

Lama seghetto alternativo
Attacco tipo Bosch T118BF
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 76 - Passo denti mm 2,0
Utilizzo su:
Acciaio, alluminio, rame, plastica, plexiglass e cartone < mm 6

29183 mm 76 passo 2,0 Cf Pz 3 SS Cf **6,1600**

LAMA SEGHETTO ALT FE-INX 23620

Lama seghetto alternativo
Attacco tipo Bosch T118GFS
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 82 - Passo denti mm 0,8
Utilizzo su:
Acciaio e inox < mm 1,5

29199 mm 82 passo 0,8 Cf Pz 3 SS Cf **9,6800**

LAMA SEGHETTO ALT FE-AL-CU 23620

Lama seghetto alternativo tagli curvi
Attacco tipo Bosch T227D
Acciaio HSS fresato
Lunghezza mm 100 - Passo denti mm 3,0
Utilizzo su:
Acciaio, alluminio, rame e pannelli sandwich < mm 15
Metalli < mm 30

29207 mm 100 passo 3,0 Cf Pz 3 SS Cf **6,5000**

LAMA SEGHETTO ALT FE-AL-CU-PL 23620

Lama seghetto alternativo
Attacco tipo Bosch T318AF
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 132 - Passo denti mm 1,2
Utilizzo su:
Alluminio, rame, e metalli lastre < mm 6 e profili < mm 65
Acciaio e plexiglass < mm 6
Pannelli sandwich < mm 65 - Pelli

29169 mm 132 passo 1,2 Cf Pz 3 SS Cf **10,7600**

LAMA SEGHETTO ALT FE-AL-CU-PL 23620

Lama seghetto alternativo
Attacco tipo Bosch T318BF
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 132 - Passo denti mm 2,0
Utilizzo su:
Alluminio, rame, e metalli lastre < mm 6 e profili < mm 65
Plastica lastre < mm 15 e profili < mm 65
Pannelli sandwich < mm 65
Acciaio < mm 6 - Plexiglass < mm 10

29190 mm 132 passo 2,0 Cf Pz 3 SS Cf **10,7600**

LAMA SEGHETTO ALT CERAMICA 23630

Lama seghetto alternativo tagli curvi
Attacco tipo Bosch T150RIFF
Abrasivo carburo di tungsteno grana 50
Lunghezza mm 76
Utilizzo su:
Tegole, piastrelle standard e vetro

29217 mm 76 gr 50 Cf Pz 3 SS Cf **14,1600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LAMA SEGA GATT LEGNO-PL 23800

Lama sega gattuccio
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S644D)
Acciaio HCS fresato
Lunghezza mm 150 - Passo denti mm 4,3
Utilizzo su:
Legno e plastica < mm 100
Multistrato < mm 60

29443 mm 150 passo 4,3 Cf Pz 2 SS Cf **10,0200**

LAMA SEGA GATT LEGNO-PL 23800

Lama sega gattuccio
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S2345X)
Acciaio HCS fresato
Lunghezza mm 200 - Passo denti mm 2,5/4,3
Utilizzo su:
Legno e plastica < mm 150
Multistrato < mm 60

29257 mm 200 passo 2,5/4,3 Cf Pz 2 SS Cf **16,9200**

LAMA SEGA GATT LEGNO 23800

Lama sega gattuccio fast
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S1531L)
Acciaio HCS fresato
Lunghezza mm 240 - Passo denti mm 5,0
Utilizzo su:
Legno e legno vivo < mm 190

29782 mm 240 passo 5,0 Cf Pz 2 SS Cf **13,3600**

LAMA SEGA GATT FERRO 23810



Lama sega gattuccio fast
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S522BF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 100 - Passo denti mm 1,8
Utilizzo su:
Acciaio < mm 8

29218 mm 100 passo 1,8 Cf Pz 2 SS Cf **20,0000**

LAMA SEGA GATT FERRO 23810

Lama sega gattuccio
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S922EF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 150 - Passo denti mm 1,4
Utilizzo su:
Acciaio e metalli < mm 4
Alluminio e rame profili < mm 100

29222 mm 150 passo 1,4 Cf Pz 2 SS Cf **10,8200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LAMA SEGA GATT FERRO 23810

Lama sega gattuccio fast
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S123XF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 150 - Passo denti mm 1,8/3,2
Utilizzo su:
Acciaio e metalli < mm 8
Alluminio e rame profili < mm 100

29223 mm 150 passo 1,8/3,2 Cf Pz 2 SS Cf **10,7600**

LAMA SEGA GATT FERRO 23810

Lama sega gattuccio tagli curvi
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S1136BEF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 230 - Passo denti mm 1,4/1,8
Utilizzo su:
Acciaio e metalli < mm 8
Alluminio e rame profili < mm 175

29224 mm 230 passo 1,4/1,8 Cf Pz 2 SS Cf **16,9400**

LAMA SEGA GATT FERRO 23810

Lama sega gattuccio fast
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S1122BF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 230 - Passo denti mm 1,8
Utilizzo su:
Acciaio e metalli < mm 8
Alluminio e rame profili < mm 175

29236 mm 230 passo 1,8 Cf Pz 2 SS Cf **14,2600**

LAMA SEGA GATT FERRO 23810

Lama sega gattuccio tagli curvi
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S1126CHF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 230 - Passo denti mm 2,5/3,2
Utilizzo su:
Acciaio e metalli < mm 12
Alluminio e rame profili < mm 250

29245 mm 230 passo 2,5/3,2 Cf Pz 2 SS Cf **20,6000**

LAMA SEGA GATT FERRO-LEGNO 23815

Lama sega gattuccio tagli curvi fast
Attacco tipo Black & Decker, Bosch,
AEG, Skil, Makita (S711DF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 150 - Passo denti mm 4,3
Utilizzo su:
Pallet, legno, truciolato e legno con
chiodi < mm 100
Acciaio, metalli, alluminio e rame < mm 8
Plastica < mm 50

29246 mm 150 passo 4,3 Cf Pz 2 SS Cf **10,9600**

LAMA SEGA GATT FERRO-LEGNO 23815

KRINO CUTTING TOOLS

Lama sega gattuccio
Attacco tipo Black & Decker, Bosch, AEG, Skil, Makita (S1122HF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 230 - Passo denti mm 2,5
Utilizzo su:
Pallet e legno con chiodi < mm 175
Acciaio, metalli e alluminio < mm 12

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
29249	mm 230	passo 2,5	Cf Pz 2	SS	Cf		**14,3000**

LAMA SEGA GATT FERRO-LEGNO 23815

KRINO CUTTING TOOLS

Lama sega gattuccio fast
Attacco tipo Black & Decker, Bosch, AEG, Skil, Makita (S1411DF)
Acciaio HSS bimetallico fresato
Lunghezza mm 300 - Passo denti mm 4,3
Utilizzo su:
Pallet, legno, truciolato, legno con chiodi e panelli sandwich < mm 250
Plastica < mm 60

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
29250	mm 300	passo 4,3	Cf Pz 2	SS	Cf		**23,0000**

MANDRINO CREMAGLIERA F HOBBY

Porta

Mandrino a cremagliera con chiave
Serie leggera
Attacco filettato F - Foro interno vite blocco
Adatto per trapani portatili reversibili

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
18860		mm 1,5/13	F3/8"x24	SS		Pz		**12,9200**
18865	12392	mm 1,5/13	F1/2"x20	SS		Pz		**13,5200**

MANDRINO CREMAGLIERA M HOBBY

Porta

Mandrino a cremagliera con chiave
Serie leggera
Attacco filettato M - Foro interno vite blocco
Adatto per trapani portatili reversibili

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
21252	mm 1,5/10	M3/8"x24	SS		Pz		**13,3800**
21391	mm 1,5/13	M3/8"x24	SS		Pz		**13,5200**

MANDRINO CREMAGLIERA F AGP

Porta

Mandrino a cremagliera con chiave
Serie Industriale
Attacco filettato F
Adatto per trapani statici e portatili

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
18861	mm 2,5/16	F1/2"x20		SC		Pz	**48,0000**

MANDRINO CREMAGLIERA CONICO AGP

Porta

Mandrino a cremagliera con chiave
Serie Industriale
Attacco conico DIN B16
Adatto per trapani statici professionali

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
18864	mm 2,5/16	Din B16		SC		Pz	**48,0000**

MANDRINO AUTOSERRANTE F TAURUS REGULAR

Porta

Mandrino autoserrante TAURUS REGULAR
Ghiera plastica - Naso acciaio
Attacco filettato F - Foro interno vite blocco
Adatto per trapani reversibili

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
22271	12395	mm 1,5/10	F3/8"x24	SS		Pz		**13,5400**
22272	12396	mm 1,5/10	F1/2"x20	SS		Pz		**13,3800**

MANDRINO AUTOSERRANTE F TAURUS PROF

Porta

Mandrino autoserrante TAURUS PROF
Ghiera plastica - Naso acciaio
Attacco filettato F - Foro interno vite blocco
Adatto per trapani reversibili a percussione

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
37187	mm 2,0/13	F1/2"x20		SS		Pz	**37,8000**

MANDRINO AUTOSERRANTE F TAURUS SUPER

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Mandrino autoserrante TAURUS SUPER
Ghiera metallo - Naso acciaio
Attacco filettato F - Foro interno vite blocco
Adatto per trapani reversibili a percussione

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
42482	12397	mm 1,5/13	F1/2"x20	SS		Pz		**46,0000**

MANDRINO AUTOSERRANTE F VALIDUS

Porta

Mandrino autoserrante VALIDUS
Serie Industriale
Attacco filettato F
Adatto per trapani fissi e portatili

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
18850	mm 1,0/10	F3/8"x24		SC		Pz	**40,8000**
18851	mm 1,0/10	F1/2"x20		SC		Pz	**40,8000**
18852	mm 1,0/13	F1/2"x20		SC		Pz	**40,8000**
18853	mm 3,0/16	F1/2"x20		SC		Pz	**53,6000**

MANDRINO AUTOSERRANTE CONICO VALIDUS

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Mandrino autoserrante VALIDUS
Serie Industriale
Attacco conico DIN B12/B16
Adatto per trapani statici professionali

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
18855		mm 1,0/10	Din B12	SC		Pz		**40,8000**
28568	12394	mm 1,0/13	Din B16	SC		Pz		**40,8000**

MANDRINO AUTOSERRANTE CONICO VALIDUS

Mandrino autoserrante VALIDUS
Serie Industriale
Attacco conico DIN B12/B16
Adatto per trapani statici professionali

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
18857	12393	mm 3,0/16 Din B16	SC		Pz	**53,6000**

MANDRINO AUTOSERRANTE F ANGOLARE

Mandrino autoserrante 90^
Corpo lega alluminio - Lunghezza mm 139/147
Attacco esagonale maschio mm 9
Adatto per trapani portatili reversibili

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
37336		mm 1,5/10	SC		Pz	**86,2000**

CHIAVE MANDRINI

Chiave mandrini cremagliera
Perno mm 6 denti 11/12

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
24866	11599	mm 1/13		500	Pz	**2,1000**

CHIAVE MANDRINI HOBBY

Chiave mandrini cremagliera
Perno mm 6 denti 11/12

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
18871	12399	mm 1/10			Pz	**1,9600**

ATTACCO CONICO MANDRINI MORSE DIN B16

Attacco esterno Morse DIN 228
Attacco mandrino B16 DIN 238
Acciaio temperato e rettificato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
18872	Morse 2	mm 112	SC		Pz	**9,1000**
21249	Morse 3	mm 134	SC		Pz	**10,6800**

BUSSOLA RIDUZIONE CONI MORSE

Bussola riduzione coni Morse DIN 2185
Acciaio temperato e rettificato interno/esterno

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
21250	Morse 2-1	mm 92	SC		Pz	**8,6200**
21251	Morse 3-2	mm 112	SC		Pz	**11,6400**

ADATTATORE MANDRINI MASCHIO/MASCHIO

Raccordo adattatore per mandrini filettati
Trasformazione attacco da F1/2"x20 a M3/8"x24

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
18873		M1/2"x20 - M3/8"x24			Pz	**4,6000**

ADATTATORE MANDRINI MASCHIO/FEMMINA

Raccordo adattatore per mandrini filettati
Trasformazione attacco da F1/2"x20 a F3/8"x24

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
38958		M1/2"x20 - F3/8"x24	BU		Pz	**4,6000**

ADATTATORE SDS PLUS

Raccordo adattatore per mandrini SDS Plus
Trasformazione attacco da SDS Plus a M1/2"x20

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
97770	12398	SDS Plus - M1/2"x20	SC		Pz	**8,3000**

MANDRINO CREMAGLIERA SDS PLUS 28009

Mandrino a cremagliera con chiave
Attacco SDS Plus
Adatto per tassellatori e trapani pneumatici

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
90543		mm 1/13	BL	5	Pz	**17,1600**

ADATTATORE SDS MAX-SDS PLUS 03184

Raccordo adattatore per mandrini SDS Max
Trasformazione attacco da SDS Max a SDS Plus

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
00808			PL		Pz	**75,0000**

MECCHIA PIATTA 05045

Adatta per foratura legno
2 taglienti
Punta centraggio
Codolo esagonale 1/4"
Lunghezza mm 150/160

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
89447		mm 10,00x150	BU	5	Pz	**2,7200**
89448		mm 12,00x150	BU	5	Pz	**2,7400**
89449		mm 14,00x150	BU	5	Pz	**2,9200**
89450		mm 16,00x150	BU	5	Pz	**2,9800**
89451		mm 18,00x150	BU	5	Pz	**3,2000**
89452		mm 20,00x150	BU	5	Pz	**3,3200**

MECCHIA PIATTA 05045

Adatta per foratura legno
2 taglienti
Punta centraggio
Codolo esagonale 1/4"
Lunghezza mm 150/160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89453	mm 22,00x150	BU	5	Pz	3,7800
89454	mm 24,00x150	BU	5	Pz	4,0600
89455	mm 25,00x150	BU	5	Pz	4,2400
89456	mm 28,00x160	BU	5	Pz	4,7600
89457	mm 30,00x160	BU	5	Pz	5,0600
89458	mm 32,00x160	BU	5	Pz	5,3000

PROLUNGA MECCHIA PIATTA 05046

Prolunga mecchia piatta
Attacco esagonale
Lunghezza mm 300

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89459	mm 13x300	SS		Pz	21,0000

MECCHIA CIRCOLARE 05063

Adatta per foratura legno
Acciaio cromo vanadio
2 taglienti, 2 incisori e punta di centraggio
Attacco cilindrico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89485	mm 10,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	8,0800
89486	mm 12,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	8,0800
89487	mm 14,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	10,3600
89488	mm 16,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	11,4600
89489	mm 18,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	11,6800
89490	mm 20,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	12,7800
89491	mm 22,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	13,5200
89492	mm 24,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	14,1000
89493	mm 25,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	14,5000
89494	mm 26,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	15,0200
89495	mm 28,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	19,7600
89496	mm 30,00x 90 g. 8,00	SS		Pz	22,2000
89497	mm 32,00x 90 g. 10,00	SS		Pz	23,0000
89498	mm 34,00x 90 g. 10,00	SS		Pz	25,0000
89499	mm 35,00x 90 g. 10,00	SS		Pz	25,0000
89500	mm 36,00x 90 g. 10,00	SS		Pz	26,2000
89501	mm 38,00x 90 g. 10,00	SS		Pz	29,0000
89502	mm 40,00x100 g. 10,00	SS		Pz	31,2000
89503	mm 45,00x100 g. 10,00	SS		Pz	34,4000
89504	mm 50,00x100 g. 10,00	SS		Pz	39,2000

MECCHIA REGOLABILE 05050

Adatta per foratura legno
Diametro foro regolabile mm 14,5/45
Gambo mm 10,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06847	mm 14,5/45 g.10,0	SS		Pz	25,8000

MOLA ABRASIVA CARBURO SILICIO

Mola ceramica carburo di silicio
Per widia e marmo
Adatta per smerigliare, affilare, rettificare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99539	mm 100x16 f.13 gr 80		30	Pz	13,6000
99540	mm 125x20 f.16 gr 80		10	Pz	23,0000
99541	mm 150x20 f.16 gr 80		10	Pz	28,8000
99542	mm 200x25 f.20 gr 80		6	Pz	56,2000
99543	mm 250x30 f.25 gr 80		6	Pz	105,8000

MOLA ABRASIVA CORINDONE

Mola vetrificata corindone grigio
Per lavorazioni generiche
Adatta per smerigliare, affilare, rettificare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99524	mm 125x20 f.16 gr 36		20	Pz	13,6600
99525	mm 125x20 f.16 gr 60		10	Pz	13,6600
99526	mm 125x20 f.16 gr 80		30	Pz	13,6600
99527	mm 150x20 f.16 gr 36		26	Pz	17,0000
99528	mm 150x20 f.16 gr 60		10	Pz	17,0000
99529	mm 150x20 f.16 gr 80		5	Pz	17,0000
99530	mm 175x20 f.20 gr 36		15	Pz	22,6000
99531	mm 175x20 f.20 gr 60		6	Pz	22,6000
99532	mm 175x20 f.16 gr 80		15	Pz	22,6000
99533	mm 200x25 f.20 gr 36		6	Pz	33,8000
99534	mm 200x25 f.20 gr 60		9	Pz	33,8000
99535	mm 200x25 f.20 gr 80		6	Pz	33,8000
99536	mm 250x25 f.25 gr 36		4	Pz	63,4000
99537	mm 250x25 f.25 gr 60		4	Pz	63,4000
99538	mm 250x25 f.25 gr 80		10	Pz	63,4000

MOLA ABRASIVA CORINDONE TAZZA

Mola vetrificata corindone grigio
Per cemento e pietra
Adatta per smerigliare e rettificare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50516	mm 110x90 f.22,2 gr 60		18	Pz	13,7200
50517	mm 110x90 f.22,2 gr120		18	Pz	14,0800

MOLA ABRASIVA CORINDONE SMUSSO

Mola vetrificata corindone bianco
Per affilarura lame seghe nastro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99544	mm 125x 8 f.16 gr 80		10	Pz	16,3000
99545	mm 125x10 f.16 gr 80		10	Pz	17,0800

MOLA ACQUA

Mola in pietra
Per affilatrici ad acqua
Adatta per affilare e rettificare utensili acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18348	mm 145x30 f.18			Pz	**16,6600**
37836	mm 200x30 f.18			Pz	**35,0000**
18349	mm 200x40 f.20			Pz	**39,0000**
18350	mm 250x40 f.25			Pz	**52,2000**
18351	mm 300x40 f.30			Pz	**66,6000**
18352	mm 350x50 f.40			Pz	**86,8000**

RIDUZIONE MOLE

Riduzione plastica per mole

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18196	mm 32/20		50	Pz	**0,8820**
18197	mm 20/16		100	Pz	**0,5880**
18198	mm 20/13		100	Pz	**0,5880**
18199	mm 16/13		100	Pz	**0,5880**

MOLA LAMELLARE

Mola lamellare al corindone
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18353	mm 40x15 gr 60		25	Pz	**2,5400**
18354	mm 40x15 gr 80		25	Pz	**2,5600**
18355	mm 40x15 gr120		25	Pz	**2,6000**
18356	mm 50x20 gr 40		25	Pz	**3,1600**
18357	mm 50x20 gr 60		25	Pz	**3,2400**
18358	mm 50x20 gr 80		25	Pz	**3,3200**
18359	mm 50x20 gr120		25	Pz	**3,4200**
52115	mm 50x30 gr 60		25	Pz	**3,5600**
52116	mm 50x30 gr 80		25	Pz	**3,6200**
18364	mm 60x30 gr 60		25	Pz	**4,0600**
18365	mm 60x30 gr 80		25	Pz	**4,2000**
18366	mm 60x30 gr120		25	Pz	**4,4800**

MOLA ABRASIVA CILINDRICA/CONICA

Mola al corindone rosa
Forma cilindrica con punta conica
Codulo mm 6
Lunghezza totale mm 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50805	mm 12x20		25	Pz	**2,4600**
50807	mm 20x25		25	Pz	**2,9600**

MOLA ABRASIVA CILINDRICA

Mola al corindone rosa
Forma cilindrica
Codulo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18875	MA.015 mm 10x15	SC	10*	Pz	**2,1200**
18876	MA.022 mm 15x20	SC	10*	Pz	**2,1200**
18877	MA.029 mm 20x30	SC	10*	Pz	**2,9200**
18878	MA.034 mm 25x30	SC	10*	Pz	**3,2800**
18879	MA.038 mm 30x30	SC	10*	Pz	**3,5200**
13698	MA.039 mm 30x40	SC	10*	Pz	**5,0200**
18880	MA.042 mm 35x35	SC	10*	Pz	**5,0200**

MOLA ABRASIVA CONICA

Mola al corindone rosa
Forma conica
Codulo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18881	MF.004 mm 20x25		10*	Pz	**3,2800**
18882	MF.005 mm 25x30		10*	Pz	**4,0800**
18883	MF.007 mm 30x40		10*	Pz	**5,6000**

NASTRO ABRASIVO

Tela abrasiva doppia resina corindone
Supporto cotone 100%
Cosparsione chiusa
Ideale per lavorazione legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39685	mm 410x 65 gr 40 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**7,6400**
39686	mm 410x 65 gr 60 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**7,4800**
39687	mm 410x 65 gr 80 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**7,4200**
02033	mm 410x 65 gr120 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**7,3600**
05574	mm 457x 76 gr 40 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**7,8400**
05575	mm 457x 76 gr 60 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**7,6800**
05576	mm 457x 76 gr 80 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**7,6400**
05578	mm 457x 76 gr120 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**7,5800**
02034	mm 533x 75 gr 40 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**9,1600**
02035	mm 533x 75 gr 60 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**8,9600**
02036	mm 533x 75 gr 80 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**8,9000**
02038	mm 533x 75 gr120 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**8,8400**
02039	mm 560x100 gr 40 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**10,4400**
02040	mm 560x100 gr 60 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**10,0200**
02041	mm 560x100 gr 80 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**9,9200**
02043	mm 560x100 gr120 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**9,8000**
02044	mm 610x100 gr 40 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**11,3800**
02045	mm 610x100 gr 60 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**11,5400**
02046	mm 610x100 gr 80 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**10,7800**
02048	mm 610x100 gr120 Cf Pz 3	CA	25	Cf	**10,6600**

CHIAVE SMERIGLIATRICI COMPASSO

Acciaio finitura lucida
Apertura compasso regolabile 180^
Lunghezza mm 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24863	11598 180^	BU	500	Pz	**1,7000**

CHIAVE SMERIGLIATRICI FISSA

Acciaio finitura lucida
Distanza perni mm 35
Lunghezza mm 230

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24864	11597	mm 35	BU	500	Pz	**2,5400**

CHIAVE SMERIGLIATRICI REGOLABILE

Acciaio finitura lucida
Distanza perni regolabile mm 10/30
Lunghezza mm 190
Manico ondulato rivestito PVC

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80796	09675	mm 10/30	CS	150	Pz	**8,3200**

FRESA RUBINETTI

Adatta per rettificare sedi rubinetti
Filettatura esterna
Boccola conica diametro mm 28x25

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52632		212.6MA 3/8"-1/2"	BL	10	Pz	**12,9200**

FORALASTRE

Adatta per taglio laminati e metalli
Taglienti acciaio HSS
Attacco cilindrico diametro mm 8
Guida fissa centrale diametro mm 6
Capacita' foratura mm 20/123

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17162		214.00 mm 20/123	BL	5	Pz	**26,8000**

GHIERA PLATORELLI CONICA

Collare diametro mm 22
Ghiera conica

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18832	222.00	MA14	mm 22		10	Pz	**4,9200**
22716	218.00	MA14	mm 22	BL	10	Pz	**5,7600**

GHIERA MOLE PIANA

Collare diametro mm 22
Ghiera piana

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18833	226.00	MA14	mm 22		10	Pz	**4,9200**
22717	219.00	MA14	mm 22	BL	10	Pz	**5,7600**

CHIAVE SMERIGLIATRICI

Distanza perni mm 35
Lunghezza mm 165
Acciaio finitura nera

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18816	229.00	mm 35		10	Pz	**4,6800**
22718	228.00	mm 35	CA	10	Pz	**5,7600**

CHIAVE SMERIGLIATRICI REGOLABILE

Distanza perni regolabile mm 20/35
Lunghezza mm 190
Manico ondulato
Acciaio finitura nera

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52633	230.00	mm 20/35	CA	10	Pz	**11,0800**

CODULO FISSAGGIO

Perno fissaggio mm 10/12,8
Adatto per mole, dischi abrasivi, dischi lucidare
Gambo mm 6/8

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18817	335.00	mm 10,0	g.6	BL	10	Pz	**2,8400**
18818	336.00	mm 12,8	g.8	BL	10	Pz	**3,6000**

PLATORELLO GOMMA CODULO

Adatto per dischi abrasivi e cuffie lucidare
Diametro mm 125
Gambo mm 6

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18891	338.00	mm 125	g.6	BL	10	Pz	**8,6000**

PLATORELLO NYLON

Adatto per dischi abrasivi fibrati
Foro mm 10/14

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18893	338.35	mm 115	f.10		10	Pz	**2,3000**
18894	338.45	mm 125	f.14		10	Pz	**2,4000**
18895	338.65	mm 178	f.14		10	Pz	**3,6000**
52634	338.20	mm 115	f.14	BL	10	Pz	**3,6000**
52635	338.22	mm 178	f.14	BL	10	Pz	**6,0600**

PLATORELLO VELCRATO CODULO

Adatto per dischi abrasivi
Fissaggio velcro
Diametro platorello mm 115/125
Codulo mm 10

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
31415	338.80	mm 115	BL	5	Pz	**16,1800**
52636	338.82	mm 125	BL	5	Pz	**18,2600**

CUFFIA AGNELLO

Adatta per lucidare metalli, legno, ferro, marmo
Laccio chiusura
Utilizzo con platorello gomma
Diametro mm 140/190

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18819	339.00	mm 140	BL	10	Pz	**5,3400**
22719	339.20	mm 190	CS	10	Pz	**6,9800**

CUFFIA AGNELLO VELCRO

Adatta per lucidare metalli, legno, ferro, marmo
Fissaggio velcro
Utilizzo con platorello velcrato
Diametro mm 115/125

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52637	339.22	mm 115	BL	10	Pz	**5,1200**
52638	339.23	mm 125	BL	10	Pz	**5,8600**

DISCO FELTRO

Adatti per lucidare a specchio
Diametro mm 80
Spessore mm 10
Foro mm 13

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22720	339.25	mm 80x10 f.13	BL	10	Pz	**3,9200**

DISCO TESSUTO CODULO

Adatto per lucidare a specchio
Diametro mm 80
Spessore mm 10
Codulo mm 6

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22721	339.30	mm 80x10 g.6	BL	10	Pz	**8,6000**

DISCO TESSUTO

Adatto per lucidare a specchio
Diametro mm 150
Spessore mm 10
Foro mm 20/16

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22722	339.45	mm 150 f.20/16	BL	10	Pz	**10,6600**

TAMPONE SPUGNA CODULO

Tampone in spugna con codulo
Per lucidare a cera o con paste
Adatto per metallo, legno, vetro, marmo
Diametro mm 125
Codulo mm 6

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22723	339.50	mm 125 g.6	BL	30	Pz	**10,6600**

TAMPONE SPUGNA MA14

Tampone in spugna
Per lucidare a cera o con paste
Adatto per metallo, legno, vetro, marmo
Diametro mm 175
Foro MA14 F

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
21153	339.60	mm 175 MA14 F	BL	30	Pz	**15,7400**

TAMPONE GOMMA

Tampone in gomma
Fissaggio carta manuale
Adatto per levigatura manuale
Dimensione mm 125x70

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22724	339.70	mm 125x70	BL	10	Pz	**10,0000**

TAMPONE GOMMA VELCRO

Tampone gomma
Fissaggio carta con velcro
Adatto per levigatura manuale
Dimensioni mm 125x70

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
57232	339.72	mm 125x70	BL	5	Pz	**10,7600**

DISCO ABRASIVO CARTA

Per levigatura a secco e sverniciatura
Adatto per legno e materie plastiche
Utilizzo su platorello gomma
Diametro mm 125

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17360	342.00	mm 125 gr fine Pz 15	CA	10	Cf	**5,2400**

DISCO ABRASIVO VELCRO 8 FORI

Per levigatura a secco e sverniciatura
Abrasivo con fissaggio velcro
Adatto su legno, metallo, materie plastiche
Utilizzo su platorello o levigatrice rotoorbitale
Diametro mm 115/125

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
52639	349.33	mm 115 ge 40	Pz 10 CA	10	Cf	**8,6000**
52640	349.35	mm 115 gr 80	Pz 10 CA	10	Cf	**7,1800**
52641	349.40	mm 115 gr120	Pz 10 CA	10	Cf	**7,1800**
52642	349.45	mm 115 gr240	Pz 10 CA	10	Cf	**7,1800**
52643	349.73	mm 125 gr 40	Pz 10 CA	10	Cf	**9,4600**
52644	349.75	mm 125 gr 80	Pz 10 CA	10	Cf	**8,0400**

DISCO ABRASIVO VELCRO 8 FORI

Per levigatura a secco e sverniciatura
Abrasivo con fissaggio velcro
Adatto su legno, metallo, materie plastiche
Utilizzo su platorello o levigatrice rotoorbitale
Diametro mm 115/125

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52645	349.80	mm 125 gr120	Pz 10	CA	10	Cf	**7,7200**
52646	349.85	mm 125 gr240	Pz 10	CA	10	Cf	**7,7200**

DISCO ABRASIVO TELA

Per levigatura, sverniciatura, pulitura
Abrasivo al corindone
Adatto su ferro, acciaio, legno, materie plastiche
Utilizzo su platorello gomma
Diametro mm 125

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22726	351.00	mm 125 gr med.	Pz 6	CA	10	Cf	**4,9200**

FOGLIO ABRASIVO

Per levigatura manuale o con elettroutensili
Dimensioni mm 93x230 e mm 115x280

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22731	356.30	93x230 gr Mix	Pz 10	CA	10	Cf	**3,9200**
22735	357.30	115x280 gr Mix	Pz 10	CA	10	Cf	**4,6800**

MOLA LAMELLARE

Mola lamellare abrasiva grana 80
Gambo mm 6
Adatta su legno, metallo, materie plastiche

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52647	358.40	mm 40x20 gr 80 G 6	BL		10	Pz	**6,2000**
52648	358.50	mm 50x20 gr 80 G 6	BL		10	Pz	**7,1800**
52649	358.60	mm 60x40 gr 80 G 6	BL		10	Pz	**10,4400**
52650	358.80	mm 80x30 gr 80 G 6	BL		10	Pz	**11,7400**

PASTA LUCIDANTE KIT

Adatta per metalli
Composizione:
1 stick pasta marrone pre-lucidatura
1 stick pasta blu lucidatura finale

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52651	359.38	Cf Pz 2	BL		10	Cf	**7,1000**

FRESA PROFILO MEZZO TONDO INTERNO 45^

Fresa sagomata per ogni tipo di legno
Utilizzo con trapani a colonna o fresatrici
Diametro mm 35
Gambo mm 8
Profilo mezzo tondo interno 45^

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18820	360.00	mm 35 g.8	BL		5	Pz	**9,8000**

FRESA PROFILO CONCAVO

Fresa sagomata per ogni tipo di legno
Utilizzo con trapani a colonna o fresatrici
Diametro mm 25
Gambo mm 8
Profilo concavo

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18823	363.00	mm 25 g.8	BL		5	Pz	**9,8000**

FRESA CILINDRICA PROFILO MEZZO TONDO

Fresa sagomata per ogni tipo di legno
Utilizzo con trapani a colonna o fresatrici
Diametro mm 25x22
Gambo mm 8
Profilo tondo concavo

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22736	364.50	mm 25x22 g.8	BL		5	Pz	**9,8000**

FRESA DOPPIA BATTUTA INCASTRI

Fresa sagomata per ogni tipo di legno
Utilizzo con trapani a colonna o fresatrici
Diametro mm 30x22
Gambo mm 8
Doppia battuta per incastri

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22737	367.00	mm 30x22 g.8	BL		5	Pz	**9,8000**

FRESA SEGA CIRCOLARE

Fresa sagomata per ogni tipo di legno
Utilizzo con trapani a colonna o fresatrici
Diametro mm 45x1,5
Gambo mm 8
Circolare a sega

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22740	370.00	mm 45x1,5 g.8	BL		5	Pz	**5,2400**

FRESA SVASARE G6

Fresa svasare per metalli non ferrosi, legno, materie plastiche
Gambo mm 6

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22742	375.00	mm 6 g.6	BL		10	Pz	**3,1600**
22743	376.00	mm 12 g.6	BL		10	Pz	**4,2400**
22744	377.00	mm 16 g.6	BL		10	Pz	**4,6800**
22745	378.00	mm 19 g.6	BL		10	Pz	**5,8800**

FRESA CERNIERE G8

Fresa cerniere adatta per legno e masonite
Esecuzione fori con centratura
Gambo mm 8

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52652	379.50	mm 20 g.8	BL		10	Pz	**9,1400**
22746	380.00	mm 26 g.8	BL		10	Pz	**10,3400**
22747	381.00	mm 30 g.8	BL		10	Pz	**11,6400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FRESA CERNIERE G8

Fresa cerniere adatta per legno e masonite
Esecuzione fori con centratura
Gambo mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22748	382.00 mm 35 g.8	BL	10	Pz	13,7000

PIETRA COTE SMERIGLIO

Adatta per affilatura falci
Lunghezza mm 230

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52654	395.40 mm 230	SC	10	Pz	3,1200

MOLE ABRASIVE SET PEZZI 5

Mole al corindone rosa
Codulo mm 6
Forme assortite: 2 cilindriche, 1 sferica
1 troncoconica e 1 svasata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52653	399.00 g.6 Sr Pz 5	BL	10	Cf	8,9000

MOLA ABRASIVA

Impasto ceramico al corindone
Adatta per sgrossatura, smerigliatura, finitura
materiali ferrosi, affilatura utensili acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18323	404.00 mm 100x12 f.13 gr 80	BL	10	Pz	8,4600

LAMA CIRCOLARE

Adatta per tagliare, fresare e smussare
Corona 6 punte orientate dx e sx
Impiego su legno, pvc e altri materiali plastici
Senza flangia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52655	419.90 mm 115 f.22	CA	5	Pz	7,5600

LIMA ROTATIVA CILINDRICA

Lima cilindrica
Adatta per metalli e materiali ferrosi
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18842	420.00 g.6	BL	10	Pz	5,1200

LIMA ROTATIVA BOMBATA

Lima cilindrica bombata
Adatta per metalli e materiali ferrosi
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18844	424.00 g.6	BL	10	Pz	5,1200

LIMA ROTATIVA CONICA

Lima conica
Adatta per metalli e materiali ferrosi
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18843	422.00 g.6	BL	10	Pz	5,1200

RASPA ROTATIVA CILINDRICA

Raspa cilindrica
Adatta per ogni tipo di legno
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18845	430.00 g.6	BL	10	Pz	5,1200

RASPA ROTATIVA BOMBATA

Raspa conica bombata
Adatta per ogni tipo di legno
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18848	436.00 g.6	BL	10	Pz	5,2400

RASPA ROTATIVA CONICA

Raspa conica
Adatta per ogni tipo di legno
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18846	432.00 g.6	BL	10	Pz	5,1200

RASPA ROTATIVA SFERICA

Raspa sferica
Adatta per ogni tipo di legno
Gambo mm 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18847	434.00 g.6	BL	10	Pz	5,2400

RASPA ROTATIVA SVASARE

Raspa svasare
Adatta per ogni tipo di legno
Gambo mm 6

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18849	438.00	g.6	BL	10	Pz	**5,2400**

LIME E RASPE SET PEZZI 6

Set 2 lime, 3 raspe, 1 svasatore
Adatte per metallo, legno e materiali ferrosi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52656	447.00	Sr Pz 6	BL	5	Cf	**26,2000**

PORTAINSERTI MAGNETICO

Inserto portainserti magnetico
Attacco 1/4"
Lunghezza mm 60

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52657	452.00	1/4" mm 60	BL	10	Pz	**5,1200**

PORTAINSERTI MAGNETICO FLESSIBILE

Inserto portainserti magnetico
Attacco 1/4"
Lunghezza mm 190
Flessibile

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52658	452.15	1/4" mm 190	BL	5	Pz	**8,4800**

SPAZZOLE ACCIAIO KIT

Kit spazzole acciaio
Gambo mm 6
Composizione: spazzola circolare mm 50, spazzola circolare mm 75, spazzola tazza mm 50 spazzola tazza mm 70, spazzola pennello mm 16

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
61665	497.02	Cf Pz 5	BL	3	Cf	**16,1800**

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO

Spazzola circolare in filo acciaio
Adatta per sverniciatura, pulizia metalli da ruggine e saldatura
Gambo mm 6

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22749	469.00	mm 50 g.6	BL	10	Pz	**2,5200**
19167	470.00	mm 75 g.6	BL	10	Pz	**3,5000**
19168	475.00	mm 100 g.6	BL	10	Pz	**4,4600**

SPAZZOLA TAZZA CODULO

Spazzola tazza in filo acciaio
Adatta per sverniciatura, pulizia metalli da ruggine e saldatura
Gambo mm 6

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22751	480.00	mm 50 g.6	BL	10	Pz	**3,4000**
19170	485.00	mm 70 g.6	BL	10	Pz	**4,1800**
22752	485.20	mm 85 g.6	BL	10	Pz	**5,6400**

SPAZZOLA PENNELLO CODULO

Spazzola pennello in filo acciaio
Adatta per sverniciatura, pulizia metalli da ruggine e saldatura
Gambo mm 6

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76118	477.00	mm 16 g.6	BL	10	Pz	**2,8200**
19179	478.00	mm 25 g.6	BL	10	Pz	**3,4000**

SPAZZOLA SCOVOLO CODULO

Spazzola scovolo in filo acciaio
Adatta per sverniciatura, pulizia metalli da ruggine e saldatura su superfici interne
Diametro mm 28
Gambo mm 6

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19169	479.00	mm 28 g.6	BL	10	Pz	**3,5000**

SPAZZOLA CIRCOLARE

Spazzola circolare in filo acciaio
Adatta per sverniciatura, pulizia metalli da ruggine e saldatura
Foro mm 3/16

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22755	485.80	mm 75 f.13	BL	10	Pz	**3,6200**
22756	486.00	mm 100 f.13	BL	10	Pz	**4,6800**
22757	488.00	mm 150 f.16	BL	10	Pz	**19,6800**

SPAZZOLA TAZZA MA14

Spazzola a tazza in filo acciaio
Adatta per sverniciatura, pulizia metalli da ruggine e saldatura
Foro MA14 F

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
61662	485.30	mm 60 MA14 F	BL	10	Pz	**6,4200**
57231	485.40	mm 85 MA14 F	BL	10	Pz	**8,4600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SPAZZOLA TAZZA MA14 RITORTA

Spazzola a tazza in filo acciaio
Adatta per sverniciatura, pulizia metalli da ruggine e saldatura
Mazzetti ritorti
Foro MA14 F

22753	485.70	mm 65 MA14 F	BL	5	Pz	**10,0200**
22754	485.75	mm 80 MA14 F	BL	5	Pz	**20,2000**

SPAZZOLE MINI CODULO SET PEZZI 3

Mini spazzole in filo acciaio
Adatta per sverniciatura, pulizia metalli da ruggine e saldatura
Set 3 pezzi diametro mm 5-12-21
Gambo mm 2,35

22750	476.00	Sr Pz 3	BL	10	Cf	**7,7600**

SPAZZOLA CIRCOLARE NYLON CODULO

Spazzola circolare in nylon abrasivo
Adatta per pulizia metalli da ruggine, lucidatura legno e ferro, sverniciatura legno
Gambo mm 6

31419	497.15	mm 100 gr. 80 g.6	BL	5	Pz	**9,1400**
31420	497.20	mm 100 gr.150 g.6	BL	5	Pz	**9,1400**

SPAZZOLA TAZZA NYLON CODULO

Spazzola a tazza in nylon abrasivo
Adatta per pulizia metalli da ruggine, lucidatura legno e ferro, sverniciatura legno
Diametro mm 70
Gambo mm 6

31421	497.35	mm 70 gr. 80 g.6	BL	5	Pz	**8,9200**
31422	497.40	mm 70 gr.150 g.6	BL	5	Pz	**8,9200**

TAPPI AURICOLARI CORDONCINO

Tripla flangia
Con cordoncino

52681	505.86		BL	10	Pz	**1,7200**

ALBERO FLESSIBILE

Prolungamento per trapani elettrici
Adatto per luoghi di difficile accesso
Utilizzo con trapani fissati su supporto

22758	550.00	cm 90 mm 6	PL		Pz	**58,8000**

ALBERO FLESSIBILE PROFESSIONALE

Prolungamento per trapani elettrici
Adatto per luoghi di difficile accesso
Con cuscinetti a sfera
Utilizzo con trapani fissati su supporto

22759	560.00	cm 130 mm 8	PL		Pz	**75,0000**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 9 GUIDA METALLO

Corpo ABS guida metallo
Impugnatura ergonomica antiscivolo
Trancia lame

52682	566.25	mm 9	BL	24	Pz	**1,9400**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA METALLO

Corpo ABS guida metallo
Impugnatura ergonomica antiscivolo
Trancia lame

52683	566.50	mm 18	BL	24	Pz	**3,5000**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 18 GUIDA MET.AUTO

Corpo bimateriale guida metallo
Impugnatura gommata antiscivolo
Dotazione 3 lame spezzare mm 18
Vano portalame
Sistema ricarica automatica lama

52684	566.18	mm 18	ES	12*	Pz	**6,7600**

COLTELLO LAMA SPEZZARE 25 GUIDA METALLO

Corpo ABS guida metallo
Impugnatura ergonomica antiscivolo
Trancia lame

52685	566.12	mm 25	BL	12	Pz	**8,7800**

LAMA SPEZZARE

Modello spezzare per coltelli
mm 9 elementi 12
mm 18 elementi 8
mm 25 elementi 6

52686	568.30	mm 9 Cf Pz 10	BL	12	Cf	**2,4000**
52687	568.40	mm 18 Cf Pz 10	BL	12	Cf	**3,1600**
52688	568.50	mm 25 Cf Pz 5	BL	12	Cf	**4,7800**

TRIVELLINO LEGNO

Acciaio ritorto
Anello manovra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52690	590.00 mm 2	BL	10	Pz	**3,0600**
52691	591.00 mm 3	BL	10	Pz	**3,1600**
52692	592.00 mm 4	BL	10	Pz	**3,5000**
52693	593.00 mm 5	BL	10	Pz	**4,4600**

BOCCOLE ARRESTO SPINATURA SET PEZZI 3

Boccola arresto profondita'
Adatta per punte elicoidali cilindriche
Serie 3 boccole diametro mm 6-8-10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22760	620.00 mm 6-8-10 Sr Pz 3	BL	10	Cf	**6,4200**

MORSETTO SPINATURA

Composizione:
20 tasselli legno mm 6-8-10
3 spaziatori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17505	650.00 mm 6-8-10	BL		Pz	**45,8000**

TASSELLO LEGNO KIT ASSEMBLAGGIO



Composizione:
punta per trapano
boccola arresto
4 spine a centrare
25 tasselli legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42578	681.00 mm 6	BL	5	Pz	**7,0800**
42579	682.00 mm 8	BL	5	Pz	**8,3800**
42580	683.00 mm 10	BL	5	Pz	**9,8000**

TASSELLO LEGNO

Tassello legno per spinatura
Profilo zigrinato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15949	655.00 mm 6x30 Cf Pz 100	BL	10	Cf	**4,2400**
15950	660.00 mm 8x35 Cf Pz 60	BL	10	Cf	**3,4000**
15951	665.00 mm 10x40 Cf Pz 40	BL	10	Cf	**3,8200**
93012	666.00 mm 12x40 Cf Pz 30	BL	10	Cf	**4,3600**

TASSELLO LEGNO

Tassello legno per spinatura
Profilo zigrinato
Aste lunghezza cm 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39810	668.00 mm 6 cm 100		100	Pz	**0,9900**
39811	668.10 mm 8 cm 100		100	Pz	**0,9660**
39812	668.20 mm 10 cm 100		100	Pz	**1,4800**
93013	668.30 mm 12 cm 100		50	Pz	**2,1600**

LAMELLE LEGNO

Faggio essicato
Adatte per spinatura e assemblaggio di tavole, pannelli in legno, casse ed altri componenti di arredo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52694	669.10 mm 53x19 h 4 Pz 50	CS	10	Cf	**6,6600**
52695	669.20 mm 61x24 h 4 Pz 50	CS	10	Cf	**6,6600**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO

Lama seghetti alternativi
Attacco tipo Black & Decker, Ryobi, Skil, Stayer
Acciaio cromo vanadio
Lunghezza lama mm 100 - Dentatura mm 75
Adatta per legno duro e dolce, compensato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31241	689.00 denti F Cf Pz 3	BL	10	Cf	**3,3000**
31240	688.00 denti M Cf Pz 3	BL	10	Cf	**3,8400**
31239	687.00 denti G Cf Pz 3	BL	10	Cf	**3,4200**

LAMA SEGHETTO ALT FERRO

Lama seghetti alternativi
Attacco tipo Bosch
Acciaio HSS
Lunghezza lama mm 75 - Dentatura mm 50
Adatta per metalli non ferrosi e acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22766	696 denti F Cf Pz 3	BL	10	Cf	**6,6600**
22765	695 denti M Cf Pz 3	BL	10	Cf	**6,6600**
22764	694 denti G Cf Pz 3	BL	10	Cf	**6,6600**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO

Lama seghetti alternativi
Attacco tipo Bosch
Acciaio cromo vanadio
Lunghezza lama mm 100 - Dentatura mm 75
Adatta per legno duro e dolce, compensato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22769	699.00 denti F Cf Pz 3	BL	10	Cf	**3,4200**
22768	698.00 denti M Cf Pz 3	BL	10	Cf	**3,7400**
22767	697.00 denti G Cf Pz 3	BL	10	Cf	**3,6200**

LAMA SEGHETTO ALT LEGNO TAGLI CURVI

Lama seghetti alternativi tagli sagomati
Attacco tipo Bosch
Acciaio cromo vanadio
Lunghezza lama mm 115 - Dentatura mm 90
Adatta per legno duro e dolce, compensato

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52701	699.50	denti M	Cf Pz 3	BL	10	Cf	**6,2000**

LAMA SEGHETTO ALTERNATIVO KIT

Lama seghetti alternativi
Attacco Black & Decker, Ryobi, Skil, Stayer
Lame per legno acciaio Cromo Vanadio
Pz 3 DG Pz 3 DM Pz 2 tagli curvi
Lame per ferro acciaio HSS: Pz 2 DF

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
57229	720.90	Cf Pz 10		SS	3	Cf	**15,6400**

LAMA SEGHETTO ALTERNATIVO KIT

Lama seghetti alternativi
Attacco tipo Bosch
Lame per legno acciaio Cromo Vanadio:
Pz 3 DG Pz 3 DM Pz 2 tagli curvi
Lame per ferro acciaio HSS: Pz 2 DF

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
57230	721.90	Cf Pz 10		SS	3	Cf	**15,6400**

FRESA TAZZA 7 LAME

Corpo e lame metalliche
Adatta per legno, cartongesso e materiali plastici
7 lame mm 25/62
Altezza lame mm 25/50

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
18829	730.00	mm 25/62	h 25		BL	10	Pz	**11,1400**
22770	732.00	mm 25/62	h 50		BL	10	Pz	**13,4000**

FRESA TAZZA 5 LAME

Corpo e lame metalliche
Adatta per legno, cartongesso e materiali plastici
5 lame mm 60/95
Altezza lame mm 40

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
22771	735.00	mm 60/95	h 40		BL	5	Pz	**40,4000**

MANDRINO AUTOSERRANTE SDS PLUS

Mandrino autoserrante
Attacco SDS Plus
Apertura mm 1,0/13,0
Adatto per tassellatori eletropneumatici e trapani

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
61666	775.51	mm 1/13		BL		Pz	**45,4000**

MANDRINO CREMAGLIERA F

Mandrino cremagliera con chiave
Utilizzabile anche su trapani a percussione
Attacco femmina

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
10853	786.00	mm 10	1/2"F		BL		Pz	**11,5200**
20071	787.00	mm 13	1/2"F		BL		Pz	**12,0600**

MANDRINO CREMAGLIERA SDS PLUS

Mandrino cremagliera con chiave
Attacco SDS Plus
Apertura mm 1,0/13,0
Adatto per tassellatori eletropneumatici e trapani

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
61667	787.01	mm 1/13		BL		Pz	**14,4400**

CHIAVE MANDRINI

Chiave mandrini cremagliera mm 10/13/16
Modello Black & Decker e Universale

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
20072	790.00	mm 10	B&D		BL	10	Pz	**2,0800**
20073	791.00	mm 13	B&D		BL	10	Pz	**2,4000**
20074	792.00	mm 13	universale		BL	10	Pz	**2,4000**
28567	793.00	mm 16	universale		BL	5	Pz	**7,6600**

FRESA CONICA

Utensile perforatore conico
Acciaio HSS
Adatta per acciaio e materiali ferrosi
Diametro mm 0/25 8/30
Gambo mm 8

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
52704	835.00	mm 0/25	g.8		BL	5	Pz	**27,2000**
22714	810.00	mm 8/30	g.8		BL	5	Pz	**100,2000**

SVASATORE HSS

Utensile svasatore
Acciaio HSS
Adatto per acciaio e materiali ferrosi
Diametro mm 16
Gambo mm 8

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22715	845.00	mm 16	g.8	BL	5	Pz	**16,4200**

PUNTA TAGLIO SPIRALE LE-PL-FV

Tagli centrali su legno, plastica e fibra vetro
Adatta per seghetti rotativi

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
03512	M5905	mm 3,2		BL	5	Pz	**5,1800**

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino

POMPA TRAVASO LIQUIDI TRAPANI

Velocita' rpm 3400
Portata max l/min 25
Gambo mm 8 - Adatta per tubi 1/2"
Utilizzo con trapani elettrici

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52705	890.00		BL	5	Pz	**23,0000**

MORSETTO CORNICI A NASTRO

Adatto per incollaggio e serraggio cornici
Struttura acciaio - Angolari abs
Nastro fibra nylon m 4

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52703	957.00	m 4	SS		Pz	**22,6000**

SUPPORTO SMERIGLIATRICI HOBBY

Supporto per smerigliatrici angolari mm 115/125
Base lamiera verniciata - Struttura alluminio
Morsa regolabile per tagli obliqui
Braccio alluminio con molla ritorno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52706	50.090	mm 115/125	SC		Pz	**67,6000**

SUPPORTO SMERIGLIATRICI HOBBY

Supporto per smerigliatrici angolari mm 230
Base lamiera verniciata - Struttura alluminio
Morsa regolabile per tagli obliqui
Braccio alluminio con molla ritorno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52707	50.080	mm 230	SC		Pz	**102,6000**

SUPPORTO TRAPANI HOBBY

Supporto colonna per trapani
Collare mm 43 - Altezza lavoro regolabile mm 240
Corsa mm 60 - Sbraccio mm 96
Diametro colonna mm 22
Base mm 220x175 - Altezza totale mm 420

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52708	50.020		SC		Pz	**59,2000**

MINI TRAPANO MULTIFUNZIONE

Potenza watt 130 - Volt 230
Variatore velocita' - Giri/min 8000/32000
Pulsante blocco albero
Mandrino autoserrante mm 0,4-3,2
Non richiede trasformatore

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
91450	M.9500	Watt 130	SS		Pz	**71,8000**

MINI TRAPANO MULTIFUNZIONE KIT 350

Potenza watt 135 - Volt 230
Variatore velocita' - Giri/min 8000/30000
Pulsante blocco albero
Dotazione 350 accessori + albero flessibile

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
71432	PG138W	Watt 135	VA		Pz	**88,8000**

KIT INCISIONI

Potenza watt 6 - Volt 12 - Giri/min 0/17000
Mandrino mm 2,35 - Cavo m 1,8 - Peso g 75
Composizione:
Pz 1 penna incisioni M.9200
Pz 1 trasformatore a spina - Pz 1 punta diamantata
Pz 3 mole su perno, Pz 2 stencil

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
91452	M.9250	Watt 6	VA		Pz	**62,8000**

ACCESSORI RIPARAZIONE SMARTPHONE

Kit accessori precisione riparazione smartphone
Composizione:
Pz 2 sollevatori plastica
Pz 1 ventosa - Pz 1 estrattore sim card
Pz 1 impugnatura inserti precisione
Pz 2 inserti PH 00-000 - Pz 1 inserto taglio 1,2
Pz 1 triangolo 2 - Pz 6 inserti T4-T5-T6-T7-T8-T9
Pz 1 pentalobo 0,8

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76119	PG17A	Set Pz 17	SS		Cf	**11,9400**

ACCESSORI UNIVERSALI MINI KIT

Accessori universali per mini trapano Pz 195
Gambo mm 3,00
Adatti per lucidare, pulire, tagliare, levigare, incidere, smerigliare
Box modulare plastica antiurto con rinforzi gomma

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
71433	195A	Set Pz 195	VA		Cf	**24,0000**

ACCESSORI UNIVERSALI MINI KIT

Accessori universali per mini trapano Pz 290-300
Gambo mm 3,00
Adatti per lucidare, pulire, tagliare, levigare, incidere, smerigliare
Box modulare plastica antiurto con rinforzi gomma

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
57226	290A	Set Pz 290-300	VA	5	Cf	**27,6000**

ACCESSORI LUCIDATURA KIT

Kit accessori lucidatura
Gambo mm 2,35
Adatto per metalli, vetro, ceramica, pietre, pl
Composizione:
Pz 3 feltri assortiti, pasta rosa, alberino a piramide

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
91441	M.4680	Set Pz 5	BL	5	Cf	**10,2400**

ACCESSORI INCISIONE KIT

Kit accessori incisione
Gambo mm 2,35
Adatto per vetro, ceramica, metalli, legno, pietre
Composizione:
Pz 3 punte diamante, Pz 3 mole
Pz 3 dischi taglio, Pz 1 alberino rinforzato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91442	M.8210	Set Pz 10	BL	2	Cf	**19,6600**

ACCESSORI SMERIGLIATURA KIT

Kit accessori smerigliatura e affilatura
Gambo mm 3,00
Adatto per la maggior parte dei materiali
Composizione:
Pz 9 mole assortite smerigliatura e affilatura,
Pz 1 alberino rinforzato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91443	M.8230	Set Pz 10	BL	2	Cf	**21,8000**

ACCESSORI PULITURA KIT

Kit accessori lucidatura e pulitura
Gambo mm 2,35
Composizione:
Pz 2 spazzole, Pz 1 punta gomma
Pz 4 dischi feltro, cotone e camoscio
Pz 1 pasta prelucidatura

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91444	M.8250	Set Pz 9	BL	2	Cf	**29,8000**

ACCESSORI TAGLIO KIT

Kit accessori taglio
Composizione:
Pz 50 dischi taglio mm 22
Pz 5 dischi taglio mm 40, Pz 1 mini lama mm 25
Pz 1 disco diamantato mm 22, Pz 1 alberino

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91445	M.8270	Set Pz 58	BL	2	Cf	**35,6000**

ACCESSORI SVITA AVVITA KIT

Accessori di precisione Pz 45
Adatti per avvitare e svitare
Dotazione: 1 flessibile, 1 pinza precisione,
1 cacciavite, 7 bussole, 35 inserti assortiti

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57227	M.8775	Set Pz 45	VA	10	Cf	**22,2000**

ACCESSORI CUTTER KIT

Accesori di precisione Pz 18
Adatti per taglio e incisione
Dotazione: 2 impugnature bi-materiale antiscivolo
con attacco rapido lame, 14 lame assortite,
1 cacciavite, 1 pinza

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57228	M.8790	Set Pz 18	SS	10	Cf	**22,2000**

SPAZZOLE ACCIAIO KIT

Kit spazzole acciaio
Gambo mm 2,35
Adatte per metallo, legno e plastica
Composizione: pennello mm 5, tazza mm 12
spazzola circolare mm 21

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91446	M.4020	Set Pz 3	BL	5	Cf	**8,1600**

SPAZZOLE OTTONE KIT

Kit spazzole ottone
Gambo mm 2,35
Adatte per metalli teneri e legno
Composizione: pennello mm 5, tazza mm 12
spazzola circolare mm 21

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91447	M.4070	Set Pz 3	BL	5	Cf	**8,4000**

SPAZZOLE SETOLA NERA KIT

Kit spazzole setole nere
Gambo mm 2,35
Adatte per argenteria e metalli preziosi
Composizione: pennello mm 5, tazza mm 12
spazzola circolare mm 21

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91448	M.4120	Set Pz 3	BL	5	Cf	**7,3400**

PUNTA EASY GRES KIT BASIC LINE

Punta cilindrica diamantata
Adatta per foratura piastrelle gres
Dispositivo centraggio e raffreddamento ad acqua
Possibilita' foratura orizzontale e verticale
Dotazione adesivi per applicazione a muro

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92993	mm 10		BL	10	Cf	**21,2000**

PUNTA HSS RULLATA EXTRA CORTA 01018

Punta elicoidale HSS DIN 1897
Serie extra corta
Esecuzione rullata
Adatta per trapani manuali
Utilizzo su lamiere in carrozzeria e lattoneria
Confezione scatola plastica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19014	mm 3,00x46		SC	10*	Pz	**0,6080**
19015	mm 3,25x49		SC	10*	Pz	**0,6700**
19016	mm 3,50x52		SC	10*	Pz	**0,6700**
19017	mm 3,75x52		SC	10*	Pz	**0,7300**
19018	mm 4,00x55		SC	10*	Pz	**0,7300**

PUNTA HSS RULLATA CORTA 01001

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rullata
Adatta per trapani manuali
Utilizzo su metalli, ferro, acciaio
Confezione scatola plastica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07482	mm 1,00x 34		SC	10*	Pz	**0,5100**
07483	mm 1,50x 40		SC	10*	Pz	**0,3820**

PUNTA HSS RULLATA CORTA 01001

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rullata
Adatta per trapani manuali
Utilizzo su metalli, ferro, acciaio
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
07484	mm 2,00x 49	SC	10* Pz	0,3940
07485	mm 2,50x 57	SC	10* Pz	0,4260
07486	mm 3,00x 61	SC	10* Pz	0,4660
07487	mm 3,50x 70	SC	10* Pz	0,5080
07488	mm 4,00x 75	SC	10* Pz	0,5540
07489	mm 4,50x 80	SC	10* Pz	0,6200
07490	mm 5,00x 86	SC	10* Pz	0,7200
07491	mm 5,50x 93	SC	10* Pz	0,9120
07492	mm 6,00x 93	SC	10* Pz	0,9520
07493	mm 6,50x101	SC	10* Pz	1,1400
07494	mm 7,00x109	SC	10* Pz	1,3400
07495	mm 8,00x117	SC	5* Pz	1,8600
07496	mm 9,00x125	SC	5* Pz	2,2000
07497	mm 10,00x133	SC	5* Pz	2,8200

PUNTA HSS RULLATA CODOLO RIDOTTO 01003

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta - Codolo ridotto
Esecuzione rullata
Adatta per trapani manuali
Utilizzo su metalli, ferro, acciaio
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
07498	mm 11,00x142 Cod.10	SC	5* Pz	4,7400
07499	mm 12,00x151 Cod.10	SC	5* Pz	5,3400
07500	mm 13,00x151 Cod.10	SC	5* Pz	6,1600

PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01080

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, ferro, acciaio
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51600	mm 1,00x 34	SC	10* Pz	0,7860
51601	mm 1,50x 40	SC	10* Pz	0,7860
51602	mm 2,00x 49	SC	10* Pz	0,7720
51603	mm 2,25x 53	SC	10* Pz	0,8960
51604	mm 2,50x 57	SC	10* Pz	0,8260
51605	mm 2,75x 61	SC	10* Pz	0,8960
51606	mm 3,00x 61	SC	10* Pz	0,8420
51607	mm 3,25x 65	SC	10* Pz	1,1200
51608	mm 3,50x 70	SC	10* Pz	1,0400
51609	mm 3,75x 70	SC	10* Pz	1,2200
52464	mm 4,00x 75	SC	10* Pz	1,1400
51611	mm 4,25x 75	SC	10* Pz	1,3200
51612	mm 4,50x 80	SC	10* Pz	1,2600
51613	mm 4,75x 80	SC	10* Pz	1,4000
51614	mm 5,00x 86	SC	10* Pz	1,2800
51615	mm 5,25x 86	SC	10* Pz	1,8600
51616	mm 5,50x 93	SC	10* Pz	1,6800
51617	mm 5,75x 93	SC	10* Pz	1,9600
51618	mm 6,00x 93	SC	10* Pz	1,7800
51619	mm 6,50x101	SC	10* Pz	2,0200
88849	mm 6,80x109	SC	10* Pz	2,0600
51620	mm 7,00x109	SC	10* Pz	2,0600
51621	mm 7,50x109	SC	5* Pz	2,7200
51622	mm 8,00x117	SC	5* Pz	2,9200
51623	mm 8,50x117	SC	5* Pz	4,0000
51624	mm 9,00x125	SC	5* Pz	4,2400
51625	mm 9,50x125	SC	5* Pz	4,4800
51626	mm 10,00x133	SC	5* Pz	4,7400

PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01080

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, ferro, acciaio
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51627	mm 10,50x133	SC	5* Pz	5,4400
51628	mm 11,00x142	SC	5* Pz	5,7400
88851	mm 11,50x142	SC	5* Pz	6,0000
51629	mm 12,00x151	SC	5* Pz	6,8000
88852	mm 12,50x151	SC	5* Pz	7,4000
51630	mm 13,00x151	SC	5* Pz	9,1800

PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01081

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, ferro, acciaio
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88853	mm 1,00x 34 Pz 2	SS	Cf	1,8000
88854	mm 1,50x 40 Pz 2	SS	Cf	1,8000
88855	mm 2,00x 49 Pz 2	SS	Cf	1,7800
88856	mm 2,50x 57 Pz 2	SS	Cf	1,9000
88857	mm 3,00x 61 Pz 2	SS	Cf	2,0200
88858	mm 3,20x 65 Pz 2	SS	Cf	2,6400
88859	mm 3,30x 65 Pz 2	SS	Cf	2,4800
88860	mm 3,50x 70 Pz 2	SS	Cf	2,4800
88861	mm 4,00x 75 Pz 2	SS	Cf	2,7200
88862	mm 4,50x 80 Pz 2	SS	Cf	2,9200
88863	mm 4,80x 86 Pz 2	SS	Cf	2,9800
88864	mm 5,00x 86 Pz 2	SS	Cf	2,9800
88865	mm 5,50x 93	SS	Pz	1,9800
88866	mm 6,00x 93	SS	Pz	2,1200
88867	mm 6,50x101	SS	Pz	2,3600
88868	mm 7,00x109	SS	Pz	2,6400
88869	mm 7,50x109	SS	Pz	3,0800
88870	mm 8,00x117	SS	Pz	3,3200
88871	mm 8,50x117	SS	Pz	4,5200
88872	mm 9,00x125	SS	Pz	4,8200
88873	mm 9,50x125	SS	Pz	5,0600
88874	mm 10,00x133	SS	Pz	5,3800
88875	mm 10,50x133	SS	Pz	5,9400
88876	mm 11,00x142	SS	Pz	6,2600
88877	mm 11,50x142	SS	Pz	6,6400
88878	mm 12,00x151	SS	Pz	7,4400
88879	mm 12,50x151	SS	Pz	8,1800
88880	mm 13,00x151	SS	Pz	10,0200

PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01350

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, acciai legati, ghisa, grafite
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88881	mm 1,00x 34	SC	10* Pz	0,8860
88882	mm 1,20x 38	SC	10* Pz	0,9200
88883	mm 1,50x 40	SC	10* Pz	0,8060
88884	mm 1,70x 43	SC	10* Pz	0,7540
88885	mm 2,00x 49	SC	10* Pz	0,6620
88886	mm 2,20x 53	SC	10* Pz	0,7680
88887	mm 2,50x 57	SC	10* Pz	0,7340
88888	mm 2,70x 61	SC	10* Pz	0,8860
88889	mm 3,00x 61	SC	10* Pz	0,8280
88890	mm 3,20x 65	SC	10* Pz	1,0400
88891	mm 3,50x 70	SC	10* Pz	0,9920

PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01350

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, acciai legati, ghisa, grafite
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88892	mm 3,70x 70	SC	10* Pz	**1,1200**
88893	mm 4,00x 75	SC	10* Pz	**1,0800**
88894	mm 4,20x 75	SC	10* Pz	**1,3000**
88895	mm 4,50x 80	SC	10* Pz	**1,2600**
88896	mm 4,70x 80	SC	10* Pz	**1,4000**
88897	mm 5,00x 86	SC	10* Pz	**1,3200**
88898	mm 5,50x 93	SC	10* Pz	**1,7600**
88899	mm 5,70x 93	SC	10* Pz	**1,9200**
88900	mm 6,00x 93	SC	10* Pz	**1,8400**
88901	mm 6,50x101	SC	10* Pz	**2,2600**
88902	mm 7,00x109	SC	10* Pz	**2,6400**
88903	mm 7,50x109	SC	5* Pz	**2,7800**
88904	mm 8,00x117	SC	5* Pz	**3,3200**
88906	mm 8,50x117	SC	5* Pz	**4,1000**
88907	mm 9,00x125	SC	5* Pz	**4,2800**
88908	mm 9,50x125	SC	5* Pz	**4,4800**
88909	mm 10,00x133	SC	5* Pz	**5,0000**
88910	mm 10,50x133	SC	5* Pz	**5,9600**
88911	mm 11,00x142	SC	5* Pz	**7,1400**
88912	mm 11,50x142	SC	5* Pz	**7,6400**
88913	mm 12,00x151	SC	5* Pz	**8,2200**
88914	mm 12,50x151	SC	5* Pz	**8,9600**
88915	mm 13,00x151	SC	5* Pz	**9,4800**

PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA 01351

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, acciai legati, ghisa, grafite

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88916	mm 1,00x 34 Pz 2	SS	Cf	**2,5000**
88917	mm 1,50x 40 Pz 2	SS	Cf	**2,2600**
88918	mm 2,00x 49 Pz 2	SS	Cf	**1,8600**
88919	mm 2,50x 57 Pz 2	SS	Cf	**2,1200**
88920	mm 3,00x 61 Pz 2	SS	Cf	**2,3200**
88921	mm 3,20x 65 Pz 2	SS	Cf	**2,7800**
88922	mm 3,50x 70 Pz 2	SS	Cf	**2,6800**
88923	mm 4,00x 75 Pz 2	SS	Cf	**2,9800**
88924	mm 4,50x 80 Pz 2	SS	Cf	**3,3400**
88925	mm 5,00x 86 Pz 2	SS	Cf	**3,5200**
88926	mm 5,50x 93	SS	Pz	**2,3600**
88927	mm 6,00x 93	SS	Pz	**2,4800**
88928	mm 6,50x101	SS	Pz	**2,9400**
88929	mm 7,00x109	SS	Pz	**3,4200**
88930	mm 7,50x109	SS	Pz	**3,6400**
88931	mm 8,00x117	SS	Pz	**4,3000**
88932	mm 8,50x117	SS	Pz	**5,3200**
88933	mm 9,00x125	SS	Pz	**5,5400**
88934	mm 10,00x133	SS	Pz	**6,2400**
88935	mm 11,00x142	SS	Pz	**8,9400**
88936	mm 12,00x151	SS	Pz	**10,2600**
88937	mm 13,00x151	SS	Pz	**11,8600**

PUNTA HSS RETTIFICATA COD.RD.01352/01354

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta - Codolo ridotto
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali
Utilizzo su metalli, acciai legati, ghisa, grafite
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88938	mm 11,00x142 Cod.10	SC	5* Pz	**9,8600**

PUNTA HSS RETTIFICATA COD.RD.01352/01354

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta - Codolo ridotto
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali
Utilizzo su metalli, acciai legati, ghisa, grafite
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88939	mm 12,00x151 Cod.10	SC	5* Pz	**10,9200**
88940	mm 13,00x151 Cod.10	SC	5* Pz	**12,7000**
88941	mm 14,00x160 Cod.10	SC	3* Pz	**18,1800**
88942	mm 15,00x169 Cod.10	SC	3* Pz	**21,6000**
88943	mm 16,00x178 Cod.10	SC	3* Pz	**24,8000**
88944	mm 18,00x191 Cod.13	SC	Pz	**35,4000**
88945	mm 20,00x205 Cod.13	SC	Pz	**42,8000**

PUNTA HSS RETTIFICATA LUNGA 01358

Punta elicoidale HSS DIN 340
Serie lunga
Esecuzione rettificata
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, acciai legati, ghisa, grafite
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88946	mm 2,00x 85	SC	10* Pz	**1,6200**
88947	mm 2,50x 95	SC	10* Pz	**1,7600**
88948	mm 3,00x100	SC	10* Pz	**2,2200**
88949	mm 3,50x112	SC	10* Pz	**2,7000**
88950	mm 4,00x119	SC	10* Pz	**2,9800**
88951	mm 4,50x126	SC	10* Pz	**3,2800**
88952	mm 5,00x132	SC	10* Pz	**3,5200**
88953	mm 5,50x139	SC	10* Pz	**4,0800**
88954	mm 6,00x139	SC	10* Pz	**4,5400**
88955	mm 8,00x165	SC	5* Pz	**8,0000**
88956	mm 10,00x184	SC	5* Pz	**12,4600**

PUNTA HSS RETTIFICATA ESAGONALE 01079

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata
Codolo esagonale 1/4"
Adatta per avvitatori a batteria
Utilizzo su acciai legati e non legati

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89186	mm 2,00x 69	PL	Pz	**1,7600**
89187	mm 3,00x 81	PL	Pz	**2,2800**
89188	mm 4,00x 95	PL	Pz	**2,6400**
89189	mm 5,00x106	PL	Pz	**3,3400**
89190	mm 6,00x113	PL	Pz	**4,4600**
89191	mm 8,00x117	PL	Pz	**8,8600**

PUNTA HSS RETTIFICATA STEP+ 01401

Punta elicoidale HSS AISI M2
Serie corta
Esecuzione rettificata
Punta a gradino
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, ferro, acciaio, alluminio, materiali plastici e legno
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89460	mm 1,00x 34	SC	10* Pz	**1,8200**
89461	mm 1,50x 40	SC	10* Pz	**1,8200**
89462	mm 2,00x 49	SC	10* Pz	**1,8200**
89463	mm 2,50x 57	SC	10* Pz	**1,8400**
89464	mm 3,00x 61	SC	10* Pz	**1,9600**
89465	mm 3,50x 70	SC	10* Pz	**2,2800**
89466	mm 4,00x 75	SC	10* Pz	**2,5200**
89467	mm 4,50x 80	SC	10* Pz	**2,9800**

PUNTA HSS RETTIFICATA STEP+ 01401

Punta elicoidale HSS AISI M2
Serie corta
Esecuzione rettificata
Punta a gradino
Adatta per trapani manuali e statici
Utilizzo su metalli, ferro, acciaio, alluminio, materiali plastici e legno
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89468	mm 5,00x 86	SC	10* Pz	**3,2800**
89469	mm 5,50x 93	SC	10* Pz	**4,1000**
89470	mm 6,00x 93	SC	10* Pz	**4,3800**
89471	mm 6,50x101	SC	10* Pz	**5,1600**
89472	mm 7,00x109	SC	10* Pz	**6,0200**
89473	mm 7,50x109	SC	5* Pz	**6,4200**
89474	mm 8,00x117	SC	5* Pz	**7,9200**
89475	mm 8,50x117	SC	5* Pz	**8,5800**
89476	mm 9,00x125	SC	5* Pz	**9,8200**
89477	mm 9,50x125	SC	5* Pz	**10,7400**
89478	mm 10,00x133	SC	5* Pz	**12,3400**
89479	mm 10,50x133	SC	5* Pz	**13,3600**
89480	mm 11,00x142	SC	5* Pz	**15,0800**
89481	mm 11,50x142	SC	5* Pz	**16,3800**
89482	mm 12,00x151	SC	5* Pz	**18,8000**
89483	mm 12,50x151	SC	5* Pz	**20,2000**
89484	mm 13,00x151	SC	5* Pz	**21,8000**

PUNTA HSS COBALTO 5% CORTA 01144

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata - Cobalto 5%
Resistente sollecitazioni termiche
Particolarmente resistente al calore
Utilizzo su acciai legati

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88977	mm 1,00x 34	SS	Pz	**1,9800**
88978	mm 1,50x 40	SS	Pz	**1,9800**
88979	mm 2,00x 49	SS	Pz	**1,9000**
88980	mm 2,50x 57	SS	Pz	**2,0200**
88981	mm 3,00x 61	SS	Pz	**2,0200**
88982	mm 3,20x 65	SS	Pz	**2,7400**
88983	mm 3,50x 70	SS	Pz	**2,5000**
88984	mm 4,00x 75	SS	Pz	**2,9600**
88985	mm 4,20x 75	SS	Pz	**3,7400**
88986	mm 4,50x 80	SS	Pz	**3,4000**
88987	mm 5,00x 86	SS	Pz	**3,6000**
88988	mm 5,50x 93	SS	Pz	**4,5600**
88989	mm 6,00x 93	SS	Pz	**4,8800**
88990	mm 6,50x101	SS	Pz	**5,7800**
88991	mm 7,00x109	SS	Pz	**7,0600**
88992	mm 7,50x109	SS	Pz	**7,7400**
88993	mm 8,00x117	SS	Pz	**9,1000**
88994	mm 9,00x125	SS	Pz	**11,7000**
88995	mm 10,00x133	SS	Pz	**14,3000**
88996	mm 11,00x142	SS	Pz	**19,2600**
88997	mm 12,00x151	SS	Pz	**23,2000**
88998	mm 13,00x151	SS	Pz	**27,4000**

PUNTA HSS COBALTO 5% CORTA 01145

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata - Cobalto 5%
Particolarmente resistente al calore
Resistente sollecitazioni termiche
Utilizzo su acciai legati
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88957	mm 1,00x 34	SC	10* Pz	**1,5200**
88958	mm 1,50x 40	SC	10* Pz	**1,5200**
88959	mm 2,00x 49	SC	10* Pz	**1,4800**
88960	mm 2,50x 57	SC	10* Pz	**1,5400**

PUNTA HSS COBALTO 5% CORTA 01145

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata - Cobalto 5%
Particolarmente resistente al calore
Resistente sollecitazioni termiche
Utilizzo su acciai legati
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88961	mm 3,00x 61	SC	10* Pz	**1,5400**
88962	mm 3,50x 70	SC	10* Pz	**1,9200**
88963	mm 4,00x 75	SC	10* Pz	**2,2800**
88964	mm 4,50x 80	SC	10* Pz	**2,6200**
88965	mm 5,00x 86	SC	10* Pz	**2,7600**
88966	mm 5,50x 93	SC	10* Pz	**3,5000**
88967	mm 6,00x 93	SC	10* Pz	**3,9000**
88968	mm 6,50x101	SC	10* Pz	**4,6400**
88969	mm 7,00x109	SC	10* Pz	**5,6600**
88970	mm 8,00x117	SC	5* Pz	**7,3000**
88971	mm 8,50x117	SC	5* Pz	**7,7200**
88972	mm 9,00x125	SC	5* Pz	**9,4200**
88973	mm 9,50x125	SC	5* Pz	**9,8600**
88974	mm 10,00x133	SC	5* Pz	**11,4600**
88975	mm 11,00x142	SC	5* Pz	**15,4000**
88976	mm 12,00x151	SC	5* Pz	**18,5000**

PUNTA HSS COBALTO 8% CORTA 01120

Punta elicoidale HSS DIN 338
Serie corta
Esecuzione rettificata - Cobalto 8%
Resistente sollecitazioni meccaniche e termiche
Utilizzo su acciai altamente legati
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51633	mm 2,00x 49	SC	10* Pz	**2,4200**
51634	mm 2,50x 57	SC	10* Pz	**2,5600**
51635	mm 3,00x 61	SC	10* Pz	**2,5600**
51636	mm 3,50x 70	SC	10* Pz	**3,2400**
51637	mm 4,00x 75	SC	10* Pz	**3,5800**
51638	mm 4,50x 80	SC	10* Pz	**4,0800**
51639	mm 5,00x 86	SC	10* Pz	**4,3200**
51640	mm 5,50x 93	SC	10* Pz	**5,8600**
51641	mm 6,00x 93	SC	10* Pz	**6,1200**
51642	mm 6,50x101	SC	10* Pz	**8,0800**
51643	mm 7,00x109	SC	10* Pz	**9,3200**
51644	mm 8,00x117	SC	5* Pz	**12,0400**
51645	mm 10,00x133	SC	5* Pz	**19,8400**
00307	mm 11,00x142	SC	5* Pz	**27,0000**
00308	mm 12,00x151	SC	5* Pz	**31,2000**
00309	mm 13,00x151	SC	5* Pz	**36,4000**

PUNTA MURO CORTA 03001

Punta elicoidale DIN 8039
Serie corta
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Foratura percussione su cemento, pietra, murature

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
07501	mm 3,00x 70	SS	10* Pz	**0,9120**
07502	mm 4,00x 75	SS	10* Pz	**0,9120**
07503	mm 5,00x 85	SS	10* Pz	**0,9120**
07504	mm 6,00x100	SS	10* Pz	**0,9940**
07505	mm 7,00x100	SS	10* Pz	**1,1000**
07506	mm 8,00x120	SS	5* Pz	**1,2800**
07507	mm 9,00x120	SS	10* Pz	**1,5200**
07508	mm 10,00x120	SS	5* Pz	**1,7000**
07509	mm 11,00x150	SS	5* Pz	**2,5400**
07510	mm 12,00x150	SS	5* Pz	**2,5200**
07511	mm 13,00x150	SS	5* Pz	**3,4400**
07512	mm 14,00x150	SS	5* Pz	**3,6400**
07514	mm 16,00x150	SS	5* Pz	**4,7600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PUNTA MURO SUPERIOR CORTA 03060

Punta elicoidale DIN 8039
Serie corta
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Corpo fresato scanalatura a L alta evacuazione
Foratura percussione su cemento, pietra, murature
Foratura rotazione su ceramica e marmo
Adatta uso intensivo ed alto rendimento

07515	mm 3,00x 70	SS	10	Pz	**2,1800**
07516	mm 4,00x 75	SS	10*	Pz	**2,2200**
07517	mm 5,00x 85	SS	10*	Pz	**2,2000**
07518	mm 6,00x100	SS	10*	Pz	**2,2400**
07519	mm 7,00x100	SS	10*	Pz	**2,4800**
07520	mm 8,00x120	SS	10*	Pz	**2,5200**
07521	mm 9,00x120	SS	6	Pz	**2,8200**
07522	mm 10,00x120	SS	6*	Pz	**3,3400**
07523	mm 12,00x150	SS	6	Pz	**5,5400**
07524	mm 13,00x150	SS	6	Pz	**6,9600**
07525	mm 14,00x150	SS	6	Pz	**7,1400**
07526	mm 16,00x150	SS	6	Pz	**8,4400**

PUNTA MURO SUPERIOR LUNGA 03065/03067

Punta elicoidale DIN 8039
Serie lunga
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Corpo fresato scanalatura a L alta evacuazione
Foratura percussione su cemento, pietra, murature
Foratura rotazione su ceramica e marmo
Adatta uso intensivo ed alto rendimento

88999	mm 10,00x600	SS		Pz	**11,5200**
89000	mm 12,00x600	SS		Pz	**13,7600**
89001	mm 14,00x400	SS		Pz	**13,0600**
89002	mm 14,00x600	SS		Pz	**18,2600**
89003	mm 16,00x400	SS		Pz	**16,6200**
89004	mm 16,00x600	SS		Pz	**19,7400**
89005	mm 18,00x400	SS		Pz	**21,4000**
89006	mm 18,00x600	SS		Pz	**27,2000**
89007	mm 20,00x400	SS		Pz	**27,0000**
89008	mm 20,00x600	SS		Pz	**32,4000**
89009	mm 22,00x400	SS		Pz	**33,4000**
89010	mm 24,00x400	SS		Pz	**35,2000**

PUNTA GRES+ 03042

Punta elicoidale DIN 8039
Serie corta
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Affilatura al diamante
Utilizzo su gres porcellanato, gres smaltato, gres, marmo, piastrelle standard

13325	mm 4,00x 80	PL		Pz	**4,4400**
13326	mm 5,00x 90	PL		Pz	**4,7200**
13330	mm 6,00x100	PL		Pz	**5,0400**
13333	mm 8,00x120	PL		Pz	**6,2000**
13338	mm 10,00x120	PL		Pz	**8,7000**

PUNTA MULTIK 03076

Punta elicoidale DIN 8039
Universale
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Corpo fresato scanalatura a U
Foratura percussione su marmo, granito, pietra
Foratura rotazione su metalli, ceramica e materiali edilizia duri

89192	mm 4,00x 75	SS		Pz	**5,3200**

PUNTA MULTIK 03076

Punta elicoidale DIN 8039
Universale
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Corpo fresato scanalatura a U
Foratura percussione su marmo, granito, pietra
Foratura rotazione su metalli, ceramica e materiali edilizia duri

89193	mm 5,00x 85	SS		Pz	**5,4400**
89194	mm 5,00x150	SS		Pz	**7,9000**
89195	mm 6,00x100	SS		Pz	**5,7800**
89196	mm 6,00x150	SS		Pz	**8,8200**
89197	mm 8,00x120	SS		Pz	**7,9000**
89198	mm 8,00x250	SS		Pz	**11,1400**
89199	mm 8,00x400	SS		Pz	**44,0000**
89200	mm 10,00x120	SS		Pz	**9,2200**
89201	mm 10,00x250	SS		Pz	**14,8400**
89202	mm 10,00x400	SS		Pz	**48,8000**
89203	mm 12,00x250	SS		Pz	**17,2000**
89204	mm 12,00x400	SS		Pz	**51,6000**
89205	mm 14,00x200	SS		Pz	**18,6000**
89206	mm 14,00x250	SS		Pz	**19,2000**
89207	mm 16,00x200	SS		Pz	**30,6000**

PUNTA MULTIK ESAGONALE 03077

Punta elicoidale DIN 8039
Universale
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Codolo esagonale 1/4"
Corpo fresato scanalatura a U
Foratura percussione su marmo, granito, pietra
Foratura rotazione su metalli, ceramica e materiali edilizia duri

89208	mm 4,00x 90	SS		Pz	**6,6000**
89209	mm 5,00x100	SS		Pz	**6,7400**
89210	mm 6,00x100	SS		Pz	**7,4200**
89211	mm 8,00x100	SS		Pz	**8,9400**
89212	mm 10,00x150	SS		Pz	**13,0600**

PUNTA MURO SUPER GRANIT CORTA 03110

Punta elicoidale DIN 8039
Serie corta
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Corpo fresato scanalatura a U
Utilizzo su granito, calcestruzzo, pietra e materiali edilizia duri

89213	mm 4,00x 75	SS		Pz	**8,4000**
89214	mm 5,00x 75	SS		Pz	**8,6000**
89216	mm 7,00x100	SS		Pz	**10,5200**
89217	mm 8,00x120	SS		Pz	**10,7200**
89218	mm 10,00x120	SS		Pz	**14,2600**
89219	mm 12,00x150	SS		Pz	**19,0600**
89220	mm 13,00x150	SS		Pz	**26,6000**
89221	mm 14,00x150	SS		Pz	**30,6000**
89222	mm 15,00x160	SS		Pz	**36,8000**

PUNTA MURO SDS-PLUS 03155



Punta elicoidale con placchette metallo duro
Attacco SDS Plus
2 taglienti
4 spirali rimozione detriti
Utilizzo su calcestruzzo, cemento, pietra naturale

89051	mm 4,00x 110	PL		Pz	**3,4200**
89052	mm 5,00x 110	PL		Pz	**3,1400**

PUNTA MURO SDS-PLUS 03155

KRINO CUTTING TOOLS

Punta elicoidale con placchette metallo duro
Attacco SDS Plus
2 taglienti
4 spirali rimozione detriti
Utilizzo su calcestruzzo, cemento, pietra naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89053	mm 5,00x 160	PL	Pz	3,3600
89054	mm 6,00x 110	PL	Pz	3,1600
89055	mm 6,00x 160	PL	Pz	3,4800
89056	mm 6,00x 210	PL	Pz	4,6400
89057	mm 6,00x 260	PL	Pz	5,4600
89058	mm 6,50x 260	PL	Pz	5,9200
89059	mm 7,00x 110	PL	Pz	3,6000
89060	mm 7,00x 160	PL	Pz	4,0400
89061	mm 8,00x 110	PL	Pz	3,4600
89062	mm 8,00x 160	PL	Pz	3,8800
89063	mm 8,00x 210	PL	Pz	5,0000
89064	mm 8,00x 260	PL	Pz	5,9200
89065	mm 8,00x 460	PL	Pz	13,4800
89066	mm 9,00x 160	PL	Pz	4,3400
89067	mm 9,00x 210	PL	Pz	5,9600
89068	mm 10,00x 110	PL	Pz	4,0200
89069	mm 10,00x 160	PL	Pz	4,4400
89070	mm 10,00x 210	PL	Pz	5,5000
89071	mm 10,00x 260	PL	Pz	6,4400
89072	mm 10,00x 310	PL	Pz	9,5200
89073	mm 10,00x 460	PL	Pz	14,0600
89074	mm 10,00x 610	PL	Pz	19,9600
89075	mm 10,00x1000	PL	Pz	33,0000
89076	mm 12,00x 160	PL	Pz	4,7000
89077	mm 12,00x 210	PL	Pz	6,4600
89078	mm 12,00x 260	PL	Pz	7,5000
89079	mm 12,00x 310	PL	Pz	11,2600
89080	mm 12,00x 460	PL	Pz	14,7200
89081	mm 12,00x 600	PL	Pz	21,6000
89082	mm 12,00x1000	PL	Pz	37,2000
89083	mm 13,00x 160	PL	Pz	6,4800
89084	mm 14,00x 160	PL	Pz	6,5600
89085	mm 14,00x 210	PL	Pz	7,6000
89086	mm 14,00x 260	PL	Pz	8,6600
89087	mm 14,00x 310	PL	Pz	11,5600
89088	mm 14,00x 460	PL	Pz	15,0800
89089	mm 14,00x 600	PL	Pz	23,6000
89090	mm 14,00x1000	PL	Pz	44,4000
89091	mm 15,00x 160	PL	Pz	8,0200
89092	mm 15,00x 260	PL	Pz	10,7600
89093	mm 16,00x 210	PL	Pz	9,7200
89094	mm 16,00x 310	PL	Pz	14,8800
89095	mm 16,00x 460	PL	Pz	17,2000
89096	mm 16,00x 600	PL	Pz	31,2000
89097	mm 16,00x1000	PL	Pz	54,2000
89098	mm 18,00x 210	PL	Pz	11,9800
89099	mm 18,00x 310	PL	Pz	15,9600
89100	mm 18,00x 460	PL	Pz	19,4400
89101	mm 18,00x1000	PL	Pz	59,0000
89102	mm 20,00x 200	PL	Pz	13,4800
89103	mm 20,00x 310	PL	Pz	18,8800
89104	mm 20,00x 460	PL	Pz	25,0000
89105	mm 20,00x1000	PL	Pz	65,2000
89106	mm 22,00x 250	PL	Pz	17,9600
89107	mm 22,00x 460	PL	Pz	28,2000
89108	mm 24,00x 260	PL	Pz	21,4000
89109	mm 24,00x 460	PL	Pz	32,8000
89110	mm 25,00x 260	PL	Pz	21,4000
89111	mm 25,00x 460	PL	Pz	33,6000
89112	mm 26,00x 460	PL	Pz	41,2000

PUNTA MURO SDS-PLUS K8 03156

KRINO CUTTING TOOLS

Punta elicoidale con placchette metallo duro
Attacco SDS Plus
4 taglienti
4 spirali rimozione detriti
Utilizzo su calcestruzzo, cemento, pietra naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89113	mm 5,00x110	PL	Pz	3,5200
89114	mm 5,00x160	PL	Pz	4,0800
89115	mm 6,00x110	PL	Pz	3,7600
89116	mm 6,00x160	PL	Pz	4,4600
89117	mm 6,00x210	PL	Pz	6,1800
89118	mm 6,00x260	PL	Pz	7,1000
89119	mm 8,00x110	PL	Pz	4,0800
89120	mm 8,00x160	PL	Pz	4,6400
89121	mm 8,00x210	PL	Pz	6,2400
89122	mm 8,00x260	PL	Pz	7,1000
89816	mm 9,00x160	PL	Pz	4,7000
89817	mm 9,00x210	PL	Pz	6,6400
89123	mm 10,00x110	PL	Pz	4,2000
89124	mm 10,00x160	PL	Pz	4,8000
89125	mm 10,00x210	PL	Pz	6,6400
89126	mm 10,00x260	PL	Pz	7,2400
89127	mm 10,00x310	PL	Pz	10,5000
89128	mm 10,00x460	PL	Pz	14,1600
89129	mm 12,00x160	PL	Pz	5,4200
89130	mm 12,00x210	PL	Pz	7,2800
89131	mm 12,00x260	PL	Pz	7,7800
89132	mm 12,00x310	PL	Pz	12,4400
89133	mm 12,00x460	PL	Pz	15,1800
89134	mm 14,00x160	PL	Pz	7,3000
89135	mm 14,00x210	PL	Pz	8,1200
89136	mm 14,00x260	PL	Pz	8,6000
89137	mm 14,00x310	PL	Pz	12,5600
89138	mm 14,00x460	PL	Pz	14,0200
89139	mm 16,00x160	PL	Pz	9,9800
89140	mm 16,00x210	PL	Pz	10,5400
89141	mm 16,00x260	PL	Pz	13,3600
89142	mm 16,00x310	PL	Pz	14,3800
89143	mm 16,00x460	PL	Pz	15,0600
89144	mm 18,00x260	PL	Pz	16,1400
89145	mm 18,00x460	PL	Pz	18,0600
89146	mm 20,00x460	PL	Pz	23,6000
89147	mm 22,00x460	PL	Pz	26,6000
89148	mm 24,00x460	PL	Pz	28,4000

PUNTA MURO SDS-PLUS 03169

KRINO CUTTING TOOLS

Punta elicoidale con placchette metallo duro
Attacco SDS Plus
4 taglienti
4 spirali rimozione detriti
Testa saldata per diffusione elettronica
Utilizzo su calcestruzzo, cemento, pietra naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89149	mm 5,00x115	PL	Pz	8,6400
89150	mm 5,00x165	PL	Pz	9,7600
89151	mm 6,00x115	PL	Pz	9,0600
89152	mm 6,00x165	PL	Pz	9,9600
89153	mm 6,00x215	PL	Pz	12,2000
89154	mm 6,00x265	PL	Pz	14,3800
89155	mm 8,00x115	PL	Pz	10,3000
89156	mm 8,00x165	PL	Pz	10,5400
89157	mm 8,00x215	PL	Pz	12,4000
89158	mm 8,00x265	PL	Pz	14,5800
89159	mm 10,00x115	PL	Pz	10,6200
89160	mm 10,00x165	PL	Pz	11,6600
89161	mm 10,00x215	PL	Pz	13,5600
89162	mm 10,00x265	PL	Pz	16,4400
89163	mm 10,00x315	PL	Pz	19,7800
89164	mm 10,00x465	PL	Pz	34,8000
89165	mm 12,00x165	PL	Pz	13,2000
89166	mm 12,00x215	PL	Pz	15,9600
89167	mm 12,00x265	PL	Pz	18,5000
89168	mm 12,00x315	PL	Pz	25,2000

PUNTA MURO SDS-PLUS 03169

Punta elicoidale con placchette metallo duro
Attacco SDS Plus
4 taglienti
4 spirali rimozione detriti
Testa saldata per diffusione elettronica
Utilizzo su calcestruzzo, cemento, pietra naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89169	mm 12,00x465	PL	Pz	37,0000
89170	mm 14,00x165	PL	Pz	18,2200
89171	mm 14,00x215	PL	Pz	24,6000
89172	mm 14,00x265	PL	Pz	28,2000
89173	mm 14,00x315	PL	Pz	30,8000
89174	mm 14,00x465	PL	Pz	39,2000
89175	mm 16,00x215	PL	Pz	32,4000
89176	mm 16,00x265	PL	Pz	36,4000
89177	mm 16,00x315	PL	Pz	41,0000
89178	mm 16,00x465	PL	Pz	49,4000
89179	mm 18,00x250	PL	Pz	56,8000
89180	mm 18,00x450	PL	Pz	67,8000
89181	mm 20,00X250	PL	Pz	65,2000
89182	mm 20,00x450	PL	Pz	71,4000
89183	mm 22,00x250	PL	Pz	80,8000
89184	mm 22,00x450	PL	Pz	106,0000
89185	mm 24,00x450	PL	Pz	119,2000

PUNTA MURO SDS-MAX PRO 03170

Punta elicoidale con placchette metallo duro
Attacco SDS Max
2 taglienti fino diametro 15
4 taglienti da diametro 16
2 eliche con ampi canali rimozione detriti
Taglio ad altissimo rendimento
Utilizzo su calcestruzzo, cemento, pietra naturale e artificiale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89017	mm 12,00x340	PL	Pz	54,2000
89018	mm 12,00x540	PL	Pz	76,0000
89019	mm 14,00x340	PL	Pz	55,2000
89020	mm 14,00x540	PL	Pz	76,0000
89021	mm 15,00x340	PL	Pz	61,2000
89022	mm 15,00x540	PL	Pz	82,4000
89023	mm 16,00x340	PL	Pz	68,4000
89024	mm 16,00x540	PL	Pz	79,0000
89025	mm 18,00x340	PL	Pz	64,4000
89026	mm 18,00x540	PL	Pz	87,0000
89027	mm 18,00x940	PL	Pz	139,8000
89028	mm 20,00x320	PL	Pz	75,2000
89029	mm 20,00x520	PL	Pz	94,2000
89030	mm 20,00x920	PL	Pz	126,6000
89031	mm 22,00x320	PL	Pz	80,2000
89032	mm 22,00x520	PL	Pz	102,6000
89033	mm 22,00x920	PL	Pz	142,4000
89034	mm 24,00x320	PL	Pz	93,2000
89035	mm 24,00x520	PL	Pz	110,8000
89036	mm 25,00x340	PL	Pz	110,8000
89037	mm 25,00x520	PL	Pz	120,0000
89038	mm 25,00x920	PL	Pz	192,4000
89039	mm 26,00x520	PL	Pz	161,6000
89040	mm 28,00x320	PL	Pz	127,4000
89041	mm 28,00x520	PL	Pz	165,2000
89042	mm 32,00x320	PL	Pz	150,2000
89043	mm 32,00x520	PL	Pz	184,6000
89044	mm 32,00x920	PL	Pz	283,4000
89045	mm 35,00x320	PL	Pz	177,8000
89046	mm 35,00x520	PL	Pz	209,4000
89047	mm 38,00x370	PL	Pz	196,4000
89048	mm 38,00x520	PL	Pz	241,0000
89049	mm 40,00x520	PL	Pz	276,6000
89050	mm 40,00x920	PL	Pz	390,0000

PUNTA KERAMASTER 03117

Punta diamantata a corona continua
Scarico laterale per espulsione carota
Doppio scarico per evacuazione detriti
Utilizzo su gres porcellanato, gres smaltato, gres, marmo, piastrelle standard

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92389	mm 5,00x56	SS	10 Pz	22,4000
92390	mm 6,00x56	SS	10 Pz	22,4000
92391	mm 7,00x56	SS	10 Pz	22,4000
92392	mm 8,00x56	SS	10 Pz	22,4000
92393	mm 10,00x56	SS	10 Pz	24,6000
92394	mm 12,00x56	SS	10 Pz	28,8000
92395	mm 14,00x56	SS	10 Pz	39,4000

PUNTA LEGNO HSS CORTA 05200

Punta elicoidale HSS DIN 7487
Serie corta
Esecuzione rettificata - Punta guida centraggio
Foratura su legno, masonite, truciolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89230	mm 5,00x 86	SS	Pz	2,0600
89231	mm 6,00x 93	SS	Pz	2,7400
89232	mm 8,00x117	SS	Pz	4,6400
89233	mm 10,00x133	SS	Pz	6,7400
89234	mm 12,00x151	SS	Pz	10,6400

PUNTA LEGNO TIPO LEWIS 05036/05042/05044

Punta elicoidale rettificata
Spirale singola tipo Lewis
Foratura su travi legno e montanti
Punta guida centraggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89428	mm 6,00x235	PL	Pz	8,4800
89429	mm 8,00x235	PL	Pz	9,1400
89430	mm 10,00x235	PL	Pz	10,7200
89431	mm 12,00x235	PL	Pz	13,0200
89432	mm 14,00x235	PL	Pz	14,8000
89433	mm 16,00x235	PL	Pz	15,9400
89434	mm 18,00x235	PL	Pz	18,2800
89435	mm 20,00x235	PL	Pz	21,0000
89436	mm 8,00x460	PL	Pz	16,5800
89437	mm 10,00x460	PL	Pz	16,9600
89438	mm 12,00x460	PL	Pz	21,2000
89439	mm 14,00x460	PL	Pz	22,8000
89440	mm 16,00x460	PL	Pz	24,8000
89441	mm 18,00x460	PL	Pz	27,0000
89442	mm 20,00x460	PL	Pz	31,6000
89443	mm 10,00x600	PL	Pz	26,6000
89444	mm 12,00x600	PL	Pz	29,0000
89445	mm 14,00x600	PL	Pz	32,4000
89446	mm 16,00x600	PL	Pz	34,2000

PUNTA LEGNO CV CORTA 05001

Punta elicoidale acciaio cromo vanadio DIN 7487
Serie corta
Esecuzione rettificata - Punta guida centraggio
Foratura su legno, masonite, truciolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89011	mm 3,00x 61	BU	10 Pz	0,9320
51646	mm 4,00x 75	BU	10 Pz	1,0400
51647	mm 5,00x 86	BU	10 Pz	1,0800
51648	mm 6,00x 93	BU	10 Pz	1,2400

PUNTA LEGNO CV CORTA 05001

Punta elicoidale acciaio cromo vanadio DIN 7487
Serie corta
Esecuzione rettificata - Punta guida centraggio
Foratura su legno, masonite, truciolare

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
51649	mm 7,00x109		BU	10	Pz	**1,3400**
51650	mm 8,00x117		BU	10	Pz	**1,4800**
51651	mm 10,00x133		BU	10	Pz	**1,8000**
51652	mm 12,00x155	Cod.10	BU	5	Pz	**2,8800**
51653	mm 14,00x170	Cod.10	BU	5	Pz	**3,9600**
51654	mm 16,00x180	Cod.10	BU	5	Pz	**5,0000**
51655	mm 18,00x200	Cod.10	BU	5	Pz	**8,3200**
51656	mm 20,00x200	Cod.10	BU	5	Pz	**8,3600**

PUNTA LEGNO CV LUNGA 05020/05025

Punta elicoidale acciaio cromo vanadio DIN 7487
Serie lunga
Esecuzione rettificata - Punta guida centraggio
Foratura su legno, masonite, truciolare

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
64799	mm 6,00x245		PL		Pz	**6,8000**
52465	mm 6,00x400		PL		Pz	**9,4800**
64800	mm 8,00x245		PL		Pz	**6,8000**
51658	mm 8,00x400		PL		Pz	**12,4600**
64801	mm 10,00x245		PL		Pz	**7,5000**
51659	mm 10,00x400		PL		Pz	**12,9600**
64802	mm 12,00x245	Cod.10	PL		Pz	**9,8400**
51660	mm 12,00x400	Cod.10	PL		Pz	**14,5800**
64803	mm 14,00x245	Cod.10	PL		Pz	**11,5600**
51661	mm 14,00x400	Cod.10	PL		Pz	**18,2200**
89012	mm 15,00x245		PL		Pz	**12,8600**
89013	mm 15,00x400		PL		Pz	**19,7600**
89014	mm 16,00x245		PL		Pz	**13,2800**
69040	mm 16,00x400	Cod.10	PL		Pz	**22,0000**
89015	mm 18,00x245		PL		Pz	**16,5200**
69041	mm 18,00x400	Cod.10	PL		Pz	**29,0000**
89016	mm 20,00x245		PL		Pz	**20,4000**
69042	mm 20,00x400	Cod.10	PL		Pz	**34,8000**

PUNTA VETRO 03140

Punta elicoidale
Esecuzione rettificata - Placchetta metallo duro
Foratura rotazione su vetro e ceramica
Non adatta lavorazioni a percussione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89226	mm 4,00x58	SS		Pz	**4,9800**
89227	mm 5,00x58	SS		Pz	**5,1800**
89228	mm 6,00x58	SS		Pz	**5,6800**
89229	mm 8,00x78	SS		Pz	**6,1800**

PUNTA HSS RETTIFICATA EXTRA CORTA A120

Punta elicoidale acciaio Super Rapido HSS
Serie extra corta
Esecuzione rettificata
Codulo cilindrico
DIN 1897 ISO 235
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52179	mm 3,50	SC	10*	Pz	**4,0800**
52180	mm 4,00	SC	10*	Pz	**4,6400**

PUNTA HSS RETTIFICATA CORTA A002/A100

Punta elicoidale acciaio Super Rapido HSS
Serie corta
Esecuzione rettificata
Codulo cilindrico
DIN 338 RN/ISO 23
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52135	mm 1,00	SC	10*	Pz	**4,2600**
52136	mm 1,50	SC	10*	Pz	**3,7600**
52137	mm 1,75	SC	10*	Pz	**4,1000**
52138	mm 2,00	SC	10*	Pz	**3,0400**
52139	mm 2,25	SC	10*	Pz	**4,2800**
52140	mm 2,50	SC	10*	Pz	**3,4200**
52141	mm 2,75	SC	10*	Pz	**4,4600**
52142	mm 3,00	SC	10*	Pz	**3,4200**
52143	mm 3,25	SC	10*	Pz	**4,4600**
52144	mm 3,50	SC	10*	Pz	**4,2000**
52145	mm 3,75	SC	10*	Pz	**5,2400**
52146	mm 4,00	SC	10*	Pz	**4,4200**
52147	mm 4,25	SC	10*	Pz	**5,7600**
52148	mm 4,50	SC	10*	Pz	**5,3000**
52149	mm 4,75	SC	10*	Pz	**7,0600**
52150	mm 5,00	SC	10*	Pz	**5,5200**
52151	mm 5,25	SC	10*	Pz	**7,8000**
52152	mm 5,50	SC	10*	Pz	**7,3200**
52153	mm 5,75	SC	10*	Pz	**10,7200**
52154	mm 6,00	SC	10*	Pz	**7,1200**
52155	mm 6,25	SC	10*	Pz	**11,3000**
52156	mm 6,50	SC	10*	Pz	**8,9400**
52157	mm 6,75	SC	10*	Pz	**10,9000**
52158	mm 7,00	SC	10*	Pz	**10,2200**
75328	mm 7,25	SC	10*	Pz	**15,0400**
52159	mm 7,50	SC	10*	Pz	**10,8200**
75329	mm 7,75	SC	10*	Pz	**16,1400**
52160	mm 8,00	SC	10*	Pz	**11,9600**
75330	mm 8,25	SC	10*	Pz	**16,4200**
52161	mm 8,50	SC	10*	Pz	**13,6000**
75331	mm 8,75	SC	10*	Pz	**22,2000**
52162	mm 9,00	SC	10*	Pz	**15,8400**
52163	mm 9,50	SC	10*	Pz	**17,1600**
52164	mm 10,00	SC	10*	Pz	**18,7800**
52165	mm 10,50	SC	5*	Pz	**24,4000**
52166	mm 11,00	SC	5*	Pz	**28,0000**
52167	mm 11,50	SC	5*	Pz	**29,8000**
52168	mm 12,00	SC	5*	Pz	**32,4000**
52169	mm 12,50	SC	5*	Pz	**35,6000**
52170	mm 13,00	SC	5*	Pz	**38,6000**
52171	mm 14,00	SC		Pz	**49,6000**
52172	mm 15,00	SC		Pz	**60,8000**

PUNTA HSS RETTIFICATA LUNGA A110

Punta elicoidale acciaio Super Rapido HSS
Serie lunga
Esecuzione rettificata
Codulo cilindrico
DIN 340 RN/ISO 494
Confezione scatola plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52173	mm 4,00	SC	10*	Pz	**8,5000**
52174	mm 5,00	SC	10*	Pz	**10,9000**
52175	mm 5,50	SC	10*	Pz	**13,8400**
52176	mm 5,75	SC	10*	Pz	**22,2000**
52177	mm 6,00	SC	10*	Pz	**13,7200**
52178	mm 8,00	SC	5*	Pz	**23,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PUNTE HSS BOX METALLO PEZZI 19 A002

Assortimento 19 punte acciaio Super Rapido HSS
Esecuzione rettificata
Codulo cilindrico - Serie corta
Composizione mm 1/10 intervallo mm 0,5
DIN 338 RN/ISO 235

52181 mm 1/10 Sr Pz 19 VA Cf **175,2000**

SCATOLA PUNTE HSS VUOTA

Scatola vuota plastica
Adatta per 19 punte HSS mm 1/10

00995 Pz 19 VA 70 Pz **7,8600**

SCATOLA PUNTE HSS VUOTA

Scatola vuota plastica
Adatta per 25 punte HSS mm 1/13

00996 Pz 25 VA 30 Pz **13,1200**

SCATOLA PUNTE HSS VUOTA 01016

Scatola vuota metallo verniciato
Adatta per 25 punte HSS mm 1/13

18288 Pz 25 VA Pz **15,0400**

PUNTE HSS RULLATE 01016 PEZZI 10

Assortimento 10 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rullata
Diametro mm 1/10

13699 mm 1/10 Sr Pz 10 SS Cf **13,4000**

PUNTE HSS RULLATE 01016 PEZZI 25

Assortimento 25 punte HSS per metallo
Cassetta metallica verniciata
Esecuzione rullata
Diametro mm 1/13

19060 mm 1/13 Sr Pz 25 VA Cf **40,0000**

PUNTE HSS RULLATE 01016 PEZZI 19

Assortimento 19 punte HSS per metallo
Cassetta metallica verniciata
Esecuzione rullata
Diametro mm 1/10

19059 mm 1/10 Sr Pz 19 VA Cf **16,7200**

PUNTE HSS RETTIFICATE ESAG.01068 PEZZI 5

Assortimento 5 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata
Codolo esagonale 1/4"
Diametro mm 3/8

89628 mm 3/8 Sr Pz 5 SS Cf **22,2000**

PUNTE HSS RETTIFICATE 01085 PEZZI 6

Assortimento 6 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata
Diametro mm 2/8

76865 mm 2/8 Sr Pz 6 SS Cf **12,9000**

PUNTE HSS RETTIFICATE 01080 PEZZI 10

Assortimento 10 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata
Diametro mm 1/10

24194 mm 1/10 Sr Pz 10 SS Cf **20,2000**

PUNTE HSS RETTIFICATE 01085 PEZZI 19

Assortimento 19 punte HSS per metallo
Cassetta metallica verniciata
Esecuzione rettificata
Diametro mm 1/10

51666 mm 1/10 Sr Pz 19 VA Cf **34,8000**

PUNTE HSS RETTIFICATE 01085 PEZZI 25

Assortimento 25 punte HSS per metallo
Cassetta metallica verniciata
Esecuzione rettificata
Diametro mm 1/13

76866 mm 1/13 Sr Pz 25 VA Cf **71,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PUNTE HSS RETTIF.STEP+ 01402 PEZZI 6

Assortimento 6 punte HSS AISI M2 per metallo, acciaio, plastica e legno
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata
Punta a gradino
Diametro 2/8

11450 mm 2/ 8 Sr Pz 6 SS Cf **21,6000**

PUNTE HSS RETTIF.STEP+ 01402 PEZZI 10

Assortimento 10 punte HSS AISI M2 per metallo, acciaio, plastica e legno
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata
Punta a gradino
Diametro 1/10

11451 mm 1/10 Sr Pz 10 SS Cf **49,8000**

PUNTE HSS RETTIF.STEP+ 01402 PEZZI 19

Assortimento 19 punte HSS AISI M2 per metallo, acciaio, plastica e legno
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata
Punta a gradino
Diametro 1/10

89629 mm 1/10 Sr Pz 19 VA Cf **90,6000**

PUNTE HSS RETTIF.STEP+ 01402 PEZZI 116

Assortimento 116 punte HSS AISI M2 per metallo, acciaio, plastica e legno
Valigetta metallo
Esecuzione rettificata
Punta a gradino
Diametro 1/10

24198 mm 1/10 Sr Pz 116 VA Cf **334,2000**

PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 6

Assortimento 6 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata cobalto 5%
Diametro mm 2/8

24195 mm 2/8 Sr Pz 6 SS Cf **20,4000**

PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 10

Assortimento 10 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata cobalto 5%
Diametro mm 1/10

24196 mm 1/10 Sr Pz 10 SS Cf **46,4000**

PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 19

Assortimento 19 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata cobalto 5%
Diametro mm 1/10

89626 mm 1/10 Sr Pz 19 VA Cf **80,8000**

PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 25

Assortimento 25 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata cobalto 5%
Diametro mm 1/13

89627 mm 1/13 Sr Pz 25 VA Cf **159,6000**

PUNTE HSS COBALTO 5% 01155 PEZZI 116

Assortimento 116 punte HSS per metallo
Valigetta metallo
Esecuzione rettificata cobalto 5%
Diametro mm 1/10

24197 mm 1/10 Sr Pz 116 VA Cf **334,2000**

PUNTE HSS COBALTO 8% 01135 PEZZI 6

Assortimento 6 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata cobalto 8%
Diametro mm 2/8

76867 mm 2/8 Sr Pz 6 SS Cf **31,2000**

PUNTE HSS COBALTO 8% 01135 PEZZI 19

Assortimento 19 punte HSS per metallo
Cassetta metallica verniciata
Esecuzione rettificata cobalto 8%
Diametro mm 1/10

76868 mm 1/10 Sr Pz 19 VA Cf **115,4000**

PUNTE MURO 03050 PEZZI 5

Assortimento 5 punte elicoidali per muro
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata placchetta metallo duro
Foratura percussione su cemento, pietra, murature
Diametro mm 4/10

76869 mm 4/10 Sr Pz 5 SS Cf **7,3000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PUNTE MURO SUPERIOR 03070 PEZZI 4

Assortimento 4 punte elicoidali per muro
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata placchetta metallo duro
Foratura percussione su cemento, pietra, murature
Foratura rotazione su ceramica e marmo
Diametro mm 5/10

Cod				Cf	Imb UM	Listino
89634	mm 5/10	Sr	Pz 4	SS	Cf	10,4400

PUNTE MURO SUPERIOR 03070 PEZZI 7

Assortimento 7 punte elicoidali per muro
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata placchetta metallo duro
Foratura percussione su cemento, pietra, murature
Foratura rotazione su ceramica e marmo
Diametro mm 3/10

Cod				Cf	Imb UM	Listino
76871	mm 3/10	Sr	Pz 7	SS	Cf	18,1400

PUNTE MURO SUPERIOR 03070 PEZZI 8

Assortimento 8 punte elicoidali per muro
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata placchetta metallo duro
Foratura percussione su cemento, pietra, murature
Foratura rotazione su ceramica e marmo
Diametro mm 3/12

Cod				Cf	Imb UM	Listino
89635	mm 3/12	Sr	Pz 8	SS	Cf	19,9600

PUNTE MULTIK 03078 PEZZI 4

Assortimento 4 punte universali
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata
Diametro mm 5/10

Cod				Cf	Imb UM	Listino
11646	mm 5/10	Sr	Pz 4	SS	Cf	30,4000

PUNTE HSS RULLATE+MURO 09001 PEZZI 19

Assortimento 19 punte HSS e muro
Barattolo plastica con selettore
Pz 13 punte HSS rullate diametro mm 1/10
Pz 6 punte muro diametro mm 4/10

Cod				Cf	Imb UM	Listino
51668		Sr	Pz 19	SS	Cf	16,5200

PUNTE MURO 03050 PEZZI 15

Assortimento 15 punte vidia per muro
Barattolo plastica con selettore
Esecuzione rettificata
Diametro mm 3/10

Cod				Cf	Imb UM	Listino
51667	mm 3/10	Sr	Pz 15	SS	Cf	20,6000

PUNTE MURO SDS-PLUS 03174 PEZZI 5

Assortimento 5 punte SDS-PLUS
Box plastica appendibile
4 taglienti
Testa saldata per diffusione elettronica
Diametro mm 5/12

Cod				Cf	Imb UM	Listino
89632	mm 5/12	Sr	Pz 5	SS	Cf	56,4000

PUNTE MURO SDS-PLUS K8 03166 PEZZI 7

Assortimento 7 punte SDS-PLUS K8
Cassetta metallica verniciata
4 taglienti
Diametro mm 5/12

Cod				Cf	Imb UM	Listino
89631	mm 5/12	Sr	Pz 7	VA	Cf	38,4000

PUNTE GRES+ 03042 PEZZI 3

Assortimento 3 punte elicoidali per gres
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata placchetta metallo duro
Affilatura al diamante
Utilizzo su gres porcellanato, gres smaltato, gres, marmo, piastrelle standard
Diametro mm 6/8/10

Cod				Cf	Imb UM	Listino
13340	mm 6/10	Sr	Pz 3	SS	Cf	18,5000

PUNTE LEGNO CV 05010 PEZZI 5

Assortimento 5 punte elicoidali per legno
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata punta centraggio
Foratura su legno, masonite, truciolare
Diametro mm 4/10

Cod				Cf	Imb UM	Listino
89633	mm 4/10	Sr	Pz 5	SS	Cf	7,8000

PUNTE LEGNO CV 05010 PEZZI 8

Assortimento 8 punte elicoidali per legno
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata punta centraggio
Foratura su legno, masonite, truciolare
Diametro mm 3/10

Cod				Cf	Imb UM	Listino
76872	mm 3/10	Sr	Pz 8	SS	Cf	12,9200

PUNTE HSS PEZZI 10

Assortimento 10 punte HSS per metallo
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata
Diametro mm 1/10

Cod					Cf	Imb UM	Listino
22846	11882	mm 1/10	Sr	Pz 10	SS	48 Cf	10,2200

PUNTE MURO PEZZI 8

Assortimento 8 punte elicoidali per muro
Box plastica appendibile
Esecuzione rettificata placchetta metallo duro
Foratura percussione su cemento, pietra, murature
Diametro mm 3/10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22844	11881 mm 3/10 Sr Pz 8	SS	48	Cf	**5,6200**

PUNTE ASSORTITE PEZZI 41

Assortimento 41 punte assortite
Composizione:
Pz 11 punte HSS diametro mm 1/6,5
Pz 4 punte muro diametro mm 4/8
Pz 4 punte legno diametro mm 4/8
Pz 16 inserti mm 25
Pz 4 inserti bussola mm 6/13
Pz 1 svasatore
Pz 1 portainserti magnetico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22847	11883 Pz 41	VA	10	Cf	**19,3600**

PUNTE ASSORTITE PEZZI 62

Assortimento 62 punte assortite
Composizione:
Pz 14 punte HSS diametro mm 1/6,5
Pz 5 punte muro diametro mm 4/10
Pz 5 punte legno diametro mm 3/8
Pz 16 inserti mm 25 - Pz 8 inserti mm 50
Pz 4 inserti bussola mm 6/13
Pz 1 svasatore - Pz 4 ferma punta mm 5/10
Pz 1 portainserti magnetico
Pz 1 chiave esagonale mm 1x2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22849	11884 Pz 62	VA	10	Cf	**32,2000**

PUNTA HAMMER SDS-MAX

Punta elicoidale con placchette metallo duro
Attacco SDS Max
Utilizzo su cemento, pietra naturale, muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38492	35x320	PL		Pz	**145,8000**
38493	38x370	PL		Pz	**173,2000**
04746	12x540	PL		Pz	**83,2000**
04748	15x540	PL		Pz	**93,4000**
34588	32x520	PL		Pz	**152,6000**

SCALPELLO SCANALATO 30 TAGLIO

Scalpello per martelli demolitori e perforatori
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco esagonale mm 30
Taglio mm 30 - Lunghezza mm 400
Utilizzo su cemento, pietra, muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81025	mm 400x30	SS		Pz	**57,6000**

SCALPELLO SCANALATO 30 PUNTA

Scalpello per martelli demolitori e perforatori
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco esagonale mm 30
Punta - Lunghezza mm 400
Utilizzo su cemento, pietra, muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81024	mm 400	PL		Pz	**60,8000**

SCALPELLO SDS PLUS PUNTA

Scalpello per martelli elettropneumatici leggeri
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco SDS Plus
Punta - Lunghezza mm 250
Utilizzo su cemento, pietra, muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81026	mm 250	BU		Pz	**16,2400**

SCALPELLO SDS PLUS TAGLIO

Scalpello per martelli elettropneumatici leggeri
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco SDS Plus
Taglio mm 20 - Lunghezza mm 200
Utilizzo su cemento, pietra, muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81027	mm 200x20	PL		Pz	**15,2000**

SCALPELLO SDS PLUS TAGLIO LARGO

Scalpello per martelli elettropneumatici leggeri
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco SDS Plus
Taglio largo mm 40 - Lunghezza mm 250
Utilizzo su cemento, pietra, muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81028	mm 250x40	BU		Pz	**23,2000**

SCALPELLO SDS MAX PUNTA

Scalpello per martelli elettropneumatici pesanti
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco SDS Max
Punta - Lunghezza mm 280/400/600
Utilizzo su cemento, pietra, muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81029	mm 280	PL		Pz	**26,0000**
81030	mm 400	PL		Pz	**29,2000**
81031	mm 600	PL		Pz	**37,6000**

SCALPELLO SDS MAX TAGLIO

Scalpello per martelli elettropneumatici pesanti
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco SDS Max
Taglio mm 25 - Lunghezza mm 280/400/600
Utilizzo su cemento, pietra, muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81032	mm 280x25	PL		Pz	**26,0000**
81033	mm 400x25	PL		Pz	**29,2000**
81034	mm 600x25	PL		Pz	**37,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SCALPELLO SDS MAX TAGLIO LARGO

Scalpello per martelli elettropneumatici pesanti
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco SDS Max
Taglio largo mm 50/80 - Lunghezza mm 300/360
Utilizzo su cemento, pietra, muro

81035	mm 360x50	PL		Pz	**42,2000**
81036	mm 300x80	PL		Pz	**57,4000**

SCALPELLO SDS MAX PIASTRELLE

Scalpello per martelli elettropneumatici pesanti
Acciaio stampato riaffilabile alta qualita'
Attacco SDS Max
Taglio largo mm 50 - Lunghezza mm 300
Utilizzo su cemento, pietra, muro e piastrelle

81037	mm 300x50	PL		Pz	**68,8000**

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO

Spazzola a disco con codulo mm 6
Fili acciaio ondulati mm 0,30
Diametro mm 30/50/75/100
Spessore mm 4/5/7/9
Adatta per lavori leggeri manutenzione e pulizia

08110	mm 30x4 fili 0,30	BL	12	Pz	**3,3600**
08111	mm 50x5 fili 0,30	BL	12	Pz	**3,4800**
08112	mm 75x7 fili 0,30	BL	12	Pz	**4,3400**
08113	mm 100x9 fili 0,30	BL	12	Pz	**5,2400**

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO INOX

Spazzola a disco con codulo mm 6
Fili acciaio inox ondulati mm 0,30
Diametro mm 50/75/100
Spessore mm 5/7/9
Adatta per lavori leggeri manutenzione e pulizia

98821	mm 50x5 fili 0,30	BL	6	Pz	**11,2400**
08115	mm 75x7 fili 0,30	BL	6	Pz	**12,4800**
98822	mm 100x9 fili 0,30	BL	6	Pz	**13,0200**

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO

Spazzola a disco con codulo mm 6
Fili acciaio ondulati mm 0,30
Diametro mm 70
Spessore mm 12
Adatta per lavori su superfici irregolari

98824	mm 70x12 fili 0,30	BL	6	Pz	**14,8200**

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO

Spazzola a disco con codulo mm 6
Fili acciaio ondulati ottonati mm 0,30
Diametro mm 100
Spessore mm 16
Adatta per lavori su superfici irregolari

98825	mm 100x16 fili 0,30	BL	6	Pz	**19,5200**

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO RITORTA

Spazzola a disco con codulo mm 6
Fili acciaio ritorti mm 0,50 mazzetti 15
Diametro mm 70 - Spessore mm 10
Altezza fili mm 15
Adatta per eliminazione scorie, ruggine, vernici

08114	mm 70x10 fili 0,50	BL	6	Pz	**19,5200**

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO CLEPSYDRA

Spazzola circolare con codulo zigrinato mm 10
Fili acciaio ondulati mm 0,30
Diametro mm 60 - Spessore mm 30
Adatta per lavori di pulizia e sverniciatura
su tondini, tubi, profili curvi e spigoli

73768	mm 60x30 fili 0,30	BL	6	Pz	**24,6000**

SPAZZOLA CONICA CODULO

Spazzola conica con codulo mm 6
Fili acciaio ondulati mm 0,35
Diametro mm 95
Altezza fili mm 20
Adatta per lavori su superfici irregolari

08108	mm 95 fili 0,35	BL	6	Pz	**12,3000**

SPAZZOLA CONICA CODULO INOX

Spazzola conica con codulo mm 6
Fili acciaio inox ondulati mm 0,30
Diametro mm 95
Altezza fili mm 20
Adatta per lavori su superfici irregolari

98826	mm 95 fili 0,30	BL	6	Pz	**20,2000**

SPAZZOLA CONICA CODULO RITORTA

Spazzola conica con codulo mm 6
Fili acciaio ritorti mm 0,35 mazzetti 15
Diametro mm 95
Altezza fili mm 20
Adatta per lavori su superfici irregolari

08109	mm 95 fili 0,35	BL	6	Pz	**17,6000**

SPAZZOLA TAZZA CODULO

Spazzola tazza con codulo mm 6
Fili acciaio ondulati mm 0,30
Diametro mm 50/75
Altezza fili mm 17/25
Adatta per lavori leggeri manutenzione e pulizia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08105	mm 50 fili 0,30	BL	12	Pz	3,5800
08106	mm 75 fili 0,30	BL	12	Pz	4,6000

SPAZZOLA TAZZA CODULO INOX

Spazzola tazza con codulo mm 6
Fili acciaio inox ondulati mm 0,30
Diametro mm 75
Altezza fili mm 20
Adatta per lavori pesanti di sverniciatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98827	mm 75 fili 0,30	BL	6	Pz	10,8800

SPAZZOLA TAZZA CODULO RITORTA

Spazzola tazza con codulo mm 6
Fili acciaio ritorti mm 0,30 mazzetti 15
Diametro mm 70
Altezza fili mm 20
Adatta per eliminazione ruggine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08107	mm 70 fili 0,30	BL	6	Pz	18,5200

SPAZZOLA PENNELLO CODULO

Spazzola a pennello con codulo mm 6
Fili acciaio ondulati mm 0,30
Diametro mm 15/25
Altezza fili mm 24/27
Adatta per lavori frontali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08116	mm 15 fili 0,30	BL	12	Pz	4,4000
08117	mm 25 fili 0,30	BL	12	Pz	5,5200

SPAZZOLA PENNELLO CODULO INOX

Spazzola a pennello con codulo mm 6
Fili acciaio inox ondulati mm 0,30
Diametro mm 10/20
Altezza fili mm 22/27
Adatta per lavori frontali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98828	mm 10 fili 0,30	BL	6	Pz	7,4000
98829	mm 20 fili 0,30	BL	6	Pz	8,4600

SPAZZOLA CIRCOLARE PANNO CODULO

Spazzola a disco con codulo mm 6
Panno larghezza mm 10
Diametro mm 80
Adatta per lucidatura superfici ferrose e non
Utilizzo con paste abrasive

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08120	mm 80x10	BL	6	Pz	9,7200

SPAZZOLA CIRCOLARE PANNO

Spazzola a disco con foro mm 16/20
Panno larghezza mm 12
Diametro mm 150
Adatta per lucidatura superfici ferrose e non
Utilizzo con paste abrasive

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08119	mm 150x12 f.16/20	BL	6	Pz	15,7200

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO NYLON

Spazzola a disco con codulo mm 6
Fili abrasivi nylon g 120 colore arancio
Diametro mm 75/100
Spessore mm 5
Adatta su pietra, mattoni, legno e metalli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08123	mm 75x5	BL	6	Pz	12,1800
08124	mm 100x5	BL	6	Pz	14,4600

SPAZZOLA TAZZA CODULO NYLON

Spazzola tazza con codulo mm 6
Fili abrasivi nylon g 120 colore arancio
Diametro mm 50/75
Altezza fili mm 16/24
Adatta su pietra, mattoni, legno e metalli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08121	mm 50	BL	6	Pz	13,2000
08122	mm 75	BL	6	Pz	15,5800

SPAZZOLA PENNELLO CODULO NYLON

Spazzola a pennello con codulo mm 6
Fili abrasivi nylon g 120 colore arancio
Diametro mm 22
Altezza fili mm 22
Adatta per lavori frontali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08125	mm 22	BL	6	Pz	10,7200

SPAZZOLA SCOVOLO CODULO

Spazzola scovolo con codulo mm 6
Fili acciaio mm 0,30
Diametro mm 28
Adatta per pulizie materiali ferrosi e non

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08118	mm 28 fili 0,30	BL	12	Pz	6,9200

SPAZZOLA CIRCOLARE

Spazzola a disco con foro mm 16/20/25
Fili acciaio ondulati ottonati mm 0,30/0,35
Diametro mm 100/125/150
Spessore 17/20 - Lunghezza fili 19/32/36
Adatta per sbavatura, satinatura e lucidatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98831	mm 125x20 f.16	BL	6	Pz	16,4400
98833	mm 150x20 f.16/20/25	BL	6	Pz	21,6000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SPAZZOLA CIRCOLARE INOX

Spazzola a disco con foro mm 16/20/25
Fili acciaio inox ondulati mm 0,35
Diametro mm 150
Spessore 20 - Lunghezza fili 36
Adatta per sbavatura, satinatura e lucidatura

98832	mm 150x20 f.16/20/25	BL	6	Pz	**39,0000**

SPAZZOLA CONICA MA14

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ondulati ottonati mm 0,30
Diametro mm 90/120
Altezza fili mm 20/22
Adatta per lavori su superfici irregolari

08094	mm 90 MA14 fili 0,30	BL	6	Pz	**11,7800**
98835	mm 120 MA14 fili 0,30	BL	6	Pz	**16,3400**

SPAZZOLA CONICA MA14 INOX

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio inox ondulati mm 0,30
Diametro mm 90
Altezza fili mm 20
Adatta per lavori su superfici irregolari

08099	mm 90 MA14 fili 0,30	BL	6	Pz	**22,0000**

SPAZZOLA CONICA MA14 RITORTA

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorti mm 0,50 mazzetti 18
Diametro mm 95
Altezza fili mm 20
Adatta per lavori su superfici irregolari

08097	mm 95 MA14 fili 0,50	BL	6	Pz	**21,2000**

SPAZZOLA CONICA MA14 RITORTA INOX

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio inox ritorti mm 0,50 mazzetti 18
Diametro mm 95
Altezza fili mm 20
Adatta per lavori su superfici irregolari

98837	mm 95 MA14 fili 0,50	BL	6	Pz	**37,4000**

SPAZZOLA TAZZA MA14

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ondulati ottonati mm 0,30
Diametro mm 60/80
Altezza fili mm 25/30
Adatta per pulizia metallo, legno, pietre

98838	mm 60 MA14 fili 0,30	BL	6	Pz	**10,9800**
08085	mm 80 MA14 fili 0,30	BL	6	Pz	**10,5600**

SPAZZOLA TAZZA MA14 INOX

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio inox ondulati mm 0,30
Diametro mm 80
Altezza fili mm 25
Adatta per preparazione verniciatura metallo

08092	mm 80 MA14 fili 0,30	BL	6	Pz	**22,4000**

SPAZZOLA TAZZA MA14 RITORTA

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorti mm 0,35 mazzetti 18
Diametro mm 70
Altezza fili mm 17
Adatta per eliminazione scorie, ruggine, vernici

08090	mm 70 MA14 fili 0,35	BL	6	Pz	**22,0000**

SPAZZOLA TAZZA MA14 RITORTA INOX

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili inox ritorti mm 0,35 mazzetti 18
Diametro mm 70
Altezza fili mm 17
Adatta per eliminazione scorie, ruggine, vernici

98840	mm 70 MA14 fili 0,35	BL	6	Pz	**37,2000**

SPAZZOLA RULLO MA14 NYLON

Spazzola rullo con foro filettato MA14 F
Fili nylon abrasivo
Diametro mm 140
Larghezza rullo mm 50
Diametro fili: gr 46=1,6 gr 60=1,5 gr 80=1,4
Adatta per pulizia legno, pietre, marmo e ferro

57109	mm 140 MA14 fili 1,60 gr.46	SS	6	Pz	**67,6000**
57110	mm 140 MA14 fili 1,50 gr.60	SS	6	Pz	**67,6000**
57111	mm 140 MA14 fili 1,40 gr.80	SS	6	Pz	**67,6000**

SPAZZOLA CIRCOLARE

Spazzola a disco con foro mm 16/20/25
Fili acciaio ondulati mm 0,30/0,35
Diametro mm 100/125/150/200
Spessore 15/17/20/23 - Lunghezza fili 19/32/36/44
Adatta per sbavatura, satinatura e lucidatura

08100	mm 100x15 f.16	SS	6	Pz	**24,4000**
08101	mm 125x17 f.16	SS	6	Pz	**24,6000**
08102	mm 150x20 f.16/20/25	SS	6	Pz	**25,8000**
08103	mm 200x23 f.16/20/25	SS	6	Pz	**32,0000**

SPAZZOLA CIRCOLARE MA14 RITORTA

Spazzola a disco con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorti mm 0,50 mazzetti 20
Diametro mm 115
Spessore mm 12
Adatta preparazione e finitura saldature continue

08104	mm 115x12 MA14 fili 0,50	SS	6	Pz	**25,4000**

SPAZZOLA CONICA MA14

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ondulati mm 0,35
Diametro mm 90/120
Altezza fili mm 20/22
Adatta per lavori su superfici irregolari

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
08093	mm 90	MA14	fili 0,35	SS	6	Pz	**14,9400**
08095	mm 120	MA14	fili 0,35	SS	6	Pz	**25,6000**

SPAZZOLA CONICA MA14

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ondulati mm 0,35
Diametro mm 115
Altezza fili mm 18
Adatta per lavori su superfici irregolari

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
56971	mm 115	MA14	fili 0,35	SS	6	Pz	**24,2000**

SPAZZOLA CONICA MA14 RITORTA

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorti mm 0,50 mazzetti 18
Diametro mm 95/120
Altezza fili mm 20/22
Adatta per lavori su superfici irregolari

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
08096	mm 95	MA14	fili 0,50	SS	6	Pz	**21,6000**

SPAZZOLA TAZZA MA14

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ondulati mm 0,30
Diametro mm 80/100/120/150
Altezza fili mm 30/35
Adatta per pulizia metallo, legno, pietre

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
08084	mm 80	MA14	fili 0,30	SS	6	Pz	**13,8000**
08086	mm 100	MA14	fili 0,30	SS	6	Pz	**26,8000**
08087	mm 120	MA14	fili 0,30	SS	6	Pz	**35,2000**
08088	mm 150	MA14	fili 0,30	SS	6	Pz	**46,6000**

SPAZZOLA TAZZA MA14 RITORTA

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorti mm 0,35/0,50 mazzetti 18/24
Diametro mm 70/95
Altezza fili mm 17/90
Adatta per eliminazione scorie, ruggine, vernici

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
08089	mm 70	MA14	fili 0,35	SS	6	Pz	**23,2000**
08091	mm 95	MA14	fili 0,50	SS	6	Pz	**44,4000**

SPAZZOLE MINI DRILL SET PEZZI 3

Set spazzole pennello/tazza/circolare codulo mm 6
Fili acciaio ondulati mm 0,30
Altezza fili mm 25
1 spazzola pennello 15, 1 spazzola tazza 50,
1 spazzola circolare 75

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
98841	Sr Pz 3		BL	6	Cf	**12,7000**

SPAZZOLA CIRCOLARE CODULO

Spazzola a disco con codulo
Fili acciaio ottonato ondulato mm 0,30
Diametro mm 50/75/100
Gambo mm 6

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
68796	07776	mm 50	fili 0,30		BV	20	Pz	**2,9400**
68797	07777	mm 75	fili 0,30		BV	12	Pz	**3,8200**
68798	07778	mm 100	fili 0,30		BV	12	Pz	**4,6800**

SPAZZOLA TAZZA CODULO

Spazzola a tazza con codulo
Fili acciaio ottonato ondulato mm 0,30
Diametro mm 50/75
Gambo mm 6

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
68799	07779	mm 50	fili 0,30		BV	12	Pz	**3,0000**
68800	07780	mm 75	fili 0,30		BV	12	Pz	**3,8400**

SPAZZOLA PENNELLO CODULO

Spazzola a pennello con codulo
Fili acciaio ottonato ondulato mm 0,30
Diametro mm 17/25
Gambo mm 6

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
68801	07774	mm 17	fili 0,30		BV	24	Pz	**2,0600**
68802	07775	mm 25	fili 0,30		BV	20	Pz	**2,7800**

SPAZZOLA TAZZA CODULO INOX

Spazzola a tazza con codulo
Fili acciaio inox ondulato mm 0,30
Diametro mm 75
Gambo mm 6

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
76973	09300	mm 75	fili 0,30		BV	12	Pz	**9,4200**

SPAZZOLA CONICA MA 14

Spazzola conica con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ottonato ondulato mm 0,30
Diametro mm 100/125

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
68803	07781	mm 100	MA14	fili 0,30	BV	12	Pz	**7,7600**

SPAZZOLA TAZZA MA 14

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ottonato ondulato mm 0,30
Diametro mm 65/75/100/125

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
68805	07783	mm 65	MA14	fili 0,30	BV	12	Pz	**4,5400**
68806	07784	mm 75	MA14	fili 0,30	BV	12	Pz	**5,4200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SPAZZOLA TAZZA MA 14

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ottonato ondulato mm 0,30
Diametro mm 65/75/100/125

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68807	07785 mm 100 MA14 fili 0,30	BV	12	Pz	**8,8600**
68808	07786 mm 125 MA14 fili 0,30	BV	4	Pz	**13,4400**

SPAZZOLA TAZZA MA 14 ZINCATA

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio zincato ondulato mm 0,30
Diametro mm 75/100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76974	09301 mm 75 MA14 fili 0,30	BV	12	Pz	**7,1400**
76975	09302 mm 100 MA14 fili 0,30	BV	12	Pz	**11,7000**

SPAZZOLA TAZZA MA 14 RITORTA 16 MAZZETTI

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorto mm 0,50
16 mazzetti
Diametro mm 65/80

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68809	07787 mm 65 MA14 fili 0,50	BV	12	Pz	**11,7000**
68810	07788 mm 80 MA14 fili 0,50	BV	12	Pz	**15,1600**

SPAZZOLA TAZZA MA 14 RITORTA 18 MAZZETTI

Spazzola a tazza con foro filettato MA14 F
Fili acciaio ritorto mm 0,50
18 mazzetti
Diametro mm 65

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76976	09303 mm 65 MA14 fili 0,50	BV	12	Pz	**17,2600**

ALLARME ELETTRONICO PORTE E FINESTRE

SYNTESY

Funzione rilevatore di intrusione e campanello
Selezione suono bitonale allarme e campanello
Applicazione autoadesivo
Dimensione mm 30x20 h 65
3 pile Volt 1,5 LR44 incluse

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99498	02265	BL	25	Pz	**2,7200**

AVVOLGICAVO CEE 220 IP44

ROSI

Avvolgicavo industriale IP44 con disgiuntore
Tamburo termoplastico - Supporto metallo
Lunghezza cavo m 30 - Sezione cavo mmq 3x2,5
3 prese CEE 2P+T 16A - Spina CEE 2PT 16A V250
Diametro tamburo mm 330

Cod					Cf		Imb	UM	Listino
02887	m 30	3x2,5	3x2PT		SC			Pz	**280,8000**

AVVOLGICAVO CEE 220 IP44

ROSI

Avvolgicavo industriale IP44 con disgiuntore
Tamburo termoplastico - Supporto metallo
Lunghezza cavo m 30 - Sezione cavo mmq 3x2,5
2 prese CEE 2P+T + 1 SK - Spina CEE 2PT 16A V250
Diametro tamburo mm 330

Cod					Cf		Imb	UM	Listino
02890	m 30	3x2,5	2x2PT	1xSK	SC			Pz	**283,6000**

AVVOLGICAVO CEE 220 IP55

ROSI

Avvolgicavo industriale IP55 con disgiuntore
Tamburo termoplastico - Supporto metallo
Lunghezza cavo m 30 - Sezione cavo mmq 3x2,5
3 prese CEE 2P+T 16A - Spina CEE 2PT 16A V250
Diametro tamburo mm 330

Cod					Cf		Imb	UM	Listino
02888	m 30	3x2,5	3x2PT		SC			Pz	**283,0000**

AVVOLGICAVO CEE 400 IP55

ROSI

Avvolgicavo industriale IP55 con disgiuntore
Tamburo termoplastico - Supporto metallo
Lunghezza cavo m 30 - Sezione cavo mmq 4x2,5
3 prese CEE 3P+T 16A - Spina CEE 3PT 16A V400
Diametro tamburo mm 330

Cod					Cf		Imb	UM	Listino
02889	m 30	4x2,5	3x3PT		SC			Pz	**422,0000**

PROLUNGA CANTIERE CEE 220 IP67

ROSI

Proluga cantiere CEE IP67
Lunghezza cavo m 20/30
Cavo neoprene H07RN F
Sezione cavo mmq 3x2,5
Presa CEE 2P+T 16A - Spina CEE 2P+T 16A 220V

Cod				Cf		Imb	UM	Listino
02883	m 20	3x2,5		2	Pz			**135,6000**
40885	m 30	3x2,5		2	Pz			**192,6000**

PROLUNGA CANTIERE CEE 380 IP67

ROSI

Prolunga cantiere CEE IP67
Lunghezza cavo m 20/30
Cavo neoprene H07RN F
Sezione cavo mmq 4x2,5
Presa CEE 3P+T 16A - Spina CEE 3P+T 16A 380V

Cod				Cf		Imb	UM	Listino
02884	m 20	4X2,5		2	Pz			**196,2000**
40886	m 30	4X2,5		4	Pz			**339,6000**

MULTIPRESA PARETE 3 PRESE 10/16+SK

ROSI

Multipresa applicabile a cassetta incasso
3 prese bipasso 10/16A + SK 16A
Compatibile con tutte le placche
Installazione semplificata - Precablato
Consente eliminazione multiprese volanti
Dimensioni mm 165x155 h 38
Colore bianco e nero

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
76783	bianco		SS	20	Pz		**29,0000**
76782	nero		SS	20	Pz		**29,0000**

MULTIPRESA PARETE 4 PRESE 10/16

ROSI

Multipresa applicabile a cassetta incasso
4 prese bipasso 10/16A
Compatibile con tutte le placche
Installazione semplificata - Precablato
Consente eliminazione multiprese volanti
Dimensioni mm 165x155 h 27
Colore bianco

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
76785	bianco		SS	20	Pz		**29,8000**

AVVOLGICAVO PUMA

FANTON

Avvolgicavo civile con disgiuntore serie PUMA
Materiale termoplastico resistente a urti e fuoco
Sezione cavo mmq 3x1
2 prese 2P+T 10A - Spina 2P+T 10A 250V
Diametro tamburo mm 145/175

Cod						Cf		Imb	UM	Listino
35296	01163 m 5	3x1,0	2x2PT			12	Pz			**24,2000**
31519	01203 m 10	3x1,0	2x2PT			10	Pz			**47,6000**

AVVOLGICAVO PUMA

FANTON

Avvolgicavo civile con disgiuntore serie PUMA
Materiale termoplastico resistente a urti e fuoco
Sezione cavo mmq 3x1,5
2 prese 2P+T + 1 SK 16A - Spina 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 195

Cod					Cf		Imb	UM	Listino
31815	01283 m 10	3x1,5	2x2PT	1xSK	10	Pz			**50,4000**

AVVOLGICAVO PUMA

FANTON

Avvolgicavo civile con disgiuntore serie PUMA
Materiale termoplastico resistente a urti e fuoco
Sezione cavo mmq 3x1,5
4 prese 2P+T + SK 16A - Spina 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 245

Cod					Cf		Imb	UM	Listino
63502	01350 m 15	3x1,5	4x2PT + SK	SC				Pz	**80,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

AVVOLGICAVO ONDINO

Avvolgicavo civile con disgiuntore serie ONDINO
Tamburo termoplastico - Supporto acciaio zincato
Sezione cavo mmq 3x1
4 prese 2P+T + SK 16A - Spina 2P+T 10A 250V
Interruttore luminoso
Diametro tamburo mm 145

82074	146105 m 10 3x1,0 4x2PT + SK		7	Pz	**48,6000**
82075	146106 m 15 3x1,0 4x2PT + SK		7	Pz	**52,6000**

AVVOLGICAVO ONDA

Avvolgicavo civile con disgiuntore serie ONDA
Tamburo termoplastico - Supporto acciaio zincato
Sezione cavo mmq 3x1,5
4 prese 2P+T + SK 16A - Spina 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 195

63501	146101 m 15 3x1,5 4x2PT + SK	SC	4	Pz	**58,6000**

AVVOLGICAVO ONDA

Avvolgicavo civile con disgiuntore serie ONDA
Tamburo termoplastico - Supporto acciaio zincato
Sezione cavo mmq 3x1,5
4 prese 2P+T + SK 16A - Spina 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 260

81300	14611 m 25 3x1,5 4x2PT + SK	SC		Pz	**96,0000**
81301	14613 m 50 3x1,5 4x2PT + SK	SC		Pz	**160,0000**

AVVOLGICAVO GOLIA

Avvolgicavo civile con disgiuntore serie GOLIA
Tamburo termoplastico - Supporto metallo
Sezione cavo mmq 3x1,5
4 prese 2P+T + SK 16A - Spina 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 260/320

63504	10220 m 25 3x1,5 4x2PT + SK	SC		Pz	**128,2000**
63505	10221 m 50 3x1,5 4x2PT + SK	SC		Pz	**208,2000**

AVVOLGICAVO HEAVY METALLO

Avvolgicavo civile con disgiuntore serie HEAVY
Tamburo e supporto acciaio zincato
Sezione cavo mmq 3x1,5
4 prese 2P+T + SK 16A - Spina 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 285

63506	14560 m 25 3x1,5 4x2PT + SK	SC		Pz	**160,0000**
63507	14561 m 50 3x1,5 4x2PT + SK	SC		Pz	**242,0000**

AVVOLGICAVO CEE 220 IP44 ONDA

Avvolgicavo industriale IP44 disgiuntore ONDA
Tamburo termoplastico
Supporto acciaio verniciato nero
Sezione cavo mmq 3x2,5
2 prese CEE IP44 2P+T + 1 SK
Spina CEE IP44 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 320

11594	14622 m 30 3x2,5 2x2PT 1xSK	SC		Pz	**253,0000**

AVVOLGICAVO CEE 220 IP44 ONDA

Avvolgicavo industriale IP44 disgiuntore ONDA
Tamburo termoplastico
Supporto acciaio zincato
Sezione cavo mmq 3x2,5
2 prese CEE IP67 2P+T
Spina CEE IP67 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 320

11600	14626 m 30 3x2,5 2x2PT	SC		Pz	**257,0000**

AVVOLGICAVO CEE 220 IP55 GOLIA

Avvolgicavo industriale IP55 disgiuntore GOLIA
Tamburo acciaio zincato
Supporto acciaio zincato
Sezione cavo mmq 3x2,5
3 prese CEE IP67 2P+T
Spina CEE IP67 2P+T 16A 250V
Diametro tamburo mm 320

11609	14350 m 30 3x2,5 3x2PT	SC		Pz	**347,6000**

AVVOLGICAVO VUOTO

Avvolgitutto serie GOLIA EMPTY
Materiale termoplastico - Supporto acciaio zincato
Senza cavo
Diametro cilindro mm 145
Diametro tamburo mm 320

62771	10229UG mm 145/320	SC	3	Pz	**74,8000**

MULTIPRESA 3x2PT INT SLIM CLOCK

Materiale termoplastico
3 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina squadra 2P+T 16A piatta
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

11484	47402 3x2PT	SS	6	Pz	**16,4400**

MULTIPRESA 4x2PT SLIM CLOCK

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina squadra 2P+T 16A piatta
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

11485	47404 4x2PT	SS	6	Pz	**16,4400**

MULTIPRESA 4x2PT RETAIL

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

79197	47400 4x2PT	PL	12	Pz	**10,6400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MULTIPRESA 3x2PT SK INT RETAIL

Materiale termoplastico
3 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina diritta 2P+T 10A
Interruttore luminoso - Limitatore sovraccarico
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x0,75
Colore bianco

85774	474604	3x2PT/SK	PL	12	Pz	**15,6400**

MULTIPRESA 3x2PT SK INT RETAIL

Materiale termoplastico
3 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

85773	47460	3x2PT/SK	PL	12	Pz	**12,3600**

MULTIPRESA 4x2PT SK INT RETAIL

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina squadra 2P+T 10A
Interruttore luminoso - Limitatore sovraccarico
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x0,75
Colore bianco

79202	474204	4x2PT/SK	PL	12	Pz	**17,7200**

MULTIPRESA 4x2PT SK INT RETAIL

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco e nero

79198	47420	4x2PT/SK bianco	PL	12	Pz	**13,5800**
79199	47420	4x2PT/SK nero	PL	12	Pz	**13,5800**

MULTIPRESA 3x2PT/SK 2 USB INT RETAIL

Materiale termoplastico
3 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A + 2 USB
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

82078	47450	3x2PT/SK 2 USB	PL	12	Pz	**31,0000**

MULTIPRESA 4x2PT 2xSK LAT INT RETAIL

Materiale termoplastico
2+2 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
2 prese 10/16A+SK superiori
1 spina squadra 2P+T 10A
Interruttore luminoso - Limitatore sovraccarico
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

13086	474144	4x2PT 2x2PT/SK	PL	12	Pz	**12,9000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MULTIPRESA 4x2PT 2xSK LAT INT RETAIL

Materiale termoplastico
2+2 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
2 prese 10/16A+SK superiori
1 spina squadra 2P+T 10A
Interruttore luminoso - Limitatore sovraccarico
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

82077	491124	4x2PT 2x2PT/SK	PL	12	Pz	**20,8000**

MULTIPRESA 4x2PT 2xSK LAT INT RETAIL

Materiale termoplastico
2+2 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
2 prese 10/16A+SK superiori
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

79200	49112	4x2PT 2x2PT/SK	PL	12	Pz	**18,4400**

MULTIPRESA 6x2PT 3xSK LAT INT RETAIL

Materiale termoplastico
3+3 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
3 prese 10/16A+SK superiori
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

79201	49122	6x2PT 3x2PT/SK	PL	12	Pz	**26,4000**

MULTIPRESA 6x2PT SK INT RETAIL

Materiale termoplastico
6 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina squadra 2P+T 10A
Interruttore luminoso - Limitatore sovraccarico
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x0,75
Colore bianco

82076	474304	6x2PT/SK	PL	12	Pz	**21,8000**

MULTIPRESA 3x2PT

Materiale termoplastico
3 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

37301	41010	3x2PT	BU	25	Pz	**14,0800**

MULTIPRESA 4x2PT

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Cavo sostituibile
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

22624	41020	4x2PT	BU	25	Pz	**14,5800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MULTIPRESA 4x2PT INT

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

39228	41023	4x2PT	BU	25	Pz	**20,6000**

MULTIPRESA 6x2PT

Materiale termoplastico
6 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

35297	41040	6x2PT	BU	12	Pz	**21,8000**

MULTIPRESA 4x2PT/SK INT SENZA CAVO

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
Interruttore luminoso
Fornita senza cavo
Colore bianco e nero

63518	410120	4x2PT/SK bianco	BU	12	Pz	**23,4000**
63519	410121	4x2PT/SK nero	BU	12	Pz	**23,4000**

MULTIPRESA 4x2PT/SK

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco e nero

63516	410110	4x2PT/SK bianco	BU	12	Pz	**19,7600**
63517	410111	4x2PT/SK nero	BU	12	Pz	**19,7600**

MULTIPRESA 4x2PT/SK INT

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco e nero

63513	410100	4x2PT/SK bianco	BU	12	Pz	**21,8000**
63514	410101	4x2PT/SK nero	BU	12	Pz	**21,6000**

MULTIPRESA 4x2PT/SK INT

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina 2P+T 10A
Interruttore luminoso - Limitatore sovraccarico
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x0,75
Colore bianco

71695	4101004	4x2PT/SK	BU	12	Pz	**25,2000**

MULTIPRESA 6x2PT/SK INT

Materiale termoplastico
6 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco e nero

63522	410200	6x2PT/SK bianco	BU	12	Pz	**29,0000**
63523	410201	6x2PT/SK nero	BU	12	Pz	**30,4000**

MULTIPRESA 6x2PT/SK INT AF

Materiale termoplastico
6 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Protezione sovratensioni - Colore nero

63524	410241	6x2PT/SK	BU	6	Pz	**55,8000**

MULTIPRESA 2x2PT 1xSK LAT

Materiale termoplastico
2 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
1 presa 10/16A+SK superiore
1 spina squadra 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

09987	42105	2x2PT	1x2PT/SK	PL	24	Pz	**11,2400**

MULTIPRESA 2x2PT 1xSK LAT INT

Materiale termoplastico
2 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
1 presa 10/16A+SK superiore
1 spina squadra 2P+T 16A
Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

11459	421454	2x2PT	1x2PT/SK	PL	12	Pz	**11,5800**

MULTIPRESA 6x2PT 3xSK LAT INT

Materiale termoplastico
6 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
3 prese 10/16A+SK superiori
Interruttore luminoso
1 spina squadra 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

09986	42122	6x2PT	3x2PT/SK	BU	12	Pz	**34,6000**

MULTIPRESA 8x2PT 4xSK LAT INT

Materiale termoplastico
8 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
4 prese 10/16A+SK superiori
Interruttore luminoso
1 spina squadra 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

63512	42132	8x2PT	4xSK	BU	12	Pz	**49,8000**

MULTIPRESA 4x2PT/SK INT SENZA CAVO

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
Raccordo scatola/guaina
Fornita senza cavo
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81302	410180	4x2PT/SK	BU	12	Pz	**34,8000**

PROLUNGA ESTENSIBILE

Prolunga estensibile spiralata
Uso domestico
Lunghezza m 3/5 - Cavo mmq 3x0,75 3x1,00
Presa 2P+T 10A - Spina 2P+T 10A
Colore bianco e nero

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
24523	90020	m 3	3x0,75	bianco	BU	25	Pz	**20,8000**
35300	90100	m 5	3x1,00	bianco	BU	25	Pz	**34,6000**
18585	90021	m 3	3x0,75	nero	BU	25	Pz	**22,6000**

PROLUNGA LINEARE CLOCK

Prolunga lineare
Uso domestico
Lunghezza m 0,5/3 - Cavo mmq 3x0,75
Presa 2P+T 10A - Spina 2P+T 10A piatta
Colore bianco

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
11496	92000	m 0,5	3x0,75		BU	6	Pz	**10,7200**
11499	92006	m 3,0	3x0,75		BU	6	Pz	**12,3000**

PROLUNGA LINEARE

Prolunga lineare
Uso domestico
Lunghezza m 3/5 - Cavo mmq 3x0,75 3x1,00
Presa 2P+T 10A - Spina 2P+T 10A
Colore bianco e nero

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
24575	92080	m 3	3x0,75	bianco	BU	25	Pz	**10,6400**
24579	92120	m 3	3x1,00	bianco	BU	25	Pz	**14,7000**
24576	92180	m 5	3x0,75	bianco	BU	25	Pz	**14,9000**
24580	92200	m 5	3x1,00	bianco	BU	25	Pz	**18,7400**
24573	92081	m 3	3x0,75	nero	BU	25	Pz	**10,8400**
24577	92121	m 3	3x1,00	nero	BU	25	Pz	**14,7000**
24574	92181	m 5	3x0,75	nero	BU	25	Pz	**14,9000**
24578	92201	m 5	3x1,00	nero	BU	25	Pz	**18,9400**

PROLUNGA LINEARE

Prolunga lineare
Uso domestico
Lunghezza m 3/5 - Cavo mmq 3x1,50
Presa 2P+T bipasso 10/16A - Spina 2P+T 16A
Colore bianco e nero

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
09991	92670	m 3	3x1,50	bianco	BU	12	Pz	**20,2000**
09992	92680	m 5	3x1,50	bianco	BU	12	Pz	**29,6000**
39223	92671	m 3	3x1,50	nero	BU	12	Pz	**20,2000**
39224	92681	m 5	3x1,50	nero	BU	12	Pz	**29,6000**

PROLUNGA LINEARE PRESA SCHUKO

Prolunga lineare
Uso domestico
Lunghezza m 3/5/10/15 - Cavo mmq 3x1,00 3x1,50
Presa 2P+T bipasso+SK 10/16A - Spina 2P+T 16A
Colore bianco e nero

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
71567	92650	m 3	3x1,00	bianco	BU	12	Pz	**17,7200**
71569	92650	m 5	3x1,00	bianco	BU	12	Pz	**24,2000**
82079	92662	m 5	3x1,50	bianco	BU	12	Pz	**27,0000**
82080	92664	m 10	3x1,50	bianco	BU	6	Pz	**34,0000**
71568	92650	m 3	3x1,00	nero	BU	12	Pz	**17,7200**
71570	92650	m 5	3x1,00	nero	BU	12	Pz	**24,4000**
82081	92663	m 5	3x1,50	nero	BU	12	Pz	**27,0000**
82082	92665	m 10	3x1,50	nero	BU	6	Pz	**34,0000**
82083	92667	m 15	3x1,50	nero	BU	6	Pz	**44,2000**

PROLUNGA CANTIERE CEE 220 IP67

Prolunga cantiere CEE IP67
Lunghezza cavo m 10/20/30
Cavo neoprene H07RN F
Sezione mmq 3x2,5
Presa CEE 2P+T 16A - Spina CEE 2P+T 16A 220V

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34841	92971	m 10	3x2,5		5	Pz	**101,8000**
11568	92973	m 20	3x2,5		4	Pz	**129,6000**
11590	92974	m 30	3x2,5		2	Pz	**205,4000**

PROLUNGA TELEVISORE BIANCA

Prolunga lineare per TV
Presa coassiale TV
Spina coassiale TV mm 9,5
Adattatore presa incluso
Colore bianco

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
24585	31000	m 2		BU	100	Pz	**4,9800**
24584	31020	m 3		BU	20	Pz	**5,9400**

PROLUNGA TELEVISORE BIANCA SQUADRA

Prolunga lineare per TV
Presa coassiale TV
Spina squadra coassiale TV mm 9,5
Adattatore presa incluso
Colore bianco

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
51354	36080	m 3		BL	20	Pz	**11,4600**

AVVOLGICAVO CIVILE

Avvolgicavo civile con disgiuntore
Materiale termoplastico resistente a urti e fuoco
Lunghezza cavo m 5 - Sezione cavo mmq 3x1,5
4 prese 2P+T 10/16A+SK - Spina 2P+T 16A 250V
Struttura plastica
Diametro tamburo mm 120

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
64432	07438	m 5	3x1,5	4x2PT+SK		10	Pz	**23,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

AVVOLGICAVO CIVILE

SYNTESY

Avvolgicavo civile con disgiuntore
Materiale termoplastico resistente a urti e fuoco
Lunghezza cavo m 10 - Sezione cavo mmq 3x1,5
4 prese 2P+T 10/16A+SK - Spina 2P+T 16A 250V
Struttura plastica
Diametro tamburo mm 120

90968	00382	m 10	3x1,5	4x2PT+SK		10	Pz	**37,4000**

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

SYNTESY

Avvolgicavo industriale con disgiuntore
Materiale termoplastico resistente a urti e fuoco
Lunghezza cavo m 25/50 - Sezione cavo mmq 3x1,5
4 prese 2P+T 10/16A+SK - Spina 2P+T 16A 250V
Telaio acciaio verniciato - Tamburo plastica
Diametro tamburo mm 120

90969	00383	m 25	3x1,5	4x2PT+SK	SC		Pz	**82,4000**
90970	00384	m 50	3x1,5	4x2PT+SK	SC		Pz	**128,6000**

MULTIPRESA 4x2PT

SYNTESY

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90956	00374	4x2PT			CS	10	Pz	**8,4200**

MULTIPRESA 4x2PT INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90957	00337	4x2PT			CS	10	Pz	**9,8200**

MULTIPRESA 6x2PT

SYNTESY

Materiale termoplastico
6 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90958	00375	6x2PT			CS	10	Pz	**8,7400**

MULTIPRESA 6x2PT INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
6 prese bipasso 2P+T 10/16A
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90959	00338	6x2PT			CS	10	Pz	**12,1400**

MULTIPRESA 3x2PT/SK INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
3 prese bipasso 2P+T+SK 10/16A
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90961	00377	3x2PT/SK			CS	10	Pz	**11,1800**

MULTIPRESA 4x2PT/SK

SYNTESY

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T+SK 10/16A
1 spina 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90960	00376	4x2PT/SK			CS	10	Pz	**11,2600**

MULTIPRESA 4x2PT/SK INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
4 prese bipasso 2P+T+SK 10/16A
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90962	00378	4x2PT/SK			CS	40	Pz	**12,1200**

MULTIPRESA 5x2PT/SK INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
5 prese bipasso 2P+T+SK 10/16A
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90963	00379	5x2PT/SK			CS	10	Pz	**13,6400**

MULTIPRESA 6x2PT/SK INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
6 prese bipasso 2P+T+SK 10/16A
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

74519	08829	6x2PT/SK			CS	30	Pz	**12,9200**

MULTIPRESA 6x2PT/SK INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
3+3 prese bipasso 2P+T+SK 10/16A
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

90964	00380	6x2PT/SK			CS	30	Pz	**15,0200**

MULTIPRESA 4x2PT 2xSK LAT INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
2+2 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
2 prese 2P+T+SK 10/16A superiori
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
90965	00335	4x2PT	2x2PT/SK	CS	40	Pz	**13,4800**

MULTIPRESA 6x2PT 3xSK LAT INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
3+3 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
3 prese 2P+T+SK 10/16A superiori
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
90966	00336	6x2PT	3x2PT/SK	CS	10	Pz	**14,7600**

MULTIPRESA CUBO 3x2PT/SK 3xUSB INT

SYNTESY

Materiale termoplastico
3 prese bipasso 2P+T+SK 10/16A
2 prese USB-A - 1 presa USB-C
1 spina 2P+T 16A - Interruttore luminoso
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
17554	12560	3x2PT/SK	3xUSB	SC	20	Pz	**29,2000**

PROLUNGA LINEARE BIANCA

SYNTESY

Prolunga lineare
Uso domestico
Lunghezza m 3/5 - Sezione cavo mmq 3x0,75
Presa 2P+T 10A - Spina 2P+T 10A
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
90954	00372	m 3	3x0,75	CS	40	Pz	**7,1600**
90955	00334	m 5	3x0,75	CS	30	Pz	**10,0200**

PROLUNGA LINEARE BIANCA

SYNTESY

Prolunga lineare
Uso domestico
Lunghezza m 3/5 - Sezione cavo mmq 3x1,00
Presa 2P+T 10/16A - Spina 2P+T 16A
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
64429	07436	m 3	3x1,00	CS	30	Pz	**8,4800**
64430	07437	m 5	3x1,00	CS	20	Pz	**12,0400**

PROLUNGA GIARDINO SCHUKO

SYNTESY

Prolunga lineare da giardino
Lunghezza m 25 - Sezione cavo mmq 2x1,5
Presa e spina Schuko
Colore arancio

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
64431	05274	m 25	2x1,5		6	Pz	**42,0000**

PROLUNGA GIARDINO SCHUKO

FAEG FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

Prolunga lineare da giardino
Lunghezza m 20 - Sezione cavo mmq 2x1,5
Presa e spina Schuko
Colore arancio

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
69801	m 20	2x1,5			10	Pz	**41,0000**

MULTIPRESA 4x2PT 2xSK LAT

Relco

Materiale termoplastico
2+2 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
2 presa 10/16A+SK superiore
1 spina 2P+T 16A
Lunghezza cavo m 1,5 - Sezione cavo mmq 3x1
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
83773	4x2PT	2x2PT/SK		BV	24	Pz	**8,1600**

CAVO PROLUNGHE

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cavo elettrico
Tripolare - Tondo - FFROR 300/500V
Sezione mmq 3x1,5 3x2,5
Colore arancio
Utilizzo prolunghe domestiche e cantieristiche

Cod						Cf	Imb	UM	Listino
72131	3x1,5	arancio			100*		m		**2,7400**
72132	3x2,5	arancio			100*		m		**4,2800**
74462	3x1,5	arancio	m 10	BV		Cf			**33,2000**

CAVO SIMILGOMMA TONDO BIPOLARE

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cavo elettrico similgomma
Bipolare - Tondo - H05VV F
Sezione mmq 2x1-2x1,5-2x2,50
Colore bianco e nero

Cod						Cf	Imb	UM	Listino
23624	2x1,0	bianco			100*		m		**1,2000**
23618	2x1,0	nero			100*		m		**1,2000**
23625	2x1,5	bianco			100*		m		**1,6800**
23619	2x1,5	nero			100*		m		**1,6800**
23626	2x2,5	bianco			100*		m		**2,6800**
95715	2x2,5	nero			100*		m		**2,6800**

CAVO SIMILGOMMA TONDO TRIPOLARE

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cavo elettrico similgomma
Tripolare - Tondo - H05VV F
Sezione mmq 3x1-3x1,5
Colore bianco e nero

Cod						Cf	Imb	UM	Listino
23627	3x1,0	bianco			100*		m		**1,6000**
23621	3x1,0	nero			100*		m		**1,6000**
23628	3x1,5	bianco			100*		m		**2,2200**
23622	3x1,5	nero			100*		m		**2,2200**
56979	3x1,0	bianco	m 10	BV		Cf			**21,8000**
56980	3x1,0	nero	m 10	BV		Cf			**21,8000**
56981	3x1,5	bianco	m 10	BV		Cf			**28,0000**
56982	3x1,5	nero	m 10	BV		Cf			**28,0000**

CAVO SIMILGOMMA PIATTO BIPOLARE

Cavo elettrico similgomma
Bipolare - Piatto - H05VV F
Sezione mmq 2x0,75-2x1,00
Colore bianco e nero

Cod					Imb	UM	Listino
23633	2x0,75	bianco			100*	m	**0,7520**
23635	2x0,75	nero			100*	m	**0,7520**
23634	2x1,00	bianco			100*	m	**0,9820**
23636	2x1,00	nero			100*	m	**0,9820**

CAVO ANTIFIAMMA UNIPOLARE CPR

Cavo elettrico flessibile
Unipolare - Tondo - Antifiamma - FS17
Sezione mmq 1,5-2,5 - Tensione max volt 450/750
Temperatura esercizio -10^/+70^
Cavo conforme CPR Cca-s3,d1,a3

Cod					Imb	UM	Listino
73980	1,5	marrone			100*	m	**0,4740**
73981	1,5	blu			100*	m	**0,4740**
73982	1,5	nero			100*	m	**0,4740**
73983	1,5	grigio			100*	m	**0,4740**
73984	1,5	giallo/verde			100*	m	**0,4740**
73985	2,5	marrone			100*	m	**0,7600**
73986	2,5	blu			100*	m	**0,7600**
73987	2,5	nero			100*	m	**0,7600**
73988	2,5	grigio			100*	m	**0,7600**
73989	2,5	giallo/verde			100*	m	**0,7600**
74145	1,5	marrone	m 10	BV		Cf	**8,1200**
74146	1,5	blu	m 10	BV		Cf	**8,1200**
74147	1,5	nero	m 10	BV		Cf	**8,1200**
74148	1,5	grigio	m 10	BV		Cf	**8,1200**
74149	1,5	giallo/verde	m 10	BV		Cf	**8,1200**
74150	2,5	marrone	m 10	BV		Cf	**11,3200**
74151	2,5	blu	m 10	BV		Cf	**11,3200**
74152	2,5	nero	m 10	BV		Cf	**11,3200**
74153	2,5	grigio	m 10	BV		Cf	**11,3200**
74154	2,5	giallo/verde	m 10	BV		Cf	**11,3200**

CAVO ANTIFIAMMA TRIPOLARE CPR

Cavo elettrico antifiamma
Tripolare - Tondo - FROR 300/500V
Sezione mmq 3x1,0-3x1,5-3x2,5
Cavo conforme CPR Cca-s3,d1,a3

Cod					Imb	UM	Listino
23661	3x1,0	marrone			100*	m	**1,5800**
23662	3x1,5	marrone			100*	m	**2,0000**
72130	3x2,5				100*	m	**3,8600**
56985	3x1,0	m 10 grigio		BV		Cf	**21,6000**
56986	3x1,5	m 10 grigio		BV		Cf	**25,8000**

CAVO PIATTINA COSTA STRETTA BIPOLARE

Cavo elettrico piattina
Bipolare - Costa stretta - H03VH-F
Sezione mmq 2x0,50-2x0,75-2x1,00

Cod					Imb	UM	Listino
23652	2x0,50	bianco			100*	m	**0,5120**
23654	2x0,50	nero			100*	m	**0,5120**
23656	2x0,50	rosso/nero			100*	m	**0,5000**
23653	2x0,75	bianco			100*	m	**0,6940**
23655	2x0,75	nero			100*	m	**0,6940**
23657	2x0,75	rosso/nero			100*	m	**0,6940**

CAVO PIATTINA COSTA STRETTA BIPOLARE

Cavo elettrico piattina
Bipolare - Costa stretta - H03VH-F
Sezione mmq 2x0,50-2x0,75-2x1,00

Cod					Imb	UM	Listino
23746	2x1,00	bianco			100*	m	**0,9120**
99718	2x1,00	nero			100*	m	**0,9120**
23658	2x1,00	rosso/nero			100*	m	**0,9220**
56997	2x0,50	bianco	m 10	BV		Cf	**8,8400**
56998	2x0,50	nero	m 10	BV		Cf	**8,8400**
56999	2x0,50	rosso/nero	m 10	BV		Cf	**8,7200**
57000	2x0,75	bianco	m 10	BV		Cf	**10,6600**
57001	2x0,75	nero	m 10	BV		Cf	**10,6600**
57002	2x0,75	rosso/nero	m 10	BV		Cf	**10,6600**
74467	2x1,00	bianco	m 10	BV		Cf	**12,8400**
74468	2x1,00	nero	m 10	BV		Cf	**12,8400**
74469	2x1,00	rosso/nero	m 10	BV		Cf	**12,9400**

CAVO ANTIFIAMMA TRIPOLARE BOBINA

Cavo elettrico similgomma antifiamma
Tripolare - Tondo - FROR 300/500V
Sezione mmq 3x1,5
Colore marrone
Confezionamento bobina
Cavo conforme CPR Cca-s3,d1,a3

Cod					Imb	UM	Listino
56972	3x1,5	marrone		BB	200*	m	**2,3200**

CAVO COASSIALE ANTENNE/PARABOLE

Cavo coassiale per antenne e parabole
Resistenza elettrica 75 ohm classe A
Diametro mm 5,5
Calza schermatura rame

Cod					Imb	UM	Listino
72683	bianco			SC	100*	m	**0,4560**
74470	bianco	m 10		BV		Cf	**8,9000**

PORTABOBINA CAVO ELETTRICO

Portabobine universale
Acciaio finitura verniciata colore bianco
Appoggio bobina su 4 ruote
Dimensioni cm 25x42 h 7

Cod					Imb	UM	Listino
56097	cm 25x42 h 7					Pz	**91,8000**

CAVO TRECCIA COUNTRY

Cavo elettrico trecciato
Filo di seta
Bipolare/Tripolare
Sezione mmq 3x1,00
Colore avorio/marrone

Cod					Imb	UM	Listino
97035	3x1,00	avorio			100*	m	**7,6000**
97036	3x1,00	marrone			100*	m	**7,6000**
74558	3x1,00	avorio	m 10	BV		Cf	**80,6000**

SONDA TIRAFILI NYLON



SYNTESY

Sonda passacavo nylon
Puntale flessibile acciaio
Terminali ottone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23732	00339 mm 3 m 10		75	Pz	**4,6000**
23733	00340 mm 3 m 15		100	Pz	**6,3200**
90940	00341 mm 3 m 20		80	Pz	**7,6400**

MORSETTIERA LINEARE

FAEG FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

Morsettiera lineare 12 poli
Per cavi sezione mmq 2,5/4/6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69639	mmq 2,5 Amp 2	SC	10*	Pz	**1,5000**
69640	mmq 4,0 Amp 5	SC	10*	Pz	**1,6600**
69641	mmq 6,0 Amp 6	SC	10*	Pz	**2,5800**

MORSETTIERA PIPA

FAEG FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

Morsettiera pipa 10 poli
Per cavi sezione mmq 2,5/4/6/10
Foro mm 5/7/9
Volt 380/500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24054	mmq 2,5	SC	10*	Pz	**1,6200**
95903	mmq 4,0	SC	10*	Pz	**2,0200**
24055	mmq 6,0	SC	10*	Pz	**2,2800**
24056	mmq 10,0	SC	5*	Pz	**4,0000**

FISSACAVO PLASTICA

FAEG FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

Graffetta fissacavo con chiodo acciaio
Plastica colore bianco/grigio

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
23236	mm 3/ 4	bianco	BU	50*	Pz	**0,0328**
23237	mm 5/ 6	bianco	BU	50*	Pz	**0,0360**
23238	mm 7/ 8	bianco	BU	50*	Pz	**0,0390**
23239	mm 10	bianco	BU	50*	Pz	**0,0526**
23240	mm 13/14	bianco	BU	50*	Pz	**0,0708**
28287	mm 16	bianco	BU	50*	Pz	**0,0936**
28288	mm 19/20	bianco	BU	50*	Pz	**0,1320**
28289	mm 3/ 4	grigio	BU	50*	Pz	**0,0330**
28290	mm 5/ 6	grigio	BU	50*	Pz	**0,0360**
28293	mm 13/14	grigio	BU	50*	Pz	**0,0708**
28294	mm 16	grigio	BU	50*	Pz	**0,0936**
74474	mm 3/ 4	bianco Cf Pz 25	BV		Cf	**3,0600**
74475	mm 5/ 6	bianco Cf Pz 25	BV		Cf	**3,1400**
74476	mm 7/ 8	bianco Cf Pz 25	BV		Cf	**3,2200**
74477	mm 10	bianco Cf Pz 25	BV		Cf	**3,5600**
74478	mm 13/14	bianco Cf Pz 25	BV		Cf	**4,3600**
74479	mm 16	bianco Cf Pz 25	BV		Cf	**4,9400**
74480	mm 19/20	bianco Cf Pz 25	BV		Cf	**6,0200**
74481	mm 3/ 4	grigio Cf Pz 25	BV		Cf	**3,0600**
74485	mm 13/14	grigio Cf Pz 25	BV		Cf	**4,3600**
74486	mm 16	grigio Cf Pz 25	BV		Cf	**4,9400**
74487	mm 19/20	grigio Cf Pz 25	BV		Cf	**5,9800**

CASSETTA DERIVAZIONI ESTERNA TONDA

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Scatola stagna esterna tonda IP44
Installazione a parete
4 coni uscita tubo mm 20
Coperchio chiusura a pressione
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24001	mm 65 h 35		80	Pz	**1,7600**
24002	mm 80 h 40		50	Pz	**2,0600**

CASSETTA DERIVAZIONI ESTERNA QUADRA

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Scatola stagna esterna quadra IP44/IP55
Installazione a parete
6 coni uscita tubo mm 23/24
Coperchio chiusura a pressione
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24003	mm 80x 80 h 40 IP44		70	Pz	**2,3600**
24004	mm 100x100 h 50 IP55		80	Pz	**4,1800**

CASSETTA DERIVAZIONI ESTERNA RETTANGOL.

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Scatola stagna esterna rettangolare IP55
Installazione a parete
10/12 coni uscita tubo mm 24/31
Coperchio chiusura 4 viti
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24005	mm 150x110 h 70 IP55 10 coni		50	Pz	**6,9000**
24006	mm 190x140 h 70 IP55 10 coni		30	Pz	**11,9400**
28063	mm 240x190 h 90 IP55 12 coni		16	Pz	**19,9600**

CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO TONDA

FAEG FABBRICA ARTICOLI ELETTRICI

Scatola derivazione tonda da incasso
Polipropilene arancione
Fornita senza coperchio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24047	mm 60		50*	Pz	**0,3200**

CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO QUADRA

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Scatola derivazione quadra da incasso IP40
Polistirolo antiurto arancione
Coperchio bianco
Viti automordenti zincate e tropicalizzate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24014	mm 92x92 h 45		145	Pz	**1,2400**

CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO RETTANGOL.

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Scatola derivazione rettangolare da incasso IP40
Polistirolo antiurto arancione
Coperchio bianco
Viti automordenti zincate e tropicalizzate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24015	mm 118x 96 h 50		80	Pz	**1,4800**
24016	mm 118x 96 h 70		70	Pz	**1,7400**

CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO RETTANGOL.

Scatola derivazione rettangolare da incasso IP40
Polistirolo antiurto arancione
Coperchio bianco
Viti automordenti zincate e tropicalizzate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24017	mm 153x 98 h 70		105	Pz	**2,1600**
24018	mm 160x130 h 70		110	Pz	**2,8400**
24019	mm 196x152 h 70		50	Pz	**3,6400**
72323	mm 296x153 h 70		30	Pz	**5,6000**

COPERCHIO CASSETTA INCASSO TONDA

Coperchio scatole tonde derivazione
Bordo sporgente
Griffe espansione
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24048	mm 65	CS	10*	Pz	**0,7640**
24049	mm 85	CS	10*	Pz	**0,9200**

COPERCHIO CASSETTA INCASSO QUADRATO

Coperchio scatole quadrate derivazione
Dotazione viti fissaggio
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18177	mm 92x92		10*	Pz	**0,6040**

COPERCHIO CASSETTA INCASSO RETTANGOLARE

Coperchio scatole rettangolari derivazione
Dotazione viti fissaggio
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18208	mm 119x 96		10*	Pz	**0,7560**
18210	mm 153x 98		10*	Pz	**1,0200**
18211	mm 161x130		10*	Pz	**1,3400**
18213	mm 198x153			Pz	**1,8400**

CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO MAGNUM

Scatola derivazione rettangolare da incasso IP40
Tecnopolimero isolante autoestinguente blu
2 inserti metallici - 3 posti
Interasse fori mm 83
Dimensioni interne mm 95x59 h 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24033	mm 95x59 h 50		12*	Pz	**0,6840**

CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO RETTANGOL.

Scatola derivazione rettangolare da incasso IP40
Tecnopolimero isolante autoestinguente blu
Inserti metallici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69637	mm 128x 47 h 50		4*	Pz	**1,1200**
69638	mm 170x 70 h 50		4*	Pz	**2,3800**

CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO CARTONGESSO

Scatola derivazione quadrata da incasso IP40
Tecnopolimero isolante autoestinguente blu
Coperchio bianco
Viti automordenti zincate e tropicalizzate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69635	mm 105x105 h 50		10	Pz	**5,8400**

CASSETTA DERIVAZIONI INCASSO CARTONGESSO

Scatola derivazione rettangolare da incasso IP40
Tecnopolimero isolante autoestinguente blu
Coperchio bianco
Viti automordenti zincate e tropicalizzate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17119	mm 198x155 h 70		30	Pz	**7,6400**
17121	mm 296x153 h 70		16	Pz	**11,4400**

CASSETTA INCASSO CARTONGESSO 3 POSTI

Scatola derivazione ovale da incasso
Tecnopolimero isolante autoestinguente blu
Aggancio a vite regolabile
Interasse fori mm 86
Dimensioni interne mm 85x50 h 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69633	mm 85x50 h 50		12*	Pz	**2,0400**

CASSETTA INCASSO CARTONGESSO 4 POSTI

Scatola derivazione ovale da incasso
Tecnopolimero isolante autoestinguente blu
Aggancio a vite regolabile
Interasse fori mm 113
Dimensioni interne mm 110x48 h 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69634	mm 110x48 h 50		10*	Pz	**2,8800**

CASSETTA ESTERNA FRUTTI MAGIC 1 POSTO

Applicazione esterna a parete IP55
Sportello trasparente
Dimensioni esterne mm 67x60 h 83
Portafrutto - 1 posto
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24007	mm 67x60 h 83		30	Pz	**4,6800**
53328	mm 67x60 h 83	BV		Pz	**8,6000**

CASSETTA ESTERNA FRUTTI MAGIC 2 POSTI

Applicazione esterna a parete IP55
Sportello trasparente
Dimensioni esterne mm 67x60 h 83
Portafrutto - 2 posti
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24008	mm 67x60 h 83		30	Pz	**4,6800**
53329	mm 67x60 h 83	BV		Pz	**8,6000**

PLACCA STAGNA CASSETTA ESTERNA 3 POSTI

Placca stagna per cassetta esterna IP55
3 posti
Sportello a finestra con molla
Dimensioni mm 122x83
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24035	mm 122x83	BU	10	Pz	**6,1600**

CASSETTA ESTERNA MINICANALINA 1-2 POSTI

Applicazione esterna a parete IP30
Composizione: 1 cassetta, 1 adattatore 1 posto
1 adattatore 2 posti, 4 viti fissaggio
Dimensioni esterne mm 45x51 h 63
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72475	mm 45x51 h 63		40	Cf	**1,4800**
74488	mm 45x51 h 63	BV		Pz	**4,2000**

CASSETTA ESTERNA RETTANGOLARE 3 POSTI

Scatola esterna per canalina IP30
3 posti
Dimensioni mm 120x81
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24034	mm 120x81		50	Pz	**1,3600**

CASSETTA ESTERNA RETTANGOLARE 3 P. OPERA

Scatola esterna per frutto doppio presa Schuko
3 posti
Dimensioni mm 120x83
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83155	23955 mm 120x83 bianca	BU	10	Pz	**3,6600**

CENTRALINA ESTERNA 3/5 MODULI

Applicazione esterna a parete
Sportello trasparente
Moduli 3/5 installabili su binario DIN
Protezione IP65
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24027	3/5 moduli		40	Pz	**12,1000**

CENTRALINA ESTERNA 4/8 MODULI

Applicazione esterna a parete
Sportello trasparente
Moduli 4/8 installabili su binario DIN
Protezione IP65
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24028	4/8 moduli		26	Pz	**16,7600**

COPRINTERRUTTORE ABS CIECO

Placca copertura senza moduli
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio a scatto su supporto
Dimensioni placca mm 115x80
Resina colore bianco

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
49099	mm 115x80	bianco	SC	20*	Pz	**1,9400**
53332	mm 115x80	bianco Cf Pz 2	BV		Cf	**6,8200**

COPRINTERRUTTORE ABS 1 POSTO



Placca copertura 1 modulo
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio a scatto su supporto
Dimensioni placca mm 115x80
Resina colore bianco/nero

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
49100	mm 115x80	bianco	SC	20*	Pz	**1,9400**
49096	mm 115x80	nero	SC	20*	Pz	**1,9400**
53334	mm 115x80	bianco Cf Pz 2	BV		Cf	**6,8200**
53335	mm 115x80	nero Cf Pz 2	BV		Cf	**6,8200**

COPRINTERRUTTORE ABS 2 POSTI



Placca copertura 2 moduli
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio a scatto su supporto
Dimensioni placca mm 115x80
Resina colore bianco/nero

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
49101	mm 115x80	bianco	SC	20*	Pz	**1,9400**
49097	mm 115x80	nero	SC	20*	Pz	**1,9400**
53336	mm 115x80	bianco Cf Pz 2	BV		Cf	**6,8200**

COPRINTERRUTTORE ABS 3 POSTI



Placca copertura 3 moduli
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio a scatto su supporto
Dimensioni placca mm 115x80
Resina colore bianco/nero

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
49102	mm 115x80	bianco	SC	20*	Pz	**1,9400**
49098	mm 115x80	nero	SC	20*	Pz	**1,9400**
53338	mm 115x80	bianco Cf Pz 2	BV		Cf	**6,8200**
53339	mm 115x80	nero Cf Pz 2	BV		Cf	**6,8200**

COPRINTERRUTTORE ABS AUTOPORT.TONDO 1P

Placa copertura autoportante 1 modulo
Adatta a scatola tonda
Fissaggio su supporto con viti
Dimensioni placca mm 76x76
Resina colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23977	mm 76x76 bianco		50	Pz	1,7400

COPRINTERRUTTORE ABS AUTOPORT.TONDO 2P

Placa copertura autoportante 2 moduli
Adatta a scatola tonda
Fissaggio su supporto con viti
Dimensioni placca mm 76x76
Resina colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23980	mm 76x76 bianco		50	Pz	1,7400

COPRINTERRUTTORE MILLENIUM

Placa serie Millenium
Adatta per frutti serie Onda
3 posti
Dimensioni mm 123x84
Resina colore nero/grigio

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
46471	mm 123x84 nero		SC	15*	Pz	1,9800
46472	mm 123x84 grigio		SC	15*	Pz	2,0200
74489	mm 123x84 nero	Cf Pz 2	BV		Cf	6,9000
74490	mm 123x84 grigio	Cf Pz 2	BV		Cf	6,9800

SUPPORTO COPRINTERRUTORE MILLENIUM 3P

Supporto serie Millenium
Adatto per frutti serie Onda
Applicazione su cassette incasso rettangolari
3 posti
Resina colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46469	nero		50	Pz	1,8400
74491	nero Cf Pz 2	BV		Cf	7,6000

COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 1 POSTO

Placa copertura 1 modulo
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio su supporto con viti
Dimensioni placca mm 115x72
Alluminio colore argento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24043	mm 115x72		10*	Pz	1,8200
53343	mm 115x72 Cf Pz 2	BV		Cf	6,5800

COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 2 POSTI

Placa copertura 2 moduli
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio su supporto con viti
Dimensioni placca mm 115x72
Alluminio colore argento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24044	mm 115x72		10*	Pz	1,8200

COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 2 POSTI

Placa copertura 2 moduli
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio su supporto con viti
Dimensioni placca mm 115x72
Alluminio colore argento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53344	mm 115x72 Cf Pz 2	BV		Cf	6,5800

COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 3 POSTI



Placa copertura 3 moduli
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio su supporto con viti
Dimensioni placca mm 115x72
Alluminio colore argento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24045	mm 115x72		10*	Pz	1,7400
53345	mm 115x72 Cf Pz 2	BV		Cf	6,4200

COPRINTERRUTTORE ALLUMINIO 1P + SCHUKO

Placa copertura 1 modulo + shuko
Adatta a scatola rettangolare
Fissaggio su supporto con viti
Dimensioni placca mm 115x72
Alluminio colore argento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94556	mm 115x72		10*	Pz	2,4000
53346	mm 115x72	BV		Pz	5,3400

INTERRUTTORE ESTERNO CERAMICA PULSANTE

Interruttore pulsante in ceramica
Amp 10 Volt 250
Colore bianco - Forma tonda
Applicazione a parete
Dotazione 2 tasselli e 4 viti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95905		SC		Pz	48,6000

SCATOLA DERIVAZIONE ESTERNA CERAMICA

Scatola derivazione in ceramica
Diametro mm 80 h 35
Colore bianco - Forma tonda
Applicazione a parete
Dotazione 2 tasselli e 4 viti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95907		SC		Pz	31,4000

DEVIATORE ESTERNO

Modulo comando montato su custodia
Installazione a parete
Deviatore unipolare 16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile living

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74762			10	Pz	6,3400
78384		BV		Pz	10,2600

DEVIATORE ESTERNO DOPPIO

Modulo comando montato su custodia
Installazione a parete
Doppio deviatore unipolare 16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile living

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74763			10	Pz	**10,1000**
78385		BV		Pz	**14,0200**

PRESA BIPASSO ESTERNA

Modulo comando montato su custodia
Installazione a parete
Presa 2P+T 10/16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile living

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74764	2P+T 10/16A		10	Pz	**6,7000**
78386	2P+T 10/16A	BV		Pz	**10,6200**

PRESA BIPASSO ESTERNA + DEVIATORE

Modulo comando montato su custodia
Installazione a parete
Presa 10/16A 250V
Deviatore unipolare 16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile living

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74766	2P+T 10/16A		10	Pz	**10,1800**
78387	2P+T 10/16A	BV		Pz	**14,1000**

PRESA BIPASSO ESTERNA + DEVIATORE SPORT.

Modulo comando montato su custodia con sportello
Installazione a parete
Presa 10/16A 250V + deviatore unipolare 16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile living
Sportello trasparente - Protezione IP55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74767	2P+T 10/16A		10	Pz	**11,9400**
78388	2P+T 10/16A	BV		Pz	**15,8600**

PRESA BIPASSO+SCHUKO ESTERNA DOPPIA

Modulo comando montato su custodia
Installazione a parete
Doppia presa 2P+T + 1 SK 10/16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile magic

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76054	2x2P+T SK 10/16A		10	Pz	**12,8200**
78389	2x2P+T SK 10/16A	BV		Pz	**16,7400**

PRESA BIPASSO+SCHUKO ESTERNA SPORTELLO

Modulo comando montato su custodia con sportello
Installazione a parete
Doppia presa 2P+T + 1 SK 10/16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile magic
Sportello trasparente - Protezione IP55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76055	2x2P+T SK 10/16A		10	Pz	**14,4200**
78390	2x2P+T SK 10/16A	BV		Pz	**18,3400**

PRESA BIPASSO+SCHUKO ESTERNA + DEVIATORE

Modulo comando montato su custodia con sportello
Installazione a parete
Doppia presa 2P+T + 1 SK 10/16A 250V
Deviatore unipolare 16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile magic
Sportello trasparente - Protezione IP55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76056	2x2P+T SK 10/16A		10	Pz	**19,6800**
78391	2x2P+T SK 10/16A	BV		Pz	**23,6000**

PRESA SCHUKO ESTERNA

Modulo comando montato su custodia
Installazione a parete
Presa SK 10/16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile magic

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24344	SK 10/16A		10	Pz	**12,0000**

PRESA SCHUKO ESTERNA SPORTELLO

Modulo comando montato su custodia con sportello
Installazione a parete
Presa SK 10/16A 250V
Colore grigio
Frutto bianco compatibile magic
Sportello trasparente - Protezione IP55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24346	SK 10/16A		10	Pz	**13,5800**

SUPPORTO FRUTTI 1 POSTO

Resina
1 posto
Dimensioni mm 112x66
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69647	mm 112x66	BU	2*	Pz	**1,8600**
74493	mm 112x66 Cf Pz 2	BV		Cf	**6,3200**

SUPPORTO FRUTTI 2 POSTI

Resina
2 posti
Dimensioni mm 112x66
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69648	mm 112x66	BU	2*	Pz	**1,8600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SUPPORTO FRUTTI 2 POSTI

Resina
2 posti
Dimensioni mm 112x66
Colore nero

74494	mm 112x66 Cf Pz 2	BV	Cf	**6,3200**

SUPPORTO FRUTTI 3 POSTI

Resina
3 posti
Dimensioni mm 112x66
Colore nero

24036	mm 112x66	BU	2* Pz	**0,6980**
53326	mm 112x66 Cf Pz 2	BV	Cf	**3,9800**

SUPPORTO FRUTTI 1 POSTO + SCHUKO

Resina
1 posto + Shuko
Dimensioni mm 112x66
Colore nero

94555	mm 112x66	BU	2* Pz	**1,5600**
53327	mm 112x66	BV	Pz	**4,1600**

FRUTTO MAGIC PRESA SCHUKO

Presa 2P+T SK 10/16A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

94557	2P+T SK 10/16A	SC	6* Pz	**8,5200**
53354	2P+T SK 10/16A	BV	Pz	**10,8200**

FRUTTO MAGIC INTERRUTTORE UNIPOLARE

Serie Venus
Interruttore unipolare a bilanciere
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

24058		SC	6* Pz	**2,1400**
53355		BV	Pz	**4,3800**

FRUTTO MAGIC INTERRUTTORE BIPOLARE

Serie Venus
Interruttore bipolare
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

24061			6 Pz	**4,2400**
53361		BV	Pz	**6,4800**

FRUTTO MAGIC DEVIATORE

Serie Venus
Deviatore unipolare a bilanciere
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

24059		SC	6* Pz	**3,0000**
53357		BV	Pz	**5,2400**

FRUTTO MAGIC CAMPANELLO

Serie Venus
Pulsante campanello unipolare a leva
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

24060		SC	6* Pz	**2,1400**
53359		BV	Pz	**4,3800**

FRUTTO MAGIC CAMPANELLO LUCE

Serie Venus - Con spia luminosa
Pulsante campanello unipolare a leva
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

24592			14 Pz	**5,1600**
53360		BV	Pz	**7,4000**

FRUTTO MAGIC INVERTITORE

Serie Venus
Invertitore bipolare
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

24062			14 Pz	**5,8400**

FRUTTO MAGIC PRESA BIPASSO

Serie Venus
Presa sicurezza 2P+T 10/16A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

24064	2P+T 10/16A	SC	6* Pz	**2,3200**
53364	2P+T 10/16A	BV	Pz	**4,5600**

FRUTTO MAGIC PRESA TELEVISORE

Serie Venus
Presa coassiale semplice per TV
Diametro mm 9,5
Colore bianco

24065	mm 9,5	SC	6* Pz	**3,0000**
53365	mm 9,5	BV	Pz	**5,2400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FRUTTO MAGIC PRESA SATELLITARE

Serie Venus
Presa coassiale schermata per TV satellitare
Colore bianco

58827		BU	12	Pz	**24,6000**

FRUTTO MAGIC AVVOLGIBILI

Serie Venus
Pulsante avvolgibili motorizzate
Corrente nominale 10A
Tensione nominale 250V
Colore bianco

58826			6	Pz	**8,8200**
60351		BV		Pz	**11,0600**

FRUTTO MAGIC PRESA PLUG 6/6 DOPPIA



Serie Venus
Doppia presa telefononica plug 6/6
6 poli 6 morsetti
Colore bianco

28398	plug 2x6/6		30	Pz	**3,0000**

FRUTTO MAGIC COPRIFORO

Serie Venus
Modulo copriforo
Colore bianco

32402			50	Pz	**0,5560**
53368	Cf Pz 2	BV		Cf	**3,3400**

FRUTTO COMFORT INTERRUTORE UNIPOLARE

Serie Onda
Interruttore unipolare a bilanciere
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

46459		SC	6*	Pz	**3,5400**
74495		BV		Pz	**5,7800**

FRUTTO COMFORT INTERRUTORE BIPOLARE

Serie Onda
Interruttore bipolare a bilanciere
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

46460			14	Pz	**7,3000**
74496		BV		Pz	**9,5400**

FRUTTO COMFORT DEVIATORE

Serie Onda
Deviatore unipolare a bilanciere
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

46461		SC	6*	Pz	**4,4200**
74497		BV		Pz	**6,6600**

FRUTTO COMFORT CAMPANELLO UNIPOLARE

Serie Onda
Pulsante campanello unipolare a leva
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

46462			14	Pz	**3,6200**

FRUTTO COMFORT INVERTITORE UNIPOLARE

Serie Onda
Invertitore unipolare
Corrente nominale 16A
Tensione nominale 250V
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

46463			14	Pz	**8,8600**

FRUTTO COMFORT PRESA BIPASSO

Serie Onda
Presa sicurezza 2P+T 10/16A
Tensione nominale 250V
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

46464	2P+T 10/16A	SC	6*	Pz	**3,6200**
74500	2P+T 10/16A	BV		Pz	**5,8600**

FRUTTO COMFORT PRESA SCHUKO

Serie Onda
Presa sicurezza 2P+T 16A Schuko
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

46465	2P+T SK 10/16A	SC	3*	Pz	**7,9400**
74501	2P+T SK 10/16A	BV		Pz	**10,2400**

FRUTTO COMFORT PRESA TELEVISORE

Serie Onda
Presa coassiale semplice per TV
Diametro mm 9,5
Passante coax femmina/maschio
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

46467	mm 9,5 femmina		14	Pz	**5,0000**
74503	mm 9,5 femmina	BV		Pz	**7,2400**

FRUTTO COMFORT PRESA TELEVISORE

Serie Onda
Presa coassiale semplice per TV
Diametro mm 9,5
Passante coax femmina/maschio
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
20476	mm 9,5	maschio	SC	12	Pz	**13,2400**

FRUTTO COMFORT AVVOLGIBILI

Serie Onda
Pulsante avvolgibili motorizzate
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
58828				14	Pz	**9,4400**

FRUTTO COMFORT PRESA USB-A/C

Serie Onda
Prese USB-A e USB-C watt 20
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
20481			SC		Pz	**54,8000**

FRUTTO COMFORT COPRIFORO

Serie Onda
Modulo copriforo
Intercambiabile serie Living International
Colore antracite

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
46468			BU	20*	Pz	**0,7060**
74506	Cf Pz 2		BV		Cf	**3,6400**

FRUTTO DOPPIO PRESA SCHUKO OPERA

Materiale termoplastico
Doppia presa bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
Precablato
Applicazione su scatola incasso tre moduli

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
83152	42100 2x2P+T SK 10/16A bianco	PL		6	Pz	**21,8000**
83153	42101 2x2P+T SK 10/16A nero	PL		6	Pz	**21,8000**

FRUTTO DOPPIO PRESA SCHUKO OPERA IP55

Materiale termoplastico
Protezione IP55 - Sportello trasparente
Doppia presa bipasso 2P+T 10/16A + SK 16A
Precablato
Applicazione su scatola incasso tre moduli

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
88630	421021 2x2P+T SK 10/16A b/co		CA	6	Pz	**26,2000**

INTERRUTTORE LEVETTA CUSTODIA

Interruttore rompifilo unipolare a levetta
250V 2A
Morsetti a vite
Colore bianco/nero

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
39721	bianco			100	Pz	**1,9000**
39722	nero			100	Pz	**1,9000**
53370	bianco		BV		Pz	**4,1400**
53371	nero		BV		Pz	**4,1400**

INTERRUTTORE PULSANTE PEDALE

Interruttore unipolare passante a pedale
250V 2A - Morsetto a vite
Corpo e pulsante plastica
Utilizzo con cavi piatti e tondi mm 2x0,75
Diametro mm 65

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
76120	mm 65	bianco			10	Pz	**4,1000**
76121	mm 65	nero			10	Pz	**4,1000**
53372	mm 65	bianco		BV		Pz	**6,7000**
53373	mm 65	nero		BV		Pz	**6,7000**

INTERRUTTORE PULSANTE LUNGO

Interruttore mignon passante senza filettatura
1P 250V 2A - Cablaggio rapido
Pulsante lungo colore bianco
Base rettangolare mm 13x23 h 28
Collare mm 10

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
24276	bianco			100	Pz	**1,4000**
53369	bianco		BV		Pz	**3,6400**

LAMPADA PORTATILE METALLO

Riflettore e gabbia metallica
Lampadina consigliata max watt 60
Lunghezza cavo m 10
Sezione cavo mmq 2x0,75
Spina 2P 10A

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
18590	61080 m 10		BU	10	Pz	**24,0000**

LAMPADA PORTATILE METALLO

Riflettore e gabbia metallica
Lampadina consigliata max watt 60
Lunghezza cavo m 10
Sezione cavo mmq 2x0,75
Spina 2P 10A

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
96487	00472 m 10		CS	20	Pz	**18,2400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LAMPADA CORDICELLA

SYNTESY

Corpo ABS colore bianco orientabile alto/basso
Accensione a strappo con cordicella
Fissaggio a parete con tasselli in dotazione
Ideale per ripostigli
Alimentazione 4 pile ministilo AAA non incluse

55433 06034 SC Pz **5,0600**

LAMPADA PORTATILE LAMPADINA LED

Koopman

Corpo ABS
Dimensioni cm 15x5 - Corda cm 90
Illuminazione 1 led 35 lumen
Alimentazione 3 pile ministilo AAA non incluse

19753 SC 12 Pz **3,3600**

LAMPADA PORTATILE WORK LIGHT LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo soft touch antiscivolo
Dimensioni mm 95x55x35
Luce 24 led alta luminosita' Lm 12
Gancio orientabile
Dotazione calamita
Alimentazione 3 pile ministilo AAA non incluse

70166 ES 12* Pz **6,7600**

LAMPADA PORTATILE WORK LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo ABS
Dimensioni mm 205x50x25
Illuminazione led tipo COB watt 3 lm 200
Luce diffusa - Autonomia h 8
Dotazione gancio scomparsa e magnete
Alimentazione 4 pile ministilo AAA non incluse

78426 ES 12* Pz **10,8800**

LAMPADA PORTATILE LED RICARICABILE DAVY

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo ABS
Dimensioni mm 152x38x20
Led laterale tipo COB watt 3 lm 150 luce diffusa
Led frontale watt 3 lm 60 luce diretta
Alimentazione batteria litio volt 3,7
Ricaricabile mezzo USB
Autonomia h 2,5
Dotazione: gancio, magnete, cavo USB cm 50

80063 BL 6* Pz **25,8000**

LAMPADA PORTATILE RICARICAB. DOCTORLIGHT

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo polietilene
Batteria ricaricabile V4 Ah 1 - Adattatore V12
Luce led watt 1 lumen 90 - Portata m 150
Tempo ricarica h 12 - Autonomia h 3,0
Trasformatore volt 220

75464 SC 6 Pz **30,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LAMPADA PORTATILE RICARICABILE DOOMSTER

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo polietilene
Batteria ricaricabile V4 Ah 3 - Adattatore V12
Luce led watt 5 lumen 350 - Portata m 574
Tempo ricarica h 12 - Autonomia h 2,0
Dotazione cinghia - Trasformatore volt 220 - IP44

71177 SC 6 Pz **52,0000**

BATTERIA LAMPADE DOOMSTER

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Batteria litio ricaricabile
Volt 3,7 - Ah 2,2
Adatta per lampade portatili DOOMSTER
produzione da 2019

81737 volt 3,7 Ah 2,2 5 Pz **23,4000**

LAMPADA PORTATILE IRONLIGHT LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo ABS + PS
Luce 21 led watt 5 lumen 250
Luce fredda 6000K
Trasformatore volt 220
Grado di protezione IP20
Tempo ricarica h 8 - Autonomia h 5,0
Funzione luce emergenza
Dimensioni cm 7,6x12,6 h 19
Batteria ricaricabile volt 3,7 Ah 2

80137 SC 6 Pz **27,4000**

LAMPADA PORTATILE OVIDEA LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo ABS dimensioni mm 104x164 h 286
Illuminazione 20 led 320 lumen
Autonomia max h 2/5
Funzione luce emergenza
Trasformatore volt 220
Grado di protezione IP20
Tempo di ricarica h 7
Batteria Litio ricaricabile

69062 SC 6 Pz **41,0000**

LAMPADA FRONTALE LED FASCIA DOPPIA

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo ABS
Fascia elastica regolabile doppia
Dimensioni lampada mm 93x43 h 43
1 led watt 1 lumen 40
Illuminazione m 30
Autonomia h 10
Luce regolabile 3 intensita'
Alimentazione 3 pile ministilo AAA non incluse

13390 BL 6 Pz **9,9200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LAMPADA SMART LIGHT MOVEON LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo plastica/alluminio dimensioni mm 230x70
Illuminazione 4 led 23 lumen
Fissaggio nastro biadesivo/velcro
Orientabile
Alimentazione 3 pile ministilo AAA

64273 BL 12 Pz **13,1000**

LAMPADA MAGNIFER 4 LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo metallo e PVC - Alimentazione volt 220
Lente ingrandimento 3/5 diottrie con protezione
Braccio snodato
32 led alta luminosita' watt 3 Lm 185

68354 watt 3 SC 4 Pz **79,2000**

LAMPADA LETTURA LED GOOSE

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo ABS ultrasottile dimensioni mm 26x34 h 22
Illuminazione 1 led 15 lumen
Autonomia max h 13
Adatta per lettura libri
Alimentazione 2 pile bottone CR2016 incluse

72326 BL 12 Pz **8,0800**

TORCIA ASTUCCIO LANTERNETTE EVO

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo metallo dimensioni mm 65x110x25
Lampadina tecnologia led 40 lumen
Fascio luce m 5 - Autonomia max h 40
Interruttore a cursore
Alimentazione 1 pila piatta 3R12L non inclusa

77658 CS 12 Pz **9,1200**

LENTE INGRANDIMENTO LED LINXLED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Corpo ABS - Ingrandimento 3X
Illuminazione 12 led - Autonomia h 12
Fascio luce diffuso
Dimensioni mm 237x109x21,5 - Peso g 145
Alimentazione 2 pile stilo AA non incluse

75465 SC 12* Pz **8,8800**

ESPOSITORE LENTE INGRANDIMENTO CLASSIC

Das Maß aller Dinge müller-therm

Corpo plastica - Ingrandimento 3X
Lenti acrilico
Composizione:
Pz 4 mm 50 - Pz 4 mm 75 - Pz 4 mm 90
Espositore plastica da banco cm 18x36 h 14

17881 Pz 12 ES Cf **141,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ESPOSITORE LENTE INGRANDIMENTO LED

Das Maß aller Dinge müller-therm

Corpo plastica - Ingrandimento 3X
Illuminazione 2 led - Autonomia h 12
Fascio luce diffuso
Alimentazione 3 pile ministilo AAA non incluse
Composizione:
Pz 4 mm 60 lente acrilico
Pz 4 mm 75 lente vetro
Pz 4 mm 90 lente vetro
Espositore plastica da banco cm 40x30 h 20

17882 Pz 12 ES Cf **122,2000**

TORCIA LED EXPLORER WKL-2 EXPO

DURACELL LIGHTING

Struttura alluminio
Lampadina tecnologia Led - 1+8 led 110/310 lumen
Fascio luce ANSI m 30/15
Autonomia h 1
Funzioni: torcia, lampada, luce rossa, SOS
Magnete inferiore e posteriore
Alimentazione 4 pile ministilo AAA incluse

73608 Cf Pz 6 ES Cf **198,2000**

LAMPADA PORTATILE RICARICAB. LED WKL015

MAXIMUS

Corpo alluminio e plastica
Luce pannello led COB watt 3 lumen 230
Luce torcia led watt 1 lumen 60
Fascio luce ANSI m 19
Funzioni: regolazione intensita', lampeggiante, luce rossa
Inclinazione 180^ - Base con magnete
Autonomia h 7-3,5 - Grado di protezione IP20
Ricaricabile USB
Alimentazione 1 batteria Li Ah 1,5

89318 BL 12 Pz **24,6000**

LAMPADA PORTATILE RICARICAB. LED WKL011

MAXIMUS

Corpo ABS rivestimento gommato
Luce pannello led COB watt 3 lumen 250
Luce torcia led watt 1 lumen 70
Fascio luce ANSI m 26
Funzioni: regolazione intensita'
Inclinazione 90^ - Gancio - Base con magnete
Autonomia h 2,5 - Grado di protezione IP20
Ricaricabile USB
Alimentazione 1 batteria Li Ah 1,2

89319 BL 6 Pz **30,4000**

LAMPADA PORTATILE LED LNT40DU

MAXIMUS

Corpo ABS
1 led watt 6 lumen 400
Fascio luce ANSI m 14
Funzioni: regolazione intensita'
Maniglia integrata
Autonomia h 5/10 - Grado di protezione IP20
Alimentazione 3 pile stilo Duracell incluse

89320 SC 12 Pz **25,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LAMPADA PORTATILE RICARICAB. LED LNT002

MAXIMUS

Corpo ABS
1 led watt 10 lumen 500
Fascio luce ANSI m 32
Funzioni: zoom, regolazione intensita, SOS
Autonomia h 5 - Grado di protezione IPX4
Ricaricabile USB
Alimentazione 2 batterie Li Ah 2,2

80584 SC 12 Pz **40,8000**

LAMPADA FRONTALE LED BOWIE

MAXIMUS

Corpo plastica
Banda elastica silicone regolabile mm 280x18 h 32
1 striscia led COB watt 5 lumen 350
1 led laterale High Power watt 3
Illuminazione striscia frontale campo visivo 230^
Illuminazione frontale+laterale m 80
Funzioni: intensita' regolabile, strobo, sensore movimento
Autonomia h 5 - Grado di protezione IP4X
Alimentazione batteria Li Ah 1,2 ricaricabile USB

88463 BL 6 Pz **31,6000**

LAMPADA FRONTALE LED HDL007DU

MAXIMUS

Corpo ABS - Fascia elastica regolabile
1 led COB watt 3 lumen 160
Fascio luce ANSI m 36
Funzioni: regolazione intensita', strobo, inclinazione
Autonomia h 2,5/3,5 - Grado di protezione IPX3
Alimentazione 3 pile stilo Duracell incluse

89321 BL 12 Pz **12,4600**

LAMPADA FRONTALE LED HDL001DU

MAXIMUS

Corpo ABS - Fascia elastica regolabile
1 led watt 2 lumen 140
Fascio luce ANSI m 22
Funzioni: zoom, regolazione intensita', strobo, inclinazione
Autonomia h 4/7 - Grado di protezione IPX4
Alimentazione 3 pile stilo Duracell incluse

80582 BL 48 Pz **14,6000**

LAMPADA FRONTALE LED HDL006DU

MAXIMUS

Corpo alluminio - Fascia elastica regolabile
1 led COB watt 5 lumen 405
Luce posteriore avvertimento 1 led watt 1
Fascio luce ANSI m 34
Funzioni: regolazione intensita', strobo, inclinazione
Autonomia h 2/5 - Grado di protezione IPX3
Alimentazione 3 pile stilo e 1 pila bottone CR2032 Duracell incluse

89322 BL 12 Pz **26,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TORCIA LED FL020DU

MAXIMUS

Corpo alluminio
1 led lumen 70
Fascio luce ANSI m 94
Autonomia h 21 - Grado di protezione IPX4
Alimentazione 2 pile stilo Duracell incluse

14328 BL 6 Pz **10,9400**

TORCIA LED FL011DU

MAXIMUS

Corpo alluminio e gomma
1 led lumen 100
Fascio luce ANSI m 100
Autonomia h 3 - Grado di protezione IPX4
Alimentazione 3 pile stilo Duracell incluse

89317 BL 12 Pz **13,7200**

TORCIA LED F10 PRO

VARTA

Corpo alluminio anodizzato
1 led watt 1 lumen 150
Fascio luce ANSI m 45
Funzioni: illuminazione alta, bassa e strobo
Alimentazione 2 pile ministilo Varta incluse
Dimensioni mm 20x133

21782 BL 6 Pz **14,3200**

TORCIA LED F20 PRO

VARTA

Corpo alluminio anodizzato
1 led watt 3 lumen 250
Fascio luce ANSI m 70
Funzioni: illuminazione alta, bassa e strobo
Alimentazione 2 pile stilo Varta incluse
Dimensioni mm 26x164

21783 BL 6 Pz **19,0600**

TORCIA LED F30 PRO

VARTA

Corpo alluminio anodizzato
1 led watt 5 lumen 450
Fascio luce ANSI m 150
Funzioni: illuminazione alta, bassa e strobo
Alimentazione 3 pile ministilo Varta incluse
Dimensioni mm 36x128

21788 BL 4 Pz **21,0000**

LAMPADA PORTATILE LED BL20 PRO

VARTA

Corpo ABS e gomma
1 led watt 3 lumen 400
Fascio luce ANSI m 400
Grado di protezione IP54
Funzioni: illuminazione alta e bassa
Alimentazione 6 pile stilo AA Varta incluse
Dimensioni mm 125x150x84

21790 BL 2 Pz **56,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LAMPADA PORTATILE LED PP3110

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS
1 led COB watt 3 lumen 160
Fascio luce ANSI m 5
Grado di protezione IP20
Supporto magnetico - Gancio orientabile 360^
Alimentazione 3 pile ministilo AAA non incluse
Dimensioni mm 38x70x70

21545 BL 6 Pz **6,1800**

LAMPADA PORTATILE LED PP3162

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS
1 led COB watt 3 lumen 200
Fascio luce ANSI m 20
Grado di protezione IP20
Supporto magnetico - Gancio orientabile 360^
Alimentazione 3 pile stilo AA non incluse
Dimensioni mm 35x60x195

21546 BL 6 Pz **8,1800**

LAMPADA PORTATILE LED PP3163

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS
1 led COB watt 3 lumen 220
Torcia superiore 1 led watt 0,2 lumen 20
Fascio luce ANSI m 16 - Torcia superiore m 45
Grado di protezione IP20
Funzioni: illuminazione alta e bassa
Supporto magnetico - Gancio orientabile 360^
Alimentazione 3 pile stilo AA non incluse
Dimensioni mm 40x55x215

21555 BL 6 Pz **14,9200**

LAMPADA PORTATILE LED RICARICAB. PP3115

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS
1 led watt 5 lumen 300
Fascio luce ANSI m 10
Grado di protezione IP44
Gancio appendere
Dotazione cavo USB
Alimentazione 1 batteria Li 1,2 Ah ricaricabile
Dimensioni mm 115x115x185

21654 BL 6 Pz **24,4000**

LAMPADA PORTATILE LED RICARICAB. PP3164

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS
1 led COB watt 3 lumen 200
Torcia superiore 1 led watt 1 lumen 140
Fascio luce ANSI m 14 - Torcia superiore m 56
Grado di protezione IP20
Funzioni: illuminazione alta, bassa e strobo
Supporto magnetico rotante 60^ e magnete inferiore
Dotazione cavo USB
Alimentazione 1 batteria Li 1,2 Ah ricaricabile
Dimensioni mm 40x25x200

21585 BL 6 Pz **21,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LAMPADA PORTATILE LED RICARICAB. PP3165

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS
1 led COB watt 5 lumen 450
Torcia superiore 1 led watt 3 lumen 70
Fascio luce ANSI m 23 - Torcia superiore m 11
Grado di protezione IP20
Funzioni: regolazione intensita'
Supporto magnetico
Dotazione cavo USB
Alimentazione 1 batteria Li 2,0 Ah ricaricabile
Dimensioni mm 30x40x410

21620 BL 6 Pz **29,2000**

LAMPADA PORTATILE LED RICARICAB. PP3166

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo alluminio
1 led COB watt 5 lumen 450
Torcia superiore 1 led watt 3 lumen 140
Fascio luce ANSI m 18 - Torcia superiore m 33
Grado di protezione IP44
Funzioni: puntatore laser e luce UV
Supporto magnetico
Dotazione cavo USB
Alimentazione 1 batteria Li 0,8 Ah ricaricabile
Dimensioni mm 15x18x165

21622 BL 6 Pz **33,0000**

LAMPADA FRONTALE LED PP3156

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS - Fascia elastica regolabile
1 led COB watt 3 lumen 180
Fascio luce ANSI m 11
Grado di protezione IP20
Funzioni: illuminazione alta, bassa e strobo
Alimentazione 3 pile ministilo AAA non incluse
Dimensioni mm 65x73x45

21677 BL 6 Pz **6,9600**

LAMPADA FRONTALE LED RICARICABILE PP3157

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS - Fascia elastica regolabile
1 led watt 5 lumen 230
Fascio luce ANSI m 55
Grado di protezione IP55
Funzioni: illuminazione alta, bassa e rilevatore presenza
Inclinazione regolabile
Dotazione cavo USB
Alimentazione 1 batteria Li 1,2 Ah ricaricabile
Dimensioni mm 40x60x33

21679 BL 6 Pz **23,6000**

LAMPADA LETTURA LED RICARICAB. PP3113

POLYPOOL elettricità a libero servizio

Corpo ABS
1 led watt 2 lumen 100
Fascio luce ANSI m 8
Grado di protezione IP20
Braccetto snodabile 360^
Dotazione cavo USB
Alimentazione 1 batteria Li 0,5 Ah ricaricabile
Dimensioni mm 82x45x225
Adatta lettura libri

21680 BL 6 Pz **11,3000**

TORCIA LED PP3150

POLYPOOL

Corpo gomma
3 led watt 0,2 lumen 18
Fascio luce ANSI m 30
Grado di protezione IP44 - Lacciolo polso
Alimentazione 2 pile stilo AA non incluse
Dimensioni mm 150x40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21531		BL	6	Pz	**4,1200**

TORCIA LED PP3152

POLYPOOL

Corpo alluminio
1 led watt 3 lumen 200
Fascio luce ANSI m 150
Grado di protezione IP44 - Lacciolo polso
Funzioni: illuminazione alta, bassa e strobo
Alimentazione 3 pile ministilo AAA non incluse
Dimensioni mm 36x135

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21544		BL	6	Pz	**10,2600**

TORCIA LED PP3153

POLYPOOL

Corpo alluminio
1 led watt 1 lumen 80
Fascio luce ANSI m 50
Grado di protezione IP44 - Lacciolo polso
Funzioni: illuminazione alta, bassa e strobo
Alimentazione 3 pile ministilo AAA non incluse
Dimensioni mm 32x100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21532		BL	6	Pz	**5,8600**

PLAFONIERA TARTARUGA LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Diffusore metacrilato - Led integrato
Protezione IP44 - Lm 450 - Watt 5,5
Luce fredda 4000K - Adatta per interni ed esterni
Dimensioni cm 17,5x12,5 h 6,5
Forma ovale

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
70645	cm 17	watt 5,5	Lm450	bianco		12	Pz	**16,3800**
70646	cm 17	watt 5,5	Lm450	nero		12	Pz	**16,3800**

PLAFONIERA RETTANGOLARE DURANDAL T5 LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Diffusore policarbonato - Accensione istantanea
Illuminazione 48/70 led 680/850 lumen 13/21 watt
Cavo alimentazione cm 150 - Luce fredda 4000^
Applicazione sottopensile - Protezione IP20
Dotazione kit installazione in serie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69064	cm 57x2,2 h 3,3	SS	10	Pz	**22,8000**

PLAFONIERA RETTANG.EXCALIBUR EVO T5 LED

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Diffusore policarbonato - Accensione istantanea
Illuminazione 72 led SMD 800 lumen 10 watt
Cavo alimentazione cm 150 - Luce fredda 4000^
Applicazione sottopensile - Protezione IP20
Dotazione kit installazione in serie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72325	cm 87x2,8 h 3,6	SS	10	Pz	**26,6000**

PLAFONIERA RETTANGOLARE STAGNA 2 TUBI

SHOT BOT LIGHTING

Scocca termoplastica - Diffusore policarbonato
Adatta per 2 tubi led attacco G13 non inclusi
Protezione IP65
Dimensioni cm 66,0/127,0/157,0x11,2 h 7,5
Adatta per garage, cantine, portici, laboratori e officine - Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76335	cm 66	SC	10	Pz	**24,0000**
76336	cm 127	SC	10	Pz	**38,6000**
76337	cm 157	SC	8	Pz	**46,2000**

PLAFONIERA OVALE

FANTON FAME

Materiale termoplastico
Protezione IP65 - Portalampada E27 max watt 60
3 ingressi cavi periferici + 1 inferiore
Dimensioni mm 215x125 h 110
Forma ovale
Colore bianco

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
34843	62720	mm 215x125	bianco			10	Pz	**20,8000**

PLAFONIERA TONDA

FANTON FAME

Materiale termoplastico
Protezione IP65 - Portalampada E27 max watt 60
3 ingressi cavi periferici + 1 inferiore
Diametro mm 215
Forma tonda
Colore bianco

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
05059	62730	mm 215	bianco			10	Pz	**28,4000**

PLAFONIERA RETTANGOLARE INCASSO

SYNTESY

Struttura alluminio
Diffusore in vetro
Portalampada attacco E27 max watt 60
Dimensioni cm 23,4x10 h 8
Da incasso - Lampadina non inclusa

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
91008	00473	cm 23,4x10	bianco		SC	18	Pz	**13,4400**

PLAFONIERA PLASTICA OVALE GRIGLIA

SYNTESY

Struttura materiale termoplastico
Diffusore in vetro stampato con griglia protezione
Portalampada attacco E27 max watt 60
Dimensioni cm 18x12,5 h 6,5
Da applicare - Lampadina non inclusa
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
91018	00540	cm 17x11,5	bianco		SC	12	Pz	**10,0000**
91019	00541	cm 17x11,5	nero		SC	12	Pz	**8,8400**

PLAFONIERA PLASTICA TONDA GRIGLIA

SYNTESY

Struttura materiale termoplastico
Diffusore in vetro stampato con griglia protezione
Portalampada attacco E27 max watt 60
Dimensioni cm 19 h 9,5
Da applicare - Lampadina non inclusa
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
91016	00542	cm 20	bianco		SC	12	Pz	**12,6600**
91017	00543	cm 20	nero		SC	12	Pz	**12,6600**

LANTERNA NEW YORK SUPERIORE

SYNTESY

Alluminio pressofuso colore nero - 4 facce
Diffusori in vetro - Orientamento superiore
Portalampada attacco E27 max watt 60
Larghezza cm 15 sbraccio cm 17,8 h 40,8
Lampadina non inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91020	00490	cm 15 h 40,8 nero	SC	6	Pz	**25,0000**

FARETTO TONDO INCASSO ALL

SYNTESY

Alluminio pressofuso colore nero
Vetro trasparente con griglia di protezione
Portalampada attacco E27 max watt 100
Dimensioni cm 16,5 h 24
Lampadina non inclusa

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98853	00475	cm 16,5 h 24 nero	SC	6	Pz	**41,4000**

LANTERNA RESIDENCE

Termoplastico colore nero
Diffusore vetro stampato - Orientamento inferiore
Portalampada attacco E27 max watt 60 - IP 44
Dimensioni cm 24x31 h 25
Fissaggio su pali diametro mm 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74127	cm 24x31 h 25 nero	SC	6	Pz	**71,8000**

GLOBO ESTERNI

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Termoplastico colore nero
Diffusore PMMA antiurto
Portalampada E27 max watt 100
Fissaggio su pali diametro mm 60
Protezione IP 44
Diametro cm 25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
74128	cm 25 opale	6	Pz	**30,6000**
74129	cm 25 fume'	6	Pz	**30,6000**
74130	cm 25 trasparente	6	Pz	**30,6000**

PALO GLOBI ESTERNI

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Policarbonato colore nero
Diametro mm 60
Adatto per globi cm 25 e lanterne Residence

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
74131	mm 60 h 100 nero	12	Pz	**16,3200**
74132	mm 60 h 200 nero	4	Pz	**32,8000**

BASE PALO GLOBI ESTERNI

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Termoplastico colore nero
Adatta per fissaggio a terra pali diametro mm 60
Diametro cm 17 h 8

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
74133	cm 17 h 8 nero	6	Pz	**16,3200**

LAMPADA SOLARE LED STEEL GL010NP4DU

DURACELL LIGHTING

Struttura acciaio e ABS - Finitura satinata
Pila ricaricabile Ni-Mh 1 stilo AA 900 mAh
Pannello solare
Lampadina tecnologia Led - 1 led 5 lumen
Autonomia h 8 - Protezione IP44
Dimensioni cm 10 h 38,4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73613	Cf Pz 4	SS	6	Cf	**44,8000**

LAMPADA SOLARE LED CATENA

ezsolar

Struttura plastica
Pila ricaricabile Ni-Mh 1 stilo AA 600 mAh
Pannello solare
10 lampadine tecnologia led
Luce calda 2700 K
Autonomia h 8 - Protezione IP44
Funzioni: ON, OFF, lampeggiante
Clip fissaggio ombrelloni - Lunghezza cavo m 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14404		SC	12	Pz	**25,0000**

LAMPADA SOLARE LED GROUND

ezsolar

Struttura poliresina e plastica
Pila ricaricabile Ni-Mh 1 ministilo AAA 200 mAh
Pannello solare
Lampadina tecnologia Led - 8 led 6 lumen
Luce fredda 6500 K
Autonomia h 8 - Protezione IP44
Dimensioni cm 12 h 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14402	Cf Pz 2	SC	20	Cf	**15,2600**

LAMPADA SOLARE LED SQUARE ABS

ezsolar

Struttura ABS e plexiglass - Colore nero
Pila ricaricabile Ni-Mh 1 ministilo AAA 300 mAh
Pannello solare
Lampadina tecnologia Led - 1 led 8 lumen
Luce fredda 5000 K
Autonomia h 8 - Protezione IP44
Dimensioni cm 5,8x5,8 h 39,7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14384	Cf Pz 4	SC	2	Cf	**43,4000**

LAMPADA FLUORESCENTE CW CIRCOLARE

Leuci

Lampada fluorescente circolare
Tonalita' Cool-White
Lumen W40=2250
Attacco G10Q

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93140	watt 40	SC	12	Pz	**10,8600**

LAMPADA PERA CHIARA

AIRAM BOT LIGHTING

Lampada ad incandescenza modello pera
Dimensioni mm 56x25
Luce calda 2100 K
Durata h 1000
Diffusore chiaro - Fascio luce 300^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00629	2100K E14 watt 13 Lm 40	SC	50	Pz	**2,2000**

LAMPADA PERA CHIARA FORNO

Lampada ad incandescenza modello pera
Dimensioni mm 50x22
Luce calda 2100 K
Durata h 1000
Diffusore chiaro - Fascio luce 300^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70618	2100K E14 watt 15 Lm 50	SC	50	Pz	**2,5400**

LAMPADA FLUORESCENTE TUBI T3

Lampada fluorescente tubolare T3
Attacco E14 - Dimensioni mm 40x121/40x133
Elettronica a risparmio energetico
Luce calda 2700 K e fredda 6500 K
Durata h 8000 accensioni 5000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70672	2700K E14 watt 11 Lm 610	SS	10*	Pz	**4,3800**
70678	6500K E14 watt 15 Lm 900	SS	10*	Pz	**4,3800**

LAMPADA FLUORESCENTE MINI SPIRALE T2

Lampada fluorescente spirale ridotta T2
Attacco E14 - Dimensioni mm 40x90/41x98/46x109
Elettronica a risparmio energetico
Luce calda 2700 K
Durata h 10000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61207	2700K E14 watt 9 Lm 450	SS	10*	Pz	**5,6400**
61209	2700K E14 watt 11 Lm 600	SS	10*	Pz	**5,6400**
68650	2700K E14 watt 15 Lm 800	SS	10*	Pz	**5,6400**

LAMPADA LED LD FIAMMA

Lampada led modello fiamma
Basso consumo ed alto rendimento
Dimensioni mm 35x120 - Stabilizzatore integrato
Luce calda 2700^K - Durata h 25000
Diffusore chiaro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61189	2700K E14 watt 4 Lm 250	SS	10	Pz	**17,5600**

LAMPADA LED GOCCIA

Lampada led modello goccia
Dimensioni mm 60x110 - Stabilizzatore integrato
Luce calda 2700 K - Durata h 12000
Diffusore opale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72956	2700K E27 W9,5 Lm 806 Pz 4	SC	10*	Cf	**13,8800**

LAMPADA FLUORESCENTE T9 CIRCOLARE

Lampada fluorescente cirolare trifosforo
Dimensioni mm 210/305/406 - Diametro mm 30
Tonalita' Cool-White
Lumen W22=1350 W32=2300 W40=3200
Attacco bispina G10Q

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68643	4200K watt 22 Lm 1350	SC	12*	Pz	**8,7400**
68644	4200K watt 32 Lm 2300	SC	12*	Pz	**10,4400**
68645	4200K watt 40 Lm 3200	SC	12*	Pz	**14,5200**

LAMPADA LED T8 VETRO

Lampada led tubo lineare vetro
Lumen W9=800 W12=1200 W18=1800 W22=2200
W9=cm 60 W12=cm 90 W18=cm 120 W22=cm 150
Luce fredda 4000 K - Durata h 30000
Attacco bispina G13 - Diametro mm 26
Starter non incluso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70297	4000K watt 9 cm 60	SC	25	Pz	**6,5600**
13389	4000K watt 12 cm 90	SC	25	Pz	**12,8800**
70298	4000K watt 18 cm 120	SC	25	Pz	**8,5200**
70299	4000K watt 22 cm 150	SC	25	Pz	**11,1200**

LAMPADA ALOGENA LINEARE

Lampada alogena lineare accensione istantanea
Attacco R7S 15 - Diametro mm 9/12
Posizione funzionamento universale
Dimmerabile
Durata h 1500 - Luce calda 2000 K
Protezione raggi UV - Classe energetica G

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63060	2900K watt 80 mm 79 Lm 1380	SC	20*	Pz	**2,7600**
63061	2900K watt 120 mm 79 Lm 2250	SC	20*	Pz	**2,7600**
63062	2900K watt 80 mm 119 Lm 1380	SC	20*	Pz	**2,7600**
63063	2900K watt 120 mm 119 Lm 2250	SC	20*	Pz	**2,7600**

LAMPADA LED STICK PERA

Lampada led Stick modello pera
Dimensioni mm 56x20/61x26
Luce calda 2700 K
Durata h 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00626	2700K E14 watt 1,5 Lm 140	SS	10*	Pz	**4,9600**
80120	2700K E14 watt 2,5 Lm 250	SS	10*	Pz	**6,1000**

LAMPADA LED STICK TUBOLARE T20

Lampada led Stick modello tubolare
Dimensioni mm 90x20
Luce calda 2700 K
Durata h 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00628	2700K E14 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**6,0600**

LAMPADA LED STICK TUBOLARE T25

Lampada led Stick modello tubolare
Dimensioni mm 90x25
Luce calda 2700 K
Durata h 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80054	2700K E14 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**8,0200**
00627	2700K E14 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,8800**

LAMPADA LED STICK GOCCIA

Lampada led Stick modello goccia
Dimensioni mm 108x60/126x70
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata ore 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72690	2700K E27 watt 7 Lm 806	SS	10* Pz	**5,1400**
75872	2700K E27 watt 8 Lm 1055	SS	10* Pz	**6,5400**
75873	2700K E27 watt 11 Lm 1521	SS	10* Pz	**8,0200**
80107	2700K E27 watt 18 Lm 2452	SS	10* Pz	**16,7400**
80104	4000K E27 watt 7 Lm 806	SS	10* Pz	**5,1400**
80105	4000K E27 watt 8 Lm 1055	SS	10* Pz	**6,5400**
80106	4000K E27 watt 11 Lm 1521	SS	10* Pz	**8,0200**
80108	4000K E27 watt 18 Lm 2452	SS	10* Pz	**16,7400**

LAMPADA LED STICK SFERA

Lampada led Stick modello sfera
Dimensioni mm 80x45
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata ore 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72691	2700K E14 watt 2 Lm 250	SS	10* Pz	**3,6200**
72692	2700K E14 watt 4 Lm 470	SS	10* Pz	**4,2000**
80110	2700K E14 watt 6 Lm 806	SS	10* Pz	**5,9400**
80109	4000K E14 watt 4 Lm 470	SS	10* Pz	**4,2000**
80111	4000K E14 watt 6 Lm 806	SS	10* Pz	**5,9400**

LAMPADA LED STICK SFERA

Lampada led Stick modello sfera
Dimensioni mm 78x45
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata ore 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
75874	2700K E27 watt 4 Lm 470	SS	10* Pz	**4,2000**
80113	2700K E27 watt 6 Lm 806	SS	10* Pz	**5,9400**
80112	4000K E27 watt 4 Lm 470	SS	10* Pz	**4,2000**
80114	4000K E27 watt 6 Lm 806	SS	10* Pz	**5,9400**

LAMPADA LED STICK OLIVA

Lampada led Stick modello oliva
Dimensioni mm 97x35
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata ore 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72693	2700K E14 watt 2 Lm 250	SS	10* Pz	**3,6200**
72694	2700K E14 watt 4 Lm 470	SS	10* Pz	**4,2000**
80116	2700K E14 watt 6 Lm 806	SS	10* Pz	**5,9400**
89921	4000K E14 watt 2 Lm 250	SS	10* Pz	**3,6200**
80115	4000K E14 watt 4 Lm 470	SS	10* Pz	**4,2000**
80117	4000K E14 watt 6 Lm 806	SS	10* Pz	**5,9400**

LAMPADA LED STICK GLOBO

Lampada led Stick modello globo
Dimensioni mm 178x125
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata ore 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72695	2700K E27 watt 7 Lm 806	SS	5 Pz	**11,9800**
75875	2700K E27 watt 8 Lm 1055	SS	5 Pz	**14,0800**
80118	4000K E27 watt 8 Lm 1055	SS	5 Pz	**14,0800**
80119	4000K E27 watt 11 Lm 1521	SS	5 Pz	**15,1200**

LAMPADA LED ELD GOCCIA

Lampada led modello goccia
Dimensioni mm 60x106/118/123/120
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 15000
Diffusore opale - Fascio luce 200^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
75881	2700K E27 watt 8,5 Lm 806	SS	10* Pz	**3,6600**
75882	2700K E27 watt 11,0 Lm 1060	SS	10* Pz	**4,4600**
75883	2700K E27 watt 14,0 Lm 1521	SS	10* Pz	**5,7600**
80126	2700K E27 watt 14,0 Lm 1901	SS	10* Pz	**8,8200**
75884	4000K E27 watt 8,5 Lm 806	SS	10* Pz	**3,6600**
75885	4000K E27 watt 11,0 Lm 1060	SS	10* Pz	**4,4600**
75886	4000K E27 watt 14,0 Lm 1521	SS	10* Pz	**5,7600**
80127	4000K E27 watt 14,0 Lm 1901	SS	10* Pz	**8,8200**

LAMPADA LED GOCCIA SENSORE

Lampada led modello goccia
Dimensioni mm 60x120
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 25000
Sensore crepuscolare - Stabilizzatore integrato
Diffusore opale - Fascio luce 200^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
75327	2700K E27 watt 10 Lm 1060	SS	10* Pz	**16,6800**
00625	4000K E27 watt 10 Lm 1060	SS	10* Pz	**16,6800**

LAMPADA LED ELD SFERA

Lampada led modello sfera
Dimensioni mm 45x78/85
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 15000
Diffusore opale - Fascio luce 240^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
75887	2700K E14 watt 4,9 Lm 470	SS	10* Pz	**3,5400**
75888	2700K E14 watt 7,2 Lm 806	SS	10* Pz	**5,5200**
75889	4000K E14 watt 4,9 Lm 470	SS	10* Pz	**3,5400**
75890	4000K E14 watt 7,2 Lm 806	SS	10* Pz	**5,5200**

LAMPADA LED ELD SFERA

Lampada led modello sfera
Dimensioni mm 45x74/45x84
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 15000
Diffusore opale - Fascio luce 240^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
75891	2700K E27 watt 4,9 Lm 470	SS	10* Pz	**3,5400**
75892	2700K E27 watt 7,2 Lm 806	SS	10* Pz	**5,5200**
75893	4000K E27 watt 4,9 Lm 470	SS	10* Pz	**3,5400**
75894	4000K E27 watt 7,2 Lm 806	SS	10* Pz	**5,5200**

LAMPADA LED ELD OLIVA

Lampada led modello oliva
Dimensioni mm 35x102/35x103
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 15000
Diffusore opale - Fascio luce 280^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75895	2700K E14 watt 2,7 Lm 250	SS	10*	Pz	**3,4800**
75896	2700K E14 watt 4,9 Lm 470	SS	10*	Pz	**3,5400**
75897	2700K E14 watt 7,2 Lm 806	SS	10*	Pz	**5,5200**
75898	4000K E14 watt 2,7 Lm 270	SS	10*	Pz	**3,4800**
75899	4000K E14 watt 4,9 Lm 470	SS	10*	Pz	**3,5400**
75900	4000K E14 watt 7,2 Lm 806	SS	10*	Pz	**5,5200**

LAMPADA LED PERA SLD FRIGO

Lampada led modello pera
Dimensioni mm 55x25
Luce freddissima 6500 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 120^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00630	6500K E14 watt 1,3 Lm 150	SS	20	Pz	**4,9600**

LAMPADA LED SLD MAXI

Lampada led modello globo
Dimensioni mm 95x133/120x172
Stabilizzatore integrato
Luce calda 2700 K e fredda 4000/5000/6500 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 200^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77881	2700K E27 watt 9,5 Lm 1055	SS	6	Pz	**9,3000**
72222	2700K E27 watt 13,5 Lm 1521	SS	6	Pz	**14,6600**
77882	2700K E27 watt 16,0 Lm 1900	SS	6	Pz	**16,4000**
80122	2700K E27 watt 20,0 Lm 2452	SS	6	Pz	**21,4000**
80121	4000K E27 watt 13,5 Lm 1521	SS	6	Pz	**14,6600**
80123	4000K E27 watt 16,0 Lm 1900	SS	6	Pz	**16,4000**
80124	4000K E27 watt 20,0 Lm 2452	SS	6	Pz	**21,4000**
75324	6500K E27 watt 9,5 Lm 1055	SS	6	Pz	**9,3000**
75325	5000K E27 watt 13,5 Lm 1521	SS	6	Pz	**14,6600**
75326	5000K E27 watt 16,0 Lm 1900	SS	6	Pz	**16,4000**
80125	6500K E27 watt 20,0 Lm 2452	SS	6	Pz	**21,4000**

LAMPADA LED REFLECTOR

Lampada led modello reflector
Dimensioni mm 83x50
Luce calda 2700 K
Durata ore 20000
Diffusore opale - Fascio luce 120^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75876	2700K E14 watt 4,9 Lm 470	SS	10	Pz	**5,4600**

LAMPADA LED REFLECTOR

Lampada led modello reflector
Dimensioni mm 97x63
Luce calda 2700 K
Durata ore 20000
Diffusore opale - Fascio luce 120^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75877	2700K E27 watt 8,0 Lm 806	SS	10	Pz	**7,5400**

LAMPADA LED REFLECTOR

Lampada led modello reflector
Dimensioni mm 114x81
Luce calda 2700 K
Durata ore 20000
Diffusore opale - Fascio luce 120^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75878	2700K E27 watt 9,5 Lm 1055	SS	10	Pz	**10,5000**

LAMPADA LED FULL LIGHT GOCCIA

Lampada led modello goccia
Dimensioni mm 108x60/126x70
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00597	2700K E27 watt 7,0 Lm 806	SS	10*	Pz	**5,5000**
00598	2700K E27 watt 8,5 Lm 1055	SS	10*	Pz	**6,9600**
00599	2700K E27 watt 10,5 Lm 1521	SS	10*	Pz	**10,4200**
00600	2700K E27 watt 18,0 Lm 2452	SS	10*	Pz	**16,4600**
00601	4000K E27 watt 7,0 Lm 806	SS	10*	Pz	**5,5000**
00602	4000K E27 watt 8,5 Lm 1055	SS	10*	Pz	**6,9600**
00603	4000K E27 watt 10,5 Lm 1521	SS	10*	Pz	**10,4200**
00604	4000K E27 watt 18,0 Lm 2452	SS	10*	Pz	**16,4600**

LAMPADA LED FULL LIGHT SFERA

Lampada led modello sfera
Dimensioni mm 80x45/78x45
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00605	2700K E14 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**4,1600**
00606	2700K E14 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,1600**
00607	4000K E14 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**4,1600**
00608	4000K E14 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,1600**

LAMPADA LED FULL LIGHT SFERA

Lampada led modello sfera
Dimensioni mm 80x45/78x45
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00609	2700K E27 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**4,1600**
00610	2700K E27 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,1600**
00611	4000K E27 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**4,1600**
00612	4000K E27 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,1600**

LAMPADA LED FULL LIGHT OLIVA

Lampada led modello oliva
Dimensioni mm 97x35
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00613	2700K E14 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**4,1600**
00614	2700K E14 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,1600**
00615	4000K E14 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**4,1600**
00616	4000K E14 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,1600**

LAMPADA LED FULL LIGHT TORTIGLIONE

Lampada led modello tortiglione
Dimensioni mm 97x35
Luce calda 2700 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00617	2700K E14 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**4,1600**
00618	2700K E14 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,1600**

LAMPADA LED FULL LIGHT FIAMMA

Lampada led modello fiamma
Dimensioni mm 123x35
Luce calda 2700 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00623	2700K E14 watt 4,5 Lm 470	SS	10*	Pz	**4,1600**
00624	2700K E14 watt 6,5 Lm 806	SS	10*	Pz	**6,1600**

LAMPADA LED FULL LIGHT GLOBO

Lampada led modello globo
Dimensioni mm 178x125
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 20000
Diffusore opale - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00619	2700K E27 watt 11,0 Lm 1521	SS	5	Pz	**14,7800**
00620	2700K E27 watt 18,0 Lm 2452	SS	5	Pz	**21,8000**
00621	4000K E27 watt 11,0 Lm 1521	SS	5	Pz	**14,7800**
00622	4000K E27 watt 18,0 Lm 2452	SS	5	Pz	**21,8000**

LAMPADA LED LINEARE R7S

Lampada led modello lineare
Dimensioni mm 29x78
Luce calda 3000 K
Durata ore 15000
Diffusore chiaro - Fascio luce 360^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87317	3000K watt 8,2 mm 78 Lm 1055	SS	10	Pz	**14,3000**

LAMPADA LED LINEARE R7S

Lampada led modello lineare
Dimensioni mm 22x118
Luce calda 3000 K
Durata ore 15000
Diffusore chiaro - Fascio luce 130^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87318	3000K watt 10,7 mm 118 Lm 1521	SS	10	Pz	**17,5600**

LAMPADA LED LINEARE R7S DIMMERABILE

Lampada led modello lineare dimmerabile
Dimensioni mm 22x118
Luce calda 3000 K
Durata ore 15000
Diffusore chiaro - Fascio luce 130^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87319	3000K watt 8,2 mm 118 Lm 1055	SS	10	Pz	**16,5200**

LAMPADA LED LINEARE R7S DIMMERABILE

Lampada led modello lineare dimmerabile
Dimensioni mm 29x118
Luce calda 3000 K
Durata ore 25000
Diffusore chiaro - Fascio luce 360^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87320	3000K watt 15,5 mm 118 Lm 2000	SS	10	Pz	**26,8000**

LAMPADA LED DICROICA GU5,3

Lampada led dicroica volt 12
Attacco GU5,3 - Dimensioni mm 48x50
Finitura chiara - Vetro trasparente UV STOP
Accensione immediata, resa luminosa istantanea
Fascio luce 60^
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 20000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78593	2700K watt 6,9 Lm 560	SS	10	Pz	**11,0000**
78594	4000K watt 6,9 Lm 560	SS	10	Pz	**11,0000**

LAMPADA LED DICROICA GU10

Lampada led dicroica volt 220/240
Attacco GU10,0 - Dimensioni mm 54x50
Finitura chiara - Vetro trasparente UV STOP
Accensione immediata, resa luminosa istantanea
Fascio luce 60^
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 20000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78591	2700K watt 4,9 Lm 570	SS	10	Pz	**5,0800**
78592	4000K watt 4,9 Lm 570	SS	10	Pz	**5,0800**

LAMPADA LED DICROICA GU10

Lampada led dicroica volt 220/240
Attacco GU10,0 - Dimensioni mm 54x50/57x50
Finitura chiara - Vetro trasparente UV STOP
Accensione immediata, resa luminosa istantanea
Fascio luce 110^
Luce calda 2700 K
Durata h 20000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75879	2700K watt 4,9 Lm 560	SS	10	Pz	**5,0800**
75880	4000K watt 4,9 Lm 560	SS	10	Pz	**5,0800**

LAMPADA LED DICROICA GU10 HP

Lampada led dicroica volt 220/240
Attacco GU10,0 - Dimensioni mm 56x50
Finitura chiara - Vetro trasparente UV STOP
Accensione immediata, resa luminosa istantanea
Fascio luce 100^
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 15000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14803	2700K watt 7,0 Lm 1100	SS	10	Pz	**7,7800**
14804	4000K watt 7,0 Lm 1100	SS	10	Pz	**7,7800**

LAMPADA LED BISPINA G4

SHOT BOT LIGHTING

Lampada led bispina attacco G4 volt 12
Dimensioni mm 10x36
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 25000
Diffusore opale - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13097	2700K watt 1,5 Lm 180	SC	10*	Pz	**8,6800**
13103	4000K watt 1,5 Lm 180	SC	10*	Pz	**8,6800**

LAMPADA LED BISPINA G4

SHOT BOT LIGHTING

Lampada led bispina attacco G4 volt 12
Dimensioni mm 13x46
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata h 15000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13087	2700K watt 2,5 Lm 250	SC	10*	Pz	**12,4000**
13096	4000K watt 2,5 Lm 250	SC	10*	Pz	**12,4000**

LAMPADA LED BISPINA G9

SHOT BOT LIGHTING

Lampada led bispina attacco G9 volt 220/240
Dimensioni mm 15x53/18x56
Luce calda 3000 K - Durata h 20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 330^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87634	3000K watt 2,2 Lm 250	SS	20	Pz	**11,9600**
87635	3000K watt 4,2 Lm 470	SS	20	Pz	**14,3000**

LAMPADA LED BISPINA G9

SHOT BOT LIGHTING

Lampada led bispina attacco G9 volt 220/240
Dimensioni mm 19x54/21x70
Luce calda 3000 K - Durata h 25000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87636	3000K watt 4,5 Lm 500	SC	10*	Pz	**8,6800**
87637	3000K watt 7,0 Lm 700	SC	10*	Pz	**9,4600**

LAMPADA LED STICK SFERA PROMO PACK

Kkai

Lampada led Stick modello sfera
Basso consumo ed alto rendimento classe A++
Dimensioni mm 78x45
Luce calda 2700 K e fredda 4000 K
Durata ore 15000/20000
Diffusore chiaro - Fascio luce 360^
Pack promozionale pz 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89938	4000K E27 watt 4 Lm 470 Pz 3	SS	10	Cf	**8,9800**
89939	4000K E27 watt 6 Lm 806 Pz 3	SS	10	Cf	**12,7600**

LAMPADA LED FILO GOCCIA

DURACELL LIGHTING

Lampada led modello goccia
Dimensioni mm 60x106
Luce calda 2700 K
Durata h 20000 - Accensioni 40000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73622	2700K E27 watt 4,3 Lm 470	BL	10*	Pz	**6,2800**
73623	2700K E27 watt 6,2 Lm 806	BL	10*	Pz	**7,8000**

LAMPADA LED FILO SFERA

DURACELL LIGHTING

Lampada led modello sfera
Dimensioni mm 45x78
Luce calda 2700 K
Durata h 20000 - Accensioni 40000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73624	2700K E14 watt 2,4 Lm 250	BL	10*	Pz	**6,2000**
73625	2700K E14 watt 4,0 Lm 450	BL	10*	Pz	**7,9400**
74639	2700K E14 watt 2,4 Lm 250	SS	6*	Pz	**6,0800**

LAMPADA LED FILO OLIVA

DURACELL LIGHTING

Lampada led modello oliva
Dimensioni mm 35x100
Luce calda 2700 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73626	2700K E14 watt 2,4 Lm 250	BL	10*	Pz	**6,1400**
73627	2700K E14 watt 4,0 Lm 450	BL	10*	Pz	**7,8000**
74641	2700K E14 watt 2,4 Lm 250	SS	6*	Pz	**6,0800**
74642	2700K E14 watt 4,0 Lm 470	SS	8*	Pz	**7,8000**

LAMPADA LED SFERA

DURACELL LIGHTING

Lampada led modello sfera
Dimensioni mm 45x74/45x78/45x81
Luce calda 2700 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Diffusore opale - Fascio luce 210^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73632	2700K E14 watt 3,4 Lm 250	BL	10*	Pz	**4,4800**
73633	2700K E14 watt 5,9 Lm 470	BL	10*	Pz	**4,5800**

LAMPADA LED OLIVA

DURACELL LIGHTING

Lampada led modello oliva
Dimensioni mm 35x102
Luce calda 2700 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Diffusore opale - Fascio luce 280^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73635	2700K E27 watt 3,4 Lm 250	BL	10*	Pz	**5,2800**

LAMPADA LED OLIVA

Lampada led modello oliva
Dimensioni mm 35x102
Luce calda 2700 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Diffusore opale - Fascio luce 280^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74074	2700K E14 W 3,8 Lm 250 Pz 3	BL	24	Cf	9,2000

LAMPADA LED MINI GLOBO

Lampada led modello mini globo
Dimensioni mm 45x78
Luce calda 2700 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Diffusore opale - Fascio luce 210^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75491	2700K E14 W 3,8 Lm 250 Pz 3	BL	10	Cf	9,6200

LAMPADA LED SFERA

Lampada led modello sfera
Dimensioni mm 45x79
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Diffusore opale - Fascio luce 210^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74653	2700K E14 watt 6,0 Lm 470	SS	8*	Pz	4,3200

LAMPADA LED OLIVA

Lampada led modello oliva
Dimensioni mm 37x100
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Diffusore opale - Fascio luce 280^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74658	2700K E14 watt 3,0 Lm 250	SS	6*	Pz	5,2000
74659	2700K E14 watt 6,0 Lm 470	SS	8*	Pz	5,1600
74660	4000K E14 watt 6,0 Lm 470	SS	8*	Pz	5,1600

LAMPADA LED REFLECTOR

Lampada led modello reflector
Dimensioni mm 50x85/63x106/63x103
Luce calda 2700 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Diffusore opale - Fascio luce 120^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73638	2700K E14 watt 6,0 Lm 430	SS	6*	Pz	7,3800
73639	2700K E27 watt 5,5 Lm 420	SS	6*	Pz	7,4400

LAMPADA LED DICROICA GU10

Lampada led dicroica volt 220/240
Diametro mm 50
Luce calda 3000 K e luce fredda 6500 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Vetro trasparente UV STOP - Fascio luce 36^
Accensione immediata resa luminosa istantanea

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75493	3000K watt 3,0 Lm 230	SS	6*	Pz	8,9600
74662	6500K watt 7,0 Lm 550	SS	8*	Pz	9,2800

LAMPADA LED DICROICA GU10

Lampada led dicroica volt 220/240
Diametro mm 50 - Dimmerabile
Luce calda 3000 K
Durata h 15000 - Accensioni 40000
Vetro trasparente UV STOP - Fascio luce 36^
Accensione immediata resa luminosa istantanea

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73642	3000K watt 3,5 Lm 230	SS	6*	Pz	7,9200

LAMPADA LED STICK TUBOLARE

Lampada led stick modello tubolare
Luce calda 2700 K
Durata ore 15000 - Accensioni 100000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84124	10064 2700K E14 watt 4,0 Lm 470	SS	12*	Pz	6,5400

LAMPADA LED STICK GOCCIA

Lampada led stick modello goccia
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 15000 - Accensioni 100000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84110	09020 2700K E27 watt 7,0 Lm 806	SS	6*	Pz	4,2200
84111	10065 2700K E27 watt 8,0 Lm 1055	SS	6*	Pz	5,8800
84112	10066 2700K E27 watt 12,0 Lm 1521	SS	12*	Pz	8,2600
84113	10067 4000K E27 watt 7,0 Lm 806	SS	6*	Pz	4,2200
84114	10068 4000K E27 watt 8,0 Lm 1055	SS	6*	Pz	5,8800
84115	10069 4000K E27 watt 12,0 Lm 1521	SS	12*	Pz	8,2600

LAMPADA LED STICK SFERA

Lampada led stick modello sfera
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 15000 - Accensioni 100000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84116	09108 2700K E14 watt 4,0 Lm 470	SS	8*	Pz	3,6800
84117	10070 2700K E14 watt 7,0 Lm 806	SS	12*	Pz	5,7800
84118	10071 4000K E14 watt 4,0 Lm 470	SS	8*	Pz	3,6800
84119	10072 4000K E14 watt 7,0 Lm 806	SS	12*	Pz	5,7800

LAMPADA LED STICK OLIVA

Lampada led stick modello oliva
Luce calda 2700 K
Durata ore 15000 - Accensioni 100000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84120	10073 2700K E14 watt 2,0 Lm 250	SS	8*	Pz	3,5800
84121	09030 2700K E14 watt 4,0 Lm 470	SS	8*	Pz	3,9000
84122	10074 2700K E14 watt 7,0 Lm 806	SS	12*	Pz	6,0000

LAMPADA LED STICK GLOBO

MAXIMUS

Lampada led stick modello globo
Luce calda 2700 K
Durata ore 15000 - Accensioni 100000
Diffusore chiaro - Fascio luce 320^

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
84123	10075	2700K	E27	watt	8,0	Lm	1055	SS		6	Pz		**12,0800**

LAMPADA LED OPALE GOCCIA

MAXIMUS

Lampada led modello goccia
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000
Diffusore opale - Fascio luce 200^

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
84125	09021	2700K	E27	watt	4,9	Lm	470	SS		12*	Pz		**3,0400**
84127	09025	2700K	E27	watt	11,0	Lm	1055	SS		12*	Pz		**4,0000**
84128	09027	2700K	E27	watt	15,0	Lm	1521	SS		12*	Pz		**5,4600**
84129	09105	2700K	E27	watt	19,0	Lm	1921	SS		12*	Pz		**11,4800**
84130	09022	4000K	E27	watt	4,9	Lm	470	SS		12*	Pz		**3,0400**
84131	09024	4000K	E27	watt	9,0	Lm	806	SS		12*	Pz		**3,2000**
84132	09026	4000K	E27	watt	11,0	Lm	1055	SS		12*	Pz		**4,0000**
84133	09028	4000K	E27	watt	15,0	Lm	1521	SS		12*	Pz		**5,4600**
84134	09029	4000K	E27	watt	19,0	Lm	1921	SS		12*	Pz		**11,4800**

LAMPADA LED OPALE SFERA

MAXIMUS

Lampada led modello sfera
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000
Diffusore opale - Fascio luce 210^

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
84135	09033	2700K	E14	watt	4,9	Lm	470	SS		12*	Pz		**2,9600**
84136	10076	2700K	E14	watt	7,0	Lm	806	SS		12*	Pz		**5,4200**
84137	09110	4000K	E14	watt	3,0	Lm	250	SS		12*	Pz		**2,8600**
84138	09034	4000K	E14	watt	4,9	Lm	470	SS		12*	Pz		**2,9600**
84139	10077	4000K	E14	watt	7,0	Lm	806	SS		12*	Pz		**5,4200**

LAMPADA LED OPALE SFERA

MAXIMUS

Lampada led modello sfera
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000
Diffusore opale - Fascio luce 210^

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
84140	09036	2700K	E27	watt	4,9	Lm	470	SS		12*	Pz		**3,0000**
84141	10078	2700K	E27	watt	7,0	Lm	806	SS		12*	Pz		**5,4200**
84142	09037	4000K	E27	watt	4,9	Lm	470	SS		12*	Pz		**3,0000**
84143	10079	4000K	E27	watt	7,0	Lm	806	SS		12*	Pz		**5,4200**

LAMPADA LED OPALE OLIVA

MAXIMUS

Lampada led modello oliva
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000
Diffusore opale - Fascio luce 270^

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
84144	09106	2700K	E14	watt	3,0	Lm	250	SS		12*	Pz		**2,8600**
84145	09031	2700K	E14	watt	4,9	Lm	470	SS		12*	Pz		**2,9600**
84146	10080	2700K	E14	watt	7,0	Lm	806	SS		12*	Pz		**5,3800**
84147	09107	4000K	E14	watt	3,0	Lm	250	SS		12*	Pz		**2,8600**

LAMPADA LED OPALE OLIVA

MAXIMUS

Lampada led modello oliva
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000
Diffusore opale - Fascio luce 270^

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
84148	09032	4000K	E14	watt	6,0	Lm	470	SS		6*	Pz		**2,9600**
84149	10081	4000K	E14	watt	7,0	Lm	806	SS		6*	Pz		**5,3800**

LAMPADA LED OPALE GLOBO

MAXIMUS

Lampada led modello globo
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000
Diffusore opale - Fascio luce 210^

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
84150	10082	2700K	E27	watt	11,0	Lm	1055	SS		6	Pz		**11,6600**
84151	10083	2700K	E27	watt	15,0	Lm	1521	SS		6	Pz		**13,2800**
84152	10084	2700K	E27	watt	18,0	Lm	1921	SS		6	Pz		**14,6600**
84153	10085	2700K	E27	watt	23,0	Lm	2452	SS		6	Pz		**17,2600**
84154	10086	4000K	E27	watt	11,0	Lm	1055	SS		6	Pz		**11,6600**
84155	10087	4000K	E27	watt	15,0	Lm	1521	SS		6	Pz		**13,2800**
84156	10088	4000K	E27	watt	18,0	Lm	1921	SS		6	Pz		**14,6600**
84157	10089	4000K	E27	watt	23,0	Lm	2452	SS		6	Pz		**17,2600**

LAMPADA LED OPALE REFLEX

MAXIMUS

Lampada led modello reflex
Luce calda 2700 K e luce fredda 4000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000
Diffusore opale - Fascio luce 120^

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
84158	10090	2700K	E14	watt	6,0	Lm	470	SS		6	Pz		**4,7800**
84159	10091	2700K	E27	watt	10,0	Lm	806	SS		6	Pz		**6,4800**
84160	10092	2700K	E27	watt	12,0	Lm	1055	SS		6	Pz		**10,3800**
84161	10093	4000K	E14	watt	6,0	Lm	470	SS		6	Pz		**4,7800**
84162	10094	4000K	E27	watt	10,0	Lm	806	SS		6	Pz		**6,4800**
84163	10095	4000K	E27	watt	12,0	Lm	1055	SS		6	Pz		**10,3800**

LAMPADA LED DICROICA GU10

MAXIMUS

Lampada led modello dicroica volt 220/240
Luce calda 3000 K e luce fredda 6000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000
Finitura chiara - Vetro traparente UV STOP

Cod								Cf	Imb	UM	Listino
84164	09038	3000K	watt	4,0	Lm	345	SS	18	Pz		**4,4800**
84165	09039	6000K	watt	4,0	Lm	345	SS	18	Pz		**4,4800**

LAMPADA LED WING

MAXIMUS

Lampada led
4 ali inclinabili struttura plastica
Luce fredda 4000 K
Durata ore 25000 - Accensioni 100000

Cod										Cf	Imb	UM	Listino
14362		4000K	E27	watt	24,0	Lm	2400	SC		12	Pz		**28,2000**

PORTALAMPADA TERMOPLASTICO

Materiale plastico termoindurente
Camicia liscia
Attacco E14/E27
Cappello M10x1
Colore bianco/nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69643	E14 bianco		50	Pz	**1,2000**
69645	E14 nero		50	Pz	**0,9040**
69644	E27 bianco		50	Pz	**1,3000**
69646	E27 nero		50	Pz	**0,9860**
53375	E27 bianco	BV		Pz	**3,6000**
53377	E27 nero	BV		Pz	**3,2800**

PORTALAMPADA TERMOPLASTICO SOSPESO

Materiale plastico termoindurente
Camicia liscia con sospensione
Attacco E27
Cappello M10x1
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69642	E27 nero		10*	Pz	**2,8200**
74507	E27 nero	BV		Pz	**5,4200**

PORTALAMPADA PARETE TERMOPL DIRITTO

Struttura termoplastica
Attacco E27 max watt 60
Base piana fissaggio a parete
Protezione IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95910	E27 diritto		25*	Pz	**2,8800**
53389	E27 diritto	BV		Pz	**6,8000**

PORTALAMPADA PARETE TERMOPLASTICA INCL.

Struttura termoplastica
Attacco E27 max watt 60
Base inclinata fissaggio a parete
Protezione IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95911	E27 inclinato		25*	Pz	**3,0600**
53390	E27 inclinato	BV		Pz	**6,9800**

PORTALAMPADA PLAFONIERE CERAMICA

Struttura ceramica
Adatto per plafoniere
Contatti ottone - Attacco E27
Morsetto serrafilo a bussola
Fissaggio con piastrina metallica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24271	E27		50	Pz	**2,3800**
53381	E27	BV		Pz	**4,6800**

PORTALAMPADA FILETTATO

Acciaio ottonato
Camicia filettata
Attacco E14/E27
Cappello raccordo metallico M10x1
Chiocciolina metallo

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
24267	E14	50	Pz	**4,4200**
24265	E27	25	Pz	**5,3400**

PORTALAMPADA LISCIO

Acciaio ottonato
Camicia liscia
Attacco E27
Cappello raccordo metallico M10x1
Chiocciolina metallo

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
24264	E27	25	Pz	**6,7800**

FERMATAZZA PORTALAMPADE

Acciaio ottonato
Diametro esterno max E14 mm 40 E27 mm 54

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
24268	E14	50	Pz	**1,2400**
24266	E27	25	Pz	**1,5000**

NASTRO ISOLANTE

Nastro isolante autoestinguente spessore mm 0,13
Per isolamenti elettrici, condutture e cablaggi
Norma CEI EN 60454 - Marchio IMQ

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
18597	mm 15 m 10 nero	10*	Pz	**0,5860**
18598	mm 15 m 10 bianco	10*	Pz	**0,5860**
18599	mm 15 m 10 rosso	10*	Pz	**0,5860**
18602	mm 15 m 10 grigio	10*	Pz	**0,5860**
78427	mm 15 m 10 giallo/verde	10*	Pz	**0,7240**
78428	mm 15 m 10 blu	10*	Pz	**0,6100**
78429	mm 15 m 10 marrone	10*	Pz	**0,6100**
52298	mm 15 m 25 nero	12*	Pz	**1,3600**
18603	mm 19 m 25 nero	10*	Pz	**1,7200**
31027	mm 19 m 25 bianco	10*	Pz	**1,7200**
52300	mm 19 m 25 rosso	10*	Pz	**1,7200**
52299	mm 19 m 25 grigio	10*	Pz	**1,7200**
78430	mm 19 m 25 giallo/verde	10*	Pz	**2,1200**
78431	mm 19 m 25 blu	10*	Pz	**1,8000**
78432	mm 19 m 25 marrone	10*	Pz	**1,8000**
31028	mm 25 m 25 nero	8*	Pz	**2,2600**
31029	mm 25 m 25 bianco	8*	Pz	**2,2600**
35030	mm 30 m 25 nero	6*	Pz	**3,2200**
35031	mm 30 m 25 bianco	6*	Pz	**3,4200**
35032	mm 38 m 25 nero	5*	Pz	**3,7000**
35033	mm 38 m 25 bianco	5*	Pz	**4,0600**
52302	mm 50 m 10 nero	3*	Pz	**2,3400**
52301	mm 50 m 10 bianco	3*	Pz	**2,3400**
37058	mm 50 m 25 nero	4*	Pz	**4,8600**
37059	mm 50 m 25 bianco	4*	Pz	**4,8600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PILA PLUS MINISTILO MN2400

DURACELL PROCELL

Alkalina Plus
Modello ministilo AAA - IEC LR03
Tensione volt 1,5 - mAh 1200
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 10,5x44,5

70031	Cf Pz 10	SC	10* Cf	8,5800

PILA PLUS STILO MN1500

DURACELL PROCELL

Alkalina Plus
Modello stilo AA - IEC LR6
Tensione volt 1,5 - mAh 3016
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 14,5x50,5

70032	Cf Pz 10	SC	10* Cf	8,6200

PILA PLUS TRANSISTOR MN1604

DURACELL PROCELL

Alkalina Plus
Modello transistor - IEC 6LR61
Tensione volt 9,0 - mAh 550
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 26,5x17,5 h 48,5

70033	Cf Pz 10	SC	5* Cf	28,8000

PILA PLUS MINISTILO MN2400

DURACELL

Alkalina Plus
Modello ministilo AAA - IEC LR03
Tensione volt 1,5 - mAh 1200
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 10,5x44,5

92318	Cf Pz 4	CA	10* Cf	4,3000

PILA PLUS STILO MN1500

DURACELL

Alkalina Plus
Modello stilo AA - IEC LR6
Tensione volt 1,5 - mAh 2700
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 14,5x50,5

92319	Cf Pz 4	CA	20* Cf	4,3000

PILA PLUS MEZZA TORCIA MN1400

DURACELL

Alkalina Plus
Modello mezza torcia C - IEC LR14
Tensione volt 1,5 - mAh 8000
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 26,2x50,0

92320	Cf Pz 2	BL	10* Cf	4,3200

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PILA PLUS TORCIA MN1300

DURACELL

Alkalina Plus
Modello torcia D - IEC LR20
Tensione volt 1,5 - mAh 12000
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 34,2x61,5

92321	Cf Pz 2	BL	10* Cf	5,7200

PILA PLUS PIATTA MN1203

DURACELL

Alkalina Plus
Modello piatto - IEC 3LR12
Tensione volt 4,5 - mAh 6100
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 67,0x22,0 h 67,0

92322		BL	10* Pz	5,8600

PILA PLUS TRANSISTOR MN1604

DURACELL

Alkalina Plus
Modello transistor - IEC 6LR61
Tensione volt 9,0 - mAh 550
Tecnologia SGC: Super Conductive Graphite
Dimensioni mm 26,5x17,5 h 48,5

92323		BL	10* Pz	4,4200

PILA ALKALINA MICROSTILO MN9100

DURACELL

Alkalina
Modello microstilo N - IEC LR1
Tensione volt 1,5 - mAh 910
Tecnologia: Security
Dimensioni mm 10,0x28,0

92324	Cf Pz 2	BL	10* Cf	3,4400

PILA ALKALINA MINIMICRO MN11

DURACELL

Alkalina
Modello minimicro MN11 - IEC 11A
Tensione volt 6,0 - mAh 33
Tecnologia: Security - Adatta per radiocomandi
Dimensioni mm 10,0x16,5

57909		BL	10* Pz	2,0000

PILA ALKALINA MINIMICRO MN21

DURACELL

Alkalina
Modello minimicro MN21 - IEC 3LR50
Tensione volt 12,0 - mAh 33
Tecnologia: Security - Adatta per radiocomandi
Dimensioni mm 10,0x28,5

52590	Cf Pz 2	BL	10* Cf	3,3000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PILA ALKALINA MINIMICRO MN27

DURACELL

Alkalina
Modello minimicro MN27 - IEC 27A
Tensione volt 12,0 - mAh 18
Tecnologia: Security - Adatta per radiocomandi
Dimensioni mm 8,0x28,0

68445 BL 10* Pz **2,0800**

PILA LITIO PHOTO ULTRA CR2

DURACELL

Litio
Modello CR2 - IEC CR17355
Tensione volt 3,0 - mAh 850
Tecnologia:Photo - Adatta per fotocamere digitali e centraline
Dimensioni mm 26x15

19974 BL 10* Pz **6,6200**

PILA LITIO PHOTO ULTRA M3 DL123

DURACELL

Litio
Modello DL123 - IEC CR17345
Tensione volt 3,0 - mAh 500
Tecnologia:Photo - Adatta per fotocamere digitali
Dimensioni mm 34,5x17,1

57910 BL 10* Pz **6,6200**

PILA STAYCHARGED MINISTILO RICARICABILE

DURACELL

Accumulatore ricaricabile Ni MH
Modello ministilo AAA - IEC LR03
Tensione volt 1,2 - mAh 750
Fornita precaricata
Mantenimento carica senza utilizzo 12 mesi

59692 mAh 750 Cf Pz 4 BL 10 Cf **23,4000**

PILA STAYCHARGED STILO RICARICABILE

DURACELL

Accumulatore ricaricabile Ni MH
Modello stilo AA - IEC LR6
Tensione volt 1,2 - mAh 2400
Fornita precaricata
Mantenimento carica senza utilizzo 12 mesi

59693 mAh 2400 Cf Pz 4 BL 20 Cf **23,2000**

PILA BOTTONE ALKALINA LR43

DURACELL

Alkalina
Modello LR43 - IEC LR43
Tensione volt 1,5 - mAh 123
Dimensioni: diametro mm 11,6 altezza mm 4,2
Adatta per dispositivi elettronici

68446 Cf Pz 2 BL 10* Cf **2,1400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PILA BOTTONE ALKALINA LR44

DURACELL

Alkalina
Modello LR44 - IEC LR44
Tensione volt 1,5 - mAh 150
Dimensioni: diametro mm 11,6 altezza mm 5,4
Adatta per dispositivi elettronici

92326 Cf Pz 2 BL 10* Cf **1,9600**

PILA BOTTONE ALKALINA LR54



DURACELL

Alkalina
Modello LR54 - IEC LR54
Tensione volt 1,5 - mAh 72
Dimensioni: diametro mm 11,6 altezza mm 2,05
Adatta per dispositivi elettronici

57911 Cf Pz 2 BL 10* Cf **1,9200**

PILA BOTTONE LITIO DL1220



DURACELL

Litio
Modello DL1220 - IEC CR1220
Tensione volt 3,0 - mAh 34
Dimensioni: diametro mm 12,0 altezza mm 2,0
Adatta per dispositivi elettronici

68447 BL 10* Pz **2,6600**

PILA BOTTONE LITIO DL1616



DURACELL

Litio
Modello DL1616 - IEC CR1616
Tensione volt 3,0 - mAh 55
Dimensioni: diametro mm 16,0 altezza mm 1,6
Adatta per dispositivi elettronici

68448 BL 10* Pz **2,1400**

PILA BOTTONE LITIO DL1620



DURACELL

Litio
Modello DL1620 - IEC CR1620
Tensione volt 3,0 - mAh 68
Dimensioni: diametro mm 16,0 altezza mm 2,0
Adatta per calcolatrici

68451 BL 10* Pz **2,2800**

PILA BOTTONE LITIO DL2016



DURACELL

Litio
Modello DL2016 - IEC CR2016
Tensione volt 3,0 - mAh 85
Dimensioni: diametro mm 20,0 altezza mm 1,6
Adatta per dispositivi elettronici

76358 Cf Pz 2 BL 10* Cf **3,1600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PILA BOTTONE LITIO DL2025



Litio
Modello DL2025 - IEC CR2025
Tensione volt 3,0 - mAh 160
Dimensioni: diametro mm 20,0 altezza mm 2,5
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76357		Cf Pz 2	BL 10* Cf	3,2000

PILA BOTTONE LITIO DL2032

Litio
Modello DL2032 - IEC CR2032
Tensione volt 3,0 - mAh 230
Dimensioni: diametro mm 20,0 altezza mm 3,2
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76356		Cf Pz 2	BL 10* Cf	3,2200

PILA BOTTONE LITIO DL2430

Litio
Modello DL2430 - IEC CR2430
Tensione volt 3,0 - mAh 230
Dimensioni: diametro mm 24,0 altezza mm 3,0
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68449			BL 10* Pz	2,8400

PILA BOTTONE LITIO DL2450

Litio
Modello DL2450 - IEC CR2450
Tensione volt 3,0 - mAh 540
Dimensioni: diametro mm 24,0 altezza mm 5,0
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68450			BL 10* Pz	3,2400

PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D364

Ossido di argento
Modello D364 - IEC SR60
Tensione volt 1,5 - mAh 20
Dimensioni: diametro mm 6,8 altezza mm 2,1
Adatta per orologi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68453			BL 10* Pz	2,6400

PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D371/D370

Ossido di argento
Modello D371/D370 - IEC SR69
Tensione volt 1,5 - mAh 34
Dimensioni: diametro mm 22,0 altezza mm 3,0
Adatta per orologi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68454			BL 10* Pz	2,9600

PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D376/D377

Ossido di argento
Modello D376/D377 - IEC SR66
Tensione volt 1,5 - mAh 27
Dimensioni: diametro mm 6,8 altezza mm 2,6
Adatta per orologi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68455			BL 10* Pz	2,4600

PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D389/D390

Ossido di argento
Modello D389/D390 - IEC SR54
Tensione volt 1,5 - mAh 70
Dimensioni: diametro mm 11,6 altezza mm 3,0
Adatta per orologi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68458			BL 10* Pz	4,1000

PILA BOTTONE OSSIDO ARGENTO D392/D384

Ossido di argento
Modello D392/D384 - IEC SR41
Tensione volt 1,5 - mAh 44
Dimensioni: diametro mm 11,6 altezza mm 2,1
Adatta per orologi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68456			BL 10* Pz	3,2000

PILA BOTTONE HEARING AID DA10

Zinco Air
Modello DA10 - Sistema Easytab
Tensione volt 1,4 - mAh 95
Dimensioni: diametro mm 6 altezza mm 4
Adatta per apparecchi acustici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
55449		Cf Pz 6	BV 10* Cf	6,5600

PILA BOTTONE HEARING AID DA13

Zinco Air
Modello DA13 - Sistema Easytab
Tensione volt 1,4 - mAh 300
Dimensioni: diametro mm 8 altezza mm 5
Adatta per apparecchi acustici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
55450		Cf Pz 6	BV 10* Cf	6,6800

PILA BOTTONE HEARING AID DA312

Zinco Air
Modello DA312 - Sistema Easytab
Tensione volt 1,4 - mAh 175
Dimensioni: diametro mm 8 altezza mm 4
Adatta per apparecchi acustici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
55451		Cf Pz 6	BV 10* Cf	6,6800

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PILA BOTTONE HEARING AID DA675

DURACELL ACTIVAIR HEARING AID

Zinco Air
Modello DA675 - Sistema Easytab
Tensione volt 1,4 - mAh 610
Dimensioni: diametro mm 12 altezza mm 5
Adatta per apparecchi acustici

55452 Cf Pz 6 BV 10* Cf **7,0600**

PILA ALKALINA MINISTILO 4903

VARTA

Alkalina
Modello ministilo AAA - IEC LR03
Tensione volt 1,5 - mAh 1200
Tecnologia: Longlife Power
Assenza cadmio/mercurio
Dimensioni mm 10,5x44,5

52384 Cf Pz 4 BL 10* Cf **3,1200**

PILA ALKALINA STILO 4906

VARTA

Alkalina
Modello stilo AA - IEC LR6
Tensione volt 1,5 - mAh 2700
Tecnologia: Longlife Power
Assenza cadmio/mercurio
Dimensioni mm 14,5x50,5

52385 Cf Pz 4 BL 20* Cf **3,3000**

PILA ALKALINA MEZZA TORCIA 4914

VARTA

Alkalina
Modello mezza torcia C - IEC LR14
Tensione volt 1,5 - mAh 8000
Tecnologia: Longlife Power
Assenza cadmio/mercurio
Dimensioni mm 26,2x50,0

52386 Cf Pz 2 BL 6* Cf **3,7200**

PILA ALKALINA TORCIA 4920

VARTA

Alkalina
Modello torcia D - IEC LR20
Tensione volt 1,5 - mAh 12000
Tecnologia: Longlife Power
Assenza cadmio/mercurio
Dimensioni mm 34,2x61,5

52387 Cf Pz 2 BL 10* Cf **5,5400**

PILA ALKALINA PIATTA 4912

VARTA

Alkalina
Modello piatto - IEC 3LR12
Tensione volt 4,5 - mAh 6100
Tecnologia: Longlife Power
Assenza cadmio/mercurio
Dimensioni mm 67,0x22,0 h 67,0

52388 BL 10* Pz **5,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PILA ALKALINA TRANSISTOR 4922

VARTA

Alkalina
Modello transistor - IEC 6LR61
Tensione volt 9,0 - mAh 550
Tecnologia: Longlife Power
Assenza cadmio/mercurio
Dimensioni mm 26,5x17,5 h 48,5

52390 BL 10* Pz **3,1200**

PILA ALKALINA MICROSTILO 4901

VARTA

Alkalina
Modello microstilo N - IEC LR1
Tensione volt 1,5 - mAh 910
Tecnologia: High Energy Lady
Assenza cadmio/mercurio
Dimensioni mm 12,0x30,2

52389 BL 10* Pz **1,5600**

PILA ALKALINA MINIMICRO V23GA



VARTA

Alkalina
Modello minimicro - IEC 8LR932
Tensione volt 12,0 - mAh 50
Tecnologia: High Energy - Assenza cadmio/mercurio
Dimensioni mm 10,3x28,5 - Adatta per radiocomandi

52391 BL 10* Pz **1,5000**

PILA ALKALINA SPECIAL 435

VARTA

Alkalina
Serie Special - IEC 4LR25-2
Tensione volt 6 - mAh 33
Adatta per torcia led Work Light 18660 cod.53243
Dimensioni mm 136x73 h 125

53234 6 Pz **33,8000**

PILA RICARICABILE MINISTILO READY-TO-USE

VARTA

Serie Recharge Accu Power Ready-to-Use
Tecnologia Nichel Metalidrato
Modello ministilo AAA - IEC HR03
Tensione volt 1,2 - Capacita' mAh 800
Ricaricabili fino a 100 cicli - Ricarica h 2/4
Dimensioni mm 10,5x44,5

52398 mAh 800 Cf Pz 2 BL 10* Cf **10,9200**

PILA RICARICABILE STILO READY-TO-USE

VARTA

Serie Recharge Accu Power Ready-TO-Use
Tecnologia Nichel Metalidrato
Modello stilo AA - IEC HR6
Tensione volt 1,2 - Capacita' mAh 2100
Ricaricabili fino a 100 cicli - Ricarica h 2/4
Dimensioni mm 14,5x50,5

52399 mAh 800 Cf Pz 2 BL 10* Cf **10,7400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CARICABATTERIE MINI CHARGER

VARTA

Serie Mini Charger
Adatto a ricarica pile ministilo AAA e stilo AA
Led controllo livello carica
Tempo ricarica h 7

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52396		BL	4 Pz	11,9800

CARICABATTERIE PLUG CHARGER

VARTA

Serie Plug Charger
Adatto a ricarica pile ministilo AAA e stilo AA
Led controllo livello carica
Tempo ricarica h 7
Dotazione 4 pile stilo AA mAh 800

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52397	mAh 800	BL	4 Cf	31,6000

PILA BOTTONE ALKALINA V13GA

VARTA

Alkalina
Modello V13GA - IEC LR44
Tensione volt 1,5 - mAh 150
Dimensioni: diametro mm 11,6 altezza mm 5,4
Adatta per apparecchi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52395		BL	10* Pz	0,8460

PILA BOTTONE LITIO CR1632

VARTA

Litio
Modello CR1632 - IEC CR1632
Tensione volt 3,0 - mAh 230
Dimensioni: diametro mm 16 altezza mm 3,2
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79837		BL	10* Pz	3,2000

PILA BOTTONE LITIO CR2016

VARTA

Litio
Modello CR2016 - IEC CR2016
Tensione volt 3,0 - mAh 90
Dimensioni: diametro mm 20 altezza mm 1,6
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52393		BL	10* Pz	1,1800

PILA BOTTONE LITIO CR2025

VARTA

Litio
Modello CR2025 - IEC CR2025
Tensione volt 3,0 - mAh 170
Dimensioni: diametro mm 20 altezza mm 2,5
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52392		BL	10* Pz	1,1800

PILA BOTTONE LITIO CR2032

VARTA

Litio
Modello CR2032 - IEC CR2032
Tensione volt 3,0 - mAh 230
Dimensioni: diametro mm 20 altezza mm 3,2
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52394		BL	10* Pz	1,1800

PILA BOTTONE WATCH V321

VARTA

Tecnologia 100% senza mercurio
Modello V321 - Sistema elettrochimico Argento
Tensione volt 1,55 - mAh 13
Dimensioni: diametro mm 6,8 altezza mm 1,65
Adatta per orologi e apparecchi medicali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61180		BL	10* Pz	1,6000

PILA BOTTONE WATCH V364

VARTA

Tecnologia 100% senza mercurio
Modello V364 - Sistema elettrochimico Argento
Tensione volt 1,55 - mAh 20
Dimensioni: diametro mm 6,8 altezza mm 2,15
Adatta per orologi e apparecchi medicali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61181		BL	10* Pz	0,9520

PILA BOTTONE WATCH V371

VARTA

Tecnologia 100% senza mercurio
Modello V371 - Sistema elettrochimico Argento
Tensione volt 1,55 - mAh 44
Dimensioni: diametro mm 9,5 altezza mm 2,10
Adatta per orologi e apparecchi medicali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61182		BL	10* Pz	0,9360

PILA BOTTONE WATCH V377

VARTA

Tecnologia 100% senza mercurio
Modello V377 - Sistema elettrochimico Argento
Tensione volt 1,55 - mAh 27
Dimensioni: diametro mm 6,8 altezza mm 2,60
Adatta per orologi e apparecchi medicali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61183		BL	10* Pz	0,9700

PILA BOTTONE LITIO CR2330

ANSMANN

Litio
Modello CR2330 - IEC CR2330
Tensione volt 3,0 - mAh 250
Dimensioni: diametro mm 23,0 altezza mm 3,0
Adatta per dispositivi elettronici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
87979		BL	10* Pz	2,7800

PROIETTORE LED FISSO FLOOD

SYNTESY

Modello fisso con staffa fissaggio snodata
Corpo alluminio pressofuso
Vetro temprato rettangolare
Luce fredda 4000K
Led watt 10/20/30/50/100
lm 1000/2000/3000/5000/10000
Fascio luce 120^
Protezione IP65
Colore nero

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
53507	11918	4000^K	watt	10	lm	1000	SC	50	Pz	**7,0800**
53508	11919	4000^K	watt	20	lm	2000	SC	40	Pz	**9,2400**
53509	11920	4000^K	watt	30	lm	3000	SC	20	Pz	**12,2000**
53510	11921	4000^K	watt	50	lm	5000	SC	10	Pz	**17,8800**
53511	11922	4000^K	watt	100	lm	10000	SC	10	Pz	**31,4000**

PROIETTORE LED PORTATILE WORK

SYNTESY

Modello portatile con supporto da appoggio
Corpo alluminio pressofuso
Vetro temprato rettangolare
Led watt 20/30/50 lm 2000/3000/5000 4000K
Fascio luce 120^
Protezione lampada IP65 - Protezione spina IP44
Supporto acciaio
Colore arancione

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
53512	11923	4000^K	watt	20	lm	2000	SC	20	Pz	**26,6000**
53547	11924	4000^K	watt	30	lm	3000	SC	10	Pz	**31,2000**
53548	11925	4000^K	watt	50	lm	5000	SC	5	Pz	**39,2000**

PROIETTORE LED HOME PORTATILE RICARIC.

SYNTESY

Modello portatile con supporto pieghevole
Corpo termoplastico
1 led watt 20 lumen 2000
Luce fredda 4000K
3 regolazioni luce
Fascio luce 105^
Protezione IP54
Dotazione cavo USB-C cm 100
Batteria litio 18650 mAh 6600mAh ricaricabile

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
53568	11929	4000^K	watt	20	lm	2000	SC	20	Pz	**42,6000**

PROIETTORE LED WING FISSO

SYNTESY

Modello fisso con 2 fari orientabili
Corpo alluminio pressofuso e ABS
Sensore di movimento/crepuscolare
2 led watt 2x15 lumen 2x1125
Luce fredda 4000K
Fascio luce 120^
Protezione IP54

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
53570	11930	4000^K	watt	30	lm	2250	SC	8	Pz	**42,6000**

PROIETTORE LED TELESCOPICO WORK

SYNTESY

Modello portatile con supporto telescopico
Corpo alluminio pressofuso
Vetro temprato rettangolare
2 led watt 30 lumen 3000
Luce fredda 4000K
Fascio luce 120^
Protezione lampada IP65 - Protezione spina IP44
Supporto acciaio
Colore arancione

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
53549	11926	4000^K	watt	60	lm	6000	SC	4	Pz	**77,4000**

SUPPORTO TELESCOPICO PROIETTORI WORK

SYNTESY

Supporto acciaio
Telescopico
Posti 1
Adatto proiettore led Work non incluso
Colore arancione

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
53550	11927	1 posto	SC	4	Pz	**26,8000**

SUPPORTO TELESCOPICO PROIETTORI WORK

SYNTESY

Supporto acciaio
Telescopico
Posti 2
Adatto proiettore led Work non incluso
Colore arancione

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
53551	11928	2 posti	SC	4	Pz	**28,0000**

PROIETTORE LED FISSO ALLUMINIO SENSORE

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Modello fisso con staffa fissaggio snodata
Corpo alluminio - Sensore movimento/crepuscolare
Led watt 10/20 lm 720/1400 6500K
Slim line mm 116/150x54/57 h 176/212
Protezione IP44 - Colore nero

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
72546		watt	10	lm	720		SC	6	Pz	**28,2000**
72547		watt	20	lm	1400		SC	8	Pz	**42,6000**

PROIETTORE LED PORTATILE

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Modello portatile con supporto da appoggio
Corpo alluminio/abs
Led watt 20 lm 1600 6500 K
Dimensioni mm 175x165 h 252 - Peso kg 1,07
Protezione IP65

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
77874		watt	20	lm	1600		SC	8	Pz	**43,6000**

PROIETTORE LED PORTATILE RICARICABILE

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Modello portatile con supporto da appoggio
Corpo alluminio
Led watt 20 lm 1200 6000K
Autonomia h 3 - Ricarica h 12 - Protezione IP65
Batteria litio ricaricabile 4400 mAh inclusa

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
70159		watt	20	lm	1200		SC	4	Pz	**119,4000**

PROIETTORE LED TELESCOPICO

VELAMP Comunque luce Light wherever-whenever

Modello portatile con supporto telescopico h 168
Corpo alluminio/abs - Gambe richiudibili
Led watt 20 lm 1600 6500 K
Dimensioni mm 860x680 h 168 - Peso kg 3,07
Protezione IP65

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
77875	watt 20	lm 1600		SC	4	Pz	**73,4000**

PROIETTORE LED PORTATILE WKL001YB

MAXIMUS

Modello portatile con supporto pieghevole
Corpo plastica
1 led watt 5 lumen 350
Fascio luce ANSI m 160
3 regolazioni luce: concentrata, aperta, strobo
Supporto regolabile multiposizione
Dimensioni cm 17x4,2 h 13,2
Protezione IP44
Alimentazione 3 pile stilo incluse

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
80585	watt 5	lm 350		SC	10	Pz	**21,8000**

PROIETTORE LED PORTATILE DOPPIO WKL007B

MAXIMUS

Modello portatile con doppio supporto pieghevole
Corpo plastica
2 led watt 10 lumen 350
Fascio luce ANSI m 180
Lampadine a movimento indipendente
2 regolazioni luce: concentrata, aperta
Supporto regolabile multiposizione
Dimensioni cm 18,5x5,2 h 20
Protezione IP44
Alimentazione 4 pile stilo incluse

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
80586	watt 20	lm 700		SC	6	Pz	**35,8000**

PROIETTORE LED PORTATILE RICARICABILE

MAXIMUS

Modello portatile con supporto pieghevole
Corpo plastica e alluminio
1 led watt 10 lumen 1500
Fascio luce ANSI m 220
3 regolazioni luce: concentrata, aperta, SOS
Power bank USB
Supporto regolabile multiposizione
Dimensioni cm 14,8x4,10 h 14,8
Protezione IP64
Batteria litio mAh 4400 inclusa

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
78255	watt 10	lm 1500		SC	10	Pz	**58,8000**

PROIETTORE LED FISSO

MAXIMUS

Modello fisso con staffa fissaggio snodata
Corpo acciaio e plastica
Luce fredda 4000 K
Lampadina led inclusa - Durata h 25000
Dimensioni:
W20 lm 1600 mm 159x42 h 134
W30 lm 2400 mm 220x36 h 167
Protezione IP65

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
14405	4000^K	watt 20	lm 1600	SC	12	Pz	**17,6200**
14410	4000^K	watt 30	lm 2400	SC	12	Pz	**24,6000**

PROIETTORE LED FISSO SENSORE

MAXIMUS

Modello fisso con staffa fissaggio snodata
Corpo acciaio e plastica
Sensore movimento
Led watt 20=lm 1600 - Luce fredda 4000 K
Lampadina led inclusa - Durata h 15000
Dimensioni:
mm 159x42 h 134
Protezione IP65

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
14411	4000^K	watt 20	lm 1600	SC	12	Pz	**32,0000**

PROIETTORE LED SOLARE SENSORE PLATE

eZsolar

Struttura plastica
Pila ricaricabile Li-Ion 18650 1200 mAh
Pannello solare
Lampadina tecnologia Led - 90 led 265 lumen
Autonomia h 9 - Protezione IP44 - Luce 6000 K
Sensore movimento 100^ m 3-5
Dimensioni cm 14,3 h 10,2

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
14415				SC	20	Pz	**24,6000**

PROIETTORE LED SOLARE SENSORE WAVE

eZsolar

Struttura plastica
Pila ricaricabile Li-Ion 18650 1200 mAh
Pannello solare
Lampadina tecnologia Led - 12 led 220 lumen
Autonomia h 8 - Protezione IP65 - Luce 4000 K
Sensore movimento 120^ m 6
Dimensioni cm 9,6 h 14,4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
14418				SC	24	Pz	**30,2000**

PROIETTORE LED SOLARE SENSORE ARMS

eZsolar

Struttura plastica
2 pile ricaricabili Li-Ion 18650 1200mAh
Pannello solare
Lampadina tecnologia Led - 74 led 700 lumen
Autonomia > h 8 - Protezione IP44 - Luce 6500 K
Sensore movimento 90^-120^ m 10
2 ali laterali inclinabili
Dimensioni cm 28,1 h 10,1

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
14419				SC	20	Pz	**43,4000**

PROIETTORE LED SOLARE SENSORE GL020SDU

DURACELL LIGHTING

Struttura ABS - Colore argento
Pila ricaricabile Li-Ion 1 stilo AA 1000 mAh
Pannello solare
Lampadina tecnologia Led - 2 led 90 lumen
Autonomia h 2 - Protezione IP44 - Luce 4600^K
Sensore movimento 120^ - Fascio luce ANSI m 6
Angolo luce 120^
Dimensioni cm 11,0x15,6 h 16

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
73619				SC	8	Pz	**48,2000**

PROIETTORE LED SOLARE SENSORE SL001BDU

Struttura ABS - Colore bianco
Pannello solare indipendente - Cavo m 4,5
Lampadina tecnologia Led - 6 led 120 lumen
Autonomia h 2 - Protezione IP44 - Luce 4600^K
Sensore movimento 180^ - Fascio luce ANSI m 15
Angolo luce 120^ orientabile
Dimensioni faretto cm 12,8x15,0 h 28,1
Dimensioni pannello cm 8,3x5,0 h 11,6
Pile ricaricabili Li-Ion 2 BL18500 600 mAh

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73620		SC	6	Pz	**57,4000**

PROIETTORE LED SOLARE SENSORE SL002BDU

Struttura ABS, acciaio e vetro - Colore nero
Pannello solare indipendente - Cavo m 4,5
Lampadina tecnologia Led - 60 led 400 lumen
Autonomia h 2 - Protezione IP44 - Luce 4600^K
Sensore movimento 120^ - Fascio luce ANSI m 15
Angolo luce 120^ orientabile
Dimensioni faretto cm 14,5x8,8 h 22,6
Dimensioni pannello cm 12,4x4,5 h 17
Pile ricaricabili Ni-Mh 5 stilo AA 1500 mAh

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73621		SC	9	Pz	**103,6000**

PROIETTORE LED FISSO SENSORE

Modello fisso con staffa fissaggio snodata
Corpo alluminio - Sensore esterno crepuscolare
Vetro temprato rettangolare
Led watt 10=lm 800 - Led watt 20=lm 1600
Led watt 30=lm 2400 - Luce fredda 4000K
Lampadina led inclusa - Durata h 25000
Dimensioni:
W10 mm 198x59 h 117 - W20 mm 219x59 h 134
W30 mm 263x63 h 167
Protezione IP44

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78433	4000^K watt 10 lm 800	SC	12	Pz	**37,2000**
75476	4000^K watt 30 lm 2400	SC	12	Pz	**55,6000**

PROIETTORE LED FISSO

Modello fisso con staffa fissaggio snodata
Vetro temprato rettangolare
Led watt 20/30/50 lm 1600/2400/4000
Luce fredda 4000K
Fascio luce 120^
Protezione IP65
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79194	62660 watt 20 lm 1600	SC	24	Pz	**30,8000**
79195	62661 watt 30 lm 2400	SC	16	Pz	**42,2000**
79196	62662 watt 50 lm 4000	SC	8	Pz	**62,0000**

PROIETTORE LED PORTATILE

Modello portatile con supporto da appoggio
Vetro temprato rettangolare
Led watt 50 lm 4000
Luce fredda 4000K
Fascio luce 120^ - Cavo alimentazione m 3
Dimensioni mm 295x380 h 225
Protezione IP44
Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81298	62672 watt 50 lm 4000	SC	4	Pz	**89,2000**

PROIETTORE LED PORTATILE

Modello portatile con supporto da appoggio
Vetro temprato rettangolare
Led watt 150 lm 13000
Luce fredda 4000K
Fascio luce 120^ - Cavo alimentazione m 3
Dimensioni mm 400x260 h 462
Protezione IP44
Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21712	62677 watt 150 lm 13000	SC	2	Pz	**127,6000**

PROIETTORE LED TELESCOPICO

Modello supporto telescopico h max cm 160
Gambe richiudibili
Vetro temprato rettangolare
Led watt 50 lm 4000
Luce fredda 4000K
Fascio luce 120^ - Cavo alimentazione m 3
Protezione IP44
Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81299	62681 watt 50 lm 4000	SC	2	Pz	**123,6000**

PROIETTORE LED SOLARE YUMA 2N

Modello fisso
Corpo plastica - Sensore movimento
Led watt 2 lm 240 - Luce fredda 4000K
Alimentazione 1 batteria Li Ah 1,2 ricaricabile
Fascio luce 90^
Pannello fotovoltaico
Dimensioni mm 105x90 h 200 - Protezione IP65

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89942	watt 2 lm 240	SC	24	Pz	**39,0000**

PROIETTORE LED SOLARE YUMA 5N

Modello fisso con staffa fissaggio snodata
Corpo plastica - Sensore movimento
Led watt 5 lm 500 - Luce fredda 4000K
Alimentazione 1 batteria Li Ah 3,0 ricaricabile
Fascio luce 90^
Pannello fotovoltaico
Dimensioni mm 217x33 h 150 - Protezione IP65

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89943	watt 5 lm 500	SC	10	Pz	**56,0000**

PROIETTORE LED SOLARE YUMA10NK

Modello fisso con staffa fissaggio snodata
Corpo plastica - Sensore movimento/crepuscolare
Led watt 10 lm 1100 - Luce fredda 4000K
Alimentazione 1 batteria Li Ah 7,2 ricaricabile
Fascio luce 90^
Pannello fotovoltaico a due facce con cavo collegamento m 3
Proiettore utilizzabile separatamente e ricaricabile USB
Dimensioni mm 232x34 h 166 - Protezione IP65

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89945	watt 10 lm 1100	SC	8	Pz	**109,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PUNTAZZA CROCE CON PIASTRA

Profilato a croce con piastra
Acciaio zincato a caldo
Sezione mm 50x50x5 h 100/150
Peso kg 3,50/5,25
Adatta per messa a terra impianti elettrici

06941	cm 100		20	Pz	**24,8000**
51746	cm 150		20	Pz	**37,2000**

BULLONE PUNTAZZE SEMPLICE

Bullone per fissaggio cavo rame tipo semplice
Acciaio zincato a caldo
Adatto per puntazze a croce
Cavo fino a mmq 30

06942			25*	Pz	**2,9400**

QUADRO 4x2PT CEE 16A IP55

Quadro cantiere protezione IP55 portatile
4 prese CEE 2P+T 16A
Differenziale magnetotermico
Cavo H07EN F m 2,5 - Spina CEE 2PT 16A 250V
Dimensioni mm 215x170 h 365

79838	4x2PT	SC		Pz	**219,2000**

QUADRO 2x2PT 2x3PT CEE 16A IP55

Quadro cantiere protezione IP55 portatile
2 prese CEE 2P+T 16A + 2 CEE 3P+N+T
Differenziale magnetotermico
Cavo H07EN F m 2 - Spina CEE 3PTN 16A 400V
Protezione IP55
Dimensioni mm 215x170 h 365

79839	2x2PT	2x3PT	SC		Pz	**456,8000**

QUADRO 2x2PT CEE 2xSK 10/16A IP44

Quadro cantiere protezione IP44 portatile
Cavalletto acciaio zincato
2 prese CEE 2P+T 16A
2 prese SK 10/16 + T con sportello
Differenziale magnetotermico 2P 16A C
Differenziale 2P 25A 30mA AC
Cavo H07EN F m 2 - Spina CEE 2PT 16A 250V
Dimensioni mm 156x185 h 338

77905	74304		SC	Pz	**212,0000**

QUADRO 3x2PT CEE 16A IP44

Quadro cantiere protezione IP44 portatile
Cavalletto acciaio zincato
3 prese CEE 2P+T 16A
Differenziale magnetotermico 2P 16A C
Differenziale 2P 25A 30mA AC
Cavo H07EN F m 2 - Spina CEE 2PT 16A 250V
Dimensioni mm 156x185 h 338

77904	74303	3x2PT	SC		Pz	**212,0000**

QUADRO 3x2PT CEE 16A IP67

Quadro cantiere protezione IP67 portatile
Cavalletto acciaio zincato
3 prese CEE 2P+T 16A
Differenziale magnetotermico 2P 16A C
Differenziale 2P 25A 30mA AC
Pulsante emergenza
Cavo H07RN F m 4 - Spina CEE 2PT 16A 250V
Dimensioni mm 156x185 h 338

88202	74306	3x2PT	SC		Pz	**274,0000**

QUADRO 3x2PT CEE 16A IP67

Quadro cantiere protezione IP67 portatile
3 prese CEE 2P+T 16A
Differenziale magnetotermico 2P 16A C
Differenziale 2P 25A 30mA AC
Cavo H07RN F m 1,5 - Spina CEE 2PT 16A 220V
Dimensioni mm 150x137 h 450

17914	74127	3x2PT	SC		Pz	**199,0000**

QUADRO 4x2PT CEE 16A IP65

Quadro cantiere protezione IP65 portatile
4 prese CEE 2P+T 16A
Differenziale magnetotermico 2P 16A C
Differenziale 2P 25A 30mA AC
Cavo H07EN F m 2 - Spina CEE 2PT 16A 250V
Dimensioni mm 210x110 h 335

11592	74119	4x2PT	SC		Pz	**214,2000**

RICETRASMITTENTE 8+8 XT10

Ricetrasmittente 8 canali + 8 preprogrammati
38 toni CTCSS in TX e RX
Portata fino km 4 - Scansione canali
Funzione Call - Funzione Vox
Autonomia massima h 4 - Peso gr 73
Dotazione: 2 clip cintura
Dimensioni mm 48x30 h 85

79700			SS	6	Cf	**99,2000**

RICETRASMITTENTE 8+8 XT30

Ricetrasmittente 8 canali + 8 preprogrammati
38 toni CTCSS in TX e RX
Portata fino km 6 - Scansione canali
Funzione Call - Funzione Vox
Batterie 6xAAA ricaricabili via USB incluse
Autonomia massima h 5 - Peso gr 75
Dotazione: 2 clip cintura, cavo USB 2 vie
Dimensioni mm 48x32 h 90

73438			SS	6	Cf	**115,4000**

RICETRASMITTENTE 8+16 XT50 ADVENTURE

Ricetrasmittente 8 canali + 16 preprogrammati
38 toni CTCSS in TX e RX
Portata fino km 8 - Scansione canali
Funzione Call - Funzione Vox 3 livelli
Batterie ricaricabili via USB incluse
Autonomia massima h 12 - Peso gr 93
Dotazione: 2 clip cintura, cavo USB, caricatore doppio da tavolo, 2 auricolari
Dimensioni mm 54x33 h 103

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73439		VA	6	Cf	**217,4000**

SENSORE CREPUSCOLARE

Alimentazione Volt 230
Intensita' luce 5/15 Lux
Carico max lampadine watt 1400
Temperatura lavoro -20^ +40^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70287		SS	6	Pz	**10,8600**

SPINA DIRITTA

Spina diritta
2P+T
10A e 16A
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
03052	80010	10A+T	bianco	BU	100	Pz	**2,4400**
03054	80020	16A+T	bianco	BU	50	Pz	**2,6400**
03053	80011	10A+T	nero	BU	100	Pz	**2,4000**
03055	80021	16A+T	nero	BU	50	Pz	**2,5600**

SPINA SQUADRA PIATTA

Spina squadra ribassata
2P+T
10A e 16A
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
37302	80030	10A+T	bianco	BU	100	Pz	**2,2800**
37303	80040	16A+T	bianco	BU	50	Pz	**2,8000**
38162	80031	10A+T	nero	BU	100	Pz	**2,3400**
38163	80041	16A+T	nero	BU	50	Pz	**2,8000**

SPINA SQUADRA CLOCK

Spina squadra piatta
2P+T
10A e 16A
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
11500	80080	10A+T	bianco	PL	12	Pz	**4,8400**
11508	80081	10A+T	nero	PL	12	Pz	**4,8400**
11517	80090	16A+T	bianco	PL	12	Pz	**5,4000**
11519	80091	16A+T	nero	PL	12	Pz	**5,4000**

SPINA SQUADRA SHUCKO CLOCK

Spina squadra piatta SK
2P+T
16A
Posizione spine orientabile
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
11524	80150	16A+T	bianco	PL	12	Pz	**7,3000**
11562	80151	16A+T	nero	PL	12	Pz	**7,3000**

SPINA SCHUKO

Spina diritta SK
2P+T
16A
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
03058	80070	16A+T	bianco	BU	50	Pz	**4,1600**
91954	80071	16A+T	nero	BU	50	Pz	**4,1600**

PRESA DIRITTA

Presa diritta con guidacavo
2P+T
10A
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
03056	81010	10A+T	bianco	BU	50	Pz	**3,4400**
91955	81011	10A+T	nero	BU	50	Pz	**3,4400**

PRESA DIRITTA BIPASSO

Presa diritta con guidacavo
2P+T
Bipasso 10/16A
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
03057	81000	10/16A+T	bianco	BU	50	Pz	**4,1800**
91956	81001	10/16A+T	nero	BU	50	Pz	**4,1800**

PRESA SCHUKO BIPASSO

Presa diritta SK
2P+T
Bipasso 10/16A
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
63510	81050	10/16A+T	bianco	BU	25	Pz	**6,2400**
63511	81051	10/16A+T	nero	BU	25	Pz	**6,2400**

ADATTATORE SEMPLICE SCHUKO

Adattatore SK
1 spina 10/16A+T
1 presa 16A+T SK
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
03061	82120	10A+T	bianco	BU	50	Pz	**3,3000**

ADATTATORE SEMPLICE SCHUKO

Adattatore SK
1 spina 10/16A+T
1 presa 16A+T SK
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
91958	82121	10A+T	nero	BU	50	Pz	**3,3000**
03062	82130	16A+T	bianco	BU	50	Pz	**3,7000**
91959	82131	16A+T	nero	BU	50	Pz	**3,7000**

ADATTATORE SEMPLICE SCHUKO BIPASSO

Adattatore semplice
1 spina SK
1 presa bipasso 10/16A+T
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
37299	81090	10/16A+T	bianco	BU	50	Pz	**5,4800**
91960	81091	10/16A+T	nero	BU	50	Pz	**5,4800**

ADATTATORE SEMPLICE BIPASSO

Adattatore semplice
1 spina 16A+T
1 presa bipasso 10/16A+T

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
03060	82110	10/16A+T	bianco	BU	100	Pz	**4,0400**

ADATTATORE TRIPLO

Adattatore triplo
1 spina 10A+T
3 prese 10A+T
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
03063	82200	10A+T	bianco	BU	50	Pz	**4,3600**
91962	82201	10A+T	nero	BU	50	Pz	**4,3600**

ADATTATORE TRIPLO BIPASSO

Adattatore triplo
1 spina 16A+T
3 prese bipasso 10/16A+T
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
03064	82180	16A+T	bianco	BU	50	Pz	**6,3800**
91963	82181	16A+T	nero	BU	50	Pz	**6,3800**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO

Adattatore triplo con SK
1 spina 10A+T
2 prese 10A+T + 1 presa 10A+T SK
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
03065	82210	10A+T	bianco	BU	50	Pz	**5,4800**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO

Adattatore triplo con SK
1 spina 10A+T
2 prese 10A+T + 1 presa 10A+T SK
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
91964	82211	10A+T	nero	BU	50	Pz	**5,4800**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO BIPASSO

Adattatore triplo con SK
1 spina 16A+T
2 prese 10/16A+T + 1 presa 10/16A+T SK
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
03066	82240	16A+T	bianco	BU	50	Pz	**7,8600**
91965	82241	16A+T	nero	BU	50	Pz	**7,8600**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO BIPASSO

Adattatore triplo con SK
1 spina schuko
2 prese 10/16A+T + 1 presa 10/16A+T SK
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
03067	82230	10/16A+T	bianco	BU	50	Pz	**8,2200**
91966	82231	10/16A+T	nero	BU	50	Pz	**8,2200**

ADATTATORE TRIPLO PIATTO

Adattatore triplo piatto
1 spina 10A+T
3 prese 10A+T
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
03068	82250	10A+T	bianco	BU	40	Pz	**9,3200**
91967	82251	10A+T	nero	BU	40	Pz	**9,3200**

ADATTATORE TRIPLO PIATTO BIPASSO

Adattatore triplo piatto
1 spina 16A+T
3 prese bipasso 10/16A+T
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
42682	82220	16A+T	bianco	BU	40	Pz	**9,3200**
91968	82221	16A+T	nero	BU	40	Pz	**9,3200**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO INTERRUTTORE

Adattatore triplo SK con interruttore
1 spina SK
3 prese SK

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
79608	82260	3xSK	bianco	CA	10	Pz	**10,4400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ADATTATORE DOPPIO SCHUKO SICUREZZA

Adattatore doppio SK
1 spina 10A+T
2 prese 10/16A+T SK
Limitatore sovraccarico
Interruttore reset

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73767	87310 10A+T bianco	CA	12	Pz	9,8400

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO SICUREZZA

Adattatore triplo SK
1 spina 10A+T
2 prese 10/16A+T + 1 presa 10/16A+T SK
Limitatore sovraccarico
Interruttore reset

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88629	87317 10A+T bianco	CA	12	Pz	9,3800

ADATTATORE TRIPLO USB

Adattatore triplo USB
1 spina 10A+T
3 prese 10A+T
2 uscite USB amp 1,2
Adatto per ricarica apparecchi elettronici
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62477	87800 10A+T bianco	CA	6	Pz	29,0000

ADATTATORE UNIVERSALE POWER TRAVEL

Adattatore universale da viaggio
Spine standard UE, USA, UK
Custodia rigida
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95226	87881	BL	6	Cf	24,0000

ADATTATORE SP SQ 2PT PR CEE 2PT

Adattatore spina civile presa CEE
Volt 230
1 spina squadra 2P+T 16A IP20
1 presa CEE 2P+T 16A IP44

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51350	73000		12	Pz	14,9000

ADATTATORE SP SQ 2PT PR CEE 2PT+SK

Adattatore spina civile presa CEE + SK
Volt 230
1 spina squadra 2P+T 16A IP20
1 presa 10/16A bipasso + SK IP20
1 presa CEE 2P+T 16A IP44

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76334	73010		4	Pz	19,9600

ADATTATORE SP SK PR CEE 2PT

Adattatore spina SK presa CEE
Volt 230
1 spina SK IP20
1 presa CEE 2P+T 16A IP44

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39230	73001		12	Pz	18,1400

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2PT+SK

Adattatore spina CEE presa civile
Volt 250
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
1 presa 2P+T 10/16A bipasso + SK IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79609	73100		12	Pz	14,7000

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 3x2PT+SK

Adattatore spina CEE prese civili
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
2 prese 2P+T 10/16A bipasso IP20
1 presa 2P+T 10/16A bipasso + SK IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51351	73090		12	Pz	16,9200

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 3x2PT+SK

Adattatore spina CEE prese civili
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
3 prese 2P+T 10/16A bipasso + SK IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88201	73095		6	Pz	25,4000

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2x2PT

Adattatore spina CEE prese civili
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
2 prese 2P+T 10/16A bipasso IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51352	73101		12	Pz	18,0400

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2x2PT+SK

Adattatore spina CEE prese civili
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
2 prese 2P+T 10/16A bipasso + SK IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37975	73104		6	Pz	40,0000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2PT+SK

Adattatore spina CEE presa schuko
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
1 presa 10/16A bipasso + SK IP20
Chiusura ed apertura senza utensili
Idoneo ad utilizzo permanente in cantiere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77903	73020		6	Pz	**19,0400**

ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2x2PT 1xSK

Adattatore spina CEE prese CEE + civile
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
2 prese CEE 2P+T 16A IP44
1 presa 2P+T 10/16A bipasso + SK IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51341	73122		6	Pz	**50,6000**

ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 3x2PT

Adattatore spina CEE prese CEE
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP67
3 prese CEE 2P+T 16A IP67

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51342	73120		6	Pz	**52,6000**

ADATTATORE SP CEE 2PT PR SK 2PT+SK CAVO

Adattatore spina CEE presa SK cavo m 0,250
Volt 250
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
1 presa 2P+T 16A + SK IP20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21275	92956 cavo m 0,250	BU	25	Pz	**16,3200**

ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 3x2PT CAVO

Adattatore spina CEE prese CEE cavo H07RN/F m 2
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP67
3 prese CEE 2P+T 16A IP67

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93014	73121 cavo m 2		6	Pz	**109,4000**

ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2x2PT

Adattatore spina CEE prese CEE
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
2 prese CEE 2P+T 16A IP44

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95230	73110		6	Pz	**62,8000**

ADATTATORE SP CEE 3PT PR CEE 2x3PT

Adattatore spina CEE prese CEE
Volt 400
1 spina CEE 3P+T 16A IP44
2 prese CEE 3P+T 16A IP44

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31143	73111		6	Pz	**65,0000**

ADATTATORE SP CEE 3PTN PR CEE 3PT+2PT

Adattatore spina CEE prese CEE
1 spina CEE 3P+T+N 16A IP44 volt 400
1 presa CEE 3P+T 16A IP44 volt 400
1 presa CEE 2P+T 16A IP44 volt 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31144	73112		6	Pz	**69,4000**

SPINA CEE 2PT

Spina industriale diritta CEE
Volt 230
2P+T IP54
Ampere 16
Colore blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17860	70100V	2P+T BU	10	Pz	**4,0800**

SPINA CEE 3PT

Spina industriale diritta CEE
Volt 400
3P+T IP54
Ampere 16
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17863	70104V	3P+T BU	10	Pz	**5,1400**

SPINA CEE 3PTN

Spina industriale diritta CEE
Volt 400
3P+T+N IP54
Ampere 16
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17868	70105V	3P+T+N BU	10	Pz	**7,6800**

PRESA CEE 2PT

Presa industriale diritta CEE
Volt 230
2P+T IP54
Ampere 16
Colore blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17873	71100V	2P+T BU	10	Pz	**5,8800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PRESA CEE 3PT

Presa industriale diritta CEE
Volt 400
3P+T IP54
Ampere 16
Colore rosso

17878	71104V	3P+T	BU	10	Pz	**7,2800**

PRESA CEE 3PTN

Presa industriale diritta CEE
Volt 400
3P+T+N IP54
Ampere 16
Colore rosso

17885	71105V	3P+T+N	BU	10	Pz	**10,9200**

SPINA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO

Spina industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Volt 230
2P+T IP44
Ampere 16
Colore blu

51344	70100	2P+T	BU	10*	Pz	**4,8200**

SPINA CEE 3PT CABLAGGIO RAPIDO

Spina industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Volt 400
3P+T IP44
Ampere 16
Colore rosso

51345	70104	3P+T	BU	10*	Pz	**6,8000**

SPINA CEE 3PTN CABLAGGIO RAPIDO

Spina industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Volt 400
3P+T+N IP44
Ampere 32
Colore rosso

37041	70125	3P+T+N	BU	5	Pz	**15,3000**

SPINA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO

Spina industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Ghiera vitare
Volt 230
2P+T IP67
Ampere 16
Colore blu

51346	70140	2P+T	BU	10	Pz	**9,0200**

PRESA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO

Presa industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Volt 230
2P+T IP44
Ampere 16
Colore blu

51347	71100	2P+T	BU	10	Pz	**7,3000**

PRESA CEE 3PT CABLAGGIO RAPIDO

Presa industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Volt 400
3P+T IP44
Ampere 16
Colore rosso

51348	71104	3P+T	BU	10	Pz	**10,0400**

PRESA CEE 3PTN CABLAGGIO RAPIDO

Presa industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Volt 400
3P+T+N IP44
Ampere 32
Colore rosso

37042	71125	3P+T+N	BU	5	Pz	**18,7400**

PRESA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO

Presa industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Ghiera vitare
Volt 230
2P+T IP67
Ampere 16
Colore blu

51349	71140	2P+T	BU	10	Pz	**12,4600**

SPINA DIRITTA ELA PLUG

Spina diritta
2P+T
10A e 16A
Corpo gomma antischiacciamento
Colore nero

13162	10A+T	nero	20	Pz	**2,3000**
13167	16A+T	nero	25	Pz	**2,7200**

PRESA DIRITTA BIPASSO ELA PLUG

Presa diritta
2P+T
Bipasso 10/16A
Corpo gomma antischiacciamento
Colore nero

13171	10/16A+T	nero	30	Pz	**4,8400**

SPINA SCHUKO GOMMA IP54

Spina diritta SK
Protezione IP54 - Rivestimento gomma
2P+T
16A
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88199	16A+T nero		10	Pz	**4,2200**

SPINA SQUADRA ULTRAPIATTA

Spina squadra ultrapiatta
2P+T
10A e 16A
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79915	10A+T bianco		20	Pz	**4,7400**
79916	10A+T nero		20	Pz	**4,7400**
79917	16A+T bianco		20	Pz	**5,0000**
79918	16A+T nero		20	Pz	**5,0000**

ADATTATORE DIRITTO ULTRAPIATTO

Adattatore diritto ultrapiatto
1 spina 10 e 16A 2P+T
1 presa 10 e 16A 2P+T
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88103	10A 2P+T bianco		25	Pz	**7,5200**
88104	10A 2P+T nero		25	Pz	**7,5200**
00464	16A 2P+T bianco		20	Pz	**8,5400**
00465	16A 2P+T nero		20	Pz	**8,5400**

ADATTATORE SCHUKO 90^

Adattatore schuko 90^
1 spina 10A 2P+T
1 presa SK
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71427	10A 2P+T bianco		15	Pz	**3,8600**
71428	10A 2P+T nero		15	Pz	**3,8600**

ADATTATORE SCHUKO 90^

Adattatore schuko 90^
1 spina 16A 2P+T
1 presa SK
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71429	16A 2P+T bianco		15	Pz	**4,1600**
71430	16A 2P+T nero		15	Pz	**4,1600**

ADATTATORE TRIPLO SICUREZZA

Adattatore triplo
1 spina 10A+T
3 prese 10/16A+T
Limitatore sovraccarico autoripristinante W 1500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73765	10A+T bianco		30	Pz	**7,5800**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO SICUREZZA

Adattatore triplo con SK
1 spina 10A+T
2 prese 10/16A+T + 1 presa 10/16A+T SK
Limitatore sovraccarico autoripristinante W 1500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73766	10A+T bianco		20	Pz	**7,9000**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO

Adattatore triplo SK
1 spina SK
3 prese SK

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34692	3xSK bianco		10	Pz	**7,5800**

SPINA CEE 2PT

Spina industriale diritta CEE
Volt 230
2P+T IP44
Ampere 16
Colore blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20287	2P+T		10	Pz	**4,2600**

SPINA CEE 3PT

Spina indusriale diritta CEE
Volt 400
3P+T IP44
Ampere 16
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20288	3P+T		10	Pz	**5,6200**

SPINA CEE 3PTN

Spina indusriale diritta CEE
Volt 400
3P+T+N IP44
Ampere 16
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31933	3P+T+N		8	Pz	**7,2800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SPINA CEE 2PT

Spina industriale diritta CEE
Ghiera vitare
Volt 230
2P+T IP67
Ampere 16
Colore blu

03458	2P+T		10	Pz	**8,8400**

SPINA CEE 3PT

Spina indusriale diritta CEE
Ghiera vitare
Volt 400
3P+T IP67
Ampere 16
Colore rosso

03459	3P+T		8	Pz	**10,2000**

SPINA CEE 3PTN

Spina indusriale diritta CEE
Ghiera vitare
Volt 400
3P+T+N IP67
Ampere 16
Colore rosso

03460	3P+T+N		4	Pz	**11,9000**

SPINA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO

Spina industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Volt 230
2P+T IP44
Ampere 16
Colore blu

71586	2P+T		10	Pz	**7,7000**

SPINA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO

Spina industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Ghiera vitare
Volt 230
2P+T IP67
Ampere 16
Colore blu

71588	2P+T		10	Pz	**9,5800**

PRESA CEE 2PT

Presa industriale diritta CEE
Volt 230
2P+T IP44
Ampere 16
Colore blu

20289	2P+T		10	Pz	**6,2000**

PRESA CEE 3PT

Presa industriale diritta CEE
Volt 400
3P+T IP44
Ampere 16
Colore rosso

20290	3P+T		10	Pz	**7,1200**

PRESA CEE 3PTN IP44

Presa industriale diritta CEE
Volt 400
3P+T+N IP44
Ampere 16
Colore rosso

31934	3P+T+N		4	Pz	**9,6200**

PRESA CEE 2PT

Presa industriale diritta CEE
Ghiera vitare
Volt 230
2P+T IP67
Ampere 16
Colore blu

03461	2P+T		10	Pz	**10,9400**

PRESA CEE 3PT

Presa industriale diritta CEE
Ghiera vitare
Volt 400
3P+T IP67
Ampere 16
Colore rosso

03462	3P+T		6	Pz	**13,4200**

PRESA CEE 3PTN

Presa industriale diritta CEE
Ghiera vitare
Volt 400
3P+T+N IP67
Ampere 16
Colore rosso

03463	3P+T+N		4	Pz	**15,6200**

PRESA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO

Presa industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Volt 230
2P+T IP44
Ampere 16
Colore blu

71587	2P+T		10	Pz	**8,5200**

PRESA CEE 2PT CABLAGGIO RAPIDO

Presa industriale diritta CEE
Cablaggio rapido
Ghiera vitare
Volt 230
2P+T IP67
Ampere 16
Colore blu

Cod			Imb	UM	Listino
71589	2P+T		10	Pz	12,4400

PRESA SCHUKO GOMMA

Presa diritta SK
Rivestimento gomma
Volt 250
2P+T IP54
Ampere 16
Colore nero

Cod			Imb	UM	Listino
88200	16A+T	nero	6	Pz	5,5200

PRESA SCHUKO GUSCIO PROTEZIONE

Presa diritta SK
Guscio protezione brevettato
Volt 250
2P+T IP67
Ampere 10/16

Cod			Imb	UM	Listino
71431	10/16 A+T	BU	10	Pz	21,0000

ADATTATORE SP SQ 2PT PR CEE 2PT

Adattatore spina civile presa CEE
Volt 230
1 spina squadra 2P+T 16A IP20
1 presa CEE 2P+T 16A IP44

Cod			Imb	UM	Listino
23708			10	Pz	13,6600

ADATTATORE SP SK PR CEE 2PT

Adattatore spina civile presa CEE
Volt 230
1 spina SK IP20
1 presa CEE 2P+T 16A IP44

Cod			Imb	UM	Listino
06421			10	Pz	14,3000

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2PT + SK

Adattatore spina CEE presa civile
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
1 presa 10/16A bipasso + SK IP20

Cod			Imb	UM	Listino
22311			10	Pz	12,6400

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 2x2PT

Adattatore spina CEE prese civili
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
2 prese 2P+T 10/16A bipasso IP20

Cod			Imb	UM	Listino
37300			10	Pz	14,9600

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 3x2PT+SK

Adattatore spina CEE prese civili
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
2 prese 2P+T 10/16A bipasso IP20
1 presa 2P+T 10/16A bipasso + SK IP20

Cod			Imb	UM	Listino
79919			10	Pz	13,5400

ADATTATORE SP CEE 2PT PR 3x2PT+SK

Adattatore spina CEE prese civili
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
3 prese 2P+T 10/16A bipasso + SK IP20

Cod			Imb	UM	Listino
08260			10	Pz	14,5200

ADATTATORE SP CEE PR SK 2PT

Adattatore spina CEE spina SK
Guscio protezione brevettato
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
1 presa SK IP44

Cod			Imb	UM	Listino
62919		BU	10	Pz	16,3200

ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2PT+SK

Adattatore spina CEE prese CEE + civile
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
1 presa CEE 2P+T 16A IP44
1 presa 10/16A bipasso + SK IP20

Cod			Imb	UM	Listino
02881			4	Pz	40,6000

ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2PT+2x2PT

Adattatore spina CEE prese CEE + civili
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
1 presa CEE 2P+T 16A IP44
2 prese 10/16A bipasso IP20

Cod			Imb	UM	Listino
02882			4	Pz	42,0000

ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 2x2PT

Adattatore spina CEE prese CEE
Volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP44
2 prese CEE 2P+T 16A IP44

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
31142		4	Pz	**36,8000**

ADATTATORE SP CEE 2PT PR CEE 3x2PT

Adattatore spina CEE prese CEE
volt 230
1 spina CEE 2P+T 16A IP67
3 prese CEE 2P+T 16A IP67

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
03464		3	Pz	**52,6000**

SPINA SQUADRA PIATTA

Spina squadra super piatta SK
2P+T
16A
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
80895	16A+T/SK	bianco		BU	24	Pz	**3,2800**
80896	16A+T/SK	nero		BU	24	Pz	**3,2800**

PRESA TRIPLA VOLANTE 2x2PT 1xSK

Presa tripla volante
2 prese bipasso 2P+T 10/16A laterali
1 presa 10/16A+SK
Adatta per utilizzi volanti
Colore bianco e nero

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
80897	2x2PT	1x2PT/SK	bianco	BU	24	Pz	**7,5600**
80898	2x2PT	1x2PT/SK	nero	BU	24	Pz	**7,5600**

SPINA DIRITTA

Spina diritta
2P+T
10A e 16A
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98881	00344	10A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,1200**
98882	00345	16A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,4200**

SPINA SQUADRA PIATTA

Spina squadra ribassata
2P+T
10A e 16A
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98883	00342	10A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,2200**
98884	00343	16A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,2800**

SPINA SCHUKO

Spina diritta SK
2P+T
16A
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
52614	00348	16A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,7400**

PRESA DIRITTA

Presa diritta con guidacavo
2P+T
10A
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98885	00346	10A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,8400**

PRESA DIRITTA BIPASSO

Presa diritta con guidacavo
2P+T
Bipasso 10/16A
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98886	00347	10/16A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,7600**

PRESA SCHUKO

Presa diritta SK
2P+T
16A
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98887	00349	16A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,9800**

ADATTATORE SEMPLICE

Adattatore semplice
1 spina 16A+T
1 presa 10/16A+T bipasso
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98890	00350	16A+T	bianco	CS	20*	Pz	**1,9400**

ADATTATORE SEMPLICE SCHUKO

Adattatore SK
1 spina 10A+T e 16A+T
1 presa SK
Colore bianco

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
98888	00351	10A+T	bianco	CS	20*	Pz	**2,0800**
98889	00352	16A+T	bianco	CS	20*	Pz	**2,3000**

ADATTATORE SEMPLICE SCHUKO

Adattatore semplice
1 spina schuko
1 presa 10/16A+T bipasso
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52615	05273	10/16A+T bianco	CS	20*	Pz	**2,0200**

ADATTATORE TRIPLO

Adattatore triplo
1 spina 16A+T
3 prese 10/16A+T bipasso
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98892	00354	16A+T bianco	CS	20*	Pz	**2,6200**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO

Adattatore triplo con SK
1 spina 16A+T
2 prese 10/16A+T + 1 presa 10/16A+T SK
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98894	00356	16A+T SK bianco	CS	20*	Pz	**3,0000**

ADATTATORE TRIPLO INT

Adattatore triplo con interruttore
1 spina 16A+T
3 prese 10/16A+T
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74521	08830	10/16A+T bianco	CS	20	Pz	**4,3200**

ADATTATORE TRIPLO GIREVOLE INT

Adattatore triplo rotante con interruttore
1 spina 16A+T
2 prese 10/16A+T + 1 presa 10/16A+T/SK
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58678	06615	10/16A+T/SK bianco	BL	48	Pz	**5,9800**

ADATTATORE TRIPLO SCHUKO INT

Adattatore triplo con interruttore
1 spina 10A+T
2 prese 10/16A+T + 1 presa 10/16A+T/SK
Protezione sovraccarico tensione
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74522	08832	10/16A+T/SK bianco	CS	20	Pz	**5,9400**

SPINA LUMINOSA NOTTURNA

Luce notturna soffusa
Spina a squadra 10A+T
Interruttore on/off

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91570	00385	bianco	BL	25	Pz	**5,0000**
91572	00387	verde	BL	25	Pz	**4,3400**
91573	00388	blu	BL	25	Pz	**4,3400**

TIMER ANALOGICO 24h 30min

Volt 220/240 - Hz 50 - Max watt 3500
Presa 10/16A - Spina 16A
Interruttore On/Off
Programmazione giornaliera h 24
Intervallo minimo 30 minuti

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64104	07025		BV	10	Pz	**7,9400**

TIMER ANALOGICO 24h 15min

Volt 220/240 - Hz 50 - Max Watt 3500
Presa 10/16A - Spina 16A
Interruttore On/Off
Programmazione giornaliera h 24
Intervallo minimo 15 minuti

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91031	00525		BV	10	Pz	**8,5000**

ADATTATORE UNIVERSALE

Adattatore universale da viaggio
Spine standard UE, USA, UK
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58680	06617	bianco	BL	20	Pz	**5,8400**

ADATTATORE UNIVERSALE VIAGGIO AC5

Adattatore universale da viaggio
Spine standard UE, USA, UK, AUS
Prese standard UE, USA, UK, AUS, 3C 3, 3C 2
2 uscite USB-A
Colore nero

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15517			SS		Pz	**31,4000**

ADATTORE SEMPLICE SMART SCHUKO T30A

Adattatore semplice smart
1 spina schuko
1 presa schuko
Connessione Wi-Fi - App dedicata
Controllo a distanza dispositivo collegato
Funzionamento con assistenti vocali
Colore bianco

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15989		SK bianco	SC	70	Pz	**13,2400**

SPINA DIRITTA

Spina diritta
2P+T
10A e 16A
Colore nero e oro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83731	10A+T nero	BL	25*	Pz	1,2800
83734	16A+T oro	BL	5*	Pz	1,5400

SPINA SQUADRA PIATTA

Spina squadra ribassata
2P+T
10A e 16A
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83735	10A+T bianco	BL	25	Pz	1,2800
83737	16A+T bianco	BL	25	Pz	1,5400

PRESA DIRITTA

Presa diritta con guidacavo
2P+T
10A
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83740	10A+T bianco	BL	25	Pz	1,5400

ADATTATORE SEMPLICE BIPASSO

Adattatore semplice
1 spina 16A+T
1 presa 10/16A+T bipasso
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83744	10/16A+T nero	BL	25	Pz	1,2800

ADATTATORE DOPPIO SALVAFULMINE

Adattatore doppio
1 spina 16A+T
2 prese 10/16A+T bipasso
Spia salvafulmine
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83748	16A+T bianco	BL	25	Pz	3,0600

ADATTATORE TRIPLO

Adattatore triplo
1 spina 10A+T
3 prese 10A+T
Colore bianco e nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83749	10A+T bianco	BL	25	Pz	2,0600
83750	10A+T nero	BL	25	Pz	2,0600

ADATTATORE TRIPLO

Adattatore triplo
1 spina 16A+T
3 prese 10/16A+T bipasso
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83752	16A+T nero	BL	25	Pz	2,5600

ADATTATORE QUADRUPLO

Adattatore quadruplo
1 spina 10A+T
4 prese 10A+T
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83757	10A+T bianco	BL	25	Pz	4,0800

SPINA COASSIALE TV DIRITTA

Spina coassiale per TV
Diritta
Diametro mm 9,5
Adatta per cavo diametro max mm 7
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28385	32000 mm 9,5	SC	10*	Pz	1,2600
53399	32000 mm 9,5 Cf Pz 2	BV		Cf	4,7600

SPINA COASSIALE TV SQUADRA

Spina coassiale per TV
A squadra
Diametro mm 9,5
Adatta per cavo diametro max mm 7
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28387	32040 mm 9,5		10*	Pz	1,5200
53400	32040 mm 9,5	BV		Pz	3,7600

PRESA COASSIALE TV DIRITTA

Presa coassiale per TV
Diritta
Diametro mm 9,5
Adatta per cavo diametro max mm 7
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28386	32020 mm 9,5		10*	Pz	1,3600
53401	32020 mm 9,5 Cf Pz 2	BV		Cf	4,9600

PRESA COASSIALE TV SQUADRA

Presa coassiale per TV
A squadra
Diametro mm 9,5
Adatta per cavo diametro max mm 7
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51353	32050 mm 9,5		10*	Pz	1,8000
60352	32050 mm 9,5	BV		Pz	4,0400

ADATTATORE COASSIALE TV DOPPIO

Adattatore doppio per TV
Diametro mm 9,5
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28388	mm 9,5		200	Pz	**3,5000**
53402	mm 9,5	BV		Pz	**5,7400**

PRESA TELEFONO PLUG 6/4

Applicazione a parete
Presa plug 6/4
6 poli 4 morsetti
Colore avorio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28392	22240		50	Pz	**6,3800**

PINZA CONNETTORI PLUG

Pinza serraggio connettori
Adatta per plug 4/6/8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38159	22311 plug 4/6/8	BL	10	Pz	**103,0000**

STARTER LAMPADE FLUORESCENTI

Starter tradizionale
Adatto accensione lampade fluorescenti
Accensione rapida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88514	Watt 4/65	SC	25*	Pz	**0,6140**
88680	Watt 4/65 Pz 2	BV		Cf	**3,4600**

STARTER TUBI LED

Starter tradizionale
Adatto accensione tubi a led
Accensione rapida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88515		SC	25*	Pz	**1,3800**
88679	Pz 2	BV		Cf	**5,0000**

CAVO RICARICA USB-A MICRO USB

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Micro USB
Potenza trasmissione watt 10
Lunghezza cm 100
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87741	3654 watt 10 cm 100 nero SS			Pz	**10,1400**

CAVO RICARICA USB-A TYPE C

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Type C
Potenza trasmissione watt 18
Lunghezza cm 100/200
Colore bianco/nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87742	3655 watt 18 cm 100 bianco SS			Pz	**10,1400**
89903	3655 watt 18 cm 100 nero SS			Pz	**10,1400**
87743	3680 watt 18 cm 200 bianco SS			Pz	**13,2200**
89904	3680 watt 18 cm 200 nero SS			Pz	**13,2200**

CAVO RICARICA USB-A TYPE C

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Type C
Potenza trasmissione watt 18
Lunghezza cm 120
Rivestimento rinforzato
Luce LED funzionamento
Terminali alluminio
Colore nero/grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16612	3652 watt 18 cm 120 nero/gr SS			Pz	**15,2600**

CAVO RICARICA USB-C TYPE C

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-C
Uscita Type C
Potenza trasmissione watt 60
Lunghezza cm 100
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87747	3657 watt 60 cm 100 bianco SS			Pz	**15,2600**

CAVO RICARICA USB-C TYPE C

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-C
Uscita Type C
Potenza trasmissione watt 60
Lunghezza cm 120
Rivestimento rinforzato
Luce LED funzionamento
Terminali alluminio
Colore nero/grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16613	3873 watt 60 cm 120 nero/gr SS			Pz	**17,3000**

CAVO RICARICA USB-A LIGHTNING

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Lightning
Potenza trasmissione watt 12
Lunghezza cm 120
Rivestimento rinforzato
Luce LED funzionamento
Terminali alluminio
Colore nero/grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87746	3650 watt 12 cm 120 nero/gr SS			Pz	**17,3000**

CAVO RICARICA USB-A LIGHTNING

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Lightning
Potenza trasmissione watt 12
Lunghezza cm 100/200
Colore bianco

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87744	3653	watt 12	cm 100	bianco	SS			Pz		**15,2600**
87745	3678	watt 12	cm 200	bianco	SS			Pz		**17,3000**

CAVO RICARICA USB-A LIGHTNING RETRATTILE

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Lightning
Potenza trasmissione watt 12
Lunghezza cm 100 - Retrattile
Colore bianco

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
89901	3739	watt 12	cm 100	bianco	SS			Pz		**13,2200**

CAVO RICARICA USB-C LIGHTNING

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-C
Uscita Lightning
Potenza trasmissione watt 20
Lunghezza cm 100/200
Colore bianco

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87748	3656	watt 20	cm 100	bianco	SS			Pz		**17,3000**
89902	3685	watt 20	cm 200	bianco	SS			Pz		**20,6000**

CAVO RICARICA USB-C LIGHTNING

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-C
Uscita Lightning
Potenza trasmissione watt 30
Lunghezza cm 120
Rivestimento rinforzato
Luce LED funzionamento
Terminali alluminio
Colore nero/grigio

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
16611	3872	watt 30	cm 120	nero/gr	SS			Pz		**20,6000**

CARICABATTERIE 1 USB-A CAVO

Adattatore USB
Uscita 1 USB-A
Potenza ricarica watt 5
Dotazione cavo Lightning removibile cm 100
Colore bianco

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87750	3642	watt 5	cm 100	bianco	SS			Pz		**20,6000**

CARICABATTERIE 1 USB-A CAVO

Adattatore USB
Uscita 1 USB-A
Potenza ricarica watt 5
Dotazione cavo Type C removibile cm 100
Colore nero

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87880	3644	watt 5	cm 100	nero	SS			Pz		**20,6000**

CARICABATTERIE 1 USB-C CAVO

Adattatore USB
Uscita 1 USB-C
Potenza ricarica watt 20
Dotazione cavo Lightning removibile cm 100
Colore bianco

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87751	3647	watt 20	cm 100	bianco	SS			Pz		**30,6000**

CARICABATTERIE 1 USB-C CAVO

Adattatore USB
Uscita 1 USB-C
Potenza ricarica watt 60
Dotazione cavo Type C removibile cm 100
Colore bianco

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
89905	3648	watt 60	cm 100	bianco	SS			Pz		**30,6000**

CARICABATTERIE 1 USB-A

Adattatore USB
Uscita 1 USB-A watt 5/15

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87752	3637	watt 5	bianco		SS			Pz		**13,2200**
12411	3912	watt 15	bianco		SS			Pz		**15,2600**

CARICABATTERIE 1 USB-C

Adattatore USB
Uscita 1 USB-C watt 20
Colore bianco

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87754	3639	watt 20	bianco		SS			Pz		**23,6000**

CARICABATTERIE 2 USB-A/C

Adattatore USB
Uscite 1 USB-A watt 20 e 1 USB-C watt 20
Colore nero

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87755	3640	watt 20	nero		SS			Pz		**25,6000**

CARICABATTERIE 2 USB-A/C AUTO

Adattatore USB per auto
Uscite 1 USB-A watt 18 e 1 USB-C watt 20
Luce LED funzionamento
Colore nero

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
87756	3743	watt 38	nero		SS			Pz		**15,2600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CARICABATTERIE WIRELESS SCRIVANIA

Tiemme

Caricabatterie wireless smartphone
Potenza ricarica watt 15
Doppia antenna di ricarica
Luce LED funzionamento
Dotazione cavo entrata USB-A uscita Type C cm 100
Adatto scrivania e mensole
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87761	3724 watt 15 cm 100 bianco	SS		Pz	**32,8000**

CARICABATTERIE WIRELESS

Tiemme

Caricatore Wireless
Funzione stand - Magnetico
Potenza ricarica watt 15
Dotazione cavo fisso Type C integrato cm 100
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87881	3725 watt 15 cm 100 bianco	SS		Pz	**34,0000**

SUPPORTO SMARTPHONE AUTO

Tiemme

Supporto smartphone
Fissaggio bocchetta aerazione
Orientabile
Sostegno calamitato
Dotazione 2 piastre metallo
Adatto autovetture
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87758	2839 nero	SS		Pz	**15,2600**

SUPPORTO SMARTPHONE AUTO

Tiemme

Supporto smartphone
Fissaggio ventosa
Orientabile
Sostegno meccanico alette laterali
Larghezza smartphone mm 50/78
Adatto autovetture
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87759	3649 nero	SS		Pz	**15,2600**

SUPPORTO SMARTPHONE AUTO

Tiemme

Supporto smartphone
Fissaggio ventosa
Orientabile - Braccio lunghezza cm 20
Sostegno meccanico alette laterali
Larghezza smartphone mm 60/92
Adatto autovetture
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89907	3851 nero	SS		Pz	**15,2600**

SUPPORTO SMARTPHONE AUTO

Tiemme

Supporto smartphone
Fissaggio bocchetta aerazione
Orientabile
Sostegno a gravita'
Larghezza smartphone mm 60/85
Adatto autovetture
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87760	3852 nero	SS		Pz	**18,3000**

AURICOLARI SMARTPHONE FILO

Tiemme

Auricolari smartphone con filo
Microfono integrato
Controllo remoto multifunzione
Lunghezza cavo cm 116
Connettore Jack mm 3,5
Colore bianco/nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87764	3704 cm 116 bianco	SS		Pz	**15,2600**
15087	3704 cm 116 nero	SS		Pz	**15,2600**

AURICOLARI SMARTPHONE FILO

Tiemme

Auricolari smartphone con filo
Microfono integrato
Controllo remoto multifunzione
Lunghezza cavo cm 120
Connettore Jack mm 3,5
Gommini ergonomici intercambiabili
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87765	3703 cm 120 nero	SS		Pz	**15,2600**

AURICOLARI SMARTPHONE FILO

Tiemme

Auricolari smartphone con filo
Microfono integrato
Controllo remoto multifunzione
Lunghezza cavo cm 120
Connettore Type C
Gommini ergonomici lavabili
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15088	3757 cm 120 bianco	SS		Pz	**15,2600**

AURICOLARI SMARTPHONE FILO

Tiemme

Auricolari smartphone con filo
Microfono integrato
Controllo remoto multifunzione
Lunghezza cavo cm 120
Connettore Type C
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33503	3927 cm 120 bianco	SS		Pz	**15,2600**

AURICOLARE SMARTPHONE BLUETOOTH

Tiemme

Auricolare smartphone bluetooth
Microfono integrato
Controllo remoto multifunzione
Archetto auricolare
Cavo ricarica entrata USB-A uscita Micro USB
Gommino ergonomico lavabile
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87766	3069 nero	SS		Pz	**18,7400**

AURICOLARI SMARTPHONE BLUETOOTH

Tiemme

Auricolare smartphone bluetooth
Microfono integrato
Funzioni attivabili con input tattili
Custodia di ricarica chiusura magnetica
Cavo ricarica entrata USB-A uscita Type C
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87768	3676 nero	SS		Pz	**33,4000**

AURICOLARI SMARTPHONE BLUETOOTH

Tiemme

Auricolare smartphone bluetooth
Microfono integrato
Funzioni attivabili con input tattili
Custodia di ricarica chiusura magnetica
Cavo ricarica entrata USB-A uscita Type C
Gommini ergonomici lavabili
Colore bianco

Cod			Cf	Imb UM	Listino
87769	3705	bianco	SS	Pz	**38,4000**

AURICOLARI SMARTPHONE BLUETOOTH

Tiemme

Auricolare smartphone bluetooth
Microfono integrato
Funzioni attivabili con input tattili
Custodia di ricarica chiusura magnetica
Cavo ricarica entrata USB-A uscita Type C
Display LED ricarica residua
Colore nero

Cod			Cf	Imb UM	Listino
12409	3955	nero	SS	Pz	**38,4000**

AURICOLARI SMARTPHONE BLUETOOTH

Tiemme

Auricolare smartphone bluetooth
Microfono integrato
Funzioni attivabili con input tattili
Custodia di ricarica chiusura magnetica
Cavo ricarica entrata USB-A uscita Type C
Gommini ergonomici lavabili
Display LED ricarica residua
Colore nero

Cod			Cf	Imb UM	Listino
12410	3954	nero	SS	Pz	**43,8000**

CUSTODIA SMARTPHONE IMPERMEABILE

Tiemme

Custodia universale smartphone
Impermeabile - Grado di protezione IPX8
Lacciolo cm 43 - Moschettone plastica girevole
Adatta protezione contro acqua, crema e sabbia
Dimensione massima smartphone cm 8x17
Dimensione cm 11x20,5

Cod			Cf	Imb UM	Listino
21272	4015	bianco	SS	Pz	**16,9800**

ESPOSITORE ACCESSORI TELEFONIA VUOTO

Tiemme

Espositore da banco serigrafato vuoto 8 posti
Girevole
Dimensioni cm 25x25 h 60

Cod			Cf	Imb UM	Listino
12418			SC	Pz	**91,0000**

ESPOSITORE ACCESSORI TELEFONIA AUDIO

Tiemme

Espositore da banco serigrafato 8 posti
Girevole
Composizione:
Pz 3 auricolari filo 87765
Pz 3 auricolare filo 87763
Pz 3 auricolari filo 87764
Pz 3 auricolari bluetooth 87766
Pz 6 auricolari 87767/87768 colore bianco e nero
Pz 4 auricolari 87770/87769 colore bianco e nero

Cod			Cf	Imb UM	Listino
87921	Pz 22		SC	Cf	**562,8000**

ESPOSITORE ACCESSORI TELEFONIA

Tiemme

Espositore da banco serigrafato 8 posti
Girevole
Composizione:
Pz 4 cavo 87744 - Pz 4 cavo 87741
Pz 4 cavo 87742 - Pz 4 caricabatterie 87749
Pz 4 caricabatterie 87753
Pz 4 caricabatterie 87756
Pz 4 supporto 87758 - Pz 2 supporto 87760

Cod			Cf	Imb UM	Listino
87920	Pz 30		SC	Cf	**403,2000**

CAVO RICARICA USB-A MICRO USB

Take it easy

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Micro USB
Potenza trasmissione watt 10
Lunghezza cm 100
Colore nero

Cod								Listino
11412	3762	watt 10	cm 100	nero	SS	10	Pz	**5,9400**

CAVO RICARICA USB-A TYPE C

Take it easy

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Type C
Potenza trasmissione watt 18
Lunghezza cm 100
Colore nero

Cod								Listino
11426	3763	watt 18	cm 100	nero	SS	10	Pz	**7,2400**

CAVO RICARICA USB-A LIGHTNING

Take it easy

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-A
Uscita Lightning
Potenza trasmissione watt 12
Lunghezza cm 100
Colore bianco

Cod								Listino
11397	3761	watt 12	cm 100	bianco	SS	10	Pz	**7,2400**

CAVO RICARICA USB-C TYPE C

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-C
Uscita Type C
Potenza trasmissione watt 60
Lunghezza cm 100
Colore bianco/nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33500	3765 watt 60 cm 100 bianco	SS	10	Pz	**9,1600**
33502	3765 watt 60 cm 100 nero	SS	10	Pz	**9,9200**

CAVO RICARICA USB-C LIGHTNING

Cavo ricarica e trasferimento dati
Entrata USB-C
Uscita Lightning
Potenza trasmissione watt 20
Lunghezza cm 100
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33498	3764 watt 20 cm 100 bianco	SS	10	Pz	**10,6800**

CARICABATTERIE 1 USB-A

Adattatore USB
Uscita 1 USB-A watt 5/10
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12412	3993 watt 10 bianco	SS		Pz	**9,7800**

CARICABATTERIE 1 USB-C

Adattatore USB
Uscita 1 USB-C watt 20
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11443	3877 watt 20 bianco	SS	7	Pz	**17,9200**

CARICABATTERIE 2 USB-A/C AUTO

Adattatore USB per auto
Uscite 1 USB-A watt 38 e 1 USB-C watt 38
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51943	3994 watt 38 nero	SS	8	Pz	**11,7400**

AURICOLARI SMARTPHONE FILO

Auricolari smartphone con filo
Microfono integrato
Controllo remoto multifunzione
Lunghezza cavo cm 120
Connettore Jack mm 3,5
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11438	3772 cm 120 bianco	SS	10	Pz	**7,9200**

AURICOLARI SMARTPHONE BLUETOOTH

Auricolare smartphone bluetooth
Microfono integrato
Funzioni attivabili con input tattili
Custodia di ricarica chiusura magnetica
Cavo ricarica entrata USB-A uscita Type C
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11441	3773 bianco	SS	10	Pz	**23,4000**

ESPOSITORE ACCESSORI TELEFONIA VUOTO

Espositore da banco serigrafato vuoto 12 posti
Girevole
Dimensioni cm 25x25 h 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51976	12 ganci	SC		Pz	**70,8000**

ESPOSITORE ACCESSORI TELEFONIA

Espositore da banco serigrafato 8 posti - Fisso
Composizione:
Pz 5 cavo 11397
Pz 5 cavo 11412
Pz 5 cavo 11426
Pz 4 auricolari bluetooth 11441
Pz 4 caricabatterie 11443
Pz 5 cavo 33502
Pz 5 cavo 33498
Pz. 5 caricabatterie 12412

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11379	Pz 38	ES		Cf	**415,6000**

AURICOLARI SMARTPHONE BLUETOOTH J90

Auricolare smartphone bluetooth
Microfono integrato
Funzioni attivabili con input tattili
Custodia di ricarica chiusura magnetica
Cavo ricarica entrata USB-A uscita Type C
Display digitale multifunzione
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15508		SS		Pz	**50,6000**

CUFFIA BLUETOOTH W35W

Cuffia bluetooth a padiglione
Fascia regolabile
Adatta schede micro SD
Dotazione cavo AUX
Ricaricabile USB type C
Alimentazione batteria Li Ah 0,80

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15507		SS		Pz	**40,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LOCALIZZATORE BLUETOOTH DI29

Policarbonato
Moschettone girevole lega di zinco
Compatibile Apple
Batteria Li Ah 0,23 non ricaricabile
Adatto tracciamento oggetti

15506		SS	12	Pz	**23,8000**

OROLOGIO SMARTWATCH LS-DY12

Display AMOLED dimensione mm 45
Cinturino silicone
Memoria archiviazione 128 MB
Processore chip Jerry 7012 single-core
Memoria RAM 672 KB
Tecnologia bluetooth 5.3
Compatibile da versioni Android 5.0 e iOS 8.0
Ricaricabile con caricatore magnetico incluso
Alimentazione batteria Li Ah 0,20

15499		SC		Pz	**80,8000**

OROLOGIO SMARTWATCH LS-SW01

Display AMOLED dimensione mm 49
Cinturino silicone
Memoria archiviazione 1 GB
Processore dual-core chipset A16
Memoria RAM 128 MB
Tecnologia bluetooth 5.3
Compatibile da versioni Android 5.0 e iOS 8.0
Ricaricabile con caricatore magnetico incluso
Alimentazione batteria Li Ah 0,45

15500		SC		Pz	**99,8000**

POWERBANK LS-93

Batteria Li Ah 5
Entrata Type C
Uscita Type C
Dimensioni mm 81x29 h 50

15503	bianco	SS		Pz	**22,2000**
15505	nero	SS		Pz	**22,2000**

ALTOPARLANTE BLUETOOTH LS-BS47

Watt 5
Connessione bluetooth - Funzione radio
Adatto schede micro SD
Microfono HD
Ricaricabile USB type C
Alimentazione batteria Li Ah 1,2
Protezione IPX5
Dimensioni cm 11,4x5 h 9,3

15486	nero	SS		Pz	**26,2000**
15487	navy blue	SS		Pz	**26,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ALTOPARLANTE BLUETOOTH LS-HC6

Watt 8
Connessione bluetooth - Funzione radio
Adatto schede micro SD
Microfono HD - Dotazione cavo AUX
Ricaricabile micro USB
Alimentazione batteria Li Ah 4,0
Protezione IPX5
Dimensioni cm 26x8,5 h 8,5

15488	nero	SC		Pz	**44,4000**
15494	navy blue	SC		Pz	**44,4000**

TESTER DIGITALE TASCABILE

Display digitale - Alimentazione volt 12
Misurazione AC/DC, resistenza, test diodi
Protezione sovraccarico
Led luminoso batteria scarica
Guscio protettivo

70660		BL	10	Pz	**22,6000**

TESTER DIGITALE PALMARE

Display digitale - Alimentazione volt 9
Misurazione AC/DC, resistenza, test diodi
Protezione sovraccarico
Led luminoso batteria scarica
Guscio protettivo

70661		BL	10	Pz	**31,4000**

TESTER ANALOGICO PRO TASCABILE 680G

9 funzioni - Sensibilita' 20k Ohm VDC 4k Ohm VA
Portate: 7 VDC 5 VAC 6 ADC 5 AAC 5 Ohm
Precisione: +2% DC AC Ohm
Alimentazione 1,5 V - Dimensioni mm 105x83x32
Accessori: custodia, puntali, fusibile, manuale

95919		SC		Pz	**176,4000**

TESTER ANALOGICO PRO 2820R

12 funzioni - Sensibilita' 20k Ohm VDC 4k Ohm VA
Portate: 7 VDC 4 VAC 6 ADC 5 AAC 4 Ohm
Precisione: +2% DC AC Ohm
Alimentazione 9,0 V - Dimensioni mm 160x120x43
Accessori: borsa, puntali, manuale

95920		SC		Pz	**180,0000**

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 695C

6 funzioni - Display LCD 1,5" digitale
Impedenza ingresso 10 Mega Ohm
Portate: 2 VDC 1 VAC 4 AAC (600A max) 1 Ohm
Precisione +2% - Misure conduttori mm 30
Alimentazione 2 batterie AAA incluse
Dimensioni mm 195x65x33 - Peso gr 200
Accessori: borsa, puntali, manuale operativo, sonda di temperatura tipo K (200 ??C)

95926		SC		Pz	**132,0000**

PINZA AMPEROMETRICA DIGITALE 697

6 funzioni - Display LCD 1,5" digitale
Impedenza ingresso 10 Mega Ohm
Portate: 2 VDC 1 VAC 2 AAC 2 ADC 1 Ohm
Precisione +2% - Misure conduttori mm 30
Alimentazione 9 V 6F22
Dimensioni mm 213x75x32 - Peso gr 240
Accessori: borsa, puntali, manuale operativo, sonda di temperatura tipo K (200 ??C

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95927		SC		Pz	173,4000

PINZA AMPEROMETRICA 7 FUNZIONI DMT722C

7 funzioni
Display LCD 1,5" digitale retroilluminato
Doppio isolamento - Tasto Hold
Misurazione intensita' corrente fino amp 400
Alimentazione 2 batterie AAA incluse
Dimensioni mm 220x100x40 - Peso gr 282
Accessori: 2 puntali, astuccio, manuale operativo, sonda di temperatura tipo K (200 ??C

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15482		SS	4	Pz	44,6000

GUAINA SPIRALATA PVC

Base PVC plastificato - Spirale PVC rigido
Utilizzo per protezione cavi macchine utensili
Flessibile
Norme: EN 61386-1 EN 61386-21
Colore grigio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
31800	mm 10,0x14,7	grigio	30*	m	1,4800
31801	mm 16,0x20,7	grigio	30*	m	1,5400
31802	mm 20,0x24,7	grigio	30*	m	1,9800
31803	mm 25,0x30,6	grigio	30*	m	2,6400
99981	mm 32,0x37,2	grigio	30*	m	3,5600

TUBO CORRUGATO NERO

Tubo a base di cloruro polivinile (PVC)
Forte resistenza meccanica
Pieghevole - Autoestinguente
Norme: EN 61386-1 EN61386-21
Colore nero

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
24394	mm 10,7x16,0		100*	m	0,4060
24395	mm 14,1x20,0		100*	m	0,4220
24396	mm 18,3x25,0		50*	m	0,7500
24397	mm 24,3x32,0		25*	m	1,3600
24796	mm 31,2x40,0		25*	m	1,9800
99983	mm 10,7x16,0	m 10		R	9,8000
99984	mm 14,1x20,0	m 10		R	12,5000
99985	mm 18,3x25,0	m 10		R	17,1200

TUBO RIGIDO

Tubo a base di cloruro polivinile (PVC)
Impiego esterno e sotto traccia
Rigido - Autoestinguente
Norme: EN 61386-1 EN61386-21
Colore grigio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
99986	m 2 mm 13,0x16,0		68*	m	0,9300
99987	m 2 mm 16,9x20,0		68*	m	1,1200
99988	m 2 mm 21,4x25,0		40*	m	1,5400
99989	m 2 mm 27,8x32,0		20*	m	2,2800

TUBO RIGIDO

Tubo a base di cloruro polivinile (PVC)
Impiego esterno e sotto traccia
Rigido - Autoestinguente
Norme: EN 61386-1 EN61386-21
Colore grigio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
24398	m 3 mm 13,0x16,0		90*	m	0,8740
24399	m 3 mm 16,9x20,0		102*	m	1,0600
24400	m 3 mm 21,4x25,0		60*	m	1,4400
24401	m 3 mm 27,8x32,0		45*	m	2,1400

CURVA 90^ ISPEZIONABILE REVERSIBILE

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Costruzione in 2 pezzi simmetrici
Ispezionabile
Reversibile
Colore grigio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
24402	mm 16		5*	Pz	0,7560
24403	mm 20		5*	Pz	0,8720
24404	mm 25		5	Pz	1,0600
24405	mm 32		50	Pz	1,3400

GIUNTO T ISPEZIONABILE REVERSIBILE

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Costruzione in 2 pezzi simmetrici
Ispezionabile
Reversibile
Colore grigio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
24406	mm 16		2	Pz	1,2200
24407	mm 20		2*	Pz	1,3400
24408	mm 25		2	Pz	1,5200
24409	mm 32		50	Pz	1,6200

CURVA 90^

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Costruzione in pezzo unico
Con bicchiere
Colore grigio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
24410	mm 16	CS	5*	Pz	0,5320
24411	mm 20	CS	5*	Pz	0,6900
24412	mm 25	CS	5*	Pz	0,9840
24413	mm 32	CS	10*	Pz	1,5000

GIUNTO DIRITTO

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Costruzione in pezzo unico
Colore grigio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
24414	mm 16	CS	5*	Pz	0,3120
24415	mm 20	CS	5*	Pz	0,3440
24416	mm 25	CS	5*	Pz	0,4280
24417	mm 32	CS	25*	Pz	0,5980

GIUNTO DIRITTO TUBO CORRUGATO

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Costruzione in pezzo unico
Adatto per tubi corrugati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69032	mm 16	CS	5*	Pz	**0,2840**
69033	mm 20	CS	5*	Pz	**0,3180**
69034	mm 25	CS	5*	Pz	**0,3780**
69035	mm 32	CS	5*	Pz	**0,5200**
69036	mm 16 Cf Pz 4	BV		Cf	**3,4400**
69037	mm 20 Cf Pz 4	BV		Cf	**3,8600**
69038	mm 25 Cf Pz 4	BV		Cf	**4,1000**
69039	mm 32 Cf Pz 4	BV		Cf	**5,9400**

CURVA 90^ STAGNA

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Protezione IP65 ad innesto rapido
Costruzione in pezzo unico
Con bicchiere
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31983	mm 16		10*	Pz	**1,7800**
31984	mm 20		5*	Pz	**2,0600**
31985	mm 25		10*	Pz	**2,6400**
31986	mm 32		10*	Pz	**3,1000**

GIUNTO STAGNO

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Protezione IP65 ad innesto rapido
Costruzione in pezzo unico
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31804	mm 16		10*	Pz	**0,9760**
31805	mm 20		10*	Pz	**1,0400**
31806	mm 25		10*	Pz	**1,2800**
31807	mm 32		10*	Pz	**1,7200**
53434	mm 20 Cf Pz 4	BV		Cf	**7,1000**

RACCORDO STAGNO SCATOLA/TUBO

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Protezione IP65
Raccordo scatola a vite, tubo innesto rapido
Costruzione in pezzo unico
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99973	mm 16		10*	Pz	**1,1400**
99974	mm 20		10*	Pz	**1,3200**
99975	mm 25		5*	Pz	**1,5400**
99976	mm 32		10*	Pz	**2,0000**

RACCORDO STAGNO SCATOLA/GUAINA SPIRALATA

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Protezione IP65
Raccordo scatola a vite, guaina spiralata innesto rapido
Costruzione in pezzo unico
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20884	mm 16 Pz 5	CS	10	Cf	**7,5600**
20907	mm 20 Pz 5	CS	10	Cf	**8,0800**

RACCORDO STAGNO SCATOLA/GUAINA SPIRALATA

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Protezione IP65
Raccordo scatola a vite, guaina spiralata innesto rapido
Costruzione in pezzo unico
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20908	mm 25 Pz 5	CS	10	Cf	**9,8600**
20925	mm 32 Pz 5	CS	5	Cf	**12,1000**

GIUNTO STAGNO TUBO/GUAINA SPIRALATA

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Protezione IP65
Raccordo tubo rigido innesto rapido e guaina spiralata
Innesto rapido
Costruzione in pezzo unico
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19102	mm 16 Pz 5	CS	10	Cf	**3,4800**
19103	mm 20 Pz 5	CS	10	Cf	**4,5600**
19104	mm 25 Pz 5	CS	10	Cf	**5,0200**
19106	mm 32 Pz 5	CS	5	Cf	**6,7200**

GIUNTO FLESSIBILE

Raccordo a base di cloruro polivinile (PVC)
Protezione IP65 ad innesto rapido
Giunzione flessibile ad angolo variabile
Costruzione in pezzo unico
Colore grigio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
99977	mm 16	2	Pz	**3,1400**
99978	mm 20	2*	Pz	**3,4200**
99979	mm 25	2	Pz	**4,1400**
99980	mm 32	2	Pz	**6,1000**

CANALINA VANI 1

Canalina preforata 1 vano
Materiale termoplastico autoestinguente UL 94-VO
Coperchio ad aggancio frontale
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69649	mm 10x10 m 2	SC	20*	Pz	**3,5200**
69650	mm 18x18 m 2	SC	15*	Pz	**4,7600**
39776	mm 22x10 m 2	SC	15*	Pz	**3,6800**
69651	mm 30x18 m 2	SC	12*	Pz	**6,2000**
69652	mm 30x25 m 2	SC	15*	Pz	**6,7800**
69653	mm 40x25 m 2	SC	12*	Pz	**8,6200**

CANALINA VANI 2

Canalina preforata 2 vani
Materiale termoplastico autoestinguente UL 94-VO
Coperchio ad aggancio frontale
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39777	mm 30x10 m 2	SC	15*	Pz	**5,5200**

CANALINA VANI 1 ADESIVA

Canalina adesiva 1 vano
Materiale termoplastico autoestinguente UL 94-VO
Coperchio ad aggancio frontale
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39778	mm 10x10 m 2	SC	20*	Pz	**3,9600**
39779	mm 22x10 m 2	SC	20*	Pz	**5,1800**

FISSATUBI SCATTO

Fissatubo aperto nylon colore grigio RAL 7035
Fissaggio a scatto
Incastro laterale per unione in serie
Adatto per fissaggio tubi PVC, cavi elettrici, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99591	mm 16	SC	100*	Pz	**0,0964**
99592	mm 20	SC	100*	Pz	**0,1060**
99593	mm 25	SC	100*	Pz	**0,1180**
99594	mm 32	SC	100*	Pz	**0,1580**
53437	mm 16 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,5600**
53438	mm 20 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,6600**
53439	mm 25 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,7800**
53440	mm 32 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,1800**

GRAFFA METALLO FERMATUBI GMP

Graffa acciaio zincato bianco
Asola fissaggio a vite
Utilizzo fissaggio tubi e cavi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15536	mm 13	SC	200*	Pz	**0,1620**
15537	mm 16	SC	200*	Pz	**0,1740**
15538	mm 19	SC	100*	Pz	**0,2320**
15539	mm 22	SC	100*	Pz	**0,2660**
15540	mm 26	SC	100*	Pz	**0,3300**
15541	mm 28	SC	100*	Pz	**0,3740**
15542	mm 32	SC	100*	Pz	**0,4340**
15543	mm 38	SC	50*	Pz	**0,6140**
53441	mm 13 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,8600**
53442	mm 16 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,9800**
53443	mm 19 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,6200**
53444	mm 22 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,2600**
53445	mm 26 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,9000**
53446	mm 28 Cf Pz 10	BV		Cf	**6,3400**
53447	mm 32 Cf Pz 10	BV		Cf	**6,9400**
53448	mm 38 Cf Pz 5	BV		Cf	**5,6600**

NASTRO METALLO FERMATUBI GMP

Acciaio zincato bianco
Preforato profilo piatto
Adatto per fissaggio tubi a pavimento
Larghezza mm 17/20/25 spessore mm 0,7/0,9/1,0
Lunghezza m 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62436	mm 17x0,7 m 10	BB	10	R	**21,0000**
21558	mm 20x0,9 m 10	BB	10	R	**21,0000**

NASTRO METALLO FERMATUBI



Acciaio galvanizzato
Preforato profilo piatto
Adatto per fissaggio tubi a pavimento
Larghezza mm 17 spessore mm 0,8
Lunghezza m 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96305	04825 mm 17x0,8 m 10	BB	30	R	**15,0600**

TELECOMANDO TV READY LG

Telecomando universale
Pronto all'uso
Compatibile TV prodotte dal 2000 marca LG
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20142	TRB007	BL	40	Pz	**6,9000**

TELECOMANDO TV READY PHILIPS

Telecomando universale
Pronto all'uso
Compatibile TV prodotte dal 2000 marca PHILIPS
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20145	TRB010	BL	40	Pz	**6,9000**

TELECOMANDO TV READY SAMSUNG

Telecomando universale
Pronto all'uso
Compatibile TV prodotte dal 2000 marca SAMSUNG
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20143	TRB008	BV	40	Pz	**6,9000**

TELECOMANDO TV READY SONY

Telecomando universale
Pronto all'uso
Compatibile TV prodotte dal 2000 marca SONY
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20144	TRB009	BV	40	Pz	**6,9000**

TELECOMANDO TV READY TELEFUNKEN

Telecomando universale
Pronto all'uso
Compatibile TV prodotte dal 2000 marca TELEFUNKEN
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20146	TRB016	BV	40	Pz	**6,9000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TELECOMANDO TV READY 5 SMART

Telecomando universale
Pronto all'uso
Compatibile TV prodotte dal 2000 marche LG, SONY, SAMSUNG, PHILIPS e PANASONIC
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

20147	TRB019	BV	40	Pz	**7,5000**

TELECOMANDO TV READY HISENSE

Telecomando universale
Pronto all'uso
Compatibile TV prodotte dal 2000 marca HISENSE
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

34109	TRB028	BL	40	Pz	**8,7400**

TELECOMANDO TV READY VOICE CONTROL LG

Telecomando universale Bluetooth
Pronto all'uso
Funzioni vocali e funzione puntatore
Compatibile TV smart marca LG
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

18782	TBB001	SS	50	Pz	**23,4000**

TELECOMANDO TV READY VOICE CONTR.SAMSUNG

Telecomando universale Bluetooth
Pronto all'uso
Funzioni vocali
Compatibile TV smart marca SAMSUNG
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

18791	TBB002	SS	50	Pz	**18,3600**

TELECOMANDO TV LIGHT 4IN1

Telecomando universale
Programmabile da PC Windows con programmatore infrarossi non incluso
Compatibile dispositivi audio e video
Utilizzabile con 4 dispositivi
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

20148	TPB006	BV	75	Pz	**8,8800**

TELECOMANDO TV FREEDOM 2IN1

Telecomando universale
Programmabile da PC Windows con cavo USB incluso
Compatibile dispositivi audio e video
Utilizzabile con 2 dispositivi
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

20149	TUB002	SS	40	Pz	**13,0200**

PROGRAMMATORE USB TELECOMANDI TV

Programmatore infrarossi
Utilizzo con PC Windows tramite USB
Compatibile telecomandi Superior

20150	PP001			Pz	**7,6600**

CAVO HDMI

Velocita' trasmissione 18 Gbps
Qualita' immagine e suono 4K ultra HD
Compatibile dispositivi audio e video

20151	AVC001	m 0,9	BU	150	Pz	**3,7000**
20152	AVC002	m 1,8	BU	120	Pz	**4,9200**

SUPPORTO PARETE TV FISSO 23"-42"

Acciaio
Compatibile standard VESA:
75x75 100x100 200x100 200x200
Capacita' di carico kg 30 - Livella integrata
Modello fisso
Adatto TV dimensioni da 23" a 42"

20159	STV001	SC	20	Pz	**9,0400**

SUPPORTO PARETE TV FISSO 32"-55"

Acciaio
Compatibile standard VESA:
200x200 300x300 400x200 400x400
Capacita' di carico kg 35
Modello fisso
Adatto TV dimensioni da 32" a 55"

20168	STV004	SC	12	Pz	**11,3200**

SUPPORTO PARETE TV FISSO 37"-80"

Acciaio
Compatibile standard VESA:
200x200 300x300 400x200 400x400 600x400
Capacita' di carico kg 35
Modello fisso
Adatto TV dimensioni da 37" a 80"

20176	STV006	SC	14	Pz	**14,2400**

SUPPORTO PARETE TV MOBILE 13"-42"

Acciaio
Compatibile standard VESA:
75x75 100x100 200x100 200x200
Capacita' di carico kg 20
Modello mobile - Inclinazione +5^/-12^
Rotazione +90^/-90^ - Regolazione livello +3^/-3^
Adatto TV dimensioni da 13" a 42"

20191	STV009	SC	10	Pz	**15,3000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SUPPORTO PARETE TV MOBILE 32"-55"

Acciaio
Compatibile standard VESA:
200x200 300x300 400x200 400x400
Capacita' di carico kg 35
Modello mobile - Inclinazione +10^/-15^
Rotazione +90^/-90^ - Regolazione livello +3^/-3^
Adatto TV dimensioni da 32" a 55"

20194	STV003	SC	6	Pz	**33,2000**

SUPPORTO PARETE TV MOBILE 37"-80"

Acciaio
Compatibile standard VESA:
75x75 100x100 100x150 100x200 150x100
150x150 200x100 200x200 300x200 300x300
400x200 400x300 400x400 600x400
Capacita' di carico kg 40
Modello mobile - Inclinazione +5^/-15^
Rotazione +60^/-60^ - Regolazione livello +3^/-3^
Adatto TV dimensioni da 37" a 80"

20195	STV011	SC	3	Pz	**54,6000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SALDATRICE ELETTRICA INVERTER MINI120

EXCEL

Potenza nominale kVA 4,7 assorbita kW 3,0
Tensione a vuoto volt 65
Campo regolazione A 10/120 - Elettrodi mm 1,6/3,2
Fattore utilizzo EN 60974-1 amp 120 25%
Efficienza 85% - Classe isolamento F
Classe protezione IP21s - Classe EMC A
Dotazione: pinza porta elettrodo cavo m 2
morsetto terra cavo m 1,5
maschera, spazzola, martelletto
Dimensioni mm 210x 90 h 145 - Peso kg 2,4

78435	09470	Amp 10/120		SC	Pz	**144,0000**

SALDATRICE ELETTRICA INVERTER K120

EXCEL

Potenza nominale kVA 4,7 assorbita kW 3,0
Tensione a vuoto volt 65
Campo regolazione A 10/120 - Elettrodi mm 1,6/3,2
Fattore utilizzo EN 60974-1 amp 120 35%
Efficienza 85% - Classe isolamento F
Classe protezione IP21s - Classe EMC A
Dotazione: pinza porta elettrodo cavo m 2
morsetto terra cavo m 1,5
maschera, spazzola, martelletto
Dimensioni mm 285x140 h 200 - Peso kg 3,8

78436	09471	Amp 10/120		SC	Pz	**181,4000**

SALDATRICE ELETTRICA INVERTER K160

EXCEL

Potenza nominale kVA 6,0 assorbita kW 4,2
Tensione a vuoto volt 65
Campo regolazione A 10/160 - Elettrodi mm 1,6/4,0
Fattore utilizzo EN 60974-1 amp 160 35%
Efficienza 85% - Classe isolamento F
Classe protezione IP21s - Classe EMC A
Dotazione: pinza porta elettrodo cavo m 2
morsetto terra cavo m 1,5
maschera, spazzola, martelletto
Dimensioni mm 310x140 h 200 - Peso kg 4,3

78437	09472	Amp 10/160		SC	Pz	**243,8000**

SALDATRICE INVERTER LIGHT DUTY SIL208

deca

Potenza assorbita kW 2,2 - Tensione a vuoto V 85
Campo regolazione A 10/80 - Elettrodi mm 1,6/2,5
Fattore utilizzo EN 60974-1 80A 7%
Protezione termostatica +/- 15% - Kit pinze e cavi
Dimensioni 131x290 h 207 - Peso kg 2,9

64553		Amp 10/80		SC	Pz	**250,8000**

SALDATRICE INVERTER LIGHT DUTY SIL313

deca

Potenza assorbita kW 3,4 - Tensione a vuoto V 85
Campo regolazione A 10/130 - Elettrodi mm 1,6/3,2
Fattore utilizzo EN 60974-1 125A 7%
Protezione termostatica +/- 15% - Kit pinze e cavi
Dimensioni 131x290 h 207 - Peso kg 2,6

64554		Amp 10/130		SC	Pz	**332,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SALDATRICE INVERTER LIGHT DUTY SIL415

deca

Potenza assorbita kW 4,0 - Tensione a vuoto V 102
Campo regolazione A 10/150 - Elettrodi mm 1,6/4,0
Fattore utilizzo EN 60974-1 140A 7%
Protezione termostatica +/- 15% - Kit pinze e cavi
Dimensioni 131x337 h 207 - Peso kg 3,6

64555		Amp 10/150		SC	Pz	**365,6000**

SALDATRICE INVERTER FILO MIGA 200

deca

Potenza assorbita kW 2,5 - Tensione a vuoto V100
Campo regolazione A 10/150 - Elettrodi mm 1,6/3,2
Fattore utilizzo EN 60974-1 110A 25% 60A 60%
Protezione termostatica +/- 15%
Possibilita' saldatura filo animato
Elettrodo (pinza non inclusa)
TIG (torcia non inclusa)
Filo acciaio 0,6/0,9 inox 0,8 all.0,8/1,0
animato 0,8/0,9/1,0
Dimensioni 166x367 h 337 - Peso kg 8,0

35483		Amp 10/150		SC	Pz	**723,0000**

SALDATRICE ELETTRICA FILO D-MIG 230AC

deca

Potenza assorbita kW 1,0 - Tensione a vuoto V22
Campo regolazione A 90/130
Fattore utilizzo 25% a 80A 90% a 45A
Filo acciaio animato 0,9
Dimensioni 330x170 h 330 - Peso kg 15

94742		Amp 90/130		SC	Pz	**384,2000**

SALDATORE ELETTRICO PUNTA DIRITTA

EXCEL

Saldatore a stilo punta diritta a chiodo

92274	01972	Watt 40	BL	50	Pz	**9,6600**
92275	01974	Watt 60	BL	50	Pz	**11,7400**
92276	01973	Watt 80	BL	50	Pz	**12,4600**

SALDATORE ELETTRICO ISTANTANEO

EXCEL

Riscaldamento istantaneo
Potenza watt 100
Luce frontale

96566	01975	Watt 100	BL	20	Pz	**25,0000**

SALDATORE ELETTRICO 2 PUNTE

Saldatore a stilo punta diritta e curva
Funzionamento diretta al collegamento
Impugnatura ergonomica
Lunghezza cm 22
Lunghezza cavo m 1,2
Peso gr 233
Completo di supporto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69155	Watt 30	BL	12	Pz	**9,9000**
93118	Watt 40	BL	12	Pz	**10,0400**
93119	Watt 60	BL	12	Pz	**11,6800**
93120	Watt 80	BL	12	Pz	**13,3000**
93121	Watt 100	BL	6	Pz	**16,0400**

SALDATORE GAS CANNELLO BRUCIATORE

Cannello da riscaldo con rubinetto senza leva
Bruciatore incluso mm 22 gr/h 190
Bruciatore incluso mm 45 gr/h 920

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72441	mm 320x22	PL	6	Pz	**15,6600**
72442	mm 350x45	PL	6	Pz	**18,0600**

SALDATORE GAS CANNELLO LEVA BRUCIATORE

Cannello da riscaldo con rubinetto e leva
Bruciatore incluso mm 22 gr/h 190
Bruciatore incluso mm 45 gr/h 920

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72445	mm 320x22	SS	6	Pz	**25,8000**
72446	mm 350x45	PL	6	Pz	**27,6000**

SALDATORE GAS CANNELLO LEVA BRUCIATORE

Cannello da riscaldo con rubinetto e leva
Lancia lunga
Bruciatore incluso mm 60 gr/h 3500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72447	mm 630x60	CA	6	Pz	**27,4000**
72448	mm 880x60	CA	6	Pz	**29,8000**

SALDATORE GAS CANNELLO LEVA BRUCIATORE

Cannello da riscaldo con rubinetto e leva
Accensione piezoelettrica
Bruciatore incluso 60 k-cal/h 68400 gr/h 5947

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57568	mm 1000x60	PL	6	Pz	**56,0000**

SALDATORE GAS MAZZA RAME



Cannello saldatura mazza rame g 190
Rubinetto - Mascherina antifiamma
Bruciatore gr/h 190
Utilizzabile con Gas Butano e Propano

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72440	mm 340	PL	6	Pz	**47,0000**

SALDATORE GAS KIT DIFFUSORI

Kit cannello da riscaldo con rubinetto senza leva
Dotazione: tubo m 1,5 con raccordo, 2 diffusori
Bruciatore incluso mm 20 g/h 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72444	mm 270x20	SS	6	Cf	**40,8000**

SALDATORE GAS LEVA KIT BRUCIATORI

Kit cannello da riscaldo con rubinetto e leva
Dotazione: tubo m 1,5 con raccordo,
3 bruciatori mm 22-30-45
Bruciatore incluso mm 22 gr/h 190
Bruciatore incluso mm 30 gr/h 300
Bruciatore incluso mm 45 gr/h 920

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72449	mm 330x22-30-45	SS	6	Cf	**51,2000**

SALDATORE GAS LEVA KIT REGOLATORE

Kit cannello da riscaldo con rubinetto e leva
Dotazione: tubo m 10 con raccordo, regolatore gas
alta pressione, bruciatore mm 60 g/h 3500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72450	mm 630x60	CS	6	Pz	**63,0000**

SALDATORE GAS LEVA KIT REGOLATORE PIEZO

Kit cannello da riscaldo con rubinetto e leva
Dotazione: tubo m 10 corazzato con raccordo,
2 chiavi fissaggio, bruciatore mm 60 g/h 3500,
regolatore gas alta pressione
Accensione piezoelettrica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10822	mm 700x60	SC	3	Pz	**84,0000**

SALDATORE ELETTRICO MAZZA RAME

Potenza regolabile watt 120/320
Interruttore e variatore
Impugnatura ergonomica
Mazza rame g 200
Fornito con pratico cavalletto di supporto
Utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10823	mm 320	SC	3	Pz	**57,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SALDATORE GAS CARTUCCIA PIEZO TYPHOON

Saldatore senza base con rubinetto
Impugnatura ABS
Cartuccia gas g 220/450 filetto 7/16 non inclusa
Accensione piezoelettrica
Peso kg 0,44

10824 SS 6 Pz **17,4200**

SALDATORE GAS CARTUCCIA PIEZO STORM

Saldatore senza base con rubinetto
Impugnatura metallo e ABS
Cartuccia gas g 220/450 filetto 7/16, Koreana o Map Gas g 220/600 non inclusa
Accensione piezoelettrica
Peso kg 0,42

10831 SS 6 Pz **24,0000**

SALDATORE GAS CARTUCCIA KIT DIFFUSORI

Kit cannello da riscaldo con rubinetto senza leva
Dotazione: tubo m 1,0 raccordato, 3 diffusori
Lunghezza cm 27 - Bruciatore mm 20 g/h 150
Accensione manuale
Portacartuccia metallo
Cartuccia gas g 190 non inclusa

20893 mm 270x20 SC 6 Cf **39,6000**

SALDATORE GAS CARTUCCIA MANUALE

Saldatore base plastica con rubinetto
Impugnatura ABS
Cartuccia gas g 190 non inclusa
Accensione manuale
Peso kg 0,48

20891 SC 6 Pz **17,1600**

SALDATORE GAS CARTUCCIA PIEZO

Saldatore base plastica con rubinetto
Impugnatura ABS
Cartuccia gas g 190 non inclusa
Accensione piezoelettrica
Peso kg 0,60

20892 SC 6 Pz **20,8000**

SALDATORE GAS KIT BRUCIATORI

Kit cannello da riscaldo con rubinetto senza leva
Dotazione: tubo m 1,5 con raccordo,
3 bruciatori mm 22-30-45
Bruciatore incluso mm 22 gr/h 190
Bruciatore incluso mm 30 gr/h 300
Bruciatore incluso mm 45 gr/h 920

72443 mm 400x22-30-45 SS 12 Cf **45,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SALDATORE GAS CARTUCCIA MANUALE

Saldatore base metallo con rubinetto
Impugnatura ABS
Cartuccia gas g 190 non inclusa
Accensione manuale
Peso kg 0,48

88205 SC 12 Pz **22,6000**

SALDATORE GAS CARTUCCIA PIEZO

Saldatore base metallo con rubinetto
Impugnatura ABS
Cartuccia gas g 190 non inclusa
Accensione piezoelettrica
Peso kg 0,49

88206 SC 12 Pz **30,6000**

SALDATORE GAS CARTUCCIA MANUALE

Saldatore base plastica con rubinetto
Impugnatura ABS
Cartuccia gas g 190 non inclusa
Accensione manuale
Peso kg 0,48

60170 SC 10 Pz **46,8000**

SALDATORE GAS CARTUCCIA PIEZO

Saldatore base plastica con rubinetto
Impugnatura ABS
Cartuccia gas g 190 non inclusa
Accensione piezoelettrica
Peso kg 0,50

60171 SC 10 Pz **60,6000**

OCCHIALI SALDATURA ADLER CHIARI

Struttura alluminio
Elastico regolabile
Lenti bombate trasparenti Carborock
EN 166

19189 BU 10 Pz **16,3400**

OCCHIALI SALDATURA ADLER SCURI

Struttura alluminio
Elastico regolabile
Lenti bombate verdi Din 5
EN 175

19190 BU 10 Pz **21,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

OCCHIALI SALDATURA STECCHE 317N CHIARI

Stanghette fisse
Lenti bombate trasparenti Carborock
Protezioni laterali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19191		BU	10	Pz	10,9400

OCCHIALI SALDATURA STECCHE 317N SCURI

Stanghette fisse
Lenti bombate verdi Din 5
Protezioni laterali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19192		BU	10	Pz	17,7400

KIT SALDATURA KING B CAPICORDA

Composizione: pinza Parva 2, morsetto Nevada2, cavo assemblato sez.16, schermo, vetri, spazzola, martellina, capicorda, connettori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19187		SS	10	Pz	105,4000

PINZA PORTAELETTRODI PARVA 2

Corpo ottone pressofuso - Rivestimenti isolanti termoindurenti, ignifughi, anticalore
Leva ottone forgiata e isolata - Cavo mmq 16/25
Portata 150A al 60% 200A al 35%
Elettrodi mm 2/3,25 - Peso g 325

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19195	Amp 150/200	SS	25	Pz	17,8600

PINZA PORTAELETTRODI PERFECTA 3

Corpo ottone pressofuso - Rivestimenti isolanti termoindurenti, ignifughi, anticalore
Leva ottone pressofuso isolata - Cavo mmq 25/35
Portata 200A al 60% 250A al 35%
Elettrodi mm 2,5/4 - Peso g 500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19196	Amp 200/250	SS	20	Pz	30,6000

PINZA PORTAELETTRODI PERFECTA 5

Corpo ottone pressofuso - Rivestimenti isolanti termoindurenti, ignifughi, anticalore
Leva ottone pressofuso isolata - Cavo mmq 35/50
Portata 250A al 60% 300A al 35%
Elettrodi mm 3,25/5 - Peso g 610

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19197	Amp 250/300	SS	20	Pz	35,8000

MORSETTO MASSA NEVADA 2

Corpo acciaio antiossidazione
Contatti ottone ramato - Treccia rame
Portata 200A al 60% 250A al 35%
Sezione cavo mmq 25/35 - Peso g 225

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22352	Amp 200/250	CS	50	Pz	14,3800

MORSETTO MASSA NEVADA 3

Corpo acciaio antiossidazione
Contatti ottone ramato - Treccia rame
Portata 300A al 60% 400A al 35%
Sezione cavo mmq 50/70 - Peso g 330

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19199	Amp 300/400	CS	50	Pz	17,7000

MORSETTO MASSA NEVADA 5

Corpo acciaio antiossidazione
Contatti ottone ramato - Treccia rame
Portata 400A al 60% 500A al 35%
Sezione cavo mmq 70/95 - Peso g 590

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22353	Amp 400/500	CS	25	Pz	34,0000

MORSETTO MASSA NEVADA 6

Corpo acciaio antiossidazione
Contatti ottone ramato - Treccia rame
Portata 500A al 60% 600A al 35%
Sezione cavo mmq 70/95 - Peso g 650

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52338	Amp 500/600	CS		Pz	44,0000

MASCHERA SALDATURA 501

Materiale termoplastico
Impugnatura aggancio rapido
Portavetro integrato mm 50x108
Vetri non inclusi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19200			25	Pz	10,5000

MASCHERA SALDATURA 603-HP

Fibra compressa
Adatta per saldatura ad arco elettrica
Telaio portavetro esterno mm 75x98
Vetri non inclusi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40778			20	Pz	10,2800

MASCHERA SALDATURA RINFORZATA 801/R-HP

Fibra compressa
Adatta per saldatura ad arco elettrica
Rinforzo interno parafumi
Telaio portavetro esterno mm 75x98
Vetri non inclusi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22348			20	Pz	17,8600

MASCHERA SALDATURA CASCHETTO S800

Materiale termoplastico
Elevata resistenza termica e meccanica
Completa di poggiatesta regolabile DF
Telaio portavetro esterno mm 75x98
Vetri non inclusi
Peso g 317

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22349			20	Pz	22,6000

MASCHERA SALDATURA P850

Materiale termoplastico
2 sensori reazione millisecondi 0,3
Filtro LCD 110x90 oscuramento automatico DIN 9/13
Alimentazione solare/batteria 2032 volt 3
Completa di poggiatesta regolabile
Peso g 485

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72666		SC	6	Pz	123,2000

CAPICORDA CAVI SALDATURA

Adatto serraggio cavi con viti a testa esagonale
Sezione cavo mm 16/35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19204	A-16	BU	10*	Pz	2,7800
52337	A-35	BU	10*	Pz	3,5800
99195	A-16 Cf Pz 2	CS		Cf	7,2000
60315	A-35 Cf Pz 2	CS		Cf	9,0000

CONNETTORE CAVO SALDATURA TEXAS MASCHIO

Corpo ottone - Resistente al calore e all'umidita
Rivestimento isolante in materiale elastomerizzato
Texas 25 Portata 60%=200 - Sez cavo mmq 16/25
Texas 50 Portata 60%=300 - Sez cavo mmq 35/50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22354	Texas 25 M	BU	30	Pz	4,3400
22355	Texas 50 M	BU	25	Pz	8,8400

CONNETTORE CAVO SALDATURA TEXAS FEMMINA

Corpo ottone - Resistente al calore e all'umidita
Rivestimento isolante in materiale elastomerizzato
Texas 25 Portata 60%=200 - Sez cavo mmq 16/25
Texas 50 Portata 60%=300 - Sez cavo mmq 35/50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22357	Texas 25 F	BU	60	Pz	4,9400
22358	Texas 50 F	BU	20	Pz	8,7000

CAVO SALDATURA SARPREEN

Cavo saldatura bassa tensione conforme normativa
Temperatura max 90^ - Isolante gomma EM5
Sez 16 portata 100%=125A 60%=160A 30%=235A
Sez 25 portata 100%=170A 60%=210A 30%=320A
Sez 35 portata 100%=215A 60%=260A 30%=400A

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
22360	mmq 16	Amp 125/235	25*	m	6,7200
22361	mmq 25	Amp 170/320	25*	m	10,0400
22362	mmq 35	Amp 215/400	25*	m	14,4200

VETRO MASCHERA SALDATURA CHIARO



Vetro chiaro minerale
Dimensioni mm 98x75
Adatto per protezione vetro scuro inattinico

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
19201	mm 98x75	SC	100*	Pz	0,2500
83456	mm 98x75 Cf Pz 5	CS		Cf	3,0000

VETRO MASCHERA SALDATURA SCURO



Vetro inattinico per maschere saldatura
Dimensioni mm 98x75
Protezione Din 10/11

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
52336	mm 98x75 Din 10		100	Pz	0,9900
24171	mm 98x75 Din 11		100	Pz	2,4400
74295	mm 98x75 Din 10 Cf Pz 5	CS		Cf	6,9000
83457	mm 98x75 Din 11 Cf Pz 5	CS		Cf	13,9400

VETRO MASCHERA SALDATURA CHIARO+SCURO



Composizione:
1 vetro chiaro minerale mm 98x75
1 vetro inattinico scuro Din 11 mm 98x75

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83264	mm 98x75 Cf Pz 2	CS		Cf	4,4400

VETRO MASCHERA SALDATURA P850



Lastrina protezione maschera saldatura P850
Dimensioni mm 115x104
Colore trasparente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74436	mm 115x104 Cf Pz 10			Cf	18,4000

MASCHERA SALDATURA WM 24

Materiale termoplastico
Elevata resistenza termica e meccanica
Completa di poggiatesta regolabile
Filtro LCD 90x34 oscuramento automatico DIN 3/11
Tempo di oscuramento 0,2 secondi - 2 sensori
Alimentazione solare e batteria non sostituibile
Peso g 460

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
84056		SC	6	Pz	**50,0000**

OCCHIALI SALDATURA RIBALTABILI

Montatura antiurto lenti scure ribaltabili
Ventilazione con valvole
Lenti neutre e scure in policarbonato
Elastico regolabile
Norme EN 166

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09956	01612	Chiari + Scuri	BU	12	Pz	**7,9800**

OCCHIALI SALDATURA SCURI

Montatura PVC morbida resistente al calore
Ventilazione con microfori - Elastico regolabile
Lenti vetro antigraffio spessore mm 3,00
Colore verde protezione DIN 5
Peso g 64 - DPI classe II - EN 175

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99966	Scuri	BU	10	Pz	**7,6200**

OCCHIALI SALDATURA STECCHE CHIARI

Montatura nylon ultraleggera cambio rapido lenti
Protezioni laterali areate
Lenti policarbonato spessore mm 1,80
Colore neutro
Peso g 36 - DPI classe II - EN 166

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99967	Chiari	BU	10	Pz	**6,5200**

MARTELLINA SCORIE

Acciaio finitura verniciata
Manico legno
Peso g 300

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
19203	11601	g 300		10	Pz	**6,8800**

FILO SALDATURA RAMATO GAS

Filo ramato CO2 per saldatrici a filo
Avvolto su bobina ferro K-300
Intensita' 600N 200 Ampere
Indicato per acciai comuni
LA/S6N DIN 8559 SG2

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
51677	mm 0,80	BB	16*	Kg	**6,6200**
51678	mm 1,00	BB	16*	Kg	**6,2200**
51679	mm 1,20	BB	16*	Kg	**6,0800**

FILO SALDATURA RAMATO GAS

Filo ramato CO2 per saldatrici a filo
Intensita' 60N 200 Ampere
Indicato per acciai comuni

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
35894	mm 0,80 Cf.kg 0,7	BB	20	Pz	**16,8000**
35907	mm 0,80 Cf.kg 5,0	BB		Pz	**40,0000**

FILO SALDATURA ANIMATO

Filo animato acciaio carbonio saldatrici a filo
Intensita' 40N 100 Ampere
Indicato per acciai comuni
Multiposizione

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
43186	mm 0,90 Cf.kg 0,7	BB	20	Pz	**19,9400**

GREMBIULE SALDATORE CROSTA

Crosta colore grigio
Fissaggio con laccioli
Dimensioni cm 60x90
Adatto per protezioni da saldature
Norme EN 470-1

Cod		Imb	UM	Listino
52482	cm 60x90	25	Pz	**18,5000**

ELETTRODO RUTILE E40

Elettrodo con rivestimento rutile medio spessore
Adatto per saldatura acciaio dolce e al carbonio
Elevate proprieta' meccaniche, scorrevolezza e stabilita' operativa
Facile innesco
EN ISO 2560-A- E42 ARR12
AWS A5.1 E6013

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
78370	mm 1,60x300	SC	500*	Pz	**0,1300**
78371	mm 2,00x300	SC	400*	Pz	**0,1120**
78372	mm 2,50x300	SC	275*	Pz	**0,1220**
78373	mm 3,20x450	SC	125*	Pz	**0,3100**
99200	mm 1,60x300 Pz 50	BV		Cf	**10,8200**
99201	mm 2,00x300 Pz 50	BV		Cf	**9,9200**
99202	mm 2,50x300 Pz 50	BV		Cf	**10,4200**
99203	mm 3,20x450 Pz 10	CS		Cf	**4,9000**

ELETTRODO BASICO E48

Elettrodo con rivestimento basico medio spessore
Adatto per carpenteria meccanica pesante
Ottime caratteristiche meccaniche
Saldature senza spruzzi
Alta resistenza alla fessurazione
EN ISO 2560-A- E46 4B42H5
AWS A5.1 E7818-1H4

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
78374	mm 2,50x300	SC	200*	Pz	**0,1980**
78375	mm 3,20x450	SC	120*	Pz	**0,4180**
78376	mm 4,00x450	SC	80*	Pz	**0,6100**
99204	mm 2,50x300 Pz 25	PL		Cf	**9,2600**
99205	mm 3,20x450 Pz 10	PL		Cf	**5,9800**

ELETTRODO INOX 308 LR

Elettrodo con rivestimento rutile
Adatto per saldatura acciaio inox
Adatto settore chimico e alimentare
AISI 304 304L
EN ISO 3851-A E199 LR32
AWS A5.4 E308L-17

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
78377	mm 2,00x300		180*	Pz	**0,3940**
78378	mm 2,50x300		120*	Pz	**0,5240**
99206	mm 2,00x300 Pz 25	PL		Cf	**14,1600**
99207	mm 2,50x300 Pz 25	PL		Cf	**17,4200**

ELETTRODO GHISA GHISARC NI

Elettrodo con rivestimento basico-grafitico
e anima nichel puro
Adatto per saldatura ghisa e ghisa sferoidale
EN ISO 1071 EC Ni-CI 1
AWS A5.15 E Ni-CI

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
78379	mm 2,50x300		130*	Pz	**1,9200**
99208	mm 2,50x300 Pz 10	CS		Cf	**21,0000**

ELETTRODO ALLUMINIO AL-SI-5

Elettrodo rivestimento speciale anima alluminio
Adatto per saldatura alluminio puro e leghe
AlSi AlMg AlMgSi AlCu
DIN 1732 EL-ALSi5
AWS A5.3 E4043

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
78380	mm 2,50x300		220*	Pz	**0,9320**
99209	mm 2,50x300 Pz 10	CS		Cf	**11,1200**

PASTA SALDARE

Prodotto disossidante - Facilita la saldatura
Impiego in lavori elettrici, radio, tv, ecc
Adatto per saldature capillari di tubetti,
raccordi rame, ottone, piombo e ferro
Non adatto per alluminio e zinco

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
59936	g 75		24	Pz	**5,0200**

PASTA SALDARE

Prodotto disossidante - Facilita la saldatura
Impiego lavori elettrici, radio, tv, ecc
Adatto per saldature capillari di tubetti,
raccordi rame, ottone, piombo e ferro
Non adatto per alluminio e zinco

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
19214	g 130		40	Pz	**5,1800**

STAGNO FILO

Bobina di stagno e argento con disossidante
Adatto per saldature generiche

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
05768	11633 g 15	ES	60	Pz	**1,6000**

STAGNO FILO

Bobina di stagno e argento con disossidante
Adatto per saldature generiche

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99210	g 15 Cf Pz 2	PL	10*	Cf	**5,1600**

STAGNO FILO

Bobina di stagno e argento
Adatto per saldature generiche
Diametro mm 1,50

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
19255	11634	g	100	BB	120	Pz	**8,6200**
19256	11635	g	250	BB	120	Pz	**21,2000**
05767	11636	g	500	BB	50	Pz	**42,4000**
99211		g	100	PL		Pz	**9,9400**
99212		g	250	PL		Pz	**22,6000**

STAGNO BARRETTA

Fusione in barrette di stagno e piombo
Adatto per saldature generiche

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
52011	33%			25	Kg	**65,8000**
19258	50%			25	Kg	**75,6000**
74296	33%	Cf Pz 4	PL		Cf	**44,4000**
99213	50%	Cf Pz 4	PL		Cf	**49,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

COMPRESSORE BATTERIA MC01

Tensione V 7,4 Ah 4 - Batteria litio integrata
Manometro integrato
Funzione powerbank e torcia
Pressione esercizio max 10 bar
Dotazione 2 ugelli aria e ago a sfera
Ricarica rapida USB

15509 SC Pz **70,8000**

COMPRESSORE DIRETTO HP1,5 CL1 SUITCASE 0

HP 1,5 - kW 1,1 - Bar 8 - l/min 180 - Giri 2450
Peso kg 4 - Dimensioni 320x280 h 170
Coassiale oilless - Piedini antivibranti
Presa diretta senza serbatoio
Maniglia trasporto - Vano portautensili

81668 HP 1,5 M SC Pz **183,4000**

COMPRESSORE LT 6 HP1,5 CL1 SUITCASE 6

HP 1,5 - kW 1,1 - Bar 8 - l/min 180 - Giri 2450
Peso kg 10 - Dimensioni 320x370 h 290
Coassiale oilless - Serbatoio l 6
Regolatore pressione - 2 manometri
Attacco rapido universale - Piedini antivibranti
Valvola spurgo condensa
Maniglia trasporto - Vano portautensili

81669 l 6 HP 1,5 M SC Pz **240,0000**

COMPRESSORE LT 6 HP2 CL1 START L20

HP 2,0 - kW 1,5 - Bar 8 - l/min 220 - Giri 2850
Peso kg 14 - Dimensioni 400x280 h 480
Coassiale lubrificato - Serbatoio l 6
Regolatore pressione - 2 manometri
Spia indicatore livello lubrificante
Valvola spurgo condensa - Maniglia trasporto

73705 l 6 HP 2,0 M SC Pz **210,0000**

COMPRESSORE LT 6 HP1 CL2 START QUIETE

HP 1,0 - kW 0,70 - Bar 9 - l/min 140 - Giri 1420
Peso kg 20 - Dimensioni 389x314 h 548
Coassiale oilless - Serbatoio l 6
Regolatore pressione - 2 manometri
Valvola spurgo condensa - Maniglia trasporto
Silenzioso: livello rumore 59dBA

18058 l 6 HP 1,0 M SC Pz **330,6000**

COMPRESSORE LT 24 HP1 CL2 P.POSIT.XT SIL

HP 1,0 - kW 0,70 - Bar 8 - l/min 130 - Giri 1450
Peso kg 22 - Dimensioni 570x255 h 570
Coassiale oilless - Serbatoio l 24
Regolatore pressione - 2 manometri
Valvola spurgo condensa - Carrellato
Silenzioso: livello rumore 59dBA

18070 l 24 HP 1,0 M SC Pz **230,2000**

COMPRESSORE LT 24 HP2 CL2 P.POSIT.QUIETE

HP 2,0 - kW 1,50 - Bar 9 - l/min 230 - Giri 1420
Peso kg 28 - Dimensioni 601x245 h 609
Coassiale oiless - Serbatoio l 24
Regolatore pressione - 2 manometri
Valvola spurgo condensa - Carrellato
Silenzioso: livello rumore 62dBA

18068 l 24 HP 2,0 M SC Pz **390,8000**

COMPRESSORE LT 24 HP2 CL1 P.POSITION L20

HP 2,0 - kW 1,5 - Bar 10 - l/min 220 - Giri 2850
Peso kg 25 - Dimensioni 610x310 h 580
Coassiale lubrificato - Serbatoio l 24
Regolatore pressione - 2 manometri
Spia indicatore livello lubrificante
Valvola spurgo condensa - Carrellato

73706 l 24 HP 2,0 M SC Pz **222,8000**

COMPRESSORE LT 50 HP2 CL1 MONTECARLO L20

HP 2,0 - kW 1,5 - Bar 10 - l/min 220 - Giri 2850
Peso kg 33 - Dimensioni 770x430 h 660
Coassiale lubrificato - Serbatoio l 50
Regolatore pressione - 2 manometri
Spia indicatore livello lubrificante
Valvola spurgo condensa - Carrellato

73707 l 50 HP 2,0 M SC Pz **290,6000**

COMPRESSORE LT 50 HP2 CL2 MONTEC.QUIETE

HP 2,0 - kW 1,50 - Bar 9 - l/min 230 - Giri 1420
Peso kg 37 - Dimensioni 769x327 h 697
Coassiale oiless - Serbatoio l 50
Regolatore pressione - 2 manometri
Valvola spurgo condensa - Carrellato
Silenzioso: livello rumore 62dBA

18069 l 50 HP 2,0 M SC Pz **433,2000**

COMPRESSORE LT 50 HP2 CL2 A29 CM2

HP2 - kW 1,5 - Bar 10 - l/min 255 - Giri/min 1075
Peso kg 49 - Dimensioni 870x370 h 780
Bicilindrico a cinghia - Serbatoio l 50
Motore bassa rotazione di elevata affidabilita'
Regolatore pressione - 2 manometri
Valvola spurgo condensa - Carrellato

61256 l 50 HP 2,0 M SC Pz **765,4000**

COMPRESSORE LT90 HP2 CL2 A29 CM2

HP2 - kW 1,5 - Bar 10 - l/min 255 - Giri/min 1075
Peso kg 56 - Dimensioni 1010x415 h 900
Bicilindrico a cinghia - Serbatoio l 90
Motore bassa rotazione di elevata affidabilita'
Regolatore pressione - 2 manometri
Valvola spurgo condensa - Carrellato

61257 l 90 HP 2,0 M SC Pz **836,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

COMPRESSORE LT90 HP3 CL2 A29B CT3

HP3 - kW 2,2 - Bar 10 - l/min 320 - Giri/min 1300
Peso kg 56 - Dimensioni 1010x415 h 900
Bicilindrico a cinghia - Serbatoio l 90
Motore bassa rotazione cilindro ghisa
Regolatore pressione
Valvola spurgo condensa - Carrellato - Volt 380

61258 l 90 HP 3,0 T SC Pz **1.123,6000**

COMPRESSORE LT200 HP3 CL2 A29B CM3

HP3 - kW 2,2 - Bar 10 - l/min 320 - Giri/min 1300
Peso kg 91 - Dimensioni 1500x470 h 1110
Bicilindrico a cinghia - Serbatoio l 200
Motore bassa rotazione cilindro ghisa
Regolatore pressione
Valvola spurgo condensa - Carrellato - Volt 220

61259 l 200 HP 3,0 M SC Pz **1.270,8000**

COMPRESSORE LT200 HP3 CL2 A29B CT3

HP3 - kW 2,2 - Bar 10 - l/min 320 - Giri/min 1300
Peso kg 91 - Dimensioni 1500x470 h 1110
Bicilindrico a cinghia - Serbatoio l 200
Motore bassa rotazione cilindro ghisa
Regolatore pressione
Valvola spurgo condensa - Carrellato - Volt 380

61260 l 200 HP 3,0 T SC Pz **1.322,8000**

COMPRESSORE LT270 HP4 CL2 A39B CT4 PRO

HP4 - kW 3,0 - Bar 10 - l/min 486 - Giri/min 1300
Peso kg 138 - Dimensioni 1530x595 h 1160
Bicilindrico a cinghia - Serbatoio l 270
Motore bassa rotazione cilindro ghisa
Regolatore pressione
Valvola spurgo condensa - Carrellato - Volt 380

61261 l 270 HP 4,0 T SC Pz **1.776,2000**

KIT ACCESSORI COMPRESSORI

Composizione:
pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio,
pistola lavaggio, aerografo serbatoio superiore
cc.600 mm 1,5, tubo spiralato mm 6/8 m 4
Attacco 11/A

10324 12191 Set Pz 5 BV 10 Cf **46,2000**

KIT ACCESSORI COMPRESSORI

Composizione:
pistola soffiaggio, pistola gonfiaggio,
pistola lavaggio, aerografo serbatoio inferiore
cc.1000 mm 1,5, tubo spiralato mm 6/8 m 4
Attacco 11/A

91516 00108 Set Pz 5 BV 10 Cf **77,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA CORTA

Corpo alluminio nichelato
Valvola aria progressiva
Canna corta
Max bar 10 - Attacco rapido Euro

91521 11149 BL 20 Pz **5,5400**

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA LUNGA

Corpo alluminio nichelato
Valvola aria progressiva
Canna lunga
Max bar 10 - Attacco rapido Euro

91522 11150 BL 20 Pz **6,3600**

AEROGRAFO SUPERIORE

Corpo alluminio nichelato - Spillo acciaio inox
Ugello ottone - Serbatoio superiore nylon
Attacco rapido Euro

91519 11145 cc 600 mm 1,5 SC 20 Pz **28,8000**

PISTOLA LAVAGGIO NAFTA ACCIAIO

Corpo alluminio nichelato - Ugello regolabile
Serbatoio acciaio verniciato lt.1
Canna esterno metallo interno nylon
Tubo pescante acciaio - Regolatore consumo aria
Max bar 10 - Attacco rapido Euro

91524 11152 SC 10 Pz **17,2800**

KIT ACCESSORI COMPRESSORI A2/D

Composizione:
Pistola gonfiaggio A2/D con tubo rigido,
raccordo dado fresato, accessori gonfiaggio
pneumatici, biciclette, palloni, gommoni,
ugello per soffiaggio, tubo spiralato m 4

34669 Set Pz 7 SC 16 Cf **43,0000**

KIT ACCESSORI GONFIAGGIO MULTIUSO GR-4

Composizione:
spillo ottone gonfiaggio palloni, testina ottone
gonfiaggio biciclette, ugello ottone soffiaggio
aria, ugello gonfiaggio canotti e materassini
testina in gomma NBR

72063 Set Pz 4 BV 5 Cf **9,3800**

AEROGRAFO INFERIORE F1/E

Corpo alluminio nichelato - Spillo acciaio inox
Ugello ottone - Serbatoio inferiore alluminio
Attacco 11/A

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
20978	cc 1000	mm 1,2	SC	15	Pz	**59,2000**
23920	cc 1000	mm 1,5	SC	15	Pz	**57,2000**

AEROGRAFO INFERIORE RV/I

Corpo ottone nichelato - Spillo acciaio inox
Ugello ottone - Serbatoio inferiore alluminio
Impugnatura nylon antiurto
Attacco 11/A

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19260	cc 1000	mm 1,5	SC	15	Pz	**120,2000**
19261	cc 1000	mm 2,0	SC	15	Pz	**120,2000**

AEROGRAFO INFERIORE ANTIROMBO A206/7

Corpo alluminio nichelato
Ugello mm 5 - Serbatoio inferiore alluminio
Adatto per trattamenti insonorizzanti
Pressione max bar 8
Attacco 11/A

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19265	cc 1000	mm 6,0	SC	36	Pz	**38,2000**

AEROGRAFO SUPERIORE F1/S

Corpo alluminio nichelato - Spillo acciaio inox
Ugello ottone - Serbatoio superiore nylon
Attacco 11/A

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
21893	cc 500	mm 1,5	SC	15	Pz	**49,0000**

AEROGRAFO SUPERIORE GRIFO/D

Corpo alluminio nichelato - Getto a rosa
Serbatoio superiore nylon
Impugnatura nylon antiurto
Attacco 11/A

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19262	cc 250	mm 1,0	SC	21	Pz	**51,0000**

AEROGRAFO SUPERIORE RV/S

Corpo ottone nichelato - Spillo acciaio inox
Ugello ottone - Serbatoio superiore alluminio
Impugnatura nylon antiurto
Attacco 11/A

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19264	cc 500	mm 1,5	SC	15	Pz	**109,2000**
51915	cc 1000	mm 1,8	SC	15	Pz	**109,2000**

UGELLO AEROGRAFI U/F1/E

Ugello ricambio aerografi F1/E

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21887	mm 1,2	SS		Pz	**23,0000**
21888	mm 1,5	SS		Pz	**23,0000**
21474	mm 1,8	SS		Pz	**23,0000**

UGELLO AEROGRAFI U/F1/S

Ugello ricambio aerografi F1/S

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09826	mm 1,2	SS		Pz	**23,2000**
09827	mm 1,5	SS		Pz	**23,2000**
09828	mm 1,8	SS		Pz	**23,2000**

UGELLO AEROGRAFI U/RV

Ugello ricambio aerografi RV/I

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21889	mm 1,2	SS		Pz	**44,6000**
19267	mm 1,5	SS		Pz	**44,6000**
21890	mm 1,8	SS		Pz	**44,6000**
19268	mm 2,0	SS		Pz	**44,6000**
19269	mm 2,5	SS		Pz	**44,6000**
21330	mm 3,0	SS		Pz	**44,6000**

PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO 25/D

Corpo alluminio nichelato - Manometro mm 60
Doppia scala bar/psi - Pulsante scarico pressione
Testina gonfiaggio 25W - Tubo gomma mm 400
Max bar 10 - Attacco 11/A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19283		SS	36	Pz	**30,4000**

PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO 25/D-RB

Corpo alluminio nichelato - Manometro mm 60
Doppia scala bar/psi - Pulsante scarico pressione
Testina gonfiaggio 25W - Tubo gomma mm 400
Impugnatura ricoperta in gomma antiscivolo
Max bar 10 - Attacco 11/A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96391		SS	36	Pz	**31,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO 25/EUR/60

Corpo alluminio nichelato - Manometro mm 60
Doppia scala bar/psi - Protezione sovrapressione
Testina gonfiaggio 25W - Tubo gomma mm 400
Leva 2 posizioni scarico/gonfiaggio
Max bar 10 - Attacco 11/A

23773		SS	20	Pz	**57,2000**

PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO 25/DIG

Corpo alluminio nichelato
Manometro digitale mm 40x20
Alimentazione 2 batterie AAA incluse
Scala: psi - bar - kPa - kg/cm2
Pulsante scarico pressione
Testina gonfiaggio 25W - Tubo gomma mm 400
Max bar 10 - Attacco 11/A

80892		SS	20	Pz	**88,2000**

MANOMETRO PISTOLE GONFIAGGIO 25

Manometro ricambio pistole gonfiaggio
Doppia scala bar/psi
Diametro mm 60

19287			20	Pz	**19,3200**

MANOMETRO CONTROLLO PRESSIONE 25

Doppia scala bar/psi
Diametro manometro mm 60
Tubo gomma mm 400
Max pressone bar 10

19284		SC	94	Pz	**19,0000**

TUBO GOMMA + TESTINA GONFIAGGIO 25/W

Tubo ricambio pistole gonfiaggio
Lunghezza mm 400
Testina gonfiaggio 25W

37396	mm 400			Pz	**9,4600**

TESTINA GONFIAGGIO 25/W

Testina ricambio pistole gonfiaggio
Blocco su valvola con leva a molla
Portagomma mm 6
Corpo ottonato
Leva acciaio nichelato

19286			10	Pz	**2,9000**
51985	Cf Pz 1	BV	60	Pz	**5,5800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PISTOLA LAVAGGIO NAFTA ACC 26/B-TN

Corpo alluminio lucido - Ugello regolabile
Serbatoio acciaio verniciato l 1 - Max bar 10
Canna esterno metallo interno nylon
Tubo pescante acciaio - Regolatore consumo aria
Valvola aria progressiva - Attacco 11/A

19288	l 1	SC	10	Pz	**44,2000**

PISTOLA LAVAGGIO NAFTA ALL 26/B

Corpo alluminio nichelato - Ugello regolabile
Serbatoio alluminio l 1 - Max bar 10
Canna esterno/interno metallo
Tubo pescante acciaio
Valvola aria progressiva - Attacco 11/A

21891	l 1	SC	10	Pz	**45,2000**

PISTOLA LAVAGGIO ARIA-ACQUA 26/L-R

Corpo alluminio nichelato - Ugello regolabile
Getto gomma antigraffio - Max bar 10
Regolatore portata liquido e consumo aria
Collegamento rete idrica portagomma mm 12
Attacco 11/A

19289		SS	36	Pz	**42,0000**

PISTOLA SABBIARE TUBO PESCAGGIO A/211/M

Corpo alluminio nichelato
Tubo pescante retinato + canna rigida m 3
Max bar 10
Attacco 11/A

19290		CS	25	Pz	**48,6000**

PISTOLA SABBIARE SERBATOIO A/211/MA

Corpo alluminio nichelato
Serbatoio acciaio cc 1000
Max bar 10
Attacco 11/A

19291		SC	20	Pz	**47,0000**

PISTOLA SABBIARE RECUPERO KIT A/211

Corpo alluminio nichelato
Serbatoio acciaio cc 1000 - Max bar 10
Sacchetto filtrante recupero sabbia - Attacco 11/A
Composizione:
barattolo sabbia g 700, 4 ugelli sagomati gomma

20977		BV	10	Cf	**85,8000**

SABBIA SINTETICA BOX/3

Sabbia sintetica a base di silicati di alluminio
Granulometria mm 0,5/1,0
Adatta per pistole sabbiare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20474	g 700 Cf Pz 6	SC	6	Cf	**32,2000**

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA CORTA 25/B1

Corpo alluminio nichelato
Valvola aria progressiva pressione max bar 10
Canna corta
Attacco 11/A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19293		SS		Pz	**12,2600**

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA CORTA 25/B1-RB

Corpo alluminio nichelato
Valvola aria progressiva pressione max bar 10
Canna corta
Impugnatura ricoperta in gomma antiscivolo
Attacco 11/A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96390		SS	10	Pz	**13,9600**

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA PIEGATA 25/A2

Corpo alluminio nichelato
Valvola aria progressiva pressione max bar 10
Canna piegata mm 200
Attacco 11/A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19292		CS	5	Pz	**15,1200**

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA PIEGATA AP/3

Corpo nylon PA6
Valvola aria progressiva pressione max bar 10
Canna piegata mm 100
Attacco 11/A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32467		BL		Pz	**15,6000**

PISTOLA SOFFIAGGIO CANNA LUNGA 25/B2

Corpo alluminio nichelato
Valvola aria progressiva pressione max 10 bar
Canna diritta mm 200
Attacco 11/A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19294		SS		Pz	**14,2600**

PISTOLA SOFFIAGGIO ANTIRUMORE 25/AR

Corpo alluminio nichelato
Valvola aria progressiva pressione max bar 10
Ugello speciale antirumore max 80 db
Canna corta
Attacco 11/A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32466		SS		Pz	**17,6400**

ATTACCO BAIONETTA PORTAGOMMA

Raccordo attacco baionetta
Portagomma stringitubo
Ottone nichelato

Cod						Imb	UM	Listino
19295	10/A	6x14				10*	Pz	**4,3000**
19296	10/B	8x17				10*	Pz	**4,7600**
19297	10/B	10x19				10*	Pz	**6,0200**
51993	10/A	6x14	Cf Pz 2		BV	75	Cf	**9,6800**
51994	10/B	8x17	Cf Pz 2		BV	75	Cf	**11,3000**

ATTACCO BAIONETTA MOLLA

Raccordo attacco baionetta
Portagomma spirale
Corpo ottone nichelato
Molla acciaio nichelato

Cod						Imb	UM	Listino
19317	60/MF	6x 8				10*	Pz	**3,4200**
51917	60/MF	8x10				10*	Pz	**3,8200**
52030	60/MF	6x 8	Cf Pz 1		BV	75	Pz	**5,0600**

GUARNIZIONE ATTACCHI BAIONETTA 10/A-10/B

Ricambio per attacchi baionetta 10/A-10/B

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19325			50*	Pz	**0,1200**

RACCORDO DADO FRESATO

Raccordo attacco baionetta
Filetto maschio 1/4"
Corpo ottone nichelato
Dado fresato zama

Cod						Imb	UM	Listino
19298	11/A	1/4"M				10*	Pz	**2,8400**
19299	11/B	3/8"M				10*	Pz	**3,9000**
51995	11/A	1/4"M	Cf Pz 2		BV	75	Cf	**6,9200**
98913	11/B	3/8"M	Cf Pz 2		BV	75	Cf	**9,1600**

RACCORDO 2 DADI FRESATI

Raccordo 2 attacchi baionetta
Corpo ottone nichelato
Dadi fresati zama

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19300	12/A	1/4"			10*	Pz	**3,9400**
51996	12/A	1/4"	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**5,3600**

RACCORDO 3 DADI FRESATI

Raccordo T 3 attacchi baionetta
Corpo ottone nichelato
Dadi fresati zama

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19301	12/B	1/4"			10	Pz	**7,3000**
98914	12/B	1/4"	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**10,0000**

DADO FRESATO

Adatto per attacchi baionetta
Fresato in zama

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19302	13/A	1/4"			10*	Pz	**0,9760**
19303	13/B	3/8"			10*	Pz	**0,9760**

RUBINETTO RAPIDO PORTAGOMMA

Rubinetto attacco rapido
Portagomma stringitubo
Cappellotto antiurto nylon nero
Impiego universale con ogni tipo di innesto
Ottone nichelato

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19304	16/A	6x14			10	Pz	**10,5200**
43534	16/B	8x12			10	Pz	**13,2000**
19305	16/B	8x17			10	Pz	**11,5000**
19306	16/B	10x19			10	Pz	**12,8400**
52004	16/A	6x14	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**13,8400**
52005	16/B	8x17	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**14,3600**

RUBINETTO RAPIDO MASCHIO

Rubinetto attacco rapido
Filetto maschio
Cappellotto antiurto nylon nero
Impiego universale con ogni tipo di innesto
Ottone nichelato

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19307	17/A	1/4"M			10	Pz	**8,3200**
19308	17/B	3/8"M			10	Pz	**8,3600**
52006	17/A	1/4"M	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**10,0600**
52007	17/B	3/8"M	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**10,3600**

RUBINETTO RAPIDO FEMMINA

Rubinetto corsoio attacco rapido
Filetto femmina
Cappellotto antiurto nylon nero
Impiego universale con ogni tipo di innesto
Ottone nichelato

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19309	17/C	1/4"F			10	Pz	**8,4600**
19310	17/D	3/8"F			10	Pz	**9,5200**
98915	17/C	1/4"F	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**10,4600**
98916	17/D	3/8"F	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**11,6400**

RUBINETTO RAPIDO MOLLA

Rubinetto corsoio attacco rapido
Portagomma molla spirale
Cappellotto antiurto nylon nero
Impiego universale con ogni tipo di innesto
Ottone nichelato

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19319	64/MF	6x 8			10	Pz	**9,5000**
51919	64/MF	8x10			10	Pz	**9,8600**
52009	64/MF	6x 8	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**12,4400**

RUBINETTO CORSOIO BAIONETTA PORTAGOMMA

Rubinetto corsoio attacco baionetta
Portagomma stringitubo
Ottone nichelato

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
10519	36/B	6x14			5	Pz	**14,4200**
19324	36/B	8x17			5	Pz	**15,0600**

INNESTO RAPIDO PORTAGOMMA

Raccordo attacco rapido
Portagomma stringitubo
Ottone nichelato

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19311	14/A	6x14			10*	Pz	**4,8400**
43535	14/B	8x12			10*	Pz	**7,4000**
19312	14/B	8x17			10*	Pz	**5,2400**
19313	14/B	10x19			10	Pz	**6,5800**
51999	14/A	6x14	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**6,3600**
52000	14/B	8x17	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**6,7200**

INNESTO RAPIDO MOLLA

Raccordo attacco rapido
Portagomma molla spirale
Corpo ottone nichelato
Molla acciaio nichelato

Cod			Cf		Imb	UM	Listino
19318	63/MF	6x 8			10*	Pz	**3,8600**
51918	63/MF	8x10			10*	Pz	**4,4200**
52008	63/MF	6x 8	Cf Pz 1	BV	75	Pz	**5,4800**

INNESTO RAPIDO BAIONETTA

Raccordo attacco rapido
Attacco baionetta
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19316	15/B		10*	Pz	**1,7600**
52003	15/B Cf Pz 2	BV	75	Cf	**4,7800**

INNESTO RAPIDO MASCHIO

Raccordo attacco rapido
Profilo Italia
Filetto maschio
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19314	15/A 1/4"M		10*	Pz	**1,5000**
19315	15/A 3/8"M		10*	Pz	**1,7400**
52001	15/A 1/4"M Cf Pz 2	BV	75	Cf	**4,5200**
52002	15/A 3/8"M Cf Pz 2	BV	75	Cf	**4,8400**

INNESTO RAPIDO MASCHIO

Raccordo attacco rapido
Profilo Germania
Filetto maschio
Acciaio carbonitrurato e zincato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
00462	15/A 1/4"M	10*	Pz	**1,4600**

INNESTO RAPIDO FEMMINA

Raccordo attacco rapido
Profilo Germania
Filetto femmina
Acciaio carbonitrurato e zincato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
00463	15/A 1/4"F	10*	Pz	**3,1400**

RACCORDO MOLLA MASCHIO

Raccordo attacco filetto maschio
Portagomma molla spirale
Corpo ottone nichelato
Molla acciaio nichelato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
28630	61/MF 3/8"M 6x10	10*	Pz	**4,4000**
28632	61/MF 3/8"M 8x12	10*	Pz	**4,6800**

RACCORDO MOLLA FEMMINA

Raccordo attacco filetto femmina
Portagomma spirale
Corpo ottone nichelato
Molla acciaio nichelato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
28631	62/MF 3/8"F 6x10	10*	Pz	**4,5000**

MANICOTTO FEMMINA

Raccordo collegamento filetto femmina/femmina
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20939	33/M 1/4"Fx1/4"F		10*	Pz	**1,9200**
98498	33/M 1/8 Fx1/8 F		10*	Pz	**1,3600**
98917	33/M 1/4"Fx1/4"F Pz 2	BV	75	Cf	**5,4000**

NIPPLO MASCHIO

Raccordo collegamento filetto maschio/maschio
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20979	33/N/1 1/8"Mx1/8"M		10*	Pz	**1,2400**
20938	33/N/4 1/4"Mx1/4"M		10*	Pz	**1,7800**
98918	33/N/1 1/8"Mx1/8"M Pz 2	BV	75	Cf	**4,0200**

RIDUZIONE FEMMINA/MASCHIO

Raccordo riduttore femmina/maschio
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20980	33/R/1 1/8"Fx1/8"M		10*	Pz	**1,4400**
20933	33/R/2 1/4"Fx1/8"M		10*	Pz	**1,8800**
20935	33/R/7 3/8"Fx1/4"M		10*	Pz	**2,4800**
20934	33/R/3 3/8"Fx1/8"M		10*	Pz	**2,3600**
98921	33/R/3 3/8"Fx1/8"M Pz 2	BV	75	Cf	**6,2400**

RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA

Raccordo riduttore maschio/femmina
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
20936	33/R/9 3/8"Mx1/8"F	10*	Pz	**1,9600**
20937	33/R/10 3/8"Mx1/4"F	10*	Pz	**1,6800**

RUBINETTO LINEA DADO FRESATO

Rubinetto linea attacco baionetta
Filetto maschio
Corpo ottone nichelato
Ghiera zama

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21201	AIR10 1/8"M		5	Pz	**7,4000**
19320	AIR11 1/4"M		5	Pz	**7,4400**
19321	AIR12 3/8"M		5	Pz	**7,4400**
52031	AIR11 1/4"M Pz 1	BV		Pz	**8,7400**
51987	AIR12 3/8"M Pz 1	BV		Pz	**10,2000**

RUBINETTO SCARICO MIGNON

Rubinetto scarico condensa
Chiusura a vite
Attacco filetto maschio 1/4"
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19323	18/E 1/4"M		10	Pz	**2,7200**

RUBINETTO SCARICO PRESSIONE

Cappellotto e corpo porta sfere ottone nichelato
Corpo filettato alluminio - Molle acciaio inox
Anello sgancio acciaio zincato e PTFE blu
4 sfere acciaio inox
Comando rivestito gomma nera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32223	TM3 3/8"F		5	Pz	**22,2000**

RACCORDO TUBO RILSAN DIRITTO MASCHIO

Raccordo diritto a calzamento per tubi rilsan
Attacco filetto maschio
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35303	6x1/8"M		10	Pz	**1,8600**
35304	6x1/4"M		10	Pz	**2,1400**
35305	8x1/4"M		10	Pz	**2,1800**
35306	10x3/8"M		10	Pz	**3,2000**

RACCORDO TUBO RILSAN ANGOLO MASCHIO

Raccordo angolare a calzamento per tubi rilsan
Attacco filetto maschio
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35310	6x1/8"M		10	Pz	**2,0400**
35311	6x1/4"M		10	Pz	**2,5400**
35312	8x1/4"M		10	Pz	**2,5400**
35313	10x3/8"M		10	Pz	**3,4800**

RACCORDO TUBO RILSAN GIUNZIONE DIRITTO

Raccordo giunzione diritto a calzamento
Per tubi rilsan
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35307	6x 6		10	Pz	**2,7200**
35308	8x 8		10	Pz	**3,0600**
35309	10x10		10	Pz	**3,8400**

RACCORDO TUBO RILSAN GIUNZIONE ANGOLO

Raccordo giunzione angolare a calzamento
Per tubi rilsan
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35314	6x 6		10	Pz	**3,0200**
35315	8x 8		10	Pz	**3,3200**
35316	10x10		10	Pz	**4,1600**

RACCORDO TUBO RILSAN T MASCHIO

Raccordo T a calzamento per tubi rilsan
Attacco filetto maschio laterale
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35321	1/8"Mx 6x 6		10	Pz	**3,5200**
35322	1/4"Mx 6x 6		10	Pz	**4,1000**
35323	1/4"Mx 8x 8		10	Pz	**4,1000**
35324	3/8"Mx10x10		10	Pz	**5,4000**

RACCORDO TUBO RILSAN T MASCHIO

Raccordo T a calzamento per tubi rilsan
Attacco filetto maschio centrale
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35317	6x1/8"Mx 6		10	Pz	**3,5200**
35318	6x1/4"Mx 6		10	Pz	**4,1400**
35319	8x1/4"Mx 8		10	Pz	**4,1000**
35320	10x3/8"Mx10		10	Pz	**5,4000**

RACCORDO TUBO RILSAN GIUNZIONE T

Raccordo giunzione T a calzamento per tubi rilsan
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35325	6x 6x 6		10	Pz	**4,0200**
35326	8x 8x 8		10	Pz	**4,5000**
35327	10x10x10		10	Pz	**5,9400**

RACCORDO TUBO RILSAN AUT GIUNZIONE

Raccordo giunzione diritto automatico
Per tubi rilsan
Ottone nichelato
Rivestimento gomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38222	6x 6		10*	Pz	**5,4000**
38223	8x 8		10*	Pz	**5,9800**
38224	10x10		10*	Pz	**7,1400**

RACCORDO TUBO RILSAN AUT MASCHIO

Raccordo diritto automatico per tubi rilsan
Attacco filetto maschio
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38218	6x1/8"M		10*	Pz	**2,8400**
38219	6x1/4"M		10*	Pz	**3,0800**
38220	8x1/4"M		10*	Pz	**3,1600**
38221	10x3/8"M		10*	Pz	**4,8600**

RACCORDO TUBO RILSAN AUT ANGOLO MASCHIO

Raccordo angolare automatico per tubi rilsan
Attacco filetto maschio
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38225	6x1/8"M		10	Pz	**4,0800**
38226	6x1/4"M		10	Pz	**4,5200**
38227	8x1/4"M		10	Pz	**5,0600**
38228	10x3/8"M		10	Pz	**7,1000**

RACCORDO TUBO RILSAN AUT ANGOLO GIREVOLE

Raccordo angolare girevole automatico
Per tubi rilsan
Attacco filetto maschio
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38229	6x1/8"M		10	Pz	**5,1400**
38230	6x1/4"M		10	Pz	**5,5400**
38231	8x1/4"M		10	Pz	**6,1400**
38232	10x3/8"M		10	Pz	**8,9000**

RACCORDO TUBO RILSAN AUT ANGOLO

Raccordo angolare automatico per tubi rilsan
Attacco automatico
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76861	6/ 6		10	Pz	**5,2800**
76862	8/ 8		10	Pz	**5,9400**
76863	10/10		10	Pz	**7,4200**

RACCORDO TUBO RILSAN AUT T MASCHIO

Raccordo T girevole automatico per tubi rilsan
Attacco filetto maschio centrale
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38233	6x1/8"M		10	Pz	**8,0800**
38234	6x1/4"M		10	Pz	**8,4200**
38235	8x1/4"M		10	Pz	**9,1600**
38236	10x3/8"M		10	Pz	**14,1000**

RACCORDO TUBO RILSAN INTERMEDIO T

Raccordo T intermedio per tubi rilsan
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72064	6		10	Pz	**7,1400**
72065	8		10	Pz	**8,0600**
72066	10		10	Pz	**10,1800**

RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA TUBO RAGNO

Raccordo attacco 1/4 F
Portagomma mm 8 punta bombata
Ottone nichelato
Adatto per tubo aria compressa RAGNO codice 70448

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80509	1/4 F mm 8		10*	Pz	**1,6200**

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO TUBO RAGNO

Raccordo attacco 1/4 M
Portagomma mm 8 punta bombata
Ottone nichelato
Adatto per tubo aria compressa RAGNO codice 70448

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80510	1/4 M mm 8		10*	Pz	**1,5200**

RACCORDO PORTAGOMMA TUBO RAGNO

Raccordo attacco rapido
Portagomma mm 8 punta bombata
Ottone nichelato
Adatto per tubo aria compressa RAGNO codice 70448

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80508	rapido mm 8		10*	Pz	**1,8800**

RIDUTTORE PRESSIONE 31/I

Corpo alluminio
Doppio rubinetto linea attacco baionetta
Manometro mm 50 scala bar 0/16
Attacco filetto maschio 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19326	1/2"M	SC	21	Pz	**83,6000**
40155	1/2"M	PL		Pz	**85,4000**

VALVOLA SICUREZZA COMPRESSORI

Corpo ottone
Taratura fissa bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19344	22/BN 3/8"			Pz	**12,3000**
19345	22/CN 1/2"			Pz	**13,8000**

TUBO SPIRALE NYLON PA12 BAIONETTA

Spirale Nylon PA12 diametro mm 6/8 colore arancio
Attacchi baionetta
Tubo m 7,50 utile m 4,50
Tubo m 15,00 utile m 7,00
Tubo m 30,00 utile m 13,00

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97697	00115 mm 6/8 m 7,5		Pz		**11,2600**
97698	00116 mm 6/8 m 15,0		Pz		**15,3400**
97699	00117 mm 6/8 m 30,0		Pz		**23,4000**

TUBO SPIRALE P10 NYLON UNY+CEE

Spirale Nylon P10 diametro mm 6/8 colore arancio
Rubinetto Uny + rapido CEE
Tubo m 10,00 utile m 5,50
Tubo m 20,00 utile m 11,00

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70029	mm 6/8 m 10,0		Pz		**18,8600**
70030	mm 6/8 m 20,0		Pz		**28,6000**

TUBO SPIRALE PU BAIONETTA

Spirale poliuretano colore azzurro
Attacchi baionetta
Tubo m 8,0 utile m 4,50 coduli cm 12
Tubo m 12,0 utile m 7,00 coduli cm 12
Tubo m 17,0 utile m 9,00 coduli cm 12
Utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97700	mm 5/ 8 m 8,0		Pz		**21,4000**
97701	mm 5/ 8 m 17,0		Pz		**36,4000**
97702	mm 8/12 m 12,0		Pz		**52,4000**

TUBO SPIRALE PU BAIONETTA/RAPIDO M

Spirale poliuretano colore azzurro
Attacchi baionetta + rapido CEE
Tubo m 12,0 utile m 7,00 coduli cm 12
Utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97703	mm 5/ 8 m 12,0		Pz		**27,6000**
97704	mm 8/12 m 12,0		Pz		**52,4000**

TUBO NYLON PA12 TECHNICAL HOSE

Poliammide Nylon PA 12 elastomerizzato
Elevata flessibilita' ed elasticita'
Adatto per passaggio aria compressa
Resistente temperature -40^/+80^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58675	4/ 6 neutro m 25	SC	R		**29,4000**
58676	6/ 8 neutro m 25	SC	R		**39,6000**
58677	8/10 neutro m 25	SC	R		**52,6000**

TUBO ARIA COMPRESSA RAGNO PU

Elevata leggerezza e flessibilita' - Bar 20
Temperatura impiego -15^/+60^ - Retinato
Resistente ozono, idrocarburi, grassi, oli e prodotti chimici moderatamente aggressivi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70448	mm 8/12	SS	60*	m	**6,2400**

TUBO ARIA COMPRESSA ERGON

Tubo indicato per passaggio di aria, liquidi in pressione, per l'utensileria pneumatica, pompaggio e compressione.
Ottima resistenza alla pressione, agli agenti atmosferici, all'invecchiamento ed ai prodotti chimici moderatamente aggressivi con flessibilita' e morbidezza simili alla gomma.
Adatto alla raccordatura.
Tubo a 3 strati PVC con rinforzo retinato
Temperatura di utilizzo -15^ + 60^

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
19330	mm 6/14	50*	m	**1,8000**
19331	mm 8/17	50*	m	**2,4000**

AVVITATRICE PNEUMATICA 1/2" KIT

Pressione bar 6,2 - Coppia kg/m 6:33
Giri/min 7000 - Consumo a vuoto l/min 90
Reversibile - Frizione flottante battente
Raccordo aria 1/4" gas - Attacco bussole 1/2"
Dotazione:
10 bussole mm 9/27, 1 prolunga mm 120, oliatore

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
91515	00107 1/2" Set Pz 15	VA 6	Pz	**144,4000**

SCALPELLATORE PNEUMATICO KIT ESAGONO

Pressione bar 6,2 - Colpi/min 4500
Consumo a vuoto l/min 260
Raccordo aria 1/4" - Attaco esagonale mm 10,2
Lunghezza scalpelli mm 125
Dotazione: 4 scalpelli, molla ritegno, oliatore

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
91513	00105 Set Pz 9	VA 8	Pz	**53,8000**

LEVIGATRICE PNEUMATICA ORBITALE AOG130DB

Pressione bar 6,2 - Peso kg 0,72 - Giri/min 10000
Consumo aria 100% l/min 510 50% l/min 255
Dimensione platorello mm 130x80
Regolazione velocita' - Attacco raccordi aria 1/4"
Attacco girevole 360^ - Senza raccordo aria

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
98332	SC	Pz		**532,6000**

PUNTA PENNA INCISIONE PNEUMATICA

Diametro punta mm 3
Attacco 1/4"
Adatta per penna incisione AE13

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
98409	1/4"	2	Pz	**47,4000**

GRASSO LIGHT GR2 LITIO GRAFITATO

Grasso light con aggiunta di grafite
Ottime qualita' antiusura
Adatto per cuscinetti, carrelli, catene, snodi
Utilizzabile fino alla temperatura di gradi 140^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19347	g 1000		20	Pz	19,1400

GRASSO TEKAL 2 LITIO FILANTE

Grasso a base di saponi di litio
Resistente all'azione dell'acqua - Adesivo
Adatto per snodi, giunti, ingranaggi, macchine agricole e stradali, cingoli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19349	g 1000		20	Pz	16,9200

GRASSO STAUFER ST2 ARANCIO CALCIO

Grasso a base di idrossisterato di calcio
Adesivo - Idrorepellente - Tenuta meccanica
Resistente all'azione dell'acqua e dell'umidita'
Adatto lubrificazione esposta agenti atmosferici
Utilizzabile fino alla temperatura di gradi 85^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19348	g 1000		20	Pz	15,0000

GRASSO GIUNTI OMOCINETICI

Particolarmente adatto per coppie coniche di decespugliatori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28049	g 90		60	Pz	2,9200

GRASSO TUBETTO

Grasso lubrificante per uso domestico e hobbistico
Indicato per tapparelle, cardini, catene e per tutte le parti in movimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19350	g 40	ES	24*	Pz	2,0400

INGRASSATORE LEVA

Corpo acciaio trafilato verniciato
Arresto asta automatico - Pressione atm 300
Adatto per grasso sfuso
Fornito senza tubo e testina

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
19351	10997	g 300	mm 190			20	Pz	17,1600
19352	10998	g 500	mm 280			10	Pz	23,0000
19353	10999	g 800	mm 360			10	Pz	28,2000

INGRASSATORE LEVA CARTUCCIA

Corpo acciaio finitura brunita
Manuale con avanzamento automatico a molla
Riempimento con cartucce grasso preconfezionate
g 400 diametro mm 53
g 600 diametro mm 56

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
51334	11000	g 400	mm 53			10	Pz	30,0000
51335	11001	g 600	mm 56			10	Pz	37,0000

TUBO INGRASSATORI FLESSIBILE

Adatto per ingrassatori a leva
Fornito senza testina
Attacchi filetto maschio 10x1

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
19355	11002	cm 40				300	Pz	4,6800
19356	11003	cm 70				300	Pz	7,3800
10378	11004	cm 100				100	Pz	9,6200

INGRASSATORE LEVA CARTUCCIA KIT

Corpo acciaio trafilato verniciato
Arresto asta automatico - Pressione atm 300
Adatto per grasso sfuso e cartucce
Composizione: 1 ingrassatore a leva g 600
testina, tubo gomma, cartuccia g 600 mm 53

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
19354	g 600	mm 53	SC			Cf	52,6000

CARTUCCIA INGRASSATORI

Cartuccia grasso preconfezionata
Adatta per ingrassatori leva manuali

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
01103	g 400	mm 52	SC		30*	Pz	9,1800
51337	g 600	mm 52	SC		15*	Pz	10,4400
51336	g 400	mm 56	SC		15*	Pz	9,0000
55447	g 600	mm 56	SC		15*	Pz	11,0200

INGRASSATORE PNEUMATICO PN/505

Funzionamento semiautomatico ad alta pressione
Rapporto compressione 60:1 - Serbatoio ml 1000
Riempimento serbatoio manuale
Funzionamento aria compressa bar 3/10

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19362	g 800	SC		6	Pz	256,2000

INGRASSATORE DIRITTO ACCIAIO

Ingrassatore per macchine utensili
Acciaio zincato
Diritto
Attacco filetto maschio

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34911	12050	M 6x1,00	CH 7		200	Pz	**0,2320**
34912	12051	M 8x1,25	CH 9		100	Pz	**0,3560**
34913	12052	M10x1,00	CH11		100	Pz	**0,4040**
34914	12053	M10x1,25	CH11		100	Pz	**0,4200**

INGRASSATORE 45^ ACCIAIO

Ingrassatore per macchine utensili
Acciaio zincato
Angolare 45^
Attacco filetto maschio

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34915	12054	M 6x1,00	CH11		100	Pz	**0,7980**
34916	12055	M 8x1,25	CH11		50	Pz	**0,7980**
34917	12056	M10x1,00	CH11		50	Pz	**0,7980**
34918	12057	M10x1,25	CH11		50	Pz	**0,7980**

INGRASSATORE 90^ ACCIAIO

Ingrassatore per macchine utensili
Acciaio zincato
Angolare 90^
Attacco filetto maschio

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34919	12058	M 6x1,00	CH11		100	Pz	**0,7980**
34920	12059	M 8x1,25	CH11		50	Pz	**0,7980**
34921	12060	M10x1,00	CH11		50	Pz	**0,7980**
34922	12061	M10x1,25	CH11		50	Pz	**0,7980**

INGRASSATORE ESAGONALE ACCIAIO

Ingrassatore per macchine utensili
Acciaio zincato
Diritto
Attacco filetto maschio

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34923		M 8x1,25	CH15			Pz	**1,0400**
34924		M10x1,00	CH15			Pz	**1,0400**
34925		M10x1,25	CH15			Pz	**1,0400**

TESTINA INGRASSATORI 4 GRIFFE

Testina ingrassatori idraulici
Acciaio zincato
4 griffe
Diritta
Attacco filetto femmina 10x1

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19359	12062				10	Pz	**3,6000**

TESTINA INGRASSATORI 4 GRIFFE EXCELLENT

Testina ingrassatori idraulici
Acciaio zincato
4 griffe
Diritta con inclinazione 20^
Attacco filetto femmina 10x1

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34926						Pz	**16,9400**

TESTINA INGRASSATORI 4 GRIFFE 90^

Testina ingrassatori idraulici
Acciaio zincato
4 griffe
Angolare 90^
Attacco filetto femmina 10x1

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34927						Pz	**10,9200**

TESTINA INGRASSATORI ESAGONALI GANCIO

Testina a gancio ingrassatori esagonali
Ottone
Innesto a gancio
Attacco filetto femmina 10x1

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34928	12046				10	Pz	**7,4200**

TESTINA INGRASSATORI ESAGONALI FRONTALE

Testina a gancio ingrassatori esagonali
Ottone
Innesto frontale
Attacco filetto femmina 10x1

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
34929	12063				10	Pz	**9,3800**

MISURINO PLASTICA OLIO GRADUATO

Plastica colore bianco
Graduazione laterale
Adatto per travasi

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19365		l 1,0			100	Pz	**10,4200**
19366		l 2,0			60	Pz	**12,3200**
12463		l 5,0			32	Pz	**22,8000**

MISURINO PLASTICA OLIO GRADUATO

Plastica colore bianco
Graduazione laterale
Travasatore flessibile
Adatto per travasi

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
00256		l 1,0			48	Pz	**8,4000**

OLIATORE CANNA FLESSIBILE

Serbatoio metallo verniciato
Canna metallo flessibile mm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19368	05598 g 200		10	Pz	**8,3000**
19369	02024 g 300		10	Pz	**8,8600**
19370	03098 g 500		10	Pz	**9,4800**

CANNA OLIATORI FLESSIBILE

Ricambio per oliatori
Metallo flessibile mm 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19371	12049 mm 160			Pz	**5,2000**

OLIATORE CANNA FLESSIBILE PLASTICA

Serbatoio polietilene bianco
Canna flessibile svitabile mm 160
Pompetta nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51332	11005 g 300		10	Pz	**5,7600**
51333	11006 g 500		10	Pz	**6,8400**

OLIATORE UNIVERSALE

Lubrificante per tutte le parti in attrito
Indicato per macchine da cucire, armi, orologi, meccanismi di precisione, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19726	ml 40	SC	24*	Pz	**1,9600**

OLIATORE UNIVERSALE

Lubrificante per tutte le parti in attrito
Indicato per macchine da cucire, armi, orologi, meccanismi di precisione, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43592	ml 125	SC	12*	Pz	**2,7200**

OLIO LINO COTTO

Olio filmogeno usato per diluire i colori nelle belle arti e per proteggere il legno
Il processo di cottura ne aumenta la resistenza agli agenti atmosferici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77784	l 1	SC	12*	Pz	**13,0800**

OLIO LINO CRUDO

Olio usato per trattare e ravvivare il cotto fiorentino e laterizi in generale
Utilizzato anche nelle belle arti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77785	l 1	SC	12*	Pz	**13,0800**

OLIO MOTORI 4T BENZ./DIESEL SINT. 5W-40

Lubrificante sintetico per motori a 4 tempi
Adatto per motori benzina e diesel
Elevata qualita'
Top synthetic multigrado
Facilita avviamento a basse temperature

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75598	l 1		20	Pz	**21,0000**

OLIO MOTORI 4T BENZ./DIESEL SINT.10W-40

Lubrificante semi sintetico per motori a 4 tempi
Adatto per motori benzina e diesel
Elevata qualita'
Proprieta' detergenti/disperdenti
Evita intasamento filtro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30657	l 1		10	Pz	**18,7600**
30692	l 4		5	Pz	**72,4000**

OLIO MOTORI 4T GPL/METANO SINT 5W-30

Lubrificante sintetico per motori a 4 tempi
Adatto per motori GPL e metano
Elevata qualita'
Top synthetic multigrado

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75599	l 1		10	Pz	**23,2000**

OLIO MOTORI 4T I-SINT 5W-30

Lubrificante sintetico per motori a 4 tempi
Adatto per motori a benzina e diesel
Top synthetic
Facilita avviamento a basse temperature
Adatto anche per dispositivi DPF allo scarico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58158	l 1		12	Pz	**33,0000**

OLIO MOTORI 4T I-SINT 5W-40

Lubrificante sintetico per motori a 4 tempi
Adatto per motori a benzina e diesel
Top synthetic multigrado
Facilita avviamento a basse temperature

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58159	l 1		12	Pz	**23,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

OLIO MOTORI 4T I-SINT 10W-40

Lubrificante sintetico per motori a 4 tempi
Adatto per motori a benzina e diesel
Alta qualita'
Proprieta' detergenti/disperdenti
Evita intasamento filtro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58160	l 1		12	Pz	19,1800

OLIO MOTORI 4T I-SINT 10W-40

Lubrificante sintetico per motori a 4 tempi
Adatto per motori a benzina e diesel
Alta qualita'
Proprieta' detergenti/disperdenti
Evita intasamento filtro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58161	l 4		4	Pz	69,2000

OLIO MISCELA SINTETICO EXPO

Lubrificante sintetico per motori a 2 tempi
Adatto per motori ad elevate prestazioni
Non genera incrostazioni
Additivato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23810	Cf Pz 24	ES	24	Cf	77,6000

OLIO MISCELA SINTETICO DOSATORE

Lubrificante sintetico per motori 2 tempi
Adatto per motori ad elevate prestazioni
Non genera incrostazioni
Additivato
Pratico sistema dosatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39318	l 1		12	Pz	14,8600

OLIO CATENE MOTOSEGHE VEGETALE

Lubrificante vegetale
Additivi specifici per elevata filantezza
Adatto per lubrificazione e protezione catene motoseghe

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23811	l 1		24	Pz	9,5200

OLIO CATENE MOTOSEGHE VEGETALE

Lubrificante vegetale
Antigoccia e biodegradabile
Adatto per lubrificazione e protezione catene motoseghe
Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10709	l 2		9	Pz	16,8800

OLIO CATENE MOTOSEGHE VEGETALE

Lubrificante vegetale
Antigoccia e biodegradabile
Adatto per lubrificazione e protezione catene motoseghe
Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10710	l 5		4	Pz	37,0000

OLIO MISCELA SINTETICO

Lubrificante totalmente sintetico 100%
Adatto per motori 2 tempi fortemente sollecitati
Additivato antigrippanti, antincrostanti e antiossidanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11695	l 0,1	SC	24*	Pz	2,3400

OLIO MISCELA SINTETICO

Lubrificante totalmente sintetico 100%
Adatto per motori 2 tempi fortemente sollecitati
Additivato antigrippanti, antincrostanti e antiossidanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11704	l 1,0		20	Pz	9,9600

OLIO CATENE MOTOSEGHE VEGETALE

Lubrificante vegetale
Antigoccia e biodegradabile
Adatto per lubrificazione e protezione catene motoseghe

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11705	l 1,0		20	Pz	6,1800

OLIO CATENE MOTOSEGHE VEGETALE

Lubrificante vegetale
Antigoccia e biodegradabile
Adatto per lubrificazione e protezione catene motoseghe

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11731	l 5,0		4	Pz	23,0000

OLIO IDRAULICO 46 SINTETICO

Olio sintetico adatto per comandi oleodinamici
Aspetto liquido colore ambra
Antiusura, antiruggine, antiossidante e antischiuma - Notevole stabilita' termica
Pronta demulsivita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11732	l 1,0		20	Pz	9,4000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

OLIO IDRAULICO 46 SINTETICO

Olio sintetico adatto per comandi oleodinamici
Aspetto liquido colore ambra
Antiusura, antiruggine, antiossidante e antischiuma - Notevole stabilita' termica
Pronta demulsivita'

11735	l 5,0		4 Pz	**46,2000**

LUBRIFICANTE SPRAY MULTIUSO F4

Lubrificante a base di olii sintetici
Sbloccante - Riduce fortemente l'attrito
Pulitore - Non trattiene sporco e polvere
Idrorepellente - Penetra e protegge in profondita'
Bomboletta spray con CO2

70603	ml 400	SC	12* Pz	**6,5600**

LUBRIFICANTE SPRAY WD40

Lubrificante multifunzione
Idrorepellente - Anticorrosivo - Sbloccante
Previene e protegge dalla ruggine
Elimina l'umidita'
Rimuove macchie di grasso, catrame e colla
Non attira polvere e sporcizia
Bomboletta spray
Confezione appendibile in espositore da banco
Dimensioni cm 14x11 h 69,5

52611	ml 100	ES	24* Pz	**5,0600**

LUBRIFICANTE SPRAY WD40

Lubrificante multifunzione
Idrorepellente - Anticorrosivo - Sbloccante
Previene e protegge dalla ruggine
Elimina l'umidita'
Rimuove macchie di grasso, catrame e colla
Non attira polvere e sporcizia
Bomboletta spray

35905	ml 200	SC	36* Pz	**6,6400**
35906	ml 400	SC	24* Pz	**11,7000**

LUBRIFICANTE SPRAY WD40 PROFESSIONAL

Lubrificante multifunzione
Idrorepellente - Anticorrosivo - Sbloccante
Previene e protegge dalla ruggine
Elimina l'umidita'
Rimuove macchie di grasso, catrame e colla
Non attira polvere e sporcizia
Valvola 360^ - Funzionamento bombola capovolta
Doppia azione spruzzo e vaporizzazione
Bomboletta spray con beccuccio integrato

93009	ml 250	SC	30* Pz	**8,2200**
49944	ml 400	SC	12* Pz	**10,9200**
01251	ml 500	SC	24* Pz	**12,5600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LUBRIFICANTE SPRAY WD40 FLEXIBLE

Lubrificante multifunzione
Idrorepellente - Anticorrosivo - Sbloccante
Previene e protegge dalla ruggine
Elimina l'umidita'
Rimuove macchie di grasso, catrame e colla
Non attira polvere e sporcizia
Valvola 360^ - Funzionamento bombola capovolta
Bomboletta spray con cannuccia flessibile cm 18,5

75857	ml 600	SC	6* Pz	**20,2000**

LUBRIFICANTE TANICA + DOSATORE WD40

Lubrificante multifunzione
Idrorepellente - Anticorrosivo - Sbloccante
Previene e protegge dalla ruggine
Elimina l'umidita'
Rimuove macchie di grasso, catrame e colla
Non attira polvere e sporcizia
Dotazione dosatore manuale l 0,5

01250	l 5	SC	Pz	**86,0000**

LUBRIFICANTE TANICA

Lubrificante multifunzione
Idrorepellente - Anticorrosivo - Sbloccante
Previene e protegge dalla ruggine
Elimina l'umidita'
Rimuove macchie di grasso, catrame e colla
Non attira polvere e sporcizia

11694	l 25		Pz	**322,4000**

DETERGENTE BIKE SPECIALIST

Detergente polivalente
Adatto per rimuovere fango, polvere e catrame
Utilizzabile su fibre carbonio, titanio, alluminio, acciaio, cromo, gomma e plastica
Raccomandato per telai, pedali e ruote

81831	ml 500		12 Pz	**13,0400**

LUBRIFICANTE CATENE ASCIUTTO BIKE SPEC.

Lubrificante catene in condizioni asciutte
Riduce attrito e usura catene
Migliora efficienza - Ammorbidisce cambio
Raccomandato per catene, cambi e leveraggi
Contiene PTFE - Lunga durata

71645	ml 100		12 Pz	**11,6000**

LUBRIFICANTE CATENE UMIDO BIKE SPEC.

Lubrificante catene in condizioni umide
Riduce attrito e usura catene
Migliora efficienza - Ammorbidisce cambio
Raccomandato per catene, cambi e leveraggi
Lunga durata

71646	ml 100		12 Pz	**11,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LUBRIFICANTE CATENE SPRAY BIKE SPECIAL.

Lubrificante catene in condizioni asciutte/umide
Riduce attrito e usura catene
Migliora efficienza - Ammorbidisce cambio
Raccomandato per catene, cambi e leveraggi
Contiene PTFE

71647 ml 250 12 Pz **12,3200**

SGRASSANTE SPRAY BIKE SPECIALIST

Prodotto a base di solventi
Azione rapida - Non lascia residui
Non necessita di risciacquo - Riduce l'usura
Raccomandato per catene, cambi e gruppo rapporti

71648 ml 500 12 Pz **14,3000**

LUBRIFICANTE CATENE SPRAY MOTO SPECIAL.

Lubrificante catene in condizioni asciutte
Riduce attrito e usura catene
Migliora efficienza - Ammorbidisce cambio
Raccomandato per catene, cambi e leveraggi
Lunga durata

10495 ml 400 12 Pz **16,9800**

GRASSO CATENA SPRAY MOTO SPECIALIST

Lubrifica e protegge - Ideale in condizioni umide
Asciugatura rapida - Anticorrosione
Raccomandato per catene, trasmissioni e O-rings
Contiene PTFE

71650 ml 400 12 Pz **16,9800**

PULITORE CATENA SPRAY MOTO SPECIALIST

Pulitore spray per catene - Asciugatura rapida
Non lascia residui - Riduce l'usura
Elimina sporco, olio catene e polvere
Raccomandato per catene, forcelloni e trasmissioni

71651 ml 400 12 Pz **13,0400**

PULITORE FRENI SPRAY MOTO SPECIALIST

Pulitore spray per freni - Asciugatura rapida
Non lascia residui - Riduce l'usura
Elimina sporco, olio e polvere
Raccomandato per freni a dischi, pinze, comandi frizione

73557 ml 500 12 Pz **13,0400**

LUCIDANTE SILICONE SPRAY MOTO SPECIALIST

Lucidante spray a base siliconica per catene
Formula ad evaporazione rapida
Azione rapida
Dona brillantezza alla moto senza lucidare
Raccomandato per fibre carbonio, metalli, plastica

71652 ml 400 12 Pz **13,0400**

LUBRIFICANTE SILICONE SPRAY SPECIALIST

Lubrificante al silicone
Resistente all'acqua - Protegge dall'umidita'
Evita frizioni e inceppamenti di parti mobili
Per argani, pulegge, cerniere, valvole e utensili
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio
Efficace da -35^ a +200^ - Certificato H2 NSF

56883 ml 400 12 Pz **15,8000**

LUBRIFICANTE SERRATURE SPRAY SPECIALIST

Lubrificante anticorrosivo
Penetra e lubrifica efficacemente
Protegge dall'usura e dalla corrosione
Adatto per tutti i tipi di cilindri
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio
Efficace da -50^ a +150^

74386 ml 250 12 Pz **11,7800**

LUBRIFICANTE SECCO PTFE SPRAY SPECIALIST

Lubrificante al PTFE
Elevata lubrificazione e protezione
Riduce frizioni e usura di utensili e attrezzi
Per metalli, vetro, vinile, gomma e plastica
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio
Efficace da -20^ a +100^ - Certificato H2 NSF

10465 ml 400 12 Pz **15,8000**

SUPER SBLOCCANTE SPRAY SPECIALIST

Super sbloccante
Azione rapida contro ruggine e corrosione
Formula adatta in caso di grippaggio e ossidazione
Utilizzo su tutti i metalli
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio
Efficace da -20^ a +90^ - Certificato H2 NSF

56881 ml 400 12 Pz **15,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

DETERGENTE CONTATTI SPRAY SPECIALIST

Detergente per contatti elettrici
Dissolve unto, deposito grassi, polvere, condensa, residui flusso saldatura
Adatto per apparecchiature elettriche/elettroniche
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio
Formula senza redisui - Certificato K2 NSF

56882 ml 400 12 Pz **15,8000**

SGRASSATORE SPRAY SPECIALIST

Sgrassante universale ad efficacia immediata
Formula a base di solvente
Rimuove grasso, olio e sporco
Agisce immediatamente al solo contatto
Utilizzabile su diverse superfici anche in metallo
Raccomandato per motori, cerchioni, utensili, nautica, montacarichi, cappe aspiranti, presse, pavimenti e macchinari industriali
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio

76060 ml 500 12 Pz **15,8000**

SGRASSATORE SPRUZZATORE PRO SPECIALIST

Sgrassatore professionale
Formulazione base acqua concentrata e diluibile
Multisuperficie
Certificato NSF A8 uso aree lavorazione alimentare
Dotazione pompetta spruzzatore

19085 l 1,0 6 Pz **12,1000**

SGRASSATORE PROFESSIONAL SPECIALIST

Sgrassatore professionale
Formulazione base acqua concentrata e diluibile
Multisuperficie
Certificato NSF A8 uso aree lavorazione alimentare

19100 l 5,0 Pz **37,6000**

GRASSO MULTIUSO SPRAY SPECIALIST

Lubrifica a lunga durata - Anticorrosione
Asciugatura rapida - Non cola
Buona tenuta - Resistente all'acqua
Utilizzo per molteplici superfici in metallo
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio
Efficace -20^/+115^

73556 ml 400 12 Pz **15,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

GRASSO ALTE PREST. TUBETTO SPECIALIST

Formula addensata con solfonato di calcio
Resistente contro acqua e corrosione
Idoneo per carichi elevati e pressioni estreme
Eccellente stabilita' meccanica
Adatto settore nautico, minerario, agricolo, industria e automotive

86266 g 150 12 Pz **15,6200**

GRASSO ALTE PREST. CARTUCCIA SPECIALIST

Formula addensata con solfonato di calcio
Resistente contro acqua e corrosione
Idoneo per carichi elevati e pressioni estreme
Eccellente stabilita' meccanica
Adatto settore nautico, minerario, agricolo, industria e automotive

00406 g 400 mm 53 12 Pz **20,2000**

GRASSO LITIO SPRAY SPECIALIST

Lubrifica a lunga durata - Anticorrosione
Asciugatura rapida - Non cola
Buona tenuta - Resistente all'acqua
Riduce frizioni e facilita funzionamento meccanismi in movimento
Utilizzo per molteplici superfici in metallo
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio
Efficace -25^/+130^ - Certificato H2 NSF

10481 ml 400 12 Pz **15,8000**

OLIO TAGLIO SPRAY SPECIALIST

Miscela olii minerali ad alto potere lubrificante
Azione raffreddante, lubrificante e anticorrosiva
Adatto per tutti i tipi di metallo
Indicato per operazioni di foratura, filettatura, taglio, lavorazione tubi e stampi
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio

10471 ml 400 12 Pz **15,8000**

ESPOSITORE 2 RIPIANI VUOTO

Espositore plastica vuoto da banco
Adesivi frontali
Dimensioni cm 48x31 h 28
Ripiani 2

87195 cm 48x31 h 28 SC Pz **74,8000**

ESPOSITORE 4 RIPIANI VUOTO



Espositore plastica vuoto da pavimento
Crowner superiore grafica intercambiabile
Dimensioni cm 32x30 h 154
Ripiani 4

18479 cm 32x30 h 154 SC Pz **141,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ESPOSITORE 4 RIPIANI VUOTO

Espositore plastica vuoto da pavimento
Crowner superiore grafica intercambiabile
Cartoncini laterali - Guide trasparenti
Dimensioni cm 60x40 h 160
Ripiani 4

80140	cm 60x40 h 160	SC		Pz	**215,8000**

ESPOSITORE 4 RIPIANI VUOTO

Espositore plastica vuoto da pavimento
Crowner superiore, 2 velette laterali
Adesivi frontali assortiti
Dimensioni cm 42x64 h 191
Ripiani 4
Ruote metallo girevoli

80139	cm 42x64 h 191	SC		Pz	**314,2000**

LUBRIFICANTE SPRAY UNIVERSALE

Lubrificante universale
Sblocca - Pulisce - Protegge - Lubrifica
Ecologico - Biodegradabile
Adatto su metallo, legno, pelle, gomma e materiale sintetico

86393	ml 200	SC	12*	Pz	**11,1800**

LUBRIFICANTE SPRAY TEFLON

Lubrificante a secco
Diminuzione frizione statica e volvente
Alta scorrevolezza
Privo di olio e grasso
Crea patina antistatica

86395	ml 200		12	Pz	**9,5600**

LUBRIFICANTE SPRAY H1

Lubrificante uso alimentare
Incolore - Insapore - Inodore
Protegge dalla ruggine
Certificato NSF H1 e HACCP
Adatto macchinari e strumenti alimentari

86396	ml 200		12	Pz	**15,9400**

LUBRIFICANTE SPRAY ZYLINDER

Lubrificante ceramico
Elimina umidita' - Azione preventiva contro gelo
Protegge dalla ruggine
Crea patina protettiva
Privo di olii animali
Adatto pulizia e lubrificazione cilindri

86397	ml 50		12	Pz	**8,4600**

IMPERMEABILIZZANTE SPRAY PLUVONIN

Impermeabilizzante spray
Idrorepellente - Traspirante
Crea strato protettivo antimacchia
Adatto protezione tessuti e indumenti

86399	ml 200		12	Pz	**10,6200**

SIRINGA OLIO

Corpo acciaio verniciato
Tubetto aspirazione acciaio punta curva

20018	12044 ml 300			Pz	**21,8000**
20019	12045 ml 500			Pz	**23,4000**

SIRINGA GRASSO PUNTALINO ZERCH

Corpo plastica ml 150
Adatto per raccordi tipo H e K
Puntalino Zerch concavo

34930	g 150			Pz	**12,5600**

AVVOLGITORE ESTERNO

Avvolgitore esterno
Acciaio finitura nichelata
Interasse fori mm 245

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35893	interasse mm 245 m 6,0		25	Pz	**11,6800**
37858	interasse mm 245 m 6	PL		Pz	**13,1600**

AVVOLGITORE ESTERNO BANDIERA

Avvolgitore esterno a bandiera
Piastra fissaggio con snodo
Acciaio finitura nichelata
Interasse fori mm 60/73

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73804	interasse mm 60/73 m 8		6	Pz	**30,2000**
78522	interasse mm 60/73 m 8	PL		Pz	**32,0000**

AVVOLGITORE INTERNO



Avvolgitore pesante da incasso
Acciaio finitura zincata
Interasse fori regolabile mm 104/142

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65038	interasse mm 104 m 7,5		25	Pz	**6,2000**
75653	interasse mm 104 m 7,5	PL		Pz	**7,9000**

AVVOLGITORE INTERNO CON PLACCA

Avvolgitore pesante da incasso
Acciaio finitura zincata
Interasse fori mm 145/165/185
Completo di placca acciaio inox Aisi 430

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65039	interasse mm 145 m 6,0		25	Pz	**5,3800**
91005	interasse mm 165 m 4,0		25	Pz	**5,1800**
91006	interasse mm 165 m 6,0		25	Pz	**5,5400**
91007	interasse mm 165 m 8,0		25	Pz	**5,9800**
14958	interasse mm 185 m 4,0		25	Pz	**5,3800**
14959	interasse mm 185 m 6,0		25	Pz	**5,5400**
14960	interasse mm 185 m 8,0		25	Pz	**5,9800**
90133	interasse mm 185 m 12,0		25	Pz	**8,0400**
75654	interasse mm 145 m 6,0	PL		Pz	**7,0800**
54279	interasse mm 165 m 4,0	PL		Pz	**6,8800**
98777	interasse mm 165 m 6,0	PL		Pz	**7,5200**
98778	interasse mm 165 m 8,0	PL		Pz	**7,9600**
37838	interasse mm 185 m 4,0	PL		Pz	**7,3600**
37839	interasse mm 185 m 6,0	PL		Pz	**7,5200**
37840	interasse mm 185 m 8,0	PL		Pz	**7,9600**
37841	interasse mm 185 m 12,0	PL		Pz	**10,0200**

AVVOLGITORE SEMINCASSO

Avvolgitore pesante da semincasso
Acciaio finitura zincata
Interasse fori mm 165

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10141	interasse mm 165 m 5,5		50	Pz	**6,0200**

AVVOLGITORE SEMINCASSO

Avvolgitore pesante da semincasso
Acciaio finitura zincata
Interasse fori mm 165

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13900	interasse mm 165 m 9,0		25	Pz	**12,3800**

AVVOLGITORE SEMINCASSO CON PLACCA

Avvolgitore pesante da semincasso
Acciaio finitura zincata
Interasse fori mm 210
Completo di placca ferro verniciato finitura nera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13901	interasse mm 210 m 5,5		10	Pz	**25,8000**
13907	interasse mm 210 m 10,0		10	Pz	**43,0000**

PLACCA AVVOLGITORI ABS



Placca ABS
Taglio laterale passaggio cintino
Dimensioni mm 60 h 250
Fissaggio ad incastro su sottopiastra inclusa
Adatta avvolgitori interasse da mm 105 a 215

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14250	bianco	BU	25	Pz	**3,7000**
14251	grigio	BU	25	Pz	**8,1600**

PLACCA AVVOLGITORI CIECA ABS



Placca ABS
Modello cieco
Dimensioni mm 60 h 250
Fissaggio ad incastro su sottopiastra inclusa
Adatta avvolgitori interasse da mm 105 a 215

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14252	bianco	BU	25	Pz	**3,7000**
14262	grigio	BU	25	Pz	**8,1600**

PLACCA AVVOLGITORI FERRO SEMINCASSO

Placca ferro verniciato finitura nera
Per avvolgitori da semincasso
Interasse fori mm 165
Lunghezza totale mm 195

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00304	interasse mm 165		25	Pz	**3,5200**

PLACCA AVVOLGITORI ALLUMINIO SEMINCASSO

Placca alluminio verniciato finitura nera
Per avvolgitori da semincasso
Interasse fori mm 165
Lunghezza totale mm 195

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13908	interasse mm 165		25	Pz	**8,9200**

PLACCA AVVOLGITORI INOX

Placca acciaio inox Aisi 430
Per avvolgitori da incasso
Interasse fori mm 125/145/165/185
Lunghezza totale mm 135/155/185/205

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65040	interasse mm 125		25	Pz	**0,7840**
65041	interasse mm 145		25	Pz	**0,8500**
91722	interasse mm 165		25	Pz	**1,0200**
14962	interasse mm 185		25	Pz	**1,0800**
75655	interasse mm 125 Cf Pz 3	PL		Cf	**4,5000**
75656	interasse mm 145 Cf Pz 3	PL		Cf	**4,7000**
54280	interasse mm 165 Cf Pz 3	PL		Cf	**5,2200**
37843	interasse mm 185 Cf Pz 3	PL		Cf	**5,2000**

CASSETTA PLASTICA MURARE AVVOLGITORI

Custodia da murare per avvolgitori
Struttura plastica
Dimensioni:
Interasse mm 125 = 143x44 p 160
Interasse mm 165/5 = 185x44 p 170
Interasse mm 165/8 = 185x44 p 190
Interasse mm 185/8 = 205x44 p 205
Interasse mm 185/12= 205x44 p 235

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72755	interasse mm 125 m 5,0		100	Pz	**5,3000**
72756	interasse mm 165 m 5,0		35	Pz	**2,0200**
72757	interasse mm 165 m 8,0		100	Pz	**2,6000**
72758	interasse mm 185 m 8,0		50	Pz	**3,2800**
72759	interasse mm 185 m 12,0		60	Pz	**4,4800**
75657	interasse mm 125 m 5,0	CS		Pz	**6,9400**
75658	interasse mm 165 m 5,0	CS		Pz	**3,7200**
75659	interasse mm 165 m 8,0	CS		Pz	**4,3000**
37844	interasse mm 185 m 8,0	CS		Pz	**4,7800**
75660	interasse mm 185 m 12,0	CS		Pz	**6,3000**

PULEGGIA RIDUTTORE RULLO LEGNO

Puleggia per rullo legno
Con riduttore 1:2,5
Acciaio zincato
Diametro mm 250

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
14965	mm 250	15	Pz	**47,4000**

PULEGGIA RIDUTTORE RULLO MET SAGOMATO

Puleggia per rullo metallo ottagonale sagomato
Con riduttore 1:2,5
Acciaio zincato profilo sagomato
Diametro mm 250

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
14964	mm 250	10	Pz	**47,4000**

PULEGGIA RIDUTTORE RULLO METALLO LISCIO

Puleggia per rullo metallo ottagonale liscio
Con riduttore 1:2,5
Acciaio zincato profilo liscio
Diametro mm 250

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
61745	mm 250	10	Pz	**47,4000**

PULEGGIA RULLO METALLO SAGOMATO

Puleggia per rullo metallo ottagonale sagomato
Acciaio zincato con calotta
Profilo sagomato
Diametro mm 200/220/240

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52414	mm 200		10	Pz	**7,3800**
14966	mm 220		10	Pz	**7,5600**
52415	mm 240		15	Pz	**8,8200**
61701	mm 200	PL		Pz	**9,0800**
37845	mm 220	PL		Pz	**9,0400**
61702	mm 240	PL		Pz	**10,5200**

PULEGGIA RULLO METALLO LISCIO

Puleggia per rullo metallo ottagonale liscio
Acciaio zincato con calotta
Profilo liscio
Diametro mm 180/200/220/240

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61746	mm 180		15	Pz	**5,8600**
61747	mm 200		10	Pz	**5,9600**
61748	mm 220		10	Pz	**6,4400**
61749	mm 240		10	Pz	**7,0000**
75661	mm 180	PL		Pz	**7,5600**
75662	mm 200	PL		Pz	**7,6600**
75663	mm 220	PL		Pz	**8,1400**
75664	mm 240	PL		Pz	**8,7000**

PULEGGIA RULLO LEGNO FORO CIECO

Puleggia per rullo legno
Foro cieco
Acciaio zincato
Diametro mm 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14967	mm 220		10	Pz	**6,4400**
37846	mm 220	PL		Pz	**7,9200**

RULLO OTTAGONALE SAGOMATO

Profilo ottagonale sagomato
Acciaio zincato scatolato mm 60
Spessore mm 0,5

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
90511	m 1,6		Pz	**10,5200**
90512	m 2,2		Pz	**14,4600**
28676	m 3,0		Pz	**19,7200**

RULLO OTTAGONALE LISCIO

Profilo ottagonale liscio
Acciaio zincato scatolato mm 60
Spessore mm 0,7/0,8

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
61750	m 1,6		Pz	**16,1800**
61751	m 2,2		Pz	**22,4000**
61752	m 3,0		Pz	**30,4000**

CALOTTA OTTAG.PULEGGIA RULLO MET SAGOM.

Calotta con perno mm 12
Acciaio zincato profilo sagomato
Per rulli metallo ottagonali sagomati mm 60
Lunghezza mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14968	mm 60x45		100	Pz	**1,9800**
37847	mm 60x45	PL		Pz	**3,4600**

CALOTTA OTTAG.PULEGGIA RULLO MET LISCIO

Calotta con perno mm 12
Acciaio zincato profilo liscio
Per rulli metallo ottagonali liscio mm 60
Lunghezza mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61753	mm 60x45		50	Pz	**1,4800**
75665	mm 60x45	PL		Pz	**3,1800**

CALOTTA OTTAG.PULEGGIA RULLO MET LISCIO

Calotta con perno mm 12
Acciaio zincato profilo liscio
Per rulli metallo ottagonali liscio mm 60
Lunghezza mm 92,5 - Regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00305	mm 60x92,5		50	Pz	**6,6600**

CALOTTA OTTAGONALE PULEGGIA REGOLABILE

Calotta con perno mm 12
Acciaio zincato
Per rulli metallo ottagonali mm 60
Lunghezza regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39417	mm 60		50	Pz	**7,9400**
61703	mm 60	PL		Pz	**9,6800**

STAFFA FORCELLA PULEGGIA RULLO LEGNO

Forcella pulegge rulli legno
Larghezza mm 65
Lunghezza mm 90
Acciaio lucido

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14969	mm 65x90		50	Pz	**1,4000**
37848	mm 65x90 Cf Pz 2	PL		Cf	**4,7800**

CUSCINETTO A SFERA SUPPORTO MURARE

Cuscinetto a sfera ferro zincato
Interasse 35
Perno mm 12,2
Foro interno mm 12,3
Adatto supporto murare con zanca

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13910			100	Pz	**0,8700**

CUSCINETTO A SFERA TONDO BUSSOLA NYLON



Cuscinetto a sfera tondo ferro zincato
Bussola nylon
Foro interno mm 12,3
Diametro mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13971	mm 40		100	Pz	**0,5120**

CUSCINETTO A SFERA TONDO

Cuscinetto a sfera tondo ferro zincato
Foro interno mm 12,3
Diametro mm 42

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13970	mm 42		100	Pz	**1,6000**

CUSCINETTO A SFERA SUPPORTO CASSONETTO



Cuscinetto a sfera quadro ferro zincato
Foro interno mm 12,3
Dimensioni mm 45x35
Adatto supporto a cassonetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13911	mm 45x35		100	Pz	**0,9100**

SUPPORTO CUSCINETTO A SFERA BUSSOLA NYL.

Supporto ferro zincato
Fori fissaggio
Interasse fori mm 56
Adatto cuscinetto sfera bussola nylon mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13973			100	Pz	**0,7860**

SUPPORTO CUSCINETTO A SFERA REGOLABILE

Supporto ferro zincato
Altezza regolabile
Filetto MA 10
Dotazione dadi serraggio MA 10
Adatto cuscinetto sfera mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13980			100	Pz	**2,1600**

SUPPORTO SFERA ZANCA

Supporto a sfera zanca murare
Acciaio lucido
Lunghezza mm 129

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14970	mm 129		50	Pz	**1,2800**
37849	mm 129 Cf Pz 2	PL		Cf	**4,5200**

SUPPORTO SFERA ZANCA PER RIDUTTORE

Supporto a sfera zanca murare
Adatto per riduttore
Acciaio lucido
Lunghezza mm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14971	mm 130		50	Pz	**4,2600**
37850	mm 130	PL		Pz	**5,7400**

SUPPORTO SFERA STAFFA

Supporto a sfera staffa vitare
Ferro zincato
Dimensioni mm 150x43

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
13981	mm 150x43	100	Pz	**3,0000**

SUPPORTO A CASSONETTO



Supporto a cassonetto ferro zincato
Fori fissaggio
Dimensioni mm 92x57

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
13912	mm 92x57	100	Pz	**1,0400**

SUPPORTO A CASSONETTO STAFFA

Supporto a cassonetto staffa ferro zincato
Dimensioni mm 170x43
Adatto cuscinetto a sfera quadro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13922	mm 170x43 Dx		50	Pz	**2,0000**
13927	mm 170x43 Sx		50	Pz	**2,0000**

SUPPORTO MOTORE ELETTRICO AVVOLGIBILI

Supporto ferro zincato
Foro quadro mm 10
Dimensioni mm 165x43
Adatto motore elettrico avvolgibili

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
13983	mm 165x43	50	Pz	**3,0000**

GUIDACINGHIA VERTICALE RULLI PVC

Guidacinghia rulli nylon trasversali
Acciaio zincato
Larghezza mm 28
Altezza mm 58

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14972	mm 25x58		100*	Pz	**0,4860**
82667	mm 28x58 Cf Pz 4	PL		Cf	**3,9400**

GUIDACINGHIA VERTICALE RULLI METALLO

Guidacinghia rulli ferro trasversali
Acciaio zincato
Larghezza mm 28
Altezza mm 58

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14973	mm 28x58		50*	Pz	**0,9700**
37851	mm 28x58 Cf Pz 4	PL		Cf	**5,8800**

TAPPO ARRESTO AVVOLGIBILI

Tappo conico arresto avvolgibili
Lunghezza mm 30
Diametro mm 15
Completo di vite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14977	mm 15x30 grigio		50*	Pz	**0,3100**
90536	mm 15x30 marrone		50*	Pz	**0,3100**
37853	mm 15x30 grigio Cf Pz 4	CS		Cf	**2,8800**
54281	mm 15x30 marrone Cf Pz 4	CS		Cf	**3,0800**

GANCIO AVVOLGIBILI INIZIALE

Gancio cintino per rullo avvolgibili
2 feritoie attacco cintino mm 26
Acciaio zincato
Larghezza mm 35
Altezza mm 29

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30743	mm 35x29		100*	Pz	**0,3320**
41253	mm 35x29 Cf Pz 10	CS		Cf	**4,9600**

GANCIO AVVOLGIBILI RULLO LEGNO

Gancio cintino per rullo avvolgibili legno
1 feritoia per attacco cintino mm 28
Acciaio zincato
Larghezza mm 38
Altezza mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14978	mm 38x25		50*	Pz	**0,2220**
41254	mm 38x25 Cf Pz 10	CS		Cf	**3,8600**

GANCIO AVVOLGIBILI RULLO METALLO

Gancio cintino per rullo avvolgibili metallo
3 feritoie attacco cintino
Acciaio zincato
Larghezza mm 40
Altezza mm 45

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52416	mm 40x45		50*	Pz	**0,2220**
54282	mm 40x45 Cf Pz 10	CS		Cf	**4,0600**

GANCIO AVVOLGIBILI FISSO

Gancio fisso
Acciaio zincato
Larghezza mm 22
Altezza mm 47

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14979	mm 22x47		100*	Pz	0,2220
41255	mm 22x47 Cf Pz 10	CS		Cf	3,8600

PIASTRA MOLLE COMPENSAZIONE



Piastra ferro zincato
Altezza supporto centrale mm 15
Dimensioni mm 100x100

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
13984	mm 100x100	100	Pz	6,8000

ATTACCO RULLO AVVOLGIBILI GANCI

Acciaio zincato
Dotazione cintino cm 30
Adatto per avvolgibili con ganci

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82131			50*	Pz	1,4600
88322	Pz 2	CS		Cf	4,8000

ATTACCO RULLO AVVOLGIBILI INFILATE

Acciaio zincato
Dotazione cintino cm 30
Adatto per avvolgibili infilate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82132			25*	Pz	1,7200
88323	Pz 2	CS		Cf	5,3800

RULLO RINVIO AVVOLGIBILI

Rullo rinvio PVC
Supporto acciaio zincato
Rullo larghezza mm 30 diametro mm 30
Piastra mm 35x67

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
82133	mm 30	25*	Pz	2,9000

RULLO RINVIO AVVOLGIBILI

Rullo rinvio PVC
Supporto acciaio zincato
Rullo larghezza mm 40 diametro mm 25
Piastra mm 90x40

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
82134	mm 40	50*	Pz	2,0200

RULLO RINVIO AVVOLGIBILI



Rullo rinvio PVC
Supporto acciaio zincato
Rullo larghezza mm 45 diametro mm 35
Piastra mm 53x25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
82135	mm 45	50*	Pz	2,2400

BOCCOLA DOPPIA PVC SUPPORTO AVVOLGIBILI

Modello doppio PVC biforo
Larghezza mm 37 foro mm 12

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
82136		50*	Pz	2,5600

GHIERA FRESATA SUPP. RULLO AVVOLGIBILI

Acciaio lucido
Larghezza mm 15 altezza mm 20 foro mm 12

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
82137		50*	Pz	3,0000

STAFFA MOTORE ELETTRICO AVVOLGIBILI

Acciaio zincato
Ambidestra - Fori quadri
Doppio piego U mm 5 e Z mm 10
Dimensioni mm 165x50

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
82138	mm 165x50	12	Pz	5,8200

STAFFA AVVOLGIBILI RULLI

Acciaio zincato
2 rulli PVC
Dimensioni mm 155x50

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
82139	DX mm 155x50	25	Pz	4,8600
82140	SX mm 155x50	25	Pz	4,8600

MOTORE ELETTRICO AVVOLGIBILI SHOWIN MS45

Motore elettrico Volt 230 - Protezione IP44
Coppia 20Nm/30Nm/50Nm
Carico max kg 35/55/95
Watt 150/180/240 - Fine corsa meccanico
Diametro mm 45 lunghezza cm 45/48/50
Adatto motorizzazione tapparelle e tende mm 60

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
61645	20Nm cm 45 carico max kg 35	SC	10	Pz	49,8000
61646	30Nm cm 48 carico max kg 55	SC	20	Pz	52,6000
61647	50Nm cm 50 carico max kg 95	SC	20	Pz	59,0000

CENTRALINA AUTOMAZIONE AVVOLGIBILI AF820

COMUNELLO

Alimentazione Volt 230
Frequenza ricevitore 433,92 MHz
Frequenza modulo Wi-Fi 2,4 GHz
3 funzioni: apertura, chiusura e blocco
Compatibile con Alexa, Google Home e app OneSmart
Grado di protezione IP20
Adatta automazione avvolgibili e attuatori tramite WiFi, assistente vocale e radiocomando non incluso
Dimensioni mm 54x43 h 21

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
22283		SC		Pz	79,4000

RADIOCOMANDO ORIGINALE SHOWIN AF880



COMUNELLO

Radiocomando originale
Codice dinamico Rolling Code 433,92 MHz
Non clonabile
Canali/tasti n.4
Adatto controllo avvolgibili e attuatori
Centralina non inclusa

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
22284		SC		Pz	40,0000

PULEGGIA MOTORE ELETTRICO SHOWIN MS45

COMUNELLO

Adattatore motore elettrico avvolgibili SHOWIN
Permette montaggio motore su tubo ottagonale diametro mm 70

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
64374			10	Pz	8,1800

STAFFA MOTORE ELETTRICO SHOWIN VITE MS45

COMUNELLO

Staffa supporto motore avvolgibili SHOWIN
Regolazione a vite
Lunghezza totale mm 90

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68351	mm 90		10	Pz	6,8200

STAFFA MOTORE ELETTRICO SHOWIN MS45

COMUNELLO

Staffa supporto motore avvolgibili SHOWIN
Dimensioni mm 74x30 spessore mm 3,5
Foro centrale stellare mm 10
Fori fissaggio M 6/8

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
87357	mm 74x30		10	Pz	5,8400

TESTINA SFILABILE MOTORE

BOLIS CARLO

Testina ferro zincato
Sfilabile
Larghezza mm 28/34
Quadro mm 10
Adatta motore tapparelle

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
13929	mm 28		100	Pz	7,5000
13966	mm 34		100	Pz	7,5000

BLOCCATAPPARELLE AUTOMATICO

BOLIS

Sicura tapparelle automatica
Abs colorato
Completa di viti fissaggio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
33239	grigio	SS	30	P	6,7000
33240	marrone	SS	30	P	6,7000

BLOCCATAPPARELLE LATERALE

BOLIS

Sicura tapparelle Tipo A
Acciaio stampato bronzato/zincato
Completa di viti fissaggio
Blocco automatico antiscasso

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15039	bronzato	BU	25*	P	2,1600
55674	zincato	BU	25*	P	1,6800
54287	bronzato Dx/Sx Pz 2	BV		Cf	4,7600
61704	zincato Dx/Sx Pz 2	BV		Cf	4,2800

BLOCCATAPPARELLE ASTA PER PLASTICA

BOLIS

Sicura tapparelle plastica
Acciaio zincato
Larghezza mm 70
Altezza mm 480

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15038			50	Pz	1,4600
31944	Cf Pz 2	PL		Cf	4,9000

BLOCCATAPPARELLE ASTA PER LEGNO

BOLIS

Sicura tapparelle legno
Acciaio zincato
Larghezza mm 58
Altezza mm 500
Piastra completa di viti fissaggio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
07076			50	Pz	1,9000
54332	Cf Pz 2	BV		Cf	6,0400

BLOCCATAPPARELLE LATERALE SICUR BLOCK

MINUTEX

Sicura tapparelle tipo Sicur Block
Acciaio scatolato bronzato
Completa di viti fissaggio
Blocco automatico antiscasso

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
30948	bronzato	SC	25*	P	6,0400

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CINTINO COTONE STANDARD AVANA

Cintino cotone tapparelle finestre/porte
Monocolore avana
Larghezza mm 22
Peso g/m 18

30144	11680 m 5,0		60	R	**2,3800**
30145	11681 m 7,0		120	R	**3,5000**

CINTINO COTONE EXTRA GRIGIO/AVANA

Cintino cotone tapparelle finestre/porte
Bicolore grigio/avana
Larghezza mm 22
Peso g/m 22

21745	11682 m 5,5		60	R	**3,7000**
21746	11683 m 7,5		60	R	**4,8400**

CINTINO COTONE STANDARD AVANA

Cintino cotone tapparelle
Monocolore avana
Larghezza mm 22
Peso g/m 18

06047	11684 m 50,0		20	R	**19,5800**

CINTINO COTONE EXTRA GRIGIO/AVANA

Cintino cotone tapparelle
Bicolore grigio/avana
Larghezza mm 22
Peso g/m 22

15252	11685 m 50,0		20	R	**23,0000**

CINTINO COTONE RINFORZATO

Cintino cotone tapparelle
Animato con fili acciaio
Larghezza mm 30
Peso g/m 25

28368	11686 m 50,0		10	R	**31,0000**

CINTINO PPL GRIGIO



Cintino polipropilene tapparelle
Monocolore grigio
Larghezza ridotta mm 19
Peso g/m 13 extra sottile

06658	11687 m 50,0		20	R	**21,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

AUTOMAZIONE GARAGE SEZIONALI RAMPART 600

Alimentazione Volt 220
Composizione kit:
Pz 1 motore Volt 24 con ricevente - Coppia 600Nm
Pz 1 supporto fissaggio
Pz 2 radiocomandi rolling code - Canali/tasti n.2
Pz 1 targa segnaletica
Pz 1 guida di trazione con cinghia cm 325
Carico max kg 110
Adatto porte garage sezionali

86356	GKRT060BLW000	SC	Pz	**553,2000**

AUTOMAZIONE CANCELLI SCORREVOLI FORT 600

Alimentazione Volt 220
Composizione kit:
Pz 1 motore Volt 24 con ricevente - Coppia 550Nm
Pz 1 supporto fissaggio
Pz 1 coppia fotocellule
Pz 1 lampeggiante
Pz 2 radiocomandi rolling code - Canali/tasti n.2
Pz 1 targa segnaletica
Carico max kg 600 - Cremagliera non inclusa
Adatto cancelli scorrevoli

86354	GKFT060ELB000A	SC	Pz	**847,6000**

AUTOMAZIONE CANCELLI BATTENTI ABACUS 300

Alimentazione Volt 220
Composizione kit:
Pz 2 motori Volt 24 con ricevente - Coppia 1800Nm
Pz 1 coppia fotocellule
Pz 1 lampeggiante
Pz 2 radiocomandi rolling code - Canali/tasti n.2
Pz 1 targa segnaletica
Carico max singola anta kg 500 cm 300
Adatto cancelli 2 ante battenti

86355	GKAS300MLB908	SC	Pz	**1.581,4000**

BRACCIO GARAGE BASCULANTI AC450

Acciaio galvanizzato
Peso kg 3,7
Abbinabile kit automazione Rampart
Adatto porte garage basculanti

86357	GRT001ASN0G00	SC	Pz	**189,2000**

SELETTORE DIGITALE TACT RADIO

Alimentazione Volt 220
Plastica resistente UV
Grado protezione IP54
Funzionamento tastierino numerico radio
Tasti retroilluminati
10 codici memorizzabili
Prefori asolati fissaggio parete
Adatto kit automazione cancelli e porte garage

86359	GTACTRADN0B00	SC	Pz	**156,6000**

RADIOCOMANDO ORIGINALE VICTOR 2

Radiocomando originale FRATELLI COMUNELLO
Codice dinamico Rolling Code 433,92 MHz
Non clonabile
Canali/tasti n.2
Colore ardesia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86362	GVCTR2STN0G00	SC		Pz	41,2000

RUOTA CANCELLI GOLA V 300

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su cuscinetto
Gola a V

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36202	mm 60		12	Pz	13,9600
19900	mm 80		10	Pz	18,6000
51502	mm 90		8	Pz	18,8400
19901	mm 100		8	Pz	19,0800
19902	mm 120		6	Pz	28,0000
22319	mm 140		2	Pz	37,0000
54389	mm 60	BV		Pz	16,5600
61705	mm 90	BV		Pz	22,4000
54391	mm 100	BV		Pz	22,6000
54392	mm 120	BV		Pz	31,8000

RUOTA CANCELLI GOLA V 305

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su 2 cuscinetti
Gola a V

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22323	mm 120		6	Pz	38,4000
51503	mm 140		2	Pz	54,0000
51504	mm 160		2	Pz	72,6000
51505	mm 200		2	Pz	105,4000

RUOTA CANCELLI GOLA U 310

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su cuscinetto
Gola semitonda a U

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19903	mm 100		8	Pz	19,0800
19904	mm 120		6	Pz	28,0000
54290	mm 100	BV		Pz	22,6000
54291	mm 120	BV		Pz	31,8000

RUOTA CANCELLI GOLA U 315

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su 2 cuscinetti
Gola semitonda a U

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19905	mm 100		8	Pz	31,8000
19906	mm 120		6	Pz	38,4000
51506	mm 140		2	Pz	54,0000
51507	mm 160		2	Pz	72,6000

RUOTA CANCELLI GOLA U 315

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su 2 cuscinetti
Gola semitonda a U

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51508	mm 200		2	Pz	105,4000

RUOTA CANCELLI GOLA V SUPPORTO 325

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su cuscinetto
Supporto interno superiore
Gola a V

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51509	mm 80		6	Pz	24,6000
61706	mm 80	BV		Pz	28,4000

RUOTA CANCELLI GOLA V SUPPORTO 335

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su cuscinetto
Supporto interno inferiore
Gola a V

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22324	mm 80		6	Pz	20,8000
51510	mm 90		6	Pz	22,8000
19907	mm 100		6	Pz	25,6000
19908	mm 120		2	Pz	33,6000
54288	mm 100	BV		Pz	29,4000
54289	mm 120	BV		Pz	38,0000

RUOTA CANCELLI GOLA U SUPPORTO 337

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su cuscinetto
Supporto interno inferiore
Gola semitonda a U

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22329	mm 80		6	Pz	20,8000
51511	mm 100		6	Pz	25,6000
51512	mm 120		2	Pz	33,6000
56547	mm 140		2	Pz	41,2000

RUOTA CANCELLI GOLA U SUPPORTO 338

Ruota acciaio cancelli scorrevoli
Montaggio su 2 cuscinetti
Supporto interno inferiore
Gola semitonda a U

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74323	mm 120		2	Pz	41,8000
74324	mm 140		2	Pz	61,2000
74325	mm 160		2	Pz	78,4000

CARDINE REGOLABILE 100

Cardine regolabile per cancelli
Acciaio lucido
Altezza piccolo mm 74
Altezza grande mm 96

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14981	mm 74		20	Pz	15,5800
14982	mm 96		10	Pz	17,4800
54292	mm 74	BV		Pz	18,1800
54293	mm 96	BV		Pz	20,2000

CARDINE REGOLABILE CUSCINETTO 85

Cardine regolabile con cuscinetto per cancelli
Acciaio zincato
Viti frontali
Diametro mm 50/70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40198	mm 50	SC	4*	Pz	43,8000
22636	mm 70	SC	2*	Pz	52,6000
54295	mm 50	BV		Pz	46,6000

CARDINE REGOLABILE CUSCINETTO 86P

Cardine regolabile con cuscinetto per cancelli
Acciaio zincato
Diametro mm 45
Altezza mm 56

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37338	mm 45x56	SC	4*	Pz	38,6000

CARDINE REGOLABILE CUSCINETTO 86G

Cardine regolabile con cuscinetto per cancelli
Acciaio zincato
Diametro mm 70
Altezza mm 72

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95240	mm 70x72	SC	2*	Pz	53,0000
54297	mm 70x72	BV		Pz	57,0000

CARDINE REGOLABILE CUSCINETTO INOX 86I

Cardine regolabile con cuscinetto per cancelli
Acciaio inox AISI 304
Diametro mm 50/70 altezza mm 56/65

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53627	mm 50x56		2	Pz	147,6000
53628	mm 70x65		2	Pz	204,4000

CARDINE REGOLABILE FASCETTA SALDARE 180

Cardine regolabile fascetta saldare per cancelli
Acciaio zincato
Dado avvitabile M18 M22 M27
Lunghezza M18=mm 106 M22=mm 122
M27=mm 141
Altezza M18=mm 30 M22=mm 35
M27=mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59680	M18 mm 106x30		20	Pz	24,2000
59681	M22 mm 122x35		10	Pz	31,2000
58375	M27 mm 141x40		10	Pz	45,8000
61708	M27 mm 141x40	BV		Pz	48,6000

CARDINE REGOLABILE FASCETTA SALDARE 182

Cardine regolabile fascetta saldare per cancelli
Acciaio zincato
Dado avvitabile M22 M27
Lunghezza M22=mm 100 M27=mm 115
Altezza M22=mm 35 M27=mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22388	M22 mm 100x35		10	Pz	31,2000
22397	M27 mm 115x40		10	Pz	48,2000

PERNO BASE QUADRA CARDINE FASCETTA 190

Perno forato base quadra saldare per cancelli
Acciaio grezzo
Diametro mm 30 base mm 30x30x3
Diametro mm 35 base mm 35x35x3
Diametro mm 40 base mm 40x40x3
Adatto per cardini regolabili fascetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58376	mm 30x30x3		20	Pz	16,5600
58377	mm 35x35x3		10	Pz	18,2000
58378	mm 40x40x3		10	Pz	22,8000
61710	mm 35x35x3	BV		Pz	20,6000

PERNO BASE QUADRA CARDINE FASCETTA 192

Perno forato base quadra maggiorata saldare per cancelli
Acciaio grezzo
Diametro mm 35 base mm 40x40x3
Diametro mm 40 base mm 50x50x3
Adatto per cardini regolabili fascetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22398	mm 40x40x3		10	Pz	23,6000
22399	mm 50x50x3		10	Pz	27,8000

CARDINE REGOLABILE SALDARE 135

Cardine regolabile con ali e bussola saldare per cancelli
Acciaio zincato
Dado avvitabile M18/M22
M18: lunghezza mm 75 altezza mm 38
M22: lunghezza mm 90 altezza mm 44

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36198	M18 mm 75x38		20	Pz	10,1000
36199	M22 mm 90x44		10	Pz	14,6200
54379	M18 mm 75x38	BV		Pz	12,7000

CARDINE REGOLABILE SALDARE 155

Cardine regolabile con cavallotto e bussola saldare per cancelli
Acciaio zincato
Dado avvitabile M18/M20
M18/20: lunghezza mm 90 altezza mm 37

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
22367	M18	mm 90x37		20	Pz	**12,0000**
22387	M20	mm 90x37		20	Pz	**14,4000**

CARDINE REGOLABILE SALDARE 160

Cardine regolabile con ali e bussola saldare per cancelli
Acciaio zincato
Dado avvitabile M18/M22
M18: lunghezza mm 85 altezza mm 39
M22: lunghezza mm 95 altezza mm 47

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
57196	M18	mm 85x39		20	Pz	**14,0800**
22285	M20	mm 85x39		20	Pz	**18,4400**
51497	M22	mm 95x47		10	Pz	**18,4600**
61712	M18	mm 85x39	BV		Pz	**16,6800**
61713	M22	mm 95x47	BV		Pz	**21,2000**

CARDINE REGOLABILE MURARE 140

Cardine regolabile con ali e bussola saldare per cancelli
Zanca a murare
Acciaio zincato
M18: lunghezza mm 75 altezza mm 38
M22: lunghezza mm 90 altezza mm 44

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
36201	M22	mm 90x44		10	Pz	**18,3000**

PIASTRA REGGISPINTA CUSCINETTO SALD.87P

Piastra con cuscinetto reggispinta saldare per cancelli
Acciaio zincato
Diametro mm 45
Senza ingrassatore

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
37339	mm 45		SC	4*	Pz	**28,4000**
54298	mm 45		BV		Pz	**30,8000**

PIASTRA REGGISPINTA CUSCINETTO SALD.87

Piastra con cuscinetto reggispinta saldare per cancelli
Acciaio zincato
Diametro mm 50/70
Con ingrassatore

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
40199	mm 50		SC	4*	Pz	**32,8000**
22637	mm 70		SC	2*	Pz	**44,2000**
54299	mm 50		BV		Pz	**35,2000**
54300	mm 70		BV		Pz	**47,0000**

PIASTRA REGGISPINTA CUSCINETTO INOX 87I

Piastra con cuscinetto reggispinta saldare per cancelli
Acciaio inox
Diametro mm 50/70
Con ingrassatore

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
95241	mm 50			2	Pz	**113,8000**
53629	mm 70			2	Pz	**159,0000**

PIASTRA GUIDACANCELLI 1 REGOLAZIONE 250

Piastra guidacancelli 1 regolazione mm 30/60
Acciaio zincato
Oliva mm 35 h 28
Larghezza mm 141

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
35356	mm 35x28			10	Pz	**35,2000**

PIASTRA GUIDACANCELLI 2 REGOLAZIONI 255

Piastra guidacancelli doppia regolazione mm 62/85
Acciaio zincato
Oliva mm 30 h 74 mm 40 h 98
Larghezza mm 220/350

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
95248	mm 30x74			10	Pz	**39,0000**
95249	mm 40x98			5	Pz	**57,8000**

PIASTRA QUADRA DADO REGOLABILE 159

Piastra quadra
Dado regolabile
Acciaio zincato
Filetto femmina M18/M22
Dimensioni mm 100x100x5

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
69682	M18	mm 100x100		10	Pz	**16,8000**
69683	M22	mm 100x100		10	Pz	**20,2000**

PIASTRA QUADRA DOPPIA REGOLAZIONE 159R

Piastra quadra
Doppia regolazione su 2 assi
Acciaio zincato
Filetto femmina M18/22
Dimensioni mm 100x100x5

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
95243	M22	mm 100x100		10	Pz	**39,6000**

PERNO SFERICO SALDARE 105

Perno sferico brevettato saldare per cancelli
Acciaio grezzo
Altezza mm 75
Piastra mm 71x62

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
14983	mm 71x62 h 75			10	Pz	**21,8000**
40437	mm 71x62 h 75		BV		Pz	**24,6000**

PERNO SFERICO SALDARE 110

Perno sferico saldare per cancelli
Acciaio lucido
Diametro mm 18/20 22/24
Fornito senza piastra base

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51494	mm 18/20		20	Pz	4,6200
51495	mm 22/24		10	Pz	5,4600
54301	mm 18/20	BV		Pz	7,2200
54302	mm 22/24	BV		Pz	8,0600

PIASTRA BASE PERNO SFERICO SALDARE 115

Piastra base per perno sferico saldare cancelli
Acciaio lucido
Dimensioni mm 60x60
Adatta per perno sferico mm 18/20 22/24

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51496	mm 60x60 18/20		20	Pz	3,5400
11455	mm 60x60 22/24		10	Pz	5,5800
54303	mm 60x60 18/20	BV		Pz	6,1400

PERNO INFERIORE PORTONI 1 ALA SALDARE 26

Perno inferiore saldare per cancelli
Cerniera 1 ala
Oliva ototne mm 25
Acciaio zincato
Filetto MA12/MA14

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23252	MA12		16	Pz	38,6000
23253	MA14		16	Pz	48,0000

PERNO INFERIORE PORTONI 3 ALI SALDARE 28

Perno inferiore saldare per cancelli
Cerniera 3 ali
Oliva ottone mm 25
Acciaio zincato
Filetto MA12/MA14

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23254	MA12		16	Pz	30,2000
23255	MA14		16	Pz	33,2000

COPRIPILASTRO SALDARE 165

Copripilastro quadrato saldare per cancelli
Acciaio lucido

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51498	mm 30		50	Pz	0,8300
14984	mm 40		50	Pz	0,8480
51499	mm 50		50	Pz	0,9180
57724	mm 60		50	Pz	1,0600
22815	mm 80		50	Pz	1,5400
22816	mm 100		50	Pz	1,9800
95244	mm 120		25	Pz	2,5200
51500	mm 150		25	Pz	4,0000
54304	mm 30 Cf Pz 2	BV		Cf	3,9000
54383	mm 40 Cf Pz 2	BV		Cf	3,9400
54305	mm 50 Cf Pz 2	BV		Cf	4,1400
57725	mm 60 Cf Pz 2	BV		Cf	4,7200

COPRIPILASTRO SALDARE 165

Copripilastro quadrato saldare per cancelli
Acciaio lucido

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54384	mm 80 Cf Pz 2	BV		Cf	6,4600
54385	mm 100 Cf Pz 2	BV		Cf	7,3400
54306	mm 120 Cf Pz 2	BV		Cf	9,0600

BATTENTE ARRESTO FISSARE 166

Battente arresto vitare per cancelli
Acciaio zincato
Dimensione mm 100x120 h 48
Dimensione mm 130x160 h 48

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
22296	mm 100x120 h 48	25	Pz	11,5400
95245	mm 130x160 h 48	10	Pz	20,8000
54307	mm 130x160 h 48 BV		Pz	25,4000

BATTENTE ARRESTO FISSARE 171

Battente arresto vitare per cancelli
Acciaio zincato
Dimensione mm 90x150 h 60

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
22300	mm 90x150 h 60	10	Pz	12,4800

BATTENTE ARRESTO CEMENTARE 169

Battente arresto cementare per cancelli
Acciaio zincato
Dimensione mm 100x81 h 48

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
22298	mm 100x81 h 48	25	Pz	6,7400

BATTENTE ARRESTO CEMENTARE 170

Battente arresto cementare per cancelli
Acciaio zincato
Dimensione mm 91x91 h 105

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
14985	mm 91x91 h 105	25	Pz	6,7800

BATTENTE ARRESTO SALDARE 200

Arresto fine corsa saldare per cancelli
Acciaio zincato
Altezza mm 71/105

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
35354	mm 71	30	Pz	10,8800
35355	mm 105	15	Pz	14,2000

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

BATTENTE ARRESTO SALDARE 200

COMUNELLO

Arresto fine corsa saldare per cancelli
Acciaio zincato
Altezza mm 71/105

54310	mm 105	BV		Pz	**17,9200**

BATTENTE ARRESTO FISSARE 202

COMUNELLO

Arresto fine corsa vitare per cancelli
Acciaio zincato
Altezza mm 96/120

22316	mm 96		10	Pz	**15,5200**
95246	mm 120		10	Pz	**20,8000**
54311	mm 120	BV		Pz	**25,2000**

ADATTATORE BATTENTE ARRESTO FISSARE 202A

COMUNELLO

Adattatore arresto fine corsa vitare
Struttura nylon
Dimensioni mm 100x74
Adatto per arresto fine corsa art.202

95247	mm 100x74		4	Pz	**4,9800**

MANIGLIA INCASSO 270

COMUNELLO

Maniglia incasso per portoni
Acciaio zincato
Larghezza mm 52/90 altezza mm 115/200

35357	mm 52x115		30	Pz	**4,9000**
35358	mm 90x200		30	Pz	**11,1600**
54313	mm 52x115	BV		Pz	**7,5000**
54314	mm 90x200	BV		Pz	**16,0200**

MANIGLIA BLOCCO 660

COMUNELLO

Maniglia blocco per finestre ferro
Acciaio zincato
Completa di incontro

14989	Dx		20	Pz	**5,3600**
14990	Sx		20	Pz	**5,3600**
40517	Dx	FC		Pz	**6,4000**
40518	Sx	FC		Pz	**6,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MANIGLIA BLOCCO 662

COMUNELLO

Maniglia blocco per finestre ferro
Acciaio zincato
Completa di incontro

22412			20	Pz	**8,0000**

MANIGLIONE PORTONI DIRITTO 677

COMUNELLO

Maniglione per portoni diritto
Acciaio verniciato nero
Interasse mm 150/200
Tondo diametro mm 15
Fissaggio a vitare

36192	mm 150		10	Pz	**16,9600**
13230	mm 200		10	Pz	**18,9000**
54356	mm 150	PL		Pz	**18,6600**
54315	mm 200	PL		Pz	**20,6000**

MANIGLIONE PORTONI SPOSTATO 675

COMUNELLO

Maniglione per portoni spostato
Acciaio verniciato nero
Interasse mm 200
Tondo diametro mm 15
Fissaggio a vitare

13229	mm 200		10	Pz	**18,9000**
54355	mm 200	PL		Pz	**20,8000**

MANIGLIONE NYLON DIRITTO 6400

COMUNELLO

Maniglione portoncini alluminio diritto
Struttura nylon colore nero
Interasse mm 350
Diametro mm 35
Accessori montaggio cod.95252-95253 non inclusi

95250	mm 350	BU	2*	Pz	**44,8000**

MANIGLIONE NYLON SPOSTATO 6500

COMUNELLO

Maniglione portoncini alluminio spostato
Struttura nylon colore nero
Interasse mm 350
Diametro mm 35
Accessori montaggio cod.95252-95253 non inclusi

95251	mm 350	SC	2*	Pz	**44,8000**

FISSAGGIO MANIGLIONI NYLON SINGOLO F0068

COMUNELLO

Kit fissaggio singolo aggancio rapido
Per profili tubolari
Adatto per maniglioni nylon tondo diametro mm 35

95252	mm 35			Pz	**18,6800**

FISSAGGIO MANIGLIONI NYLON DOPPIO F0018

Kit fissaggio doppio regolabile
Per profili tubolari e porte vetro
Adatto per maniglioni nylon tondo diametro mm 35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95253	mm 35			Pz	34,2000

CARIGLIONE CAR 680

Cariglione per finestre ferro
Acciaio zincato
Foro portalucchetto
Altezza mm 270
Asta mm 14

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14991	mm 270		5	Pz	29,0000
54353	mm 270	BV		Pz	34,0000

CARIGLIONE CAR CILINDRO 682

Cariglione per finestre ferro
Acciaio zincato
Cilindro
Altezza mm 270
Asta mm 14

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13878	mm 270		5	Pz	45,8000
40435	mm 270	BV		Pz	50,8000

CARIGLIONE BON CILINDRO 684

Cariglione per finestre ferro
Acciaio zincato
Cilindro
Altezza mm 235

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22635	mm 235		5	Pz	90,0000

CARIGLIONE LEO ASTE INTERNE 685

Cariglione per finestre ferro
Acciaio verniciato nero
Altezza mm 216
Tondino mm 6
Aste interne mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14992	mm 216		10	Pz	24,2000
54354	mm 216	BV		Pz	27,6000

CARIGLIONE LEO ASTE ESTERNE 686

Cariglione per finestre ferro
Acciaio verniciato nero
Altezza mm 216
Quadro mm 10
Aste esterne mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47740	mm 216		10	Pz	24,2000

CARIGLIONE STAR ASTE ESTERNE 690

Cariglione per portoni industriali
Acciaio verniciato nero
Altezza mm 180

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
22413	mm 180	Dx	nero	SC	2	Pz	67,2000
22415	mm 180	Sx	nero	SC	2	Pz	67,2000

CARIGLIONE STAR ASTE ESTERNE 690

Cariglione per portoni industriali
Acciaio zincato
Altezza mm 180

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
22423	mm 180	Dx	zincato	SC	2	Pz	59,8000
22428	mm 180	Sx	zincato	SC	2	Pz	59,8000

CRICCHETTO VASISTAS SALDARE 630

Cricchetto saldare piccolo
Acciaio zincato
Lunghezza totale mm 65
Lunghezza base mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14994	mm 25/65		50	Pz	3,8600
54357	mm 25/65	PL		Pz	5,3800

CRICCHETTO VASISTAS SALDARE 635

Cricchetto saldare medio
Acciaio lucido
Lunghezza totale mm 75
Lunghezza base mm 30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14993	mm 30/75		50	Pz	2,6000
54358	mm 30/75	PL		Pz	4,1200

CRICCHETTO VASISTAS SALDARE 640

Cricchetto saldare grande
Acciaio lucido
Lunghezza totale mm 80
Lunghezza base mm 35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51482	mm 35/80		25	Pz	4,1000
54319	mm 35/80	PL		Pz	5,6200

FORCELLA CRICCHETTI VASISTAS 650

Forcella per cricchetti art 630/635/640
Acciaio lucido
Larghezza mm 16
Altezza mm 53

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51483	mm 16x53	SC	200*	Pz	1,2000

FORCELLA CRICCHETTI VASISTAS 655

Forcella per cricchetti art 630/635/640
Acciaio lucido
Larghezza mm 39
Altezza mm 67

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40436	mm 39x67	PL		Pz	**2,4000**
75667	mm 39x67 Cf Pz 50	SA		Cf	**46,8000**

COPRIANGOLO ZINCATO 615

Acciaio zincato
Larghezza mm 10/12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18807	mm 10	SC	500*	Pz	**0,8660**
18808	mm 12	SC	500*	Pz	**0,9180**
54321	mm 10 Cf Pz 8	BV		Cf	**9,1600**
54322	mm 12 Cf Pz 8	BV		Cf	**9,6400**
75668	mm 10 Cf Pz 50	SA		Cf	**46,0000**
75669	mm 12 Cf Pz 50	SA		Cf	**48,6000**

DEVIATORE PORTONI RULLO 32

Deviatore per portoni
Acciaio zincato
Rullo acciaio diametro mm 34
Perno M16

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23256	mm 34		20	Pz	**12,1800**
54323	mm 34	PL		Pz	**13,7200**

CARRELLO PORTONI 2 RUOTE FISSO 2

Carrello per portoni scorrevoli fisso
Corpo acciaio stampato zincato
2 ruote diametro mm 24
Perno M8
Portata kg 30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95238	mm 24		16	Pz	**7,6000**

CARRELLO PORTONI 2 RUOTE FISSO 2C

Carrello per portoni scorrevoli fisso
Corpo acciaio stampato zincato
2 ruote con cuscinetti diametro mm 44/54
Perno M12/M20
Portata kg 250/350

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23242	mm 44		16	Pz	**14,6800**
23243	mm 54		16	Pz	**24,6000**
54326	mm 44	PL		Pz	**16,2200**
54327	mm 54	PL		Pz	**26,4000**

CARRELLO PORTONI 4 RUOTE FISSO 4

Carrello per portoni scorrevoli fisso
Corpo acciaio stampato zincato
4 ruote diametro mm 24
Perno M8
Portata kg 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95239	mm 24		16	Pz	**13,8200**
54325	mm 24	PL		Pz	**15,3600**

CARRELLO PORTONI 4 RUOTE FISSO 4C

Carrello per portoni scorrevoli fisso
Corpo acciaio stampato zincato
4 ruote con cuscinetti diametro mm 44/54
Perno M12/M20
Portata kg 280/400

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23244	mm 44		16	Pz	**26,6000**
23245	mm 54		16	Pz	**43,8000**
40434	mm 44	FC		Pz	**27,8000**
54328	mm 44	PL		Pz	**28,4000**

CARRELLO PORTONI 4 RUOTE GIREVOLE 10C

Carrello per portoni scorrevoli girevole
Corpo acciaio stampato zincato
4 ruote con cuscinetti diametro mm 44/54
Perno M12/M18
Portata kg 280/350

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23246	mm 44		16	Pz	**51,0000**
23247	mm 54		16	Pz	**96,0000**

CARRELLO PORTONI 4 RUOTE 1 ALA 20C

Carrello per portoni scorrevoli fisso
Corpo acciaio stampato zincato
Cerniera 1 ala
4 ruote con cuscinetti mm 44/54 - Perno M12
Portata kg 280/300

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23250	mm 44		16	Pz	**42,4000**
23251	mm 54		16	Pz	**74,6000**

CARRELLO PORTONI 4 RUOTE 3 ALI 16C

Carrello per portoni scorrevoli fisso
Corpo acciaio stampato zincato
Cerniera 3 ali - 2 rondelle intermedie
4 ruote con cuscinetti mm 44/54 - Perno M12
Portata kg 280/300

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23248	mm 44		16	Pz	**51,4000**
23249	mm 54		16	Pz	**66,2000**

OLIVA NYLON CANCELLI SCORREVOLI 230

Oliva nylon per cancelli scorrevoli
Diametro mm 25 filetto M14
Diametro mm 30 filetto M16
Diametro mm 40 filetto M16

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11238	mm 25 M14		20	Pz	**4,8200**
11239	mm 30 M16		20	Pz	**5,3000**
11240	mm 40 M16		20	Pz	**6,2400**
54386	mm 25 M14	BU		Pz	**5,9800**
54387	mm 30 M16	BU		Pz	**6,4600**

OLIVA NYLON CANCELLI SCORREVOLI 235

Oliva nylon per cancelli scorrevoli
Diametro mm 35 filetto M10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51501	mm 35 M10		20	Pz	**6,1600**
61714	mm 35 M10	BV		Pz	**8,4600**

PIASTRA GIREVOLE CARRELLO 34

Piastra girevole con cuscinetto per carrelli
Acciaio finitura zincata
Filetto femmina M12
Dimensioni mm 150x25x5
Fissaggio con viti non in dotazione

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
56071	mm 150x25	20	Pz	**14,2600**

BINARIO CARRELLI

Acciaio zincato
Larghezza mm 33,5/48 altezza mm 30/48
Portata max kg 70/300

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
81478	mm 33,5 h 30 m 5	5	Pz	**61,0000**
81479	mm 48,0 h 48 m 5	5	Pz	**133,6000**

CARRELLO BINARI OSCILLANTE 22

Acciaio zincato - Adatto per binario mm 33,5x30
Perno fisso filettato M8
2 ruote acciaio mm 24
Corona sfere completa
Portata max kg 30

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51937	mm 24	15	Pz	**5,3000**

CARRELLO BINARI OSCILLANTE 23

Acciaio zincato - Adatto per binario mm 33,5x30
Perno fisso filettato M10
4 ruote acciaio mm 24
Corona sfere completa
Portata max kg 40

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51938	mm 24	10	Pz	**7,9600**

CARRELLO BINARI OSCILLANTE 52

Acciaio zincato - Adatto per binario mm 48x48
Perno fisso filettato M12
2 ruote acciaio mm 38
Corona sfere completa
Portata max kg 150

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51941	mm 38	25	Pz	**12,5400**

CARRELLO BINARI OSCILLANTE 53

Acciaio zincato - Adatto per binario mm 48x48
Perno fisso filettato M12
4 ruote acciaio mm 38
Corona sfere completa
Portata max kg 200

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51942	mm 38	12	Pz	**22,8000**

PARACOLPI BINARI 24

Acciaio zincato
Perno fisso filettato M 6x30
2 respingenti

Cod	Imb	UM	Listino
51939	50	Pz	**1,6200**

STAFFA PARETE BINARI 1390

Alluminio
Vite fissaggio inclusa
Adatta fissaggio a parete binari 1390

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
85655	BU	50	Pz	**2,8400**

ACCESSORI PORTE SCORREVOLI DOPPIE 1390

Pz 2 carrelli piastra acciaio ruote nylon
Pz 2 fermaporte con aggancio
Guida pavimento nylon
Viti fissaggio incluse
Adatti installazione porta aggiuntiva binari 1390

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
85656	Pz 6	SC 50	Cf	**30,8000**

BINARIO PORTE SCORREVOLI KIT 1390

Binario alluminio anodizzato fissaggio soffitto
Pz 2 carrelli piastra acciaio ruote nylon
Pz 2 fermaporte con aggancio
Guida pavimento nylon
Viti fissaggio incluse
Binario cm 155 adatto porte larghezza cm 71/ 90
Binario cm 190 adatto porte larghezza cm 91/110
Binario cm 230 adatto porte larghezza cm 111/130
Binario cm 280 adatto porte larghezza cm 131/150
Portata kg 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85651	cm 155	SC	5	Cf	**60,4000**
85652	cm 190	SC	5	Cf	**72,4000**
85653	cm 230	SC	5	Cf	**76,0000**
85654	cm 280	SC	5	Cf	**90,2000**

STAFFA PARETE BINARI 1400

Alluminio
Vite fissaggio inclusa
Adatta fissaggio a parete binari 1400

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85661		BU	40	Pz	**3,0600**

ACCESSORI PORTE SCORREVOLI DOPPIE 1400

Pz 2 carrelli piastra acciaio ruote nylon
Pz 2 fermaporte con aggancio
Guida pavimento nylon
Viti fissaggio incluse
Adatti installazione porta aggiuntiva binari 1400

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85662	Pz 6	SC	50	Cf	**44,4000**

BINARIO PORTE SCORREVOLI KIT 1400

Binario alluminio anodizzato fissaggio soffitto
Pz 2 carrelli piastra acciaio ruote nylon
Pz 2 fermaporte con aggancio
Guida pavimento nylon
Viti fissaggio incluse
Binario cm 155 adatto porte larghezza cm 71/ 90
Binario cm 190 adatto porte larghezza cm 91/110
Binario cm 230 adatto porte larghezza cm 111/130
Binario cm 280 adatto porte larghezza cm 131/150
Portata kg 120

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85657	cm 155	SC	5	Cf	**80,2000**
85658	cm 190	SC	5	Cf	**87,4000**
85659	cm 230	SC	5	Cf	**101,0000**
85660	cm 280	SC	5	Cf	**116,4000**

ASA DOPPIA

Modello doppia foglia
Perno fisso
Fissaggio a vitare
Acciaio verniciato nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15009	cm 12	SC	12*	Pz	**1,6200**
15010	cm 14	SC	12*	Pz	**1,6800**
15011	cm 16	SC	12*	Pz	**1,7600**
15012	cm 18	SC	12*	Pz	**1,9600**
15013	cm 20	SC	12*	Pz	**2,0600**

ASA DOPPIA

Modello doppia foglia
Perno fisso
Fissaggio a vitare
Acciaio verniciato nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15014	cm 22	SC	12*	Pz	**2,1800**
15015	cm 24	SC	12*	Pz	**2,4000**
15016	cm 26	SC	6*	Pz	**3,0400**
15017	cm 28	SC	6*	Pz	**3,2000**
15018	cm 30	SC	6*	Pz	**3,3800**
54333	cm 12 Cf Pz 2	PL		Cf	**5,2800**
54334	cm 14 Cf Pz 2	PL		Cf	**5,4000**
54335	cm 16 Cf Pz 2	PL		Cf	**5,5600**
54336	cm 18 Cf Pz 2	PL		Cf	**5,9600**
54337	cm 20 Cf Pz 2	PL		Cf	**6,1600**
54338	cm 22 Cf Pz 2	PL		Cf	**6,4000**
54399	cm 24 Cf Pz 2	PL		Cf	**6,8400**
54400	cm 26 Cf Pz 2	PL		Cf	**8,1200**
54401	cm 28 Cf Pz 2	PL		Cf	**8,4400**
54402	cm 30 Cf Pz 2	PL		Cf	**8,8000**

ASTA SNODATA CON FERMO

Acciaio zincato
Fermo di apertura
Adatta per cavalletti legno

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
63794	mm 180 dx	50	Pz	**2,2000**
63795	mm 180 sx	50	Pz	**2,2000**
63796	mm 250 dx	50	Pz	**2,3800**
63797	mm 250 sx	50	Pz	**2,3800**
63798	mm 300 dx	50	Pz	**2,6600**
63799	mm 300 sx	50	Pz	**2,6600**

ASTA SNODATA CON FERMO E TERMINALI

Acciaio zincato
Fermo di apertura
Terminali angolazione diritta e 90^
Adatta per antine mobili

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
63800	mm 100 dx	24	Pz	**2,6600**
63801	mm 100 sx	24	Pz	**2,6600**
63802	mm 150 dx	24	Pz	**2,9000**
63803	mm 150 sx	24	Pz	**2,9000**
63804	mm 200 dx	24	Pz	**3,1800**
63805	mm 200 sx	24	Pz	**3,1800**

BANDELLA SENZA CARDINE

Fissaggio a vitare
Modello sagomato pesante
Acciaio verniciato nero
Larghezza mm 30/45
Perno mm 12/14
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15029	perno mm 12 cm 20	SC	24*	Pz	**1,7600**
15030	perno mm 12 cm 25	SC	24*	Pz	**2,0200**
15031	perno mm 12 cm 30	SC	24*	Pz	**2,1800**
15033	perno mm 12 cm 40		24	Pz	**2,6600**
15034	perno mm 14 cm 50		24	Pz	**6,9400**
15035	perno mm 14 cm 60		24	Pz	**8,7800**
15036	perno mm 14 cm 80		24	Pz	**11,1600**

CANTONALE TORINO DESTRO

Fissaggio a vitare
Modello Torino destro
Acciaio verniciato nero
Larghezza mm 30
Perno mm 12
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15040	perno mm 12 cm 20		24	Pz	**2,7000**
15041	perno mm 12 cm 25		24	Pz	**2,9200**
15042	perno mm 12 cm 30		24	Pz	**3,3600**
15044	perno mm 12 cm 40		24	Pz	**4,4000**

CANTONALE TORINO SINISTRO

Fissaggio a vitare
Modello Torino sinistro
Acciaio verniciato nero
Larghezza mm 30
Perno mm 12
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38872	perno mm 12 cm 20		24	Pz	**2,7000**
38873	perno mm 12 cm 25		24	Pz	**2,9200**
38874	perno mm 12 cm 30		24	Pz	**3,3600**
38876	perno mm 12 cm 40		24	Pz	**4,4000**

CANTONALE CENTRALE

Fissaggio a vitare
Modello centrale a T
Acciaio verniciato nero
Altezza mm 180 - Larghezza mm 30
Perno mm 12
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15046	perno mm 12 cm 18		24	Pz	**2,2600**

CANTONALE CENTRALE TERZA ANTA

Fissaggio a vitare
Modello centrale per terza anta
Acciaio verniciato nero
Altezza mm 180 - Larghezza mm 30
Perno mm 12
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43538	perno mm 12 cm 18 Dx		12	Pz	**5,4600**
43539	perno mm 12 cm 18 Sx		12	Pz	**5,4600**

ANGOLO RINFORZO

Fissaggio a vitare
Acciaio verniciato nero
Dimensione mm 200x30
Adatto per rinforzo infissi legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96821	cm 20x3	SC	24*	Pz	**2,6400**

CARDINE MURARE

Fissaggio a murare
Acciaio verniciato nero
Perno mm 12 lunghezza mm 148 altezza mm 30
Perno mm 14 lunghezza mm 180 altezza mm 45
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15050	perno mm 12 cm 14,8	SC	24*	Pz	**2,2000**
15052	perno mm 14 cm 18,0	SC	24*	Pz	**5,1200**

CARDINE VITARE STRETTO

Fissaggio a vitare
Perno mm 12 altezza mm 180 larghezza mm 23
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19876	perno mm 12 cm 18x2,3	SC	24*	Pz	**2,8800**

CARDINE VITARE

Fissaggio a vitare
Acciaio verniciato nero
Perno mm 12 altezza mm 180 larghezza mm 30
Perno mm 14 altezza mm 190 larghezza mm 45
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15053	perno mm 12 cm 18x3,0	SC	24*	Pz	**3,1000**
15054	perno mm 14 cm 19x4,5	SC	24*	Pz	**5,5200**

CARDINE VITARE PIEMONTE

Fissaggio a vitare
Acciaio verniciato nero
Altezza mm 180 - Larghezza mm 30
Perno mm 12
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15055	perno mm 12 cm 18x3,0 Dx		24	Pz	**4,0600**
15056	perno mm 12 cm 18x3,0 Sx		24	Pz	**4,0600**

BANDELLA SENZA CARDINE TROPICALIZZATA

Fissaggio a vitare
Bandella sagomata pesante
Acciaio tropicalizzato
Perno mm 12/14
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51929	perno mm 12 cm 20		24	Pz	**1,5800**
51930	perno mm 12 cm 25		24	Pz	**1,8600**
51931	perno mm 12 cm 30		24	Pz	**2,1400**
51932	perno mm 12 cm 40		24	Pz	**2,7200**
51933	perno mm 14 cm 50		24	Pz	**6,9000**

CARDINE VITARE TROPICALIZZATO

Fissaggio a vitare
Acciaio tropicalizzato
Perno mm 12 altezza mm 180 larghezza mm 30
Perno mm 14 altezza mm 190 larghezza mm 45
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51927	perno mm 12 cm 18x3,0		24	Pz	**2,5600**
51928	perno mm 14 cm 19x4,5		24	Pz	**5,5200**

CARDINE MURARE TROPICALIZZATO

Fissaggio a murare
Acciaio tropicalizzato
Perno mm 12 lunghezza mm 148 altezza mm 30
Perno mm 14 lunghezza mm 180 altezza mm 45
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51934	perno mm 12 cm 14,8x3,0		24	Pz	**2,0800**
51935	perno mm 14 cm 18,0x4,5		24	Pz	**5,1200**

CARDINE VITARE TIPO ANUBA

Modello Anuba spina levare con grano M5
Acciaio verniciato nero
Lunghezza mm 100 - Altezza mm 30 - Perno mm 12
Filetto M12 - Tassello rete
Per infissi e persiane legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28321	perno mm 12 Dx	SC	12*	Pz	**6,1000**
39168	perno mm 12 Sx	SC	12*	Pz	**6,1000**

ASA DOPPIA ZINCATA PERNO LEVARE

Perno levare
Fissaggio a vitare
Acciaio zincato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51189	cm 20		12	Pz	**11,6200**
51190	cm 25		12	Pz	**15,5800**
51191	cm 30		12	Pz	**23,0000**
51192	cm 40		12	Pz	**41,2000**

CATENACCIO TARGETTES VERNICIATO

Acciaio finitura verniciata
Con incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche		Cf		Listino
15129	mm 20	Pz 12	SC	Cf	**19,2800**
15130	mm 25	Pz 12	SC	Cf	**20,2000**
15131	mm 30	Pz 12	SC	Cf	**21,6000**
15132	mm 35	Pz 12	SC	Cf	**24,2000**
54403	mm 20		PL	Pz	**3,6000**
54404	mm 25		PL	Pz	**3,6800**
54405	mm 30		PL	Pz	**3,9600**
54406	mm 35		PL	Pz	**4,1600**

CATENACCIO CANNONE VERNICIATO

Modello a cannone orizzontale
Acciaio verniciato nero
Asta tonda
Con incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15115	mm 60	SC	24*	Pz	**0,9680**
15116	mm 80	SC	24*	Pz	**1,0400**
15117	mm 100	SC	24*	Pz	**1,1200**
15118	mm 120	SC	24*	Pz	**1,2200**
54407	mm 60	PL		Pz	**2,9800**
54408	mm 80	PL		Pz	**3,0600**
54409	mm 100	PL		Pz	**3,1400**
54410	mm 120	PL		Pz	**3,2400**

CATENACCIO CANNONE ACCIAIO ZN CROMATO

Modello a cannone orizzontale
Acciaio finitura zincocromata
Asta tonda
Con incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51794	mm 80	SC	24*	Pz	**0,8240**
51795	mm 100	SC	24*	Pz	**0,8860**
51796	mm 120	SC	24*	Pz	**0,9520**
51797	mm 140	SC	24*	Pz	**1,2400**
61715	mm 80	PL		Pz	**2,8400**
61716	mm 100	PL		Pz	**2,9000**
61717	mm 120	PL		Pz	**2,9600**
61718	mm 140	PL		Pz	**3,2600**

CATENACCIO ORIZZONTALE OTTONE BRONZATO

Catenaccio orizzontale leggero
Ottone bronzato
Larghezza mm 31
Asta piatta - Con incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23859	mm 31x 60	SC	25*	Pz	**4,5400**
23860	mm 31x 80	SC	25*	Pz	**5,2400**
23861	mm 31x100	SC	25*	Pz	**5,8800**
23862	mm 31x120	SC	25*	Pz	**7,7400**
40451	mm 31x100	FC		Pz	**6,9200**
54419	mm 31x 60	PL		Pz	**6,5600**
54420	mm 31x 80	PL		Pz	**7,2600**
54421	mm 31x100	PL		Pz	**7,9000**
54422	mm 31x120	PL		Pz	**9,7600**

CATENACCIO ORIZZONTALE OTTONE LUCIDO

Catenaccio orizzontale leggero
Ottone lucido
Larghezza mm 31
Asta piatta - Con incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21096	mm 31x 60	SC	25*	Pz	**4,3800**
12169	mm 31x 80	SC	25*	Pz	**4,9000**
12170	mm 31x100	SC	25*	Pz	**5,5600**
21097	mm 31x120	SC	25*	Pz	**7,2400**
40453	mm 31x100	FC		Pz	**6,6000**
54423	mm 31x 60	PL		Pz	**6,4000**
54424	mm 31x 80	PL		Pz	**6,9200**
54425	mm 31x100	PL		Pz	**7,5800**
54426	mm 31x120	PL		Pz	**9,2600**

CATENACCIO CODA MEZZO PESO 270

Catenaccio coda mezzo peso
Acciaio lucido
Asta mezza tonda - Con incontro
Larghezza mm 37,5
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15077	mm 37,5x150		20	Pz	**10,7400**
15078	mm 37,5x200		20	Pz	**12,7800**

CATENACCIO INCASSO LEVA LUCIDO 211

Catenaccio a leva da incasso
Acciaio lucido
Frontale mm 20
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94070	mm 20x150	SC	10*	Pz	**13,3800**
94074	mm 20x400	SC	10*	Pz	**26,2000**

CATENACCIO LEVA PROFILATI BRONZATO 202

Catenaccio a leva per profilati
Acciaio bronzato
Frontale mm 16
Base mm 13
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73905	mm 16x150	SC	12*	Pz	**8,2200**
11218	mm 16x200	SC	12*	Pz	**8,6000**
50823	mm 16x250	SC	12*	Pz	**9,0800**
15097	mm 16x300	SC	12*	Pz	**10,7600**
15098	mm 16x400	SC	12*	Pz	**11,1000**
15099	mm 16x500	SC	12*	Pz	**12,1400**
74761	mm 16x150	PL		Pz	**9,7600**
54432	mm 16x200	PL		Pz	**10,6200**
54433	mm 16x250	PL		Pz	**11,1000**
54434	mm 16x300	PL		Pz	**12,7800**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO BR 248

Catenaccio portalucchetto leggero
Acciaio bronzato
Asta tonda - Con incontro
Larghezza mm 36
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72071	mm 36x105	SC	10*	Pz	**7,1800**
72072	mm 36x145	SC	10*	Pz	**8,5600**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO BR 250

Catenaccio portalucchetto
Acciaio bronzato
Asta tonda - Con incontro
Larghezza mm 42,5
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15103	mm 42,5x150	SC	10*	Pz	**15,3600**
15104	mm 42,5x200	SC	10*	Pz	**19,2000**
15105	mm 42,5x250	SC	10*	Pz	**22,4000**
15106	mm 42,5x300	SC	10*	Pz	**26,6000**
40456	mm 42,5x150	FC		Pz	**16,4000**
40457	mm 42,5x200	FC		Pz	**20,4000**
40458	mm 42,5x250	FC		Pz	**23,6000**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO BR 250

Catenaccio portalucchetto
Acciaio bronzato
Asta tonda - Con incontro
Larghezza mm 42,5
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40459	mm 42,5x300	FC		Pz	**27,8000**
54435	mm 42,5x150	PL		Pz	**17,6000**
54436	mm 42,5x200	PL		Pz	**21,6000**
54437	mm 42,5x250	PL		Pz	**24,8000**
54438	mm 42,5x300	PL		Pz	**29,0000**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO PIATTO BR 256

Catenaccio portalucchetto
Acciaio bronzato
Asta piatta - Con incontro
Larghezza mm 52
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72073	mm 52x147	SC	5*	Pz	**11,6000**
72074	mm 52x195	SC	5*	Pz	**14,5000**

CATENACCIO TRASVERSALE PIATTO VR 215

Catenaccio trasversale leggero
Acciaio verniciato antracite
Asta piatta - Con incontro
Larghezza mm 38
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72067	mm 38x 80	SC	20*	Pz	**5,8800**
72068	mm 38x120	SC	20*	Pz	**6,3600**
72069	mm 38x160	SC	20*	Pz	**8,0800**
72070	mm 38x200	SC	10*	Pz	**7,8200**

CATENACCIO TRASVERSALE TONDO BR 216

Catenaccio trasversale leggero
Acciaio bronzato
Asta tonda - Con incontro
Larghezza mm 36
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55627	mm 36x 80	SC	10*	Pz	**6,5800**
55628	mm 36x120	SC	10*	Pz	**7,4800**
55629	mm 36x160	SC	10*	Pz	**8,2400**
55630	mm 36x200	SC	10*	Pz	**8,8600**
61730	mm 36x 80	PL		Pz	**8,6000**
61731	mm 36x120	PL		Pz	**9,5000**
61732	mm 36x160	PL		Pz	**10,2800**
61733	mm 36x200	PL		Pz	**10,9000**

CATENACCIO TRASVERSALE PIATTO INOX 212

Catenaccio trasversale extra leggero
Acciaio Inox AISI 304
Asta piatta - Con incontro
Larghezza mm 27
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32633	mm 27x 80	SC	10*	Pz	**7,9000**
32634	mm 27x100	SC	10*	Pz	**8,2800**

CATENACCIO TRASVERSALE TONDO INOX 216

ALDEGHI LUIGI

Catenaccio trasversale leggero
Acciaio inox AISI 304
Asta tonda - Con incontro
Larghezza mm 36
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35261	mm 36x 80	SC	2* Pz	**31,0000**
35262	mm 36x120	SC	2* Pz	**38,8000**
40447	mm 36x 80	FC	Pz	**32,2000**
40448	mm 36x120	FC	Pz	**40,0000**

CATENACCIO VERTICALE TONDO INOX 231

ALDEGHI LUIGI

Catenaccio verticale con fori
Acciaio inox AISI 304
Asta tonda - Con incontro
Larghezza mm 19
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35263	mm 19x200	SC	2* Pz	**30,8000**
35264	mm 19x300	SC	2* Pz	**40,6000**
35265	mm 19x500	SC	2* Pz	**50,4000**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO PIATTO INX 214

ALDEGHI LUIGI

Catenaccio portalucchetto extra leggero
Acciaio inox AISI 304
Asta piatta - Con incontro
Larghezza mm 27
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35266	mm 27x 80	SC	10* Pz	**6,0000**
32635	mm 27x100	SC	10* Pz	**6,3600**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO INOX 248

ALDEGHI LUIGI

Catenaccio portalucchetto leggero
Acciaio inox AISI 304
Asta tonda - Con incontro
Larghezza mm 36
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35269	mm 36x100	SC	2* Pz	**38,6000**
35270	mm 36x150	SC	2* Pz	**53,6000**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO INOX 250

ALDEGHI LUIGI

Catenaccio portalucchetto pesante
Acciaio inox AISI 304
Asta tonda - Con incontro
Larghezza mm 44
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35267	mm 44x150	SC	2* Pz	**68,6000**
35268	mm 44x200	SC	2* Pz	**69,0000**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO ZN MIGNON



MINUTEX

Catenaccio Mignon portalucchetto
Acciaio finitura zincata
Asta piatta - Con incontro
Larghezza mm 38
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51791	mm 38x110	SC	12* Pz	**4,3600**
61737	mm 38x110	PL	Pz	**6,3800**

CATENACCIO STALLA PORTALUCCHETTO

OM4

Catenaccio portalucchetto per stalle
Acciaio tropicalizzato
Asta tonda mm 12 lunghezza 200/250
Asta tonda mm 14 lunghezza 300/400
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51926	mm 82x200	SC	12* Pz	**4,6200**
15119	mm 82x250	SC	12* Pz	**4,9400**
15120	mm 120x300	SC	12* Pz	**7,5000**
15121	mm 120x400	SC	12* Pz	**8,7000**
78523	mm 82x200	PL	Pz	**6,8000**
54441	mm 82x250	PL	Pz	**7,1200**
54442	mm 120x300	PL	Pz	**9,6800**
54443	mm 120x400	PL	Pz	**10,8800**

CATENACCIO TRASVERSALE PIATTO BR 805

COMUNELLO

Catenaccio trasversale leggero
Acciaio bronzato
Larghezza mm 16
Asta piatta - Con incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15110	mm 16x 80	SC	10* Pz	**3,9600**
15111	mm 16x120	SC	10* Pz	**4,4000**
15112	mm 16x160	SC	10* Pz	**4,8400**
15113	mm 16x200	SC	10* Pz	**5,4000**
54395	mm 16x 80	PL	Pz	**5,7200**
54396	mm 16x120	PL	Pz	**6,1600**
54397	mm 16x160	PL	Pz	**6,6000**
54398	mm 16x200	PL	Pz	**7,2000**

CATENACCIO TRASVERSALE PIATTO BR 810

COMUNELLO

Catenaccio trasversale medio
Acciaio bronzato
Larghezza mm 16
Asta Piatta - Con incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
74326	mm 16x150	SC	10* Pz	**6,6000**
74327	mm 16x200	SC	10* Pz	**6,9200**
74329	mm 16x300	SC	10* Pz	**8,3000**
74330	mm 16x400	SC	10* Pz	**13,0800**

CATENACCIO VERTICALE PIATTO BRONZATO 825

COMUNELLO

Catenaccio verticale medio
Acciaio bronzato
Larghezza mm 39,5
Asta piatta - Senza incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
11876	mm 39,5x200	SC	10* Pz	**8,7400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CATENACCIO VERTICALE PIATTO BRONZATO 825

Catenaccio verticale medio
Acciaio bronzato
Larghezza mm 39,5
Asta piatta - Senza incontro
Fissaggio a vitare

11877	mm 39,5x300	SC	10*	Pz	**11,1600**
11878	mm 39,5x400	SC	10*	Pz	**12,6000**
54444	mm 39,5x200	PL		Pz	**10,4600**
54445	mm 39,5x300	PL		Pz	**12,8800**
54446	mm 39,5x400	PL		Pz	**14,3200**

INCONTRO CATENACCI 827

Incontro catenaccio verticale 825
Acciaio bronzato
Larghezza mm 39,5
Fissaggio a vitare

13218	mm 39,5		50	Pz	**1,5600**
54447	mm 39,5	PL		Pz	**3,0800**

CATENACCIO VERTICALE 800

Catenaccio verticale a vitare
Acciaio zincato
Larghezza mm 18
Asta piatta - Senza incontro
Fissaggio a vitare

51491	mm 18x200		10	Pz	**6,2400**
51492	mm 18x300		10	Pz	**7,7600**

CATENACCIO PORTALUC. PIATTO MEDIO 750

Catenaccio portalucchetto medio
Acciaio zincato
Larghezza mm 39
Asta piatta - Con incontro
Fissaggio a vitare

22330	mm 39x100	SC	10*	Pz	**4,7800**
11873	mm 39x150	SC	10*	Pz	**4,6600**
11874	mm 39x200	SC	10*	Pz	**5,9600**
40460	mm 39x150	FC		Pz	**5,7000**
40461	mm 39x200	FC		Pz	**7,0000**
54448	mm 39x150	PL		Pz	**6,8200**
54449	mm 39x200	PL		Pz	**8,1200**

CATENACCIO PORTALUC. PIATTO PESANTE 755

Catenaccio portalucchetto pesante
Acciaio zincato
Larghezza mm 56
Asta piatta - Con incontro
Fissaggio a vitare

22335	mm 56x200	SC	4*	Pz	**19,2000**
11875	mm 56x300	SC	4*	Pz	**18,7200**
40462	mm 56x300	FC		Pz	**19,7800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO 760

Catenaccio portalucchetto
Acciaio zincato
Larghezza 180/215 mm 60 270 mm 65
Asta tonda - Con incontro
Fissaggio a vitare

15107	mm 60x180	SC	10*	Pz	**9,0400**
15108	mm 60x215	SC	10*	Pz	**9,9800**
15109	mm 65x270	SC	10*	Pz	**12,4200**
54347	mm 60x180	PL		Pz	**10,7800**
54348	mm 60x215	PL		Pz	**11,7200**
54349	mm 65x270	PL		Pz	**14,1600**

CATENACCIO PORTALUCCHETTO TONDO 862

Catenaccio portalucchetto pesante
Acciaio zincato
Larghezza mm 50
Asta tonda - Con incontro
Fissaggio a vitare

56554	mm 50x240	SC	4*	Pz	**26,2000**
56555	mm 50x560	SC	4*	Pz	**37,0000**

CATENACCIO SALDARE FERROGLIERA 673

Catenaccio a saldare
Acciaio zincato
Lunghezza mm 60 altezza mm 45
Con ferrogliera
Fissaggio a saldare

15114	mm 45x60		25	Pz	**3,5200**
54450	mm 45x60	PL		Pz	**5,7000**

CATENACCIO SALDARE PIATTO LEGGERO 740

Catenaccio a saldare leggero
Acciaio zincato
Larghezza mm 20
Asta piatta - Senza incontro
Fissaggio a saldare

51489	mm 20x200		10	Pz	**6,9400**
51490	mm 20x300		10	Pz	**8,2800**
59682	mm 20x800		10	Pz	**15,6400**

CATENACCIO SALDARE PIATTO MEDIO 735

Catenaccio a saldare medio
Acciaio zincato
Larghezza mm 18
Asta piatta - Senza incontro
Fissaggio a saldare

22336	mm 18x150	SC	10*	Pz	**4,5800**
13574	mm 18x200	SC	10*	Pz	**3,8800**
15127	mm 18x300	SC	10*	Pz	**5,9600**
15128	mm 18x500	SC	10*	Pz	**8,6400**
54350	mm 18x200 Cf Pz 2	CS		Cf	**9,5000**
54351	mm 18x300 Cf Pz 2	CS		Cf	**13,6600**

CATENACCIO SALDARE TONDO 737

Catenaccio a saldare tondo
Acciaio zincato
Tondo mm 12
Asta tonda - Senza incontro
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22343	mm 12x150	SC	10*	Pz	7,9800
22344	mm 12x200	SC	10*	Pz	8,3400

CATENACCIO SALDARE TONDO 712

Catenaccio a saldare tondo
Acciaio zincato
Tondo mm 10
Asta tonda - Con incontro
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22337	mm 10x130	SC	10*	Pz	6,6400
22340	mm 10x300	SC	10*	Pz	9,3000

CATENACCIO SALDARE QUADRO 710

Catenaccio a saldare quadro
Acciaio zincato
Quadro mm 10x10
Asta quadra - Con incontro
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15122	mm 10x130	SC	10*	Pz	5,3400
13752	mm 10x300	SC	10*	Pz	7,0800
73474	mm 10x500	SC	10*	Pz	9,4400
40464	mm 10x130	CS	10	Pz	7,0200
40465	mm 10x300	CS	5	Pz	8,8200

CATENACCIO SALDARE QUADRO 716

Catenaccio a saldare quadro
Acciaio zincato
Quadro mm 14x14
Asta quadra - Con incontro
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13813	mm 14x330		5	Pz	9,9000
35388	mm 14x660		5	Pz	18,8000
40463	mm 14x330	CS		Pz	11,7000

CATENACCIO SALDARE LEVA MEDIO 720

Catenaccio a saldare piatto medio
Azionamento a leva
Acciaio zincato
Larghezza mm 28
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15124	mm 28x350	SC	10*	Pz	6,0000
18809	mm 28x450	SC	10*	Pz	7,2200
54451	mm 28x350	PL		Pz	8,1600
54452	mm 28x450	PL		Pz	9,3800

CATENACCIO SALDARE LEVA PESANTE 725

Catenaccio a saldare piatto pesante
Azionamento a leva
Acciaio zincato
Larghezza mm 28,5
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15125	mm 28,5x450	SC	10*	Pz	11,0400

CATENACCIO INCASSO LEVA 2 CHIUSURE 700

Catenaccio ad incasso
Doppia mandata leva ottone
Corpo acciaio zincato
Lunghezza mm 200 larghezza mm 24,5
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15126	mm 24,5x200	SC	10*	Pz	8,9000
54453	mm 24,5x200	BV		Pz	12,2200

CATENACCIO INCASSO LEVA 1 CHIUSURA 705B

Catenaccio ad incasso
1 mandata leva ottone
Corpo acciaio zincato
Lunghezza mm 155 larghezza mm 16/20/24
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36191	mm 16x155		20	Pz	6,8600
14560	mm 20x155		20	Pz	6,8600
51488	mm 24x155		20	Pz	6,8600
54352	mm 16x155 Cf Pz 2	BV		Cf	16,6600
54454	mm 20x155 Cf Pz 2	BV		Cf	16,6600

CATENACCIO INCASSO LEVA 1 CHIUSURA BAMBI

Catenaccio ad incasso
1 mandata leva acciaio
Corpo acciaio zincato
Lunghezza mm 151 larghezza mm 24
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84218	mm 24x151	SC	12*	Pz	11,8400

CATENACCIO INCASSO LEVA 1 CHIUSURA TAURO

Catenaccio ad incasso
1 mandata leva acciaio
Corpo acciaio zincato
Lunghezza mm 170 larghezza mm 27
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84219	mm 27x170	SC	12*	Pz	16,5000

CATENACCIO INCASSO LEVA 2 CHIUS.CAMOSCIO

Catenaccio ad incasso 2000
Doppia mandata leva acciaio
Corpo acciaio zincato
Lunghezza mm 172 larghezza mm 20
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84220	mm 20x172	SC	12*	Pz	28,2000

CATENACCIO INCASSO LEVA 2 CHIUS.CAMOSCIO

Catenaccio ad incasso 2500
Doppia mandata leva acciaio
Corpo acciaio zincato
Lunghezza mm 196 larghezza mm 24
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84221	mm 24x196	SC	12*	Pz	30,0000

CATENACCIO ORIZZONTALE FERRO

Catenaccio orizzontale
Ferro finitura anticata
Larghezza mm 80/95 h 40
Senza incontro
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60729	11461 80x40 ferro antico		25	Pz	2,5800

CATENACCIO APPLICARE MOLLA INOX

Catenaccio verticale automatico
Acciaio inox finitura lucida
1 mandata - Ambidestro
Applicazione cancelli elettrici 2 battenti
Fissaggio a vitare
Dimensioni mm 30x15x145 corsa perno mm 35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84356	mm 30x15x145	SC	6*	Pz	20,8000

CATENA SICUREZZA BRONZATA CLASSICA

Acciaio finitura bronzata
Adatta per porte in legno
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21162		SC	12*	Pz	3,1200
54455		BV		Pz	5,7200

GANCIO SICUREZZA OTTONE LUCIDO

Gancio sicurezza per porte ingresso
Ottone lucido
Adatto per porte in legno
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03964			12	Pz	9,1000
54457		PL		Pz	11,2600

CERNIERA LUNGA SPINA FISSA ZINCATA 122

Cerniera lunga con fori
Perno fisso
Acciaio zincato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50839	mm 22x 51	SC	24*	Pz	1,2400
50840	mm 22x 61	SC	24*	Pz	1,2800
50841	mm 22x 71	SC	24*	Pz	1,5600
50842	mm 25x 80	SC	24*	Pz	1,5800

CERNIERA LUNGA SPINA FISSA ZINCATA 122

Cerniera lunga con fori
Perno fisso
Acciaio zincato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95262	mm 25x100	SC	24*	Pz	1,8000
95263	mm 28x120	SC	24*	Pz	2,1800
95264	mm 28x140	SC	24*	Pz	2,5400
95265	mm 32x160	SC	24*	Pz	3,0400
95266	mm 34x180	SC	24*	Pz	3,2800
95267	mm 35x200	SC	24*	Pz	4,2000
54466	mm 22x 51 Cf Pz 4	BV		Cf	7,2000
54467	mm 22x 61 Cf Pz 4	BV		Cf	7,3600
77142	mm 22x 71 Cf Pz 4	BV		Cf	8,4800
77143	mm 25x 80 Cf Pz 4	BV		Cf	8,5600
54468	mm 25x100 Cf Pz 4	BV		Cf	9,4400
54469	mm 28x120 Cf Pz 4	BV		Cf	10,9600
54470	mm 28x140 Cf Pz 4	BV		Cf	12,7600
54471	mm 32x160 Cf Pz 4	BV		Cf	14,7600
54472	mm 34x180 Cf Pz 2	BV		Cf	9,1600
54473	mm 35x200 Cf Pz 2	BV		Cf	11,0000

CERNIERA STRETTA SPINA FISSA ZINCATA 120

Cerniera stretta con fori
Perno fisso
Acciaio zincato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50828	mm 30x23	SC	24*	Pz	0,8940
50829	mm 38x26	SC	24*	Pz	1,1600
95272	mm 45x29	SC	24*	Pz	1,2200
50830	mm 50x31	SC	24*	Pz	1,2400
95273	mm 60x35	SC	24*	Pz	1,7200
95274	mm 70x38	SC	24*	Pz	2,1200
95275	mm 80x42	SC	24*	Pz	2,5600
50831	mm 100x56	SC	24*	Pz	3,2200
54474	mm 30x23 Cf Pz 4	BV		Cf	5,8200
54475	mm 38x26 Cf Pz 4	BV		Cf	6,8800
54476	mm 45x29 Cf Pz 4	BV		Cf	7,1200
54477	mm 50x31 Cf Pz 4	BV		Cf	7,2000
54478	mm 60x35 Cf Pz 4	BV		Cf	9,1200
54479	mm 70x38 Cf Pz 4	BV		Cf	10,7200
54480	mm 80x42 Cf Pz 4	BV		Cf	12,8400
54481	mm 100x56 Cf Pz 4	BV		Cf	15,4800

CERNIERA QUADRA SPINA FISSA ZINCATA 121

Cerniera quadra con fori
Perno fisso
Acciaio zincato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50832	mm 20x 20	SC	24*	Pz	0,9020
50833	mm 25x 25	SC	24*	Pz	0,9020
95268	mm 32x 32	SC	24*	Pz	0,9020
50834	mm 35x 35	SC	24*	Pz	1,0200
95269	mm 39x 39	SC	24*	Pz	1,0600
50835	mm 50x 50	SC	24*	Pz	1,1800
95270	mm 55x 55	SC	24*	Pz	1,4000
95271	mm 60x 60	SC	24*	Pz	1,4600
50836	mm 70x 70	SC	24*	Pz	1,7800
50837	mm 80x 80	SC	24*	Pz	2,2400
50838	mm 100x100	SC	24*	Pz	3,0600
54482	mm 20x 20 Cf Pz 4	BV		Cf	5,8400
54483	mm 25x 25 Cf Pz 4	BV		Cf	5,8400
54484	mm 32x 32 Cf Pz 4	BV		Cf	5,8400

CERNIERA QUADRA SPINA FISSA ZINCATA 121

Cerniera quadra con fori
Perno fisso
Acciaio zincato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54485	mm 35x 35 Cf Pz 4	BV		Cf	6,3200
54486	mm 39x 39 Cf Pz 4	BV		Cf	6,4800
54487	mm 50x 50 Cf Pz 4	BV		Cf	6,9600
54488	mm 55x 55 Cf Pz 4	BV		Cf	7,8400
54489	mm 60x 60 Cf Pz 4	BV		Cf	8,0800
54490	mm 70x 70 Cf Pz 4	BV		Cf	9,7200
77144	mm 80x 80 Cf Pz 4	BV		Cf	11,5600
54491	mm 100x100 Cf Pz 2	BV		Cf	8,7200

CERNIERA PESANTE SPINA FISSA ZINCATA 125

Cerniera quadra extra pesante
Perno fisso
Acciaio zincato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95283	mm 50x 50	SC	10*	Pz	4,2200
95284	mm 65x 65	SC	10*	Pz	5,5600
95285	mm 75x 75	SC	10*	Pz	7,1000
95286	mm 90x 90	SC	10*	Pz	12,2400
95287	mm 102x102	SC	10*	Pz	16,5600
95288	mm 127x127	SC	6*	Pz	29,8000
54499	mm 50x 50 Cf Pz 2	BV		Cf	10,6800
54500	mm 65x 65 Cf Pz 2	BV		Cf	13,3600
54501	mm 75x 75 Cf Pz 2	BV		Cf	16,8000
54502	mm 90x 90 Cf Pz 2	BV		Cf	27,2000

CERNIERA PESANTE SPINA FISSA ZINCATA 838

Cerniera mezza larga pesante
Perno fisso
Acciaio zincato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95276	mm 30x28	SC	24*	Pz	1,3200
95277	mm 38x35	SC	24*	Pz	1,3200
95278	mm 50x40	SC	24*	Pz	1,6600
95279	mm 64x44	SC	24*	Pz	1,5400
95280	mm 70x50	SC	24*	Pz	1,8000
95281	mm 75x51	SC	24*	Pz	1,9400
95282	mm 87x58	SC	24*	Pz	2,6600
54492	mm 30x28 Cf Pz 4	BV		Cf	7,5200
54493	mm 38x35 Cf Pz 4	BV		Cf	7,5200
54494	mm 50x40 Cf Pz 4	BV		Cf	8,8800
54495	mm 64x44 Cf Pz 4	BV		Cf	8,4000
54496	mm 70x50 Cf Pz 4	BV		Cf	9,8000
54497	mm 75x51 Cf Pz 4	BV		Cf	10,3600
54498	mm 87x58 Cf Pz 4	BV		Cf	13,2400

CERNIERA METRAGGIO CROMAITING 1203

Cerniera a nastro in acciaio finitura cromaiting
Larghezza mm 32 spessore 0,7
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88751	mm 32x0,7 m 1,17 cromaiting		10	Pz	10,7800

CERNIERA METRAGGIO INOX 1203

Cerniera a nastro in acciaio inox
Larghezza mm 20/25/32/40 spessore 0,7
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88747	mm 20x0,7 m 1,98 inox		10	Pz	17,3200
88748	mm 25x0,7 m 1,98 inox		10	Pz	22,0000
88749	mm 32x0,7 m 1,98 inox		10	Pz	22,6000
88750	mm 40x0,7 m 1,98 inox		10	Pz	25,8000

CERNIERA PESANTE SPINA LEVARE ZN 127

Cerniera americana pesante
Perno unico levare
Acciaio zincato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95289	mm 76x76	SC	10*	Pz	5,4400
95290	mm 89x76	SC	10*	Pz	7,3200
95291	mm 101x89	SC	10*	Pz	8,1400
54503	mm 76x76 Cf Pz 2	BV		Cf	13,4800
54505	mm 101x89 Cf Pz 2	BV		Cf	18,8800

CERNIERA SALDARE SPINA LEVARE 1227

Cerniera pesante 2 ali piane
Perno unico levare
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50824	mm 60x46	SC	10*	Pz	6,7200
50825	mm 80x56	SC	10*	Pz	7,9400
50826	mm 100x61	SC	10*	Pz	9,1600
50827	mm 120x66	SC	10*	Pz	13,4000

CERNIERA BISCOTTO SPINA FISSA OTTONE

Cerniera a biscotto senza fermo
Perno fisso
Ottone satinato
Bordi arrotondati
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35054	mm 30x80	SC	24*	Pz	4,4800
54459	mm 30x80 Cf Pz 2	BV		Cf	11,2000

CERNIERA QUADRA SPINA FISSA OTTONE

Cerniera quadra fresata piana
Perno fisso
Ottone satinato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23848	mm 30x30	SC	24*	Pz	1,5400
23849	mm 35x35	SC	24*	Pz	1,7800
23850	mm 40x35	SC	24*	Pz	1,8800
23851	mm 40x40	SC	24*	Pz	2,1600
23852	mm 50x40	SC	24*	Pz	2,3400
23853	mm 60x50	SC	24*	Pz	3,5600
54460	mm 30x30 Cf Pz 4	BV		Cf	8,4000
54461	mm 35x35 Cf Pz 4	BV		Cf	9,3600

CERNIERA QUADRA SPINA FISSA OTTONE

Cerniera quadra fresata piana
Perno fisso
Ottone satinato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54462	mm 40x35 Cf Pz 4	BV	Cf		9,7600
54463	mm 40x40 Cf Pz 4	BV	Cf		10,8800
54464	mm 50x40 Cf Pz 4	BV	Cf		11,6000
54465	mm 60x50 Cf Pz 4	BV	Cf		16,4800

CERNIERA STRETTA SPINA FISSA OTTONATA

Cerniera stretta con fori
Perno fisso
Acciaio ottonato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08523	mm 15x13	SC	100*	Pz	0,1220
08524	mm 20x13	SC	100*	Pz	0,1320
08525	mm 25x15	SC	100*	Pz	0,1480
08526	mm 30x15	SC	100*	Pz	0,1540
61789	mm 15x13 Cf Pz 10	BV	Cf		3,4600
61790	mm 20x13 Cf Pz 10	BV	Cf		3,5600
61791	mm 25x15 Cf Pz 10	BV	Cf		3,7200
61792	mm 30x15 Cf Pz 10	BV	Cf		3,7800

CERNIERA PESANTE SPINA FISSA INOX

Cerniera mezza larga pesante con fori
Perno fisso
Acciaio Inox AISI 304
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55051	mm 50x38	SC	24*	Pz	4,3800
55052	mm 63x40	SC	24*	Pz	5,8400
55053	mm 75x50	SC	12*	Pz	7,6800
55054	mm 85x60	SC	12*	Pz	10,2400
88340	mm 50x38 Pz 2	BV	Cf		11,0000
88341	mm 63x40 Pz 2	BV	Cf		13,9200
88342	mm 75x50 Pz 2	BV	Cf		17,9600
88343	mm 85x60 Pz 2	BV	Cf		23,2000

CERNIERA METRAGGIO

Cerniera a nastro in acciaio
Larghezza mm 32 spessore 0,7
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81496	mm 32x0,7 m 2 ottonata	25	Pz		7,2800
81497	mm 32x0,7 m 2 marrone	25	Pz		8,1600
81498	mm 32x0,7 m 2 inox	25	Pz		27,6000

CERNIERA BISCOTTO SPINA FISSA INOX

Cerniera a biscotto con fori
Perno fisso - Con fermo
Acciaio Inox AISI 304
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55069	mm 30x80	SC	25*	Pz	16,4800
61801	mm 30x80 Pz 2	BV	Cf		35,2000

CERNIERA NAUTICA SPINA FISSA INOX

Cerniera per nautica con fori
Perno fisso
Acciaio Inox AISI 304
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55059	mm 40x55	SC	24*	Pz	5,2400
88344	mm 40x55 Pz 2	BV	Cf		12,7200

CERNIERA CON PIEGO SPINA FISSA OTTONE

Cerniera fresata doppio piego
Perno fisso
Ottone lucido
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23855	mm 40x35	SC	24*	Pz	2,5000
23857	mm 50x40	SC	24*	Pz	3,4600
23858	mm 60x50	SC	24*	Pz	4,4600

CERNIERA NYLON SPINA FISSA FORO PASSANTE

Cerniera quadra con fori
Poliammide rinforzato nero finitura opaca
Spina fissa acciaio inox AISI 303
Foro liscio passante
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93919	mm 40x40 f. 4,2	SC	10*	Pz	3,5200
93920	mm 48x48 f. 5,5	SC	10*	Pz	4,1000
93921	mm 65x65 f. 6,5	SC	10*	Pz	5,1000
93922	mm 98x98 f.10,5	SC	10*	Pz	11,2400
61804	mm 65x65 f. 6,5 Cf Pz 2	BV	Cf		12,8000
61805	mm 98x98 f.10,5 Cf Pz 1	BV	Pz		14,9600

CERNIERA PIANA FERRO

Chiusura a bandella piana con fori
Ferro finitura anticata
Larghezza totale mm 135
Altezza mm 45
Perno fisso - Sagomata 1 lato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61913	11700 135x45 ferro antico	25	Pz		6,5400

CERNIERA PIANA FERRO

Chiusura a bandella piana con fori
Ferro finitura anticata
Larghezza totale mm 330
Altezza mm 45
Perno fisso - Sagomata 1 lato
Fissaggio a vitare

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60732	11717	330x45 ferro antico		25	Pz	**7,9800**

CERNIERA PIANA FERRO

Chiusura a bandella piana con fori
Ferro finitura anticata
Larghezza totale mm 150
Altezza mm 28
Perno fisso - Sagomata 2 lati
Fissaggio a vitare

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60737	11698	150x28 ferro antico		25	Pz	**6,1400**

CERNIERA PIANA FERRO

Chiusura a bandella piana con fori
Ferro finitura anticata
Larghezza totale mm 135/210
Altezza mm 47
Perno fisso - Sagomata 2 lati
Fissaggio a vitare

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60735	11675	135x47 ferro antico		25	Pz	**6,5400**

CERNIERA PIANA FERRO

Cerniera piana con fori
Ferro finitura anticata
Larghezza totale mm 88
Altezza mm 52
Perno fisso - Sagomata 2 lati
Fissaggio a vitare

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60738	11687	88x52 ferro antico		25	Pz	**2,8200**

CERNIERA RUSTICA

Finitura ferro antico
Larghezza mm 40/60
Altezza mm 70/100
Perno fisso mm 3
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41892	mm 40x 70	SC	50*	Pz	**1,8200**
41893	mm 60x100	SC	50*	Pz	**2,1400**
54506	mm 40x 70 Cf Pz 2	BV		Cf	**5,8800**
75670	mm 40x 70 Cf Pz 20	SA		Cf	**39,0000**

CERNIERA RUSTICA BANDELLA

Finitura ferro antico
Larghezza totale mm 103 utile mm 85
Altezza mm 69
Perno fisso mm 3,5
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41895	mm 103x69	SC	50*	Pz	**1,8200**
54508	mm 103x69 Cf Pz 2	BV		Cf	**6,2400**

CERNIERA RUSTICA BANDELLA

Finitura ferro antico
Larghezza totale mm 152 utile mm 115
Altezza mm 95
Perno fisso mm 3,5
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41897	mm 152x95	SC	50*	Pz	**2,1400**
75673	mm 152x95 Cf Pz 20	SA		Cf	**45,6000**

CERNIERA RUSTICA BANDELLA CON PIEGO

Finitura ferro antico
Larghezza totale mm 103 utile mm 80
Altezza mm 69
Perno fisso mm 3,5
Piegatura mm 10
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41894	mm 103x69	SC	50*	Pz	**1,8200**

CERNIERA RUSTICA BANDELLA CON PIEGO

Finitura ferro antico
Larghezza totale mm 144 utile mm 107
Altezza mm 95
Perno fisso mm 3,5
Piegatura mm 13
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41896	mm 144x95	SC	50*	Pz	**2,1400**
54511	mm 144x95 Cf Pz 2	BV		Cf	**7,6600**

CERNIERA ANUBA BRONZATA

Cerniera tipo anuba
Acciaio bronzato
Per porte legno
Gambo filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15192	mm 9	SC	40*	Pz	**0,6360**
15193	mm 11	SC	40*	Pz	**0,8680**
15194	mm 14	SC	40*	Pz	**1,0600**
54512	mm 9 Cf Pz 2	BV		Cf	**3,5000**
54513	mm 11 Cf Pz 2	BV		Cf	**3,9800**
54514	mm 14 Cf Pz 2	BV		Cf	**4,3600**

CERNIERA ANUBA BRONZATA BAROCCO

Cerniera tipo anuba barocco
Acciaio bronzato
Per porte legno
Gambo filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15195	mm 9	SC	20*	Pz	**0,8100**
15196	mm 11	SC	20*	Pz	**1,1200**
15197	mm 14	SC	20*	Pz	**1,6800**
54515	mm 9 Cf Pz 2	BV		Cf	**3,8600**
54516	mm 11 Cf Pz 2	BV		Cf	**4,4800**
54517	mm 14 Cf Pz 2	BV		Cf	**5,9600**

CERNIERA ANUBA DOPPIA TROPICALIZZATA

Cerniera tipo anuba doppia
Acciaio tropicalizzato
Per porte legno
Gambo filettato
Regolazione a sfera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94119	mm 14	SC	20*	Pz	8,1000
94120	mm 16	SC	20*	Pz	9,1000

KIT POSA CERNIERE ANUBA ALLUMINIO

Kit utensili per posa cerniere anuba
Struttura alluminio verniciato
Completo di punta trapano e chiavi
Adatto per cerniere anuba 14

Cod	Specifiche	Cf		Listino
94123	mm 14 Cf Pz 2	SC	Cf	110,2000

CERNIERA ANUBA FERRO BAROCCO

Cerniera tipo anuba barocco
Ferro finitura ferro antico
Adatta per porte legno
Gambo filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60742	11996 9 ferro antico Pz 2		10	Cf	7,0600

CERNIERA BANDELLA PAUMELLES 105

Cerniera a bandella Paumelles
Sfilabile
Acciaio lucido
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55615	mm 95x55 Dx	SC	12*	Pz	5,8800
55616	mm 110x55 Dx	SC	12*	Pz	6,7000
55617	mm 110x70 Dx	SC	12*	Pz	7,1800
55618	mm 140x55 Dx	SC	12*	Pz	8,1000
55619	mm 140x70 Dx	SC	12*	Pz	8,5400
55620	mm 160x60 Dx	SC	12*	Pz	9,4600
55621	mm 95x55 Sx	SC	12*	Pz	5,8800
55622	mm 110x55 Sx	SC	12*	Pz	6,7000
55623	mm 110x70 Sx	SC	12*	Pz	7,1800
55624	mm 140x55 Sx	SC	12*	Pz	8,1000
55625	mm 140x70 Sx	SC	12*	Pz	8,3200
55626	mm 160x60 Sx	SC	12*	Pz	9,4600

CERNIERA BOMMER MOLLA 101

Cerniera a molla tipo Bommer doppia azione
Acciaio lucido/bronzato
mm 75 adatta fino kg 18 cm 60
mm 100 adatta fino kg 25 cm 70
mm 125 adatta fino kg 30 cm 70
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf		Listino
95292	mm 75 lucida	SC	P	19,2200
95293	mm 100 lucida	SC	P	24,2000
95294	mm 125 lucida	SC	P	33,6000
95295	mm 75 bronzata	SC	P	27,0000
95296	mm 100 bronzata	SC	P	33,8000
95297	mm 125 bronzata	SC	P	53,8000
54518	mm 75 bronzata Cf Pz 2	BV	Cf	29,8000

CERNIERA BOMMER MOLLA 101

Cerniera a molla tipo Bommer doppia azione
Acciaio lucido/bronzato
mm 75 adatta fino kg 18 cm 60
mm 100 adatta fino kg 25 cm 70
mm 125 adatta fino kg 30 cm 70
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf		Listino
54519	mm 100 bronzata Cf Pz 2	BV	Cf	37,8000
54520	mm 125 bronzata Cf Pz 2	BV	Cf	57,8000

CERNIERA SCOMPARSA OTTONE

Cerniera cilindrica a scomparsa
Ottone lucido

Cod	Specifiche			Listino
35056	mm 10x11	100	Pz	4,3200
35057	mm 12x13	100	Pz	4,5400
35058	mm 14x15	50	Pz	5,4600
54521	mm 10x11 Cf Pz 2	BV	Cf	10,8800
54522	mm 12x13 Cf Pz 2	BV	Cf	11,3200
54523	mm 14x15 Cf Pz 2	BV	Cf	13,1600

CERNIERA MOLLA 110^

Cerniera apertura 110^
Acciaio nichelato
Completa di base a vitare
Da incasso - Foro mm 35
Collo mm 0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93690	Collo mm 0 foro 35	SC	50*	Pz	1,8000
54525	Collo mm 0 foro 35 Cf Pz 2	BV		Cf	6,5400

CERNIERA MOLLA 110^

Cerniera apertura 110^
Acciaio nichelato
Completa di base a vitare
Da incasso - Foro mm 35
Collo mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93691	Collo mm 8 foro 35	SC	50*	Pz	1,8800
75676	Collo mm 8 foro 35 Cf Pz 2	BV		Cf	6,7000

CERNIERA MOLLA 110^

Cerniera apertura 110^
Acciaio nichelato
Completa di base a vitare
Da incasso - Foro mm 35
Collo mm 15

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93692	Collo mm 15 foro 35	SC	50*	Pz	1,9200
75677	Collo mm 15 foro 35 Cf Pz 2	BV		Cf	6,4400

CERNIERA MOLLA 115^

Cerniera apertura 115^
Acciaio nichelato
Completa di base a vitare
Da incasso - Foro mm 26
Collo piano

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93693	Collo mm 0 foro 26	SC	50* Pz	1,5800
75678	Collo mm 0 foro 26 Cf Pz 2	BV	Cf	5,7600

CERNIERA MOLLA 115^

Cerniera apertura 115^
Acciaio nichelato
Completa di base a vitare
Da incasso - Foro mm 26
Collo mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93694	Collo mm 8 foro 26	SC	50* Pz	1,6800
75679	Collo mm 8 foro 26 Cf Pz 2	BV	Cf	5,9600

CERNIERA MOLLA 180^

Cerniera apertura 180^
Acciaio nichelato
Completa di base a vitare
Da incasso - Foro mm 35
Collo mm 0

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93695	Collo mm 0 foro 35	SC	20* Pz	6,6800
75680	Collo mm 0 foro 35 Cf Pz 2	BV	Cf	17,2800

CERNIERA MOLLA 90^ APPLICARE

Cerniera a snodi multipli con molla apertura 90^
Acciaio nichelato
Da applicare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61896		SC	100* Pz	2,0600
54524	Cf Pz 2	BV	Cf	6,7200

CERNIERA MOLLA SERIE 200

Cerniera apertura 110^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 35 profondita' mm 11
Collo mm 0/9/17
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82088	Collo mm 0 foro 35 110^	SC	50* Pz	2,1800
82089	Collo mm 9 foro 35 110^	SC	50* Pz	2,5800
82090	Collo mm 17 foro 35 110^	SC	50* Pz	2,7000

CERNIERA MOLLA SERIE 200

Cerniera apertura 165^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 35 profondita' mm 11
Collo mm 0/9/17
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82091	Collo mm 0 foro 35 165^	SC	25* Pz	6,9200
82092	Collo mm 9 foro 35 165^	SC	25* Pz	7,8200
82093	Collo mm 17 foro 35 165^	SC	25* Pz	9,8800

CERNIERA MOLLA SERIE 200 FORTI SPESSORI

Cerniera apertura 94^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica - Forti spessori
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 35 profondita' mm 11
Collo mm 0/9/17
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82094	Collo mm 0 foro 35 94^	SC	50* Pz	2,5200
82095	Collo mm 9 foro 35 94^	SC	50* Pz	2,6400
82096	Collo mm 17 foro 35 94^	SC	50* Pz	2,7800

CERNIERA MOLLA SERIE F FORTI SPESSORI

Cerniera apertura 94^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica - Forti spessori
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 40 profondita' mm 13
Collo mm 0/9
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82097	Collo mm 0 foro 40 94^	SC	25* Pz	4,0200
82098	Collo mm 9 foro 40 94^	SC	25* Pz	4,2200

CERNIERA MOLLA SILENTIA 700

Cerniera apertura 110^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica decelerata
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 35 profondita' mm 13,5
Collo mm 0
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82099	Collo mm 0 foro 35 110^	SC	50* Pz	4,4000

CERNIERA MOLLA SILENTIA 700

Cerniera apertura 110^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica decelerata
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 35 profondita' mm 13,5
Collo mm 9/17
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82100	Collo mm 9 foro 35 110^	SC	50* Pz	4,3800
82101	Collo mm 17 foro 35 110^	SC	50* Pz	4,4600

CERNIERA MOLLA SILENTIA 200 FORTI SPESS.

Cerniera apertura 94^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica decelerata - Forti spessori
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 35 profondita' mm 15,5
Collo mm 0
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82102	Collo mm 0 foro 35 94^	SC	50* Pz	**4,6400**

CERNIERA MOLLA SILENTIA 200 FORTI SPESS.

Cerniera apertura 94^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica decelerata - Forti spessori
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 35 profondita' mm 15,5
Collo mm 9/17
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82103	Collo mm 9 foro 35 94^	SC	50* Pz	**4,7800**
82104	Collo mm 17 foro 35 94^	SC	50* Pz	**4,9400**

CERNIERA MOLLA FRIGORIFERO

Cerniera apertura 94^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 35 profondita' mm 11
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82105	foro 35 94^	SC	50* Pz	**3,1600**

CERNIERA MOLLA SERIE 600 MINI

Cerniera apertura 94^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 26 profondita' mm 11,5
Collo mm 0
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82106	Collo mm 0 foro 26 94^	SC	50* Pz	**1,4000**

CERNIERA MOLLA SERIE 600 MINI

Cerniera apertura 94^
Acciaio nichelato
Chiusura automatica
Base a vitare non inclusa
Da incasso - Foro mm 26 profondita' mm 11,5
Collo mm 9/17
Doppia regolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82107	Collo mm 9 foro 26 94^	SC	50* Pz	**1,5200**
82108	Collo mm 17 foro 26 94^	SC	50* Pz	**1,5000**

BASE CERNIERE MOLLA TRADIZIONALE

Zama nichelata
Montaggio tradizionale
Alzo mm 0-3 - Dimensioni mm 48x48,5
Foratura mm 37x32
Regolazione con eccentrico +/- mm 2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82084	Alzo 0	SC	50* Pz	**0,9680**
82085	Alzo 3	SC	50* Pz	**1,1600**

BASE CERNIERE MOLLA INNESTO RAPIDO

Zama nichelata
Montaggio innesto rapido
Alzo mm 0-3 - Dimensioni mm 48x48,5
Foratura mm 37x32
Regolazione con eccentrico +/- mm 2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82086	Alzo 0	SC	50* Pz	**1,4200**
82087	Alzo 3	SC	50* Pz	**1,5200**

PIASTRA RIPARAZIONE CERNIERE

Acciaio inox 304
Dimensioni mm 90x90 - Foro cerniera mm 35
Fori fissaggio - Viti incluse
Adatta riparazione cerniere mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00596	mm 35 Pz 2	100	Cf	**4,0800**

CERNIERA SCALE

Cerniera per scale
Acciaio verniciato nero
Dimensioni mm 200x28
Spessore mm 2,5
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15181	mm 200x28	SC	12* Pz	**3,5400**

CERNIERA BRACCETTO SNODO

Acciaio finitura nichelata
Lunghezza regolabile mm 144/176
Angolo apertura regolabile 75^/90^/110^
Forza regolabile
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89868	44340	10	Pz	**10,0600**

CERNIERA BRONZATA ASOLA

Zama finitura bronzata
Con asola
Diametro perno mm 5

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
55195	mm 40x37 h 8	collo basso	BU	10* Pz	**2,4600**
55196	mm 40x42 h 10	collo alto	BU	10* Pz	**2,7800**

PISTONE GAS ANTE RIBALTABILI

Lega e plastica finitura grigia
Dimensioni mm 244x15
Dotazione kit fissaggio e viteria
Adatto pensili anta ribaltabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55184	Nw 80		25*	Pz	2,9600
55187	Nw 100	SC	25*	Pz	2,9600
55188	Nw 120	SC	25*	Pz	2,9600

CERNIERA FICCIA 2 ALI DX 430

Ficcia per serramenti ala lunga destra
Con rondella fissa sul perno
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15209	mm 8,3 70x52,7	SC	20*	Pz	2,0200
15210	mm 9,0 92x66,6	SC	20*	Pz	2,4400
15211	mm 9,8 112x69,7	SC	20*	Pz	3,3000
15212	mm 11,3 132x74,5	SC	20*	Pz	3,5800
15213	mm 11,8 156x80,8	SC	10*	Pz	4,5000
36467	mm 13,0 190x98,7	SC	10*	Pz	5,5200
54339	mm 8,3 70x52,7 Cf Pz 2	CS		Cf	5,7000
54341	mm 9,0 92x66,6 Cf Pz 2	CS		Cf	6,5400
54343	mm 9,8 112x69,7 Cf Pz 2	CS		Cf	8,2800
54345	mm 11,3 132x74,5 Cf Pz 2	CS		Cf	8,8400
54531	mm 11,8 156x80,8 Cf Pz 2	BV		Cf	11,9400
54532	mm 13,0 190x98,7 Cf Pz 2	BV		Cf	14,3600

CERNIERA FICCIA 2 ALI SX 430

Ficcia per serramenti ala lunga sinistra
Con rondella fissa sul perno
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20876	mm 8,3 70x52,7	SC	20*	Pz	2,0200
20877	mm 9,0 92x66,6	SC	20*	Pz	2,4400
20878	mm 9,8 112x69,7	SC	20*	Pz	3,3000
20879	mm 11,3 132x74,5	SC	20*	Pz	3,5800
20880	mm 11,8 156x80,8	SC	10*	Pz	4,5000
36468	mm 13,0 190x98,7	SC	10*	Pz	5,5200
54340	mm 8,3 70x52,7 Cf Pz 2	CS		Cf	5,7000
54342	mm 9,0 92x66,6 Cf Pz 2	CS		Cf	6,5400
54344	mm 9,8 112x69,7 Cf Pz 2	CS		Cf	8,2800
54346	mm 11,3 132x74,5 Cf Pz 2	CS		Cf	8,8400
54533	mm 11,8 156x80,8 Cf Pz 2	BV		Cf	11,9400
54534	mm 13,0 190x98,7 Cf Pz 2	BV		Cf	14,3600

CERNIERA FICCIA 2 ALI DX INOX 1222

Ficcia per serramenti ala lunga destra
Con rondella fissa sul perno
Acciaio inox AISI 304
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35273	mm 9,0 62x 56,0		10	Pz	14,8400
35274	mm 10,0 82x 72,0		10	Pz	17,7000
35275	mm 11,0 102x 80,0		10	Pz	26,6000
35276	mm 11,0 122x 80,0		10	Pz	33,8000

CERNIERA FICCIA 2 ALI SX INOX 1222

Ficcia per serramenti ala lunga sinistra
Con rondella
Acciaio inox AISI 304
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35277	mm 9,0 62x 56,0		10	Pz	14,8400
35278	mm 10,0 82x 72,0		10	Pz	17,7000
35279	mm 11,0 102x 80,0		10	Pz	26,6000
35280	mm 11,0 122x 80,0		10	Pz	32,0000

CERNIERA FICCIA 3 ALI INOX 1221

Ficcia per serramenti a 3 ali lunghe
Perno sfilare
Acciaio inox AISI 304
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35271	mm 10,0 110x 80,0		10	Pz	27,6000
35272	mm 12,0 140x 92,0		10	Pz	41,4000

CERNIERA 2 ALI SALDARE 402

Cerniera a 2 ali perno sfilabile
Con rondella
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15217	mm 5,7 58x17,0	SC	40*	Pz	0,8140
15218	mm 7,7 83x20,5	SC	50*	Pz	0,9500
15219	mm 8,7 104x22,0	SC	50*	Pz	1,1800
15220	mm 9,8 122x26,7	SC	40*	Pz	1,4200
15221	mm 10,7 144x27,0	SC	40*	Pz	1,7000
54365	mm 5,7 58x17,0 Cf Pz 4	CS		Cf	4,9200
54366	mm 7,7 83x20,5 Cf Pz 4	CS		Cf	5,4600
54367	mm 8,7 104x22,0 Cf Pz 2	CS		Cf	4,0200
54368	mm 9,8 122x26,7 Cf Pz 2	CS		Cf	4,5200
54369	mm 10,7 144x27,0 Cf Pz 2	CS		Cf	5,0800

CERNIERA 2 ALI SALDARE PESANTE 405

Cerniera a 2 ali perno sfilabile
Tipo pesante
Con rondella
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73475	mm 11,7 145x32,4	SC	20*	Pz	2,6600
15222	mm 11,7 174x32,4	SC	20*	Pz	2,8400
15223	mm 13,6 205x34,4	SC	14*	Pz	3,5400
75681	mm 11,7 145x32,4 Cf Pz 2	BV		Cf	8,2800
54370	mm 11,7 174x32,4 Cf Pz 1	CS		Pz	4,0600
54371	mm 13,6 205x34,4 Cf Pz 1	CS		Pz	4,8000

CERNIERA 2 ALI SALDARE TAPPO 420

Cerniera a 2 ali perno fisso
Con rondella fissa sul perno
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51513	mm 5,8 64x18,5	SC	40*	Pz	1,6200

CERNIERA 2 ALI SALDARE TAPPO 420

Cerniera a 2 ali perno fisso
Con rondella fissa sul perno
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
51514	mm	7,8	89x21,5		SC	50*	Pz	**1,7400**
51515	mm	8,7	110x22,0		SC	50*	Pz	**1,8800**
51516	mm	9,8	130x26,7		SC	50*	Pz	**2,2000**
51517	mm	10,8	152x27,0		SC	50*	Pz	**2,2800**
75682	mm	5,8	64x18,5	Cf Pz 2	BV		Cf	**5,4800**
75683	mm	7,8	89x21,5	Cf Pz 2	BV		Cf	**5,7200**
75684	mm	8,7	110x22,0	Cf Pz 2	BV		Cf	**6,3600**
75685	mm	9,8	130x26,7	Cf Pz 2	BV		Cf	**7,0000**
75686	mm	10,8	152x27,0	Cf Pz 2	BV		Cf	**7,5200**

CERNIERA 2 ALI SALDARE TAPPO PESANTE 425

Cerniera pesante a 2 ali perno fisso
Con rondella fissa sul perno
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
51518	mm	11,8	184,5x32,4		SC	20*	Pz	**3,5400**
75687	mm	11,8	184,5x32,4	Cf Pz 2	BV		Cf	**10,3400**

CERNIERA 2 ALI SALDARE PORTONI 458

Cernierona a 2 ali chiuse perno sfilabile
Con rondella
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
36197	mm	19,8	186x72,0		SC	4*	Pz	**12,4400**

CERNIERA 2 ALI APERTE SALDARE 440

Cernierona a 2 ali aperte perno sfilabile
Con rondella
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
51519	mm	19,8	98x62,0		SC	10*	Pz	**8,4000**

CERNIERA 2 ALI APERTE SALDARE 445

Cernierona a 2 ali aperte perno sfilabile
Con cuscinetto
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
51520	mm	19,8	98x62,0		SC	10*	Pz	**10,5800**

CERNIERA 3 ALI SALDARE 410

Cerniera a 3 ali perno sfilabile
2 rondelle
Acciaio grezzo
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
15224	mm	7,7	83x21,0		SC	50*	Pz	**1,4200**
15225	mm	8,7	104x22,0		SC	50*	Pz	**1,6000**
15226	mm	9,8	122x27,0		SC	40*	Pz	**1,9400**
15227	mm	10,7	144x27,0		SC	40*	Pz	**2,0800**
54372	mm	7,7	83x21,0	Cf Pz 2	CS		Cf	**4,5000**
54373	mm	8,7	104x22,0	Cf Pz 2	CS		Cf	**4,8600**
54374	mm	9,8	122x27,0	Cf Pz 2	CS		Cf	**5,5600**
54375	mm	10,7	144x27,0	Cf Pz 2	CS		Cf	**5,8400**

CERNIERA 3 ALI SALDARE PESANTE 415

Cerniera a 3 ali perno sfilabile
Tipo pesante
2 rondelle
Acciaio grezzo
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
15228	mm	11,7	174x32,4		SC	20*	Pz	**3,2000**
15229	mm	13,6	205x34,4		SC	16*	Pz	**4,1000**
54376	mm	11,7	174x32,4	Cf Pz 1	CS		Pz	**4,4200**
54377	mm	13,6	205x34,4	Cf Pz 1	CS		Pz	**5,3600**

CERNIERA 3 ALI SALDARE CHIUSE 470

Cernierona a 3 ali chiuse perno sfilabile
2 rondelle centrali
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
51521	mm	19,8	186x72,0		SC	4*	Pz	**13,9400**

CERNIERA 3 ALI SALDARE CHIUSE 475

Cernierona 3 ali saldare chiuse perno sfilabile
2 cuscinetti centrali
Acciaio lucido

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
22400	mm	19,8	186x72,0		SC	4*	Pz	**21,2000**

CERNIERA 4 ALI SALDARE APERTE 480

Cernierona a 4 ali aperte perno sfilabile
2 rondelle centrali
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
51522	mm	19,8	186x72,0		SC	4*	Pz	**14,3600**

CERNIERA 4 ALI SALDARE APERTE 482

COMUNELLO

Cernierona 4 ali saldare aperte perno sfilabile
1 rondella centrale - 2 cuscinetti
Acciaio lucido

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
22401	mm 19,8	186x72,0	SC	4* Pz	**22,0000**

CERNIERA GOCCIA SALDARE 570

COMUNELLO

Cerniera a goccia perno fisso
Con rondella fissa sul perno
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
43207	mm 6,0	60x14,0	SC	40* Pz	**1,1800**
43208	mm 7,0	80x19,0	SC	40* Pz	**1,3000**
43209	mm 7,0	98x19,0	SC	40* Pz	**1,4400**
43210	mm 9,0	119x24,0	SC	40* Pz	**2,3800**
51523	mm 9,0	139x24,0	SC	40* Pz	**2,8000**
54535	mm 6,0	60x14,0 Cf Pz 2	BV	Cf	**4,6000**
54536	mm 7,0	80x19,0 Cf Pz 2	BV	Cf	**4,9000**
54363	mm 7,0	78x19,0 Cf Pz 2	CS	Cf	**4,5400**
54364	mm 9,0	119x24,0 Cf Pz 2	CS	Cf	**6,4400**
75688	mm 9,0	139x24,0 Cf Pz 2	CS	Cf	**7,4800**

CERNIERA GOCCIA SALDARE REGOLABILE 500

COMUNELLO

Cerniera a goccia saldare perno regolabile
Regolazione mm 146/163
Acciaio lucido

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
22405	mm 14,0	146/153x20,0	SC	10* Pz	**18,7200**

CERNIERA 2 ALI SALDARE INOX 1228

ALDEGHI LUIGI

Cerniera a 2 ali perno sfilabile
Con rondella
Acciaio inox AISI 304
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
35281	mm 8,0	60x15,0	SC	10* Pz	**8,2200**
35282	mm 8,0	80x15,0	SC	10* Pz	**9,8800**
35283	mm 10,0	100x18,0	SC	10* Pz	**13,6600**
35284	mm 10,0	120x21,0		10 Pz	**18,1200**
35285	mm 11,0	140x21,0		10 Pz	**23,8000**

CERNIERA 3 ALI SALDARE INOX 1229

ALDEGHI LUIGI

Cerniera a 3 ali perno sfilabile
2 rondelle
Acciaio inox AISI 304
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
35286	mm 10,0	100x18,0		10 Pz	**15,4000**
35287	mm 10,8	120x18,0		10 Pz	**21,0000**
35288	mm 11,0	140x21,0		10 Pz	**26,0000**

CERNIERA 2 ALI SALDARE CANCELLI INX 1234

ALDEGHI LUIGI

Cerniera a 2 ali per cancelli perno sfilabile
Con rondella
Acciaio inox AISI 304
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
35289	mm 16,0	154x100	SC	2* Pz	**58,8000**
35290	mm 16,0	204x110	SC	2* Pz	**85,6000**

CERNIERA 3 ALI SALDARE CANCELLI INX 1235

ALDEGHI LUIGI

Cerniera a 3 ali per cancelli perno sfilabile
2 rondelle
Acciaio inox AISI 304
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
35291	mm 16,0	153x100	SC	2* Pz	**64,0000**
35292	mm 16,0	208x110	SC	2* Pz	**95,8000**

CERNIERA BUSSOLA SALDARE 1113

ALDEGHI LUIGI

Cerniera tornita con costa perno fisso
Con rondella fissa sul perno
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15198	mm 10,0	60x12,0	SC	50* Pz	**2,1600**
15199	mm 12,0	80x14,0	SC	50* Pz	**3,0600**

CERNIERA VASISTAS SALDARE 600

COMUNELLO

Cerniera a vasistas
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15205	mm 65		SC	40* Pz	**2,6600**
15206	mm 85		SC	20* Pz	**3,4800**
54360	mm 65 Cf Pz 2		BV	Cf	**7,9200**
54537	mm 85 Cf Pz 2		BV	Cf	**10,3400**

CERNIERA COMPASSO SALDARE 606

COMUNELLO

Cerniera a compasso
Acciaio lucido
Fissaggio a saldare

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
13928	mm 65		SC	40* Pz	**5,3000**

CHIUDIPORTA MOLLA TRIUMPH 115AZ ZINCATO

ALDEGHI LUIGI

Molla chiudiporta tipo Triumph acciaio zincato
N.1 lunghezza mm 235 altezza mm 77
N.2 lunghezza mm 265 altezza mm 101
N.3 lunghezza mm 300 altezza mm 125

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
65054	N.1 mm 235x 77		SC	2* Pz	**20,4000**
65055	N.2 mm 265x101		SC	2* Pz	**21,0000**

CHIUDIPORTA MOLLA TRIUMPH 115AZ ZINCATO

Molla chiudiporta tipo Triumph acciaio zincato
N.1 lunghezza mm 235 altezza mm 77
N.2 lunghezza mm 265 altezza mm 101
N.3 lunghezza mm 300 altezza mm 125

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88752	N.3 mm 300x125	SC	2*	Pz	**22,4000**

CHIUSURA LEVA 2.02.00

Chiusura a leva senza portalucchetto
Carico massimo: lavoro 400N tensione 1000N
Acciaio nichelato
Lunghezza totale mm 76,5
Lunghezza corpo mm 47,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05937	mm 47/76,5	SC	200*	Pz	**0,9340**
54538	mm 47/76,5 Cf Pz 1	BV		Pz	**3,1800**
75689	mm 47/76,5 Cf Pz 10	SA		Cf	**11,8400**

CHIUSURA LEVA 2.06.00

Chiusura a leva senza portalucchetto
Carico massimo: lavoro 1000N tensione 2500N
Acciaio nichelato
Lunghezza totale mm 115,0
Lunghezza corpo mm 71,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05936	mm 71/115	SC	50*	Pz	**2,4600**
54539	mm 71/115 Cf Pz 1	BV		Pz	**4,7000**
75690	mm 71/115 Cf Pz 10	SA		Cf	**27,2000**

CHIUSURA LEVA 2.00.00

Chiusura a leva senza portalucchetto
Carico massimo: lavoro 2000N tensione 4000N
Acciaio nichelato
Lunghezza totale mm 193,5
Lunghezza corpo mm 90,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05935	mm 90/193,5	SC	25*	Pz	**3,9800**
54541	mm 90/193,5 Cf Pz 1	BV		Pz	**6,5800**

CHIUSURA LEVA PORTALUCCHETTO 2.03.01

Chiusura a leva con portalucchetto
Carico massimo: lavoro 550N tensione 1500N
Acciaio nichelato
Lunghezza totale mm 102,0
Lunghezza corpo mm 60,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52206	mm 60/102	SC	150*	Pz	**1,3200**
61806	mm 60/102 Cf Pz 1	BV		Pz	**3,5800**

CHIUSURA LEVA PORTALUCCHETTO 2.06.01

Chiusura a leva con portalucchetto
Carico massimo: lavoro 1000N tensione 2500N
Acciaio nichelato
Lunghezza totale mm 115,0
Lunghezza corpo mm 71,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15251	mm 71/115	SC	50*	Pz	**2,6000**
54540	mm 71/115 Cf Pz 1	BV		Pz	**4,8400**

CHIUSURA LEVA PORTALUCCHETTO 2.00.01

Chiusura a leva con portalucchetto
Carico massimo: lavoro 2000N tensione 4000N
Acciaio nichelato
Lunghezza totale mm 193,5
Lunghezza corpo mm 90,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15250	mm 90/193,5	SC	25*	Pz	**4,2600**
54542	mm 90/193,5 Cf Pz 1	BV		Pz	**6,8400**

CHIUSURA LEVA REGOLABILE 2.05.00

Chiusura a leva regolabile
Carico massimo: lavoro 1100N tensione 2500N
Acciaio zincato
Lunghezza totale mm 138,0/150,0
Lunghezza corpo mm 67,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05938	mm 67/138-150	SC	25*	Pz	**3,8600**
54545	mm 67/138-150 Cf Pz 1	BV		Pz	**6,4400**

CHIUSURA LEVA GANCIO CL647

Chiusura a leva con gancio
Acciaio nichelato
Lunghezza totale mm 67,3
Lunghezza corpo mm 42,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05939	mm 42/67,3		400	Pz	**1,2400**
54543	mm 42/67,3 Cf Pz 1	BV		Pz	**3,4800**

CHIUSURA LEVA GANCIO CL621

Chiusura a leva con gancio
Acciaio nichelato
Lunghezza totale mm 125,5
Lunghezza corpo mm 67,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05940	mm 67/125,5		200	Pz	**2,3400**
54544	mm 67/125,5 Cf Pz 1	BV		Pz	**4,9200**

CHIUSURA CAVALLOTTO 865

Chiusura cavallotto fissa
Acciaio finitura tropicalizzata
Maglia tonda mm 6
Dimensione mm 21x25
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07953	mm 21x25	SC	50*	Pz	**6,0400**
54546	mm 21x25 Cf Pz 1	BV		Pz	**8,3400**
75696	mm 21x25 Cf Pz 10	SA		Cf	**63,2000**

CHIUSURA CAVALLOTTO PIEGHEVOLE 866

Chiusura cavallotto pieghevole
Acciaio finitura tropicalizzata
Maglia tonda mm 6
Dimensione mm 21x25
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07954	mm 21x25	SC	50*	Pz	5,1400
54547	mm 21x25 Cf Pz 1	BV		Pz	7,4400
75697	mm 21x25 Cf Pz 10	SA		Cf	54,0000

CHIUSURA CAVALLOTTO INOX 865

Chiusura cavallotto fissa
Acciaio Inox
Maglia tonda mm 6
Dimensione mm 21x25
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07955	mm 21x25		10	Pz	11,2600

MANIGLIA IMBUTITA ZINCOCROMATA

Maniglia tipo fisso imbutita
Acciaio zincocromato
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15377	mm 80	SC	50*	Pz	0,4280
15378	mm 100	SC	50*	Pz	0,4980
15379	mm 120	SC	50*	Pz	0,6400
15380	mm 140	SC	50*	Pz	0,7400
54552	mm 80 Cf Pz 2	PL		Cf	3,0000
54553	mm 100 Cf Pz 2	PL		Cf	3,1600
54554	mm 120 Cf Pz 2	PL		Cf	3,4400
54555	mm 140 Cf Pz 2	PL		Cf	3,6400

MANIGLIA SCANALATA OTTONE

Maniglia tipo fisso scanalata
Ottone lucido
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23875	mm 140		30	Pz	4,9400
54556	mm 140 Cf Pz 2	PL		Cf	12,0400

MANIGLIA NYLON FORO PASSANTE

Tecnopolimero nero rinforzato FV finitura opaca
Foro passante
Interasse:
mm 112=93,5 mm 139=117 mm 156=132 mm 204=179

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93969	mm 112 foro mm 6,5		10*	Pz	2,7600
93970	mm 139 foro mm 6,5		10*	Pz	2,9800
93971	mm 139 foro mm 8,5		10*	Pz	3,1600
93972	mm 156 foro mm 8,5		10*	Pz	4,1200
93973	mm 204 foro mm 8,5		10*	Pz	5,6800
54557	mm 112 foro mm 6,5 Cf Pz 1	PL		Pz	4,3000
54558	mm 139 foro mm 6,5 Cf Pz 1	PL		Pz	4,6600
54637	mm 139 foro mm 8,5 Cf Pz 1	PL		Pz	4,8400
54559	mm 156 foro mm 8,5 Cf Pz 1	PL		Pz	5,8000

MANIGLIA NYLON FORO PASSANTE

Tecnopolimero nero rinforzato FV finitura opaca
Foro passante
Interasse:
mm 112=93,5 mm 139=117 mm 156=132 mm 204=179

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54560	mm 204 foro mm 8,5 Cf Pz 1	PL		Pz	7,3600

MANIGLIA NYLON FILETTO FEMMINA

Tecnopolimero nero rinforzato FV finitura opaca
Foro cieco bussola ottone filetto femmina M6/M8
Interasse: mm 121=105 mm 133=117

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93974	mm 121 filetto M6		10*	Pz	3,9800
93975	mm 133 filetto M6		10*	Pz	4,4800
93976	mm 133 filetto M8		10*	Pz	4,7400
54561	mm 121 filetto M6 Cf Pz 1	PL		Pz	5,5200
54562	mm 133 filetto M6 Cf Pz 1	PL		Pz	6,0200
54563	mm 133 filetto M8 Cf Pz 1	PL		Pz	6,2800

MANIGLIA BAULE AMERICA

Maniglia per bauli tipo America
Acciaio finitura verniciata nera
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51798	mm 90	SC	12*	Pz	2,2600
15382	mm 110	BU	12*	Pz	2,6400
75698	mm 90 Cf Pz 2	PL		Cf	6,7000
54564	mm 110 Cf Pz 2	PL		Cf	7,4600

MANIGLIA CASSE

Maniglia sottolastra per casse
Acciaio finitura verniciata nera
Fissaggio a vitare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15383	mm 110	SC	12*	Pz	2,1200
15384	mm 120	SC	12*	Pz	2,1800
54565	mm 110 Cf Pz 2	PL		Cf	6,4200
54566	mm 120 Cf Pz 2	PL		Cf	6,5400

MANIGLIA SNODATA OTTONE

Maniglia snodata stile rustico per cassetti
Ottone finitura antica
Dimensioni mm 86x40/115x49
Interasse mm 64/96
Filetto MA 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60761	2030 64 ottone antico		25	Pz	7,6600
60762	2035 96 ottone antico		25	Pz	9,9600

MANIGLIA SNODATA MOSTRINA ZAMA

Maniglia snodata stile rustico per cassetti
Zama finitura florance
Dimensioni mostrina mm 97x45
Interasse mm 64
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60765	2495	64	florance		25	Pz	**8,3000**

MANIGLIA SNODATA MOSTRINA FERRO

Maniglia snodata stile rustico per cassetti
Ferro finitura vecchia
Dimensioni mostrina mm 105x55
Interasse mm 64
Filetto MA 4
Fissaggio a vitare

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60766	2341	64	ferro vecchio		25	Pz	**5,9000**

MANIGLIA CIONDOLO OTTONE

Maniglia ciondolo per cassetti
Ottone finitura antica
Dimensioni mm 23x28/33x39/40x46
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60767	2622	23x28	ottone antico		25	Pz	**3,1200**
60768	2626	33x39	ottone antico		25	Pz	**3,7000**
60769	2628	40x46	ottone antico		25	Pz	**4,1000**

MANIGLIA CIONDOLO MOSTRINA OTTONE

Maniglia ciondolo per cassetti con mostrina
Ottone finitura antica
Dimensioni mostrina mm 50x33/50x44
Filetto MA 4
Fissaggio a vitare

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60770	2828	50x33	ottone antico		25	Pz	**4,6200**
60771	2829	50x44	ottone antico		25	Pz	**5,1600**

MANIGLIA CIONDOLO MOSTRINA ZAMA

Maniglia ciondolo per cassetti con mostrina
Zama finitura florance
Dimensioni mm 33x57
Filetto MA 4
Fissaggio a vitare

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60772	2912	33x57	florance		25	Pz	**5,0400**

MANIGLIA CIONDOLO MOSTRINA FERRO

Maniglia ciondolo per cassetti con mostrina
Ferro finitura vecchia
Dimensioni mm 37x50
Filetto MA 4
Fissaggio a vitare

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60773	20375	37x50	ferro vecchio		25	Pz	**6,9400**

MANIGLIA CONCHIGLIA OTTONE

Maniglia tipo conchiglia
Ottone finitura antica
Dimensioni mm 77x31
Interasse mm 65
Fissaggio a vitare

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
88099	4250	77x31	ottone antico		25	Pz	**4,1800**

MANIGLIA ARCO ZAMA

Maniglia arco fissa
Zama finitura florance con incisione
Dimensioni mm 73x9/105x12/138x14
Interasse mm 64/96/128
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60774	4324	64	florance		25	Pz	**3,4200**
60775	4328	96	florance		25	Pz	**4,8600**
60776	4333	128	florance		25	Pz	**6,3800**

MANIGLIA ARCO ZAMA

Maniglia arco fissa
Zama finitura oro di Valenza con incisione
Dimensioni mm 81x15/115x19
Interasse mm 64/96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60779	3834	64	oro Valenza		25	Pz	**6,4800**
60780	3846	96	oro Valenza		25	Pz	**7,4600**

MANIGLIA ARCO ZAMA

Maniglia arco fissa
Zama finitura ottone antico
Dimensioni mm 100x14/140x18
Interasse mm 64/96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60781	4196	64	ottone antico		25	Pz	**3,7200**

MANIGLIA ARCO FERRO

Maniglia arco fissa
Ferro finitura vecchia
Larghezza mm 80/100/120
Fissaggio a vitare

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60783	3045	80	ferro vecchio	SC	25*	Pz	**3,2400**
60784	3047	100	ferro vecchio	SC	25*	Pz	**4,4400**
60785	3049	120	ferro vecchio	SC	25*	Pz	**5,5000**

MANIGLIA ARCO OTTONE

Maniglia arco fissa con mostrina
Ottone finitura antica
Dimensioni mm 89x18/125x22
Interasse mm 64/96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60786	4902	64	ottone antico		25	Pz	**7,5400**

MANIGLIA ARCO OTTONE

Maniglia arco fissa con mostrina
Ottone finitura antica
Dimensioni mm 89x18/125x22
Interasse mm 64/96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60787	4904	96	ottone antico		25	Pz	**9,8000**

MANIGLIA PENDENTE ZAMA

Maniglia a pendente
Zama finitura Florance con incisione
Borchia mm 28
Altezza mm 58
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60794	5615	28x58	florance		25	Pz	**4,1000**

MANIGLIA ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura ottonata lucida, cromo lucido e nickel satinato
Interasse mm 96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60796	23500	96	ottonata lucida	SC	10*	Pz	**5,2200**
60798	23503	96	nickel satinato	SC	10*	Pz	**5,6600**

MANIGLIA ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura cromo lucido e nickel satinato
Interasse mm 96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60799	23452	96	cromo lucido	SC	25*	Pz	**5,1200**
60800	23454	96	nickel satinato	SC	25*	Pz	**5,6600**

MANIGLIA SAGOMATA ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura cromo lucido
Interasse mm 96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60802	23457	96	cromo lucido	SC	10*	Pz	**5,1200**

MANIGLIA ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura nickel satinato
Interasse mm 64/96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60805	23483	64	nickel satinato		20	Pz	**4,9800**
60808	23488	96	nickel satinato	SC	10*	Pz	**5,9400**

MANIGLIA ARCO ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura cromo lucido e nickel satinato
Interasse mm 96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60810	23418	96	cromo lucido		20	Pz	**3,3200**
60811	23420	96	nickel satinato		20	Pz	**3,8600**

MANIGLIA ARCO ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura ottonata lucida, cromo lucido e nickel satinato
Interasse mm 64
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60812	23412	64	ottonata lucida		20	Pz	**3,0200**
60813	23413	64	cromo lucido		20	Pz	**3,0200**
60814	23415	64	nickel satinato		20	Pz	**3,6000**

MANIGLIA ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura cromo lucido e cromo opaco
Interasse mm 96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60815	23034	96	cromo lucido		20	Pz	**2,8200**
60816	23037	96	cromo opaco		20	Pz	**3,0200**

MANIGLIA LINEARE ACCIAIO

Maniglia tipo fisso
Acciaio finitura satinata
Interasse mm 96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60825	22447	96	acciaio satinato	SC	25*	Pz	**7,1200**

MANIGLIA ACCIAIO

Maniglia tipo fisso
Acciaio finitura cromo lucido
Interasse mm 64/96
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60828	23722	64	cromo lucido		20	Pz	**3,0600**
60829	23723	96	cromo lucido		20	Pz	**3,3200**

MANIGLIA ACCIAIO

Maniglia tipo fisso
Acciaio finitura cromo opaco
Interasse mm 160/320
Filetto MA 4

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
89819	43767	160	cromo opaco		25	Pz	**7,0200**

MANIGLIA ACCIAIO

Maniglia tipo fisso
Acciaio finitura cromo opaco
Interasse mm 160/320
Filetto MA 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89820	43771 320 cromo opaco		25	Pz	9,4400

MANIGLIA ACCIAIO

Maniglia tipo fisso
Acciaio finitura nera
Interasse mm 96/128
Filetto MA 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89821	40253 96 nera		50	Pz	2,7800
89822	43760 128 nera		50	Pz	3,1200

MANIGLIA RETTANGOLARE ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura nickel satinato
Interasse mm 96
Filetto MA 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60833	23128 96 nickel satinato		20	Pz	9,4600

MANIGLIA ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura nickel satinato
Interasse mm 96
Filetto MA 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60837	23469 96 nickel satinato		20	Pz	5,6600

MANIGLIA ARCO ZAMA

Maniglia arco tipo fisso
Zama finitura nickel satinato
Interasse mm 32
Filetto MA 4 - Adatta per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82017	mm 32		100	Pz	2,0400

MANIGLIA ZAMA

Maniglia tipo fisso
Zama finitura nickel satinato
Interasse mm 64/96/128
Filetto MA 4 - Adatta per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82018	mm 64		100	Pz	2,2200
82019	mm 96		100	Pz	2,5200
82020	mm 128		50	Pz	3,0600

MANIGLIA PLASTICA

Maniglia tipo fisso
Plastica colore grigio
Dimensioni mm 126x20 - Interasse mm 96
Filetto MA 4
Adatta per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60894	27045 96 grigio	SC	10*	Pz	3,0000

MANIGLIA PLASTICA

Maniglia tipo fisso
Plastica colore grigio
Dimensioni mm 86x10/122x9 - Interasse mm 64/96
Filetto MA 4
Adatta per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60899	27067 64 grigio	SC	10*	Pz	3,0000
60900	27068 96 grigio	SC	10*	Pz	3,5200

MANIGLIA CIONDOLO STILE BR MOSTRINA 2269

Maniglia stile antico per cassetti con mostrina
Lega di zinco - Finitura bronzata spazzolata
Larghezza totale mm 175 interasse mm 110
Altezza mostrina mm 32
Peso g 120 circa - Filetto viti MA 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41874	mm 175		50	Pz	5,0200

MANIGLIA PLASTICA 2300

Maniglia plastica per cassetti
Larghezza totale mm 106
Interasse mm 96
Filetto viti MA 4
Peso g 13 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41880	mm 106 marrone		100	Pz	0,3280

CREMONESE OLIVA EXTRA MP

Cremonese a maniglia
Dimensioni mm 32x140
Gioco MP
Adatta per aste esterne
Colore nera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75578	nera	SC	10*	Pz	19,8200

CREMONESE OLIVA EXTRA MP

Cremonese a maniglia
Dimensioni mm 32x125
Gioco MP
Dotazione pz 5 passanti asta
Adatta per aste esterne
Colore acciaio/ottone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75577	acciaio/ottone	SC	10*	Pz	12,5000

CREMONESE 1 CHIUSURA BORDO QUADRO REGOL.

Acciaio finitura bronzata
1 chiusura
Bordo quadro mm 15x100 regolabile
Incontro mm 15x80
Foro quadro mm 7
Entrata spostabile mm 10/20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82196			10	Pz	**11,2600**

CREMONESE 3 CHIUSURE BORDO QUADRO

Acciaio finitura bronzata
3 chiusure con ganci applicazione aste
Bordo quadro mm 20x207
Incontro mm 18x80
Foro quadro mm 7
Entrata mm 17

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82197			10	Pz	**19,0800**

ASTA CREMONESI INCASSO

Aste per cremonesi da incasso
Acciaio lucido
Larghezza mm 10 - Spessore mm 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15026	cm 140		25	Pz	**4,6400**
15027	cm 160		25	Pz	**5,3200**
82192	cm 180		25	Pz	**5,9800**

ASTA CREMONESI ESTERNA MEZZA TONDA

Aste per cremonesi esterne
Acciaio lucido
Larghezza mm 14 - Spessore mm 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82193	cm 150		25	Pz	**4,4400**
82194	cm 160		25	Pz	**4,7400**

ASTA CREMONESI INCASSO TONDA GANCIO

Aste per cremonesi da incasso
Acciaio lucido
Diametro mm 6 - Altezza gancio mm 22

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82195	cm 150		50	Pz	**2,1000**

CAVALLOTTO ASTE CREMONESI RULLO

Cavallotto fisso con rullo
Ottone lucido
Altezza cavallotto mm 10
Rullo mm 13 diametro 7
Dimensione piastra fissaggio mm 40x15 h 10
Fissaggio con viti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83589	ottone lucido		25*	Pz	**2,4400**

CAVALLOTTO ASTE CREMONESI RULLO VITE

Cavallotto fisso con rullo
Ottone lucido
Altezza cavallotto mm 20
Rullo mm 13 diametro 7
Fissaggio con vite mm 28

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83590	ottone lucido		25*	Pz	**2,9400**

MANIGLIA CANCELLI VITE 210

Maniglia per cancelli
Zama verniciata nera/grigia
Vite in testa
Quadro maniglia mm 8

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
51493	mm 8x25/35	nera	SC	20*	Pz	**4,7000**
15341	mm 8x40/50	nera	SC	20*	Pz	**4,7000**
79876	mm 8x50/60	nera	SC	20*	Pz	**4,7000**
22109	mm 8x60/70	nera	SC	20*	Pz	**4,4600**
79877	mm 8x25/35	grigia	SC	20*	Pz	**4,4400**
79878	mm 8x40/50	grigia	SC	20*	Pz	**4,4400**
79879	mm 8x50/60	grigia	SC	20*	Pz	**4,4400**
79880	mm 8x60/70	grigia	SC	20*	Pz	**4,4600**
54394	mm 8x40/50	nera	CS		Pz	**5,9600**

MANIGLIA CANCELLI GRANO 211

Maniglia per cancelli
Zama verniciata nera
Grano laterale
Quadro maniglia mm 8

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
95369	mm 8x25/80	nera	SC	20*	Pz	**4,4400**

MARTELLINA ALL DK Q.8

Alluminio nero
Placca mm 28x58
Gioco DK + quadro mm 8
Per persiane

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
89352	mm 8	nero	10	Pz	**6,1000**

MANIGLIA GARDA OTTONE CRO SAT PLACCA

Serie Garda - Ottone cromato satinato
Placca foro chiave mm 40x245
Interasse 70/90
Quadro maniglia mm 8
Per porte in legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81911	mm 8x70	SC	24	Pz	**38,0000**
81912	mm 8x90	SC	24	Pz	**38,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MANIGLIA GARDA OTTONE CR SAT PLACCA YALE

Serie Garda - Ottone cromato satinato
Placca foro Yale mm 40x245
Interasse 85
Quadro maniglia mm 8
Per porte in legno interne

81913	mm 8x85	SC	24	Pz	**38,0000**

MANIGLIA GARDA OTTONE CRO SAT ROSETTA

Serie Garda - Ottone cromato satinato
Bocchetta foro chiave mm 45
Quadro maniglia mm 8
Per porte in legno interne

81914	mm 8	SC	2*	Pz	**27,2000**

CREMONESE GARDA OTTONE CRO SAT GRAZ Q.7

Serie Garda - Ottone cromato satinato
Placca mm 40x187
Gioco GRAZ + quadro mm 7
Per finestre in legno interne

81915	mm 7	BU	2*	Pz	**42,4000**

CREMONESE GARDA OTTONE CRO SAT MP

Serie Garda - Ottone cromato satinato
Placca mm 40x187
Gioco MP
Per finestre in legno interne

81916		SC	2*	Pz	**42,4000**

CREMONESE GARDA OTTONE CRO SAT MP Q.7

Serie Garda - Ottone cromato satinato
Placca mm 40x187
Gioco MP + quadro mm 7
Per finestre in legno interne

81917	mm 7	BU	2*	Pz	**42,4000**

MARTELLINA GARDA OTTONE CRO SAT DK Q.7

Serie Garda - Ottone cromato satinato
Placca mm 30x145
Gioco DK + quadro mm 7
Per finestre in legno interne

81918	mm 7	SC	3*	Pz	**24,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

BOCCHETTA TONDA OTTONE CRO SAT

Ottone cromato satinato
Foro Yale
Dimensioni mm 7x45

81919	mm 7x45		2*	Pz	**5,7200**

BOCCHETTA TONDA OTTONE LUCIDO

Ottone lucido
Foro Yale
Dimensioni mm 7x45

81920	mm 7x45		2*	Pz	**5,7200**

BOCCHETTA TONDA OTTONE BR GRAFFIATO

Ottone bronzato graffiato
Foro Yale
Dimensioni mm 7x45

81921	mm 7x45		2*	Pz	**5,7200**

COPRIAVVOLGIBILE OTTONE CRO SAT

Ottone cromato satinato
Dimensioni mm 58x260

81922	mm 58x260	SC	10	Pz	**40,2000**

MANIGLIA MINNY NYLON

Serie MINNY - Nylon bianco/nero
Bilancino con grano
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte interne

88495	mm 8	bianca	8	Pz	**8,8600**
88496	mm 8	nera	8	Pz	**8,8600**

MARTELLINA MINNY NYLON Q.7

Serie MINNY - Nylon bianco/nero
Placca mm 36x160
Senza gioco - Quadro mm 7
Adatta finestre

88499	mm 7	bianca	10	Pz	**6,3400**
88500	mm 7	nera	10	Pz	**6,3400**

MANIGLIA LIA NYLON

Serie LIA - Nylon bianco/nero
Bilancino con grano
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte interne

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88497	mm 8	bianca		8	Pz	**14,3200**
88498	mm 8	nera		8	Pz	**14,3200**

QUADRO+MOLLA MANIGLIE

Molla ricambio per maniglie
Quadro mm 8x105
Dimensioni molla mm 105x105

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
24895	mm 8			20	Pz	**6,0400**
75701	mm 8	Cf Pz 2	CS		Cf	**13,9600**

QUADRO MANIGLIE LISCIO

Ferro quadro liscio per maniglie
Sezione mm 6/7
Lunghezza mm 75/120

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
15375	mm 6x120			20	Pz	**1,5000**
88464	mm 7x 75			20	Pz	**0,5220**
98195	mm 6x120	Cf Pz 2	CS		Cf	**4,6400**

QUADRO MANIGLIE FRESATO

Ferro quadro fresato per maniglie
Sezione mm 8
Lunghezza mm 120

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
15376	mm 8x120			20	Pz	**1,8400**
98196	mm 8x120	Cf Pz 2	CS		Cf	**5,3200**

MANIGLIA GINEVRA ALL PLACCA

Serie Ginevra - Alluminio bronzato/argentato
Placca foro patent mm 42x206
Interasse 70/90
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84366	mm 8x70	bronzo		15	Pz	**10,3400**
84368	mm 8x70	argento		15	Pz	**10,3400**
84367	mm 8x90	bronzo		15	Pz	**10,3400**
84369	mm 8x90	argento		15	Pz	**10,3400**

MANIGLIA GINEVRA ALL PLACCA YALE

Serie Ginevra - Alluminio bronzato/argentato
Placca foro Yale mm 40x245
Interasse 85
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84227	mm 8x85	bronzo		15	Pz	**10,3400**
84228	mm 8x85	argento		15	Pz	**10,3400**

MANIGLIA GINEVRA ALL

Serie Ginevra - Alluminio bronzato/argentato
Bilancino con grano
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84225	mm 8	bronzo		15	Pz	**7,1200**
84226	mm 8	argento		15	Pz	**7,1200**

MANIGLIA GINEVRA ALL ROSETTA

Serie Ginevra - Alluminio bronzato/argentato
Bocchetta foro chiave mm 45
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84229	mm 8	bronzo		15	Pz	**10,3400**
84230	mm 8	argento		15	Pz	**10,3400**

MANIGLIA GINEVRA ALL ROSETTA VITI

Serie Ginevra - Alluminio bronzato/argentato
Bocchetta foro chiave mm 45
Quadro maniglia mm 8
Fissaggio rosetta con viti
Per porte legno interne

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84231	mm 8	bronzo		15	Pz	**10,3400**
84232	mm 8	argento		15	Pz	**10,3400**

MARTELLINA GINEVRA ALL DK Q.7

Serie Ginevra - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 28x42
Gioco DK + quadro mm 7
Per finestre legno interne

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84233	mm 7	bronzo		16	Pz	**4,9200**
84234	mm 7	argento		16	Pz	**4,9200**

CREMONESE MELBOURNE ALL MP

Serie Melbourne - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 33x150
Gioco MP
Per finestre legno interne

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84237	bronzo			16	Pz	**9,3200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CREMONESE MELBOURNE ALL MP

Serie Melbourne - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 33x150
Gioco MP
Per finestre legno interne

84238	argento		16	Pz	**9,3200**

CREMONESE MELBOURNE ALL MP Q.7

Serie Melbourne - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 33x150
Gioco MP + quadro mm 7
Per finestre legno interne

84239	mm 7	bronzo	16	Pz	**9,5200**
84240	mm 7	argento	16	Pz	**9,5200**

CREMONESE MELBOURNE ALL GRAZ

Serie Melbourne - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 33x150
Gioco GRAZ
Per finestre legno interne

84241	bronzo		16	Pz	**8,8200**
84242	argento		16	Pz	**8,8200**

CREMONESE MELBOURNE ALL GRAZ Q.7

Serie Melbourne - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 33x150
Gioco GRAZ + quadro mm 7
Per finestre legno interne

18910	mm 7	bronzo	16	Pz	**9,8800**
18911	mm 7	argento	16	Pz	**9,8800**

CREMONESE MELBOURNE ALL GRAZ PERNI

Serie Melbourne - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 33x150
Gioco GRAZ con perni
Per finestre legno interne

84243	bronzo		16	Pz	**9,3200**
84244	argento		16	Pz	**9,3200**

MARTELLINA MELBOURNE ALL Q.7

Serie Melbourne - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 33x150
Quadro mm 7
Per finestre legno interne

84235	mm 7	bronzo	16	Pz	**6,4000**
84236	mm 7	argento	16	Pz	**6,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

GIOCO CREMONESI ALOX EZ

Gioco cremonesi Alox
Tipo EZ

07737			30	Pz	**5,3600**

GIOCO CREMONESI ALOX EZ Q.7

Gioco cremonesi Alox
Tipo EZ + quadro mm 7

07738	mm 7		30	Pz	**6,3600**

GIOCO CREMONESI ALOX MP

Gioco cremonesi Alox
Tipo MP

07739			30	Pz	**5,0800**

GIOCO CREMONESI ALOX MP Q.7

Gioco cremonesi Alox
Tipo MP + quadro mm 7

07740	mm 7		30	Pz	**5,9200**

GIOCO CREMONESI ALOX GRAZ

Gioco cremonesi Alox
Tipo Graz

07741			30	Pz	**5,2000**

GIOCO CREMONESI ALOX GRAZ PERNI

Gioco cremonesi Alox
Tipo Graz con perni

07742			30	Pz	**6,3000**

GIOCO CREMONESI ALOX GRAZ Q.7

Gioco cremonesi Alox
Tipo Graz + quadro mm 7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07743	mm 7		20	Pz	5,2000

MANIGLIA CORNO CROMATA

Zama cromata
Quadro maniglia mm 6/8
Per porte ferro e legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84269	mm 6	SC	20*	Pz	11,0400
84270	mm 8	SC	20*	Pz	11,0400

MANIGLIA CORNO CROMATA PLACCA

Zama cromata
Placca foro patent mm 30x190
Interasse mm 70/90
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84271	mm 8x70	SC	8*	Pz	19,6800
84272	mm 8x90	SC	8*	Pz	20,2000

MANIGLIA CORNO CROMATA PLACCA YALE

Zama cromata
Placca foro Yale mm 31x210
Interasse mm 85
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84273	mm 8x85	SC	8*	Pz	20,2000

MANIGLIA CORNO CROMATA ROSETTA

Zama cromata
Bocchetta foro patent mm 50
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84274	mm 8	SC	12*	Pz	19,9200

MANIGLIA FARFALLA CROMATA PLACCA

Zama cromata
Placca foro patent mm 30x190
Interasse mm 70/90
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84275	mm 8x70	SC	8*	Pz	19,6800
84276	mm 8x90	SC	8*	Pz	20,2000

MANIGLIA FARFALLA CROMATA PLACCA YALE

Zama cromata
Placca foro Yale mm 31x210
Interasse mm 85
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84277	mm 8x85	SC	8*	Pz	20,2000

MANIGLIA FARFALLA CROMATA ROSETTA

Zama cromata
Bocchetta foro patent
Quadro maniglia mm 8
Per porte legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84278	mm 8	SC	12*	Pz	19,9200

MANIGLIA BASCULANTI CORNO CROMATA Q.8

Zama cromata
Quadro maniglia mm 8
Per porte basculanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84279	mm 8	SC	20*	Pz	14,3800

CREMONESE CORNO CROMATA MP Q.7



Zama cromata
Placca mm 36x150
Gioco MP + quadro mm 7
Per finestre legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84281	mm 7	SC	5*	Pz	15,6000

CREMONESE CORNO CROMATA MP ASTE ESTERNE

Zama cromata
Placca mm 36x150 scanalata per aste esterne
Gioco MP
Per finestre legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84282		SC	5*	Pz	15,6000

CREMONESE CORNO CROMATA GRAZ

Zama cromata
Placca mm 36x150
Gioco Graz
Per finestre legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84283		SC	10*	Pz	14,6400

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CREMONESE CORNO CROMATA GRAZ Q.7

Zama cromata
Placca mm 36x150
Gioco Graz + quadro mm 7
Per finestre legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
84284	mm 7	SC	5* Pz	15,6000

CREMONESE FARFALLA CROMATA MP Q.7



Zama cromata
Placca mm 36x150
Gioco MP + quadro mm 7
Per finestre legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
84286	mm 7	SC	5* Pz	15,6000

CREMONESE FARFALLA CROMATA MP ASTE

Zama cromata
Placca mm 36x150 scanalata per aste esterne
Gioco MP
Per finestre legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
84287		SC	5* Pz	15,6000

CREMONESE FARFALLA CROMATA GRAZ

Zama cromata
Placca mm 36x150
Gioco Graz
Per finestre legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
84288		SC	10* Pz	14,6400

CREMONESE FARFALLA CROMATA GRAZ Q.7



Zama cromata
Placca mm 36x150
Gioco Graz + quadro mm 7
Per finestre legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
84289	mm 7	SC	5* Pz	15,6000

MANIGLIA LADY OTT FUME' PLACCA

Serie LADY - Ottone sfumato
Placca foro patent mm 38x240
Interasse 70/90
Quadro mm 8
Adatta porte interne legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15364	mm 8x70	SC	4* Pz	41,0000
15363	mm 8x90	SC	4* Pz	41,0000

MANIGLIA LADY OTT FUME' PLACCA YALE

Serie LADY - Ottone sfumato
Placca foro Yale mm 38x240
Interasse mm 85
Quadro mm 8
Adatta porte interne legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15365	mm 8x85	SC	4* Pz	41,0000

CREMONESE LADY OTT FUME' EZ

Serie LADY - Ottone sfumato
Gioco EZ
Adatta finestre

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
37063		SC	6* Pz	22,0000

CREMONESE LADY OTT FUME' EZ Q.7

Serie LADY - Ottone sfumato
Gioco EZ + quadro mm 7
Adatta finestre

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
37064	mm 7	SC	8* Pz	23,4000

CREMONESE LADY OTT FUME' GRAZ

Serie LADY - Ottone sfumato
Gioco Graz
Adatta finestre

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15286		SC	6* Pz	21,4000

CREMONESE LADY OTT FUME' GRAZ Q.7

Serie LADY - Ottone sfumato
Gioco Graz + quadro mm 7
Adatta finestre

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15288	mm 7	SC	6* Pz	21,8000

CREMONESE LADY OTT FUME' GRAZ PERNI

Serie LADY - Ottone sfumato
Gioco Graz con perni
Adatta finestre

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15287		SC	6 Pz	24,2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MARTELLINA LADY OTT FUME' Q.7

Serie LADY - Ottone sfumato
Senza gioco
Quadro mm 7
Adatta finestre

24310	mm 7	SC	6* Pz	**19,1600**

MARTELLINA LADY OTT FUME' DK Q.7 RIBALTA

Serie LADY - Ottone sfumato
Placca mm 36x165
Gioco DK + quadro mm 7x40
Adatta finestre e porte finestre legno

88465	mm 7x40	SC	2* Pz	**15,9200**

MANIGLIA MILENA OTT LUC PLACCA

Serie MILENA - Ottone lucido
Placca foro patent mm 38x240
Interasse mm 70/90
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

24292	mm 8x70		Pz	**46,0000**
24290	mm 8x90		Pz	**46,0000**

MANIGLIA MILENA OTT LUC PLACCA YALE

Serie MILENA - Ottone lucido
Placca foro Yale mm 38x240
Interasse mm 85
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

24291	mm 8x85		Pz	**46,0000**

MANIGLIA MILENA OTT LUC ROSETTA

Serie MILENA - Ottone lucido
Bocchetta foro patent mm 45
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

24293	mm 8		Pz	**33,4000**

MANIGLIA MILENA OTT LUC ROSETTA YALE

Serie MILENA - Ottone lucido
Bocchetta foro Yale mm 45
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

37033	mm 8		Pz	**33,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MARTELLINA MILENA OTTONE Q.7

Serie MILENA - Ottone lucido/cromato satinato
Placca mm 38x180
Senza gioco - Solo quadro mm 7
Adatta finestre legno

24298	mm 7	ottone lucido	SC	2* Pz	**23,8000**
03501	mm 7	ottone cromato sat.	SC	2* Pz	**23,6000**

MARTELLINA MILENA OTT LUC DK Q.7 RIBALTA



Serie MILENA - Ottone lucido
Placca mm 32x65
Gioco DK + quadro mm 7x40
Adatta finestre e porte finestre legno

37350	mm 7x40	SC	2* Pz	**16,5600**

MARTELLINA MILENA OTT CRO DK Q.7 RIBALTA

Serie MILENA - Ottone cromato satinata
Placca mm 32x65
Gioco DK + quadro mm 7x40
Adatta finestre e porte finestre legno

03502	mm 7x40	SC	2* Pz	**24,4000**

MANIGLIA MILENA OTT CRO PLACCA

Serie MILENA - Ottone cromato satinato
Placca foro patent mm 38x240
Interasse mm 70/90
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

03492	mm 8x70		Pz	**47,4000**
03493	mm 8x90		Pz	**47,4000**

MANIGLIA MILENA OTT CRO PLACCA YALE

Serie MILENA - Ottone cromato satinato
Placca foro Yale mm 38x240
Interasse mm 85
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

03494	mm 8x85		Pz	**47,4000**

MANIGLIA MILENA OTT CRO ROSETTA

Serie MILENA - Ottone cromato satinato
Bocchetta foro patent mm 45
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

03495	mm 8		Pz	**35,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MANIGLIA MILENA OTT CRO ROSETTA YA

Serie MILENA - Ottone cromato satinato
Bocchetta foro Yale mm 45
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

03496	mm 8			Pz	**35,6000**

MANIGLIA NOVECENTO OTT LUC PLACCA

Serie NOVECENTO - Ottone lucido
Placca foro patent mm 254x34
Interasse mm 70/90
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte interne legno

37006	mm 8x70			Pz	**70,2000**
37007	mm 8x90			Pz	**70,2000**

MANIGLIA NOVECENTO OTT LUC PLACCA YA

Serie NOVECENTO - Ottone lucido
Placca foro Yale mm 254x34
Interasse mm 85
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte interne legno

37008	mm 8x85			Pz	**70,2000**

MANIGLIA NOVECENTO OTT LUC ROSETTA

Serie NOVECENTO - Ottone lucido
Bocchetta foro patent
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte interne legno

37009	mm 8			Pz	**62,0000**

MANIGLIA NOVECENTO OTT LUC ROSETTA YA

Serie NOVECENTO - Ottone lucido
Bocchetta foro Yale
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte interne legno

37010	mm 8			Pz	**62,0000**

CREMONESE NOVECENTO OTT LUC EZ

Serie NOVECENTO - Ottone lucido
Gioco EZ
Adatta finestre legno

37011		SC	2* Pz		**44,2000**

MARTELLINA NOVECENTO OTT LUC Q.7

Serie NOVECENTO - Ottone lucido
Senza gioco
Quadro mm 7
Adatta finestre legno

37015	mm 7	SC	2* Pz		**41,6000**

MARTELLINA NOVECENTO OTT LUC DK Q.7 RIB.

Serie NOVECENTO - Ottone lucido
Gioco DK + quadro mm 7x40
Adatta finestre e porte finestre legno

37347	mm 7x40	SC	2* Pz		**44,4000**

MANIGLIA GABRY ALL PLACCA

Serie GABRY - Alluminio bronzato/argentato
Placca foro patent mm 42x205
Interasse mm 70/90
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

37065	mm 8x70	bronzo	8	Pz		**12,7000**
88476	mm 8x70	argento	8	Pz		**12,7000**
15372	mm 8x90	bronzo	8	Pz		**12,7000**
88477	mm 8x90	argento	8	Pz		**12,7000**

MANIGLIA GABRY ALL PLACCA YALE

Serie GABRY - Alluminio bronzato/argentato
Placca foro Yale mm 42x205
Interasse mm 85
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

15373	mm 8x85	bronzo	8	Pz		**12,7000**
88478	mm 8x85	argento	8	Pz		**12,7000**

MANIGLIA GABRY ALL ROSETTA PATENT

Serie GABRY - Alluminio bronzato/argentato
Bocchetta foro patent mm 45
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

15374	mm 8	bronzo	SC	10* Pz		**13,2000**
88479	mm 8	argento	SC	10* Pz		**13,2000**

MANIGLIA GABRY ALL ROSETTA YALE

Serie GABRY - Alluminio bronzato/argentato
Bocchetta foro Yale mm 45
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

37066	mm 8	bronzo	SC	10* Pz	**13,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MANIGLIA GABRY ALL ROSETTA YALE

Serie GABRY - Alluminio bronzato/argentato
Bocchetta foro Yale mm 45
Quadro maniglia mm 8
Adatta porte legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88480	mm 8 argento	SC	10*	Pz	13,2000

MARTELLINA GABRY ALL DK Q.7 RIBALTA

Serie GABRY - Alluminio bronzato/argentato
Placca mm 28x62
Gioco DK + quadro mm 7x40
Adatta finestre legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88481	mm 7 bronzo		20	Pz	7,5600
88482	mm 7 argento		20	Pz	7,5600

MARTELLINA ALL ALOX

Serie Alox - Alluminio bronzato/argentato
Placca alta mm 34x150
Senza gioco - Senza quadro
Adatta finestre legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07735	bronzo		16	Pz	7,6200
88483	argento		16	Pz	7,6200

MARTELLINA ALL ALOX

Serie Alox - Alluminio bronzato/argentato
Placca alta mm 34x150
Senza gioco - Quadro mm 7
Adatta finestre legno interne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07736	mm 7 bronzo		16	Pz	7,8200
88484	mm 7 argento		16	Pz	7,8200

GIOCO CREMONESI MARTELLINA Q.7

Gioco cremonesi
Tipo martellina Q.7
Fori viti fissaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88469	mm 7		30	Pz	9,1800

GIOCO CREMONESI EZ

Gioco cremonesi
Tipo EZ
Fori viti fissaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88470			30	Pz	9,7600

GIOCO CREMONESI EZ Q.7

Gioco cremonesi
Tipo EZ + quadro mm 7
Fori viti fissaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88471	mm 7		30	Pz	5,6400

GIOCO CREMONESI GRAZ PERNI

Gioco cremonesi
Tipo Graz con perni
Fori viti fissaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88472			30	Pz	8,5000

GIOCO CREMONESI GRAZ PERNI Q.7

Gioco cremonesi
Tipo Graz con perni + quadro mm 7
Fori viti fissaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88473	mm 7		30	Pz	9,4400

POMOLO MILENA OTT LUC

Serie MILENA - Ottone lucido
Con bocchetta e vite
Diametro mm 55/70
Adatto porte legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24316	mm 55		8	Pz	39,4000
24317	mm 70		6	Pz	46,6000

POMOLO MILENA OTT LUC ACCOPPIATO

Serie MILENA - Ottone lucido
Accoppiato
Dotazione bochette
Quadro mm 8 - Diametro mm 55
Adatto porte interne legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24315	mm 8x55		4	Pz	70,6000

POMOLO MILENA OTT CRO SATINATO

Serie MILENA - Ottone cromato satinato
Con bocchetta e vite
Diametro mm 55/70
Adatto porte legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03508	mm 55		8	Pz	48,0000
03509	mm 70		6	Pz	58,4000

POMOLO MILENA OTT CRO ACCOPPIATO

Serie MILENA - Ottone cromato satinato
Accoppiato
Dotazione bochette
Quadro mm 8 - Diametro mm 70
Adatto porte interne legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
03507	mm 8x70			4	Pz	95,6000

POMOLO MINNY NYLON

Serie MINNY - Nylon nero
Antisvitamento
Con bocchetta e vite
Diametro mm 70
Adatto porte

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88513	mm 70	nero		8	Pz	13,2000

POMOLO ANODIZZATO CUORE ACCOPPIATO

Serie CUORE 2006 - Alluminio bronzato
Accoppiato
Fornito senza bocchette e rosette
Quadro mm 8 - Diametro mm 61
Adatto porte legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
28033	mm 8x61			10	Pz	19,4800

MANIGLIONE AIRONE OTT LUC

Serie AIRONE - Ottone lucido
Zancato - Sagomato - Bocchette mm 45
Dimensioni da centro fori mm 50x180
Adatto porte legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
37027	mm 50x180		SC	2	Pz	63,6000

BOCCHETTA TONDA MILENA OTTONE

Serie MILENA tonda
Ottone lucido/cromato satinato
Foro Yale
Diametro mm 45

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
24299	mm 45	ottone lucido		25	Pz	3,5800
88467	mm 45	ottone cromato sat.		25	Pz	4,5000

BOCCHETTA TONDA OTTONE LUCIDO YALE

Ottone lucido
Foro Yale
Diametro mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88494	mm 50	ottone lucido	BU	2*	Pz	2,9400

BOCCHETTA TONDA MILENA OTTONE

Serie MILENA tonda
Ottone lucido/cromato satinato
Foro patent
Diametro mm 45

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88466	mm 45	ottone lucido		25	Pz	3,5800
88468	mm 45	ottone cromato sat.		25	Pz	4,5000

BOCCHETTA TONDA ALL YALE

Alluminio bronzato/argentato
Foro Yale
Diametro mm 45

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
37068	mm 45	bronzo	BU	2*	Pz	1,9800
88489	mm 45	argento	BU	2*	Pz	0,9820

BOCCHETTA TONDA ALL YALE

Alluminio bronzato/argentato
Foro Yale
Diametro mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88492	mm 50	bronzo	BU	2*	Pz	2,1400
88493	mm 50	argento	BU	2*	Pz	1,1800

BOCCHETTA TONDA ALL PATENT

Alluminio bronzato/argentato
Foro patent
Diametro mm 45

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88490	mm 45	bronzo	BU	2*	Pz	1,9800
88491	mm 45	argento	BU	2*	Pz	0,9820

BOCCHETTA TONDA MINNY NYLON YALE

Serie MINNY - Nylon bianco/nero
Foro Yale
Diametro mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88505	mm 50	bianca		16	Pz	1,6000
88506	mm 50	nera		16	Pz	1,6000

BOCCHETTA TONDA MINNY NYLON PATENT

Serie MINNY - Nylon bianco/nero
Foro patent
Diametro mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88503	mm 50	bianca		16	Pz	1,3200

BOCCHETTA TONDA MINNY NYLON PATENT

Serie MINNY - Nylon bianco/nero
Foro patent
Diametro mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88504	mm 50	nera		16	Pz	1,3200

ROSETTA TONDA OTTONE LUCIDO

Ottone lucido
Foro interno mm 18
Diametro mm 50
Adatta pomoli

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88488	mm 50	ottone lucido	BU	2*	Pz	2,5600

ROSETTA TONDA ALLUMINIO

Alluminio bronzato/argentato
Foro interno mm 18
Diametro mm 50
Adatta pomoli

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88486	mm 50	bronzo	BU	2*	Pz	1,7400
88487	mm 50	argento	BU	2*	Pz	1,1400

ROSETTA TONDA ALLUMINIO

Alluminio bronzato/argentato
Foro interno mm 18
Diametro mm 45
Adatta pomoli

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
06880	mm 45	bronzo	BU	2*	Pz	1,6800
88485	mm 45	argento	BU	2*	Pz	1,0800

ROSETTA TONDA MINNY NYLON

Serie MINNY - Nylon bianco/nero
Foro interno mm 16
Diametro mm 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88501	mm 50	bianca		16	Pz	1,3200
88502	mm 50	nera		16	Pz	1,3200

PLACCA MINNY NYLON 85 YALE

Serie MINNY - Nylon bianco/nero
Placca foro Yale mm 40x222 interasse mm 85
Per porte

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88511	85	bianca		16	Pz	3,7200
88512	85	nera		16	Pz	3,7200

PLACCA MINNY NYLON

Serie MINNY - Nylon bianco/nero
Placca foro patent mm 40x222 interasse mm 70/90
Per porte

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
88507	70	bianca		16	Pz	3,7200
88508	70	nera		16	Pz	3,7200
88509	90	bianca		16	Pz	3,7200
88510	90	nera		16	Pz	3,7200

CHIAVE AZTECA OTT LUC

Serie AZTECA - Chiave passpartout
Ottone lucido
Per porte in legno

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
37030	ottone lucido		50	Pz	10,1200

COPRINTERRUTTORE GIOIA OTT CRO CIECO

Serie GIOIA - Coprinterruttore MAGIC
Ottone cromato satinato
Cieco
Dimensioni mm 139x70

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
50555	cieco	12	Pz	15,5200

COPRINTERRUTTORE GIOIA OTT CRO 2P

Serie GIOIA - Coprinterruttore MAGIC
Ottone cromato satinato
2 posti
Dimensioni mm 139x70

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
03504	2 posti	12	Pz	15,5200

COPRINTERRUTTORE GIOIA OTT CRO 3P

Serie GIOIA - Coprinterruttore MAGIC
Ottone cromato satinato
3 posti
Dimensioni mm 139x70

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
03505	3 posti	12	Pz	15,5200

COPRINTERRUTTORE GIOIA OTT CRO 4P

Serie GIOIA - Coprinterruttore MAGIC
Ottone cromato satinato
4 posti
Dimensioni mm 164x70

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
50556	4 posti	12	Pz	15,9400

COPRIAVVOLGIBILE GIOIA OTT SAT

Serie GIOIA - Copriavvolgibile
Ottone satinato
Dimensioni mm 56x270

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15256	mm 56x270		12	Pz	30,6000

COPRIAVVOLGIBILE GIOIA OTT CRO

Serie GIOIA - Copriavvolgibile
Ottone cromato satinato
Dimensioni mm 56x270

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03506	mm 56x270		12	Pz	37,6000

COPRINTERRUTTORE MINNY NYLON 1P

Serie MINNY - Coprinterruttore MAGIC
Nylon bianco/nero
1 posto
Dimensioni mm 146x76

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
62742	1 posto	bianco		12	Pz	3,3800
62743	1 posto	nero		12	Pz	3,3800

COPRINTERRUTTORE MINNY NYLON 2P



Serie MINNY - Coprinterruttore MAGIC
Nylon bianco/nero
2 posti
Dimensioni mm 146x76

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
62744	2 posti	bianco		12	Pz	3,3800
62745	2 posti	nero		12	Pz	3,3800

COPRINTERRUTTORE MINNY NYLON 3P



Serie MINNY - Coprinterruttore MAGIC
Nylon bianco/nero
3 posti
Dimensioni mm 146x76

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
62746	3 posti	bianco		12	Pz	3,3800
62747	3 posti	nero		12	Pz	3,3800

COPRINTERRUTTORE MINNY NYLON 4P



Serie MINNY - Coprinterruttore MAGIC
Nylon bianco/nero
4 posti
Dimensioni mm 170x76

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
62748	4 posti	bianco		12	Pz	3,9600
62749	4 posti	nero		12	Pz	3,9600

COPRIAVVOLGIBILE MINNY NYLON

Serie MINNY - Copriavvolgibile
Nylon bianco/nero
Dimensione mm 56x270

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
62750	mm 55x270	bianco		12	Pz	4,2000
62751	mm 55x270	nero		12	Pz	4,2000

CHIUSURA LIBERO/OCCUPATO MINNY NYLON

Serie MINNY - Nylon nero
Quadro mm 6 - Diametro mm 50
Per porte interne
Indicatore libero/occupato
Apertura emergenza con cacciavite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62752			10	Pz	14,8000

BARRA SICUREZZA ARSENIO

Acciaio verniciato nero
Profilo mm 30x0,6
Pomelli laterali
Adatta per persiane max cm 87/97/117
Antieffrazione

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
68898	cm 90			10	Pz	36,2000
68899	cm 100			10	Pz	40,0000
68900	cm 120			10	Pz	42,6000

INCONTRO BARRE SICUREZZA ARSENIO

Acciaio verniciato nero
Profilo mm 30x0,6
Pomelli laterali
Adatto per barre sicurezza Arsenio

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
68901			BU	2*	Pz	9,5200

POMOLO LEGNO LISCIO

Pomolo in legno tondo liscio
Senza ghiera
Filetto MA 4
Per mobili e cassetti

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
28332	mm 30	frassino	SC	50*	Pz	1,6000
28334	mm 35	frassino	SC	50*	Pz	1,8800
28333	mm 30	noce	SC	50*	Pz	1,6000
28335	mm 35	noce	SC	50*	Pz	1,8800
68478	mm 30	naturale	SC	50*	Pz	0,9660
68479	mm 35	naturale	SC	50*	Pz	1,1600
68480	mm 30	bianco	SC	50*	Pz	1,8400
68481	mm 35	bianco	SC	50*	Pz	2,0600
34849	mm 30	frassino Cf Pz 2	CS		Cf	4,8400
34850	mm 35	frassino Cf Pz 2	CS		Cf	5,4000
34851	mm 30	noce Cf Pz 2	CS		Cf	4,8400
34852	mm 35	noce Cf Pz 2	CS		Cf	5,4000
75702	mm 30	naturale Cf Pz 2	CS		Cf	3,7800
75703	mm 35	naturale Cf Pz 2	CS		Cf	4,1600
75704	mm 30	bianco Cf Pz 2	CS		Cf	5,5200
75705	mm 35	bianco Cf Pz 2	CS		Cf	5,9600

POMOLO GINEVRA ALL

Serie Ginevra - Alluminio bronzato/argentato
Diametro mm 50
Per porte legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84245	mm 50	bronzo		10	Pz	8,7800
84248	mm 50	argento		10	Pz	8,7800

POMOLO GINEVRA ALL ACCOPPIATO

Serie Ginevra - Alluminio bronzato/argentato
Pomolo accoppiato
Bocchetta mm 45 chiave patent
Rosetta mm 45 fissaggio con viti
Quadro mm 8 - Diametro mm 50
Per porte interne legno

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
84249	mm 8x50	bronzo		5	Pz	16,1200
84250	mm 8x50	argento		5	Pz	16,1200

POMOLO SFERA OTTONE LUCIDO

Pomolo a sfera senza ghiera
Ottone lucido
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35073	mm 18			50	Pz	2,7600
35074	mm 22			50	Pz	3,6000
35075	mm 26			30	Pz	5,0200
54596	mm 18	Cf Pz 2	BV		Cf	7,7600
54597	mm 22	Cf Pz 2	BV		Cf	9,4400
54598	mm 26	Cf Pz 2	BV		Cf	12,2800

POMOLO SFERA OTTONE CROMATO

Pomolo a sfera senza ghiera
Ottone cromato
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35076	mm 18			50	Pz	3,3000
35077	mm 22			50	Pz	4,2000
35078	mm 26			30	Pz	5,4800
54599	mm 18	Cf Pz 2	BV		Cf	8,8400
54600	mm 22	Cf Pz 2	BV		Cf	10,6400
54601	mm 26	Cf Pz 2	BV		Cf	13,2000

POMOLO SFERA GHIERA OTTONE LUCIDO

Pomolo a sfera con ghiera pronunciata
Ottone lucido
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35079	mm 20			50	Pz	3,4400
35080	mm 25			30	Pz	5,0800
54602	mm 20	Cf Pz 2	BV		Cf	9,1200
54603	mm 25	Cf Pz 2	BV		Cf	12,4000

POMOLO SFERA GHIERA OTTONE CROMATO

Pomolo a sfera con ghiera pronunciata
Ottone cromato
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35081	mm 20			50	Pz	4,2000
35082	mm 25			30	Pz	5,8200
54604	mm 20	Cf Pz 2	BV		Cf	10,6400
54605	mm 25	Cf Pz 2	BV		Cf	13,8800

POMOLO TONDO OTTONE LUCIDO

Pomolo tondo senza ghiera
Ottone lucido
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35089	mm 20			50	Pz	2,9600
35090	mm 25			50	Pz	3,9000

POMOLO TONDO OTTONE CROMATO

Pomolo tondo senza ghiera
Ottone cromato
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35091	mm 20			50	Pz	3,7600
35092	mm 25			50	Pz	4,6400

POMOLO TONDO GHIERA OTTONE LUCIDO

Pomolo tondo con ghiera pronunciata
Ottone lucido
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35083	mm 25			30	Pz	4,2000
35084	mm 30			30	Pz	6,1200
54610	mm 25	Cf Pz 2	BV		Cf	10,6400

POMOLO TONDO GHIERA OTTONE CROMATO

Pomolo tondo con ghiera pronunciata
Ottone cromato
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35085	mm 25			30	Pz	4,9400
35086	mm 30			30	Pz	7,2200

POMOLO SAGOMATO OTTONE BRONZATO

Pomolo sagomato senza ghiera
Ottone bronzato
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35087	mm 20		50	Pz	2,9600
35088	mm 25		50	Pz	3,7400

POMOLO BOMBATO ZAMA

Pomolo bombato decorato
Zama finitura florance con incisione
Diametro mm 25/30 - Filetto MA 4
Altezza mm 20/22
Per mobili e cassetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60685	6242 25 florance		25	Pz	2,7600
60686	6247 30 florance		25	Pz	3,2400

POMOLO BOMBATO ZAMA

Pomolo bombato liscio
Zama finitura ottone antico
Diametro mm 25/30 - Filetto MA 4
Altezza mm 20/22
Per mobili e cassetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60687	6481 25 ottone antico		20	Pz	2,7600
60688	6484 30 ottone antico		20	Pz	3,2400

POMOLO BOMBATO ZAMA

Pomolo bombato decorato
Zama finitura florance con decoro
Diametro mm 25/30 - Filetto MA 4
Altezza mm 20/22
Per mobili e cassetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60689	6511 25 florance		20	Pz	3,3200
60690	6515 30 florance		20	Pz	3,4600

POMOLO TONDO OTTONE

Pomolo tondo senza ghiera liscio
Ottone finitura antica
Diametro mm 20/24/27/32 - Filetto MA 4
Altezza mm 18/22/23/25
Per mobili e cassetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60691	6550 20 ottone antico		20	Pz	3,1200
60692	6553 24 ottone antico		25	Pz	3,4600
88100	6556 27 ottone antico		10	Pz	6,3400
60693	6558 32 ottone antico		20	Pz	8,0400

VITE TRONCHETTO POMOLI

Testa cilindrica - Taglio PH
Acciaio finitura tropicalizzata
Lunghezza riducibile
Adatta per pomoli e maniglie cassetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88101	14294 mm 4x50 tropicalizzata		100*	Pz	0,1060

POMOLO TONDO ZAMA

Pomolo tondo
Zama finitura ottonata lucida, cromo lucido e cromo opaco
Diametro mm 30 - Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60853	24007 30 cromo lucido		20	Pz	5,1600
60854	24010 30 cromo opaco		20	Pz	5,1600

POMOLO PENDENTE ZAMA

Pomolo pendente
Zama finitura cromo lucido
Dimensioni mm 20 h 33
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60855	23864 20x33 cromo lucido		20	Pz	3,0600

POMOLO PENDENTE ZAMA

Pomolo pendente
Zama finitura cromo opaco
Dimensioni mm 12 h 30
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60858	23954 12x30 cromo opaco		20	Pz	3,0200

POMOLO CONICO ZAMA

Pomolo conico
Zama finitura cromo lucido e cromo opaco
Diametro mm 12
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60859	23815 12 cromo lucido		20	Pz	2,4000
60860	23817 12 cromo opaco		20	Pz	2,0400

POMOLO QUADRO ZAMA

Pomolo quadro
Zama finitura cromo lucido e cromo opaco
Dimensioni mm 20x20
Filetto MA 4
Per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60861	23031 20x20 cromo lucido		20	Pz	2,2000
60862	23033 20x20 cromo opaco		20	Pz	2,2000

POMOLO OVALE ZAMA

Pomolo ovale
Zama finitura ottonata lucida, cromo lucido e nickel opaco
Dimensioni mm 20 h 30 - Filetto MA 4
Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
60863	23971	20x30	ottonato lucido		20	Pz	**3,6000**
60864	23972	20x30	cromo lucido		20	Pz	**4,0000**
60865	23973	20x30	nickel opaco		20	Pz	**5,5000**

POMOLO OVALE ZAMA

Pomolo ovale
Zama finitura cromo lucido
Dimensioni mm 20 h 25 - Filetto MA 4
Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
60867	23977	20x25	cromo lucido		20	Pz	**3,3200**

POMOLO CUBO ZAMA



Pomolo cubo bordi arrotondati
Zama finitura cromo lucido e cromo opaco
Dimensioni mm 12x12 - Filetto MA 4
Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
60869	23893	12x12	cromo lucido		20	Pz	**2,9200**
60870	23895	12x12	cromo opaco		20	Pz	**2,9200**

POMOLO SFERA ZAMA

Pomolo sfera con ghiera
Zama finitura cromo lucido, cromo opaco, nickel opaco e nickel satinato
Diametro mm 25 h 32 - Filetto MA 4
Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
60873	24017	25x32	cromo lucido	BU	10*	Pz	**6,2200**
60874	24020	25x32	cromo opaco	SC	10*	Pz	**6,1000**
60875	24018	25x32	nickel opaco	BU	10*	Pz	**6,6800**
60876	24019	25x32	nickel satinato	SC	10*	Pz	**6,3800**

POMOLO PENDENTE ZAMA

Pomolo pendente
Zama finitura cromo lucido e nickel satinato
Filetto MA 4
Dimensioni mm 17x25 h 40 spessore mm 5
Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
60877	23825	17x25 h 40	cromo lucido		20	Pz	**5,7400**
60878	23827	17x25 h 40	nickel sat		20	Pz	**6,6400**

POMOLO TONDO ZAMA

Pomolo tondo in zama
Finitura nickel satinato
Filetto MA 4 - Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
82007	mm 25				50	Pz	**2,9200**
82008	mm 30				50	Pz	**3,4200**

POMOLO SFERA ZAMA

Pomolo sfera in zama
Finitura nikel satinato
Filetto MA 4 - Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
82009	mm 25				50	Pz	**4,3000**
82010	mm 20				50	Pz	**3,4600**

POMOLO OVALE ZAMA

Pomolo ovale in zama
Finitura nikel satinato
Filetto MA 4 - Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
82011	mm 18x30				100	Pz	**2,3200**

POMOLO QUADRO ZAMA

Pomolo quadro in zama
Finitura nikel satinato
Filetto MA 4 - Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
82013	mm 20x20				100	Pz	**2,3200**
82012	mm 30x30				50	Pz	**2,7000**

POMOLO RETTANGOLARE ZAMA

Pomolo quadro in zama
Finitura nikel satinato
Filetto MA 4 - Per mobili

Cod					Imb	UM	Listino
82014	mm 18x30				100	Pz	**2,3200**

CRICCHETTO AUTOMATICO

Cricchetto brevettato blocca antine
Acciaio nichelato
Rullino e riscontro plastica
Dimensioni mm 33x26

Cod					Imb	UM	Listino
32821				SC	100*	Pz	**2,6400**
54643	Cf Pz 2			BV		Cf	**7,5200**
75706	Cf Pz 10			SA		Cf	**29,0000**

CRICCHETTO CALAMITA

Cricchetto magnetico a vitare
Contropiastra acciaio 2 fori
Dimensioni mm 48x15,5
Forza kg 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15297	bianco	SC	100*	Pz	**0,4460**
15298	marrone	SC	100*	Pz	**0,4460**
54645	bianco Cf Pz 2	BV	10*	Cf	**3,2800**
54646	marrone Cf Pz 2	BV	10*	Cf	**3,2800**

CRICCHETTO CALAMITA PESANTE

Cricchetto magnetico a vitare
Contropiastra acciaio 2 fori
Adatto per sportelli pesanti
Dimensioni mm 18x87
Forza kg 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23305	bianco	SC	25*	Pz	**1,5400**
23306	marrone	SC	25*	Pz	**1,5400**
54647	bianco Cf Pz 2	BV		Cf	**5,6800**
54648	marrone Cf Pz 2	BV		Cf	**5,6800**

CRICCHETTO CALAMITA REGOLABILE

Cricchetto magnetico a vitare
Contropiastra acciaio 1 foro
Regolabile
Dimensioni mm 21x30
Forza kg 6/10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23303	bianco	SC	100*	Pz	**0,6020**
23304	marrone	SC	100*	Pz	**0,6020**
54649	bianco Cf Pz 2	BV		Cf	**3,4400**
54650	marrone Cf Pz 2	BV		Cf	**3,4400**

CRICCHETTO RULLO

Cricchetto rullo nylon colore bianco
Fissaggio a vitare piastra 2 fori
Contropiastra 3 fori
Struttura ferro zincato
Dimensioni mm 31x16

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63811	mm 31x16 bianco	SC	100*	Pz	**1,3200**
70309	mm 31x16 bianco Cf Pz 20	SA		Cf	**29,0000**

CRICCHETTO SFERE OTTONE

Cricchetto a 2 sfere a vitare
Ottone lucido
Con incontro
Per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35065	mm 8x44	SC	50*	Pz	**2,5200**
35066	mm 9x49	SC	50*	Pz	**2,8600**
54651	mm 8x44 Cf Pz 2	BV		Cf	**7,2800**
54652	mm 9x49 Cf Pz 2	BV		Cf	**7,9600**

CRICCHETTO VASISTAS OTTONE

Cricchetto sopraluce a vitare
Ottone lucido
Per mobili
Dimensioni mm 40x17

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35100	mm 40x17	SC	30*	Pz	**4,1400**
54653	mm 40x17 Cf Pz 1	BV		Pz	**6,4400**

INCONTRO CRICCHETTI VASISTAS

Incontro cricchetto sopraluce a vitare
Ottone lucido
Modello diritto
Per mobili
Dimensioni mm 42x15 h 15

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35101	mm 42x15 h 15	SC	30*	Pz	**1,5800**
54654	mm 42x15 h 15 Cf Pz 1	BV		Pz	**3,8200**

INCONTRO CRICCHETTI VASISTAS ANGOLO

Incontro cricchetto sopraluce a vitare
Ottone lucido
Modello ad angolo
Per mobili
Dimensioni mm 25x20 h 35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35102	mm 25x20 h 35	SC	30*	Pz	**1,5800**
54655	mm 25x20 h 35 Cf Pz 1	BV		Pz	**3,8200**

CRICCHETTO PREMIAPRI PARACOLPO

Cricchetto scatto a vitare
Paracolpo regolabile mm 0/5
Base fissaggio plastica mm 71x14 3 fori
Dimensioni chiuso mm 83x14
Apertura mm 38

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55190	bianco	BU	10*	Pz	**2,3400**
55194	grigio	BU	10*	Pz	**2,3400**

GUIDA CASSETTI BIANCA

Acciaio verniciato bianco
Verniciatura epossidica antirumore
Sistema Self-Closing chiusura automatica cassetto
Doppio stop sicurezza in apertura
Fissaggio con viti autofilettanti
Codulo mm 10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
93689	cm 25	25	P	**4,9400**
38113	cm 30	25	P	**4,9400**
38114	cm 35	25	P	**5,1400**
38115	cm 40	25	P	**5,3200**
38116	cm 45	25	P	**4,9800**
38117	cm 50	25	P	**4,7800**
38118	cm 55	25	P	**5,8200**
38119	cm 60	25	P	**9,3000**

GUIDA CASSETTI ZINCATA

Acciaio finitura zincata
Scorrimento su sfere acciaio
Estrazione totale
Portata kg 30
Fissaggio con viti autofilettanti
Spessore mm 12,7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54855	cm 40		15	P	**8,5000**
55177	cm 45		15	P	**9,5400**
55178	cm 50		15	P	**10,6000**

GUIDA CASSETTI ZINCATA AMMORTIZZATA

Acciaio finitura zincata
Scorrimento su sfere acciaio
Estrazione totale
Chiusura ammortizzata
Portata kg 45
Fissaggio con viti autofilettanti
Spessore mm 12,7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55179	cm 40		15	P	**14,0000**
55180	cm 45		15	P	**15,2600**
55183	cm 50		15	P	**16,4400**

FERMAPERSIANE OMINO VITARE

Acciaio verniciato nero
Vite e tassello
Senza arresto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15303		SC	25*	Pz	**4,3800**
82666	Cf Pz 2	PL		Cf	**10,7000**

FERMAPERSIANE OMINO VITARE ARRESTO

Acciaio verniciato nero
Vite e tassello
Arresto con gommino
Lunghezza da omino a fermo mm 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15305	mm 60	SC	25*	Pz	**5,3600**
54658	mm 60 Cf Pz 2	PL		Cf	**12,8600**

FERMAPERSIANE OMINO VITARE REGOLABILE

Acciaio verniciato nero
Vite e tassello - Regolabile
Arresto senza gommino
Lunghezza da omino a fermo mm 30/60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15306	mm 30/60	SC	50*	Pz	**7,0800**
54659	mm 30/60 Cf Pz 2	PL		Cf	**16,3400**

FERMAPERSIANE OMINO VITARE REG.LUNGO

Acciaio verniciato nero
Doppia vite e tassello - Regolabile
Arresto senza gommino
Lunghezza da omino a fermo mm 30/130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21107	mm 30/130	SC	25*	Pz	**7,2400**
54660	mm 30/130 Cf Pz 2	PL		Cf	**16,6600**

FERMAPERSIANE MOLLA VITARE

Acciaio verniciato nero
Vite e tassello
Arresto senza gommino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15308		SC	25*	Pz	**3,6200**
54662	Cf Pz 2	PL		Cf	**9,4000**

FERMAPERSIANE PIEMONTE MOLLA

Per ante esterne destre e sinistre
Acciaio plastificato nero - Cassa ABS
Diametro filo mm 12
Fissaggio a vitare
Dotazione viti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09224	Dx/Sx	SC	12*	Pz	**13,4400**
54663	Dx/Sx Cf Pz 2	PL		Cf	**29,2000**

FERMAPERSIANE PIEMONTE

Per ante esterne
Acciaio plastificato nero
Diametro filo mm 11
Fissaggio a vitare
Indicazione dx/sx vista esterna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15309	Dx vista esterna		25	Pz	**6,0200**
40661	Sx vista esterna		25	Pz	**6,0200**
54664	Dx/Sx interno Cf Pz 2	PL		Cf	**14,2400**

FERMAPERSIANE PENDOLO VITARE REGOLABILE

Acciaio verniciato nero
Vite e tassello
Arresto senza gommino
Lunghezza da zanza a fermo mm 0/60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20622	mm 0/60		40	Pz	**7,2200**
54665	mm 0/60 Cf Pz 2	PL		Cf	**16,6600**

FERMAPERSIANE SALISCENDI VITARE

Zama verniciato nero
Arresto Saliscendi
Funzione antivento
Adatto per balconi
Dimensioni mm 2,5x10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53552	mm 2,5x10		25	Pz	10,6400
61810	mm 2,5x10 Cf Pz 2	BV		Cf	24,0000

FERMAPERSIANE SUPER TOP GRILLO

Struttura materiale termoplastico
Vite e tassello mm 70
Arresto automatico
Adatto serramenti spessore mm 44/60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68903	mm 44/60	SC	25*	Pz	3,6600

FERMAPERSIANE AUTOMATICO VITARE

Struttura resina
Vite e tassello
Arresto automatico
Adatto serramenti spessore mm 40/55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68567	mm 40/55	SC	10*	Pz	2,7200
75708	mm 40/55 Cf Pz 2	BV		Cf	8,7400

BLOCCA ANTE BLOCK-AIR

Dispositivo limitatore apertura ante e persiane
Metallo finitura verniciata
Tre punti apertura
Adatto finestre apertura interna ed esterna
Lunghezza mm 190
Fissaggio con viti incluse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89361	bronzo	BL	10	Pz	8,2800
89362	nero	BL	10	Pz	8,2800
89363	bianco	BL	10	Pz	8,2800

FUNE ANTICADUTA CANCELLI

Fune 114 fili anima metallica diametro mm 6
Portata kg 920
Carico rottura kg 2350
Rivestimento fune PVC
Diametro interno anelli mm 16
Norme UNI EN 12385-4:2008

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74160	cm 52			Pz	14,6800
74161	cm 60			Pz	15,3600

TIRANTE ANTICADUTA CANCELLI

Adatto per fissaggio fune anticaduta cancelli
Filetto M12 - Lunghezza mm 150
Dotazione 2 dadi autobloccanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74162	M12 mm 150			Pz	5,4400

DISPOSITIVO ANTICADUTA CANCELLI 253

Dispositivo anticaduta cancello regolabile
Acciaio zincato
2 piastre fissagggio mm 40x108 spessore mm 4
Catena giunzione 7 maglie mm 5,5x25x20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84357		BU	8	Pz	14,4200

PASSATOIA T ALLUMINIO



Passatoia pavimenti sezione T
Alluminio anodizzato
Finitura argento lucido/satinato
Fissaggio ad incastro
Sezione mm 14x9

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78542	cm 90 14x9 argento lucido	10	Pz	6,7800
78543	cm 90 14x9 argento satinato	10	Pz	5,7200

PASSATOIA T INOX



Passatoia pavimenti sezione T
Acciaio inox AISI 304
Finitura lucida
Fissaggio ad incastro
Sezione mm 14x9

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78544	cm 90 14x9 lucido	20	Pz	13,9400

PASSATOIA T OTTONE



Passatoia pavimenti sezione T
Ottone
Finitura lucida
Fissaggio ad incastro
Sezione mm 14x9

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78545	cm 90 14x9 lucido	20	Pz	11,5000

PASSATOIA PIANA ADESIVA ALLUMINIO

Passatoia pavimenti piana
Alluminio anodizzato
Finitura argento satinato/lucido oro satinato
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 25x2,5

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78554	cm 90 25x2,5 argento satinato	20	Pz	7,7200
78555	cm 90 25x2,5 argento lucido	20	Pz	8,0800
78556	cm 90 25x2,5 oro satinato	20	Pz	8,1600

PASSATOIA PIANA ADESIVA INOX

Passatoia pavimenti piana
Acciaio Inox AISI 304
Finitura lucida
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 31x2,5 38x2,5

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78546	cm 90 31x2,5 lucido	20	Pz	10,9800
78547	cm 100 31x2,5 lucido	20	Pz	12,7000
78548	cm 90 38x2,5 lucido	20	Pz	14,9600

PASSATOIA PIANA ADESIVA OTTONE

Passatoia pavimenti piana
Ottone
Finitura lucida
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 31x2,5 38x2,5

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78550	cm 90 31x2,5 lucido	20	Pz	15,1800
78552	cm 90 38x2,5 lucido	20	Pz	16,7000

PASSATOIA TONDA ADESIVA ALLUMINIO

Passatoia pavimenti tonda
Alluminio anodizzato
Finitura argento lucido/satinato oro satinato
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 30x3

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78557	cm 90 30x3 argento lucido	10	Pz	10,1800
78558	cm 90 30x3 argento satinato	10	Pz	7,4800
78559	cm 90 30x3 oro satinato	10	Pz	7,7200

PASSATOIA TONDA ADESIVA INOX



Passatoia pavimenti tonda
Acciaio Inox AISI 304
Finitura lucida
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 28x3

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78562	cm 90 28x3 lucido	20	Pz	8,7400

PASSATOIA TONDA ADESIVA OTTONE



Passatoia pavimenti tonda
Ottone
Finitura lucida
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 28x3

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78560	cm 90 28x3 lucido	20	Pz	13,7800
78561	cm 100 28x3 lucido	20	Pz	14,4200

PASSATOIA FINALE ADESIVA ALLUMINIO

Passatoia pavimenti finale
Alluminio anodizzato
Finitura argento satinato oro satinato
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 29x8 29x10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78564	cm 90 29x 8 argento satinato	20	Pz	10,0400
78565	cm 90 29x10 argento satinato	10	Pz	9,9000
78566	cm 90 29x 8 oro satinato	20	Pz	9,7000
78567	cm 90 29x10 oro satinato	10	Pz	9,5600

PASSATOIA FINALE ADESIVA INOX



Passatoia pavimenti finale
Acciaio inox AISI 304
Finitura lucida
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 30x8

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78568	cm 90 30x 8 lucido	20	Pz	12,6400

PASSATOIA FINALE ADESIVA INOX



Passatoia pavimenti finale
Acciaio inox AISI 304
Finitura lucida
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 28x10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78569	cm 90 28x10 lucido	10	Pz	15,0000

PASSATOIA FINALE ADESIVA OTTONE



Passatoia pavimenti finale
Ottone
Finitura lucida
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 29x7

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78570	cm 90 29x 7 lucido	20	Pz	22,8000

PASSATOIA FINALE ADESIVA OTTONE



Passatoia pavimenti finale
Ottone
Finitura lucida
Fissaggio con adesivo preincollato
Sezione mm 30x8

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78571	cm 90 30x 8 lucido	20	Pz	16,7800

PASSATOIA PARQUET FINALE ALLUMINIO

Passatoia parquet e laminati finale
Alluminio anodizzato
Finitura argento satinato
Fissaggio ad incastro con supporto
Sezione mm 40x10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78572	cm 90 40x10 argento satinato	10	Pz	9,3800

PASSATOIA PARQUET GIUNTO ALLUMINIO

Passatoia parquet e laminati giunzione
Alluminio anodizzato
Finitura argento satinato
Fissaggio ad incastro con supporto
Sezione mm 42x16

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78573	cm 90 42x16 argento satinato	10	Pz	9,8400

PASSATOIA PARQUET BASE ALLUMINIO



Passatoia parquet e laminati base
Alluminio anodizzato
Finitura naturale
Fissaggio ad incastro
Sezione mm 27x12

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78574	cm 90 27x12 naturale	10	Pz	**7,8600**

PATTA MURARE ONDULATA 2 PUNTE DENTATE

Paletta a murare ondulata
2 punte dentate
Acciaio lucido
Dimensioni mm 115x24 130x30
Spessore mm 1,5

Cod	Specifiche				Listino
81494	mm 115x24/35 Cf kg 25	SC		Cf	**191,8000**
81495	mm 130x30/45 Cf kg 25	SC		Cf	**191,8000**
43056	mm 115x24/35 Cf kg 5	SC		Cf	**42,8000**
43057	mm 130x30/45 Cf kg 5	SC		Cf	**42,8000**
77134	mm 115x24/35 Cf Pz 6	CS		Cf	**4,2400**
77135	mm 130x30/45 Cf Pz 6	CS		Cf	**4,7000**

PATTA MURARE DIRITTA 2 PUNTE DENTATE

Paletta a murare ondulata
2 punte dentate
Acciaio lucido
Dimensioni mm 90x18
Spessore mm 1,8

Cod	Specifiche				Listino
81492	mm 90x18 Cf kg 25	SC		Cf	**139,2000**
75710	mm 90x18 Cf Kg 1	SA		Cf	**8,3000**

CODETTA VITARE

Acciaio zincato
A vitare

Cod	Specifiche				Listino
81490	mm 7x70 Cf kg 10	SC		Cf	**148,8000**
81491	mm 8x80 Cf kg 10	SC		Cf	**135,2000**
75711	mm 7x70 Cf Pz 37	SA		Cf	**17,4400**
75712	mm 8x80 Cf Pz 26	SA		Cf	**16,0800**

PIEDINO MOBILI PLASTICA REGOLABILE TONDO

Plastica
Registrabile
Viti fissaggio
Ganci fissaggio zoccolino
Diametro mm 50
Adatto per mobili

Cod	Specifiche					Listino
54721	mm 50x100 Pz 4	BU	50	Cf		**4,7800**
54732	mm 50x120 Pz 4	BU	50	Cf		**5,2800**

PIEDINO MOBILI METALLO REGOLABILE TONDO

Acciaio zincato - Profilo tondo
Registrabile
Vite fissaggio
Diametro mm 28
Adatto per mobili

Cod	Specifiche					Listino
23290	mm 28x100			4* Pz		**2,4400**
23291	mm 28x120			4* Pz		**2,7000**
23292	mm 28x150			4* Pz		**3,1000**
54666	mm 28x100 Cf Pz 4	BV		Cf		**14,2000**
54667	mm 28x120 Cf Pz 4	BV		Cf		**15,2400**
54668	mm 28x150 Cf Pz 4	BV		Cf		**16,8400**

PIEDINO MOBILI METALLO REGOLABILE QUADRO

Acciaio verniciato nero - Profilo quadro
Registrabile
Piastra fissaggio mm 60x60
Gamba piedino mm 25x25 - Piedino mm 32
Adatto per mobili

Cod	Specifiche					Listino
23295	mm 25x100			4* Pz		**3,3800**
23296	mm 25x120			4* Pz		**3,5600**
23297	mm 25x150			4* Pz		**3,8800**
54669	mm 25x100 Cf Pz 4	BV		Cf		**17,9600**
54670	mm 25x120 Cf Pz 4	BV		Cf		**18,6800**
54671	mm 25x150 Cf Pz 4	BV		Cf		**21,4000**

PIEDINO MOBILI OTTONE FILETTATO TONDO

Ottone lucido - Tondo - gomma antiscivolo
Registrabile
Filetto maschio M10/12
Adatto per mobili

Cod	Specifiche					Listino
23300	M10 mm 30x28			50 Pz		**1,9000**
23301	M10 mm 40x35			25 Pz		**2,5200**
23302	M10 mm 50x40			20 Pz		**3,1400**
23298	M12 mm 50x57			10 Pz		**5,6600**
23299	M12 mm 60x60			10 Pz		**6,6200**
54672	M10 mm 30x28 Cf Pz 4	BV		Cf		**9,8400**
54673	M10 mm 40x35 Cf Pz 4	BV		Cf		**12,3800**
54674	M10 mm 50x40 Cf Pz 4	BV		Cf		**15,2800**
54675	M12 mm 50x57 Cf Pz 4	BV		Cf		**25,4000**
54676	M12 mm 60x60 Cf Pz 4	BV		Cf		**29,2000**

STAFFA ZOCCOLI MOBILI PLASTICA

Plastica
Fissaggio incastro su battiscopa
Dimensioni gancio interno mm 28
Adatta tenuta piedini mobili

Cod	Specifiche					Listino
88071	mm 28			10* Pz		**0,2940**

POZZETTO CATENACCI MURARE OTTONE

Tipo aperto senza molla
Applicazione catenacci a pavimento
Ottone lucido
Da murare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64697	mm 16		100	Pz	2,2000
64698	mm 18		100	Pz	2,5600
64699	mm 20		50	Pz	2,5600
35437	mm 22		50	Pz	2,7200

POZZETTO CATENACCI MURARE OTTONE MOLLA

Tipo chiuso con molla
Applicazione catenacci a pavimento
Ottone lucido
Da murare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35423	mm 6		100	Pz	1,6800
35424	mm 8		100	Pz	1,9400
35425	mm 10		100	Pz	2,1800
35426	mm 12		100	Pz	2,4400
35427	mm 14		100	Pz	2,8400
35428	mm 16		50	Pz	3,9400
35429	mm 18		50	Pz	4,2800
35430	mm 20		50	Pz	4,4800
35431	mm 22		50	Pz	4,8000

STRIP PORTONI SETOLE PPL

Supporto alluminio - Setole polipropilene nere
Lunghezza m 2,5 - Base alluminio mm 5x5
Altezza spazzole mm 20/27/33/45
Adatto per serramenti e portoni industriali
Ideale per tenuta aria e polvere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58443	m 2,5 mm 25		50	Pz	10,7000
58444	m 2,5 mm 32		50	Pz	10,7000
58445	m 2,5 mm 38		50	Pz	10,7000
58446	m 2,5 mm 50		50	Pz	12,6400

SUPPORTO ALLUMINIO DIRITTO STRIP PORTONI

Supporto alluminio
Lunghezza m 2,5
Profilo mm 7,1x14x22,3
Colore naturale
Adatto per strip portoni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58447	m 2,5		25	Pz	16,7200

TAVELLINO OTTONE LUCIDO

Tavellino alla romana
Ottone lucido
Spessore chiusura mm 15/20/25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59933	mm 50x17 chiusura h 15		50	Pz	3,5400
03965	mm 50x17 chiusura h 20		50	Pz	3,7000
59934	mm 50x17 chiusura h 25		50	Pz	3,8400
60492	mm 50x17 chiusura h 15 Pz 1 PL			Pz	5,0600
60493	mm 50x17 chiusura h 20 Pz 1 PL			Pz	5,2200

TAVELLINO OTTONE LUCIDO

Tavellino alla romana
Ottone lucido
Spessore chiusura mm 15/20/25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60494	mm 50x17 chiusura h 25 Pz 1 PL			Pz	5,3600

TIRANTE PORTE BASCULANTI ASOLA

Tirante ricambio porte basculanti
Fune acciaio capi 133 mm 4,0 m 2,5
Terminale asola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76893	mm 4,0 m 2,5		6	Pz	6,2000

TIRANTE PORTE BASCULANTI NYPLEX

Tirante ricambio porte basculanti
Fune acciaio capi 133 mm 4,0 m 2,5
Terminale nyplex

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76894	mm 4,0 m 2,5		6	Pz	6,2000

TUBO ARMADIO TONDO ACCIAIO PLASTICATO

Tubo saldato tondo mm 18
Acciaio finitura plasticata
Barre lunghezza m 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43103	mm 18 m 3 bianco		10	Pz	10,6000
43104	mm 18 m 3 marrone		10	Pz	10,6000

TUBO ARMADIO TONDO ACCIAIO

Tubo saldato tondo mm 18
Acciaio finitura ottonata/cromata
Barre lunghezza m 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43106	mm 18 m 3 cromato		10	Pz	14,3600

TUBO ARMADIO OVALE ACCIAIO

Tubo saldato ovale mm 15x30
Acciaio finitura cromata
Barre lunghezza m 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43108	mm 15x30 m 3 cromato		10	Pz	11,0800

TUBO ARMADIO OVALE ALLUMINIO ESTENSIBILE

Tubo estensibile ovale mm 15/13x30/25
Alluminio finitura nichelata
Barre lunghezza m 0,8/1,3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89360	mm 15x30 m 0,8/1,3 alluminio	CS	15	Pz	14,9200

REGGITUBO ARMADI CENTRALE TONDO BRONZATO

Reggitubo centrale regolabile
Acciaio bronzato
Adatto per tubo tondo mm 18

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30947	bronzato		100	Pz	1,2000
54693	bronzato Cf Pz 2	BV		Cf	4,6400

REGGITUBO ARMADI LATERALE TONDO BRONZATO

Reggitubo laterale
Modello poltroncina
Tipo pesante
Acciaio bronzato
Adatto per tubo tondo mm 18

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15828	bronzato	SC	100*	Pz	0,6700
54694	bronzato Cf Pz 4	BV		Cf	4,9800

REGGITUBO ARMADI LATERALE TONDO PLASTICA

Reggitubo laterale
Modello poltroncina
Plastica
Adatto per tubo tondo mm 18

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15829	bianco	SC	100*	Pz	0,2300
15830	marrone	SC	100*	Pz	0,2300
54695	bianco Cf Pz 4	BV		Cf	3,1600
54696	marrone Cf Pz 4	BV		Cf	3,1600

REGGITUBO ARMADI LATERALE TONDO

Reggitubo laterale
Adatto per tubo tondo mm 18
Zama marrone/oro lucido
Dimensioni mm 35x18
Fori MA 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82015	marrone	SC	100*	Pz	1,1800
82016	oro lucido	SC	100*	Pz	1,3600
88324	marrone Cf Pz 2	BV		Cf	4,6000
88325	oro lucido Cf Pz 2	BV		Cf	4,9600

REGGITUBO ARMADI LATERALE OVALE

Reggitubo laterale
Adatto per tubo ovale mm 15x30
Acciaio nichelato/ottonato
Dimensioni mm 65x18,5
Fori MA 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37284	nichelato		100	Pz	1,0800
57102	ottonato		100	Pz	1,4000
54697	nichelato Cf Pz 2	BV		Cf	4,4000
61814	ottonato Cf Pz 2	BV		Cf	5,0400

SPAGNOLETTA KIT RIDOTTO 1 ANTA 903

Zama finitura nera
Dotazione: spagnoletta mm 50+50x40,
fermo maniglia mm 58x28,
ganci chiusura DX/SX mm 38,6x37
Adatto per imposte 1 anta

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
83100		20	Cf	13,4800

SPAGNOLETTA KIT RIDOTTO 2 ANTE 903

Zama finitura nera
Dotazione: spagnoletta mm 50+50x40,
fermo maniglia mm 89x22,
ganci chiusura DX/SX mm 38,6x37
Adatto per imposte 2 ante

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
83101		20	Cf	13,4800

SPAGNOLETTA KIT GRANDE 903

Zama finitura nera
Dotazione:
spagnoletta mm 65,5+75x44
fermo maniglia mm 77,5x22
ganci chiusura DX/SX mm 38,6x37
Adatto per imposte 1 o 2 ante

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
83102		20	Cf	12,6600

ASTA SPAGNOLETTE 900

Asta acciaio finitura nera
Adatta chiusura spagnolette
Dimensioni cm 140/160/240

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
83097	cm 140	nera	10	Pz	4,6000
83098	cm 160	nera	10	Pz	5,0200
83099	cm 240	nera	10	Pz	7,3600

PERNO CHIUSURA SPAGNOLETTE DIRITTO 901

Zama finitura nera
Dimensioni mm 40x16 h 27 perno mm 10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
83103		50	Pz	1,2000

PERNO CHIUSURA SPAGNOLETTE ANGOLARE 901

Zama finitura nera
Dimensioni mm 42x32 h 22
Adatto per 2 ante ad angolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83106			20	Pz	**2,1000**

CHIUSURA VERTICALE SPAGNOLETTE 901

Zama finitura nera
Funzionamento espansione verticale rotazione 90^
Dimensioni mm 108x38,6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83107	Dx		20	Pz	**12,2600**
83108	Sx		20	Pz	**12,2600**

SUPPORTO CORRIMANO QUADRO OTTONE

Modello quadro
Attacco piano
Ottone lucido/bronzato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35103	ottone lucido		24	Pz	**16,7200**
37026	bronzo		24	Pz	**18,0000**
54698	lucido Cf Pz 1	BV		Pz	**19,3200**
54699	bronzato Cf Pz 1	BV		Pz	**20,6000**

SUPPORTO CORRIMANO TONDO OTTONE

Modello tondo
Attacco piano
Ottone lucido/bronzato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41599	ottone lucido		12	Pz	**21,2000**
41598	bronzo		12	Pz	**22,6000**
54700	lucido Cf Pz 1	BV		Pz	**24,0000**
54701	bronzato Cf Pz 1	BV		Pz	**25,4000**

SUPPORTO CORRIMANO TONDO OTTONE

Modello tondo
Attacco concavo
Diametro vite mm 10
Ottone lucido

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35104	lucido		20	Pz	**13,6600**
54702	lucido Cf Pz 1	BV		Pz	**16,3800**

VITE CANNOCCHIALE NYLON ACCIAIO

Distanziale acciaio zincato
Terminale nylon
Filetto MA 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34951	mm 26x32 bianco	SC	50*	Pz	**0,2720**
34953	mm 30x36 bianco	SC	50*	Pz	**0,2880**
34957	mm 36x42 bianco	SC	50*	Pz	**0,2920**
34959	mm 42x48 bianco	SC	50*	Pz	**0,3140**
34952	mm 26x32 marrone	SC	50*	Pz	**0,2720**
34954	mm 30x36 marrone	SC	50*	Pz	**0,2880**
34958	mm 36x42 marrone	SC	50*	Pz	**0,2920**
34960	mm 42x48 marrone	SC	50*	Pz	**0,3140**
54703	mm 26x32 bianco Cf Pz 4	BV		Cf	**3,3200**
54720	mm 30x36 bianco Cf Pz 4	BV		Cf	**3,3800**
54722	mm 36x42 bianco Cf Pz 4	BV		Cf	**3,4000**
54723	mm 42x48 bianco Cf Pz 4	BV		Cf	**3,5000**
54724	mm 26x32 marrone Cf Pz 4	BV		Cf	**3,3200**
54725	mm 30x36 marrone Cf Pz 4	BV		Cf	**3,3800**
54726	mm 36x42 marrone Cf Pz 4	BV		Cf	**3,4000**
54727	mm 42x48 marrone Cf Pz 4	BV		Cf	**3,5000**

VITE CANNOCCHIALE OTTONE

Distanziale e terminale in ottone
Gambo mm 6 filetto MA 5
Diametro testa mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51920	mm 20	SC	100*	Pz	**0,8580**
53725	mm 25	SC	100*	Pz	**0,9220**
51921	mm 30	SC	100*	Pz	**0,9960**
51922	mm 35	SC	100*	Pz	**1,1000**
51923	mm 40	SC	100*	Pz	**1,1600**
51924	mm 50	SC	100*	Pz	**1,3200**
75715	mm 20 Cf Pz 4	BV		Cf	**5,6600**
75716	mm 25 Cf Pz 4	BV		Cf	**5,9200**
75717	mm 30 Cf Pz 4	BV		Cf	**6,2200**
75718	mm 35 Cf Pz 4	BV		Cf	**6,6400**
75719	mm 40 Cf Pz 4	BV		Cf	**6,8800**
75720	mm 50 Cf Pz 4	BV		Cf	**7,5200**

BIVALVA BLOCK

Scatoletta termoforata a doppia chiusura
Sistema chiusura perimetrale e a bottoni
Fondo piatto
Possibilita' inserimento cartoncino pubblicitario
Elevata trasparenza e brillantezza

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
57743	mm 50x 70x10 Cf Pz 400	SC	Cf	120,8000
53450	mm 50x 70x20 Cf Pz 400	SC	Cf	122,0000
53451	mm 65x125x25 Cf Pz 100	SC	Cf	67,8000
53452	mm 77x165x20 Cf Pz 70	SC	Cf	73,2000

BACHECA PORTA AVVISI

Bacheca porta avvisi fondo magnetico
Porta battente plexigas mm 3
Profilo alluminio bronzo-oro
Fondo lamiera zincata PVC colore verde
Spigoli arrotondati
Cilindro 2 chiavi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35040	cm 55x4 h 37 magneti 8	SC	Pz	185,8000
35041	cm 55x4 h 69 magneti 12	SC	Pz	252,0000

CARRUCOLA RUOTA NYLON

Supporto e gancio acciaio zincato
Rotella nylon autolubrificante

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52417	mm 30	SC	24* Pz	1,3000
52418	mm 40	SC	24* Pz	1,3800
52419	mm 50	SC	24* Pz	1,4200
52420	mm 60	SC	12* Pz	2,1000
54734	mm 30 Cf Pz 2	BV	Cf	5,2000
54735	mm 40 Cf Pz 2	BV	Cf	5,3600
54736	mm 50 Cf Pz 2	BV	Cf	5,4400
54737	mm 60 Cf Pz 2	BV	Cf	7,1400

CARRUCOLA RUOTA NYLON CUSCINETTO SFERA

Supporto e gancio acciaio zincato
Rotella nylon autolubrificante
Cuscinetto a sfera

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62250	mm 40	SC	24* Pz	6,4200
62251	mm 50	SC	24* Pz	6,8400

CARRUCOLA RUOTA OTTONATA

Supporto e gancio zama ottonata
Rotella metallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15408	mm 30	SC	20* Pz	1,0800
15410	mm 40	SC	20* Pz	1,4400
15412	mm 50	SC	20* Pz	1,7400
15413	mm 60	SC	20* Pz	2,3000
54738	mm 30 Cf Pz 2	BV	Cf	4,7600
54739	mm 40 Cf Pz 2	BV	Cf	5,4800
54740	mm 50 Cf Pz 2	BV	Cf	6,0800

CARRUCOLA RUOTA OTTONATA

Supporto e gancio zama ottonata
Rotella metallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
54741	mm 60 Cf Pz 2	BV	Cf	7,5400

CARRUCOLA RUOTA ZINCATA VITARE

Supporto e ruota acciaio zincato
Rotella metallo
Fissaggio con vite legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51799	mm 30	SC	24* Pz	2,4800
51800	mm 40	SC	24* Pz	2,8600
51801	mm 50	SC	24* Pz	3,3400

CARRUCOLA GHISA RUOTA SFILARE

Struttura ghisa con ruota a sfilare
Adatta per teleferiche
Diametro mm 60
Fissaggio rotella con vite

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
32769	mm 60	Pz	20,0000

CARRUCOLA SICUREZZA AUTOFRENANTE

Sistema frenatura brevettato portata kg 50
Ruota su cuscinetti
Morsetto fissaggio ponteggi
Adatta per funi diametro mm 18/20
Dimensioni mm 300 h 350 - Peso kg 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05999	mm 300	SC	6 Pz	156,8000

CARRUCOLA RUOTA TEFLON

Supporto acciaio
Ruota teflon mm 200 su cuscinetti
Gancio sicurezza portata kg 50
Adatta per funi diametro mm 18/20
Dimensioni mm 200 h 350 - Peso kg 1,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
06000	mm 200	SC	6 Pz	42,6000

BANDIERA CARRUCOLE

Supporto a bandiera per carrucole
Dimensioni cm 88 h 45 - Tubolare mm 50
Portata kg 250
Dotazione morsetti aggancio ponteggio

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
07752	cm 88 h 45	6 Pz	94,4000

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

CASSETTA LETTERE ACCIAIO STANDARD

Cassetta lettere per esterni
Acciaio verniciato
Tetto apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69372	n.2 cm 17x5 h 26 antracite		6	Pz	18,2200
69374	n.2 cm 17x5 h 26 grigia		6	Pz	18,2200
69375	n.2 cm 17x5 h 26 verde		6	Pz	18,2200
69376	n.3 cm 20x6 h 31 antracite		6	Pz	20,8000
69378	n.3 cm 20x6 h 31 grigia		6	Pz	20,8000
69379	n.3 cm 20x6 h 31 verde		6	Pz	20,8000
69380	n.4 cm 23x8 h 35 antracite		6	Pz	28,6000
69382	n.4 cm 23x8 h 35 grigia		6	Pz	28,6000
69383	n.4 cm 23x8 h 35 verde		6	Pz	28,6000

CASSETTA LETTERE ACC EVOLUZIONE

Cassetta lettere per esterni
Acciaio verniciato
Tetto apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 22x7,5 h 32

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40868	antracite		6	Pz	26,2000
40867	verde		6	Pz	26,2000

CASSETTA LETTERE INOX

Cassetta lettere per esterni
Acciaio inox
Tetto apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 22x7,5 h 32

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52421	inox	SC		Pz	38,6000

CHIAVE CASSETTE LETTERE ACC STANDARD

Zama finitura lucida
Adatta per cassette lettere acciaio standard

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21059	n.1	SC	100*	Pz	1,1400
22110	n.2	SC	100*	Pz	1,1400
22111	n.3	SC	100*	Pz	1,1400
22112	n.4	SC	100*	Pz	1,1400
22113	n.5	SC	100*	Pz	1,1400
22114	n.6	SC	100*	Pz	1,1400
87144	n.1 Pz 10	SA		Cf	13,6200
87145	n.2 Pz 10	SA		Cf	13,6200
87146	n.3 Pz 10	SA		Cf	13,6200
87147	n.4 Pz 10	SA		Cf	13,6200
87148	n.5 Pz 10	SA		Cf	13,6200
87149	n.6 Pz 10	SA		Cf	13,6200

CHIAVE CASSETTE LETTERE ACC EVOLUZIONE

Zama finitura lucida
Testa plastica
Adatta per cassette lettere acciaio evoluzione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61763		SC	200*	Pz	1,2400
87150	Pz 10	SA		Cf	14,6200

CASSETTA LETTERE INOX 10-002

Cassetta postale per esterno serie S/INOX
Acciaio inox satinato lucido
Tetto fisso
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 22x7,5/10 h 30,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08376	inox satinato	SC	6	Pz	47,8000

CASSETTA LETTERE INOX 10-001

Cassetta postale per esterno serie S/INOX
Acciaio inox satinato lucido
Tetto apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 22x7,5/11 h 32,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52204	inox satinato	SC	12	Pz	54,6000

CASSETTA LETTERE INOX RECINZIONI 10-009

Cassetta postale per esterno serie S/INOX
Acciaio inox satinato lucido
Adatta per recinzioni - Tetto fisso
Lato frontale imbucare e lato interno ritirare
Dimensioni cm 22x8,5/11,5 h 30,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08383	inox satinato	SC	5	Pz	67,0000

CASSETTA LETTERE INOX 10-012

Cassetta postale per esterno serie S/INOX
Acciaio inox satinato lucido
Adatta per riviste - Tetto parapioggia apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 25x9/14 h 39

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08384	inox satinato	SC	3	Pz	83,2000

CASSETTA LETTERE INOX 10-015

Cassetta postale per esterno S90 serie S/INOX
Acciaio inox satinato lucido
Adatta per riviste - Tetto parapioggia apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 27,5x8/10 h 38,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40630	inox satinato	SC	3	Pz	97,0000

CASSETTA LETTERE INOX 10-017

Cassetta postale per esterno serie SERENISSIMA
Acciaio inox satinato
Adatta per riviste - Tetto parapioggia apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 32,7x15 h 44,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08380	inox satinato	SC	3	Pz	140,6000

CASSETTA LETTERE ALL INTERNI 10-351

Cassetta postale per interno S 2001
Alluminio anodizzato bronzato
Senza tetto - Modello componibile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 22x7 h 31

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08377	bronzata	SC	7	Pz	49,0000

CASSETTA LETTERE ACC 10-201

Cassetta postale per esterni serie S/Verniciato
Acciaio elettrozincato verniciato a forno
Tetto parapioggia apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 22x7,5/11 h 32,5

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
40635	nera	6	Pz	43,0000
59701	ruggine	6	Pz	43,0000

CASSETTA LETTERE ACC 10-517

Cassetta postale per esterno serie SERENISSIMA
Acciaio zincato prerivestito PVC goffrato
Adatta per riviste - Tetto parapioggia apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 32,7x15 h 44,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08382	grigia	SC	3	Pz	100,4000

CASSETTA LETTERE ACC INTERNI 10-229

Cassetta postale per interni serie S/Verniciato
Acciaio elettrozincato verniciato a forno
Tetto parapioggia fisso spiovente
Lato posteriore per imbucare frontale per ritirare
Dimensioni cm 32,5x12,5 h 23,5/35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40637	grigia	SC	2	Pz	66,6000

TRAVERSINI ALL CASSETTE LETTERE 11-003

Alluminio anodizzato colore silver
Lunghezza mm 200 - Viti inox M 4x50
Adatti per fissaggio cassette a cancelli

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
52205	alluminio	10	P	9,6800

CASELLARIO ORIZ ALL ANTERIORE 30-100

Casellario postale serie SC1
Corpo acciaio zincato - Portina alluminio silver
Portina oscillante - Serratura cilindro 2 chiavi
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 30x20/28/33 h 12,5 - Orizzontale

Cod	Specifiche				Cf		Listino
09438	30-101	30x20 h 12,5	silver		SC	Pz	62,0000
09439	30-102	30x28 h 12,5	silver		SC	Pz	64,6000
09440	30-103	30x33 h 12,5	silver		SC	Pz	67,8000

CASELLARIO ORIZ ALL POSTERIORE 30-300

Casellario postale serie SC3
Corpo acciaio zincato - Portina alluminio silver
Portina oscillante - Serratura cilindro 2 chiavi
Lato frontale imbucare e lato posteriore ritirare
Dimensioni cm 30x20/28/33 h 12,5 - Orizzontale

Cod	Specifiche				Cf		Listino
09441	30-301	30x20 h 12,5	silver		SC	Pz	70,0000
09442	30-302	30x28 h 12,5	silver		SC	Pz	73,0000
09443	30-303	30x33 h 12,5	silver		SC	Pz	75,2000

CASELLARIO ORIZ ALL ANTERIORE 30-500

Casellario postale serie SC5
Corpo acciaio zincato - Portina alluminio silver
Portina oscillante - Serratura cilindro 2 chiavi
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 40x25 h 12,5 - Orizzontale

Cod	Specifiche				Cf		Listino
09444	30-501	40x25 h 12,5	silver		SC	Pz	79,8000

CASELLARIO ORIZ ALL POSTERIORE 30-600

Casellario postale serie SC6
Corpo acciaio zincato - Portina alluminio silver
Portina oscillante - Serratura cilindro 2 chiavi
Lato frontale imbucare e lato posteriore ritirare
Dimensioni cm 40x25 h 12,5 - Orizzontale

Cod	Specifiche				Cf		Listino
09445	30-601	40x25 h 12,5	silver		SC	Pz	90,0000

CASELLARIO ORIZ ACC 4 POSTI 4B1-501

Casellario postale per esterni con mantello SC5
Corpo acciaio zincato - Portine alluminio silver
Portine oscillanti - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 40,5x29,5 h 50,5 - Orizzontale

Cod	Specifiche				Cf		Listino
57212	cm	40,5x29,5 h 50,5	silver		SC	Pz	521,2000

CASELLARIO ORIZ ACC 5 POSTI 5B1-501

Casellario postale per esterni con mantello SC5
Corpo acciaio zincato - Portine alluminio silver
Portine oscillanti - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 40,5x29,5 h 63,5 - Orizzontale

Cod	Specifiche				Cf		Listino
57213	cm	40,5x29,5 h 63,5	silver		SC	Pz	636,4000

CASELLARIO ORIZ ACC 6 POSTI 6B2-501

Casellario postale per esterni con mantello SC5
Corpo acciaio zincato - Portine alluminio silver
Portine oscillanti - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 80,5x29,5 h 38,5 - Orizzontale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57214	cm 80,5x29,5 h 38,5 silver	SC		Pz	719,8000

CASELLARIO VERT ACC 4 POSTI 31-704

Casellario postale per interni serie SC7V
Corpo e portine acciaio zincato
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato superiore per imbucare e anteriore ritirare
Dimensioni cm 45,6x23,5 h 33 - Verticale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09449	cm 45,6x23,5 h 33 bronzato	SC		Pz	165,0000
09446	cm 45,6x23,5 h 33 silver	SC		Pz	165,0000

CASELLARIO VERT ACC 5 POSTI 31-705

Casellario postale per interni serie SC7V
Corpo e portine acciaio zincato
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato superiore per imbucare e anteriore ritirare
Dimensioni cm 56,4x23,5 h 33 - Verticale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09450	cm 56,4x23,5 h 33 bronzato	SC		Pz	206,2000
09447	cm 56,4x23,5 h 33 silver	SC		Pz	206,2000

CASELLARIO VERT ACC 6 POSTI 31-706

Casellario postale per interni serie SC7V
Corpo e portine acciaio zincato
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato superiore per imbucare e anteriore ritirare
Dimensioni cm 67,1x23,5 h 33 - Verticale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09451	cm 67,1x23,5 h 33 bronzato	SC		Pz	247,2000
09448	cm 67,1x23,5 h 33 silver	SC		Pz	247,2000

CASELLARIO VERT ALL 3 POSTI 31-503

Casellario postale per interni serie SC5V
Corpo acciaio zincato - Portine alluminio silver
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato superiore per imbucare e anteriore ritirare
Dimensioni cm 37,5x25 h 40 - Verticale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08386	cm 37,5x25 h 40 silver	SC		Pz	211,2000

CASELLARIO VERT ALL 4 POSTI 31-504

Casellario postale per interni serie SC5V
Corpo acciaio zincato - Portine alluminio silver
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato superiore per imbucare e anteriore ritirare
Dimensioni cm 50x25 h 40 - Verticale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08387	cm 50,0x25 h 40 silver	SC		Pz	281,2000

CASELLARIO VERT ALL 5 POSTI 31-505

Casellario postale per interni serie SC5V
Corpo acciaio zincato - Portine alluminio silver
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Lato superiore per imbucare e anteriore ritirare
Dimensioni cm 62,5x25 h 40 - Verticale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08388	cm 62,5x25 h 40 silver	SC		Pz	351,4000

CASELLARIO ACCIAIO ORIZZONTALE 1 POSTO

Casellario postale per interni
Corpo e portina acciaio zincato finitura bronzata
Senza tetto - Serratura cilindro 2 chiavi
Frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 35x25 h 12 - Orizzontale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56917	cm 35x25 h 12 bronzato	3		Pz	50,2000

CASELLARIO ACCIAIO ORIZZONTALE 3 POSTI

Casellario postale per interni
Corpo e portine acciaio zincato finitura bronzata
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 35x25 h 36 - Orizzontale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56918	cm 35x25 h 36 bronzato	2		Pz	118,8000

CASELLARIO ACCIAIO VERTICALE 1 POSTO

Casellario postale per interni
Corpo e portine acciaio zincato finitura bronzata
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 12x25 h 35 - Verticale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56915	cm 12x25 h 35 bronzato	5		Pz	50,2000

CASELLARIO ACCIAIO VERTICALE 3 POSTI

Casellario postale per interni
Corpo e portine acciaio zincato finitura bronzata
Senza tetto - Serrature cilindro 2 chiavi
Frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 36x25 h 35 - Verticale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56916	cm 36x25 h 35 bronzato	2		Pz	118,8000

CASSETTA LETTERE ALL ROYAL

Cassetta lettere per esterni
Alluminio pressofuso verniciato
Adatta per riviste - Tetto fisso
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 26x9 h 41 - Peso kg 1,9

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90122	00257	silver	SC	4	Pz	37,2000
90123	00259	bronzo anticato	SC	4	Pz	36,2000
90124	00258	nero	SC	4	Pz	36,2000
90125	00260	rosso	SC	4	Pz	36,2000
90126	00261	verde	SC	4	Pz	36,2000

SERRATURA CASSETTE LETTERE ROYAL/PONY

SICURO

Serratura ricambio cassette lettere
2 chiavi testa plastica
Adatta per modelli Royal e Pony

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
96471	03730	BU	200	Pz	**8,7000**

CASSETTA LETTERE ACCIAIO

SICURO

Cassetta lettere per esterni
Acciaio verniciato
Tetto apribile spiovente decorato
Lato frontale per ritirare
Dimensioni cm 21x7 h 30

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09908	00250	bianco	SC	12	Pz	**19,6000**
09909	00251	grigio	SC	12	Pz	**19,6000**
09910	00252	verde	SC	12	Pz	**19,6000**
58113	06571	nero	SC	12	Pz	**21,0000**

CASSETTA LETTERE ALLUMINIO AMERICA

SICURO

Cassetta lettere per esterni
Alluminio colore naturale
Frontale apribile
Dimensioni cm 17,5x50 h 23

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
98899	05687	SC	5	Pz	**58,0000**

PALO CASSETTE LETTERE AMERICA

SICURO

Palo per cassette lettere America
Metallo colore grigio
Diametro mm 37 - Altezza cm 138
Composizione Pz.3 pali + staffe

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
98900	05688	SC	5	Pz	**37,8000**

CASSETTA LETTERE FB

F.B.B.

Cassetta postale per esterni
Ferro battuto colore nero
Tetto parapioggia fisso - Stile rustico
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 23x8 h 27

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15441	nero			Pz	**28,8000**

CASSETTA LETTERE FB RIVISTE

F.B.B.

Cassetta postale per esterni
Ferro battuto colore nero
Adatta per riviste - Tetto parapioggia apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 25,5x13 h 39

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15442	nero			Pz	**45,0000**

CASSETTA LETTERE FB CASETTA

F.B.B.

Cassetta postale per esterni modello casetta
Ferro battuto colore nero
Tetto parapioggia fisso
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 22x11 h 32

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15443	nero			Pz	**39,6000**

CASSETTA LETTERE FB CASETTA POSTERIORE

F.B.B.

Cassetta postale per esterni modello casetta
Ferro battuto colore nero
Tetto parapioggia fisso
Lato frontale imbucare e posteriore ritirare
Dimensioni cm 22x11 h 32

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15444	nero			Pz	**48,4000**

CASSETTA LETTERE FB CASETTA PANE

F.B.B.

Cassetta postale per esterni modello casetta
Ferro battuto colore nero
Vano portapane con tetto apribile
Cassetta con tetto parapioggia fisso
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 27x27 h 41

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15445	nero			Pz	**86,6000**

CASSETTA LETTERE FB RAMATA

F.B.B.

Cassetta postale per esterni modello casetta
Ferro battuto ramato
Tetto parapioggia fisso
Lato frontale per imbucare e ritirare
Dimensioni cm 23x9 h 39

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
15446	ramato			Pz	**75,4000**

CASSETTA LETTERE FB 701

Mille

Cassetta postale per esterni tetto spiovente
Ferro battuto colore nero/rame
Verniciata a polveri
Tetto parapioggia fisso
Lato frontale per imbucare e ritirare

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
64752	50022 cm 23x9 h 29 nero/rame		10	Pz	**23,8000**

CASSETTA LETTERE FB CASETTA 700

Mille

Cassetta postale per esterni modello casetta
Ferro battuto colore nero
Verniciata a polveri
Tetto parapioggia fisso
Lato frontale per imbucare e ritirare

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
59949	50008 cm 28x9 h 35 nero		8	Pz	**30,2000**

CASSETTA LETTERE FB RIVISTE 702

Cassetta postale per esterni per riviste
Ferro battuto colore nero/rame
Verniciata a polveri
Tetto parapioggia apribile
Lato frontale per imbucare e ritirare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64754	50024 cm 25x8 h 38 nero/rame		8	Pz	**30,0000**

CASSETTA PUBBLICITA' CON TETTO

Cassetta porta pubblicita'
Acciaio
Verniciatura epossidica
Tetto parapioggia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55030	cm 35x14 h 36 antracite		5	Pz	**32,4000**

CASSETTA PUBBLICITA' ACC TETTO 41-515

Cassetta porta pubblicita' serie SP/BIMETAL
Retro acciaio zincato verniciato bianco
Frontale acciaio inox antigraffio DTL
Tetto parapioggia
Dimensioni cm 34,5x8 h 28

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08385	bianco	SC	4	Pz	**53,2000**

CASSETTA PUBBLICITA' ACCIAIO

Cassetta porta pubblicita'
Acciaio verniciato
Senza tetto
Dimensioni cm 35x5/8 h 26

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96469	03785 grigio	SC	4	Pz	**20,2000**

BUCA LETTERE OTTONE

Lamiera ottone stampata
Fissaggio con viti
Dimensioni mm 235x60

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
15404	mm 235x60 ottone lucido	12	Pz	**16,5400**
15405	mm 235x60 ottone cromato	12	Pz	**17,4400**
15406	mm 235x60 ottone bronzato	12	Pz	**17,9200**

FERMASPECCHI

Acciaio nichelato
Inserto gomma
Adatto per specchi spessore mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63812	mm 32x32	SC	200*	Pz	**0,5200**
70306	mm 32x32 Cf Pz 50	SA		Cf	**28,6000**

GANCIO MACELLAI ACCIAIO INOX

Acciaio inox AISI 430
Modello 2 punte

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15521	mm 3x 80	SC	10*	Pz	**0,5860**
15522	mm 4x100	SC	10*	Pz	**0,7580**
15523	mm 5x120	SC	10*	Pz	**1,1000**
15524	mm 5x140	SC	10*	Pz	**1,1800**
15525	mm 6x160	SC	10*	Pz	**1,4000**
15526	mm 6x180	SC	10*	Pz	**1,5400**

ANGOLO RINFORZO ZINCATO

Acciaio zincato
Larghezza mm 12/18/30
Spessore mm 1,8/2,0
Adatto per rinforzo infissi legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28040	mm 30x12x1,8	SC	100*	Pz	**0,1480**
28041	mm 40x12x1,8	SC	100*	Pz	**0,1620**
28042	mm 50x12x1,8	SC	100*	Pz	**0,1860**
28043	mm 60x12x1,8	SC	100*	Pz	**0,2100**
12692	mm 80x18x2,0	SC	100*	Pz	**0,3920**
12693	mm 100x18x2,0	SC	50*	Pz	**0,4800**
12694	mm 120x18x2,0	SC	50*	Pz	**0,5460**
20712	mm 140x18x2,0	SC	50*	Pz	**0,6120**
12695	mm 160x18x2,0	SC	50*	Pz	**0,7180**
52207	mm 200x30x2,0	SC	50*	Pz	**0,9580**
32545	mm 30x12x1,8 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,6400**
32546	mm 40x12x1,8 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,6800**
32547	mm 50x12x1,8 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,7800**
32548	mm 60x12x1,8 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,8800**
32549	mm 80x18x2,0 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,6000**
32550	mm 100x18x2,0 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,9600**
32551	mm 120x18x2,0 Cf Pz 4	FC		Cf	**3,2200**
32552	mm 140x18x2,0 Cf Pz 4	FC		Cf	**3,4800**
75554	mm 160x18x2,0 Cf Pz 4	FC		Cf	**3,9200**

LASTRINA ANGOLO ZINCATA

Acciaio zincato
Larghezza mm 15
Spessore mm 2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15342	mm 20x 20	SC	100*	Pz	**0,1020**
15558	mm 30x 30	SC	100*	Pz	**0,1240**
15559	mm 40x 40	SC	100*	Pz	**0,1440**
15560	mm 50x 50	SC	100*	Pz	**0,1680**
15561	mm 60x 60	SC	100*	Pz	**0,2000**
52210	mm 70x 70	SC	100*	Pz	**0,2280**
15562	mm 80x 80	SC	100*	Pz	**0,2620**
15563	mm 100x100	SC	100*	Pz	**0,3120**
32530	mm 20x 20 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,4400**
32531	mm 30x 30 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,5400**
32532	mm 40x 40 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,6200**
32533	mm 50x 50 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,7200**
32534	mm 60x 60 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,8400**
75555	mm 70x 70 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,9600**
32535	mm 80x 80 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,0800**
32536	mm 100x100 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,2800**

LASTRINA ANGOLO ZINCATA ASOLATA

Acciaio zincato
Larghezza mm 20
Dimensioni 30x30/40x40 spessore mm 2,0
Dimensioni 50x50/75x75/100x100 spessore mm 2,5
Asole mm 10x5,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88451	mm 30x 30	SC	100*	Pz	**0,2000**
88452	mm 40x 40	SC	100*	Pz	**0,2400**
88453	mm 50x 50	SC	50*	Pz	**0,3680**
88454	mm 75x 75	SC	50*	Pz	**0,5060**
88455	mm 100x100	SC	50*	Pz	**0,6320**

LASTRINA DIRITTA ZINCATA

Modello diritto
Acciaio zincato
Larghezza mm 15
Spessore mm 2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74006	mm 40	SC	100*	Pz	**0,1020**
15564	mm 60	SC	100*	Pz	**0,1240**
15565	mm 80	SC	100*	Pz	**0,1440**
15566	mm 100	SC	100*	Pz	**0,1680**
15567	mm 120	SC	100*	Pz	**0,2000**
15568	mm 140	SC	100*	Pz	**0,2280**
52208	mm 160	SC	100*	Pz	**0,2620**
52209	mm 180	SC	100*	Pz	**0,2840**
74518	mm 40 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,6800**
32538	mm 60 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,5400**
32539	mm 80 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,6200**
32540	mm 100 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,7200**
32541	mm 120 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,8400**
32542	mm 140 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,9600**
75556	mm 160 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,0800**
75557	mm 180 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,1800**
75558	mm 40 Cf Pz 4	PL		Cf	**2,4000**

LASTRINA DIRITTA ZINCATA ASOLATA

Modello diritto
Acciaio zincato
Larghezza mm 20
Lunghezze mm 50/80 spessore mm 2,0
Lunghezze mm 100/150/200 spessore mm 2,5
Asole mm 10x5,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88446	mm 50	SC	100*	Pz	**0,1780**
88447	mm 80	SC	100*	Pz	**0,2400**
88448	mm 100	SC	50*	Pz	**0,3680**
88449	mm 150	SC	50*	Pz	**0,5060**
88450	mm 200	SC	50*	Pz	**0,6320**

LASTRINA FINESTRA DIRITTA ZINCATA

Modello diritto con finestra
Acciaio zincato
Larghezza mm 20 - Spessore mm 1,5
Altezza finestrella mm 18
Adatta per mobili pensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15570	mm 80	SC	200*	Pz	**0,2520**
15571	mm 100	SC	200*	Pz	**0,3080**

LASTRINA QUADRA ZINCATA

Piastra diritta
Acciaio zincato
4 fori
Dimensioni mm 40x40
Spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15238	mm 40x40	SC	200*	Pz	**0,1480**
32537	mm 40x40 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,6400**

LASTRINA ANGOLO ZINCATA

Piastra piegata
Acciaio zincato
Dimensioni mm 20x20
Larghezza mm 40
Spessore mm 1,2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52214	mm 20x20x40	SC	200*	Pz	**0,1520**
76214	mm 20x20x40 Cf Pz 4	FC		Cf	**1,6400**

LASTRINA T TROPIC



Squadretta a T
Acciaio tropicalizzato
Dimensioni mm 70x52
Larghezza mm 16
Spessore mm 2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35205	mm 70x52	SC	100*	Pz	**0,6320**
76213	mm 70x52 Cf Pz 4	FC		Cf	**3,5600**

LASTRINA PESANTE DIRITTA ZINCATA

Piastra diritta pesante
Acciaio zincato
Dimensioni mm 90x40
Spessore mm 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35206	mm 90x40	SC	100*	Pz	**0,5060**
76215	mm 90x40 Cf Pz 4	FC		Cf	**3,0600**

LASTRINA PESANTE ANGOLO L ZINCATA

Piastra piegata L pesante
Acciaio zincato
Dimensioni mm 25x70
Larghezza mm 40
Spessore mm 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35208	mm 25x70x40	SC	100*	Pz	**0,5060**
76216	mm 25x70x40 Cf Pz 4	FC		Cf	**3,0600**

LASTRINA PESANTE ANGOLO ZINCATA

Piastra piegata pesante
Acciaio zincato
Dimensioni mm 45x45
Larghezza mm 40
Spessore mm 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35207	mm 45x45x40	SC	100*	Pz	**0,5060**

LASTRINA PESANTE ANGOLO ZINCATA

Piastra piegata pesante
Acciaio zincato
Dimensioni mm 45x45
Larghezza mm 40
Spessore mm 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76217	mm 45x45x40 Cf Pz 4	FC	Cf	**3,0600**

LASTRINA DIRITTA ZINCATA

Piastra diritta
Acciaio zincato
Larghezza mm 30
Spessore mm 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52217	mm 60x30	SC	50* Pz	**0,2180**
52218	mm 80x30	SC	50* Pz	**0,2640**
52219	mm 100x30	SC	50* Pz	**0,3060**
54774	mm 60x30 Cf Pz 4	PL	Cf	**2,8800**
54775	mm 80x30 Cf Pz 4	PL	Cf	**3,0600**
54776	mm 100x30 Cf Pz 4	PL	Cf	**3,2200**

LASTRINA ANGOLO ZINCATA

Piastra piegata
Acciaio zincato
Larghezza mm 30
Spessore mm 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
83161	mm 20x 20x30	SC	50* Pz	**0,1880**
83162	mm 30x 30x30	SC	50* Pz	**0,2180**
52215	mm 40x 40x30	SC	50* Pz	**0,2640**
52216	mm 50x 50x30	SC	50* Pz	**0,3060**
83163	mm 60x 60x30	SC	50* Pz	**0,3980**
83164	mm 80x 80x30	SC	50* Pz	**0,5060**
83165	mm 100x100x30	SC	50* Pz	**0,5960**
88334	mm 20x 20x30 Cf Pz 4	PL	Cf	**2,7800**
88335	mm 30x 30x30 Cf Pz 4	PL	Cf	**2,9000**
54777	mm 40x 40x30 Cf Pz 4	PL	Cf	**3,2200**
54778	mm 50x 50x30 Cf Pz 4	PL	Cf	**3,3800**
88336	mm 60x 60x30 Cf Pz 2	PL	Cf	**2,9400**
88337	mm 80x 80x30 Cf Pz 2	PL	Cf	**3,1600**
88384	mm 100x100x30 Cf Pz 2	PL	Cf	**3,3400**

LASTRINA ANGOLO TROPIC

Acciaio tropicalizzato
Larghezza mm 15
Spessore mm 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52211	mm 25x25x15	SC	100* Pz	**0,1240**
54780	mm 25x25x15 Cf Pz 4	PL	Cf	**2,5200**

LASTRINA ANGOLO TROPIC

Acciaio tropicalizzato
Larghezza mm 21/30
Spessore mm 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52213	mm 22x28x21	SC	100* Pz	**0,1540**
08919	mm 30x36x30	SC	100* Pz	**0,1880**
54779	mm 22x28x21 Cf Pz 4	PL	Cf	**2,6400**
54781	mm 30x36x30 Cf Pz 4	PL	Cf	**2,7600**

LASTRINA ANGOLO L TROPIC

Acciaio tropicalizzato
Larghezza mm 30
Spessore mm 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
08920	mm 30x70x30	SC	50* Pz	**0,3200**

LASTRINA MULTIFORI DIRITTA TROPIC

Piastra diritta pesante
Acciaio tropicalizzato
Larghezza mm 50
Spessore mm 2,5
Multifori mm 5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35201	mm 80x50	SC	50* Pz	**0,6680**
35202	mm 120x50	SC	50* Pz	**0,9220**
35203	mm 160x50	SC	25* Pz	**1,1800**
35204	mm 200x50	SC	25* Pz	**1,3400**
54787	mm 80x50 Cf Pz 4	PL	Cf	**4,8200**
54788	mm 120x50 Cf Pz 2	PL	Cf	**4,0000**
54789	mm 160x50 Cf Pz 2	PL	Cf	**4,5200**
54790	mm 200x50 Cf Pz 2	PL	Cf	**4,8400**

LASTRINA MULTIFORI ANGOLO TROPIC

Piastra piegata pesante
Acciaio tropicalizzato
Larghezza mm 50
Spessore mm 2,5
Multifori mm 5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35197	mm 40x 40x50	SC	50* Pz	**0,6680**
35198	mm 60x 60x50	SC	50* Pz	**0,9220**
35199	mm 80x 80x50	SC	25* Pz	**1,1800**
35200	mm 100x100x50	SC	25* Pz	**1,3400**
54783	mm 40x 40x50 Cf Pz 4	PL	Cf	**4,8600**
54784	mm 60x 60x50 Cf Pz 2	PL	Cf	**4,0200**
54785	mm 80x 80x50 Cf Pz 2	PL	Cf	**4,5400**
54786	mm 100x100x50 Cf Pz 2	PL	Cf	**4,8600**

LASTRINA MULTIFORI DIRITTA TROPIC

Piastra diritta pesante
Acciaio tropicalizzato
Spessore mm 2,5
Multifori multidiametro

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
08924	mm 170x65	SC	25* Pz	**1,4600**
08925	mm 200x90	SC	20* Pz	**2,2000**

LASTRINA MULTIFORI DIRITTA TROPIC

Piastra diritta pesante
Acciaio tropicalizzato
Spessore mm 2,5
Multifori multidiametro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54792	mm 170x65 Cf Pz 2	PL		Cf	5,0800
54793	mm 200x90 Cf Pz 2	PL		Cf	6,5800

LASTRINA MULTIFORI ANGOLO TROPIC

Piastra piegata pesante
Acciaio tropicalizzato
Larghezza mm 65
Spessore mm 2,5
Multifori multidiametro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08926	mm 85x 85x65	SC	25*	Pz	1,4600
54791	mm 85x85x65 Cf Pz 2	PL		Cf	5,1000

LASTRINA MULTIFORI LUNGA TROPIC

Acciaio tropicalizzato
Larghezza mm 20
Spessore mm 2,0
Multifori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08921	mm 100x20	SC	100*	Pz	0,2560
08922	mm 200x20	SC	100*	Pz	0,3800
08923	mm 300x20	SC	100*	Pz	0,5500
54794	mm 100x20 Cf Pz 4	PL		Cf	3,0200
54795	mm 200x20 Cf Pz 4	PL		Cf	3,5400
54796	mm 300x20 Cf Pz 4	PL		Cf	4,2200

SUPPORTO TRAVI APERTO TROPIC

Supporto trave tipo aperto
Acciaio tropicalizzato
Spessore mm 2
Multifori multidiametro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08927	mm 60x100x80	SC	15*	Pz	3,6000
08928	mm 80x120x80	SC	15*	Pz	4,2400
08929	mm 100x140x80	SC	15*	Pz	4,9400

SUPPORTO TRAVI CHIUSO TROPIC

Supporto trave tipo chiuso
Acciaio tropicalizzato
Spessore mm 2
Multifori multidiametro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08930	mm 60x100x80	SC	15*	Pz	3,6000
08931	mm 80x120x80	SC	15*	Pz	4,2400
08932	mm 100x140x80	SC	15*	Pz	4,9400

SUPPORTO TRAVI PIASTRA TROPIC

Supporto trave con piastra a pavimento
Acciaio tropicalizzato
Spessore mm 4 multifori
Dimensioni alloggiamento:
trave mm 90x 90 piastra mm 150x150
trave mm 100x100 piastra mm 180x180
trave mm 120x120 piastra mm 180x180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08933	mm 150x150	8		Pz	18,1400
08934	mm 180x180	8		Pz	22,4000
08935	mm 180x180	8		Pz	22,4000

STAFFA TRAVE INCLINATA TROPIC

Staffa trave inclinata
Acciaio tropicalizzato
Spessore mm 3
Multifori multidiametro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08936	mm 70x70x80	SC	15*	Pz	4,5200
08937	mm 90x90x80	SC	10*	Pz	5,7200

GIUNZIONE ANGOLARE ZAMA

Giunzione angolare 90^
Zama ottonata lucida
Vite regolazione distanza
Dimensioni mm 39x15

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88102	10179 39x15 ottonata lucida BU		10*	Pz	1,0200

MENSOLA NERVATA

Mensola acciaio nervata
Verniciata
Fissaggio parete

Cod			Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
15575	04714	grigia	mm 75x100		SC	24*	Pz	0,3940
15576	04715	grigia	mm 100x125		SC	24*	Pz	0,4780
15577	04716	grigia	mm 125x150		SC	24*	Pz	0,5500
15578	04717	grigia	mm 150x200		SC	24*	Pz	0,6280
15579	04718	grigia	mm 200x250		SC	24*	Pz	0,8780
15580	04719	grigia	mm 250x300		SC	24*	Pz	1,2400
15581	04720	grigia	mm 300x350		SC	24*	Pz	1,4200
21316	04730	bianca	mm 75x100		SC	24*	Pz	0,3940
21317	04731	bianca	mm 100x125		SC	24*	Pz	0,4780
21318	04732	bianca	mm 125x150		SC	24*	Pz	0,5500
21319	04733	bianca	mm 150x200		SC	24*	Pz	0,6280
21320	04734	bianca	mm 200x250		SC	24*	Pz	0,8780
21321	04735	bianca	mm 250x300		SC	24*	Pz	1,2400
21322	04736	bianca	mm 300x350		SC	24*	Pz	1,4200
76218		grigia	mm 75x100	Pz 2	FC		Cf	1,8200
81521		grigia	mm 100x125	Pz 2	FC		Cf	2,0000
81522		grigia	mm 125x150	Pz 2	FC		Cf	2,1400
81523		grigia	mm 150x200	Pz 2	FC		Cf	2,3000
81524		grigia	mm 200x250	Pz 2	FC		Cf	2,8000
76219		grigia	mm 250x300	Pz 2	FC		Cf	3,5200
76220		grigia	mm 300x350	Pz 2	FC		Cf	3,8800

MENSOLA FERRO BATTUTO

Struttura acciaio pesante
Stile rustico
Spessore mm 3,5/4,0
Saetta decorata mm 4,0/6,0

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
49241	mm 140x110	antracite	SC	2* Pz	**6,3800**
49242	mm 140x110	nera	SC	2* Pz	**6,3800**
49243	mm 140x110	verde	SC	2* Pz	**6,3800**
49244	mm 140x110	ottone	SC	2* Pz	**6,3800**
49245	mm 140x110	bronzo	SC	2* Pz	**6,3800**
49246	mm 230x175	antracite	SC	2* Pz	**8,2400**
49247	mm 230x175	nera	SC	2* Pz	**8,2400**
49249	mm 230x175	ottone	SC	2* Pz	**8,2400**
49250	mm 230x175	bronzo	SC	2* Pz	**8,2400**

MENSOLA RICOPERTA

Mensola da arredamento
Acciaio ricoperto abs
Dotazione tasselli fissaggio

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
23187	mm 120	marrone	SS	2* Pz	**1,2400**
23188	mm 120	frassino	SS	2* Pz	**1,2400**
23190	mm 120	bianca	SS	2* Pz	**1,2400**
23191	mm 120	nera	SS	2* Pz	**1,2400**
15592	mm 180	marrone	SS	2* Pz	**1,6000**
15595	mm 180	rossa	SS	2* Pz	**1,6000**
15596	mm 180	bianca	SS	2* Pz	**1,6000**
15345	mm 180	nera	SS	2* Pz	**1,6000**
11156	mm 240	marrone	SS	2* Pz	**2,1400**
11160	mm 240	rossa	SS	2* Pz	**2,1400**
11208	mm 240	bianca	SS	2* Pz	**2,6400**
11236	mm 240	nera	SS	2* Pz	**2,1400**

MENSOLA FUTURA 2523

Acciaio verniciato a polveri epossidiche
Larghezza: 200/250 mm 36 300/350 mm 41
Portata: 200 Kg 48 250 kg 36
300 kg 45 350 kg 33

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
72076	mm 200	bianca	SC	10* Pz	**2,9200**
72077	mm 250	bianca	SC	10* Pz	**3,5800**
72078	mm 300	bianca	SC	10* Pz	**5,2400**
72079	mm 350	bianca	SC	10* Pz	**5,9600**
72084	mm 200	nera	SC	10* Pz	**2,9200**
72085	mm 250	nera	SC	10* Pz	**3,5800**
72086	mm 300	nera	SC	10* Pz	**5,7600**
72087	mm 350	nera	SC	10* Pz	**6,5400**
72088	mm 200	silver	SC	10* Pz	**3,2000**
72089	mm 250	silver	SC	10* Pz	**3,9200**
72090	mm 300	silver	SC	10* Pz	**5,7600**
72091	mm 350	silver	SC	10* Pz	**6,5400**

MENSOLA PIATTINA ZINCATA

Mensola senza saetta
Acciaio zincato
Larghezza mm 20
Spessore mm 3,5

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15586	mm 60		SC	40* Pz	**0,5860**
15587	mm 80		SC	40* Pz	**0,6480**

MENSOLA PIATTINA ZINCATA

Mensola senza saetta
Acciaio zincato
Larghezza mm 20
Spessore mm 3,5

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15588	mm 100		SC	40* Pz	**0,6920**
15589	mm 120		SC	40* Pz	**0,7560**
15590	mm 150		SC	40* Pz	**0,9100**
15591	mm 200		SC	40* Pz	**1,1600**
54817	mm 60	Cf Pz 2	PL	Cf	**3,3400**
54818	mm 80	Cf Pz 2	PL	Cf	**3,4600**
54819	mm 100	Cf Pz 2	PL	Cf	**3,5400**
54820	mm 120	Cf Pz 2	PL	Cf	**3,6800**
54821	mm 150	Cf Pz 2	PL	Cf	**3,9800**
54822	mm 200	Cf Pz 2	PL	Cf	**4,4800**

MENSOLA RIPOSTIGLI SMONTATA

Mensola per ripiani
Acciaio zincato
Larghezza mm 30
Saetta smontata

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15603	mm 300		SC	10* Pz	**3,8800**
15604	mm 400		SC	10* Pz	**4,2600**
28161	mm 500		SC	10* Pz	**5,7800**

MENSOLA RIPOSTIGLI PESANTE MONTATA

Mensola per ripiani
Acciaio zincato
Larghezza mm 30
Spessore mm 5
Saetta montata

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
08938	mm 300		SC	10* Pz	**7,6400**
08939	mm 400		SC	10* Pz	**9,5600**
08940	mm 500		SC	10* Pz	**12,0000**

MENSOLA RIPOSTIGLI MONTATA

Mensola per ripiani
Acciaio zincato
Larghezza mm 20
Spessore mm 4
Saetta montata

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
83166	mm 150		SC	20* Pz	**1,6200**
83167	mm 200		SC	20* Pz	**1,9000**
83168	mm 250		SC	20* Pz	**2,1400**
83169	mm 300		SC	20* Pz	**2,4400**

MENSOLA RIPOSTIGLI EXTRA FORTE 2576-S

Mensola per ripiani
Acciaio stampato zincato
Saetta smontata per tassellaggio facilitato
Aggancio di sicurezza brevettato
Larghezza mm 30 - Portata kg 400

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
58836	mm 300		SC	10* Pz	**10,0800**
58837	mm 400		SC	10* Pz	**13,3200**
58838	mm 500		SC	10* Pz	**18,4000**

MENSOLA RIBALTABILE

Mensola per ripiani
Acciaio tropicalizzato
Larghezza mm 15
Richiudibile salvaspazio

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30977	mm 150	SC	6* Pz	**5,0400**
30978	mm 220	SC	6* Pz	**5,6800**
30979	mm 280	SC	6* Pz	**6,0400**

MENSOLA PENSILI FISSA

Attaccaglia stampata fissa
Acciaio zincato
Larghezza mm 20
Spessore mm 1,5
Per mobili pensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15605	mm 20x100	SC	100* Pz	**0,2620**
54823	mm 20x100 Cf Pz 2	PL	Cf	**2,5200**

MENSOLA PENSILI DOPPIA

Attaccaglia stampata fissa
Acciaio zincato
Larghezza mm 19
Spessore mm 1,5
Per mobili pensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52212	mm 20x100	SC	200* Pz	**0,5600**
76221	mm 20x100 Cf Pz 50	SA	Cf	**30,8000**
61815	mm 20x100 Cf Pz 2	PL	Cf	**3,2600**

MENSOLA PENSILI REGOLABILE

Attaccaglia stampata regolabile
Acciaio zincato
Dimensioni mm 55x45
Per mobili pensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15574	mm 55x45	SC	100* Pz	**0,6280**
54824	mm 55x45 Cf Pz 2	BV	Cf	**3,5600**

MENSOLA PENSILI REGOLABILE ATTACCO BARRA

Attaccaglia stampata regolabile
Acciaio zincato
Dimensioni mm 55x45
Per mobili pensili e barra appendipensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
23288	mm 55x45	SC	100* Pz	**0,6280**
54825	mm 55x45 Cf Pz 2	BV	Cf	**3,5600**

BARRA APPENDIPENSILI

Barra per attacco mobili pensili
Acciaio zincato
Lunghezza cm 200
Larghezza mm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
23289	cm 200x5		10* Pz	**6,7600**

MENSOLA PENSILI DESTRA

Mensola per pensili attacco destro
Acciaio zincato
Dimensioni mm 55x85

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15606	mm 55x85	SC	100* Pz	**0,5900**
54826	mm 55x85 Cf Pz 2	PL	Cf	**2,8400**

MENSOLA PENSILI SINISTRA

Mensola per pensili attacco sinistro
Acciaio zincato
Dimensioni mm 55x85

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15607	mm 55x85	SC	100* Pz	**0,5900**
54827	mm 55x85 Cf Pz 2	PL	Cf	**2,8400**

MENSOLA GANCIO

Mensola multiuso a gancio
Acciaio tubolare verniciato
Adatta per attrezzi vari, biciclette, sci, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
23267	mm 200x140x80		12 Pz	**5,0600**
23266	mm 300x230x80		12 Pz	**6,3000**

MENSOLA GANCIO GIREVOLE

Supporto fisso e gancio girevole
Acciaio tropicalizzato plastificato
Attacco a parete mm 88x88
Gancio diametro mm 9 lunghezza mm 325
Adatta per attrezzi vari, biciclette, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
37265	mm 325 Cf Pz 2	SC	6* Cf	**7,5000**

MENSOLA GANCIO SOFFITTO

Supporto fisso e gancio girevole
Acciaio tropicalizzato plastificato
Attacco a soffitto mm 88x88
Gancio diametro mm 9 lunghezza mm 150
Adatta per attrezzi vari, biciclette, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
37266	mm 150	SC	12* Pz	**3,7800**
54830	mm 150 Cf Pz 2	PL	Cf	**9,7600**

MENSOLA APPENDICICLI

MINUTEX

Acciaio piatto
Finitura tropicalizzata
Larghezza mm 25
Adatta per cicli e oggetti vari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51802	mm 180x120	SC	6*	Pz	**4,9600**
51803	mm 250x150	SC	6*	Pz	**5,5800**
54831	mm 180x120 Cf Pz 2	PL		Cf	**12,1000**
54832	mm 250x150 Cf Pz 2	PL		Cf	**13,3400**

MENSOLA REGGIPIANI BUSSOLA NICHELATA

Mensolina reggipiani stampata
Acciaio nichelato
Adatta per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23918		SC	500*	Pz	**0,1520**
76222	Cf Pz 100	SA		Cf	**17,7600**
54833	Cf Pz 8	BV		Cf	**3,4600**

BUSSOLA MENSOLE REGGIPIANI NICHELATA

Bussola per mensoline reggipiani
Acciaio nichelato
Adatta per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30959		SC	2000*	Pz	**0,0350**
76223	Cf Pz 100	SA		Cf	**5,9800**

MENSOLA REGGIPIANI TONDA OTTONE

OFFICINA COLOMBO

Mensolina reggipiani ottone
Rivestimento plastica colorata
Adatta per sostegno ripiani mobili
Dimensioni mm 13 h 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80506	bianca	SC	100*	Pz	**0,2620**
80507	marrone	SC	100*	Pz	**0,2620**
80608	bianca Pz 20	BV		Cf	**7,4800**
80609	marrone Pz 20	BV		Cf	**7,4800**

MENSOLA REGGIPIANI CHIODO

Serviceit

Mensolina reggipiani
Plastica antiurto
Fissaggio con chiodo
Adatta per mobili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63806	mm 16 bianco	SC	1000*	Pz	**0,0904**
63807	mm 16 noce	SC	1000*	Pz	**0,0904**
70310	mm 16 bianco Cf Pz 100	SA		Cf	**11,5600**
70311	mm 16 noce Cf Pz 100	SA		Cf	**11,5600**
77136	mm 16 bianco Cf Pz 20	BV		Cf	**4,0400**
77137	mm 16 noce Cf Pz 20	BV		Cf	**4,0400**

MENSOLA REGGIPIANI BUSSOLA PLASTICA

Serviceit

Mensolina reggipiani bussola
Plastica antiurto colorata
Adatta per mobili
Diametro mm 6 profondita' mm 8+9

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63809	mm 6x8+9 noce	SC	2000*	Pz	**0,0328**
70307	mm 6x8+9 bianco Cf Pz 200	SA		Cf	**9,0800**
70308	mm 6x8+9 noce Cf Pz 200	SA		Cf	**9,0400**
77138	mm 6x8+9 bianco Cf Pz 50	BV		Cf	**3,8800**
77139	mm 6x8+9 noce Cf Pz 50	BV		Cf	**3,8800**

MENSOLA REGGIPIANI NICHELATA

Serviceit

Mensolina reggipiani a vitare
Zama nichelata
Punta fermapiano diametro mm 5 profondita' mm 6,7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63810		SC	1000*	Pz	**0,2000**
70312	Cf Pz 100	SA		Cf	**22,6000**
88332	Cf Pz 20	BV		Cf	**6,2400**

MENSOLA REGGIPIANI BRONZATA

MINUTEX

Mensolina reggipiani
Acciaio bronzato
Dimensioni mm 18x25 larghezza 20 spessore 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77029	mm 18x25	SC	100*	Pz	**0,3280**

MENSOLA REGGIPIANI BRONZATA

MINUTEX

Mensolina reggipiani
Acciaio bronzato
Dimensioni mm 20x20 larghezza 15 spessore 1,8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77030	mm 20x20	SC	100*	Pz	**0,1740**

MENSOLA REGGIPIANI BRONZATA

MINUTEX

Mensolina reggipiani
Acciaio bronzato
Dimensioni mm 25x30 larghezza 30 spessore 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30949	mm 25x30	SC	100*	Pz	**0,5560**
54836	mm 25x30 Cf Pz 4	BV		Cf	**4,4600**

MENSOLA CRISTALLI ALLUNGABILE ZINCATA

MINUTEX

Mensola per piani in cristallo
Acciaio zincato
Allungabile
Saetta curva

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15599	mm 150/250	SC	12*	Pz	**3,0400**
15600	mm 200/300	SC	12*	Pz	**3,1600**

MENSOLA CRISTALLI MORSETTO OTTONE

MARIVA ITALIAN DESIGN

Mensola per piani in cristallo
Ottone lucido
Attacco a morsetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35067	mm 15x15		24	Pz	**2,2000**
35068	mm 15x25		24	Pz	**2,6600**
35069	mm 15x35		24	Pz	**3,1600**
54837	mm 15x15 Cf Pz 2	BV		Cf	**6,6400**
54838	mm 15x25 Cf Pz 2	BV		Cf	**7,5600**
54839	mm 15x35 Cf Pz 2	BV		Cf	**8,5600**

MENSOLA RADIATORI TONDI ZINCATA

MINUTEX

Mensola radiatori per piani in cristallo
Acciaio zincato
Attacco radiatori tubo tondo
Attacco regolabile diametro mm 50/85

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15601		CS	2*	Pz	**5,0600**

MENSOLA RADIATORI PIATTI ZINCATA

MINUTEX

Mensola radiatori per piani in cristallo
Acciaio zincato
Attacco radiatori a piastre
Attacco regolabile mm 50/100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15602		CS	2*	Pz	**5,0800**
54841	Cf Pz 2	BV		Cf	**13,4200**

MENSOLA GANCIO PORTASCI

MINUTEX

Supporto fisso e gancio basculante
Acciaio zincato plastificato
Attacco a parete mm 30x65
Gancio diametro mm 8 lunghezza mm 120
Adatta per sci

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89364	mm 120		12	Pz	**4,5800**

MENSOLA EASY SYSTEM 2770



ALDEGHI LUIGI

Mensola per scaffalature a parete
Acciaio stampato alta resistenza
Finitura zincata elettrolitica
Portata: 20=kg 100 25=kg 90 30=kg 75 35=kg 60 40 2 ganci=kg 40 40 3 ganci=kg 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53464	cm 20 2 ganci	SC	10*	Pz	**3,2600**
53465	cm 25 2 ganci	SC	10*	Pz	**3,9000**
53466	cm 30 2 ganci	SC	10*	Pz	**4,1800**
53467	cm 35 2 ganci	SC	10*	Pz	**5,9600**
53468	cm 40 2 ganci	SC	10*	Pz	**6,9800**
53469	cm 40 3 ganci	SC	10*	Pz	**10,1600**

BARRA MENSOLE EASY SYSTEM 2750

ALDEGHI LUIGI

Profilo per scaffalature a parete
Acciaio stampato alta resistenza
Finitura zincata elettrolitica
Passo mm 32
Possibilita' regolazione distanza tra ripiani

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
53470	cm 100	10	Pz	**13,4400**
53471	cm 198	10	Pz	**21,2000**

GIUNZIONE BARRE MENSOLE EASY SYSTEM 2771

ALDEGHI LUIGI

Giunzione plastica barre mensole
Adatta per unione barre
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53473	barra cm 100	SC	5*	Pz	**5,5200**
53474	barra cm 198	SC	5*	Pz	**7,6200**

MENSOLA GANCIO L 4010

ALDEGHI LUIGI

Mensola multiuso salvaspazio gancio L
Acciaio tondo pieno mm 9 - Ribaltabile
Tappo finale azzurro
Piastra supporto stampata e nervata
Indicata per bobine carta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56230	cm 28	SC	10*	Pz	**8,9200**

MENSOLA GANCIO L DOPPIO 4050

ALDEGHI LUIGI

Mensola multiuso salvaspazio gancio L doppio
Acciaio tondo pieno mm 9 - Ribaltabile
Tappo finale azzurro
Piastra supporto stampata e nervata
Indicata per molteplici utilizzi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56236	cm 18	SC	10*	Pz	**9,3400**

MENSOLA GANCIO FRONTALE 4020

Mensola multiuso salvaspazio gancio frontale
Acciaio tondo pieno mm 9 - Ribaltabile
Tappo finale azzurro
Doppia piastra supporto stampata e nervata
Indicata per bobine di carta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56231	cm 28	SC	10*	Pz	10,6200

MENSOLA GANCIO U RIPIEGABILE 4080

Mensola multiuso salvaspazio gancio U
Acciaio tondo pieno mm 9 - Ripiegabile
Tappo finale azzurro
Piastra supporto stampata e nervata
Indicata per molteplici utilizzi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56237	cm 8	SC	10*	Pz	8,4200

MENSOLA GANCIO L RIPIEGABILE 4200

Mensola multiuso salvaspazio gancio L
Acciaio tondo pieno mm 9 - Ripiegabile
Tappo finale azzurro
Piastra supporto stampata e nervata
Indicata per molteplici utilizzi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56238	cm 15	SC	10*	Pz	7,6000

MENSOLA GANCIO UNCINO RIIPIEGABILE 4110

Mensola multiuso salvaspazio gancio uncino
Acciaio tondo pieno mm 9 - Ripiegabile
Tappo finale azzurro
Piastra supporto stampata e nervata
Indicata per molteplici utilizzi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56240	cm 32	SC	10*	Pz	5,9800

MENSOLA GANCIO U SOFFITTO 4120

Mensola multiuso salvaspazio gancio U
Acciaio tondo pieno mm 9 - Ripiegabile
Tappo finale azzurro - Adatta per parete/soffitto
Piastra supporto stampata e nervata
Indicata per molteplici utilizzi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56239	cm 13	SC	10*	Pz	5,4000

GANCIO S 4090

Gancio S multiuso salvaspazio
Acciaio tondo pieno mm 5,9
Indicata per molteplici utilizzi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56232	cm 17	SC	20*	Pz	2,0600

MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM02

Mensolina reggipiani zama pressofusa
Misura 35x25 h 26 spessore regolabile mm 6/10
Misura 65x50 h 50 spessore regolabile mm 8/22
Completa di viti e tasselli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63971	mm 35x25 h 26 cromo	BU	24	Pz	8,7400
63973	mm 65x50 h 50 cromo	BU	12	Pz	15,3600
63974	mm 65x50 h 50 nichel satinato	BU	12	Pz	16,8600

MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM03

Mensolina reggipiani zama pressofusa
Spessore regolabile mm 6/11
Completa di viti e tasselli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63975	mm 20x26 h 21 cromo	BU	24	Pz	5,4600

MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM04

Mensolina reggipiani zama pressofusa
Spessore regolabile mm 6/11
Completa di viti e tasselli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63977	mm 48x25 h 25 cromo	BU	24	Pz	6,5200
63978	mm 48x25 h 25 nichel satinato	BU	24	Pz	7,0000

MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM10

Mensola reggipiani zama pressofusa
Misura 55 h 44 spessore regolabile mm 0/14
Misura 75 h 53 spessore regolabile mm 0/18
Misura 106 h 70 spessore regolabile mm 0/32
Completa di viti e tasselli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63980	mm 55 h 44 nichel satinato	SC	2*	Pz	7,2000
63982	mm 75 h 53 nichel satinato	SC	2*	Pz	10,3600
63984	mm 106 h 70 nichel satinato	SC	2*	Pz	15,6200

MENSOLA ZAMA REGOLABILE RM30

Mensola reggipiani zama pressofusa
Misura 147 h 54 spessore regolabile mm 8/35
Misura 230 h 71 spessore regolabile mm 10/50
Completa di viti e tasselli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63985	mm 147 h 54 cromo	BU	6	Pz	22,4000
63986	mm 147 h 54 nichel satinato	BU	6	Pz	25,4000
63988	mm 230 h 71 nichel satinato	BU	6	Pz	40,6000

MENSOLA ACCIAIO RM20

Mensola reggipiani acciaio
Rinforzo profilo tondo
Completa di viti e tasselli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63991	mm 190x140 bronzo opaco	BU	40	Pz	17,9000
63993	mm 240x190 bronzo opaco	BU	30	Pz	25,0000

MENSOLA REGGISPECCHI

Mensole ferro nichelato
Dotazione viti fissaggio
Dimensioni cm 2,4x3,5
Adatte supporto specchi a parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85650	Pz 4		100	Cf	2,2800

PLACCA PORTANUMERI OTTONE BRONZATO

Placche portanumeri civici
Fusione ottone bronzato
Fori fissaggio
Dimensioni:
P1 mm 153x120 P2 mm 193x120 P3 mm 250x120

Cod	Specifiche		Cf	Listino
42485	mm 153x120	posti 1	Pz	24,2000
42486	mm 193x120	posti 2	Pz	28,8000
42487	mm 250x120	posti 3	Pz	33,8000

NUMERO CIVICO OTTONE BRONZATO

Numeri civici per placche
Fusione ottone bronzato
Dimensioni mm 60x80

Cod	Specifiche		Cf	Listino
42488	mm 60x80	n.1	Pz	14,1200
42489	mm 60x80	n.2	Pz	14,1200
42490	mm 60x80	n.3	Pz	14,1200
42491	mm 60x80	n.4	Pz	14,1200
42492	mm 60x80	n.5	Pz	14,1200
42493	mm 60x80	n.6	Pz	14,1200
42494	mm 60x80	n.7	Pz	14,1200
42495	mm 60x80	n.8	Pz	14,1200
42496	mm 60x80	n.9	Pz	14,1200
42497	mm 60x80	n.0	Pz	14,1200

LETTERA CIVICA OTTONE BRONZATO

Lettera civica ridotta per placche
Fusione ottone bronzato
Dimensioni mm 60x80

Cod	Specifiche		Cf	Listino
42498	mm 60x80	A	Pz	14,1200
42499	mm 60x80	B	Pz	14,1200
42500	mm 60x80	C	Pz	14,1200

RUOTA GOMMA 53

Ruota gomma nera - Disco acciaio - Boccola
d. 80 kg 65 d.100 kg 80
d.125 kg 130 d.150 kg 170
d.180 kg 200 d.200 kg 230
d.250 kg 300

Cod	Specifiche		Cf	Listino
15619	mm 80x25,0	foro 12	Pz	3,0000
15620	mm 100x30,0	foro 12	Pz	4,0400
15621	mm 125x37,5	foro 15	Pz	5,4800
15622	mm 150x40,0	foro 15	Pz	7,4600
15623	mm 180x45,0	foro 20	Pz	12,4800
15624	mm 200x50,0	foro 20	Pz	12,5600
15625	mm 250x60,0	foro 25	Pz	29,0000

RUOTA GOMMA PIASTRA FISSA 53

Ruota gomma nera - Disco acciaio - Boccola
Supporto leggero fisso
d. 80 h 107 kg 65 d.100 h 128 kg 80
d.125 h 156 kg 130 d.150 h 182 kg 170
d.180 h 219 kg 200 d.200 h 240 kg 230

Cod	Specifiche		Cf	Listino
15626	mm 80x25,0	piastra 100x 85	Pz	7,6200
15627	mm 100x30,0	piastra 100x 85	Pz	8,2400
15628	mm 125x37,5	piastra 100x 85	Pz	10,9400
15629	mm 150x40,0	piastra 100x 85	Pz	13,4800
15630	mm 180x45,0	piastra 140x100	Pz	26,0000
15631	mm 200x50,0	piastra 140x100	Pz	26,2000

RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE 53

Ruota gomma nera - Disco acciaio - Boccola
Supporto leggero girevole
d. 80 h 107 kg 65 d.100 h 128 kg 80
d.125 h 156 kg 130 d.150 h 182 kg 170
d.180 h 219 kg 200 d.200 h 240 kg 230

Cod	Specifiche		Cf	Listino
15633	mm 80x25,0	piastra 100x 85	Pz	10,8200
15634	mm 100x30,0	piastra 100x 85	Pz	11,4600
15635	mm 125x37,5	piastra 100x 85	Pz	16,1000
15636	mm 150x40,0	piastra 100x 85	Pz	18,6400
15637	mm 180x45,0	piastra 140x100	Pz	33,6000
15638	mm 200x50,0	piastra 140x100	Pz	33,8000

RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE FRENO 53

Ruota gomma nera - Disco acciaio - Boccola
Supporto leggero girevole
Freno stazionamento
d. 80 h 107 kg 65 d.100 h 128 kg 80
d.125 h 156 kg 130 d.150 h 182 kg 170

Cod	Specifiche		Cf	Listino
15642	mm 80x25,0	piastra 100x85	Pz	18,8400
15643	mm 100x30,0	piastra 100x85	Pz	19,4800
15644	mm 125x37,5	piastra 100x85	Pz	24,4000
15645	mm 150x40,0	piastra 100x85	Pz	26,8000

RUOTA GOMMA PERNO INNOCENTI 53

Ruota gomma nera - Mozzo con boccola
Adatta per ponteggi con perno innocenti mm 40
d.180 h 214 kg 200
d.200 h 236 kg 230

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05488	mm 180x45 h 214			Pz	59,2000
05489	mm 200x50 h 236			Pz	59,4000

RUOTA GOMMA PERNO INNOCENTI FRENO 53

Ruota gomma nera - Mozzo con boccola
Adatta per ponteggi con perno innocenti mm 40
Freno stazionamento
d.160 h 193 kg 180
d.180 h 214 kg 200
d.200 h 236 kg 230

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05490	mm 160x40 h 193			Pz	68,6000
05491	mm 180x45 h 214			Pz	73,6000
05492	mm 200x50 h 236			Pz	73,6000

RUOTA GOMMA TERMOPL. 71

Ruota gomma termoplastica grigia antitraccia
Nucleo polipropilene - Boccola
d. 80 kg 70 d.100 kg 100 d.125 kg 120
d.150 kg 140 d.200 kg 225

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15263	mm 80x30 foro 12	12		Pz	3,2800
15275	mm 100x30 foro 12	12		Pz	4,0800
15277	mm 125x35 foro 15	6		Pz	6,1000
15278	mm 150x35 foro 15	6		Pz	7,3600
15279	mm 200x50 foro 20	4		Pz	14,6800

RUOTA GOMMA TERMOPL PIASTRA FISSA 71

Ruota gomma termoplastica grigia antitraccia
Nucleo polipropilene - Boccola
Supporto leggero fisso
d. 80 kg 70 d.100 kg 100 d.125 kg 120
d.150 kg 140 d.200 kg 225

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15281	mm 80x30 piastra 100x 85	6		Pz	8,3000
15292	mm 100x30 piastra 100x 85	6		Pz	9,0800
15294	mm 125x35 piastra 100x 85	6		Pz	11,4600
15313	mm 150x35 piastra 100x 85	6		Pz	13,9200
15314	mm 200x50 piastra 140x110	2		Pz	29,2000

RUOTA GOMMA TERMOPL PIASTRA GIREVOLE 71

Ruota gomma termoplastica grigia antitraccia
Nucleo polipropilene - Boccola
Supporto leggero girevole
d. 80 kg 70 d.100 kg 100 d.125 kg 120
d.150 kg 140 d.200 kg 225

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15315	mm 80x30 piastra 100x 85	6		Pz	11,7800
15316	mm 100x30 piastra 100x 85	6		Pz	12,5600
15317	mm 125x35 piastra 100x 85	6		Pz	18,2600
15320	mm 150x35 piastra 100x 85	6		Pz	19,5400
15321	mm 200x50 piastra 140x110	2		Pz	37,4000

RUOTA GOMMA TERMOPL PIASTRA GIR FRENO 71

Ruota gomma termoplastica grigia antitraccia
Nucleo polipropilene - Boccola
Supporto leggero girevole
Freno stazionamento
d. 80 kg 70 d.100 kg 100 d.125 kg 120
d.150 kg 140 d.200 kg 225

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15322	mm 80x30 piastra 100x 85	12		Pz	20,8000
15337	mm 100x30 piastra 100x 85	12		Pz	21,6000
15348	mm 125x35 piastra 100x 85	12		Pz	27,2000
15351	mm 150x35 piastra 100x 85	6		Pz	28,4000
15354	mm 200x50 piastra 140x110	2		Pz	51,4000

RUOTA POLIAMMIDE PIASTRA FISSA 68

Ruota monolitica poliammide 6 bianco
Boccola - Supporto fisso
d. 80 h 107 kg 180 d.100 h 128 kg 200
d.125 h 156 kg 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28605	mm 80x30 piastra 100x85			Pz	8,3800
28606	mm 100x30 piastra 100x85			Pz	9,5000
28607	mm 125x40 piastra 100x85			Pz	14,3600

RUOTA POLIAMMIDE PIASTRA GIREVOLE 68

Ruota monolitica poliammide 6 bianco
Boccola - Supporto girevole
d. 80 h 107 kg 180 d.100 h 128 kg 200
d.125 h 156 kg 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28602	mm 80x30 piastra 100x85			Pz	11,7200
28603	mm 100x30 piastra 100x85			Pz	14,2800
28604	mm 125x40 piastra 100x85			Pz	22,4000

RUOTA POLIURETANO 60

Ruota poliuretano iniettato - Nucleo poliammide 6
Boccola
d.100 kg 170 d.125 kg 230 d.150 kg 250

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32290	mm 100x30 foro 12			Pz	6,1600
32291	mm 125x35 foro 15			Pz	10,4800
32292	mm 150x45 foro 20			Pz	15,1600

RUOTA POLIURETANO PIASTRA FISSA 60

Ruota poliuretano iniettato - Nucleo poliammide 6
Boccola - Supporto leggero fisso
d.100 h 128 kg 170 d.125 h 156 kg 220
d.150 h 182 kg 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32284	mm 100x30 piastra 100x85			Pz	11,5600
32285	mm 125x35 piastra 100x85			Pz	17,5200
32286	mm 150x35 piastra 100x85			Pz	18,4200

RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREVOLE 60

Ruota poliuretano iniettato - Nucleo poliammide 6
Boccola - Supporto leggero girevole
d.100 h 128 kg 170 d.125 h 156 kg 220
d.150 h 182 kg 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32287	mm 100x30 piastra 100x85			Pz	13,7600
32288	mm 125x35 piastra 100x85			Pz	21,6000
32289	mm 150x35 piastra 100x85			Pz	22,4000

RUOTA POLIURETANO PIASTRA FISSA 65

Ruota poliuretano TR - Supporto fisso
Nucleo alluminio e ghisa meccanica
Cuscinetti a sfera
d. 80 h 107 kg 200 d.100 h 128 kg 200
d.125 h 156 kg 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28592	mm 80x25 piastra 100x85			Pz	24,2000
28593	mm 100x30 piastra 100x85			Pz	33,6000
15640	mm 125x35 piastra 100x85			Pz	37,0000

RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREVOLE 65

Ruota poliuretano TR - Supporto girevole
Nucleo alluminio e ghisa meccanica
Cuscinetti a sfera
d. 80 h 107 kg 200 d.100 h 128 kg 200
d.125 h 156 kg 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28594	mm 80x25 piastra 100x85			Pz	27,6000
28595	mm 100x30 piastra 100x85			Pz	37,0000
15641	mm 125x35 piastra 100x65			Pz	42,6000

RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREV.FRENO 65

Ruota poliuretano TR - Supporto girevole
Nucleo alluminio e ghisa meccanica
Cuscinetti a sfera
Freno stazionamento
d. 80 h 107 kg 200 d.100 h 128 kg 200
d.125 h 156 kg 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13991	mm 80x25 piastra 100x85			Pz	36,2000
13992	mm 100x30 piastra 100x85			Pz	45,2000
13998	mm 125x35 piastra 100x65			Pz	51,0000

RUOTA POLIURETANO PIASTRA FISSA 36

Ruota poliuretano iniettato colore rosso
Nucleo poliammide 6 colore bianco
Boccola - Supporto leggero fisso
Adatta in collettivita' e ristorazione
d.40 h 61 kg 40 d.50 h 67 kg 55 d.60 h 83 kg 70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91226	mm 40x18 piastra 42x42			Pz	4,4800
91227	mm 50x18 piastra 55x55			Pz	5,9800
91228	mm 60x25 piastra 60x60			Pz	8,9400

RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREVOLE 36

Ruota poliuretano iniettato colore rosso
Nucleo poliammide 6 colore bianco
Boccola - Supporto leggero girevole
Adatta in collettivita' e ristorazione
d.40 h 61 kg 40 d.50 h 67 kg 55 d.60 h 83 kg 70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91229	mm 40x18 piastra 42x42			Pz	5,6600
91230	mm 50x18 piastra 55x55			Pz	7,1800
91231	mm 60x25 piastra 60x60			Pz	11,8600

RUOTA POLIURETANO PERNO 36

Ruota poliuretano iniettato colore rosso
Nucleo poliammide 6 colore bianco
Boccola - Perno MA 10/12
Adatta in collettivita' e ristorazione
d.40 h 61 kg 40 d.50 h 67 kg 55 d.60 h 83 kg 70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91235	mm 40x18 perno M10			Pz	5,9200
91236	mm 50x18 perno M10			Pz	7,3800
91237	mm 60x25 perno M12			Pz	13,3800

RUOTA POLIURETANO PIASTRA GIREV.FRENO 36

Ruota poliuretano iniettato colore rosso
Nucleo poliammide 6 colore bianco
Boccola - Supporto leggero girevole
Freno stazionamento
Adatta in collettivita' e ristorazione
d.40 h 61 kg 40 d.50 h 67 kg 55 d.60 h 83 kg 70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91232	mm 40x18 piastra 42x42			Pz	10,1400
91233	mm 50x18 piastra 55x55			Pz	12,3400
91234	mm 60x25 piastra 60x60			Pz	17,0000

RUOTA POLIURETANO PERNO FRENO 36

Ruota poliuretano iniettato colore rosso
Nucleo poliammide 6 colore bianco
Boccola - Perno MA 10/12
Freno stazionamento
Adatta in collettivita' e ristorazione
d.40 h 61 kg 40 d.50 h 67 kg 55 d.60 h 83 kg 70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91238	mm 40x18 perno M10			Pz	10,3400
91239	mm 50x18 perno M10			Pz	12,5400
91240	mm 60x25 perno M12			Pz	17,2000

RUOTA POLIAMMIDE NERA PIASTRA GIREV. 32

Ruota poliammide 6 nero
Supporto girevole
d.42 h 64 kg 30
d.50 h 70 kg 40
d.60 h 82 kg 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42836	mm 42x17 piastra 42x42			Pz	2,5800
42837	mm 50x19 piastra 55x55			Pz	2,7600
42838	mm 60x25 piastra 60x60			Pz	3,9200

RUOTA POLIAMMIDE NERA PERNO 32

Ruota poliammide 6 nero
Perno filettato MA
d.40 h 61 MA 10 kg 30
d.50 h 66 MA 10 kg 40
d.60 h 83 MA 12 kg 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
42839	mm 40x17 perno M10		Pz	2,6600
42840	mm 50x17 perno M10		Pz	2,8200
42841	mm 60x22 perno M12		Pz	4,0000

RUOTA SFERA GOMMA PIASTRA GIREVOLE 33

Ruota sferica gomma per mobilio
Supporto girevole
d.30 h 48 kg 10
d.40 h 59 kg 20
d.50 h 69 kg 30

Cod	Specifiche			Cf	Listino
28596	mm 30	piastra 40x40	Pz 2 BL	Cf	21,6000
28597	mm 40	piastra 40x40	Pz 2 BL	Cf	23,6000
28598	mm 50	piastra 47x47	Pz 2 BL	Cf	28,8000

RUOTA SFERA GOMMA PERNO 33

Ruota sferica gomma per mobilio
Perno filettato MA 8 mm 15
d.30 h 51 kg 10
d.40 h 63 kg 20
d.50 h 73 kg 30

Cod	Specifiche			Cf	Listino
28599	mm 30	perno M8	Pz 2 BL	Cf	21,6000
28600	mm 40	perno M8	Pz 2 BL	Cf	23,6000
28601	mm 50	perno M8	Pz 2 BL	Cf	28,8000

RUOTA GEMELLATA PERNO+PIASTRA GIREV.34

Ruota gemellata poliammide 6 per mobilio
Dotazione perno MA 8/10 e supporto girevole
d.35 h 50 MA 8 piastra 28x28 kg 10
d.50 h 68 MA10 piastra 38x38 kg 30

Cod	Specifiche			Cf	Listino
21930	mm 35x39	perno M 8	Pz 2 BL	Cf	6,5600
15664	mm 50x59	perno M10	Pz 2 BL	Cf	7,1600

RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE 38

Ruota gomma termoplastica - Nucleo polipropilene
Supporto girevole
d.40 h 59 kg 30
d.50 h 66 kg 40
d.60 h 83 kg 60

Cod	Specifiche			Cf	Listino
71594	mm 40x18	piastra 42x42	Pz		5,2200
71595	mm 50x18	piastra 55x55	Pz		5,6200
71596	mm 60x24	piastra 60x60	Pz		7,4800

RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE FRENO 38

Ruota gomma termoplastica - Nucleo polipropilene
Supporto girevole
Freno stazionamento
d.40 h 59 kg 30
d.50 h 66 kg 40
d.60 h 83 kg 60

Cod	Specifiche			Cf	Listino
71597	mm 40x18	piastra 42x42	Pz		9,0400
71598	mm 50x18	piastra 55x55	Pz		9,4600
71599	mm 60x24	piastra 60x60	Pz		11,2800

RUOTA GOMMA PERNO 38

Ruota gomma termoplastica - Nucleo polipropilene
Perno filettato MA 8/12
d.40 h 59 perno MA 8 kg 30
d.50 h 66 perno MA 8 kg 40
d.60 h 83 perno MA12 kg 60

Cod	Specifiche			Cf	Listino
71600	mm 40x18	perno M 8	Pz		5,3400
71601	mm 50x18	perno M 8	Pz		5,7400
71602	mm 60x24	perno M12	Pz		7,5800

RUOTA GEMELLATA PIASTRA GIREVOLE 34

Ruota gemellata poliammide 6
Supporto girevole
d.60 h 87 kg 30
d.75 h 102 kg 30

Cod	Specifiche			Cf	Listino
49737	mm 60x42	piastra 48x48	Pz		6,7400
49738	mm 75x48	piastra 48x48	Pz		7,3400

RUOTA GEMELLATA PERNO 34

Ruota gemellata poliammide 6
Perno filettato M 10
d.60 h 93 kg 30
d.75 h 102 kg 30

Cod	Specifiche			Cf	Listino
49739	mm 60x42	perno MA10	Pz		6,7400
49740	mm 75x48	perno MA10	Pz		7,3400

RUOTA GEMELLATA PERNO FRENO 34

Ruota gemellata poliammide 6
Perno filettato M 10
Freno stazionamento
d.60 h 93 kg 30
d.75 h 102 kg 30

Cod	Specifiche			Cf	Listino
49741	mm 60x42	perno MA10	Pz		9,9600
49742	mm 75x48	perno MA10	Pz		10,5800

RUOTA MOBILI PIASTRA GIREVOLE

Ruota nylon per mobilio
Piastra girevole
Colore nero
Diametro mm 32

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
19728	mm 32	SC	24* Pz	**1,8600**

RUOTA GOMMA

Ruota gomma nera
Disco acciaio
Cuscinetto a rulli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93241	02342 mm 85x25,0 foro 12		200 Pz	**2,8200**
93242	02343 mm 100x30,0 foro 12		70 Pz	**3,7000**
93243	02344 mm 125x37,5 foro 12		45 Pz	**4,4000**
93244	02345 mm 160x40,0 foro 20		20 Pz	**10,4600**
93245	02346 mm 200x50,0 foro 20		13 Pz	**15,2000**

RUOTA GOMMA PIASTRA FISSA

Ruota gomma nera - Disco acciaio
Cuscinetto a rulli - Supporto fisso
d. 85 h 105 d.100 h 130
d.125 h 155 d.160 h 193
d.200 h 235

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93246	02332 mm 85x25,0 piastra 84x 73		20 Pz	**6,1200**
93247	02333 mm 100x30,0 piastra 100x 80		20 Pz	**8,5200**
93248	02334 mm 125x37,5 piastra 100x 80		12 Pz	**9,8200**
93249	02335 mm 160x40,0 piastra 135x100		6 Pz	**22,0000**
93250	02336 mm 200x50,0 piastra 135x100		6 Pz	**27,2000**

RUOTA GOMMA PIASTRA GIREVOLE

Ruota gomma nera - Disco acciaio
Cuscinetto a rulli - Supporto girevole
d. 85 h 105 d.100 h 130
d.125 h 155 d.160 h 193
d.200 h 235

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93251	02337 mm 85x25,0 piastra 84x 73		20 Pz	**7,1200**
93252	02338 mm 100x30,0 piastra 100x 80		20 Pz	**9,7200**
93253	02339 mm 125x37,5 piastra 100x 80		12 Pz	**11,5200**
93254	02340 mm 160x40,0 piastra 135x100		6 Pz	**25,6000**
93255	02341 mm 200x50,0 piastra 135x100		6 Pz	**30,8000**

RUOTA SFERA GOMMA PIASTRA GIREVOLE

Ruota sferica gomma per mobilio
Supporto girevole mm 38x38
Colore nero
Finitura cromata

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93256	02683 mm 40 piastra 38x38	SC	4* Pz	**3,4400**

RUOTA GEMELLATA PIASTRA GIREVOLE

Ruota gemellata polipropilene per mobili
Supporto girevole mm 38x38
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93257	02326 mm 40 piastra 38x38	SC	4* Pz	**4,0600**
93258	02327 mm 50 piastra 38x38	SC	4* Pz	**4,7000**

RUOTA GEMELLATA PERNO

Ruota gemellata polipropilene per mobili
Perno filettato MA8
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93259	02679 mm 40 perno M8	SC	4* Pz	**4,0200**
93260	02325 mm 50 perno M8	SC	4* Pz	**4,6200**

RUOTA NYLON PIASTRA GIREVOLE

Ruota nylon colore bianco
Supporto girevole
Boccola

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93261	02328 mm 40 piastra 43x39	SC	4* Pz	**4,8000**
93262	02329 mm 50 piastra 47x58	SC	4* Pz	**7,0800**
93263	02680 mm 65 piastra 64x54	SC	4* Pz	**9,3800**

RUOTA NYLON PERNO

Ruota nylon colore bianco
Perno filettato MA10
Boccola

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
96776	02681 mm 40 perno MA10	SC	4* Pz	**6,0200**
99499	02682 mm 50 perno MA10	SC	4* Pz	**8,3800**
93264	02330 mm 65 perno MA10	SC	4* Pz	**10,5200**

RIPIANO SCAFFALI

Ripiano scaffali fissaggio bulloni
Lamiera acciaio profilata
Senza rinforzo
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
70756	cm 60x30 portata kg 100		5* Pz	**8,7400**
70757	cm 60x40 portata kg 100		5* Pz	**11,4400**
70758	cm 70x30 portata kg 100		5* Pz	**10,1800**
70759	cm 70x40 portata kg 100		5* Pz	**13,3000**
70760	cm 80x30 portata kg 100		5* Pz	**10,5800**
70761	cm 80x40 portata kg 100		5* Pz	**13,8400**
70762	cm 100x30 portata kg 80		5* Pz	**12,8400**
70768	cm 100x30 portata kg 130		5* Pz	**16,1000**
70763	cm 120x30 portata kg 80		5* Pz	**15,2600**
70771	cm 120x30 portata kg 130		5* Pz	**19,1200**

RIPIANO SCAFFALI 1 RINFORZO

Ripiano scaffali fissaggio bulloni
Lamiera acciaio profilata
1 rinforzo
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70764	cm 60x50 portata kg 150		5*	Pz	15,1000
70765	cm 70x50 portata kg 150		5*	Pz	17,5800
70766	cm 80x40 portata kg 150		5*	Pz	15,7600
70767	cm 80x50 portata kg 150		5*	Pz	18,3000
70769	cm 100x40 portata kg 150		5*	Pz	17,3800
70770	cm 100x50 portata kg 150		5*	Pz	21,2000
70772	cm 120x40 portata kg 130		5*	Pz	21,8000
70773	cm 120x50 portata kg 130		5*	Pz	25,4000

RIPIANO SCAFFALI 2 RINFORZI

Ripiano scaffali fissaggio bulloni
Lamiera acciaio profilata
2 rinforzi
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70774	cm 80x60 portata kg 180		5*	Pz	21,8000
70775	cm 100x50 portata kg 180		5*	Pz	24,6000
70776	cm 100x60 portata kg 180		5*	Pz	28,4000
70777	cm 120x50 portata kg 150		5*	Pz	26,8000
70778	cm 120x60 portata kg 150		5*	Pz	32,4000
73995	cm 150x40 portata kg 200		5*	Pz	32,0000

RIPIANO SCAFFALI 3 RINFORZI



Ripiano scaffali fissaggio bulloni
Lamiera acciaio profilata
3 rinforzi
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73996	cm 150x50 portata kg 180		5*	Pz	38,8000

ANGOLARE SCAFFALI 35x35

Angolari scaffali fissaggio bulloni
Acciaio fori ovali
Colore grigio scuro
Modello leggero mm 35x35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70779	h 98			Pz	5,2800
70780	h 196			Pz	10,5400
70781	h 250			Pz	13,1600
70782	h 303			Pz	15,8000

ANGOLARE SCAFFALI 58x35

Angolari scaffali fissaggio bulloni
Acciaio fori ovali
Colore grigio scuro
Modello pesante mm 58x35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70783	h 98			Pz	6,7000
70784	h 196			Pz	13,4000
70785	h 250			Pz	16,7000
70786	h 303			Pz	20,2000

FIANCATA SCAFFALI LB6

Fiancata scaffali incastro
Composizione:
2 montanti, 3 traverse, 2 piedini plastica
Acciaio 12/10 - Colore grigio scuro
Componibile con ripiani linea Bizzotto
Profondita' cm 40/50 altezza cm 200/250
Portata kg 4000
Fornita smontata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73990	40 h 200			Pz	65,4000
73991	40 h 250			Pz	77,6000
73992	50 h 200			Pz	69,0000
73993	50 h 250			Pz	81,0000

GANCIO INCASTRO LB6

Gancio incastro ripiani fiancate LB6
Acciaio zincato 12/10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73994			20*	Pz	0,4860

COPERTURA NYLON SCAFFALE KIT

Nylon trasparente
Chiusura con cerniere
Adatta per scaffali kit
Ideale per proteggere dal freddo ed intemperie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72605	cm 103x43 h 185	CS	15	Pz	42,2000

BULLONE SCAFFALI TDE ZINCATO

Bullone zincato per scaffali
Testa esagonale
Filetto MA 8x16
Completo di dado

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13420	mm 8x16		2*	%	13,5400
51186	mm 8x16 Cf Pz 20	CS	15*	Cf	4,5200
71701	mm 8x16 Cf Pz 40	CS	10*	Cf	7,5000

PIEDINO ANGOLARI PLASTICA 35x55

Piedino plastica per angolari scaffali
Dimensione mm 35x55
Versione destra e sinistra
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22099	Dx		10*	Pz	0,2920
22100	Sx		10*	Pz	0,2920
51557	Pz 2 Dx + Pz 2 Sx	CS	12*	Cf	3,0800

PIEDINO ANGOLARI PLASTICA 40x40

Piedino plastica per angolari scaffali
Dimensione mm 40x40
Versione unica
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19777			50*	Pz	**0,2340**
82942	Pz 4	CS	12*	Cf	**2,8400**
59672	Pz 10	SA	20*	Cf	**4,9800**

SCAFFALE KIT MINI

Scaffale in Kit fissaggio bulloni verniciato
Composizione:
4 ripiani cm 75x30
8 angolari cm 70
4 piedini plastica

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
73559	cm 75x30 h 136 grigio	132	Pz	**32,8000**

SCAFFALE KIT STANDARD

Scaffale in Kit fissaggio bulloni verniciato
Composizione:
5 ripiani cm 100x40 1 rinforzo
8 angolari cm 100
4 piedini plastica

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
55256	cm 100x40 h 185 grigio	45	Pz	**67,8000**
56064	cm 100x40 h 185 grigio scuro	45	Pz	**74,6000**
56065	cm 100x40 h 185 bianco	45	Pz	**79,0000**
56066	cm 100x40 h 185 rosso	45	Pz	**79,0000**
56067	cm 100x40 h 185 zincato	45	Pz	**70,0000**

SCAFFALE KIT INCASTRO ZINCATO

Scaffale in Kit fissaggio ad incastro
Composizione:
5 ripiani cm 100x40 1 rinforzo
8 angolari cm 100
4 piedini plastica

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
59950	cm 100x40 h 186	30	Pz	**67,0000**

SCAFFALE KIT JOKER

Scaffale in Kit fissaggio ad incastro
Struttura acciaio zincato
Composizione:
5 ripiani legno MDF cm 90x40
8 angolari cm 90
4 piedini plastica
Clip security anti-sgancio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
56068	cm 90x40 h 180 zincato	51	Pz	**69,0000**

SCAFFALE KIT INCASTRO

Scaffale in Kit fissaggio ad incastro
Composizione:
5 ripiani cm 100x40 1 rinforzo
8 angolari cm 96
4 piedini plastica

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
24419	cm 100x40 h 186 grigio	35	Pz	**66,0000**

SCAFFALE KIT

Scaffale in Kit fissaggio bulloni
Composizione:
5 ripiani cm 100x40 1 rinforzo
8 angolari cm 96
4 piedini plastica

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
18220	cm 100x40 h 186 grigio scuro	35	Pz	**65,4000**

SCAFFALE KIT RIPIANI LEGNO

Scaffale in Kit fissaggio ad incastro
Struttura acciaio zincato
Composizione:
5 ripiani legno MDF cm 90x40x4
8 angolari cm 100
4 piedini plastica
Portata ripiano kg 175

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
75466	09130	cm 90x40 h 180	SC		Pz	**58,8000**

VOLANTINO NYLON FEMMINA CIECO

Tecnopolimero nero finitura opaca
Pomello 6 lobi
Foro cieco bussola ottone filetto femmina

Cod	Specifiche				Imb	UM	Listino
93927	mm 30	F 6x13			10*	Pz	**1,5000**
93928	mm 30	F 8x13			10*	Pz	**1,5200**
93929	mm 40	F 6x13			10*	Pz	**1,7000**
93930	mm 40	F 8x13			10*	Pz	**1,7400**
93931	mm 40	F10x13			10*	Pz	**2,0000**
93932	mm 50	F 8x15			10*	Pz	**2,0800**
93933	mm 50	F10x16			10*	Pz	**2,1600**
93934	mm 60	F12x18			10*	Pz	**2,9400**
61816	mm 30	F 6x13	Cf Pz 2	BV		Cf	**5,3000**
61817	mm 30	F 8x13	Cf Pz 2	BV		Cf	**5,3400**
61818	mm 40	F 6x13	Cf Pz 2	BV		Cf	**5,7000**
61819	mm 40	F 8x13	Cf Pz 2	BV		Cf	**5,7800**
61820	mm 40	F10x13	Cf Pz 2	BV		Cf	**6,3000**
61821	mm 50	F 8x15	Cf Pz 2	BV		Cf	**6,7600**
61822	mm 50	F10x16	Cf Pz 2	BV		Cf	**6,9200**
61823	mm 60	F12x18	Cf Pz 2	BV		Cf	**8,4800**

VOLANTINO NYLON MASCHIO

Tecnopolimero nero finitura opaca
Pomello 6 lobi
Perno acciaio zincato filetto maschio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
93935	mm 30	M 6x20	10*	Pz	**1,3600**
93936	mm 30	M 8x20	10*	Pz	**1,4800**
93937	mm 40	M 6x20	10*	Pz	**1,5400**

VOLANTINO NYLON MASCHIO

Tecnopolimero nero finitura opaca
Pomello 6 lobi
Perno acciaio zincato filetto maschio

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93938	mm 40 M 8x20		10* Pz	**1,6000**
93939	mm 50 M 8x30		10* Pz	**2,0000**
93940	mm 50 M10x30		10* Pz	**2,3400**
93941	mm 60 M10x40		10* Pz	**2,8800**
93942	mm 60 M12x40		10* Pz	**4,0400**
61824	mm 30 M 6x20 Cf Pz 2	BV	Cf	**5,0200**
61825	mm 30 M 8x20 Cf Pz 2	BV	Cf	**5,2600**
61826	mm 40 M 6x20 Cf Pz 2	BV	Cf	**5,3800**
61827	mm 40 M 8x20 Cf Pz 2	BV	Cf	**5,5000**
61828	mm 50 M 8x30 Cf Pz 2	BV	Cf	**6,7200**
61829	mm 50 M10x30 Cf Pz 2	BV	Cf	**7,4000**
61830	mm 60 M10x40 Cf Pz 2	BV	Cf	**8,4800**
61831	mm 60 M12x40 Cf Pz 2	BV	Cf	**10,8000**

VOLANTINO BACHELITE FEMMINA PASSANTE

Duroplast nero finitura lucida
Pomello 6 lobi
Foro passante bussola ottone filetto femmina

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
93954	mm 30 F 5	10* Pz	**3,8600**
93955	mm 40 F 6	10* Pz	**4,7800**
93956	mm 40 F 8	10* Pz	**4,8000**
93957	mm 50 F 8	10* Pz	**5,9800**
93958	mm 50 F10	10* Pz	**6,0400**
93959	mm 60 F12	10* Pz	**7,5400**

VOLANTINO BACHELITE FEMMINA CIECO

Duroplast nero finitura lucida
Pomello 6 lobi
Foro cieco bussola ottone filetto femmina

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
93943	mm 20 F 5x 9	10* Pz	**2,4800**
93944	mm 20 F 6x 9	10* Pz	**2,4800**
93945	mm 30 F 5x 9	10* Pz	**3,0200**
93946	mm 30 F 6x 9	10* Pz	**3,1600**
93947	mm 40 F 6x13	10* Pz	**3,8400**
93948	mm 40 F 8x15	10* Pz	**3,9000**
93949	mm 40 F10x16	10* Pz	**4,0400**
93950	mm 50 F 8x15	10* Pz	**4,7800**
93952	mm 50 F12x18	10* Pz	**5,0200**
93953	mm 60 F12x18	10* Pz	**6,2800**

VOLANTINO BACHELITE MASCHIO

Duroplast nero finitura lucida
Pomello 6 lobi
Perno acciaio zincato filetto maschio

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
93960	mm 30 M 5x20	10* Pz	**2,8400**
93961	mm 30 M 6x20	10* Pz	**2,9000**
93962	mm 40 M 6x20	10* Pz	**3,6000**
93963	mm 40 M 8x20	10* Pz	**3,7800**
93964	mm 40 M10x30	10* Pz	**4,2200**
93965	mm 50 M 8x25	10* Pz	**4,3800**

VOLANTINO BACHELITE MASCHIO

Duroplast nero finitura lucida
Pomello 6 lobi
Perno acciaio zincato filetto maschio

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
93966	mm 50 M10x30	10* Pz	**4,6600**
93967	mm 50 M12x40	10* Pz	**5,4400**
93968	mm 60 M12x40	10* Pz	**6,4400**

POMOLO SFERA BACHELITE FILETTO FEMMINA

Duroplast nero finitura lucida
Foro cieco bussola ottone filetto femmina

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
93977	mm 25 M 6x 9	10* Pz	**2,4200**
93978	mm 25 M 8x15	10* Pz	**2,5400**
93979	mm 32 M 8x15	10* Pz	**2,6200**
93980	mm 32 M10x16	10* Pz	**2,8800**
93981	mm 41 M10x16	10* Pz	**3,7200**
93982	mm 41 M12x18	10* Pz	**4,3800**

ANELLO TENDE GANCIO PLASTICA

Anello con gancio per tende doccia
Plastica colore bianco
Diametro interno mm 20

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30969	mm 20		100* Pz	**0,1460**
54858	mm 20 Cf Pz 15	BV	Cf	**4,7800**

ANELLO TENDE PLASTICA

Anello tondo per tende doccia
Plastica colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30970	mm 13x18	SC	200* Pz	**0,0256**
30971	mm 17x23	SC	400* Pz	**0,0256**
30972	mm 19x25	SC	400* Pz	**0,0358**
30973	mm 22x30	SC	300* Pz	**0,0562**
30974	mm 26x36	SC	200* Pz	**0,0714**
30975	mm 30x40	SC	200* Pz	**0,0966**
30976	mm 37x50	SC	100* Pz	**0,1760**
54860	mm 17x23 Cf Pz 20	BV	Cf	**2,7400**
54861	mm 19x25 Cf Pz 20	BV	Cf	**2,9600**
54862	mm 22x30 Cf Pz 15	BV	Cf	**3,0800**
54863	mm 26x36 Cf Pz 15	BV	Cf	**3,3800**
54864	mm 30x40 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,2600**
54865	mm 37x50 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,3600**

ANELLO TENDE TUBOLARE OTTONE

Anello tondo tubolare per tende
Ottone lucido

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15667	mm 11x16	SC	2* %	**12,5200**
15668	mm 13x18	SC	2* %	**13,4200**
15669	mm 15x20	SC	2* %	**15,1200**
15671	mm 18x23	SC	2* %	**18,4400**
15672	mm 19x25	SC	2* %	**20,6000**
15673	mm 20x27	SC	2* %	**26,2000**
15674	mm 22x30	SC	2* %	**29,8000**
15675	mm 26x36	SC	1* %	**39,4000**
15676	mm 30x39	SC	1* %	**43,4000**
15677	mm 32x44	SC	1* %	**53,8000**
15678	mm 37x49	SC	0,50* %	**72,2000**
15679	mm 41x53	SC	0,50* %	**103,2000**
15680	mm 44x58	SC	0,50* %	**124,6000**
54866	mm 11x16 Cf Pz 15	BV	Cf	**4,1200**
54867	mm 13x18 Cf Pz 15	BV	Cf	**4,2400**
54868	mm 15x20 Cf Pz 15	BV	Cf	**4,5000**
54869	mm 18x23 Cf Pz 15	BV	Cf	**5,0000**
54870	mm 19x25 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,3000**
54871	mm 20x27 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,8600**
54872	mm 22x30 Cf Pz 10	BV	Cf	**5,2200**

BRIS BRIS TONDO PLASTICATO

Astina per tende regolabile
Ferro plastificato bianco
Testina plastica
Profilo tondo mm 8/10/13

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15681	mm 8x 40/ 50	SC	50* Pz	**0,4080**
15682	mm 8x 50/ 60	SC	50* Pz	**0,4780**
15683	mm 8x 60/ 80	SC	50* Pz	**0,5640**
15694	mm 10x 80/100	SC	25* Pz	**1,4800**
15695	mm 10x100/125	SC	25* Pz	**1,6800**
15696	mm 10x120/150	SC	25* Pz	**2,0800**
15697	mm 10x150/180	SC	25* Pz	**2,4600**
79466	mm 13x100/150	SC	20* Pz	**2,4800**
79467	mm 13x120/160	SC	20* Pz	**2,8200**
79468	mm 13x150/190	SC	20* Pz	**3,3200**
79469	mm 13x180/220	SC	20* Pz	**3,7800**
46549	mm 8x 30/ 40 Pz 2	CS	25 Cf	**1,3800**
46550	mm 8x 40/ 50 Pz 2	CS	25 Cf	**1,4200**
46551	mm 8x 50/ 60 Pz 2	CS	25 Cf	**1,6200**
46552	mm 8x 60/ 80 Pz 2	CS	25 Cf	**1,8800**
46553	mm 10x 80/100 Pz 2	CS	15 Cf	**3,9000**
46554	mm 10x100/125 Pz 2	CS	15 Cf	**4,4400**
46555	mm 10x120/150 Pz 2	CS	15 Cf	**5,0000**

BRIS BRIS TONDO PLASTICATO MOLLA

Astina per tende regolabile a pressione
Ferro plastificato bianco
Testina plastica
Profilo tondo mm 7
Fissaggio con molla e gommino silicone

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
87968	mm 7x35/42 Pz 2	CS	25 Cf	**2,0200**
87969	mm 7x45/55 Pz 2	CS	25 Cf	**2,2600**
87970	mm 7x55/65 Pz 2	CS	25 Cf	**2,5000**

BRIS BRIS PIATTO PLASTICATO

Astina per tende regolabile tipo leggero
Ferro plastificato bianco
Testina plastica
Profilo piatto mm 11

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15685	mm 11x40/ 60	SC	50* Pz	**0,6420**
15686	mm 11x50/ 80	SC	50* Pz	**0,7080**
15687	mm 11x60/100	SC	50* Pz	**0,7920**
15689	mm 11x80/130	SC	50* Pz	**1,2000**
79492	mm 11x40/ 60 Pz 2	CS	25 Cf	**1,7600**
79493	mm 11x50/ 80 Pz 2	CS	25 Cf	**1,9400**
79494	mm 11x60/100 Pz 2	CS	25 Cf	**2,1600**
79495	mm 11x80/130 Pz 2	CS	25 Cf	**3,2200**

BRIS BRIS PIATTO PLASTICATO MOLLA

Astina per tende regolabile
Acciaio plastificato bianco
Profilo piatto mm 14
Applicabile a pressione
Molla interna regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62479	mm 14x 30/ 45	CS	25 Pz	**2,4800**
62480	mm 14x 40/ 60	CS	25 Pz	**2,7200**
62481	mm 14x 60/ 90	CS	25 Pz	**3,5400**
69358	mm 14x 90/150	CS	25 Pz	**4,7000**
69359	mm 14x150/200	CS	25 Pz	**6,9800**
68932	mm 14x190/250	CS	25 Pz	**8,7000**

BRIS BRIS PIATTO PLASTICATO MOLLA

Astina per tende regolabile
Acciaio plastificato bianco
Profilo piatto mm 14
Applicabile a pressione
Molla interna regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68933	mm 14x210/300	CS	25	Pz	11,6600

BRIS BRIS TONDO OTTONE

Astina per tende regolabile
Ottone lucido/cromato
Profilo tondo mm 7

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
87952	mm 7x40/50	lucido	Pz 2	CS	25	Cf	8,5400
87953	mm 7x50/60	lucido	Pz 2	CS	25	Cf	9,2000
87954	mm 7x60/70	lucido	Pz 2	CS	25	Cf	9,8000
87955	mm 7x80/90	lucido	Pz 2	CS	25	Cf	13,7400
87956	mm 7x40/50	cromato	Pz 2	CS	25	Cf	10,6400
87957	mm 7x50/60	cromato	Pz 2	CS	25	Cf	11,5200
87958	mm 7x60/70	cromato	Pz 2	CS	25	Cf	12,7000
87959	mm 7x80/90	cromato	Pz 2	CS	25	Cf	17,8200

BRIS BRIS TONDO OTTONE MOLLA

Astina per tende regolabile a pressione
Ottone lucido/cromato
Profilo tondo mm 7
Fissaggio con molla e gommino silicone

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
87960	mm 7x30/40	lucido	Pz 2	CS	25	Cf	7,7800
87961	mm 7x40/50	lucido	Pz 2	CS	25	Cf	8,6600
87962	mm 7x50/60	lucido	Pz 2	CS	25	Cf	9,2800
87963	mm 7x60/70	lucido	Pz 2	CS	25	Cf	9,9000
87964	mm 7x30/40	cromato	Pz 2	CS	25	Cf	9,1800
87965	mm 7x40/50	cromato	Pz 2	CS	25	Cf	10,2400
87966	mm 7x50/60	cromato	Pz 2	CS	25	Cf	10,8600
87967	mm 7x60/70	cromato	Pz 2	CS	25	Cf	12,0400

BRIS BRIS TONDO PLASTICATO

Astina per tende regolabile
Ferro plastificato bianco
Testina metallo finitura oro
Profilo tondo mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79470	mm 8x40/ 50 bianco/oro Pz 2	CS	25	Cf	6,1400
79471	mm 8x50/ 60 bianco/oro Pz 2	CS	25	Cf	6,6800
79472	mm 8x60/ 80 bianco/oro Pz 2	CS	25	Cf	7,1600
79473	mm 8x80/100 bianco/oro Pz 2	CS	25	Cf	8,6200

BRIS BRIS TONDO PLASTICATO

Astina per tende regolabile
Ferro plastificato oro
Testina metallo finitura oro
Profilo tondo mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79474	mm 8x40/ 50 oro Pz 2	CS	25	Cf	6,4400
79475	mm 8x50/ 60 oro Pz 2	CS	25	Cf	7,0000

BRIS BRIS TONDO PLASTICATO

Astina per tende regolabile
Ferro plastificato oro
Testina metallo finitura oro
Profilo tondo mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79476	mm 8x60/ 80 oro Pz 2	CS	25	Cf	7,5200
79477	mm 8x80/100 oro Pz 2	CS	25	Cf	9,0400

BRIS BRIS TONDO PLASTICATO

Astina per tende regolabile
Ferro plastificato nichelato lucido
Testina metallo finitura nichelata lucida
Profilo tondo mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79478	mm 8x40/ 50 nichel luc Pz 2	CS	25	Cf	6,4400
79479	mm 8x50/ 60 nichel luc Pz 2	CS	25	Cf	7,0000
79480	mm 8x60/ 80 nichel luc Pz 2	CS	25	Cf	7,5200
79481	mm 8x80/100 nichel luc Pz 2	CS	25	Cf	9,0400

BRIS BRIS TONDO PLASTICATO

Astina per tende regolabile
Ferro plastificato nichelato satinato
Testina metallo finitura nichelata satinata
Profilo tondo mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79482	mm 8x40/ 50 nichel sat Pz 2	CS	25	Cf	6,4400
79483	mm 8x50/ 60 nichel sat Pz 2	CS	25	Cf	7,0000
79484	mm 8x60/ 80 nichel sat Pz 2	CS	25	Cf	7,5200
79485	mm 8x80/100 nichel sat Pz 2	CS	25	Cf	9,0400

BRIS BRIS TONDO ANTICATO

Astina per tende regolabile
Ferro plastificato anticato nero/argento
Testina plastica anticata nero/argento
Profilo tondo mm 8
Applicabile con gancio o pressione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79486	mm 8x27/ 40 nero/argento Pz 2	CS	25	Cf	7,4400
79487	mm 8x40/ 66 nero/argento Pz 2	CS	25	Cf	7,9000
79488	mm 8x66/110 nero/argento Pz 2	CS	25	Cf	9,8200

BRIS BRIS TONDO ANTICATO

Astina per tende regolabile
Ferro plastificato anticato bianco/oro
Testina plastica anticata bianco/oro
Profilo tondo mm 8
Applicabile con gancio o pressione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79489	mm 8x27/ 40 bianco/oro Pz 2	CS	25	Cf	7,4400
79490	mm 8x40/ 66 bianco/oro Pz 2	CS	25	Cf	7,9000
79491	mm 8x66/110 bianco/oro Pz 2	CS	25	Cf	9,8200

BRIS BRIS SPIRALINO CON ACCESSORI

Spiralino per tende m 50
Diametro mm 4,6
Acciaio plastifiato bianco
Accessori: 100 occhioli, 100 ganci, 100 capsule

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15698	m 50	SC		Cf	**68,6000**

RAMPINO VITE BRIS BRIS SPIRALINO

Rampino a vite per spiralino
Filo acciaio zincato mm 2
Lunghezza totale mm 20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15699	mm 2x20		100*	Pz	**0,0408**

GANCIO BRIS BRIS ADESIVO

Gancio per bris bris
Plastica
Adesivo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15704	bianco	SC	100*	Pz	**0,1220**
15705	marrone	SC	100*	Pz	**0,1220**
54873	bianco Cf Pz 8	BV		Cf	**3,2200**
54874	marrone Cf Pz 8	BV		Cf	**3,2200**

GANCIO BRIS BRIS ADESIVO

Gancio per bris bris
Zama
Adesivo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30508	bianco	SC	50*	Pz	**0,7640**
30509	bronzo	SC	50*	Pz	**0,7640**
30511	nikel	SC	50*	Pz	**0,7640**
30510	oro	SC	50*	Pz	**0,7640**

GANCIO BRIS BRIS MAGIC INFISSI ALL

Gancio per bris bris
Non necessita di fori o supporti adesivi
Adatto per infissi alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64132	bianco	SC	100*	Pz	**0,2040**
64133	marrone	SC	100*	Pz	**0,2040**
64134	ottonato	SC	100*	Pz	**0,2040**
55279	bianco Cf Pz 4	BL	240	Cf	**2,0000**
62710	marrone Cf Pz 4	BL	240	Cf	**2,0000**
63058	ottonato Cf Pz 4	BL	240	Cf	**2,0000**

GANCIO BRIS BRIS MAGIC INFISSI LEGNO

Gancio per bris bris
Non necessita di fori o supporti adesivi
Adatto per infissi legno/PVC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64135	bianco	SC	100*	Pz	**0,2560**
64136	marrone	SC	100*	Pz	**0,2560**
64137	ottonato	SC	100*	Pz	**0,2560**
55280	bianco Cf Pz 4	BL	240	Cf	**2,1200**
62711	marrone Cf Pz 4	BL	240	Cf	**2,1200**
63059	ottonato Cf Pz 4	BL	240	Cf	**2,1200**

GANCIO TENDE ZINCOCROMATO

Gancio per tende
Acciaio zincato cromato
Filo mm 2,4
Apribile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30934	mm 30x50	SC	200*	Pz	**0,1560**
30935	mm 35x60	SC	200*	Pz	**0,2000**
98193	mm 30x50 Cf Pz 10	CS		Cf	**3,2200**
98194	mm 35x60 Cf Pz 10	CS		Cf	**3,6400**

GANCIO TENDE PLASTICA SAGOMATO

Gancio per sostegno fettuccia tende
Plastica colore bianco
Lunghezza mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37052	mm 25	SC	1000*	Pz	**0,0140**
54877	mm 25 Cf Pz 30	BV		Cf	**2,6600**

GANCIO CORDONI TENDE OTTONE

Gancio per cordoni tende arredo
Ottone lucido/bronzato
Vite acciaio zincato doppio filetto

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
83583	mm 24	ottone lucido	25*	Pz	**1,6000**
83584	mm 30	ottone lucido	25*	Pz	**1,8200**
83585	mm 35	ottone lucido	25*	Pz	**2,3000**
83586	mm 25	ottone bronzato	25*	Pz	**1,8200**
83587	mm 30	ottone bronzato	25*	Pz	**2,0200**
83588	mm 35	ottone bronzato	25*	Pz	**2,5200**

SCORREVOLE TENDE PLASTICA

Plastica
Colore bianco
Occhiolo longitudinale
Aggancio papero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80928			1000*	Pz	**0,0404**
81012	Pz 25	BV		Cf	**3,2400**

CORDONCINO RILOGA

Treccia polipropilene stabilizzata
Adatta per riloga
Lavorazione intreccio ad ago
Diametro mm 2,5

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15706	09688	mm 2,5 bianco	BB	500*	m	**0,0522**

CORDONCINO RILOGA

Treccia polipropilene stabilizzata
Adatta per riloga
Lavorazione intreccio ad ago
Diametro mm 2,5

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91732	09687	mm 2,5 m 30 bianco	BB	10	R	**5,1400**

CORDONCINO VENEZIANE

Treccia polipropilene stabilizzata
Adatta per veneziane
Lavorazione intreccio ad ago
Diametro mm 3,0

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21582	09691	mm 3,0 bianco	BB	500*	m	**0,0834**
15707	09692	mm 3,0 verde	BB	500*	m	**0,0854**

CORDONCINO VENEZIANE

Treccia polipropilene stabilizzata
Adatta per veneziane
Lavorazione intreccio ad ago
Diametro mm 3,0

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91734	09689	mm 3,0 m 30 bianco	BB	18	R	**5,8200**
91733	09690	mm 3,0 m 30 verde	BB	50	R	**6,1000**

PINZA BRIS BRIS OTTONE LUCIDO

Pinzettone tipo Donau
Ottone lucido
Diametro mm 7/8
Adatta per bris bris

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21228		mm 7/8	SC	200*	Pz	**0,4340**
76224		mm 7/8 Cf Pz 50	SA		Cf	**24,2000**
54878		mm 7/8 Cf Pz 15	BV		Cf	**8,7400**

PINZA TENDE BAROCCA

Pinzettone tipo barocco con arco
Acciaio
Adatta per tendaggi

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37053		bianca	SC	100*	Pz	**0,6540**
15708		ottonata	SC	100*	Pz	**0,6780**

PINZA TENDE BAROCCA

Pinzettone tipo barocco con arco
Acciaio
Adatta per tendaggi

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15709		bronzata	SC	100*	Pz	**0,6960**
54879		bianca Cf Pz 10	BV		Cf	**8,8400**
54880		ottonata Cf Pz 10	BV		Cf	**9,0800**
54881		bronzata Cf Pz 10	BV		Cf	**9,2600**

PINZA TENDE SCIVOLANTE GIREVOLE

Pinzetta e scivolante girevole brevettato
Plastica colore bianco
Adatta per tendaggi

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15710			SC	200*	Pz	**0,4360**
76225		Cf Pz 50	SA		Cf	**24,4000**
54882		Cf Pz 10	BV		Cf	**6,6000**

PROFILO T ALLUMINIO TENDE BALCONE

Binario profilo T
Alluminio
Adatto per tende balcone

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31044		mm 24 m 3,0			Pz	**12,6200**
31045		mm 24 m 4,0			Pz	**17,2200**
68471		mm 24 m 5,0			Pz	**21,4000**

CARRUCOLINA PROFILI T OTTONE CROMATO

Scorrevole per tendaggi tipo gigante
Ottone cromato
Rullini mm 15

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37893		mm 14	SC	200*	Pz	**0,4320**
61832		mm 14 Cf Pz 10	BV	10*	Cf	**6,7000**

PIASTRINA REGGIPROFILI TENDE GIREVOLE

Piastrina fissabinario T girevole
Acciaio zincato bianco
Dotazione viti M5x6
Lunghezza mm 100

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30960		mm 100	SC	100*	Pz	**0,6900**
76226		mm 100 Cf Pz 25	SA		Cf	**19,8000**
61833		mm 100 Cf Pz 4	BV	10*	Cf	**5,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ARRESTO PROFILI T ACCIAIO ZINCATO

Arresto per profili T alluminio tende balcone
Acciaio zincato
Dimensioni mm 15x12 h 10

57202	mm 15x12 h 10	SC	250*	Pz	**0,2520**
76227	mm 15x12 h 10 Cf Pz 25	SA		Cf	**8,8000**
61834	mm 15x12 h 10 Cf Pz 6	BV		Cf	**3,7400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

APPENDIPIATTI

Appendipiatti a molla
Ottone lucido
3 ganci

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15715	n.1 cm 12/16	CS	Pz	1,4000
15716	n.2 cm 16/25	CS	Pz	1,4800
15717	n.3 cm 22/33	CS	Pz	1,5200
59932	n.4 cm 32/46	CS	Pz	1,9000

ATTACCAGLIA FISSA OTTONATA

Attaccaglia fissa per quadri
Ferro ottonato
Confezione bivalva comprensiva di puntine 10x12

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15718	n.1 mm 20x30	SC	100* Pz	0,0848
15719	n.2 mm 23x35	SC	100* Pz	0,1460
15720	n.3 mm 25x36	SC	100* Pz	0,2420
54883	n.1 mm 20x30 Cf Pz 10	BV	Cf	3,1600
54884	n.2 mm 23x35 Cf Pz 10	BV	Cf	3,7800
54885	n.3 mm 25x36 Cf Pz 10	BV	Cf	4,7400

ATTACCAGLIA SNODATA OTTONATA

Attaccaglia snodata per quadri
Ferro ottonato
Confezione bivalva comprensiva di puntine 10x12

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15722	n.0 mm 8x16	SC	1000* Pz	0,0410
15723	n.1 mm 10x20	SC	1000* Pz	0,0446
15724	n.2 mm 12x24	SC	1000* Pz	0,0558
15725	n.3 mm 14x28	SC	1000* Pz	0,0632
15726	n.4 mm 16x32	SC	1000* Pz	0,0818
15727	n.5 mm 20x40	SC	1000* Pz	0,1240
54886	n.0 mm 8x16 Cf Pz 20	BV	10* Cf	3,3000
54887	n.1 mm 10x20 Cf Pz 20	BV	10* Cf	3,3800
54888	n.2 mm 12x24 Cf Pz 15	BV	10* Cf	3,3000
54889	n.3 mm 14x28 Cf Pz 15	BV	10* Cf	3,4000
54890	n.4 mm 16x32 Cf Pz 10	BV	10* Cf	3,2800
54891	n.5 mm 20x40 Cf Pz 10	BV	10* Cf	3,7000

ATTACCAGLIA SNODATA TELA GOMMATA

Attaccaglia snodata per quadri
Ferro ottonato
Tela gommata mm 30

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
83157	mm 30	SC	200* Pz	0,1400
88326	mm 30 Pz 10	BV	10* Cf	3,8000

BULLETTA TAPPEZZIERI

Bulletta per tappezzieri
Acciaio ottonato/bronzato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15731	mm 10 ottonata Pz 1000	SC	Cf	36,0000
15732	mm 11 ottonata Pz 1000	SC	Cf	44,0000
28439	mm 10 bronzata Pz 1000	SC	Cf	36,2000
15736	mm 11 bronzata Pz 1000	SC	Cf	45,6000
76234	mm 9 ottonata Pz 25	BV	Cf	2,8200
76235	mm 10 ottonata Pz 25	BV	Cf	3,1400
76236	mm 11 ottonata Pz 25	BV	Cf	3,3400
76237	mm 9 bronzata Pz 25	BV	Cf	2,8200
76238	mm 10 bronzata Pz 25	BV	Cf	3,1400
76239	mm 11 bronzata Pz 25	BV	Cf	3,3800

COPPIGLIA

Acciaio finitura lucida
Modello commerciale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15743	mm 3x30 kg 1	SC	Cf	14,3800
15744	mm 3x40 kg 1	SC	Cf	14,3800
15745	mm 3x50 kg 1	SC	Cf	14,3800
15748	mm 4x30 kg 1	SC	Cf	14,0600
15749	mm 4x40 kg 1	SC	Cf	14,0600
15750	mm 4x50 kg 1	SC	Cf	14,0600
15751	mm 4x60 kg 1	SC	Cf	14,0600
15753	mm 5x40 kg 1	SC	Cf	12,4600
15754	mm 5x50 kg 1	SC	Cf	12,4600
15755	mm 5x60 kg 1	SC	Cf	12,4600
21276	mm 5x70 kg 1	SC	Cf	12,4600
15758	mm 6x50 kg 1	SC	Cf	11,8400
15759	mm 6x60 kg 1	SC	Cf	11,8400
15760	mm 6x70 kg 1	SC	Cf	11,8400
15761	mm 6x80 kg 1	SC	Cf	11,8400
15763	mm 7x60 kg 1	SC	Cf	11,5200
15764	mm 7x70 kg 1	SC	Cf	11,5200
15765	mm 7x80 kg 1	SC	Cf	11,5200
54892	mm 3x30 Cf Pz 25	BV	Cf	2,9600
54893	mm 3x40 Cf Pz 25	BV	Cf	2,9600
54894	mm 3x50 Cf Pz 25	BV	Cf	3,0600
54895	mm 4x30 Cf Pz 15	BV	Cf	2,9400
54896	mm 4x30 Cf Pz 15	BV	Cf	3,0800
54897	mm 4x50 Cf Pz 15	BV	Cf	3,2800
54898	mm 4x60 Cf Pz 15	BV	Cf	3,7800
54899	mm 5x40 Cf Pz 10	BV	Cf	3,1400
54900	mm 5x50 Cf Pz 10	BV	Cf	3,3000
54901	mm 5x60 Cf Pz 10	BV	Cf	3,8000
54902	mm 5x70 Cf Pz 10	BV	Cf	3,9200
54904	mm 6x50 Cf Pz 10	BV	Cf	4,3400
54905	mm 6x60 Cf Pz 10	BV	Cf	4,4000
54906	mm 6x70 Cf Pz 10	BV	Cf	4,6200
61835	mm 6x80 Cf Pz 10	BV	Cf	4,8400

COPPIGLIE ASSORTIMENTO PEZZI 100

Acciaio finitura lucida
Modello commerciale
Misure assortite

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15766	Cf Pz 100	SC	Cf	3,8600

COPRIDADO BRONZATO

Ferro bronzato
Diametro mm 16
Adatto per legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30950	mm 16	SC	500*	Pz	**0,0736**
76240	mm 16 Cf Pz 100	SA		Cf	**9,9200**
54907	mm 16 Cf Pz 15	BV		Cf	**3,3400**

COPRIVITE BORCHIA BOMBATA

Borchia coprivite a pressione
Bombata
Fondello ferro zincato cromato
Misura 12 foro vite 3,5 - Misura 14 foro vite 4,0
Misura 16 foro vite 4,2 - Misura 18 foro vite 5,0
Misura 20 foro vite 5,2 - Misura 24 foro vite 5,7
Adatta per legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30951	mm 12 ottone lucido	SC	200*	Pz	**0,1120**
30952	mm 14 ottone lucido	SC	200*	Pz	**0,1120**
30953	mm 16 ottone lucido	SC	200*	Pz	**0,1180**
30954	mm 18 ottone lucido	SC	200*	Pz	**0,1280**
30955	mm 20 ottone lucido	SC	200*	Pz	**0,1660**
85643	mm 24 ottone lucido	SC	200*	Pz	**0,2520**
85644	mm 12 ottone nichelato	SC	200*	Pz	**0,1160**
85645	mm 14 ottone nichelato	SC	200*	Pz	**0,1160**
85646	mm 16 ottone nichelato	SC	200*	Pz	**0,1200**
85647	mm 18 ottone nichelato	SC	200*	Pz	**0,1320**
85648	mm 20 ottone nichelato	SC	200*	Pz	**0,1720**
85649	mm 24 ottone nichelato	SC	200*	Pz	**0,2580**
54908	mm 12 ottone lucido Cf Pz 20	BV		Cf	**4,4800**
54911	mm 18 ottone lucido Cf Pz 15	BV		Cf	**4,1600**

CUNEO SPESSORAMENTO 8 SETTORI

Plastica 8 settori
Dimensioni cm 10x2x0,8 max
Adatti per spessoramento mobili, tavoli, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08527	cm 10x2 bianco Pz 4	BL	20*	Cf	**2,9200**
08528	cm 10x2 marrone Pz 4	BL	20*	Cf	**2,9200**

FERMAPORTE CUNEO ADESIVO PLASTICA

Ferma porte a cuneo
Autoadesivo
Plastica antiurto
Dimensioni mm 18x50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31360	mm 18x50 bianco	SC	100*	Pz	**0,1800**
31361	mm 18x50 marrone	SC	100*	Pz	**0,1800**
54915	mm 18x50 bianco Pz 5	BV	10*	Cf	**3,2800**
54916	mm 18x50 marrone Pz 5	BV	10*	Cf	**3,2800**

FERMAPORTE TONDO ADESIVO PLASTICA

Ferma porte tondo
Autoadesivo
Plastica morbida
Diametro mm 30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21392	mm 30 bianco	SC	50*	Pz	**0,4060**
24790	mm 30 marrone	SC	50*	Pz	**0,4060**
89751	mm 30 trasparente	SC	50*	Pz	**0,4060**
54917	mm 30 bianco Pz 4	BV	10*	Cf	**4,1200**
54918	mm 30 marrone Pz 4	BV	10*	Cf	**4,1200**
00555	mm 30 trasparente Pz 4	BV	10*	Cf	**4,1400**

FERMAPORTE ANTIURTO MANIGLIE

Antiurto per maniglie
Plastica morbida
Colore trasparente
Dimensioni mm 45x15 foro mm 17

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34025	mm 45x15 neutro	SC	60*	Pz	**0,1520**

FERMAPORTE ANTIURTO MANIGLIE

Antiurto per maniglie
Plastica morbida
Colore trasparente
Dimensioni mm 45x15 foro mm 17

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
45067	mm 45x15 neutro Pz 4	BL	6*	Cf	**2,7400**

FERMAPORTE TONDO ADESIVO PLASTICA

Base ABS diametro mm 33
Cappuccio PVC
Adesivo schiuma poliuretanica
Possibile fissaggio a vite (vite non inclusa)
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64487	mm 33 Cf Pz 120	BV		Cf	**125,4000**

FERMAPORTE PINZA

Zama finitura bronzata
Dimensioni mm 62x15
Sporgenza mm 30
Senza incontro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30956	mm 62x15		50	Pz	**5,5800**
54920	mm 62x15	BV		Pz	**7,8200**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

INCONTRO FERMAPORTE PINZA PARETE

Incontro fermaporte a pinza
Zama finitura bronzata
Dimensioni mm 37x12
Sporgenza mm 21
Fissaggio a parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30957	mm 37x12		50	Pz	**0,9360**
54921	mm 37x12	BV		Pz	**3,1800**

INCONTRO FERMAPORTE PINZA PAVIMENTO

Incontro fermaporte a pinza - Per pavimento
Zama finitura bronzata
Diametro mm 10
Altezza mm 48
Fissaggio a pavimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30958	mm 10x48		50	Pz	**2,0400**

FERMAPORTE GOMMA ADESIVO ABS

Fermaporta adesivo in abs
Battente gomma antirumore
Dimensioni mm 48x37

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
43367	mm 48x37	bianco	BL	60	Pz	**4,3000**
43368	mm 48x37	marrone	BL	20	Pz	**4,3000**

FERMAPORTE MAGNETE ADESIVO ABS

Bloccaporta adesivo in abs
Battente con magnete
Dimensioni mm 48x32

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
43373	mm 48x32	bianco	BL	20	Pz	**6,6200**

FERMAPORTE CILINDRO GOMMA TASSELLO ACC

Fermaporta a tassello in acciaio
Battente circolare in gomma
Dimensioni mm 22x26
Viti a scomparsa

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
43372	mm 22x26	cromato	BL	10	Pz	**7,4200**

FERMAPORTE ANTIVENTO WIND STOP

Struttura plastica
Molla plastica incastro
Colori assortiti
Dimensioni fermaporte mm 75x75
Dimensioni espositore mm 180x180 h 395

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74271	mm 75x75	ES	40*	Pz	**2,1800**

FERMAPORTE PEDALE LEGA

Struttura lega
Adatto per porte kg 25/40
Funzionamento a pedale
Fissaggio a vite

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
51556	mm 130x25	bronzato	SC	6*	Pz	**6,2400**
68563	mm 130x25	nero	SC	6*	Pz	**6,2400**
68564	mm 130x25	argento	SC	6*	Pz	**6,2400**
52463	mm 180x30	bronzato	SC	6*	Pz	**10,4000**
68565	mm 180x30	nero	SC	6*	Pz	**10,4000**
68566	mm 180x30	argento	SC	6*	Pz	**10,4000**

TASSELLO NYLON RAMPINO CORTO

Corpo nylon
Rampino corto ottonato con collare mm 2,4x22
Per fissaggi leggeri

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
83159	mm 4x25 Pz 10		BU	25	Cf	**2,1000**

TASSELLO FX

Corpo nylon multiespansione
Collare standard - Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso e supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62349	6x40	SC	100*	Pz	**0,2060**
62350	8x50	SC	100*	Pz	**0,2600**
62351	10x60	SC	50*	Pz	**0,3920**

TASSELLO FX VITE

Corpo nylon multiespansione
Collare standard - Fissaggi leggeri
Vite truciolare zincata TSP-PZ
Idoneo su cartongesso e supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62352	6x40	SC	100*	Pz	**0,3580**
62353	8x50	SC	50*	Pz	**0,4140**
62354	10x60	SC	25*	Pz	**0,6860**

TASSELLO X1 EVO

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Utilizzabile con viti truciolari e passo metrico
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62414	5x25	SC	100*	Pz	**0,0446**
62415	6x30	SC	100*	Pz	**0,0480**
62416	8x40	SC	100*	Pz	**0,0740**
62417	10x50	SC	50*	Pz	**0,1280**
89394	12x60	SC	25*	Pz	**0,2760**
89395	14x70	SC	20*	Pz	**0,5800**

TASSELLO X1-L EVO

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Utilizzabile con viti truciolari e passo metrico
Lunghezza maggiorata
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89396	6x50	SC	200* Pz	**0,0912**
89397	8x60	SC	100* Pz	**0,1320**
89398	10x70	SC	50* Pz	**0,2300**

TASSELLO X1 EVO VITE TSP

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Vite truciolare TSP-PZ acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62418	5x25	SC	100* Pz	**0,1240**
62419	6x30	SC	100* Pz	**0,1340**
62420	8x40	SC	50* Pz	**0,2000**
62421	10x50	SC	25* Pz	**0,4740**

TASSELLO X1-L EVO VITE TSP

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Lunghezza maggiorata
Vite truciolare TSP-PZ acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79806	6x50	SC	100* Pz	**0,1920**
79807	8x60	SC	50* Pz	**0,2920**
79808	10x70	SC	25* Pz	**0,6120**

TASSELLO X1 EVO VITE TER

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Vite TE legno e rondella acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62422	8x40	SC	100* Pz	**0,5740**
62423	10x50	SC	100* Pz	**0,9420**

TASSELLO X1 EVO VITE TE

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Vite TE metrica - Rondella acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62424	6x30	SC	100* Pz	**0,4940**
62425	8x40	SC	50* Pz	**0,6020**
62426	10x50	SC	25* Pz	**0,9960**

TASSELLO X1 EVO RAMPINO CORTO

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Rampino corto acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
63318	6x30	SC	100* Pz	**0,3600**
63322	8x40	SC	25* Pz	**0,8020**

TASSELLO X1 EVO RAMPINO MEDIO

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Rampino medio acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
63319	6x30	SC	100* Pz	**0,3600**

TASSELLO X1 EVO OCCHIOLO APERTO

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Occhiolo aperto acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
63320	6x30	SC	100* Pz	**0,3600**
63323	8x40	SC	25* Pz	**0,8660**

TASSELLO X1 EVO OCCHIOLO CHIUSO

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Occhiolo chiuso acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
63321	6x30	SC	100* Pz	**0,3600**

TASSELLO X3 VITE TSP

Corpo nylon prolungato elevata qualita'
Collare con alette - Espanzione maggiorata
Vite TSP PZ acciaio 5,8 zincata premontata
Fissaggi passanti prolungati
3 profondita' di ancoraggio
Alette longitudinali antirotazione
Tenuta massima estrazione kg 2000
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
78438	6x 60	SC	100* Pz	**0,4040**
78439	8x 60	SC	50* Pz	**0,6940**
78440	8x 80	SC	50* Pz	**0,7660**
78441	8x100	SC	50* Pz	**0,9260**
78442	8x120	SC	50* Pz	**1,0800**
89399	10x 80	SC	50* Pz	**1,1000**
78443	10x100	SC	50* Pz	**1,1800**
78444	10x120	SC	50* Pz	**1,2600**
78445	10x140	SC	50* Pz	**1,4000**
78446	10x160	SC	50* Pz	**2,0400**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

TASSELLO X3 VITE TER

Corpo nylon prolungato elevata qualita'
Collare con alette - Espansione maggiorata
Vite TER TX legno e rondella acciaio zincato
Fissaggi passanti prolungati
3 profondita' di ancoraggio
Alette longitudinali antirotazione
Tenuta massima estrazione kg 2000
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89400	10x100	SC	50* Pz	**1,1000**
89401	10x120	SC	50* Pz	**1,1600**
89402	10x140	SC	50* Pz	**1,3200**
89403	10x160	SC	50* Pz	**1,9400**

TASSELLO FM-X5 VITE

Corpo nylon multiespansione prolungato
Collare standard - Fissaggi leggeri - Premontato
Vite truciolare TSP TX acciaio zincato bianco
Idoneo su cls, pietra, mattone,poroton, Leca, ecc
Norme ETA 10/0425 Fire Resistance 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62339	8x 80	SC	100* Pz	**0,7980**
62340	8x100	SC	50* Pz	**0,9500**
62341	8x120	SC	50* Pz	**1,0800**
62342	10x 85	SC	50* Pz	**1,1200**
62343	10x100	SC	50* Pz	**1,2400**
62344	10x115	SC	50* Pz	**1,3000**
62345	10x135	SC	50* Pz	**1,4000**
62346	10x160	SC	50* Pz	**2,1200**
62347	10x200	SC	50* Pz	**2,7200**
62348	10x230	SC	50* Pz	**4,1600**

TASSELLO TSS VITE

Corpo nylon - Premontato
Collare svasato - Fissaggi leggeri
Vite truciolare zincata TSP-PZ
Idoneo su calcestruzzo, pietra, mattone pieno
Norme ETA 10/0190

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62355	5x 40	SC	200* Pz	**0,1560**
62356	5x 50	SC	200* Pz	**0,1660**
62357	6x 40	SC	200* Pz	**0,1680**
62358	6x 60	SC	100* Pz	**0,2320**
69577	6x 80	SC	100* Pz	**0,2440**
62359	8x 60	SC	150* Pz	**0,2780**
62360	8x 80	SC	150* Pz	**0,3140**
62361	8x100	SC	100* Pz	**0,4300**
62362	8x120	SC	100* Pz	**0,4980**
69578	10x 80	SC	100* Pz	**0,6520**
69579	10x100	SC	100* Pz	**0,6980**
69580	10x135	SC	50* Pz	**1,2000**
89393	10x160	SC	50* Pz	**1,2800**

TASSELLO TBB VITE

Corpo nylon - Premontato
Collare piatto - Fissaggi leggeri
Vite truciolare zincata TSP-PZ
Idoneo su calcestruzzo, pietra, mattone pieno
Norme ETA 10/0190

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
69581	5x 40	SC	200* Pz	**0,1720**
69582	6x 40	SC	200* Pz	**0,1200**
77670	6x 50	SC	100* Pz	**0,2200**
69583	6x 60	SC	100* Pz	**0,2540**
89390	8x 80	SC	150* Pz	**0,3600**

TASSELLO TBB VITE

Corpo nylon - Premontato
Collare piatto - Fissaggi leggeri
Vite truciolare zincata TSP-PZ
Idoneo su calcestruzzo, pietra, mattone pieno
Norme ETA 10/0190

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89391	8x100	SC	100* Pz	**0,4820**
89392	8x120	SC	100* Pz	**0,5680**

TASSELLO TBS VITE

Corpo nylon
Collare standard - Fissaggi leggeri
Vite truciolare bronzata TSP-PZ
Idoneo per battiscopa
Norme ETA 10/0190

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62363	4x30	SC	200* Pz	**0,0978**

TASSELLO TA RAMPINO CORTO

Corpo nylon
Rampino corto e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62368	9x40	SC	100* Pz	**0,3060**
62369	12x46	SC	100* Pz	**0,3860**

TASSELLO TA RAMPINO MEDIO

Corpo nylon
Rampino medio e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62370	9x40	SC	100* Pz	**0,3200**
62371	12x46	SC	100* Pz	**0,3980**

TASSELLO TA RAMPINO LUNGO

Corpo nylon
Rampino lungo e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62372	9x40	SC	100* Pz	**0,3460**
62373	12x46	SC	100* Pz	**0,4340**

TASSELLO TA OCCHIOLO APERTO

Corpo nylon
Occhiolo aperto e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62364	9x40	SC	100* Pz	**0,3540**
62365	12x46	SC	100* Pz	**0,4820**

TASSELLO TA OCCHIOLO CHIUSO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo nylon
Occhiolo chiuso e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62366	9x40	SC	100* Pz	**0,3460**
62367	12x46	SC	100* Pz	**0,4680**

TASSELLO TA DADO+DADO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo nylon
Doppio dado e rondelle acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62374	9x40	SC	100* Pz	**0,4340**
62375	12x46	SC	100* Pz	**0,6540**

TASSELLO TA VITE TGS

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo nylon
Vite TGS e rondella acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62376	9x40	SC	100* Pz	**0,2840**
62377	12x46	SC	100* Pz	**0,3960**

TASSELLO TA GANCIO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo nylon
Gancio stretto 10/10 acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62378	9x40	SC	100* Pz	**0,9560**

TASSELLO TA FERMAPORTE

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo nylon battente gomma
Vite TSP-PZ acciaio zincato
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62379	9x40 bianco	SC	50* Pz	**1,0600**
62380	9x40 nero	SC	50* Pz	**1,0600**

TASSELLO TAM RAMPINO CORTO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo acciaio zincato bianco
Rampino corto e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62385	8x40	SC	100* Pz	**0,3300**
62386	9x40	SC	100* Pz	**0,3940**

TASSELLO TAM RAMPINO MEDIO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo acciaio zincato bianco
Rampino medio e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62387	8x40	SC	100* Pz	**0,3420**
62388	9x40	SC	100* Pz	**0,4020**

TASSELLO TAM RAMPINO LUNGO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo acciaio zincato bianco
Rampino lungo e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62389	9x40	SC	100* Pz	**0,4060**

TASSELLO TAM OCCHIOLO APERTO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo acciaio zincato bianco
Occhiolo aperto e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62390	8x40	SC	100* Pz	**0,3480**
62391	9x40	SC	100* Pz	**0,4440**

TASSELLO TAM OCCHIOLO CHIUSO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo acciaio zincato bianco
Occhiolo chiuso e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62392	8x40	SC	100* Pz	**0,3720**
62393	9x40	SC	100* Pz	**0,4440**

TASSELLO TAM VITE TGS

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo acciaio zincato bianco
Vite TGS e rondella acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62381	8x40	SC	100* Pz	**0,3020**
62382	9x40	SC	100* Pz	**0,3480**

TASSELLO TAM DADO+DADO

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Corpo acciaio zincato bianco
Dado + dado e rondelle acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62383	9x40 sporgenza mm 20	SC	100* Pz	**0,5340**
62384	9x40 sporgenza mm 40	SC	100* Pz	**0,5400**

TASSELLO TO OTTONE

Corpo ottone
Finitura zigrinata
Filettatura interna MA

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15876	mm 5,0 MA 4x15	SC	200* Pz	**0,1320**
15877	mm 6,5 MA 5x20	SC	200* Pz	**0,2580**
15878	mm 8,0 MA 6x23	SC	200* Pz	**0,3160**
15879	mm 10,0 MA 8x28	SC	100* Pz	**0,4920**
15880	mm 12,0 MA10x32	SC	100* Pz	**0,7220**
15881	mm 15,0 MA12x38	SC	100* Pz	**1,6600**

TASSELLO TSA VITE TE

Corpo lamiera avvolta
Bullone TE 8.8 e rondella acciaio zincato
Fissaggi medio pesanti
Idoneo su calcestruzzo e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62325	8x 45 - 6 VITE TE	SC	100* Pz	**0,4340**
62326	8x 60 - 6 VITE TE	SC	100* Pz	**0,4920**
62327	8x 60 - 10 VITE TE	SC	50* Pz	**0,6320**
62328	10x 80 - 8 VITE TE	SC	50* Pz	**0,7640**
62329	10x100 - 10 VITE TE	SC	25* Pz	**0,9480**
62330	12x 70 - 10 VITE TE	SC	50* Pz	**1,1200**
62331	12x100 - 10 VITE TE	SC	25* Pz	**1,4000**
62332	12x130 - 10 VITE TE	SC	20* Pz	**1,7800**

TASSELLO FM-MP3 EVO

Corpo acciaio zincato bianco a 3 settori
Fissaggi pesanti
Idoneo su calcestruzzo, pietra, mattone pieno
Norme ETA 09/0067 - ETA 10/0074 ETAG001
FR120

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62313	6x45	SC	50* Pz	**0,7900**
62314	8x50	SC	50* Pz	**0,9040**
62315	10x60	SC	25* Pz	**1,2200**
97255	12x80	SC	20* Pz	**1,5000**

TASSELLO FM-MP3 EVO VITE TE

Corpo acciaio zincato bianco a 3 settori
Bullone TE 8.8 e rondella acciaio zincato
Fissaggi pesanti
Idoneo su calcestruzzo, pietra, mattone pieno
Norme ETA 09/0067 - ETA 10/0074 ETAG001 -
FR120

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62316	6x45	SC	50* Pz	**1,0600**
62317	8x50	SC	50* Pz	**1,3000**
62318	10x60	SC	25* Pz	**2,0200**
89389	12x80	SC	20* Pz	**2,7800**

TASSELLO FM-MP3 EVO GANCIO

Corpo acciaio zincato bianco a 3 settori
Gancio acciaio forgiato zincato
Fissaggi pesanti
Idoneo su calcestruzzo, pietra, mattone pieno
Norme ETA 09/0067 - ETA 10/0074 ETAG001 -
FR120

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62319	6x45	SC	50* Pz	**1,5200**
62320	8x50	SC	50* Pz	**1,8200**
62321	10x60	SC	25* Pz	**2,5800**

TASSELLO FM-MP3 EVO OCCHIOLO CHIUSO

Corpo acciaio zincato bianco a 3 settori
Occhiolo acciaio forgiato zincato
Fissaggi pesanti
Idoneo su calcestruzzo, pietra, mattone pieno
Norme ETA 09/0067 - ETA 10/0074 ETAG001 -
FR120

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62322	6x45	SC	50* Pz	**1,4800**
62323	8x50	SC	50* Pz	**1,7600**
62324	10x60	SC	25* Pz	**2,4800**

TASSELLO FM-753 DADO

Corpo acciaio zincato bianco
Dado e rondella acciaio zincato
Fissaggi passanti pesanti
Idoneo su calcestruzzo e pietra compatta
Norme ETA 01/0014

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89383	6x 65	SC	100* Pz	**0,6980**
89384	6x 85	SC	100* Pz	**0,7160**
89385	8x 50	SC	100* Pz	**0,6620**
62281	8x 68	SC	100* Pz	**0,6660**
62282	8x 73	SC	100* Pz	**0,6900**
20848	8x 83	SC	100* Pz	**0,7620**
62283	8x 93	SC	100* Pz	**0,8380**
20849	8x103	SC	100* Pz	**0,8560**
62284	8x113	SC	100* Pz	**0,8760**
20850	8x163	SC	50* Pz	**1,5200**
89386	10x 60	SC	50* Pz	**0,9320**
62285	10x 78	SC	50* Pz	**0,9660**
20855	10x 83	SC	50* Pz	**0,9700**
62286	10x 93	SC	50* Pz	**0,9860**
69571	10x100	SC	50* Pz	**1,1200**
20857	10x113	SC	50* Pz	**1,1400**
62287	10x120	SC	50* Pz	**1,1600**
62288	10x143	SC	50* Pz	**1,4200**
62289	10x173	SC	25* Pz	**2,1200**
20866	10x213	SC	25* Pz	**2,8800**
69572	12x 85	SC	50* Pz	**1,4400**
62290	12x109	SC	50* Pz	**1,5600**
20869	12x119	SC	50* Pz	**1,6000**
20873	12x129	SC	25* Pz	**1,7200**
62292	12x135	SC	25* Pz	**1,8200**
20874	12x149	SC	25* Pz	**2,0600**
62293	12x160	SC	25* Pz	**2,2400**
20881	12x179	SC	25* Pz	**2,4600**
62294	12x185	SC	25* Pz	**2,4000**
62295	14x110	SC	25* Pz	**2,2600**
62296	14x130	SC	25* Pz	**2,5200**
62297	14x150	SC	25* Pz	**3,0200**
69573	14x170	SC	25* Pz	**3,2200**
89387	16x110	SC	20* Pz	**2,6800**
62298	16x131	SC	20* Pz	**2,8200**
62299	16x151	SC	20* Pz	**3,0600**
62300	16x175	SC	15* Pz	**4,1000**
20888	16x201	SC	15* Pz	**4,6000**
69574	16x221	SC	15* Pz	**5,0600**
89388	20x170	SC	10* Pz	**8,2400**

TASSELLO BFK BARRA FILETTATA

Corpo acciaio zincato bianco
Completo di dado e rondella
Fissaggi con tassello chimico

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62333	8x110	SC	10* Pz	**1,2600**
62334	10x115	SC	10* Pz	**1,6000**
62335	10x130	SC	10* Pz	**1,6200**
62336	12x120	SC	10* Pz	**1,9800**
62337	16x190	SC	5* Pz	**4,1600**

TASSELLO TDS

Corpo acciaio zincato bianco a 2 settori
Fissaggi medio pesanti
Idoneo su calcestruzzo e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62301	6x50	SC	50* Pz	**0,8660**
62302	8x55	SC	50* Pz	**1,0800**
62303	10x65	SC	25* Pz	**1,8800**

TASSELLO TDS VITE TE

Corpo acciaio zincato bianco a 2 settori
Bullone TE 8.8 e rondella acciaio zincato
Fissaggi medio pesanti a due corpi
Idoneo su calcestruzzo e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62304	6x50	SC	50* Pz	**1,0800**
62305	8x60	SC	50* Pz	**1,3800**
62306	10x80	SC	25* Pz	**2,4400**

TASSELLO TDS GANCIO

Corpo acciaio zincato bianco a 2 settori
Gancio acciaio forgiato zincato
Fissaggi medio pesanti a due corpi
Idoneo su calcestruzzo e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62307	6x50	SC	50* Pz	**2,1800**
62308	8x55	SC	50* Pz	**3,1200**
62309	10x65	SC	25* Pz	**3,9000**

TASSELLO TDS OCCHIOLO CHIUSO

Corpo acciaio zincato bianco a 2 settori
Occhiolo acciaio forgiato zincato
Fissaggi medio pesanti a due corpi
Idoneo su calcestruzzo e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62310	6x50	SC	50* Pz	**2,1600**
62311	8x55	SC	50* Pz	**2,7200**
62312	10x65	SC	25* Pz	**3,8400**

TASSELLO AM ANCORA VITE

Ancorina acciaio zincato
Vite TGS e rondella acciaio zincato
Foro mm 12/14 - Filetto M4x75/M4x100/M5x80
Fissaggi a soffitto
Idoneo su mattone forato, cartongesso e pannelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62394	M4x 75	SC	100* Pz	**0,7500**
62395	M4x100	SC	100* Pz	**0,7900**
62396	M5x 80	SC	100* Pz	**1,0600**

TASSELLO AM ANCORA DADO+DADO

Ancorina acciaio zincato
Doppio dado e rondelle acciaio zincato
Foro mm 12/14 - Filetto M4x80/M5x100
Fissaggi a soffitto
Idoneo su mattone forato, cartongesso e pannelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62397	M4x 80	SC	100* Pz	**0,7860**
62398	M5x100	SC	100* Pz	**1,2200**

TASSELLO AM ANCORA OCCHIOLO APERTO

Ancorina acciaio zincato
Occhiolo aperto e rondella acciaio zincato
Foro mm 14/18 - Filetto M5x70/M6x75
Fissaggi a soffitto
Idoneo su mattone forato, cartongesso e pannelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62399	M5x 70	SC	100* Pz	**1,1200**
62400	M6x 75	SC	50* Pz	**1,1800**

TASSELLO AM ANCORA OCCHIOLO CHIUSO

Ancorina acciaio zincato
Occhiolo chiuso e rondella acciaio zincato
Foro mm 12/14 - Filetto M4x70/M5x70
Fissaggi a soffitto
Idoneo su mattone forato, cartongesso e pannelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62401	M4x 70	SC	100* Pz	**0,7660**
62402	M5x 70	SC	100* Pz	**1,1400**

TASSELLO AM BARRA DADO+DADO

Ancorina acciaio zincato basculante
Doppio dado e rondelle acciaio zincato
Foro mm 18/20 - Filetto M6x95/M8x100
Fissaggi a soffitto
Idoneo su mattone forato, cartongesso e pannelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62403	M6x 95	SC	50* Pz	**1,5800**
62404	M8x100	SC	20* Pz	**4,0200**

TASSELLO AM BARRA OCCHIOLO APERTO

Ancorina acciaio zincato basculante
Occhiolo aperto e rondella acciaio zincato
Foro mm 18/20 - Filetto M6x75/M8x100
Fissaggi a soffitto
Idoneo su mattone forato, cartongesso e pannelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62405	M6x 75	SC	50* Pz	**1,6600**
62406	M8x100	SC	20* Pz	**5,1000**

TASSELLO TW CONTROSOFFITTI

Corpo acciaio zincato
Occhiolo chiuso stampato
Fissaggi di controsiffitti
Idoneo su mattone forato, cartongesso e pannelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62407	M6x60	SC	100* Pz	**0,1840**

TASSELLO FOX TX

Corpo poliammide
Autoperforante
Avvitamento con inserto TX T40
Vite abbinabile: truciolare mm 4,5
Adatto fissaggi:
pannelli isolanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89412	25x50	SC	50* Pz	**1,0800**
89413	25x85	SC	25* Pz	**1,5800**

TASSELLO FOX ES

Corpo poliammide
Autoperforante
Avvitamento con inserto esagonale 12
Vite abbinabile: legno mm 8 metrica M8
Adatto fissaggi:
pannelli isolanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89414	33x50	SC	50* Pz	**1,4000**
89415	33x85	SC	25* Pz	**1,8000**

TASSELLO TAN CARTONGESSO PH

Corpo nylon
Autoperforante
Avvitamento con inserto PH
Vite abbinabile: mm 3/4,5
Adatto fissaggi:
cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62408	M15x35	SC	100* Pz	**0,1120**

TASSELLO TRZ CARTONGESSO VITE

Corpo zama
Autoperforante
Avvitamento con inserto PZ
Vite abbinabile: TCB ZN bianca mm 4x35
Adatto fissaggi:
cartongesso e gas-beton

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62409	M13x30	SC	100* Pz	**0,5180**

TASSELLO ISOFAST CAPPOTTO

Corpo polipropilene - Testa tassello mm 60
Chiodo nylon rinforzato FV foro mm 10
Fissaggio pannelli isolanti rigidi e semirigidi
Idoneo su cls, mattone pieno e forato, ecc
Certificato CE - ETAG 014

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
63946	70	SC	250* Pz	**0,2040**
63947	90	SC	250* Pz	**0,2480**
63948	120	SC	250* Pz	**0,3220**
63949	140	SC	250* Pz	**0,3600**
63950	160	SC	250* Pz	**0,3900**
63951	180	SC	200* Pz	**0,4980**
63952	200	SC	200* Pz	**0,5560**

VITE CLS TP ZN BIANCA VF

Testa svasata piana
Impronta Torx T-30
Finitura zincata
Utilizzo con avvitamento diretto su CLS
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
94418	mm 7,5x 40	SC	1* %	**17,4200**
94419	mm 7,5x 60	SC	1* %	**19,3200**
94420	mm 7,5x 70	SC	1* %	**18,1400**
94421	mm 7,5x 80	SC	1* %	**21,6000**
94422	mm 7,5x 90	SC	1* %	**25,4000**
94423	mm 7,5x100	SC	1* %	**27,2000**
94424	mm 7,5x120	SC	1* %	**35,0000**
69570	mm 7,5x135	SC	1* %	**44,2000**
94425	mm 7,5x150	SC	1* %	**48,2000**
89405	mm 7,5x180	SC	1* %	**71,0000**

VITE CLS TC ZN BIANCA VF

Testa cilindrica
Impronta Torx T-15/30
Finitura zincata
Utilizzo con avvitamento diretto su CLS
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
20835	mm 5,0x 62 T-15	SC	1* %	**11,9000**
20841	mm 5,0x 82 T-15	SC	1* %	**15,5800**
20842	mm 5,0x112 T-15	SC	1* %	**22,4000**
69562	mm 7,5x 60 T-30	SC	1* %	**16,5600**
69563	mm 7,5x 70 T-30	SC	1* %	**18,1400**
69564	mm 7,5x 80 T-30	SC	1* %	**21,6000**
69565	mm 7,5x 90 T-30	SC	1* %	**25,4000**
69566	mm 7,5x100 T-30	SC	1* %	**27,2000**
69567	mm 7,5x120 T-30	SC	1* %	**35,0000**
69568	mm 7,5x135 T-30	SC	1* %	**44,2000**
69569	mm 7,5x150 T-30	SC	1* %	**48,2000**
89404	mm 7,5x180 T-30	SC	1* %	**71,0000**

VITE CLS TE ZN BIANCA CLR

Testa esagonale con rondella integrata
Finitura zincata
Utilizzo con avvitamento diretto su CLS
Resistenza al fuoco R120
Norme EN 1992-4

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89406	mm 10x 75	SC	1* %	**182,8000**
89407	mm 10x100	SC	1* %	**227,4000**
89408	mm 10x130	SC	0,50* %	**254,0000**
89409	mm 12x 75	SC	0,50* %	**228,6000**
89411	mm 12x130	SC	0,25* %	**313,6000**

VITE CLS TE ZN BIANCA CLR PLUS

Testa esagonale con rondella integrata
Finitura zincata
Utilizzo con avvitamento diretto su CLS
Resistenza al fuoco R120
Norme EN 1992-4
Certificazione sismica C1/C2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20390	mm 10x100	SC	0,40*	%	270,0000

TASSELLO X1 EVO SELF

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Utilizzabile con viti truciolari e passo metrico
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
62427	5x25	Pz 35	BU	20	Cf	2,5200
62428	6x30	Pz 30	BU	20	Cf	2,3600
62429	8x40	Pz 20	BU	20	Cf	2,4000
62430	10x50	Pz 10	BU	20	Cf	2,1000

TASSELLO X1-L EVO SELF

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Utilizzabile con viti truciolari e passo metrico
Lunghezza maggiorata
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
10918	6x50	Pz 30	BU	20	Cf	4,3200
10919	8x60	Pz 15	BU	20	Cf	3,2200
10922	10x70	Pz 8	BU	20	Cf	3,0800

TASSELLO X1 EVO VITE TSP SELF

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Vite truciolare TSP-PZ acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
62431	5x25	Pz 20	BU	20	Cf	3,8800
62432	6x30	Pz 15	BU	20	Cf	3,1600
62433	8x40	Pz 10	BU	20	Cf	3,0800
62434	10x50	Pz 4	BU	20	Cf	3,0000

TASSELLO X1-L EVO VITE TSP SELF



Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Lunghezza maggiorata
Vite truciolare TSP-PZ acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
10908	6x50	Pz 15	BU	20	Cf	4,7000
10909	8x60	Pz 8	BU	20	Cf	3,8800
10917	10x70	Pz 4	BU	20	Cf	4,0800

TASSELLO X1 EVO VITE TER SELF

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Vite TE legno e rondella acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
62435	10x50	Pz 4	BU	20	Cf	5,3800

TASSELLO X1 EVO RAMPINO CORTO SELF

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Rampino corto acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
10905	6x30	Pz 10	BU	20	Cf	5,3400

TASSELLO X1 EVO RAMPINO MEDIO SELF

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Rampino medio acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
10906	6x30	Pz 10	BU	20	Cf	5,3400

TASSELLO X1 EVO OCCHIOLO APERTO SELF

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Occhiolo aperto acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
10907	6x30	Pz 8	BU	20	Cf	4,3400

TASSELLO X1 EVO OCCHIOLO CHIUSO SELF

Corpo nylon elevata qualita'
Collare sottile e svasato
Occhiolo chiuso acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
64667	6x30	Pz 8	BU	20	Cf	4,1800

TASSELLO TA RAMPINO CORTO SELF

Corpo nylon
Rampino corto e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
64670	9x40	Pz 6	BU	20	Cf	2,8800

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

TASSELLO TA RAMPINO MEDIO SELF

Corpo nylon
Rampino medio e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64671	9x40 Pz 6	BU	20	Cf	2,8800

TASSELLO TA OCCHIOLO APERTO SELF



Corpo nylon
Occhiolo aperto e rondella acciaio zincato bianco
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64668	9x40 Pz 6	BU	20	Cf	2,8800

TASSELLO TA VITE TGS SELF

Corpo nylon
Vite TGS e rondella acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su cls, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, poroton, Leca e pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64669	9x40 Pz 6	BU	20	Cf	2,7400

TASSELLO TAM VITE TGS SELF

Corpo acciaio zincato bianco
Vite TGS e rondella acciaio zincato
Fissaggi leggeri
Idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e semipieno, pietra compatta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64672	9x40 Pz 6	BU	20	Cf	2,5200

TASSELLO FOX ES SELF

Corpo poliammide
Autoperforante
Avvitamento con inserto esagonale 12
Vite abbinabile: legno mm 8 metrica M8
Adatto fissaggi:
pannelli isolanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10990	33x85 Pz 2	BU	10	Cf	4,3400

TASSELLO TAN CARTONGESSO PH SELF

Corpo nylon
Autoperforante
Avvitamento con inserto PH
Vite abbinabile: mm 3/4,5
Adatto fissaggi:
cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10954	M15x35 Pz 10	BU	20	Cf	4,8000

TASSELLO TRZ CARTONGESSO VITE SELF

Corpo zama
Autoperforante
Avvitamento con inserto PZ
Vite abbinabile: TCB ZN bianca mm 4x35
Adatto fissaggi:
cartongesso e gas-beton

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10961	M13x30 Pz 10	BU	30	Cf	4,0400

TASSELLO PONTEGGI FM-MP3-P

Ancorante per ponteggi
Tassello acciaio e golfare forgiato zincato bianco
Foro golfare mm 50
Carico rottura Kn 9,4
Norme ETA09/0067 ETA 10/0074 ETAG001 FR120

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97158	mm 18x120 occhiolo mm 50	SC	10*	Pz	9,6800
97159	mm 18x180 occhiolo mm 50	SC	10*	Pz	11,5200

TASSELLO OCCHIOLO PONTEGGI TUVL-PL

Ancorante per ponteggi
Corpo e golfare acciaio saldato mm 12
Occhiolo mm 23/50
Trazione Kn 4,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99596	mm 12x120 occhiolo mm 23	SC	25*	Pz	2,0000
99597	mm 12x120 occhiolo mm 50	SC	25*	Pz	4,1600
62338	mm 12x230 occhiolo mm 23	SC	25*	Pz	4,9600

TASSELLO PONTEGGI NYLON TU-600

Tassello nylon con collare
Adatto per tasselli ponteggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99595	mm 14x100	SC	25*	Pz	0,4900

PROLUNGA PONTEGGI LONG-P GANCIO

Prolunga aggancio per ponteggi
Lunghezza cm 50
Diametro gancio mm 18
Diametro prolunga mm 48

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97256	cm 50 gancio mm 48	SC	4*	Pz	17,8000

PROLUNGA PONTEGGI LONG-P

Prolunga aggancio per ponteggi
Lunghezza cm 50
Diametro mm 48

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97257	cm 50 mm 48	SC	4*	Pz	21,8000

TAPPO COPRIFORO COVER-P

Materiale sintetico
Testa mm 26-30 foro mm 12/14-18
Adatto per tasselli ponteggi FM-MP3-P

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
69575	testa 26 foro 12/14	SC	100* Pz	**0,5720**
69576	testa 30 foro 18	SC	100* Pz	**0,7720**

MENSOLA SCOMPARSA MDE

Mensola a scomparsa acciaio zincato
Profilo esagonale
Tassello nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89416	10x100	SC	25* Pz	**2,4200**
89417	10x150	SC	25* Pz	**2,5800**
89418	12x 80	SC	25* Pz	**2,4400**
89419	14x120	SC	25* Pz	**2,7400**
89420	14x145	SC	25* Pz	**2,8400**
89421	14x170	SC	25* Pz	**2,9600**

TASSELLO ACCIAIO VITE

Corpo acciaio ad espansione
Vite intaglio combinato filetto M3
Per fissaggi leggeri

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51542	6x30	SC	200* Pz	**0,2800**
51543	6x40	SC	200* Pz	**0,3160**

TASSELLO ACCIAIO RAMPINO CORTO

Corpo acciaio ad espansione
Rampino corto filetto M3
Per fissaggi leggeri

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51544	6x30	SC	200* Pz	**0,3180**

TASSELLO ACCIAIO OCCHIOLO CHIUSO

Corpo acciaio ad espansione
Occhiolo chiuso filetto M3
Per fissaggi leggeri

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51545	6x30	SC	200* Pz	**0,3340**

TASSELLO ACCIAIO OCCHIOLO APERTO

Corpo acciaio ad espansione
Occhiolo aperto filetto M3
Per fissaggi leggeri

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51546	6x30	SC	200* Pz	**0,3340**

TASSELLO S

Corpo nylon
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15894	4x20	SC	100* Pz	**0,0592**
15895	5x25	SC	100* Pz	**0,0652**
15896	6x30	SC	100* Pz	**0,0690**
15897	8x40	SC	100* Pz	**0,1080**
15898	10x50	SC	50* Pz	**0,1820**
15899	12x60	SC	25* Pz	**0,3400**
17592	14x75	SC	20* Pz	**0,7300**

TASSELLO SC INDUSTRIALE

Corpo nylon
Con collare
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Per fissaggi leggeri universali
Confezione industriale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
22317	6x30		1000* Pz	**0,0266**
22318	8x40		500* Pz	**0,0476**

TASSELLO S-V

Corpo nylon
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15942	5x25	SC	100* Pz	**0,1700**
15943	6x30	SC	100* Pz	**0,1800**
15944	8x40	SC	50* Pz	**0,2580**
15945	10x50	SC	25* Pz	**0,6380**

TASSELLO SC-V

Corpo nylon
Con collare
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
33326	5x25	SC	100* Pz	**0,1700**
33327	6x30	SC	100* Pz	**0,1800**
33328	8x40	SC	50* Pz	**0,2580**
33329	10x50	SC	25* Pz	**0,6380**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

TASSELLO FU

Corpo nylon
Con collare
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Per fissaggi universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23954	6x35	SC	100*	Pz	**0,2040**
23969	6x45	SC	100*	Pz	**0,2140**
23955	8x50	SC	100*	Pz	**0,2620**
23956	10x60	SC	50*	Pz	**0,4080**

TASSELLO FU-V

Corpo nylon
Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15946	6x35	SC	100*	Pz	**0,3180**
23970	6x45	SC	100*	Pz	**0,3660**
15947	8x50	SC	50*	Pz	**0,4320**
15948	10x60	SC	25*	Pz	**0,7160**

TASSELLO SX PLUS

Corpo nylon
Con collare
4 settori espandenti - Alette antirotazione
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00663	4x20	SC	200*	Pz	**0,0654**
00664	5x25	SC	100*	Pz	**0,0720**
00665	6x30	SC	100*	Pz	**0,0790**
00666	8x40	SC	100*	Pz	**0,1220**
00667	10x50	SC	50*	Pz	**0,2100**
00668	12x60	SC	25*	Pz	**0,3860**
00669	14x70	SC	20*	Pz	**0,8240**

TASSELLO SX PLUS S

Corpo nylon
Con collare
4 settori espandenti - Alette antirotazione
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00673	5x25	SC	100*	Pz	**0,1880**
00674	6x30	SC	100*	Pz	**0,2000**
00675	8x40	SC	50*	Pz	**0,2940**
00676	10x50	SC	25*	Pz	**0,7060**

TASSELLO SX PLUS L

Corpo nylon
Con collare
4 settori espandenti - Alette antirotazione
Lunghezza maggiorata
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00670	6x50	SC	100*	Pz	**0,1260**
00671	8x65	SC	50*	Pz	**0,1940**
00672	10x80	SC	25*	Pz	**0,3640**

TASSELLO SX4G PLUS

Corpo nylon
Con collare
4 settori espandenti - Alette laterali
Rampino acciaio zincato ottonato/nichelato
Per fissaggi quadri e cornici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00806	4x20 Pz 10 ottonato	SC	24	Cf	**4,7200**
00807	4x20 Pz 10 nichelato	SC	24	Cf	**4,7200**

TASSELLO DUOPOWER

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76727	5x25	SC	100*	Pz	**0,0782**
76728	6x30	SC	100*	Pz	**0,0862**
76729	8x40	SC	100*	Pz	**0,1340**
76730	10x50	SC	50*	Pz	**0,2280**
76731	12x60	SC	25*	Pz	**0,4200**
76732	14x70	SC	20*	Pz	**0,8960**

TASSELLO DUOPOWER L

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Lunghezza maggiorata
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89354	6x50	SC	100*	Pz	**0,1380**
89355	8x65	SC	50*	Pz	**0,2100**
89356	10x80	SC	25*	Pz	**0,3960**

TASSELLO DUOPOWER S

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71821	5x25	SC	100*	Pz	**0,2080**
71822	6x30	SC	100*	Pz	**0,2220**
71823	8x40	SC	50*	Pz	**0,3280**
71824	10x50	SC	25*	Pz	**0,7820**

TASSELLO DUOPOWER S PROPACK

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato
Barattolo con tappo a vite e maniglia trasporto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
25880	5x25 Pz 300	SC	6	Cf	**50,0000**
18054	6x30 Pz 250	SC	6	Cf	**44,4000**
25910	8x40 Pz 120	SC	6	Cf	**31,4000**

TASSELLO DUOPOWER S PROMO

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato
Confezione promo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21529	6x30 Pz 100+20 omaggio	SC	24	Cf	**22,2000**
21530	8x40 Pz 50+10 omaggio	SC	24	Cf	**16,3200**

TASSELLO DUOPOWER SL

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Lunghezza maggiorata
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89357	6x50	SC	50*	Pz	**0,4480**
89358	8x65	SC	25*	Pz	**0,7140**

TASSELLO DUOPOWER SL

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Lunghezza maggiorata
Vite legno TE acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89359	10x80	SC	10*	Pz	**1,0400**

TASSELLO DUOPOWER RAMPINO CORTO

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Rampino corto acciaio zincocromato
Lunghezza mm 40
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76733	6/8 6x40	SC	25*	Pz	**0,4560**

TASSELLO DUOPOWER RAMPINO MEDIO

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Rampino medio acciaio zincocromato
Lunghezza mm 40
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76734	6/2 6x40	SC	25*	Pz	**0,4560**

TASSELLO DUOPOWER OCCHIOLO APERTO

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Occhiolo aperto acciaio zincocromato
Lunghezza mm 40
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76735	6/1 6x40	SC	25*	Pz	**0,4560**

TASSELLO DUOPOWER OCCHIOLO CHIUSO

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Occhiolo chiuso acciaio zincocromato
Lunghezza mm 40
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76736	6/3 6x40	SC	25*	Pz	**0,4560**

TASSELLO HYBRYDPOWER-T



Corpo nylon e acciaio prolungato
Con collare
Vite truciolare TSP TX acciaio zincato
Per fissaggi pesanti passanti e non passanti
Resistenza al fuoco REI 120
Idoneo su materiali da costruzione pieni e forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21791	10x90	SC	50*	Pz	**1,2800**

TASSELLO HYBRYDPOWER-FUS

Corpo nylon e acciaio prolungato
Con collare
Vite legno TE TX flangiata acciaio zincato
Per fissaggi pesanti passanti e non passanti
Resistenza al fuoco REI 120
Idoneo su materiali da costruzione pieni e forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21796	10x90	SC	50*	Pz	**1,3200**

TASSELLO N-S VITE CHIODO

Corpo nylon prolungato
Con collare
Vite chiodo TSP PZ acciaio 5.8 zincata premontata
Per fissaggi passanti profili serramenti
Utilizzo a percussione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20188	4x 35	SC	100*	Pz	**0,1060**
15900	5x 50	SC	100*	Pz	**0,1900**
15901	6x 40	SC	100*	Pz	**0,2440**
15902	6x 60	SC	100*	Pz	**0,2580**
15702	6x 80	SC	100*	Pz	**0,2820**
21400	8x 60	SC	100*	Pz	**0,3220**
15903	8x 80	SC	50*	Pz	**0,3540**
15904	8x100	SC	50*	Pz	**0,4920**
21076	8x120	SC	50*	Pz	**0,6480**
77924	10x100	SC	50*	Pz	**0,8300**
77925	10x135	SC	50*	Pz	**0,9920**
77926	10x160	SC	50*	Pz	**1,3600**

TASSELLO N-P VITE CHIODO

Corpo nylon prolungato
Con collare testa a fungo
Vite chiodo TSP PZ acciaio 5.8 zincata premontata
Per fissaggi passanti profili serramenti
Utilizzo a percussione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79804	6x40	SC	100*	Pz	**0,2620**

TASSELLO F-S-Z

Corpo nylon prolungato
Con collare
Vite legno TSP PZ acciaio 5.8 zincata premontata
Per fissaggi passanti distanziali profili
Corpo isolante contro corrosione e ponti termici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
22160	8x 75	SC	50* Pz	**1,1000**
50181	8x100	SC	50* Pz	**1,2400**
50182	8x120	SC	50* Pz	**1,3400**

TASSELLO SXR-WT ls

Corpo nylon prolungato a 4 settori
Con collare
Vite TSP TX acciaio 5.8 zincata
Per fissaggi passanti prolungati
Certificazione ETA 07/0121

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93696	6x60	SC	50* Pz	**0,3860**

TASSELLO SXRL-WT ls

Corpo nylon prolungato a 4 settori
Con collare
Vite TSP TX acciaio 5.8 zincata premontata
Per fissaggi passanti prolungati
Certificazione ETA 07/0121

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93697	8x 60	SC	50* Pz	**0,5360**
93698	8x 80	SC	50* Pz	**0,6300**
93699	8x100	SC	50* Pz	**0,8240**
79801	8x120	SC	50* Pz	**0,9880**
93700	10x 80	SC	50* Pz	**1,0800**
93701	10x100	SC	50* Pz	**1,1800**
93702	10x120	SC	50* Pz	**1,3000**
93703	10x140	SC	50* Pz	**1,4600**
93704	10x160	SC	50* Pz	**1,7200**

TASSELLO SXRL-WZ ls

Corpo nylon prolungato a 4 settori
Con collare
Vite TSP PZ acciaio 5.8 zincata premontata
Per fissaggi passanti prolungati
Certificazione ETA 07/0121

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
94126	8x 80	SC	50* Pz	**0,6300**
94127	10x100	SC	50* Pz	**1,1800**
94128	10x140	SC	50* Pz	**1,4600**
94129	10x160	SC	50* Pz	**1,7200**

TASSELLO SXRL-FUSA4

Corpo nylon prolungato a 4 settori
Con collare
Vite TE TX acciaio inox A4 premontata
Per fissaggi passanti prolungati
Certificazione ETA 07/0121

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93706	10x100	SC	50* Pz	**4,5000**
93707	10x120	SC	50* Pz	**4,8000**
93708	10x140	SC	50* Pz	**5,9600**

TASSELLO DUOXPAND-T

Corpo nylon prolungato bicomponente
Con collare
Vite truciolare TSP TX acciaio zn premontata
Per fissaggi profili serramenti, travi legno
Certificazione ETA 13/0235

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
86400	8x 80	SC	50* Pz	**1,3000**
86401	8x100	SC	50* Pz	**1,4200**
86402	8x120	SC	50* Pz	**1,6000**
86403	10x 80	SC	50* Pz	**1,4400**
86404	10x100	SC	50* Pz	**1,5800**
86405	10x120	SC	50* Pz	**1,7000**
86406	10x140	SC	50* Pz	**1,8000**
86407	10x160	SC	50* Pz	**2,7200**
86408	10x180	SC	50* Pz	**4,5400**
86409	10x200	SC	50* Pz	**4,8600**
86410	10x230	SC	50* Pz	**5,4600**

TASSELLO DUOSEAL S

Corpo nylon bicomponente
Con collare
Vite truciolare TC TX acciaio inox A2 premontata
Resistente alle infiltrazioni
Per fissaggi su pareti rivestite umide o bagnate
Certificazioni ETAG 022 e DIN 18534

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
86414	6x38	SC	50* Pz	**0,7380**
86415	8x48	SC	25* Pz	**0,9920**

TASSELLO UX

Corpo nylon
4 settori a espansione e annodamento
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79802	12x70	SC	25* Pz	**0,4460**

TASSELLO UX-R

Corpo nylon - Con collare
4 settori a espansione e annodamento
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
09231	5x30	SC	100* Pz	**0,0830**
09232	6x35	SC	100* Pz	**0,0912**
09233	6x50	SC	100* Pz	**0,1000**
09234	8x50	SC	50* Pz	**0,1400**
09235	10x60	SC	25* Pz	**0,2420**

TASSELLO UX-RS

Corpo nylon - Con collare
4 settori a espansione e annodamento
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
09236	5x30	SC	100* Pz	**0,2220**
09237	6x35	SC	100* Pz	**0,2360**
09238	6x50	SC	50* Pz	**0,2600**
09239	8x50	SC	50* Pz	**0,3480**

TASSELLO UX-RS

Corpo nylon - Con collare
4 settori a espansione e annodamento
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09240	10x60	SC	20*	Pz	**0,8320**

TASSELLO UX-RH

Corpo nylon - Con collare
4 settori a espansione e annodamento
Vite rampino acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09241	6x35	SC	25*	Pz	**0,8600**
09242	8x50	SC	25*	Pz	**0,9100**

TASSELLO UX-RR

Corpo nylon - Con collare
4 settori a espansione e annodamento
Occhiolo aperto acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79803	8x50	SC	25*	Pz	**0,9100**

TASSELLO THERMAX

Corpo acciaio zincato bianco
Vite autofilettante mm 8/10 foro mm 10/12
Cono collettore fibra di vetro M6/M8/M10
Serraggio cono collettore con chiave esagonale
Dotazione tassello UX fissaggio parete e tassello
SX utilizzo vite truciolare su collettore
Per fissaggi medio pesanti non passanti
Adatto per applicazione su cappotti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88349	8/ 80 M 6 mm 60/ 80 + 60	SC	20*	Pz	**5,5200**
88350	8/100 M 6 mm 80/100 + 60	SC	20*	Pz	**5,6200**
88351	8/120 M 6 mm 100/120 + 60	SC	20*	Pz	**5,6800**
88352	8/140 M 6 mm 120/140 + 60	SC	20*	Pz	**6,1600**
88353	8/160 M 6 mm 140/160 + 60	SC	20*	Pz	**6,2200**
88354	8/180 M 6 mm 160/180 + 60	SC	20*	Pz	**6,5200**
88355	10/100 M 8 mm 80/100 + 60	SC	20*	Pz	**6,3600**
88356	10/120 M 8 mm 100/120 + 60	SC	20*	Pz	**6,7600**
88357	10/140 M 8 mm 120/140 + 60	SC	20*	Pz	**6,8400**
88358	10/160 M 8 mm 140/160 + 60	SC	20*	Pz	**7,0400**
88359	10/100 M10 mm 80/100 + 60	SC	20*	Pz	**6,3600**
88360	10/120 M10 mm 100/120 + 60	SC	20*	Pz	**6,8400**

TASSELLO DE

Corpo nylon collare largo
Profilo ruvido
Per fissaggio pannelli poliuretano, lana di roccia e sughero - Esecuzione isolamenti a cappotto
Idoneo su cls, materiale compatto e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53656	DE35 mm 8x 83	SC	500*	Pz	**0,2060**
53657	DE68 mm 8x113	SC	200*	Pz	**0,3440**

TASSELLO FID II

Corpo polistirene
Lunghezza ancorante mm 50/80
Profondita' ancoraggio mm 50/80
Adatto per vite mm 3,5/4,5 - 4,5/6,0
Per fissaggi su pannelli isolanti rigidi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19861	mm 50 3,5/4,5	SC	50*	Pz	**0,9500**
19862	mm 80 4,5/6,0	SC	25*	Pz	**1,3800**

TASSELLO FID-V M8 80

Corpo polistirene
Vite doppia filettatura legno/ferro impronta TX 25
Filettatura MA 8x15 per fissaggio collari pluviali
Rondella alluminio
Lunghezza ancorante mm 80
Profondita' ancoraggio mm 80
Per fissaggi su pannelli isolanti rigidi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19868	mm 80 Pz 2	BU	12	Cf	**7,1000**

TASSELLO GK CARTONGESSO

Corpo poliammide
Lunghezza mm 22
Adatto per vite mm 4/5
Per fissaggi su cartongesso
Completo di accessorio montaggio GKW mm 85

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32158	mm 22	SC	100*	Pz	**0,3040**

TASSELLO GKS CARTONGESSO

Corpo poliammide
Lunghezza mm 22
Vite truciolare TSP PH acciaio zincato mm 4,5x35
Per fissaggi su cartongesso
Completo di accessorio montaggio GKW mm 85

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73914	mm 22	SC	50*	Pz	**0,5300**

TASSELLO GKM CARTONGESSO

Corpo metallo
Lunghezza mm 31
Adatto per vite mm 4/5
Per fissaggi su cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51413	mm 31	SC	100*	Pz	**0,4780**

TASSELLO GKW CARTONGESSO ACCESSORIO

Punta trapano per fissaggio a parete tasselli GK
Funzione perforante, avvitamento tassello e avvitamento vite
Lunghezza mm 85

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79805	mm 85		10*	Pz	**3,6800**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

VITE FSN-TPD CARTONGESSO

Vite TSP PH montaggio rapido
Acciaio cementato fosfatato nero/grigio
Filettatura passo fine
Punta chiodo
Per fissaggi su cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
33285	3,5x35	SC	1000* Pz	**0,0322**
33286	3,5x45	SC	1000* Pz	**0,0370**

TASSELLO DUOBLADE CARTONGESSO

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Autoforante
Per fissaggi su cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79125	mm 44	SC	40* Pz	**0,5380**

TASSELLO DUOBLADE S CARTONGESSO

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Autoforante
Vite truciolare TSP PH acciaio zincato mm 4,5x40
Per fissaggi su cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79126	mm 44	SC	20* Pz	**0,9360**

TASSELLO DUOHM S CARTONGESSO

Corpo acciaio zincato bianco e nylon
Alette nylon antirotazione
Vite metallo TC PZ
Adatto spessori da mm 9,5 a mm 30,0
Per fissaggi medio pesanti
Idoneo su cartongesso, pannelli truciolari, fibra di legno e compensato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
34848	4x55	SC	25* Pz	**0,7660**
34897	5x55	SC	25* Pz	**0,8600**
34899	6x55	SC	25* Pz	**0,9660**

TASSELLO HM-S CARTONGESSO

Corpo acciaio elettrozincato
Vite taglio combinato
Per fissaggi leggeri su cartongesso, pannelli truciolari, fibra di legno e compensato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
34183	4x32	SC	50* Pz	**0,4280**
34184	4x45	SC	50* Pz	**0,5680**
34185	5x37	SC	50* Pz	**0,6580**
34186	5x52	SC	50* Pz	**0,7060**
79795	5x65	SC	50* Pz	**0,7780**
34187	6x37	SC	50* Pz	**0,7260**
34188	6x52	SC	50* Pz	**0,8700**

TASSELLO SB RAMPINO CORTO

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino corto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza: 9/40 12/45

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15910	9/8	9x40	SC	100* Pz	**0,2920**
15916	12/8	12x45	SC	100* Pz	**0,3780**

TASSELLO SB RAMPINO MEDIO

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino medio acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15906	9/2	9x40	SC	100* Pz	**0,3200**
15912	12/2	12x45	SC	100* Pz	**0,4240**

TASSELLO SB RAMPINO LUNGO

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino lungo acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
21522	9/6	9x40	SC	50* Pz	**0,3740**
28153	12/6	12x45	SC	50* Pz	**0,4920**

TASSELLO SB OCCHIOLO APERTO

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Occhiolo aperto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15905	9/1	9x40	SC	100* Pz	**0,3640**
15911	12/1	12x45	SC	50* Pz	**0,5320**

TASSELLO SB OCCHIOLO CHIUSO

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Occhiolo chiuso acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15907	9/3	9x40	SC	100* Pz	**0,3600**
15913	12/3	12x45	SC	50* Pz	**0,5120**

TASSELLO SB VITE GS

Corpo nylon con rondella acciaio
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite TGS PH acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15908	9/4	9x40	SC	100* Pz	**0,2920**

TASSELLO SB VITE GS

Corpo nylon con rondella acciaio
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite TGS PH acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod			Cf	Imb UM	Listino
15914	12/4	12x45	SC	100* Pz	**0,4160**

TASSELLO SB DOPPIO DADO

Corpo nylon con rondella acciaio
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite doppio dado acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod			Cf	Imb UM	Listino
15909	9/5	M4x40	SC	50* Pz	**0,4800**
15915	12/5	M5x45	SC	50* Pz	**0,7240**

TASSELLO SB-L RAMPINO CORTO

Corpo nylon prolungato con rondella acciaio
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino corto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/52 12/57

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28328	9/L8	9x52	SC	100* Pz	**0,4380**
28331	12/L8	12x57	SC	50* Pz	**0,5700**

TASSELLO SB-L RAMPINO MEDIO

Corpo nylon prolungato con rondella acciaio
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino medio acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm 57

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28329	12/L2	12x57	SC	50* Pz	**0,5960**

TASSELLO SB-L TGS

Corpo nylon prolungato con rondella acciaio
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite TGS PH acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/52 12/57

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28327	9/L4	9x52	SC	100* Pz	**0,4340**
28330	12/L4	12x57	SC	50* Pz	**0,5700**

TASSELLO SB PARACOLPI

Corpo nylon con rondella acciaio
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Paracolpi gomma diametro mm 22
Lunghezza mm 52

Cod				Cf	Imb UM	Listino
24742	9/11	9x52	nero	SC	50* Pz	**0,7820**
24743	9/12	9x52	bianco	SC	50* Pz	**0,7820**

TASSELLO SB-N RAMPINO CORTO

Corpo e rondella nylon
Espansione con bossolo complementare nylon
Rampino corto acciaio zincocromato
Specifico per cartongesso, mattone forato
Lunghezza mm 43

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28152	9/8	9x43	SC	200* Pz	**0,3600**

TASSELLO SB-N RAMPINO MEDIO

Corpo e rondella nylon
Espansione con bossolo complementare nylon
Rampino medio acciaio zincocromato
Specifico per cartongesso, mattone forato
Lunghezza mm 43

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28149	9/2	9x43	SC	200* Pz	**0,3700**

TASSELLO SB-N OCCHIOLO APERTO

Corpo e rondella nylon
Espansione con bossolo complementare nylon
Occhiolo aperto acciaio zincocromato
Specifico per cartongesso, mattone forato
Lunghezza mm 43

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28148	9/1	9x43	SC	100* Pz	**0,5520**

TASSELLO SB-N OCCHIOLO CHIUSO

Corpo e rondella nylon
Espansione con bossolo complementare nylon
Occhiolo chiuso acciaio zincocromato
Specifico per cartongesso, mattone forato
Lunghezza mm 43

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28150	9/3	9x43	SC	100* Pz	**0,5380**

TASSELLO SB-N TSP

Corpo e rondella nylon
Espansione con bossolo complementare nylon
Vite TSP PH acciaio zincocromato
Specifico per cartongesso, mattone forato
Lunghezza mm 43

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28151	9/4	9x43	SC	200* Pz	**0,3540**

TASSELLO SBS RAMPINO CORTO

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino corto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm: 8/40 9/45

Cod			Cf	Imb UM	Listino
28147	8/8	8x40	SC	100* Pz	**0,5020**
20184	9/8	9x45	SC	100* Pz	**0,5260**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

TASSELLO SBS RAMPINO MEDIO

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino medio acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm: 8/40 9/45

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28143	8/2	8x40	SC	100* Pz	**0,5060**
20178	9/2	9x45	SC	100* Pz	**0,5580**

TASSELLO SBS RAMPINO LUNGO

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino lungo acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm 45

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
20183	9/6	9x45	SC	50* Pz	**0,5960**

TASSELLO SBS OCCHIOLO APERTO

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Occhiolo aperto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm: 8/40 9/45

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28142	8/1	8x40	SC	50* Pz	**0,5580**
20177	9/1	9x45	SC	50* Pz	**0,6560**

TASSELLO SBS OCCHIOLO CHIUSO

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Occhiolo chiuso acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm: 8/40 9/45

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28144	8/3	8x40	SC	50* Pz	**0,5540**
20179	9/3	9x45	SC	50* Pz	**0,6560**

TASSELLO SBS TGS

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite TGS PH acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm: 8/40 9/45

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28145	8/4	8x40	SC	100* Pz	**0,5020**
20180	9/4	9x45	SC	100* Pz	**0,5260**

TASSELLO SBS DOPPIO DADO

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite doppio dado acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm: 8/35 9/45

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28146	8/5	M4x35	SC	50* Pz	**0,8100**
20181	9/5	M5x45	SC	50* Pz	**0,7540**

TASSELLO SBS GANCIO REGOLABILE

Corpo acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Gancio acciaio zincocromato
Lunghezza mm 45 - Vite regolazione altezza
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
20185	9/10	9x45	SC	50* Pz	**1,4800**

TASSELLO SBS PARACOLPI

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Paracolpi gomma diametro mm 22
Lunghezza mm 45

Cod		Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
20186	9/11	9x45	nero	SC	25* Pz	**1,7400**
20187	9/12	9x45	bianco	SC	25* Pz	**1,7400**

TASSELLO TA M

Corpo acciaio zincato bianco
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti non passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
53040	6	10x49	SC	50* Pz	**1,4200**
53041	8	12x56	SC	50* Pz	**1,6200**
53042	10	15x69	SC	25* Pz	**2,1800**
38949	12	18x86	SC	25* Pz	**3,0200**

TASSELLO TA M S TE

Corpo acciaio zincato bianco
Vite TE 8.8
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti non passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
23524	6	10x49	SC	50* Pz	**1,7200**
23525	8	12x56	SC	50* Pz	**2,1400**
23526	10	15x69	SC	25* Pz	**3,3800**
23527	12	18x86	SC	20* Pz	**4,7400**

TASSELLO TA M O OCCHIOLO

Corpo acciaio zincato bianco
Occhiolo chiuso
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti non passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51410	6	10x49	SC	50* Pz	**2,5400**
51411	8	12x56	SC	50* Pz	**3,0000**

TASSELLO TA M G GANCIO

Corpo acciaio zincato bianco
Gancio stampato
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti non passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
56545	6	10x49	SC	50* Pz	**2,6200**
56546	8	12x56	SC	50* Pz	**3,1200**

TASSELLO TA M T/25 S TE DISTANZIALE

Corpo acciaio zincato bianco
Vite TE 8.8 - Distanziale
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
31977	6	10x 80	SC	50* Pz	**2,4200**
31978	8	12x 87	SC	50* Pz	**2,7000**
31979	10	15x100	SC	25* Pz	**4,3600**
31980	12	18x115	SC	20* Pz	**8,0000**

TASSELLO TA M BP TE ANTINTRUSIONE

Corpo acciaio zincato bianco
Vite TE 8.8 antintrusione - Distanziale
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espanzione
Per fissaggi medio pesanti passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
31981	8	12x80	SC	50* Pz	**4,7000**

TASSELLO TA M SK TSP

Corpo acciaio zincato bianco
Vite TSP 10.9 - Distanziale
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti a filo parete passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
42928	6/30	10x 80	SC	50* Pz	**3,3200**
42929	8/30	12x 90	SC	50* Pz	**4,2200**
42930	10/30	15x100	SC	25* Pz	**6,0200**

TASSELLO PO M OTTONE

Corpo ottone zigrinato
Filettatura metrica
Per fissaggi pesanti e medio pesanti

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15289	5	6,5x22	SC	200* Pz	**0,4700**
15290	6	8,0x24	SC	100* Pz	**0,5880**
15291	8	10,0x30	SC	100* Pz	**0,7060**
15301	10	12,0x35	SC	100* Pz	**1,1800**
15344	12	15,0x40	SC	100* Pz	**2,1800**

TASSELLO FAZ II

Corpo e dado acciaio zincato bianco
Doppia fascetta espansione acciaio inox
Per fissaggi medio pesanti passanti
Certificazione ETA 05/0069

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35745	8/10	8x 75	SC	50* Pz	**1,3600**
35746	8/50	8x115	SC	50* Pz	**1,9600**
35747	10/10	10x 95	SC	50* Pz	**1,9000**
35748	10/50	10x135	SC	20* Pz	**2,5800**
35749	12/10	12x110	SC	20* Pz	**2,6200**
35750	12/50	12x150	SC	20* Pz	**3,9600**
35751	16/25	16x148	SC	10* Pz	**5,9400**
35752	16/50	16x173	SC	10* Pz	**7,7200**

TASSELLO FBN II

Corpo e dado acciaio zincato bianco
Interamente filettato
Per fissaggi medio pesanti passanti
Certificazione ETA 07/0211

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
77661	8/ 5	8x 66	SC	50* Pz	**0,8720**
35753	8/ 10	8x 71	SC	50* Pz	**0,8820**
77662	8/ 20	8x 81	SC	50* Pz	**0,9640**
77660	8/ 30	8x 91	SC	50* Pz	**1,0800**
35754	8/ 50	8x111	SC	50* Pz	**1,1400**
35755	10/ 10	10x 86	SC	50* Pz	**1,2400**
77663	10/ 20	10x 96	SC	50* Pz	**1,3200**
77664	10/ 30	10x106	SC	50* Pz	**1,4400**
35756	10/ 50	10x126	SC	20* Pz	**1,4600**
77665	10/ 70	10x146	SC	20* Pz	**2,3800**
77666	10/100	10x176	SC	20* Pz	**2,8200**
35757	12/ 15	12x106	SC	20* Pz	**1,8800**
77667	12/ 20	12x116	SC	20* Pz	**2,0600**
77668	12/ 30	12x126	SC	20* Pz	**2,2800**
35758	12/ 50	12x146	SC	20* Pz	**2,3800**
77669	12/ 80	12x176	SC	20* Pz	**3,8800**
35759	16/ 25	16x145	SC	10* Pz	**3,5000**
35760	16/ 50	16x170	SC	10* Pz	**5,2000**

TASSELLO FWA

Corpo e dado acciaio zincato bianco
Interamente filettato
Per fissaggi pesanti passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
corrimano, scale, cancelli, consolle

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
60218		6x 55	SC	100* Pz	**0,4700**
60219		6x 70	SC	100* Pz	**0,5200**
60220		8x 65	SC	50* Pz	**0,5540**
79796		8x 80	SC	50* Pz	**0,6720**
60221		8x 95	SC	50* Pz	**0,6840**
60222		8x120	SC	50* Pz	**0,7880**
60223		10x 80	SC	50* Pz	**0,7880**
79797		10x 95	SC	50* Pz	**0,8000**
60224		10x115	SC	25* Pz	**0,9640**
60225		10x130	SC	25* Pz	**1,1400**
79798		12x 80	SC	25* Pz	**1,2400**
60226		12x100	SC	25* Pz	**1,2400**
60227		12x120	SC	25* Pz	**1,5800**
60228		12x150	SC	25* Pz	**1,7200**
79799		16x105	SC	20* Pz	**2,4800**
60229		16x140	SC	10* Pz	**2,8200**
60230		16x180	SC	10* Pz	**3,6800**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

TASSELLO FSL-S 8.8 GS

Corpo acciaio zincato bianco - Vite TE 8.8
Rondella larga
Per fissaggi medio pesanti passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
corrimano, scale, cancelli, consolle

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
70219	8x 60/15	SC	50* Pz	**0,7060**
70220	8x 80/35	SC	50* Pz	**0,8140**
77921	8x120/75	SC	50* Pz	**0,9180**
70221	10x 65/10	SC	25* Pz	**1,0000**
70222	10x 85/30	SC	25* Pz	**1,1400**
77922	10x120/65	SC	25* Pz	**1,3200**
70223	12x 80/10	SC	20* Pz	**1,5400**
77923	12x100/30	SC	20* Pz	**1,6800**
70224	12x120/50	SC	20* Pz	**1,7800**

TASSELLO FA

Corpo acciaio zincato bianco
Dado cieco
Per fissaggi passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
corrimano, scale, cancelli, consolle

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
24747	14x115	SC	10* Pz	**16,9400**

TASSELLO SLM

Corpo acciaio zincato bianco
Alette antirotazione - Cono espansione filetto MA
Per fissaggi pesanti non passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
ringhiere, parapetti, cancelli,inferriate,tiranti

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
14288	6	12x45	SC	50* Pz	**1,4600**
14292	8	14x50	SC	50* Pz	**1,9600**
14295	10	16x60	SC	25* Pz	**3,0800**
14305	12	20x75	SC	20* Pz	**4,6200**
24748	16	24x90	SC	10* Pz	**8,5800**

TASSELLO SLM VITE TE

Corpo acciaio zincato bianco - Vite TE 8.8
Alette laterali antirotazione e cono espansione
Per fissaggi pesanti non passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
ringhiere, parapetti, cancelli,inferriate,tiranti

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15922	6	12x45	SC	50* Pz	**1,9600**
15923	8	14x50	SC	50* Pz	**2,4200**
15924	10	16x60	SC	25* Pz	**4,1800**
15925	12	20x75	SC	20* Pz	**6,1600**
24749	16	24x90	SC	10* Pz	**10,9200**

TASSELLO SLM OCCHIOLO 8.8

Corpo acciaio zincato bianco - Occhiolo chiuso
Alette laterali antirotazione e cono espansione
Per fissaggi pesanti non passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
ringhiere, parapetti, cancelli,inferriate,tiranti

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36386	6	12x45	SC	50* Pz	**3,5800**
15926	8	14x50	SC	50* Pz	**5,0600**
15927	10	16x60	SC	25* Pz	**6,6800**

TASSELLO SLM OCCHIOLO 8.8

Corpo acciaio zincato bianco - Occhiolo chiuso
Alette laterali antirotazione e cono espansione
Per fissaggi pesanti non passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
ringhiere, parapetti, cancelli,inferriate,tiranti

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15928	12	20x75	SC	15* Pz	**9,2200**

TASSELLO SLM GANCIO

Corpo acciaio zincato bianco - Gancio forgiato
Alette laterali antirotazione e cono espansione
Per fissaggi pesanti non passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
ringhiere, parapetti, cancelli,inferriate,tiranti

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36387	6	12x45	SC	50* Pz	**4,2200**
15929	8	14x50	SC	50* Pz	**5,3200**
15930	10	16x60	SC	25* Pz	**7,3000**
15931	12	20x75	SC	10* Pz	**11,4800**

TASSELLO SLM PARACOLPI NERO

Corpo acciaio zincato bianco
Alette laterali e cono espansione
Per utilizzi pesanti
Paracolpo cilindrico nero diametro mm 22
Lunghezza mm 50

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
58692	8	14x50	SC	10* Pz	**11,7600**

TASSELLO GM

Corpo ghisa
Espansione 4 gusci
Per fissaggi pesanti non passanti
Adatto per carpenteria metallica pesante,
tiranti, macchinari pesanti

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15385	6	12x47	SC	50* Pz	**3,1600**
15386	8	15x50	SC	50* Pz	**3,6400**
15387	10	18x60	SC	25* Pz	**5,5600**
15388	12	22x75	SC	20* Pz	**9,1400**

TASSELLO GM VITE TE

Corpo ghisa - Vite TE zincata
Espansione 4 gusci
Per fissaggi pesanti non passanti
Adatto per carpenteria metallica pesante,
tiranti, macchinari pesanti

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15918	6	12x47	SC	50* Pz	**3,6800**
15919	8	15x50	SC	50* Pz	**4,8400**
15920	10	18x60	SC	25* Pz	**7,7200**
15921	12	22x75	SC	20* Pz	**11,8600**

TASSELLO WB2 INOX SANITARI

Corpo e boccola nylon mm 8
Vite TE acciaio inox
Lunghezza mm 55
Per fissaggi water e bidet con fori verticali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15932	8x55 Pz 4		50	Cf	4,2600

TASSELLO WD 120X SANITARI

Corpo, boccola e dado nylon mm 12
Vite acciaio zincato
Lunghezza mm 80
Fissaggio lavabi e altri apparecchi sanitari a parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73807	12x80 Pz 2	BU	25	Cf	4,2800

TASSELLO PFD 120 SANITARI

Corpo nylon mm 14
Boccola e dado nylon
Vite acciaio zincato
Lunghezza mm 75
Per fissaggio sanitari su mattoni forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51406	10x130 Pz 2		25	Cf	5,2000

TASSELLO WDS X SCALDABAGNI

Corpo nylon mm 10/12/14
Rampino vite acciaio zincato
Lunghezza mm 70/80/90
Per fissaggi cassette scarico e scaldabagni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79793	10x70 Pz 2	BU	50	Cf	3,2000
79794	12x80 Pz 2		50	Cf	3,6400
51405	14x90 Pz 2		50	Cf	3,9800

TASSELLO PFS 12 SCALDABAGNI

Corpo nylon mm 14
Rampino acciaio zincato
Lunghezza mm 75
Per fissaggio scaldabagni su murature portanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15934	14x75 Pz 2		50	Cf	4,3200

TASSELLO KD4 ANCORA DADO

Corpo acciaio zincato bianco
Espansione a molla per cavita' poco profonde
Dado taglio cacciavite e rondella acciaio zincato
Foro mm 14 - MA 4x100 - Lunghezza mm 105
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64489	MA 4x100	SC	25*	Pz	1,2400

TASSELLO KDD4 ANCORA DOPPIO DADO

Corpo acciaio zincato bianco
Espansione a molla per cavita' poco profonde
Doppio dado e rondella acciaio zincato
Foro mm 14 - MA 4x95 - Lunghezza mm 95
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21524	MA 4x95	SC	50*	Pz	1,2400

TASSELLO KDV4 ANCORA VITE

Corpo acciaio zincato bianco
Espansione a molla per cavita' poco profonde
Vite taglio combinato e rondella acciaio zincato
Foro mm 14 - MA 4x80 - Lunghezza mm 80
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24750	MA 4x80	SC	50*	Pz	1,1000

TASSELLO KDH4 ANCORA OCCHIOLO APERTO

Corpo acciaio zincato bianco
Espansione a molla per cavita' poco profonde
Occhiolo aperto e rondella acciaio zincato
Foro mm 14 - MA 4x70 - Lunghezza mm 95
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21525	MA 4x70	SC	25*	Pz	1,1800

TASSELLO KDO4 ANCORA OCCHIOLO CHIUSO

Corpo acciaio zincato bianco
Espansione a molla per cavita' poco profonde
Occhiolo chiuso e rondella acciaio zincato
Foro mm 14 - MA 4x65 - Lunghezza mm 65
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37520	MA 4x65	SC	50*	Pz	1,1800

TASSELLO KD BARRA DOPPIO DADO

Corpo acciaio zincato bianco
Ancorina acciaio basculante
Doppio dado e rondella acciaio zincato
Foro mm 16/20 - MA 6/8 - Lunghezza mm 100
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28572	MA 6x100	SC	25*	Pz	1,8600
51412	MA 8x100	SC	20*	Pz	4,8400

TASSELLO KDH BARRA OCCHIOLO APERTO

Corpo acciaio zincato bianco
Ancorina acciaio basculante
Occhiolo aperto e rondella acciaio zincato
Foro mm 16/20 - MA 6/8 - Lunghezza mm 130
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28573	MA 6x130	SC	20*	Pz	1,9800
79800	MA 8x130	SC	20*	Pz	6,3000

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

TASSELLO DUOTEC S ANCORA VITE

Corpo nylon basculante con inserti inox
Stringa con dentatura per regolazione profondita'
Bussola scorrevole nylon rinforzato fibra vetro
Vite TSP diametro mm 5 lunghezza mm 50
Foro mm 10 - Profondita' massima mm 130
Adatto per fissaggi su lastre, cartongesso e truciolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73082	5x50	SC	25*	Pz	**1,2000**

TASSELLO PFM K MENSOLE SCOMPARSA

Corpo nylon
Ricambio mensole scomparsa CPF
Lunghezza mm 70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78153	8x70	SC	50*	Pz	**0,8180**
78154	10x70	SC	50*	Pz	**0,9260**

MENSOLA SCOMPARSA CPF N

Mensola a scomparsa acciaio zincato
Profilo esagonale
Tassello nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15610	10x100	SC	20*	Pz	**2,6200**
15612	10x150	SC	20*	Pz	**2,7200**
20725	12x 80	SC	20*	Pz	**2,7200**
20726	14x120	SC	20*	Pz	**2,8200**
15611	14x145	SC	20*	Pz	**2,9200**
13762	14x170	SC	20*	Pz	**2,9800**

COLLARE FERMATUBI CPT

Collare pesante acciaio zincato
Vite MA 8
Tassello nylon SX
Per fissaggio tubazioni metallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15767	3/8" mm 15/ 18		100	Pz	**1,6600**
15768	1/2" mm 19/ 22		100	Pz	**1,6000**
15769	3/4" mm 25/ 28		100	Pz	**1,6000**
15770	1" mm 31/ 34		100	Pz	**1,6600**
11330	1"1/4 mm 39/ 43		50	Pz	**1,9000**
17768	1"1/2 mm 45/ 49		50	Pz	**2,0600**
11345	2" mm 57/ 61		50	Pz	**2,2400**
79791	3" mm 85/ 90		20	Pz	**4,8400**
79792	4" mm 106/115		20	Pz	**5,1200**

COLLARE FERMATUBI CZV

Collarino acciaio zincato
Vite MA 6
Tassello nylon SX
Per fissaggi tubi acciaio, plastica e multistrato

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
88430	mm 10	Pz 10	10	Cf	**10,0400**
88431	mm 12	Pz 10	10	Cf	**9,3400**
88432	mm 13/14	Pz 10	10	Cf	**9,8400**
88433	mm 16	Pz 10	10	Cf	**9,9800**

COLLARE FERMATUBI CZV

Collarino acciaio zincato
Vite MA 6
Tassello nylon SX
Per fissaggi tubi acciaio, plastica e multistrato

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
88434	mm 18/19	Pz 10	10	Cf	**10,0000**
88435	mm 20	Pz 10	10	Cf	**10,1200**
88436	mm 22	Pz 10	10	Cf	**10,4000**
88437	mm 24	Pz 10	10	Cf	**10,6800**
88438	mm 26	Pz 10	10	Cf	**10,8800**
88439	mm 28	Pz 10	10	Cf	**11,1000**
88440	mm 32	Pz 10	10	Cf	**11,3000**
88441	mm 38	Pz 5	4	Cf	**6,1000**
88442	mm 42	Pz 5	4	Cf	**6,4400**
88443	mm 50	Pz 5	4	Cf	**7,0200**
88444	mm 60	Pz 5	4	Cf	**7,9200**

COLLARE FERMATUBI SCP/SCP-V

Collare tondo acciaio
Vite MA 10x50
Tassello mm 10
Per fissaggio pluviali

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
30600	mm 80	10x50 zincato	50	Pz	**2,2800**
30601	mm 100	10x50 zincato	50	Pz	**2,4600**
30602	mm 120	10x50 zincato	50	Pz	**2,7400**
30604	mm 100	10x50 testa moro	50	Pz	**3,3000**

FISSATUBI SCATTO FT

Fissatubo aperto materiale plastico
Colore grigio RAL 7035
Autoestinguente classe HB UL 94
Foro asola adatto per tasselli UX6 SX6 S6 FU6
Aggancio laterale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28416	mm 16	SC	100*	Pz	**0,1700**
28417	mm 20	SC	100*	Pz	**0,1920**
28418	mm 25	SC	100*	Pz	**0,2420**
28419	mm 32	SC	50*	Pz	**0,3240**
28420	mm 40	SC	50*	Pz	**0,5260**

TASSELLO GS 12 PONTEGGI

Ancorante per ponteggi
Corpo acciaio saldato mm 12
Occhiolo mm 23
Filettatura legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51403	12x120 occhiolo mm 23	SC	25*	Pz	**4,6600**

TASSELLO S14 ROE PONTEGGI

Corpo nylon
Per fissaggio tasselli ponteggi GS 12x120
Adatto per calcestruzzo, pietra, mattone pieno e calcestruzzo alleggerito

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51404	14x100	SC	25*	Pz	**1,0000**

TASSELLO GP-TAM PONTEGGI

Corpo acciaio zincato
Gambo esagonale
Golfare acciaio forgiato mm 50
Per fissaggio ponteggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24243	50 M18 mm 130		20	Pz	**9,7600**
24244	50 M18 mm 180		20	Pz	**10,2400**

TASSELLO GB CALCESTRUZZO CELLULARE

Corpo poliammide
Adatto per viti: 8 mm 5 10 mm 6/7 14 mm 10
Per fissaggi su calcestruzzo cellulare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06223	8x50	SC	25*	Pz	**1,1400**
06224	10x55	SC	20*	Pz	**1,4400**
06225	14x75	SC	10*	Pz	**2,3400**

TASSELLO S K SELF

Corpo nylon
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21043	5x25 Pz 35	BL	20	Cf	**2,6200**
21044	6x30 Pz 30	BL	20	Cf	**2,6200**
21045	8x40 Pz 20	BL	20	Cf	**2,6200**
21046	10x50 Pz 10	BL	20	Cf	**2,6200**

TASSELLO S V K SELF

Corpo nylon
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20238	5x25 Pz 20	BL	20	Cf	**3,4600**
20239	6x30 Pz 15	BL	20	Cf	**3,4600**
20240	8x40 Pz 10	BL	20	Cf	**3,4600**
20241	10x50 Pz 4	BL	20	Cf	**3,4600**

TASSELLO S 6 C K RAMPINO MEDIO SELF

Corpo nylon con collare
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Rampino medio acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29054	C/2 6x30 Pz 10	BL	20	Cf	**4,4400**

TASSELLO S 6 C K OCCHIOLO CHIUSO SELF

Corpo nylon con collare
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Occhiolo chiuso acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21177	C/3 6x30 Pz 8	BL	20	Cf	**4,4400**

TASSELLO FU V K SELF

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite truciolare TSP PH acciaio zincato bianco
Per fissaggi universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21012	6x35 Pz 10	BL	20	Cf	**4,0200**
21013	8x50 Pz 8	BL	20	Cf	**4,0200**
21014	10x60 Pz 4	BL	20	Cf	**4,0200**

TASSELLO SX PLUS K SELF

Corpo nylon
Con collare
4 settori espandenti - Alette antirotazione
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00677	4x20 Pz 28	BL	20	Cf	**3,1400**
00678	5x25 Pz 35	BL	20	Cf	**3,3400**
00679	6x30 Pz 30	BL	20	Cf	**3,2400**
00680	8x40 Pz 20	BL	20	Cf	**3,4200**
00681	10x50 Pz 10	BL	20	Cf	**3,1400**
00682	12x60 Pz 6	BL	20	Cf	**3,2200**
00683	14x70 Pz 4	BL	20	Cf	**4,5400**

TASSELLO SX PLUS S K SELF

Corpo nylon
Con collare
4 settori espandenti - Alette antirotazione
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13064	5x25 Pz 20	BL	20	Cf	**4,9200**
13067	6x30 Pz 15	BL	20	Cf	**4,1800**
13071	8x40 Pz 10	BL	20	Cf	**4,1200**
13072	10x50 Pz 4	BL	20	Cf	**4,0000**

TASSELLO GK K CARTONGESSO SELF

Corpo poliammide
Lunghezza mm 22
Adatto per vite mm 4/5
Per fissaggi su cartongesso
Completo di accessorio montaggio GKW mm 85

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73885	mm 22 Pz 10	BL	20	Cf	**5,6600**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TASSELLO GK S K CARTONGESSO SELF

Corpo poliammide
Lunghezza mm 22
Vite truciolare TSP PH acciaio zincato mm 4,5x35
Per fissaggi su cartongesso
Completo di accessorio montaggio GKW mm 85

73886	mm 22 Pz 5	BL	20	Cf	**5,9000**

TASSELLO DUOPOWER K SELF

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

18467	5x25 Pz 35	BL	12	Cf	**3,0400**
18469	6x30 Pz 25	BL	12	Cf	**3,0400**
18473	8x40 Pz 16	BL	12	Cf	**3,0400**
18474	10x50 Pz 8	BL	12	Cf	**3,0400**

TASSELLO DUOPOWER S K SELF

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Vite truciolare TSP PZ acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

73878	5x25 Pz 18	BL	20	Cf	**4,0400**
73879	6x30 Pz 12	BL	20	Cf	**4,0400**
73880	8x40 Pz 8	BL	20	Cf	**4,0400**
73881	10x50 Pz 4	BL	20	Cf	**4,0400**

TASSELLO DUOPOWER 6 C K RAMPINO C SELF

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Rampino corto acciaio zincocromato
Lunghezza mm 40
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

76737	C/8 6x40 Pz 6	BL	12	Cf	**3,8600**

TASSELLO DUOPOWER 6 C K RAMPINO M SELF

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Rampino medio acciaio zincocromato
Lunghezza mm 40
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

76738	C/2 6x40 Pz 6	BL	12	Cf	**3,8600**

TASSELLO DUOPOWER 6 C K OCCHIOLO A SELF

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Occhiolo aperto acciaio zincocromato
Lunghezza mm 40
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

76739	C/1 6x40 Pz 6	BL	12	Cf	**4,8000**

TASSELLO DUOPOWER 6 C K OCCHIOLO C SELF

Corpo nylon bicomponente
Settori a espansione, piegatura e annodamento
Occhiolo chiuso acciaio zincocromato
Lunghezza mm 40
Per fissaggi leggeri universali
Idoneo su cartongesso, mattone pieno e forato

76740	C/3 6x40 Pz 6	BL	12	Cf	**4,8000**

TASSELLO HYBRYDPOWER-T K SELF



Corpo nylon e acciaio prolungato
Con collare
Vite truciolare TSP TX acciaio zincato
Per fissaggi pesanti passanti e non passanti
Resistenza al fuoco REI 120
Idoneo su materiali da costruzione pieni e forati

21793	10x90 Pz 4	SS	5	Cf	**7,5800**

TASSELLO HYBRYDPOWER-FUS K SELF

Corpo nylon e acciaio prolungato
Con collare
Vite legno TE TX flangiata acciaio zincato
Per fissaggi pesanti passanti e non passanti
Resistenza al fuoco REI 120
Idoneo su materiali da costruzione pieni e forati

21799	10x90 Pz 4	SS	5	Cf	**7,5800**

TASSELLO SB K RAMPINO CORTO SELF

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino corto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza: 9/40 12/45

20247	9/8 9x40 Pz 6	BL	12	Cf	**3,5200**
21028	12/8 12x45 Pz 4	BL	8	Cf	**3,6400**

TASSELLO SB K RAMPINO MEDIO SELF

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino medio acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm 9/40

20243	9/2 9x40 Pz 6	BL	8	Cf	**3,5200**

TASSELLO SB K RAMPINO LUNGO SELF

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino lungo acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm 9/40

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
21025	9/6	9x40	Pz 6	BL	8	Cf	**3,5200**

TASSELLO SB K OCCHIOLO APERTO SELF

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Occhiolo aperto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
20242	9/1	9x40	Pz 6	BL	8	Cf	**3,5200**
21068	12/1	12x45	Pz 4	BL	8	Cf	**3,6400**

TASSELLO SB K OCCHIOLO CHIUSO SELF

Corpo nylon - Con collare
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Occhiolo chiuso acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
20244	9/3	9x40	Pz 6	BL	8	Cf	**3,5200**
21070	12/3	12x45	Pz 4	BL	8	Cf	**3,6400**

TASSELLO SB K VITE GS SELF

Corpo nylon con rondella acciaio
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite TGS PH acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
20245	9/4	9x40	Pz 6	BL	12	Cf	**3,5200**
21071	12/4	12x45	Pz 4	BL	8	Cf	**3,6400**

TASSELLO SB K VITE DOPPIO DADO SELF

Corpo nylon con rondella acciaio
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite doppio dado acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm: 9/40 12/45

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
20246	9/5	9x40	Pz 4	BL	8	Cf	**3,5200**
21027	12/5	12x45	Pz 4	BL	8	Cf	**3,6400**

TASSELLO SB K GANCIO FISSO SELF

Corpo nylon
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Gancio stampato acciaio zincato
Per fissaggi leggeri universali
Lunghezza mm 40

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
21015	9/9	9x40	Pz 6	BL	8	Cf	**3,5200**

TASSELLO SB K GANCIO REGOLABILE SELF

Corpo nylon
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Gancio stampato acciaio zincato
Vite regolazione altezza
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm 45

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
21029	12/10	12x45	Pz 2	BL	8	Cf	**3,8400**

TASSELLO SB K PARACOLPI SELF

Corpo nylon con rondella acciaio
Alette antirotazione
2 settori espandenti
Paracolpi gomma diametro mm 22
Lunghezza mm 52

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
21009	9/11	9x52	nero	Pz 4	BL	8	Cf	**3,5200**
21026	9/12	9x52	bianco	Pz 4	BL	8	Cf	**3,5200**

TASSELLO SBS K RAMPINO CORTO SELF

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Rampino corto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm 45

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
21021	9/8	9x45	Pz 4	BL	8	Cf	**4,0800**

TASSELLO SBS K OCCHIOLO APERTO SELF

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Occhiolo aperto acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm 45

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
21016	9/1	9x45	Pz 4	BL	8	Cf	**4,0800**

TASSELLO SBS K VITE GS SELF

Corpo e rondella acciaio zincocromato
Alette antirotazione - 2 settori espandenti
Vite TGS PH acciaio zincocromato
Per fissaggi leggeri e medio leggeri universali
Lunghezza mm 9/45

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
73882	9/4	9x45	Pz 4	BL	12	Cf	**4,0800**

TASSELLO N K VITE CHIODO SELF

Corpo nylon prolungato con collare
Vite chiodo TSP PZ acciaio 5.8 zincata premontata
Per fissaggi passanti profili serramenti
Utilizzo a percussione

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
21042	4x	35	Pz 25	BL	20	Cf	**6,2800**
21047	6x	60	Pz 15	BL	12	Cf	**6,4400**
29052	6x	80	Pz 15	BL	12	Cf	**6,4400**
31412	8x	80	Pz 10	BL	12	Cf	**7,9600**
29053	8x	100	Pz 10	BL	12	Cf	**7,9600**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

TASSELLO KD4 K ANCORA DADO SELF

Corpo acciaio zincato bianco
Espansione a molla per cavita' poco profonde
Dado taglio cacciavite e rondella acciaio zincato
Foro mm 14 - MA 4x95 - Lunghezza mm 89
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21010	MA 4x95 Pz 2	BL	8	Cf	3,6600

TASSELLO KDH4 K ANCORA OCCH.APERTO SELF

Corpo acciaio zincato bianco
Espansione a molla per cavita' poco profonde
Occhiolo aperto e rondella acciaio zincato
Foro mm 14 - MA 4x65 - Lunghezza mm 64
Per fissaggi versatili su supporti forati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21011	MA 4x65 Pz 2	BL	8	Cf	3,6600

TASSELLO DUOTEC S K ANCORA VITE SELF

Corpo nylon basculante con inserti inox
Stringa con dentatura per regolazione profondita'
Bussola scorrevole nylon rinforzato fibra vetro
Vite TSP diametro mm 5 lunghezza mm 50
Foro mm 10 - Profondita' massima mm 130
Adatto per fissaggi su lastre, cartongesso e truciolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73883	5x50 Pz 2	BL	8	Cf	3,6400

TASSELLO DUOTEC R K ANCORA GANCIO SELF

Corpo nylon basculante con inserti inox
Stringa con dentatura per regolazione profondita'
Bussola scorrevole nylon rinforzato fibra vetro
Gancio vite diametro mm 5 lunghezza mm 50
Foro mm 10 - Profondita' massima mm 131
Adatto per fissaggi su lastre, cartongesso e truciolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73884	5x50 Pz 2	BL	8	Cf	3,8600

TASSELLO TA M S K VITE TE SELF

Corpo acciaio zincato bianco
Vite TE 8.8
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti non passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21487	6x60 Pz 4	BL	20	Cf	8,2200
21488	8x65 Pz 4	BL	20	Cf	10,5200

TASSELLO TA M O K OCCHIOLO SELF

Corpo acciaio zincato bianco
Occhiolo chiuso
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti non passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21489	6x60 Pz 2	BL	8	Cf	6,0000
21490	8x65 Pz 2	BL	8	Cf	7,7400

TASSELLO TA M G K GANCIO SELF

Corpo acciaio zincato bianco
Gancio stampato
Bossolo avvolto con 3 schermi - Cono espansione
Per fissaggi medio pesanti non passanti
Certificazione ETA 04/0003

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21491	6x60 Pz 2	BL	8	Cf	6,0000
21492	8x65 Pz 2	BL	8	Cf	7,7400

TASSELLO SLM K VITE TE SELF

Corpo acciaio zincato bianco - Vite TE 8.8
Alette laterali e cono espansione
Per fissaggi pesanti non passanti
Adatto per applicazioni non strutturali,
ringhiere, parapetti, cancelli,inferriate,tiranti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21039	6x45 Pz 2	BL	20	Cf	5,4000
21040	8x50 Pz 2	BL	20	Cf	7,2200
21041	10x60 Pz 2	BL	20	Cf	10,2600

TASSELLO WB2 Y INOX SANITARI SELF

Corpo e boccola nylon mm 8
Vite TE acciaio inox
Lunghezza mm 55
Per fissaggi water e bidet con fori verticali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29047	8x55 Pz 8	SS	10	Cf	10,1000

TASSELLO WD Y SANITARI SELF

Corpo, boccola e dado nylon mm 12
Vite acciaio zincato
Lunghezza mm 80
Per fissaggi water e bidet a parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29048	12x80 Pz 4	SS	10	Cf	9,3600

TASSELLO WDS Y SCALDABAGNI SELF

Corpo nylon mm 10/12
Rampino vite acciaio zincato
Lunghezza mm 70/80
Per fissaggi cassette scarico e scaldabagni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31411	10x70 Pz 4	SS	10	Cf	6,6400
22070	12x80 Pz 4	SS	10	Cf	7,6400

TASSELLO SA 1N K PARACOLPI SELF

Corpo nylon
Vite acciaio zincato
Paracolpi sfera nylon
Diametro mm 35
Lunghezza mm 65

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29049	5,5x65 bianco Pz 2	BL	8	Cf	5,9600
29050	5,5x65 marrone Pz 2	BL	8	Cf	5,9600

TASSELLO SA 1N K PARACOLPI SELF

Corpo nylon
Vite acciaio zincato
Paracolpi sfera nylon
Diametro mm 35
Lunghezza mm 65

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
29051	5,5x65 nero	Pz 2	BL	8	Cf	**5,9600**

GRAFFA METALLO FERMATUBI K SELF

Graffa acciaio zincato
Asola fissaggio a vite
utilizzo per fissaggio tubi acciaio e plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51414	mm 20	BL	8	Cf	**3,0600**
51415	mm 25	BL	8	Cf	**3,0600**

TASSELLO PFM K MENSOLE SCOMPARSA SELF

Corpo nylon
Ricambio mensole scomparsa CPF
Lunghezza mm 70

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
37175	8x70	Pz 4	BL	12	Cf	**3,1400**
37176	10x70	Pz 4	BL	12	Cf	**3,7200**

MENSOLA SCOMPARSA CPF N K SELF

Mensola a scomparsa acciaio zincato
Profilo esagonale
Tassello nylon

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
21034	10x100	Pz 2	BL	18	Cf	**6,8000**
21035	10x150	Pz 2	BL	18	Cf	**7,4200**
21036	14x120	Pz 2	BL	18	Cf	**7,4200**
21037	14x145	Pz 2	BL	18	Cf	**7,8800**
21038	14x170	Pz 2	BL	18	Cf	**8,0000**

TASSELLO CHIMICO RM II FIALA

Ancorante chimico vinilestere in fiala
Senza stirene
Classe resistenza al fuoco F120
Diametro foro mm 18
Lunghezza mm 95
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31508	16x95	SC	10*	Pz	**3,7600**

TASSELLO CHIMICO FIS P PLUS 300T

Ancorante chimico poliestere senza stirene
Non adatto in ambienti umidi
Utilizzo con pistola silicone
Adatto per applicazioni su muratura piena e forata con barre filettate M6/M12 e calcestruzzo non fessurato con barre filettate M8/M16
Temperatura lavoro -40^C/+80^C
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77883	ml 300	SC	12*	Pz	**8,8000**

TASSELLO CHIMICO FIS P PLUS 410C

Ancorante chimico poliestere senza stirene
Non adatto in ambienti umidi
Utilizzo con pistola coassiale
Adatto per applicazioni su muratura piena e forata con barre filettate M6/M12 e calcestruzzo non fessurato con barre filettate M8/M16
Temperatura lavoro -40^C/+80^C
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77884	ml 410	SC	12*	Pz	**8,8000**

TASSELLO CHIMICO T-BOND PRO 1

Ancorante chimico poliestere ibrido senza stirene
Non adatto in ambienti umidi
Utilizzo con pistola silicone
Per carichi medio pesanti
Resistenza temperatura fino 110^
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42597	ml 300	SC	12*	Pz	**14,5000**

TASSELLO CHIMICO FIS C700 HP PRO 1

Ancorante chimico poliestere ibrido senza stirene
Non adatto in ambienti umidi
Utilizzo con pistola coassiale
Per carichi medio pesanti
Resistenza temperatura fino 110^
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39556	ml 410	SC	12*	Pz	**14,2000**

TASSELLO CHIMICO FIS VE 300T

Ancorante chimico vinilestere senza stirene
Adatto anche in ambienti umidi
Utilizzo con pistola silicone
Adatto per applicazioni su muratura piena e forata con barre filettate M6/M12 e calcestruzzo non fessurato con barre filettate M8/M16
Temperatura lavoro -40^C/+120^C
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77885	ml 300	SC	12*	Pz	**10,9600**

TASSELLO CHIMICO FIS VE 410C

Ancorante chimico vinilestere senza stirene
Adatto anche in ambienti umidi
Utilizzo con pistola coassiale
Adatto per applicazioni su muratura piena e forata con barre filettate M6/M12 e calcestruzzo non fessurato con barre filettate M8/M16
Temperatura lavoro -40^C/+120^C
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
77886	ml 410	SC	12* Pz	10,8000

TASSELLO CHIMICO FIS V PLUS 300T

Ancorante chimico vinilestere ibrido bicomponente
Senza stirene - Adatto anche in ambienti umidi
Utilizzo con pistola silicone
Per carichi medio pesanti
Resistenza al fuoco REI 120
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00971	ml 300	SC	12* Pz	23,2000

TASSELLO CHIMICO FIS V PLUS 410C

Ancorante chimico vinilestere ibrido bicomponente
Senza stirene - Adatto anche in ambienti umidi
Utilizzo con pistola coassiale
Per carichi medio pesanti
Resistenza al fuoco REI 120
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00972	ml 410	SC	12* Pz	23,0000

MISCELATORE TASSELLI CHIMICI FIS MR PLUS

Miscelatore universale ancoranti chimici
Plastica trasparente
Adatto cartucce ml 100, 150, 300, 360, 390, 410

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
77887			10* Pz	2,1800

POMPA PULIZIA ABG FORI TASSELLI CHIMICI

Pompetta pulizia fori ancoranti chimici
Funzionamento manuale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
31514			20 Pz	45,6000

TASSELLO FIS M BARRA FILETTATA D+R

Barra filettata classe 5.8
Zincatura bianca
Taglio inclinato 45^
Dado e rondella
Adatto per ancoranti chimici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30433	8x110	SC	20* Pz	1,8400
53625	10x110	SC	20* Pz	2,2800
30435	12x115	SC	20* Pz	3,6600

TASSELLO RGM BARRA FILETTATA D+R

Barra filettata classe 5.8
Zincatura bianca - Doppio taglio inclinato
Estremita' esagonale
Dado e rondella
Adatto per fiale chimiche RM
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
31509	8x110	SC	10* Pz	1,7800
31510	10x130	SC	10* Pz	2,1000
31511	12x160	SC	10* Pz	2,9400
31512	16x190	SC	10* Pz	4,9800

TASSELLO FIS E BUSSOLA

Bussola acciaio
Zincatura bianca
Filettatura interna
Adatto per fissaggi tasselli chimici rimovibili
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93710	11x85 M 8	SC	10* Pz	2,8000
93711	15x85 M10	SC	10* Pz	2,9600
93712	15x85 M12	SC	10* Pz	3,4000

TASSELLO FIS H N CALZA INIEZIONE

Calza iniezione ancorante chimico
Adatta per murature forate

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30430	16x85	SC	20* Pz	2,2400
30431	18x85	SC	20* Pz	2,4000
30432	20x85	SC	20* Pz	2,8800

TASSELLO FIS H K RETE INIEZIONE

Rete iniezione ancorante chimico
Alette centraggio
Adatta per murature forate
Certificazione ETA CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
31504	12x 50	SC	50* Pz	0,6120
79790	12x 85	SC	50* Pz	0,6720
31502	16x 85	SC	50* Pz	0,7060
97558	16x130	SC	50* Pz	0,9900
31503	20x 85	SC	50* Pz	0,8720
97559	20x130	SC	20* Pz	2,5000
97560	20x200	SC	20* Pz	3,2200

TASSELLO FIS H BUSSOLA

Bussola metallo retinata
Zincatura bianca
Lunghezza regolabile
Adatto per fissaggi tasselli chimici rimovibili

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00467	12x1000 M 6- 8	SC	10* Pz	13,6400
00468	16x1000 M10-12	SC	10* Pz	15,0000
00469	22x1000 M12-16	SC	6* Pz	18,3200

PUNTA VIDIA SDX

fischer I SISTEMI DI FISSAGGIO

Punta acciaio rettificato per muro e calcestruzzo
Placca carburo tungsteno HVA1650 2 taglienti
2 spirali scarico
Resistente alte temperature
Saldobrasatura placchetta 1000^
Attacco cilindrico
Standard ISO 5468 e DIN 8039

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77615	mm 3x 60	SS	10*	Pz	**2,7800**
77616	mm 4x 75	SS	10*	Pz	**3,0200**
77617	mm 5x 85	SS	10*	Pz	**3,1800**
77618	mm 6x100	SS	10*	Pz	**3,1800**
77619	mm 7x100	SS	10*	Pz	**3,7400**
77620	mm 8x120	SS	10*	Pz	**3,7200**
77621	mm 9x120	SS	10*	Pz	**4,6000**
77622	mm 10x120	SS	10*	Pz	**5,2200**
77623	mm 11x150 cod.10,0	SS	6*	Pz	**6,6400**
77624	mm 12x150 cod.10,0	SS	6*	Pz	**7,9000**
77625	mm 13x150 cod.10,0	SS	6*	Pz	**8,9800**
77626	mm 14x150 cod.10,0	SS	6*	Pz	**10,5200**
77627	mm 15x150 cod.10,0	SS	6*	Pz	**11,0400**
77628	mm 16x150 cod.10,0	SS	6*	Pz	**12,1000**
77629	mm 18x160 cod.12,0	SS	10	Pz	**14,3600**
77630	mm 20x160 cod.12,0	SS	10	Pz	**18,2800**
77631	mm 22x160 cod.12,0	SS	6	Pz	**21,2000**

PUNTA VIDIA SDX SERIE LUNGA

fischer I SISTEMI DI FISSAGGIO

Punta acciaio rettificato per muro e calcestruzzo
Placca carburo tungsteno HVA1650 2 taglienti
2 spirali scarico
Resistente alte temperature
Saldobrasatura placchetta 1000^
Attacco cilindrico
Standard ISO 5468 e DIN 8039

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77632	mm 6x400	SS		Pz	**14,4400**
77633	mm 8x400	SS		Pz	**15,4400**
77634	mm 10x400	SS		Pz	**17,7400**
77635	mm 12x400 cod.10,0	SS		Pz	**19,1000**
77636	mm 14x400 cod.10,0	SS		Pz	**21,0000**
77637	mm 16x400 cod.10,0	SS		Pz	**25,4000**

PUNTA VIDIA D-SDX

fischer I SISTEMI DI FISSAGGIO

Punta acciaio rettificato per muro e calcestruzzo
Placca carburo tungsteno HVA1650 4 taglienti
4 spirali scarico
Resistente alte temperature
Saldobrasatura placchetta 1000^
Attacco cilindrico
Standard ISO 5468 e DIN 8039

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78585	mm 5x50	SS	10*	Pz	**3,5200**
78586	mm 6x60	SS	10*	Pz	**3,5200**
78587	mm 8x80	SS	10*	Pz	**4,0800**
78588	mm 10x80	SS	10*	Pz	**5,7600**
78589	mm 12x90	SS	6*	Pz	**8,7000**

PUNTA SDS PLUS II POINTER V

fischer I SISTEMI DI FISSAGGIO

Punta acciaio per muro e cls
Attacco SDS plus
Placca carburo 2 taglienti 3 tacche
2 spirali scarico - Alta precisione e velocita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69128	mm 4x110	PL	5*	Pz	**7,3600**
69129	mm 5x110	PL	5*	Pz	**5,4800**
69130	mm 5x160	PL	5*	Pz	**5,7000**

PUNTA SDS PLUS II POINTER V

fischer I SISTEMI DI FISSAGGIO

Punta acciaio per muro e cls
Attacco SDS plus
Placca carburo 2 taglienti 3 tacche
2 spirali scarico - Alta precisione e velocita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69131	mm 6x110	PL	5*	Pz	**4,9200**
69132	mm 6x160	PL	5*	Pz	**5,0000**
69133	mm 6x210	PL	5*	Pz	**5,4800**
69134	mm 8x160	PL	5*	Pz	**6,1800**
69135	mm 8x210	PL	5*	Pz	**7,0200**
69136	mm 9x160	PL	5*	Pz	**8,8000**
69137	mm 10x160	PL	5*	Pz	**7,3000**
69138	mm 10x210	PL	5*	Pz	**8,9800**
69139	mm 10x260	PL	5	Pz	**9,9600**
69140	mm 10x450	PL		Pz	**25,6000**
69141	mm 12x160	PL	5	Pz	**9,1600**
69142	mm 12x210	PL	5	Pz	**12,1800**
69143	mm 12x260	PL	5	Pz	**13,5200**
69144	mm 12x450	PL		Pz	**26,2000**
69145	mm 14x160	PL	5	Pz	**12,4800**
69146	mm 14x210	PL	5	Pz	**13,9400**
69147	mm 14x450	PL		Pz	**26,4000**
69148	mm 15x160	PL	5	Pz	**13,1800**
69149	mm 16x210	PL		Pz	**16,9200**
69150	mm 16x450	PL		Pz	**41,4000**
69151	mm 18x200	PL		Pz	**34,2000**
69152	mm 18x450	PL		Pz	**44,2000**
69153	mm 20x200	PL		Pz	**41,4000**
69154	mm 20x450	PL		Pz	**47,8000**

PUNTA SDS PLUS QUATTRIC II

fischer I SISTEMI DI FISSAGGIO

Punta acciaio per muro, cls e cemento armato
Attacco SDS plus
Placca carburo 4 taglienti 4 spirali scarico
Nuova spirale maggiore smaltimento polvere
Segnalatori consumo punta
Adatta per martelli perforatori elettropneumatici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76708	mm 6x165	PL		Pz	**12,3200**
76709	mm 6x215	PL		Pz	**16,1200**
76710	mm 8x165	PL		Pz	**12,4800**
76711	mm 8x215	PL		Pz	**14,5600**
76712	mm 8x265	PL		Pz	**18,5000**
76713	mm 10x165	PL		Pz	**15,2000**
76714	mm 10x215	PL		Pz	**17,3200**
76715	mm 10x265	PL		Pz	**21,2000**
76716	mm 10x315	PL		Pz	**26,0000**
76717	mm 12x160	PL		Pz	**16,5000**
76718	mm 12x210	PL		Pz	**19,7600**
76719	mm 12x260	PL		Pz	**26,8000**
76720	mm 12x310	PL		Pz	**27,6000**
76721	mm 14x160	PL		Pz	**21,4000**
76722	mm 14x210	PL		Pz	**26,8000**
76723	mm 14x310	PL		Pz	**32,2000**
76724	mm 16x210	PL		Pz	**41,4000**
76725	mm 16x310	PL		Pz	**48,6000**

SILICONE ACETICO MULTIUSO TUBETTO SMT

fischer I SISTEMI DI FISSAGGIO

Silicone multiuso trasparente
Resistente alla muffa
Ideale per vetro, alluminio, smalto, ceramica e sigillatura giunti piastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51426	ml 60 trasparente	SC	24*	Pz	**4,2200**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

SILICONE ACETICO UNIVERSALE SAM M

Silicone acetico monocomponente a basso modulo
Resistente a muffa ed invecchiamento
Adatto per vetro, serramenti, giunti piastrelle, smalto, clinker e alluminio anodizzato

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51440	ml 280	trasparente	SC	25* Pz	**3,5000**
51441	ml 280	bianco	SC	25* Pz	**3,6400**

SILICONE ACETICO MULTIUSO SAM

Silicone acetico monocomponente a basso modulo
Resistente a muffa ed invecchiamento
Adatto per vetro, serramenti, giunti piastrelle, smalto, clinker e alluminio anodizzato

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51443	ml 280	grigio	SC	25* Pz	**5,9600**
51444	ml 280	testa moro	SC	12* Pz	**6,0800**
51445	ml 280	nero	SC	25* Pz	**5,5800**

SILICONE ACETICO SANITARI SAS 280

Silicone acetico monocomponente a basso modulo
Resistente ad agenti chimici ed acqua
Antimuffa con funghicida

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51433	ml 280	trasparente	SC	25* Pz	**6,1400**
51434	ml 280	bianco	SC	25* Pz	**5,9600**

SILICONE NEUTRO SNF 310

Silicone neutro monocomponente a basso modulo
Privo di solventi
Adatto per serramenti, specchi, legno impregnato o verniciato, PVC rigido, alluminio, plastica, cemento

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51435	ml 310	trasparente	SC	25* Pz	**8,3800**
51436	ml 310	bianco	SC	25* Pz	**8,2000**

SILICONE NEUTRO SBM 310

Silicone neutro monocomponente a basso modulo
Privo di solventi
Adatto per edilizia e lattoneria, metallo, ceramica, cemento e fibrocemento, plastica, PVC, legno, muratura

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51437	ml 310	grigio	SC	25* Pz	**9,9400**
51438	ml 310	testa moro	SC	25* Pz	**10,7200**

SILICONE ACRILICO MULTIUSO SA310

Monocomponente elastoplastico a base di resine acriliche prive di solventi - Verniciabile
Adatto per usi generici in edilizia, cartongesso, legno e metalli

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51431	ml 310	bianco	SC	25* Pz	**2,5800**
72717	ml 310	grigio	SC	25* Pz	**2,5800**

SILICONE ACRILICO INTONACO SAR310

Monocomponente elastoplastico a base di resine acriliche prive di solventi - Verniciabile
Additivato con sabbia fine per effetto intonaco
Adatto per usi generici in edilizia

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51432	ml 310	bianco intonaco	SC	25* Pz	**4,3000**

SILICONE BITUMINOSO SB280

Adatto per impermeabilizzazione, giunzione e sigillatura materiali esposti ad intemperie
Utilizzabile in sostituzione della fiamma per giunzione guaine bituminose

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51429	ml 280	nero	SC	12* Pz	**13,7600**

SILICONE ALTA TEMPERATURA SAT 310

Silicone acetico monocomponente
Resistente alte temperature fino 350^
Adatto per caldaie, impianti termici, scambiatori di calore, camini e forni
Colore rosso

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51439	ml 310	rosso	SC	12* Pz	**15,2800**

SILICONE ALTA TEMPERATURA SR 1200

Pasta monocomponente a base di silicato di sodio
Resistente al contatto della fiamma fino 1500^
Applicabile su materiali edili e metalli
Esente amianto
Colore nero

Cod			Cf	Imb UM	Listino
51430	ml 300	nero	SC	12* Pz	**10,9800**

BECCUCCIO RICAMBIO SILICONE

Materiale plastico trasparente
Ricambio cartucce silicone

Cod			Cf	Imb UM	Listino
75638	Cf Pz 100		SC	Cf	**44,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CEMENTO ESPRESSO DEC

Stucco elevate prestazioni pronto all'uso
Acrilico dispersione acquosa colore grigio
Inodore - No solventi - Erogazione a pistola
Adatto per riparazione giunti, crepe e fessure, fissaggio tegole e coppi, sigillature elettriche

62217 ml 310 SC 12* Pz **14,3800**

STUCCO RIEMPITIVO

Stucco riempitivo in tubetto pronto all'uso
Privo di solventi
Carteggiabile e verniciabile
Tappo chiusura con spatola integrata per stesura
Utilizzo su muratura, calcestruzzo, intonaco, cartogensso e legno
Adatto per uso interno ed esterno

21528 ml 70 BL 5* Pz **7,9000**

SCHIUMA POLIURETANICA PU 1K 750

Adesivo poliuretanico
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+80^
Adatta in edilizia, serramentistica ed isolamento termoacustico
Erogazione manuale

51423 ml 750 SC 12* Pz **7,8400**

SCHIUMA POLIURETANICA PU 750

Adesivo poliuretanico
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+80^ e pressione acqua max bar 0,5
Norma DIN 4102 - Classe infiammabilita' B2
Stoccaggio diritta e capovolta
Autoestinguente
Erogazione manuale

39800 ml 750 SC 12* Pz **12,8400**

SCHIUMA POLIURETANICA PU T COPPI

Adesivo poliuretanico
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+80^
Adatta per coppi - Espansione 15% - Colore grigio
Erogazione manuale

72716 ml 750 SC 12* Pz **9,2000**

SCHIUMA POLIURETANICA PUP T COPPI PIST.

Adesivo poliuretanico
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+80^
Adatta per coppi - Espansione 15% - Colore grigio
Erogazione a pistola

51421 ml 750 SC 12* Pz **9,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SCHIUMA POLIURETANICA PUP 1K 750 PISTOLA

Adesivo poliuretanico
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+90^
Norma DIN 4102 - Classe infiammabilita' B3
Isolamento acustico 61 dB - Autoestinguente
Erogazione a pistola

62218 ml 750 SC 12* Pz **7,8400**

SCHIUMA POLIURETANICA PUP W 750 PISTOLA

Adesivo poliuretanico ad espansione controllata
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+90^
Norma DIN 4102 - Classe infiammabilita' B2
Adatta per posa serramenti
Erogazione a pistola

25990 ml 750 SC 12* Pz **10,2400**

SCHIUMA POLIURETANICA MEGA MAX PISTOLA

Adesivo poliuretanico ad alte prestazioni
Monocomponente
Norma DIN 4102 - Classe infiammabilita' B2
Buona tixotropia anche a basse temperature
Ritiro nullo dopo indurimento
Buone proprieta' isolamento acustico e termico
Resistente agli agenti chimici
Non contiene CFC e H-CFC
Adatta per utilizzi in edilizia
Erogazione a pistola

76317 ml 750 SC 12* Pz **10,1600**

SCHIUMA POLIURETANICA RAPIDA 750 PISTOLA

Adesivo poliuretanico ad espansione controllata
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+90^
Presa iniziale rapida 60"
Adatta per incollaggio pannelli, rivestimenti e controtelai
Erogazione a pistola

25960 ml 750 SC 12* Pz **15,7800**

SCHIUMA POLIURETANICA ELET. 750 PISTOLA

Adesivo poliuretanico ad espansione controllata
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+90^
Presa iniziale rapida 60"
Norma DIN 4102 - Classe infiammabilita' B2
Certificata prova filo incandescente CEI 64-8
Adatta per incollaggi di scatole elettriche e tubi corrugati
Erogazione a pistola

25970 ml 750 SC 12* Pz **15,8400**

SCHIUMA POLIURETANICA FASTGRIP 800 PIST.

Adesivo poliuretanico ad indurimento rapido
Monocomponente
Resistente a umidita' e basse temperature
Norma DIN 4102 - Classe infiammabilita' B2
Autoestinguente
Adatta per fissaggio pannelli isolanti
Erogazione a pistola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59354	ml 800	SC	12*	Pz	12,1000

SCHIUMA POLIURETANICA PANEL 800 PISTOLA

Adesivo poliuretanico
Monocomponente
Resistente a temperature -40^/+90^
Norma DIN 4102 - Classe infiammabilita' B2
Adatta per incollaggio pannelli cartongesso,
isolanti EPS, isolanti XPS e materiali sintetici
Erogazione a pistola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
25947	ml 800	SC	12*	Pz	12,5000

SCHIUMA POLIURETANICA PUFS-R 750 REI 240

Adesivo poliuretanico
Monocomponente
Resistente al fuoco minuti 240
Adatta per isolamento porte tagliafuoco, tubazioni
Erogazione manuale - Colore rosa
Norme DIN 4102 - Classe EN 13501:2-2016 - EI240

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51424	ml 750	SC	6*	Pz	26,4000

BECCUCCIO RICAMBIO SCHIUMA

Materiale plastico trasparente
Ricambio bombolette schiuma poliuretanica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75637	Cf Pz 10	CS	12	Cf	8,9800

SOLVENTE SCHIUMA POLIURETANICA PUR 500

Eliminazione residui schiuma poliuretanica fresche
Utilizzo con pistola e manuale
Dotazione ugello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51425	ml 500		12	Pz	12,4400

BLOCCATAPPARELLE MOTORIZZATE B-LOCK

Sicura tapparelle motorizzate
Nylon rinforzato e lamina interna acciaio inox
Installabile senza rimozione rullo avvolgitore
Dotazione 2 anelli per rulli ottagonali mm 60
Universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14916	4 snodi	BU	10	Pz	20,8000
14917	5 snodi	BU	10	Pz	22,8000

CHIODO OTTONATO GANCI X

Acciaio ottonato
Punta affilata
Testa piana
Dimensioni mm 24x1,2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15777	mm 24x1,2 Cf Pz 100	SC	100	Cf	0,7560
54925	mm 24x1,2 Cf Pz 100	BV		Cf	3,0000

GANCIO X OTTONATO

Gancio sostegno quadri
Ferro ottonato
N.0 chiodino singolo
N.1 chiodino singolo
N.2 chiodino singolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15771	n.0 mm 16 Cf Pz 10	SC	20*	Cf	1,3000
15772	n.1 mm 25 Cf Pz 10	SC	20*	Cf	1,3400
15773	n.2 mm 28 Cf Pz 10	SC	20*	Cf	1,4800
54922	n.0 mm 16 Cf Pz 10	BV		Cf	3,5600
54923	n.1 mm 25 Cf Pz 10	BV		Cf	3,5800
54924	n.2 mm 28 Cf Pz 10	BV		Cf	3,7200

GANCIO 3 CHIODINI NYLON BIANCO

Gancio sostegno quadri
Nylon colore bianco
3 chiodini acciaio affilati
Dimensioni mm 15x30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23241	mm 15x30	SC	100*	Pz	0,2620
24157	mm 15x30 Cf Pz 4	BL	10*	Cf	2,2200

GANCIO 3 CHIODINI NYLON BIANCO

Gancio sostegno quadri
Nylon colore bianco
3 chiodini acciaio affilati con applicatore
Dimensioni mm 15x30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74115	mm 15x30 Pz 10	BL	60	Cf	2,1400

GANCIO GRIP NYLON BIANCO

Gancio sostegno quadri
Nylon colore bianco
Chiodino acciaio affilato con applicatore
Diametro mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73084	mm 10 Pz 20	BL	60	Cf	2,1200

GANCIO SAGOMATO

Gancio appenditutto sagomato
Zama finitura bronzata/ottonata
Completo di tassello

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
30512	mm 22	bronzato	Pz 4	BL		28	Cf	**5,7600**
08520	mm 22	bronzato	Pz 5	BL		20	Cf	**5,7400**
08522	mm 30	bronzato	Pz 4	BL		15	Cf	**5,7400**
30513	mm 22	ottonato	Pz 4	BL		28	Cf	**5,7600**
08521	mm 30	ottonato	Pz 4	BL		15	Cf	**5,7400**

GANCIO GIGLIO

Gancio sostegno quadri decoro giglio
Zama finitura bronzata/ottonata/argentata
Chiodino acciaio bronzato/ottonato/zincato

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
75350	mm 26x12	bronzato	Pz 5	BL		20*	Cf	**1,8800**
75351	mm 32x18	bronzato	Pz 5	BL		20*	Cf	**1,8800**
75352	mm 48x27	bronzato	Pz 5	BL		20*	Cf	**2,5600**
75353	mm 26x12	ottonato	Pz 5	BL		20*	Cf	**1,8800**
75354	mm 32x18	ottonato	Pz 5	BL		20*	Cf	**1,8800**
75355	mm 48x27	ottonato	Pz 5	BL		20*	Cf	**2,5600**
75356	mm 26x12	argentato	Pz 5	BL		20*	Cf	**1,7400**
75357	mm 32x18	argentato	Pz 5	BL		20*	Cf	**1,7400**
75358	mm 48x27	argentato	Pz 5	BL		20*	Cf	**2,5600**

GANCIO GOCCIA

Gancio sostegno quadri decoro goccia
Zama finitura bronzata/ottonata/argentata
Chiodino acciaio ottonato/zincato

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
75359	mm 27x13	bronzato	Pz 5	BL		20*	Cf	**3,1800**
75360	mm 27x13	ottonato	Pz 5	BL		20*	Cf	**3,1800**
75361	mm 27x13	argentato	Pz 5	BL		20*	Cf	**3,1800**

MOLLA TRAZIONE

Molla trazione normalizzata
Filo acciaio armonico zincato classe C
Avvolgimento destro - 2 occhielli
Tipo tedesco norme DIN 2097
Tolleranza diametro filo norme DIN 2076

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
37577	2	4,8x 35,0 f.0,6 kg 1,7				100*	Pz	**0,4600**
37578	5	6,2x 40,0 f.1,2 kg 9,3				70*	Pz	**0,6900**
37579	8	5,0x 40,0 f.0,7 kg 2,5				70*	Pz	**0,4920**
37580	10	10,2x 33,0 f.2,0 kg 24,0				30*	Pz	**0,8740**
37581	13	8,0x 25,0 f.1,0 kg 4,5				100*	Pz	**0,6260**
37582	15	7,0x 26,0 f.1,0 kg 5,1				120*	Pz	**0,6260**
37583	17	7,8x 46,0 f.1,0 kg 4,6				40*	Pz	**0,6640**
37584	18	8,0x 38,0 f.1,2 kg 7,5				70*	Pz	**0,7360**
37585	21	8,8x 37,0 f.1,5 kg 12,4				50*	Pz	**0,6900**
37586	23	9,5x 41,0 f.1,0 kg 3,8				40*	Pz	**0,6900**
37587	26	12,6x 30,0 f.1,2 kg 4,9				40*	Pz	**0,8280**
37588	28	11,8x 46,0 f.2,5 kg 39,7				25*	Pz	**1,2200**
37589	30	14,5x 63,0 f.1,5 kg 7,9				12*	Pz	**1,1600**
37590	33	14,5x 66,5 f.2,5 kg 33,7				12*	Pz	**1,1200**
37591	37	12,0x 78,0 f.1,5 kg 9,4				19*	Pz	**1,2000**
37592	38	12,5x 70,0 f.2,0 kg 20,2				15*	Pz	**1,2000**
37593	39	14,5x 87,0 f.2,0 kg 17,7				12*	Pz	**1,3800**
37594	43	7,7x 55,0 f.1,2 kg 7,7				40*	Pz	**0,8740**

MOLLA TRAZIONE

Molla trazione normalizzata
Filo acciaio armonico zincato classe C
Avvolgimento destro - 2 occhielli
Tipo tedesco norme DIN 2097
Tolleranza diametro filo norme DIN 2076

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
37595	45	26,5x 34,0 f.1,5 kg 4,4				30*	Pz	**0,9640**
37596	47	16,5x 73,5 f.2,8 kg 38,4				15*	Pz	**1,8200**
37597	49	22,8x115,0 f.3,0 kg 35,2				8*	Pz	**2,7600**
37598	50	14,8x115,0 f.2,0 kg 17,4				15*	Pz	**2,5400**
37599	51	12,0x 74,0 f.1,5 kg 9,4				35*	Pz	**1,0200**
37600	52	12,0x 80,0 f.1,7 kg 13,6				30*	Pz	**1,1200**
37601	53	16,0x 80,0 f.2,2 kg 21,4				16*	Pz	**1,3800**
37602	54	18,0x 80,0 f.2,6 kg 28,7				14*	Pz	**1,6200**

MOLLE TRAZIONE CASSETTIERA PEZZI 451

Assortimento Pz 451 molle trazione
Cassettiera plastica
Cassetti estraibili

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
38013					ES		Cf	**434,0000**

MOLLA COMPRESSIONE

Molla compressione normalizzata
Filo acciaio armonico zincato classe C
Avvolgimento destro
Norme DIN 2095-73 grado 2
Tolleranza diametro filo norme DIN 2076

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
37603	4	5,0x 35,0 f.0,7 kg 1,7				80*	Pz	**0,2000**
37604	7	6,0x 18,0 f.0,7 kg 2,2				120*	Pz	**0,1600**
37605	9	13,3x 15,0 f.0,8 kg 0,4				50*	Pz	**0,1820**
37606	12	9,3x 22,0 f.0,7 kg 0,6				60*	Pz	**0,1600**
37607	14	12,3x 24,0 f.1,0 kg 1,0				40*	Pz	**0,2020**
37608	17	12,0x 19,0 f.2,0 kg 14,3				45*	Pz	**0,3460**
37609	23	10,5x 43,5 f.1,3 kg 7,9				40*	Pz	**0,3460**
37610	26	9,2x 58,0 f.1,0 kg 2,3				30*	Pz	**0,3580**
37611	31	11,5x 53,0 f.1,5 kg 10,4				25*	Pz	**0,3960**
37612	33	15,0x 58,0 f.1,2 kg 4,2				20*	Pz	**0,2500**
37613	35	11,8x 37,0 f.2,5 kg 32,7				25*	Pz	**0,6000**
37614	39	22,5x 35,0 f.3,0 kg 24,0				10*	Pz	**1,0200**
37615	41	15,0x 45,0 f.1,0 kg 1,3				20*	Pz	**0,4420**
37616	42	16,0x 60,0 f.1,2 kg 2,5				15*	Pz	**0,3760**
37617	45	9,0x 50,0 f.0,9 kg 1,1				70*	Pz	**0,2960**
37618	48	13,2x 90,0 f.1,5 kg 6,6				20*	Pz	**0,7280**
37619	49	27,5x 30,0 f.2,5 kg 8,0				15*	Pz	**0,8560**
37620	50	29,2x 40,0 f.2,0 kg 5,7				20*	Pz	**0,5580**
37621	51	15,0x100,0 f.3,0 kg 56,8				16*	Pz	**1,2000**
37622	52	30,0x 39,0 f.3,5 kg 29,9				12*	Pz	**1,0200**
37623	53	14,5x 37,0 f.1,8 kg 11,5				50*	Pz	**0,4940**
37624	54	33,0x 75,0 f.3,0 kg 15,0				7*	Pz	**1,6600**

MOLLE COMPRESSIONE CASSETTIERA PEZZI 320

Assortimento Pz 320 molle compressione
Cassettiera plastica
Cassetti estraibili

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
38014					SC		Cf	**170,6000**

MOLLE COMPRESSIONE E TRAZIONE PZ 200

Assortimento Pz 200
Molle compressione e trazione normalizzate
Filo acciaio armonico classe C

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77812	09453		VA	24	Cf	**15,3000**

MOSCHETTONE SIMPLEX

Modello tradizionale
Ferro nichelato
Givolare

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15779		mm 30	SC	50*	Pz	**0,1820**
15780		mm 40	SC	50*	Pz	**0,2020**
15781		mm 50	SC	50*	Pz	**0,2540**
15782		mm 60	SC	50*	Pz	**0,3320**
15783		mm 70	SC	30*	Pz	**0,4820**
15784		mm 80	SC	30*	Pz	**0,5920**
15785		mm 100	SC	30*	Pz	**1,0600**

MOSCHETTONE SICUREZZA EXTRA

Acciaio zincato
Leva chiusura a molla
Modello professionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50944	12464	mm 40	SC	50*	Pz	**0,3740**
50945	12465	mm 50	SC	50*	Pz	**0,3920**
50946	12466	mm 60	SC	50*	Pz	**0,4780**
50947	12467	mm 70	SC	50*	Pz	**0,6240**
50948	12468	mm 80	SC	50*	Pz	**0,7900**
69696	12469	mm 90	SC	10*	Pz	**1,0600**
50949	12470	mm 100	SC	10*	Pz	**1,3200**
50950	12471	mm 120	SC	10*	Pz	**1,7600**
69697	12472	mm 140	SC	10*	Pz	**2,5800**

MOSCHETTONE SICUREZZA EXTRA

Acciaio zincato
Leva chiusura a molla
Modello professionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57197		mm 40 Cf Pz 20	SA		Cf	**9,9600**

MOSCHETTONE SICUREZZA EXTRA

Acciaio zincato
Leva chiusura a molla
Modello professionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57198		mm 50 Cf Pz 20	SA		Cf	**10,3400**
57199		mm 60 Cf Pz 20	SA		Cf	**12,0600**
57200		mm 70 Cf Pz 10	SA		Cf	**8,7600**
57201		mm 80 Cf Pz 10	SA		Cf	**10,4200**
40533		mm 40 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,5200**

MOSCHETTONE SICUREZZA EXTRA

Acciaio zincato
Leva chiusura a molla
Modello professionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40534		mm 50 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,6000**
40535		mm 60 Cf Pz 2	FC		Cf	**1,9800**
40537		mm 70 Cf Pz 2	FC		Cf	**2,2800**
40538		mm 80 Cf Pz 2	FC		Cf	**2,6200**
54932		mm 40 Cf Pz 4	PL		Cf	**3,5200**
84348		mm 50 Cf Pz 2	PL		Cf	**2,5800**
84349		mm 60 Cf Pz 2	PL		Cf	**2,7600**
54933		mm 70 Cf Pz 2	PL		Cf	**3,2400**
84350		mm 80 Cf Pz 1	PL		Pz	**2,1200**
54934		mm 90 Cf Pz 1	PL		Pz	**2,5800**
84351		mm 100 Cf Pz 1	PL		Pz	**2,6400**
54935		mm 120 Cf Pz 1	PL		Pz	**3,4600**
54936		mm 140 Cf pz 1	PL		Pz	**4,2800**

MOSCHETTONE SICUREZZA INOX 304

Acciaio inox AISI 304
Leva chiusura a molla

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35139		mm 50	SC	20*	Pz	**1,3200**
35140		mm 60	SC	20*	Pz	**1,6600**
35141		mm 80	SC	20*	Pz	**3,0600**
35142		mm 100	SC	10*	Pz	**5,8600**
76243		mm 50 Cf Pz 10	SA		Cf	**15,6800**
76244		mm 60 Cf Pz 10	SA		Cf	**19,1000**
76245		mm 80 Cf Pz 10	SA		Cf	**33,2000**
76246		mm 100 Cf Pz 5	SA		Cf	**32,0000**
54937		mm 50 Cf Pz 2	PL		Cf	**4,6400**
54938		mm 60 Cf Pz 2	PL		Cf	**5,3200**
54939		mm 80	PL		Pz	**4,5800**
54940		mm 100	PL		Pz	**7,3800**

MOSCHETTONE GUIDE

Moschettone per redini
Acciaio nichelato
Girevole

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57292	03327	1/2"	SC	50*	Pz	**1,2000**
57293	03734	3/4"	SC	25*	Pz	**1,9000**
76247		1/2" Cf Pz 2	FC		Cf	**3,4400**
76248		3/4" Cf Pz 2	FC		Cf	**4,8400**

MOSCHETTONE GUIDE OTTONE LUCIDO

Moschettone per redini
Ottone lucido
Girevole

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51594		5/8"	SC	50*	Pz	**1,5600**
20127		3/4"	SC	50*	Pz	**2,1800**
76249		5/8" Cf Pz 10	SA		Cf	**18,1200**
76250		3/4" Cf Pz 10	SA		Cf	**24,4000**
40532		3/4"	FC		Pz	**3,2200**
54948		3/4" Cf Pz 2	PL		Cf	**6,5200**

PUNTINA DISEGNO

Testa ricoperta in plastica colorata
Diametro testa mm 9,5

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
15822	bianco	Pz 50	SS	20*	Cf	**1,6600**
15823	verde	Pz 50	SS	20*	Cf	**1,6600**
15825	blu	Pz 50	SS	20*	Cf	**1,6600**
15826	rosso	Pz 50	SS	20*	Cf	**1,6600**
20928	giallo	Pz 50	SS	20*	Cf	**1,6600**
54960	bianco	Pz 50	BV		Cf	**3,9000**
54961	verde	Pz 50	BV		Cf	**3,9000**
54962	blu	Pz 50	BV		Cf	**3,9000**
54963	rosso	Pz 50	BV		Cf	**3,9000**
54964	giallo	Pz 50	BV		Cf	**3,9000**

SPINOTTO SCATTO

Spinotto a scatto con sicura
Acciaio zincato

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
15835	07074	mm 6,0		BU	100*	Pz	**0,3060**
15836	07075	mm 8,0		BU	50*	Pz	**0,3800**
15837	07076	mm 9,0		BU	50*	Pz	**0,4580**
15838	07077	mm 10,0		BU	25*	Pz	**0,5240**
15952	07078	mm 11,0		BU	25*	Pz	**0,5800**
54965		mm 6,0	Cf Pz 2	BV		Cf	**2,8400**
54966		mm 8,0	Cf Pz 2	BV		Cf	**3,0000**
54967		mm 9,0	Cf Pz 2	BV		Cf	**3,1600**
54968		mm 10,0	Cf Pz 2	BV		Cf	**3,2800**
54969		mm 11,0	Cf Pz 2	BV		Cf	**3,4000**

SPINOTTO ELASTICO

Spinotto elastico tipo beta
Acciaio tropicalizzato

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
96267	07065	mm 2,0		BU	100*	Pz	**0,0532**
15839	07066	mm 3,0		BU	100*	Pz	**0,1160**
15840	07067	mm 4,0		BU	100*	Pz	**0,2300**
15841	07068	mm 5,0		BU	50*	Pz	**0,4560**
15842	07069	mm 6,0		BU	50*	Pz	**0,6860**
54970		mm 2,0	Cf Pz 6	BV		Cf	**2,5600**
54971		mm 3,0	Cf Pz 6	BV		Cf	**2,9400**
54972		mm 4,0	Cf Pz 6	BV		Cf	**3,9800**
54973		mm 5,0	Cf Pz 4	BV		Cf	**4,4200**
54974		mm 6,0	Cf Pz 4	BV		Cf	**5,3400**

SPINOTTO SPILLONE

Spillone a molla
Acciaio zincato
Utilizzo agricolo

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
96294	07070	mm 3			100	Pz	**0,5480**
96295	07071	mm 4			10	Pz	**0,9480**
96296	07072	mm 5			50	Pz	**1,5800**
96297	07073	mm 6			25	Pz	**2,3200**

SPINOTTO SPILLONE MANICO

Spillone a molla con manico
Acciaio zincato
Utilizzo agricolo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
96298	mm 4			200	Pz	**7,9200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MOBILETTO PLASTICA TUTTOPIANI SERRANDINA

Resina PVC bicolore
Serrandina a scorrimento controllato
1 ripiano portata kg 20
Sovrapponibile - Lavabile
Fornito smontato
Peso kg 10

68372 cm 62x35 h 84,5 SC Pz **103,6000**

MOBILETTO PLASTICA TUTTOPIANI SERRANDINA

Resina PVC bicolore
Serrandina a scorrimento controllato
2 ripiani portata kg 20
Sovrapponibile - Lavabile
Fornito smontato
Peso kg 12,8

68373 cm 62x35 h 120 SC Pz **137,6000**

MOBILETTO PLASTICA PORTABOMBOLA

PVC classe 1 autoestinguente
1 porta
Vano portabombola - Piedini
Lavabile con acqua e detergente
Fornito smontato
Peso kg 10,5

14796 cm 59x39 h 92 SC Pz **93,6000**

MOBILETTO PLASTICA SPOGLIATOIO SP/PULITO

PVC classe 1 autoestinguente
1 porta con chiave - Ripiano inferiore e superiore
2 vani sporco/pulito - Piedini
Lavabile con acqua e detergente
Fornito smontato
Peso kg 18,7

68409 cm 59x39 h 175 SC Pz **164,0000**

MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO SEQUOIA

Polipropilene bicolore
2 ante apertura 180^
Predisposizione per lucchetto - Chiusura antivento
1 ripiano regolabile portata kg 25
Struttura e ante grigio chiaro effetto legno
Base, tetto, ripiani e maniglie grigio scuro
Adatto per uso interno ed esterno
Piedini regolabili
Peso kg 7,60

53171 cm 69x39 h 94 SC Pz **131,8000**

MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO SEQUOIA

Polipropilene bicolore
2 ante apertura 180^
Predisposizione per lucchetto - Chiusura antivento
3 ripiani regolabili portata kg 25
Inserti removibili configurazione portascope
Struttura e ante grigio chiaro effetto legno
Base, tetto, ripiani e maniglie grigio scuro
Adatto per uso interno ed esterno
Piedini regolabili
Peso kg 13,25

53172 cm 69x39 h 172 SC Pz **223,6000**

MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO J-LINE

Polipropilene bicolore
2 ante apertura 180^
Predisposizione per lucchetto
1 ripiano regolabile portata kg 20
Struttura e ante colore grigio
Base, tetto, ripiani e maniglie colore nero
Adatto per uso interno ed esterno
Peso kg 5,70

78159 cm 68x37,5 h 85,0 SC Pz **81,8000**

MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO J-LINE

Polipropilene bicolore
2 ante apertura 180^
Predisposizione per lucchetto
3 ripiani regolabili portata kg 20
Struttura e ante colore grigio
Base, tetto, ripiani e maniglie colore nero
Adatto per uso interno ed esterno
Peso kg 9,90

78160 cm 68x37,5 h 163,5 SC Pz **131,8000**

MOBILETTO PL PS 2 ANTE GRIGIO J-LINE

Polipropilene bicolore
2 ante apertura 180^
Predisposizione per lucchetto
4 ripiani portata kg 10 + vano portascope
Struttura e ante colore grigio
Base, tetto, ripiani e maniglie colore nero
Adatto per uso interno ed esterno
Peso kg 9,90

78161 cm 68x37,5 h 163,5 SC Pz **131,8000**

MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO WAVE BASE

Polipropilene bicolore
2 ante apertura 180^
Predisposizione per lucchetto
2 ripiani regolabili portata kg 30
2 vaschette interne regolabili
Struttura e ante colore grigio chiaro
Base, tetto, ripiani e maniglie colore grigio
Adatto per uso interno ed esterno
Peso kg 10,35

78162 cm 70x43,8 h 97,6 SC Pz **169,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MOBILETTO PL TP 2 ANTE GRIGIO WAVE BASE

Terry

Polipropilene bicolore
2 ante apertura 180^
Predisposizione per lucchetto
4 ripiani regolabili portata kg 30
2 vaschette interne regolabili
Struttura e ante colore grigio chiaro
Base, tetto, ripiani e maniglie colore grigio
Adatto per uso interno ed esterno
Peso kg 18,20

78163	cm 70x43,8 h 181,8	SC	Pz	**295,6000**

MOBILETTO PL PS 2 ANTE GRIGIO WAVE BASE

Terry

Polipropilene bicolore
2 ante apertura 180^
Predisposizione per lucchetto
4 ripiani regolabili portata kg 15 + portascope
4 vaschette interne regolabili + 2 appentitutto
Struttura e ante colore grigio chiaro
Base, tetto, ripiani e maniglie colore grigio
Adatto per uso interno ed esterno
Peso kg 18,70

78164	cm 70x43,8 h 181,8	SC	Pz	**297,4000**

MOBILETTO METALLO TUTTOPIANI 1 PORTA

FASMA

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porta e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porta
4 piani estraibili e regolabili
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 29

73889	cm 60x40 h 180		Pz	**306,4000**

MOBILETTO METALLO TUTTOPIANI 2 PORTE

FASMA

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porte e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porte
4 piani estraibili e regolabili
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 39/46

73890	cm 80x40 h 180		Pz	**382,8000**
73891	cm 100x40 h 180		Pz	**442,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MOBILETTO METALLO PORTASCOPE 1 PORTA

FASMA

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porta e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porta
Tramezza parziale - 3 piani fissi
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 29

73892	cm 60x40 h 180		Pz	**315,2000**

MOBILETTO METALLO PORTASCOPE 2 PORTE

FASMA

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porte e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porte
Tramezza parziale - 3 piani fissi
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 36/40

73893	cm 80x40 h 180		Pz	**392,2000**
73894	cm 100x40 h 180		Pz	**446,2000**

MOBILETTO METALLO MINI 1 PORTA

FASMA

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porta e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porta
1 piano estraibile e regolabile
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 15

73895	cm 50x40 h 80		Pz	**192,8000**

MOBILETTO METALLO MINI 2 PORTE

FASMA

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porte e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porte
1 piano estraibile e regolabile
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 18/22

73896	cm 80x40 h 80		Pz	**261,6000**
73897	cm 100x40 h 80		Pz	**306,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MOBILETTO METALLO MINI PORTABOMBOLE

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porte e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porte
Vano portabombole
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 17/21

73898	cm 80x40 h 80		Pz	**240,6000**
73899	cm 100x40 h 80		Pz	**301,4000**

MOBILETTO METALLO SPOGLIATOIO 1 PORTA

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porta e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porta e tetto
Ripiano - Asta portagrucce - Ganci - Portaombrello
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 17

73900	cm 35x35 h 180		Pz	**213,6000**

MOBILETTO METALLO SPOGLIATOIO 2 PORTE

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porte e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porte e tetto
Ripiano - Asta portagrucce - Ganci - Portaombrello
Portacartellino plastico su porte
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 29

73901	cm 70x35 h 180		Pz	**343,0000**

MOBILETTO METALLO SPOGLIATOIO 3 PORTE

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porte e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porte e tetto
Ripiano - Asta portagrucce - Ganci - Portaombrello
Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 41

73902	cm 105x35 h 180		Pz	**470,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MOBILETTO METALLO SPOGLIATOIO SP/PULITO

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciatura per elettrodeposizione anodica
Bordo frontale perimetrale arrotondato antiurto
Porta e fianchi nervati - Cerniere a scomparsa
Feritoie aerazione su porta
Ripiano - Tramezza - Asta portagrucce - Ganci
Portaombrello - Portacartellino plastico su porta
Serratura a cilindro - Doppia chiave riproducibile
Colore grigio RAL 7035 - Peso kg 24

73903	cm 50x40 h 180		Pz	**269,4000**

TETTO INCLINATO MOBILETTI SPOGLIATOIO

Struttura lamiera acciaio profilata 6/10
Processo protettivo di fosfatazione
Verniciata per elettrodeposizione anodica
Applicabile mobiletti spogliatoio sporco/pulito
Colore grigio RAL 7035
Peso kg 2,9

73904	cm 50x40 h 30		Pz	**75,6000**

MOBILETTO METALLO FITOSANITARI 1 PORTA

Struttura acciaio fosfatato spessore 6/10
Verniciatura a polveri grigio RAL 7035
Porta verniciata a polveri verde RAL 6000
Ripiani e vaschetta acciaio zincato spessore 7/10
Dotazione 3 ripiani forati + 1 vaschetta raccolta
Chiusura con cilindro - Feritoie aerazione
Certificato stoccaggio prodotti fitosanitari
Conforme DPR 290/2001 23/04/2001 art 24

77791	cm 60x40 h 180		Pz	**535,8000**

MOBILETTO METALLO FITOSANITARI 2 PORTE

Struttura acciaio fosfatato spessore 6/10
Verniciatura a polveri grigio RAL 7035
Porte verniciate a polveri verde RAL 6000
Ripiani e vaschetta acciaio zincato spessore 7/10
Dotazione 3 ripiani forati + 1 vaschetta raccolta
Chiusura con cilindro - Feritoie aerazione
Certificato stoccaggio prodotti fitosanitari
Conforme DPR 290/2001 23/04/2001 art 24

77792	cm 100x40 h 180		Pz	**752,6000**

SACCHETTO NYLON

Nylon trasparente
Spessore My 100
Non adatto ad uso alimentare

24105	cm 8,0 h 14	4000*	Pz	**0,0620**
49888	cm 9,0 h 20	4000*	Pz	**0,0774**
97657	cm 9,0 h 35	2000*	Pz	**0,1320**
97658	cm 9,0 h 50	2000*	Pz	**0,1880**
77676	cm 9,0 h 70	1000*	Pz	**0,2640**
49889	cm 12,5 h 16	4000*	Pz	**0,0896**
24104	cm 15,0 h 20	2000*	Pz	**0,1340**
24166	cm 15,0 h 35	1000*	Pz	**0,2220**
24202	cm 20,0 h 15	2000*	Pz	**0,1360**
24167	cm 21,0 h 33	1000*	Pz	**0,3000**

SACCHETTO NYLON

Nylon trasparente
Spessore My 100
Non adatto ad uso alimentare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24168	cm 25,0 h 35		1000*	Pz	**0,3580**
77032	cm 25,0 h 100		300*	Pz	**0,9780**
56758	cm 8,0 h 14 Cf Pz 150	BV		Cf	**13,1600**
56759	cm 9,0 h 20 Cf Pz 100	BV		Cf	**12,6000**
56762	cm 12,5 h 16 Cf Pz 100	BV		Cf	**13,3000**
56763	cm 15,0 h 20 Cf Pz 100	BV		Cf	**17,8400**
56764	cm 15,0 h 35 Cf Pz 50	BV		Cf	**16,9800**
56765	cm 21,0 h 33 Cf Pz 50	BV		Cf	**21,0000**
56766	cm 25,0 h 35 Cf Pz 50	BV		Cf	**23,8000**

SCALA DOMESTICA ALLUMINIO GAMMA

Montanti alluminio sezione mm 42x20 e mm 35x20
Gradini alluminio mm 82 rivettati piano zigrinato
Tiranti poliestere - Vaschetta portaoggetti
Piattaforma acciaio
Piedini antiscivolo - Norme EN 131

88456	Gr.3	Pz		**56,0000**
88457	Gr.4	Pz		**66,0000**
88458	Gr.5	Pz		**77,8000**
88459	Gr.6	Pz		**93,4000**
88460	Gr.7	Pz		**107,4000**
88461	Gr.8	Pz		**127,4000**

SCALA DOMESTICA ALLUMINIO QUADRA

Montanti alluminio sezione mm 50x24 e mm 60x24
Gradini alluminio mm 85 passanti piano zigrinato
Tiranti nylon - Vaschetta portaoggetti
Piattaforma e cerniere alluminio pressofuso
Piedini antiscivolo - Norme EN 131

31808	Gr. 3	Pz		**86,0000**
31809	Gr. 4	Pz		**113,8000**
31810	Gr. 5	Pz		**130,2000**
31811	Gr. 6	Pz		**160,0000**
31812	Gr. 7	Pz		**183,6000**
31813	Gr. 8	Pz		**210,4000**
06972	Gr. 9	Pz		**290,0000**
35421	Gr.10	Pz		**336,0000**
35422	Gr.12	Pz		**392,0000**

SGABELLO ALLUMINIO FILO

Alluminio profilo rettangolare
Montanti mm 40x20 - Doppia salita
Gradini alluminio mm 80
fissaggio 6 rivetti piano zigrinato
Piedini antiscivolo
Portata max kg 150 - Norme EN 131

63307	Gr.2+2	Pz		**69,8000**
63308	Gr.3+3	Pz		**80,0000**
63309	Gr.4+4	Pz		**104,8000**
63310	Gr.5+5	Pz		**141,0000**

SGABELLO ALLUMINIO PLIO

Alluminio profilo rettangolare
Gradini alluminio mm 230 zigrinati
teste alluminio fuso
Piedini antiscivolo - Senza arco
Portata max kg 150 - Norme EN 14183
Adatto per uso professionale

80129	Gr.2	SC		Pz	**141,8000**
80130	Gr.3	SC		Pz	**225,0000**
80131	Gr.4	SC		Pz	**279,0000**

SEGATURA

Segatura ecologica di abete/pino
Esente da residui tossici o nocivi
Granulometria mm 1,0/3,0

98192	l 25	90	Cf		**7,7400**

TANICA DOPPIA BENZINA-OLIO

Materiale plastico colore bianco
Doppio serbatoio
Capacita' benzina l 3,75 olio l 1,50
Adatta per miscela e olio catene motoseghe

10716	l 3,75+1,50	5		Pz	**12,7600**

TANICA DOPPIA BENZINA-OLIO PRO

Materiale plastico colore rosso
Doppio serbatoio - Doppio beccuccio
Capacita' benzina l 3,60 olio l 1,40
Adatta per miscela e olio catene motoseghe
Omologata per trasporto carburanti

69700	l 3,50+1,50	12		Pz	**18,8800**

TANICA DOPPIA BENZINA-OLIO

Materiale plastico trasparente
Doppio serbatoio
Capacita' benzina l 1,00 olio l 0,05
Beccuccio prolungato flessibile
Adatta per miscelazione olio/benzina 2,5% e 5,0%

61247	07063	l 1,00+0,05	6		Pz	**8,3400**

TANICA DOPPIA BENZINA-OLIO

Materiale plastico colore arancione
Doppio serbatoio
Capacita' benzina l 6,00 olio l 2,50
Beccuccio miscela con sistema auto-stop
Adatta per miscela e olio catene motoseghe

61248	07064	l 6,00+2,50	6		Pz	**40,2000**

TANICA MISCELA PLASTICA

Materiale polietilene colore bianco
Indicatore % miscela
Capacita' l 1
Miscelazione olio/benzina da 2,5% a 4,0%

Cod				Imb	UM	Listino
72570	08439	l	1		Pz	**6,9600**

TANICA METALLO

Adatta per trasporto carburante
Interno smaltato
Tappo con chiusura sicurezza
Dimensioni cm 23x12 h 31 - Peso kg 1,9
Omologazione UN

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
23517	05228	l	5	SC	5	Pz	**33,2000**

TANICA METALLO

Adatta per trasporto carburante
Interno smaltato - Tappo chiusura sicurezza
Dimensioni cm 34x16 h 28 l 10
cm 34x16 h 47 l 20
Omologazione UN

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
14075	05229	l	10	SC	5	Pz	**41,2000**
14076	05230	l	20	SC	5	Pz	**50,4000**

BECCUCCIO TANICHE METALLO

Adatto per taniche metallo
Terminale PVC flessibile
Facilita il versamento

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
22663	05227	BU	25	Pz	**14,9600**

GUARNIZIONE TANICHE METALLO

Gomma nera resistente alla corrosione
Adatta per taniche metallo

Cod				Imb	UM	Listino
51757	10552				Pz	**1,9400**

TANICA CARBURANTE PLASTICA BASSA PRO

Adatta per trasporto carburante
Elevata stabilita'
Doppio beccuccio
Peso: l 5 g 428 l 10 g 584 l 20 g 441
Omologazione UN

Cod				Imb	UM	Listino
69701	l	5		8	Pz	**13,4000**
69702	l	10		8	Pz	**17,0800**
69703	l	20		3	Pz	**25,8000**

TANICA CARBURANTE PLASTICA

Adatta per trasporto carburante
Dotazione beccuccio plastica flessibile
Peso: l 5 g 500 l 10 g 650 l 20 g 1200
Omologazione UN

Cod				Imb	UM	Listino
38843	l	5		10	Pz	**7,2000**
38498	l	10		6	Pz	**9,5800**
49120	l	20		6	Pz	**15,5600**

TANICA OLIO ESAUSTO PLASTICA

Adatta per recupero e trasporto olio esausto
Impugnatura per trasporto
Tappi riempimento, svuotamento e sfiato
Dimensioni cm 43x29 h 13 - Peso gr 650

Cod				Imb	UM	Listino
00251	l	6		20	Pz	**25,4000**

CILINDRO GRADUATO MOPLEN TAPPO

Moplen trasparente con tappo
Doppia graduazione per miscele 2% e 4%

Cod				Imb	UM	Listino
50518	cl	10		50	Pz	**6,3200**

CILINDRO GRADUATO MOPLEN

Moplen trasparente
Doppia graduazione per miscele 2% e 4%

Cod				Imb	UM	Listino
50519	cl	25		100	Pz	**7,1800**
50520	cl	50		72	Pz	**8,3600**

TRAVASATORE CARBURANTE POLMONE

Polietilene
Funzionamento con polmone a soffietto
Adatto per carburanti

Cod				Imb	UM	Listino
11267				CS 50	Pz	**11,3200**

TRAVASATORE CARBURANTE POLMONE

Polietilene
Funzionamento con polmone a soffietto
Canna aspirazione rigida
Adatto per travaso carburante

Cod				Imb	UM	Listino
94194	04259			12	Pz	**3,3400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TRAVASATORE CARBURANTE BATTERIA

Struttura polietilene
Funzionamento 2 pile torcia D non incluse
Canna aspirazione rigida
Adatto per travaso carburante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62961	07382	CS	12	Pz	**15,8000**

TRAVASATORE CARBURANTE

Polietilene colore grigio scuro
Dotazione tappi chiusura colore rosso
Adatto per carburanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58203	1 12		5	Pz	**15,6200**

GHIERA AREATORI STANDARD

Ghiera per fissaggio a vetro e pannello
Accessorio per areatori modello standard

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14134	mm 10		12	Pz	5,7600

AREATORE MANUALE

Areatore in plastica similvetro
Funzionamento manuale
Applicazione vetro e pannello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65043	mm 120	SC		Pz	12,0000

AREATORE MANUALE ANTIPIOGGIA

Areatore in plastica similvetro
Funzionamento manuale
Griglia fissa antipioggia
Applicazione vetro e pannello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65044	mm 160	SC		Pz	17,7400

AREATORE MANUALE REGOLABILE

Areatore in plastica similvetro
Funzionamento manuale
Regolazione portata aria con funicella
Applicazione vetro e pannello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14140	mm 120	SC		Pz	16,7200
14141	mm 160	SC		Pz	23,2000
14142	mm 200	SC		Pz	29,4000
14143	mm 240	SC		Pz	39,0000

AREATORE ELETTRICO

Areatore in plastica similvetro
Funzionamento elettrico volt 220
Regolazione portata aria con funicella
Applicazione vetro e pannello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14145	mm 200	SC		Pz	103,2000

GHIERA AREATORI VETRICAMERA

Struttura plastica
Adatta per areatori in plastica similvetro
Permette montaggio su vetricamera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28159	mm 160	SC		Pz	16,8200
28160	mm 200	SC		Pz	20,2000

AREATORE AA8E

Foro mm 80 - Potenza watt 10 - Peso kg 0,4
Portata max mc/h 50 - Aspirazione assiale
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 122x122

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03091	mm 80 W 10 mc/h 50	SS		Pz	32,0000

AREATORE AA10E

Foro mm 100 - Potenza watt 12 - Peso kg 0,5
Portata max mc/h 98 - Aspirazione assiale
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 155x155

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02855	mm 100 W 12 mc/h 98	SS		Pz	37,6000

AREATORE AA12E

Foro mm 120 - Potenza watt 15 - Peso kg 0,5
Portata max mc/h 138 - Aspirazione assiale
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 180x180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02856	mm 120 W 15 mc/h 138	SS		Pz	43,0000

AREATORE TIMER GIOTTO10BT

Foro mm 100 - Potenza watt 15 - Peso kg 0,5
Portata max mc/h 100 - Aspirazione assiale
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Timer elettronico regolabile min 1/25
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 150x140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02857	mm 100 W 15 mc/h 100	SS		Pz	73,6000

AREATORE TIMER GIOTTO12BT

Foro mm 120 - Potenza watt 20 - Peso kg 0,6
Portata max mc/h 150 - Aspirazione assiale
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Timer elettronico regolabile min 1/25
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 175x163

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02912	mm 120 W 20 mc/h 150	SS		Pz	85,8000

AREATORE AUTOMATICO AA10G

Foro mm 100 - Potenza watt 15 - Peso kg 0,5
Portata max mc/h 80 - Aspirazione assiale
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Serranda automatica
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 155x165

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02984	mm 100 W 15 mc/h 80	SS		Pz	87,4000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

AREATORE AUTOMATICO AA12G

LA VENTILAZIONE

Foro mm 120 - Potenza watt 20 - Peso kg 0,6
Portata max mc/h 150 - Aspirazione assiale
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Serranda automatica
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 180x200

02986	mm 120 W 20 mc/h 150	SS	Pz	**105,6000**

AREATORE SILENTE CENTRIX10

LA VENTILAZIONE

Foro mm 100 - Potenza watt 30 - Peso kg 0,9
Portata max mc/h 110 - Aspirazione centrifuga
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Motore con cuscinetti a sfera
Serranda antiritorno
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 161x193

03189	mm 100 W 30 mc/h 110	SS	Pz	**104,2000**

AREATORE SILENTE TIMER CENTRIX10T

LA VENTILAZIONE

Foro mm 100 - Potenza watt 30 - Peso kg 0,9
Portata max mc/h 110 - Aspirazione centrifuga
Applicazione a parete, soffitto e pannello
Motore con cuscinetti a sfera
Serranda antiritorno
Timer regolabile min 1/25
Grado di protezione IPX4 - Doppio isolamento
Dimensioni mm 161x193

03635	mm 100 W 30 mc/h 110	SS	Pz	**110,2000**

AREATORE ASSIALE CAPPE

LA VENTILAZIONE

Foro mm 100/120 - Potenza watt 12 - Peso kg 1,90
Portata max mc/h 250 - Aspirazione assiale
Applicazione in linea diretta
Lunghezza mm 235

03636	mm 100/120 W 12 mc/h 250	SS	Pz	**50,0000**

ASPIRAPOLVERE BIDONE INOX INDUSTRIAL

gisowatt

Watt 1100 - Depressione kPa 21
Serbatoio acciaio inox l 30 - Attacco mm 45
Adatto per solidi e liquidi - Ruote girevoli
Filtri: cartuccia cod.99563 carta cod.99568
Funzione soffiante - Adatto per uso professionale

99559	l 30 W 1100	SC	Pz	**394,2000**

ASPIRAPOLVERE BIDONE INOX INDUSTRIAL

gisowatt

Watt 1350 - Depressione kPa 24
Serbatoio acciaio inox l 50 - Attacco mm 45
Adatto x solidi e liquidi - Ruote fisse e girevoli
Filtri: cartuccia cod.99564 carta cod.99568
Funzione soffiante - Adatto per uso professionale

99560	l 50 W 1350	SC	Pz	**508,4000**

ASPIRAPOLVERE BIDONE INOX INDUSTRIAL

gisowatt

Watt 1350 - Depressione kPa 24
Serbatoio acciaio inox l 70 - Attacco mm 45
Adatto x solidi e liquidi - Ruote fisse e girevoli
Filtri: cartuccia cod.99564 carta cod.99569
Funzione soffiante - Adatto per uso professionale

99561	l 70 W 1350	SC	Pz	**605,6000**

ASPIRAPOLVERE BIDONE INOX TWINPOWER

gisowatt

Watt 2400 - Depressione kPa 24 - 2 motori
Serbatoio acciaio inox l 80 - Attacco mm 45
Adatto x solidi e liquidi - Ruote fisse e girevoli
Filtri: cartuccia cod.99565 poliestere cod.99570
Funzione soffiante - Presa elettrica di servizio
Adatto per uso professionale

99562	l 80 W 1200x2	SC	Pz	**1.057,2000**

FILTRO CARTA ORIZZONTALE

gisowatt

Filtro sacco carta orizzontale
Modello piccolo adatto per cod.99554
Modello medio adatto per cod.99557 99555

99566	piccolo Cf Pz 5	CS	Cf	**30,0000**
99567	medio Cf Pz 5	CS	Cf	**31,0000**

FILTRO CARTA VERTICALE

gisowatt

Filtro sacco carta verticale
Modello medio adatto per cod.99556 99559 99560
Modello grande adatto per cod.99561

99568	medio Cf Pz 5	CS	Cf	**32,0000**

FILTRO FIBRA VERTICALE

gisowatt

Filtro sacco in fibra verticale
Modello medio adatto per cod.99556 99559 99560
Modello grande adatto per cod.99561

99569	grande Cf Pz 5	CS	Cf	**57,8000**

FILTRO POLIESTERE VERTICALE

gisowatt

Pre-filtro poliestere verticale a canestro
Adatto per cod.99562

99570	grande		Pz	**55,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FILTRO CARTUCCIA PICCOLO

Filtro cartuccia fibra cellulosa 12 micron
Diametro mm 176 h 140 foro mm 142,5
Supporto incluso
Adatto per cod.99557 99558 99559 68813 68814

99563 mm 176 h 140 f.142,5 SC Pz **30,0000**

FILTRO CARTUCCIA GRANDE

Filtro cartuccia fibra cellulosa 12 micron
Diametro mm 216 h 142 foro mm 145,8
Supporto incluso
Adatto per codici 99560 99561

99564 mm 216 h 142 f.145,8 SC 6 Pz **40,0000**

FILTRO CARTUCCIA PROFESSIONALE

Post-filtro Hepa 0,3 micron accoppiato a fibra di cellulosa porosita' 20 micron
Dimensioni mm 105x154 h 47
Adatto per cod.99562

99565 mm 105x154 h 47 SC Pz **69,8000**

FILTRO SPUGNA

Filtro spugna per supporto motore
Indicato per aspirazione liquidi
Adatto per aspirapolvere Technocleaner

54227 CS Pz **9,9600**

ASPIRAPOLVERE INOX AP20

Potenza watt 1300
Potenza aspirazione kPa 16 - Flusso aria l/sec 33
Serbatoio acciaio inox l 20
Ganci ABS
Adatto per solidi e liquidi
Ruote piroettanti anteriori mm 40
Ruote posteriori maggiorate mm 110
Dotazione accessori, filtro TNT e filtro spugna

79761 09514 l 20 W 1300 SC Pz **115,0000**

ASPIRAPOLVERE INOX AP30

Potenza watt 1200
Potenza aspirazione kPa 16 - Flusso aria l/sec 32
Serbatoio acciaio inox l 15+15
Ganci acciaio
Adatto per solidi, liquidi e cenere
Ruote piroettanti anteriori mm 40
Ruote posteriori maggiorate mm 110
Dotazione accessori, filtro HEPA, filtro TNT e filtro spugna

79762 09515 l 15+15 W 1200 SC Pz **142,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FILTRO SPUGNA ASPIRAPOLVERE AP20

Filtro spugna per liquidi
Adatto per aspirapolvere cod.79761

80497 09806 BU 50 Pz **3,0200**

FILTRO SPUGNA ASPIRAPOLVERE AP30/DB

Filtro spugna per liquidi
Adatto per aspirapolvere cod.79762 80294

79765 09521 BU 50 Pz **3,0200**

FILTRO TNT ASPIRAPOLVERE AP20/AP30

Filtro singolo strato TNT
Adatto per aspirapolvere cod.79761
Adatto per aspirapolvere cod.79762

79764 09519 BU 50 Pz **15,0400**

FILTRO HEPA ASPIRAPOLVERE AP30

Filtro cartuccia HEPA
Rete esterna
Diametro mm 90 h 106 foro mm 54
Adatto per aspirapolvere cod.79762

79763 09518 BU 50 Pz **9,7000**

FILTRO SPUGNA ASPIRAPOLVERE PP

Filtro spunga per liquidi
Adatto per aspirapolvere Excel cod.77504

77506 09359 BU Pz **1,8400**

ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CV20S

Watt 1200 - Potenza aspirazione > 18 kPa
Serbatoio acciaio l 20 - Peso Kg 5,0
Attacco mm 35 - Tubo plastica m 1,5
Motore silenziato - Scuotifiltro
Dotazione prefiltro e filtro spugna
Cavo alimentazione m 4,0
Vano accessori integrato - Funzione soffiante
Adatto per aspirazione solidi e liquidi

77978 l 20 W 1200 SC Pz **130,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CV30X

Watt 1600 - Potenza aspirazione > 27 kPa
Serbatoio acciaio l 30 - Peso Kg 7,2
Attacco mm 35 - Tubo plastica m 2,0
Motore silenziato
Dotazione prefiltro, filtro spugna e carta
Cavo alimentazione m 4,0
Vano accessori integrato
Adatto per aspirazione solidi e liquidi

77979	l 30 W 1600	SC	Pz	**214,2000**

ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CVP130X

Watt 1400 - Potenza aspirazione > 24 kPa
Serbatoio acciaio l 30 - Peso Kg 8,5
Attacco mm 35 - Tubo plastica m 2,5
Motore silenziato alta efficienza
Dotazione filtro cartuccia, spugna e carta
Cavo alimentazione m 7,5
Vano accessori integrato
Adatto per aspirazione solidi e liquidi
Uso professionale

77980	l 30 W 1400	SC	Pz	**315,2000**

ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CVP265X

Watt 2400 - Potenza aspirazione > 22 kPa
Serbatoio acciaio l 65 - Peso Kg 14,5
Attacco mm 40 - Tubo plastica m 2,5
2 motori silenziati alta efficienza - Scuotifiltro
Dotazione filtro panno
Cavo alimentazione m 7,5
Vano accessori integrato
Adatto per aspirazione solidi e liquidi
Uso professionale

77981	l 65 W 2400	SC	Pz	**631,8000**

ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CVP278XBH

Watt 2400 - Potenza aspirazione > 24 kPa
Serbatoio acciaio l 78 - Peso Kg 24,0
Attacco mm 40 - Tubo plastica m 2,5
2 motori silenziati alta efficienza
Dotazione filtro panno
Cavo alimentazione m 10,0
Vano accessori integrato
Adatto per aspirazione solidi e liquidi
Uso professionale

77982	l 78 W 2400	SC	Pz	**815,0000**

ASPIRAPOLVERE BIDONE ACCIAIO CVP378XBH

Watt 3600 - Potenza aspirazione > 24 kPa
Serbatoio acciaio l 78 - Peso Kg 27,0
Attacco mm 40 - Tubo plastica m 2,5
3 motori silenziati alta efficienza
Dotazione filtro panno
Cavo alimentazione m 10,0
Vano accessori integrato
Adatto per aspirazione solidi e liquidi
Uso professionale

77983	l 78 W 3600	SC	Pz	**945,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

FILTRO ASPIRAPOLVERE PANNO

Prefiltro microfibra
Adatto per polveri fini
Per aspirapolvere CV20S-CV30X
Per aspiracenere CM30S

76860	Pz 3	BU	Cf	**25,4000**

FILTRO ASPIRAPOLVERE CARTA

Filtro sacchetto carta
Per aspirapolvere:
CV20S mm 300x500
CV30X mm 300x550
CVP130X-CVP265X-CVP278/378XBH mm 350x640

77987	mm 300x500 Cf Pz 5	BU	Cf	**30,8000**
77988	mm 300x550 Cf Pz 5	BU	Cf	**32,4000**
77989	mm 350x640 Cf Pz 10	BU	Cf	**50,2000**

FILTRO ASPIRAPOLVERE PANNO

Filtro poliestere
Guarnizione polietilene
Diametro mm 320 h 235 foro mm 300
Per aspirapolvere CV30X-CVP130X
Per aspiracenere CM30S

76858	mm 320 h 235 f.300	BU	Pz	**35,0000**

FILTRO ASPIRAPOLVERE PANNO

Filtro poliestere
Guarnizione polietilene
Diametro mm 387 h 377 foro mm 345
Per aspirapolvere CVP265X

77984	mm 387 h 377 f.345	BU	Pz	**60,6000**

FILTRO ASPIRAPOLVERE PANNO

Filtro poliestere
Guarnizione polietilene
Diametro mm 345 h 380 foro mm 332
Per aspirapolvere CVP278XBH-CVP378XBH

77985	mm 345 h 380 f.332	BU	Pz	**45,0000**

FILTRO ASPIRAPOLVERE CARTUCCIA

Filtro poliestere
Adatto per cenere - Lavabile
Diametro mm 103 h 123 foro mm 87
Per aspirapolvere CV20S-CV30X-CVP130X
Per aspiracenere CM30S

76859	mm 103 h 123 f.87	SC	Pz	**25,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

FILTRO ASPIRAPOLVERE CARTUCCIA

COMET

Filtro poliestere
Lavabile
Diametro mm 265 h 283 foro mm 230
Per aspirapolvere CVP278XBH-CVP378XBH

77986	mm 265 h 283 f.230	SC	Pz	**115,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ACCENDITORE CUBETTI ECOLOGICO

Solido in tavolette
Composizione a base di legno e cera
Adatto per caminetti, stufe, grill
Non lascia cattivi odori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98179	05624 Cf Pz 32	BU	34*	Cf	**1,5000**

ACCENDITORE CUBETTI

Solido in cubetti
Composizione a base di petrolio
Adatto per caminetti, stufe, grill

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90008	05546 Cf Pz 48	SC	24*	Cf	**1,6600**

ACCENDITORE CUBETTI

Solido in cubetti
Composizione a base di petrolio
Adatto per caminetti, stufe, grill

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20009	11956 Cf Pz 80	SC	12*	Cf	**3,1600**

ACCENDITORE CUBETTI PARAFFINA

Solido in cubetti
Composizione a base di paraffina inodore
Adatto per caminetti, stufe, grill

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64577	07549 Cf Pz 32	SC	24*	Cf	**2,3800**

ACCENDITORE PAGLIA ECOLOGICO

Solido in batuffoli di paglia
Composizione a base di legno e cera
Adatto per caminetti, stufe, grill
Non lascia cattivi odori
Accensione facilitata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98181	05626 Cf Pz 32	SC	12	Cf	**5,3800**

ACCENDITORE LIQUIDO

Adatto per caminetti, stufe, grill
Tappo sicurezza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90010	05548 l 1,0	SC	12*	Pz	**7,4000**

PULITORE SPAZZACAMINO TRONCHETTO

Distruttore chimico fuliggine
Azione catalitica - Previene gli incendi
Migliora la combustione
Adatto per la pulizia di camini

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58180	06653	SC	12	Pz	**16,9800**

PULITORE SPAZZACAMINO PELLET

Distruttore chimico fuliggine
Pellet abete/faggio con aggiunta solfato ammonio
Azione catalitica prevenzione incendi
Migliora la combustione
Adatto per pulizia camini e stufe pellet

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70034	07937 kg 2,0	BU	8*	Pz	**8,6200**

PULITORE VETRI CAMINI

Dosatore spray
Adatto per pulitura vetri inserti camini e stufe
Detergente e sgrassante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90011	05549 ml 750	SC	12*	Pz	**5,1000**

OLIO LAMPADE

Adatto per lampade ad olio e fiaccole
Trasparente a base di paraffina
Brucia senza generare fuligine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90006	05544 l 1,0	SC	12*	Pz	**7,5600**

OLIO LAMPADE CITRONELLA

Adatto per lampade ad olio e fiaccole
Aroma alla citronella anti zanzare
Brucia senza generare fuliggine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90007	05545 l 1,0	SC	12*	Pz	**6,4400**

CEPPO CAMINETTI FIRELOG

Pulito, rapido e sicuro
Ottima alternativa alla tradizionale legna
Facile da accendere
Durata ore 2 circa
Adatto per stufe, caminetti e fuochi all'aperto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90013	05551 kg 1,1	BU	10*	Pz	**5,9800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ACCENDITORE CUBETTI ECOLOGICO

Composizione legno naturale e paraffina
Inodore, economico e di lunga durata
Adatto per stufe, caminetti e barbecue
Durata min 10/12 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
18929	Cf Pz 80	SC	11* Cf	4,0600

ACCENDITORE CUBETTI ECOLOG. ACCENDIGRILL

Composizione legno naturale e paraffina
Inodore, economico e di lunga durata
Adatto per grill e barbecue
Durata min 10/12 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
02572	Cf Pz 24	SC	24* Cf	1,7600

ACCENDITORE CUBETTI ECOLOGICO

Composizione legno naturale e paraffina
Inodore, economico e di lunga durata
Adatto per stufe, caminetti e barbecue
Durata min 10/12 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
71031	Cf Pz 28	SC	24* Cf	2,0400

ACCENDITORE CUBETTI ECOLOGICO

Composizione legno naturale e paraffina
Inodore, economico e di lunga durata
Adatto per stufe, caminetti e barbecue
Durata min 10/12 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
06664	Cf Pz 100	SC	6* Cf	7,6600

ACCENDITORE CUBETTI FUOCO

Composizione a base di kerosene colore bianco
Adatto per stufe e caminetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
22814	Cf Pz 40	SC	24* Cf	2,5800

ACCENDITORE CUBETTI INODORE

Composizione a base di kerosene colore bianco
Potenziato con carbone vegetale
Formulazione inodore
Adatto per stufe e caminetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76864	Cf Pz 48	SC	24* Cf	3,2800

ACCENDITORE PAGLIA ECOLOGICO

Solido in batuffoli di paglia
Composizione a base di legno e cera
Adatto per caminetti, stufe, grill
Non lascia cattivi odori
Accensione facilitata

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
34467	Cf Pz 24	SC	6* Cf	7,6600

ACCENDITORE LIQUIDO ACCENDIGRILL

Adatto per caminetti e barbecue
Tappo di sicurezza
Non rilascia cattivi odori

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
47187	l 1,00	SC	12* Pz	10,1800

ACCENDITORE CAMINETTI ACCENDITUTTO

Composizione a base di cera e legno naturale
Ecologico e pulito
Utilizzabile con legna umida e ceppi di grosse dimensioni
Adatto per caminetti
Durata h 0,5 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
58812	Cf Pz 1	SC	24* Pz	2,8800

CEPPO BELFUOCO

Composizione a base di cera e legno naturale
Ecologico e pulito
Utilizzabile in assenza legna da ardere
Adatto per stufe, caminetti e fuochi all'aperto
Durata h 2 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92495	kg 1,1	BU	10* Pz	7,0800

ACCENDITORE CUBETTI EXPO PEZZI 48

Composizione a base di kerosene colore bianco
Adatto per stufe e caminetti
Espositore in cartone serigrafato cm 37x29 h 29
Confezione 40 cubetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12548	Pz 48	ES	Cf	133,6000

ACCENDITORE CUBETTI EXPO PEZZI 135

Composizione a base di kerosene colore bianco
Adatto per stufe e caminetti
Espositore in cartone serigrafato cm 60x41 h 127
Confezione 80 cubetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
33975	Pz 135	ES	Cf	647,0000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ACCENDITORE CUBETTI EXPO PEZZI 270

DIAVOLINA

Composizione a base di kerosene colore bianco
Adatto per stufe e caminetti
Espositore in cartone serigrafato cm 60x41 h 127
Confezione 40 cubetti

33974 Pz 270 ES Cf **664,6000**

PULITORE SPAZZACAMINO POLVERE

DIAVOLINA

Distruttore chimico fuliggine
Azione catalitica prevenzione incendi
Migliora la combustione
Adatto per la pulizia di stufe legna

14285 g 270 SC 12* Pz **3,9200**

PULITORE SPAZZACAMINO BUSTE

DIAVOLINA

Distruttore chimico fuliggine
Azione catalitica prevenzione incendi
Migliora la combustione
Adatto per la pulizia di camini e canne fumarie

06665 Cf Pz 5 SC 6* Cf **8,8200**

PULITORE SPAZZACAMINO CEPPO

DIAVOLINA

Distruttore chimico fuliggine
Azione catalitica prevenzione incendi
Migliora la combustione
Adatto per la pulizia di camini

47189 kg 1,1 SC 6* Pz **17,6200**

PULITORE SPAZZACAMINO PELLET

DIAVOLINA

Distruttore chimico fuliggine
Azione catalitica prevenzione incendi
Migliora la combustione
Adatto per la pulizia di camini e stufe pellet

50144 kg 1,5 SC 10 Pz **8,9200**

PULITORE SUPERVETRO

DIAVOLINA

Adatto per pulizia vetri caminetti, stufe, forni
e griglie barbecue
Con spruzzatore nebulizzatore

40335 ml 500 SC 6* Pz **9,1200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PULITORE VETRI CAMINI BARBECUE FIREGLASS

FAREN CHEMICAL INNOVATION

Detergente sgrassante
Rimuove incrostazioni e grassi di cottura
Ideale per smog e residui su muri causati dai radiatori
Adatto per inserti camini, stufe, forni, pietre cottura, grill, barbecue, ecc.

73286 ml 750 SC 12* Pz **6,9400**

FIAMMIFERI CASA

PROF

Base legno
Lunghezza mm 55

17975 mm 55 Cf Pz 100x3 SC 16* Cf **1,6000**

FIAMMIFERI CAMINO

PROF

Base legno
Lunghezza mm 100

18036 mm 100 Cf Pz 70 SC 20* Cf **1,8600**

FIAMMIFERI CAMINO

PROF

Base legno
Lunghezza mm 200

18037 mm 200 Cf Pz 40 ES 24* Cf **2,3000**

LEGNO STECCHETTE ACCENDIFUOCO

Fire IL CALORE DELLA CASA

Stecchette legno tenero
Adatto per caminetti e stufe legna

85469 kg 2,5 SC Cf **10,3400**

LEGNO ARDERE

Fire IL CALORE DELLA CASA

Legno duro da ardere
Adatto per caminetti e stufe legna

85470 kg 10,5 SC 54 Cf **17,1400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LEGNO PRESSATO FAGGIO

Tronchetto legno pressato faggio
Adatto per caminetti e stufe legna

18482	kg 10	SC	90	Cf	**8,5400**

LEGNO PRESSATO FAGGIO

Tronchetto legno pressato faggio
Adatto per caminetti e stufe legna
Confezione peso kg 20 circa

51208	kg 20	SC	50	Cf	**17,1400**

ALARI POMOLI OTTONE

Ferro battuto
Verniciato a polveri colore nero
Pomoli ottone
Dimensioni cm 35x15 h 25

64677	12852 cm 35x15 h 25 Pz 2			Cf	**26,8000**

ALARI POMOLI OTTONE

Ferro battuto
Verniciato a polveri colore nero
Pomoli ottone
Dimensioni cm 41x15 h 40

13733	12853 cm 41x15 h 40 Pz 2			Cf	**41,4000**

PARASCINTILLE 3 ALI DECORO

Dimensioni cm 80 h 40 - 3 ali
Rete e montanti verniciati nero bucciato
Decoro superiore centrale
Piedini sostegno

61672	12854 cm 80 h 40			Pz	**42,8000**

PARASCINTILLE 3 ALI DECORO

Dimensioni cm 90 h 50 - 3 ali
Rete e montanti verniciati nero bucciato
Decoro superiore, centrale e frontale
Piedini sostegno

64679	12855 cm 90 h 50			Pz	**61,8000**

ATTREZZINI CLASSICI

Altezza cm 58 - Supporto circolare 4 bracci
Struttura ferro battuto
Verniciato a polveri colore nero
Impugnature con gancio
Composizione: scopino, paletta, attizzatoio, pinze

64678	12856 cm 22 h 58 Pz 4			Cf	**24,6000**

ATTREZZINI ROMBO

Altezza cm 50 - Supporto romboidale
Struttura lamiera stampata
Verniciato a polveri colore nero
Impugnature legno tornito
Composizione: scopino, paletta, attizzatoio, pinze

61671	12857 cm 18 h 50 Pz 4			Cf	**54,8000**

PORTALEGNA PORTATILE

Struttura ferro battuto
Verniciato a polveri colore nero
Maniglia centrale
Dimensioni cm 40x32 h 45

64675	12858 cm 40x32 h 45			Pz	**69,8000**

PORTAPELLET CON RUOTE

Struttura acciaio
Ruote trasferimento
Verniciato polveri colore nero
Dimensioni cm 37x42 h 57
Capacita' kg 25 circa

72660	12859 cm 37x42 h 57			Pz	**186,8000**

BRACIERE RETTANGOLARE

Struttura ferro profilo quadro mm 10
Verniciato a polveri colore nero
Pomelli ottone
Dimensioni cm 48x28 h 16

64676	12860 cm 48x28 h 16			2* Pz	**36,6000**

BRACIERE TRIANGOLARE

Struttura ferro profilo quadro
Verniciato a polveri colore nero
Pomelli ottone
Dimensioni cm 48x28 h 16

61669	12861 cm 48x28 h 16			2* Pz	**32,8000**

MOLLE FUOCO

Struttura acciaio stampato
Verniciatura a polvere
Dimensioni:
altezza cm 54 sezione mm 10x3
altezza cm 59 sezione mm 16x3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06835	12862 h cm 54		10	Pz	**7,6400**
13737	12863 h cm 59		10	Pz	**13,5200**

MOLLE FUOCO IMPUGNATURA LEGNO

Acciaio verniciato polveri colore grigio
Impugnatura legno tornito
Altezza cm 53 sezione mm 11x3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70322	12864 h cm 53		10	Pz	**10,0600**

MOLLE FUOCO GIGANTI IMPUGNATURA LEGNO

Acciaio verniciato polveri colore grigio
Impugnatura legno tornito
Altezza cm 73 sezione mm 20x3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70323	12865 h cm 73		10	Pz	**15,2600**

SCOPINO CAMINI PVC

Struttura acciaio
Impugnatura gancio
Colore nero
Setole PVC
Altezza cm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08390	12866 h cm 50		10	Pz	**7,3000**

SCOPINO CAMINI PVC IMPUGNATURA LEGNO

Acciaio verniciato polveri colore grigio
Impugnatura legno tornito - Setole PVC
Altezza cm 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70324	12867 h cm 55		10	Pz	**8,6800**

SCOPINO CAMINI OTTONATO IMP.LEGNO

Acciaio verniciato polveri colore grigio
Impugnatura legno tornito - Setole ottonate
Altezza cm 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70325	12868 h cm 55		10	Pz	**17,3200**

PALETTA CAMINI

Struttura acciaio stampato
Impugnatura gancio
Colore nero
Altezza cm 47

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06834	12869 h cm 47		10	Pz	**7,3000**

PALETTA CAMINI IMPUGNATURA LEGNO

Acciaio verniciato polveri colore grigio
Impugnatura legno tornito
Altezza cm 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64750	12870 h cm 55		10	Pz	**8,8200**

ATTIZZATOIO CAMINI

Acciaio verniciato polveri colore nero
Impugnatura gancio
Altezza cm 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64751	12871 h cm 55		10*	Pz	**5,2200**

ATTIZZATOIO CAMINI IMPUGNATURA LEGNO

Acciaio verniciato polveri colore grigio
Impugnatura legno tornito
Altezza cm 55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70326	12872 h cm 55		10	Pz	**7,3000**

CATENA CAMINI

Struttura acciaio
Colore nero
2 ganci ferro battuto
Altezza h.80

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13736	h cm 80			Pz	**34,6000**

RAMPINO STUFE

Struttura acciaio
Finitura cromata
Gancio appendere
Altezza cm 41

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20260	h cm 41			Pz	**4,2400**

ANELLI GHISA CUCINE LEGNA

Ghisa finitura levigata
Adatti piastre stufe e cucine legna
Foro centrale inserimento rampino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88756	mm 286 levigati	Cf			58,2000

GRIGLIA GHISA STUFE BASE

Ghisa finitura grezza
Adatta focolari stufe legna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88757	mm 275x148			Pz	33,8000

COLLARINO FUMO GHISA BASSO

Ghisa finitura grezza
Adatto cucina legna Romantica 3,5/4,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88758	cm 12 h 3,3			Pz	22,0000
88759	cm 13 h 3,3			Pz	23,0000

COLLARINO FUMO GHISA ALTO

Ghisa finitura grezza
Adatto cucina legna Family 3,5/4,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88760	cm 12 h 5,4			Pz	26,8000
88761	cm 13 h 5,4			Pz	28,2000

GRIGLIA GHISA STUFE LATERALE

Ghisa finitura grezza
Adatta per focolare stufe legna Parlor

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94759	mm 342x90			Pz	19,7800

ASPIRACENERE TX06

Watt 600 - Serbatorio metallo l 6
Temperatura massima cenere 40^
Becco piatto alluminio cm 20
Filtro HEPA antincendio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00527	l 6 W 600	SC		Pz	41,4000

FILTRO HEPA ASPIRACENERE TX06

Filtro cartuccia HEPA
Rete esterna
Fibra antincendio
Diametro mm 130 h 70 foro mm 100
Adatto per aspiracenere TX06

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00529	mm 130 h 70 f.100	CS	50	Pz	13,5400

ASPIRACENERE AC12

Watt 600 - Serbatorio metallo l 12
Temperatura massima cenere 40^
Tubo aspirazione flessibile acciaio cm 80
Becco tondo alluminio cm 20
Filtro HEPA antincendio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61287	07031 l 12 W 600	SC		Pz	51,4000

FILTRO HEPA ASPIRACENERE AC12

Filtro cartuccia HEPA
Rete esterna
Fibra antincendio
Diametro mm 130 h 115 foro mm 100
Adatto per aspiracenere AC12 cod.61287

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61288	07032 mm 130 h 110 f.100	CS	50	Pz	17,9200

ASPIRACENERE AC18 INOX

Watt 1000 - Serbatorio acciaio inox l 18
Temperatura massima cenere 40^
Tubo aspirazione flessibile acciaio cm 100
Becco tondo alluminio cm 20
Filtro sacchetto easy-bag TNT

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57708	06581 l 18 W 1000	SC		Pz	65,6000

FILTRO EASY-BAG ASPIRACENERE AC18

Interno TNT esterno fibra vetro
Antincendio
Dimensioni mm 295 h 160
Adatto per aspiracenere Excel cod.57708

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53556	06035 mm 295 h 160		25	Pz	29,2000

ASPIRACENERE ELETTRICO CA18S

Watt 1000 - Potenza aspirazione > 18 kPa
Serbatoio metallo l 18 - Peso Kg 3,6
Attacco mm 35 - Tubo metallo rivestito m 1,0
Motore silenziato
Dotazione filtro panno
Cavo alimentazione m 4,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77976	l 18 W 1000	SC		Pz	57,2000

ASPIRACENERE ELETTRICO CM30S

COMET

Watt 1200 - Potenza aspirazione > 18 kPa
Serbatoio metallo l 14+14 - Peso Kg 9,0
Attacco mm 35 - Tubo metallo rivestito m 1,5
Tubo plastica m 1,5
Motore silenziato - Scuotifiltro
Dotazione filtro cartuccia, filtro spugna e prefiltro
Cavo alimentazione m 4,0
Funzione soffiante
Adatto per aspirazione solidi, liquidi e cenere

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76857	l 14+14 W 1200	SC	Pz	**209,4000**

FILTRO ASPIRACENERE CARTUCCIA

COMET

Filtro poliestere
Lavabile
Diametro mm 135 h 102 foro mm 111
Adatto per aspiracenere CA18S cod.77976

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
77977	mm 135 h 102 f.111	SC	Pz	**25,2000**

CAMINO FISSO LAMIERA ZINCATA

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Lamiera stampata finitura zincata
Cappello superiore fisso
Base innesto tonda

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52220	cm 8		Pz	**26,0000**
14222	cm 10		Pz	**26,6000**
14224	cm 12		Pz	**29,0000**
14225	cm 13		Pz	**29,6000**
14226	cm 14		Pz	**30,0000**
52221	cm 15		Pz	**31,4000**
14227	cm 16		Pz	**44,0000**
68476	cm 18		Pz	**45,0000**
68477	cm 20		Pz	**46,2000**

CAMINO EOLICO TURBINA INOX TONDO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Lamiera acciaio inox Aisi 430
Testa eolica girevole effetto aspirante
Attacco interno con 2 cuscinetti a bagno d'olio
Base innesto tonda

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
31793	cm 12	SC	Pz	**55,2000**
31794	cm 14	SC	Pz	**57,0000**
32205	cm 15	SC	Pz	**57,2000**
32206	cm 18	SC	Pz	**65,4000**
30694	cm 20	SC	Pz	**65,8000**

CAMINO EOLICO TURBINA INOX QUADRO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Lamiera acciaio inox Aisi 430
Testa eolica girevole effetto aspirante
Attacco interno con 2 cuscinetti a bagno d'olio
Base innesto quadro

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
41442	cm 27x27	SC	Pz	**87,8000**
30695	cm 32x32	SC	Pz	**101,4000**
30696	cm 37x37	SC	Pz	**105,8000**

CAMINO EOLICO TURBINA INOX QUADRO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Lamiera acciaio inox Aisi 430
Testa eolica girevole effetto aspirante
Attacco interno con 2 cuscinetti a bagno d'olio
Base innesto quadro

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30697	cm 42x42	SC	Pz	**111,8000**

CAMINO EOLICO TURBINA INOX RETTANGOLARE



Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Lamiera acciaio inox Aisi 430
Testa eolica girevole effetto aspirante
Attacco interno con 2 cuscinetti a bagno d'olio
Base innesto rettangolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30698	cm 32x42	SC	Pz	**105,6000**
30699	cm 42x52	SC	Pz	**142,0000**

CAMINO ANTIVENTO INOX

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Lamiera acciaio inox Aisi 430
Cappello superiore cilindrico antivento
Adatto anche per scarichi stufe pellet
Base innesto tonda

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
04096	cm 8	SC	Pz	**27,6000**

PORTINA CAMINO LAMIERA ZINCATA EXTRA

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Lamiera stampata finitura zincata
Chiusura con levetta
Applicazione incasso

Cod	Specifiche		Imb UM	Listino
38891	cm 17x19	20	Pz	**20,4000**
38892	cm 21x23	15	Pz	**24,0000**
38893	cm 26x29	10	Pz	**25,2000**

PORTINA CAMINO LAMIERA ZINCATA CHIAVE



OFFICINE TOFFOLUTTI

Lamiera stampata finitura zincata
Chiusura con chiave
Applicazione incasso

Cod	Specifiche		Imb UM	Listino
40954	cm 18,5x18,5	6	Pz	**22,0000**
40953	cm 18,5x26,5	10	Pz	**28,8000**

PORTINA CAMINO LAMIERA ZN SALTARELLO

OFFICINE TOFFOLUTTI

Lamiera stampata finitura zincata
Chiusura con saltarello
Applicazione incasso

Cod	Specifiche		Imb UM	Listino
40955	cm 21,5x24,5	6	Pz	**35,4000**

SCOVOLO CAMINI NYLON TONDO

Adatto per pulizia canne fumarie inox
Attacco femmina MA12
Fili nylon
Modello tondo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97696	mm 80		12	Pz	5,2600
52113	mm 100		12	Pz	5,2600
52114	mm 120		12	Pz	5,5800

SCOVOLO CAMINO NYLON TONDO FLESSIBILE

Adatto per pulizia canne fumarie inox e alluminio
Attacco femmina MA12
Gambo flessibile
Fili nylon
Modello tondo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64367	mm 80		12	Pz	6,7000
64368	mm 100		12	Pz	6,7000
64369	mm 120		12	Pz	6,7000

SCOVOLO CAMINI NYLON TONDO

Adatto per pulizia canne fumarie inox
Attacco femmina MA12 + anello
Fili nylon
Modello tondo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35884	mm 150		12	Pz	7,9000
58436	mm 160		12	Pz	8,0400
58437	mm 180		12	Pz	8,1000
35885	mm 200		12	Pz	8,1400
35886	mm 250		12	Pz	9,0000
35887	mm 300		12	Pz	9,6400

SCOVOLO CAMINI NYLON TONDO KIT 6 ASTE

Adatto per pulizia canne fumarie inox
Fili nylon - Modello tondo
Lunghezza totale m 8,40
Composizione:
6 aste, 1 scovolo nylon tondo mm 250

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
68269	mm 250	m 8,40	CS	6	Pz	36,6000

SCOVOLO TUBI PELLET NYLON TONDO KIT

Adatto per pulizia tubi pellet
Fili nylon - Modello tondo
Lunghezza totale m 2,00
Composizione: 1 asta flessibile vetroresina m 2,
1 impugnatura plastica, 1 scovolo nylon mm 80

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
61576	mm 80	m 2,00	BU	6	Cf	27,4000

SCOVOLO CAMINI ACCIAIO TONDO

Adatto per pulizia canne fumarie
Misure 150/400: attacco femmina MA12 + anello
Misura 500: attacco doppio anello
Fili acciaio
Modello tondo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14363	mm 150		12	Pz	6,0200
14364	mm 200		12	Pz	6,2000
14365	mm 250		12	Pz	6,8600
14366	mm 300		12	Pz	7,6200
24377	mm 350		8	Pz	8,0600
14367	mm 400		6	Pz	8,6400
14368	mm 500		6	Pz	11,4600

SCOVOLO CAMINI ACCIAIO QUADRO

Adatto per pulizia canne fumarie
Attacco femmina MA12 + anello
Fili acciaio
Modello quadro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24378	mm 200x200		12	Pz	8,4400
24379	mm 250x250		12	Pz	8,8800
24380	mm 300x300		8	Pz	9,6200

SCOVOLO CAMINI ACCIAIO RETTANGOLARE

Adatto per pulizia canne fumarie
Attacco femmina MA12 + anello
Fili acciaio
Modello rettangolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24381	mm 200x150		12	Pz	7,0000
24382	mm 250x200		12	Pz	7,8800
24383	mm 300x250		12	Pz	8,4800

ASTA SCOVOLI FLESSIBILE POLIPROPILENE

Polipropilene flessibile
Attacchi filetto femmina/maschio MA12
Adatta per scovoli camino e caldaia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35820	cm 100	CS	6*	Pz	3,8600
35821	cm 200		50	Pz	5,5200

ASTA SCOVOLI FLESSIBILE PP PROFESSIONALE

Polipropilene flessibile
Attacchi filetto femmina/maschio MA12
Ghiera autobloccante antisvitamento
Adatta per scovoli camino e caldaia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64365	cm 100		50	Pz	14,9000
64366	cm 200		50	Pz	19,5800

SCOVOLO CAMINI ACCIAIO TONDO KIT ECO

Adatto per pulizia canne fumarie
Fili acciaio - Modello tondo
Lunghezza totale m 8,40
Composizione:
6 aste, 1 scovolo tondo mm 250

Cod				Imb	UM	Listino
99415	mm 250	m 8,40	CS	30	Cf	**34,4000**

SCOVOLO CAMINI ACCIAIO TONDO KIT

Adatto per pulizia canne fumarie
Fili acciaio - Modello tondo
Lunghezza totale m 8,40
Composizione:
6 aste, 1 molla, 1 scovolo tondo mm 250

Cod				Imb	UM	Listino
31049	mm 250	m 8,40	SC	10	Cf	**38,8000**

PROLUNGA SCOVOLI CAMINO FLEX ACCIAIO

Acciaio finitura lucida
Struttura flessibile
Attacco femmina/maschio MA12
Adatta per aste scovoli camino

Cod		Imb	UM	Listino
64370	cm 14	6	Pz	**4,5800**

SCOVOLO CALDAIE

Adatto per pulizia caldaie
Attacco filetto maschio MA12
Fili acciaio
Anima centrale 2 fili acciaio ritorti

Cod			Imb	UM	Listino
14369	mm	20	12	Pz	**4,3400**
14370	mm	30	12	Pz	**4,3400**
14371	mm	35	12	Pz	**4,3400**
14372	mm	40	12	Pz	**4,3400**
14374	mm	50	12	Pz	**4,3400**
14375	mm	60	12	Pz	**4,3400**
14376	mm	70	12	Pz	**4,3400**
14377	mm	80	12	Pz	**4,3400**
14379	mm	100	12	Pz	**4,5800**
14380	mm	120	12	Pz	**4,8400**
14381	mm	130	12	Pz	**5,4800**
14382	mm	140	12	Pz	**5,4800**

SCOVOLO CALDAIE ANELLO

Adatto per pulizia caldaie
Attacco filetto maschio MA12 + anello
Fili acciaio
Anima centrale 4 fili acciaio ritorti

Cod			Imb	UM	Listino
62205	mm	20	12	Pz	**5,0400**
62206	mm	30	12	Pz	**5,0400**
62207	mm	35	12	Pz	**5,0400**
62208	mm	40	12	Pz	**5,0400**
62209	mm	50	12	Pz	**5,0400**
62210	mm	60	12	Pz	**5,0400**
62211	mm	70	12	Pz	**5,0400**
62212	mm	80	12	Pz	**5,0400**

SCOVOLO CALDAIE ANELLO

Adatto per pulizia caldaie
Attacco filetto maschio MA12 + anello
Fili acciaio
Anima centrale 4 fili acciaio ritorti

Cod			Imb	UM	Listino
62213	mm	100	12	Pz	**5,3400**
62214	mm	120	12	Pz	**5,6000**
62215	mm	130	12	Pz	**6,3600**
62216	mm	140	12	Pz	**6,3600**

ASTA SCOVOLI CALDAIE CON ANELLO

Acciaio finitura lucida
Struttura rigida
Attacco filetto femmina MA12
Adatta per scovoli caldaia

Cod		Imb	UM	Listino
28533	cm 100	12	Pz	**8,5800**

PROLUNGA SCOVOLI CALDAIE FLEX ACCIAIO

Acciaio finitura lucida
Struttura flessibile
Attacchi filetto femmina/maschio MA12
Adatta per aste scovoli caldaia

Cod		Imb	UM	Listino
28919	cm 100	6	Pz	**14,0400**

SCOVOLO CAMINI ACCIAIO TONDO KIT 5

Adatto per pulizia canne fumarie
Fili acciaio - Modello tondo
Lunghezza totale m 4,00
Composizione:
4 aste, 1 scovolo tondo mm 250

Cod				Imb	UM	Listino
59029	mm 250	m 4,00		6	Cf	**28,2000**

STUFA LEGNA GIOIA

Dimensioni 43x46 h 88 - Uscita 12 - Peso kg 87
Potenza kW 6,5 - mc 147
Struttura acciaio smaltato
Focolare ghisa e vermiculite
Top e portine ghisa smaltata
Sportello focolare con vetro
Cassetto portacenere

Cod			Pz	Listino
00692	Bianca	SC	Pz	**1.384,4000**

STUFA LEGNA GIOIA

Dimensioni 43x46 h 88 - Uscita 12 - Peso kg 87
Potenza kW 6,5 - mc 147
Struttura acciaio smaltato
Focolare ghisa e vermiculite
Top e portine ghisa smaltata
Sportello focolare con vetro
Cassetto portacenere

Cod			Pz	Listino
00693	Antracite	SC	Pz	**1.384,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA LEGNA GIOIA

Dimensioni 43x46 h 88 - Uscita 12 - Peso kg 87
Potenza kW 6,5 - mc 147
Struttura acciaio
Rivestimento smaltato
Focolare ghisa e vermiculite
Top e portine ghisa smaltata
Sportello focolare con vetro
Cassetto portacenere

00694 Cappuccino SC Pz **1.384,4000**

STUFA LEGNA SOFIA

Dimensioni 49x51 h 87 - Uscita 13 - Peso kg 125
Potenza kW 7,4 - mc 180
Struttura acciaio
Rivestimento pietra
Focolare ghisa e vermiculite
Top e portine acciaio
Sportello focolare con vetro
Cassetto portacenere
Ventilata - Interruttore con termostato

42083 Pietra SC Pz **1.686,8000**

CUCINA LEGNA NADA 4,5

Dimensioni 98x62 h 83 - Uscita 13 - Peso kg 120
Potenza kW 9,33 - mc 221
Struttura acciaio smaltato
Piastra ghisa smaltata
Focolare ghisa e vermiculite
Portina focolare vetro

00684 Bianca SC Pz **1.997,6000**

CUCINA LEGNA NADA 4,5

Dimensioni 98x62 h 83 - Uscita 13 - Peso kg 120
Potenza kW 9,33 - mc 221
Struttura acciaio smaltato
Focolare ghisa e vermiculite
Piastra ghisa smaltata
Portina focolare vetro

00685 Antracite SC Pz **1.997,6000**

CUCINA LEGNA NADA 4,5

Dimensioni 98x62 h 83 - Uscita 13 - Peso kg 120
Potenza kW 9,33 - mc 221
Struttura acciaio smaltato
Focolare ghisa e vermiculite
Piastra ghisa smaltata
Portina focolare vetro

00686 Cappuccino SC Pz **1.997,6000**

CUCINA LEGNA GAIA 4,5

Dimensioni 98x67 h 85 - Uscita 13 - Peso kg 145
Uscita fumi superiore o posteriore
Potenza kW 7,36 - mc 166
Struttura acciaio smaltato
Piastra ghisa smaltata
Focolare vermiculite/refrattario
Portina focolare doppio vetro
Forno acciaio inox - Portina forno doppio vetro
Cassettone portalegna

00687 Bianca SC Pz **2.448,8000**

CUCINA LEGNA GAIA 4,5

Dimensioni 98x67 h 85 - Uscita 13 - Peso kg 145
Uscita fumi superiore o posteriore
Potenza kW 7,36 - mc 166
Struttura acciaio smaltato
Piastra ghisa smaltata
Focolare vermiculite/refrattario
Portina focolare doppio vetro
Forno acciaio inox - Portina forno doppio vetro
Cassettone portalegna

00688 Antracite SC Pz **2.448,8000**

CUCINA LEGNA GAIA 4,5

Dimensioni 98x67 h 85 - Uscita 13 - Peso kg 145
Uscita fumi superiore o posteriore
Potenza kW 7,36 - mc 166
Struttura acciaio smaltato
Piastra ghisa smaltata
Focolare vermiculite/refrattario
Portina focolare doppio vetro
Forno acciaio inox - Portina forno doppio vetro
Cassettone portalegna

00689 Cappuccino SC Pz **2.448,8000**

VASCA INOX CUCINE

Acciaio inox finitura lucida
Dotazione coperchio

12268 cucine 4,5 SC Pz **115,6000**

CUCINA LEGNA FAMILY 4,5

Dimensioni 96x64 h 85 - Uscita 13 - Peso kg 125
Potenza kW 7,5 - mc 215
Struttura acciaio porcellanato
Telaio ghisa vetrificata
Focolare ghisa G20 - Piastra ghisa levigata
Portina focolare doppio vetro
Cassettone portalegna
Alloggiamento vasca acqua

79209 Bianca Infinity SC Pz **1.985,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CUCINA LEGNA FAMILY 4,5

Dimensioni 96x64 h 85 - Uscita 13 - Peso kg 125
Potenza kW 7,5 - mc 215
Struttura acciaio porcellanato
Telaio ghisa vetrificata
Focolare ghisa G20 - Piastra ghisa levigata
Portina focolare doppio vetro
Cassettone portalegna
Alloggiamento vasca acqua

79211 Antracite SC Pz **1.985,6000**

CUCINA LEGNA FAMILY 4,5

Dimensioni 96x64 h 85 - Uscita 13 - Peso kg 125
Potenza kW 7,5 - mc 215
Struttura acciaio porcellanato
Telaio ghisa vetrificata
Focolare ghisa G20 - Piastra ghisa levigata
Portina focolare doppio vetro
Cassettone portalegna
Alloggiamento vasca acqua

79210 Cappuccino SC Pz **1.985,6000**

CUCINA LEGNA SOVRANA

Dimensioni 96x64 h 85 - Uscita 13 - Peso kg 140
Potenza kW 7,5 - mc 186
Struttura acciaio smaltato
Focolare ghisa - Telaio e piastra ghisa
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

32631 Cappuccino SC Pz **2.058,8000**

CUCINA LEGNA SOVRANA

Dimensioni 96x64 h 85 - Uscita 13 - Peso kg 140
Potenza kW 7,5 - mc 186
Struttura acciaio smaltato
Focolare ghisa - Telaio e piastra ghisa
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

89887 Antracite SC Pz **2.058,8000**

CUCINA LEGNA ROSETTA LIBERTY VST 5.0

Dimensioni 87x57 h 84 - Uscita 13 - Peso kg 153
Potenza kW 7,2 - mc 206
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento piastrelle ceramica Liberty
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

39469 Bordeaux SC Pz **2.487,2000**

CUCINA LEGNA ROSETTA LIBERTY VST 5.0

Dimensioni 87x57 h 84 - Uscita 13 - Peso kg 153
Potenza kW 7,2 - mc 206
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento piastrelle ceramica Liberty
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

46148 Pergamena SC Pz **2.487,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CUCINA LEGNA ROSETTA MAIOLICA

Dimensioni 87x57 h 84 - Uscita 13 - Peso kg 169
Potenza kW 7,2 - mc 206
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento piastrelle maiolica decorata
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

04691 Bordeaux SC Pz **2.717,0000**

CUCINA LEGNA ROSETTA MAIOLICA VST 5.0

Dimensioni 88x57 h 84 - Uscita 13 - Peso kg 169
Potenza kW 7,9 - mc 226
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento piastrelle maiolica decorata
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

18405 Tortora SC Pz **2.854,4000**

CUCINA LEGNA ROSETTA VST 5.0

Dimensioni 87x57 h 84 - Uscita 13 - Peso kg 167
Potenza kW 7,2 - mc 206
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento pietra naturale
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

46282 Pietra naturale SC Pz **2.591,6000**

CUCINA LEGNA ROSA VST 5.0 LIBERTY

Dimensioni 103x65 h 85 - Uscita 15 - Peso kg 183
Potenza kW 8,8 - mc 260
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento piastrelle ceramica Liberty
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

00401 Bordeaux SC Pz **2.817,8000**

CUCINA LEGNA ROSA VST 5.0 LIBERTY

Dimensioni 103x65 h 85 - Uscita 15 - Peso kg 183
Potenza kW 8,8 - mc 260
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento piastrelle ceramica Liberty
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

00402 Pergamena SC Pz **2.817,8000**

CUCINA LEGNA ROSA VST 5.0

Dimensioni 103x67 h 85 - Uscita 15 - Peso kg 200
Potenza kW 8,4 - mc 240
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento pietra naturale
Cassettone
Alloggiamento vasca acqua - Portalegna

39163 Pietra naturale SC Pz **2.922,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CUCINA LEGNA ROSA XXL VST 5.0 STEEL

Dimensioni 107x67 h 86 - Uscita 15 - Peso kg 202
Potenza kW 11,0 - mc 315
Struttura ghisa smaltata
Focolare refrattario
Piastra ghisa levigata
Rivestimento acciaio porcellanato
Portina focolare doppio vetro
Cassettone portalegna
Griglia forno cromata

18406	Antracite	SC	Pz	**3.178,4000**

CUCINA LEGNA ROSA XXL VST 5.0 PETRA

Dimensioni 107x67 h 86 - Uscita 15 - Peso kg 202
Potenza kW 8,5 - mc 244
Struttura acciaio
Focolare refrattario
Piastra ghisa levigata
Rivestimento pietra naturale
Portina focolare doppio vetro
Cassettone portalegna
Griglia forno cromata

79212	Pietra naturale	SC	Pz	**3.814,4000**

CUCINA LEGNA VICENZA EVO VST

Dimensioni 60x60 h 85/91 - Uscita 12 - Peso kg 137
Potenza kW 6,0 - mc 172
Struttura acciaio - Focolare e piastra ghisa
Rivestimento acciaio smaltato e acciaio inox
Adatta inserimento tra mobili

33949	Nera	SC	Pz	**3.241,2000**

VASCA INOX CUCINE

Acciaio inox finitura lucida
Dotazione coperchio

49824	cucine 3,5	SC	Cf	**64,8000**
37812	cucine 4,5	SC	Cf	**64,8000**

STUFA LEGNA SUPER JUNIOR PANORAMICA

Dimensioni 36x42 h 77 - Uscita 12 - Peso kg 64
Potenza kW 5 - mc 143
Struttura acciaio - Focolare ghisa
Rivestimento smaltato
Top e portine ghisa smaltata
Sportello focolare con vetro

90884	Nera	SC	Pz	**940,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA LEGNA SUPER JUNIOR PANORAMICA

Dimensioni 36x42 h 77 - Uscita 12 - Peso kg 64
Potenza kW 5 - mc 143
Struttura acciaio - Focolare ghisa
Rivestimento smaltato
Top e portine ghisa smaltata
Sportello focolare con vetro

64615	Verde	SC	Pz	**940,6000**

STUFA LEGNA TEA

Dimensioni 42x42 h 83 - Uscita 12 - Peso kg 77
Potenza kW 6,6 - mc 189
Focolare refrattario - Rivestimento smaltato
Top e portine ghisa
Cassetto portacenere a scomparsa

76367	Bianca	SC	Pz	**1.044,6000**

STUFA LEGNA TEA

Dimensioni 42x42 h 83 - Uscita 12 - Peso kg 77
Potenza kW 7,0 - mc 200
Focolare refrattario - Rivestimento smaltato
Top e portine ghisa
Cassetto portacenere a scomparsa
Dotazione tubo scarico 12x50

76368	Nera	SC	Pz	**1.044,6000**

STUFA LEGNA EMILIANA

Dimensioni 45x49 h 95 - Uscita 12 - Peso kg 135
Potenza kW 6,5 - mc 186
Focolare ghisa - Rivestimento maiolica
Regolazione aria primaria e secondaria

79205	Bordeaux	SC	Pz	**2.142,4000**

STUFA LEGNA EMILIANA

Dimensioni 45x49 h 95 - Uscita 12 - Peso kg 135
Potenza kW 6,5 - mc 186
Focolare ghisa - Rivestimento maiolica
Regolazione aria primaria e secondaria

79204	Bianco infinity	SC	Pz	**2.142,4000**

STUFA LEGNA GEMMA ELEGANCE

Dimensioni 46x49 h 84 - Uscita 12 - Peso Kg 85
Potenza kW 6,0 - mc 172
Focolare ghisa - Rivestimento maiolica smaltata
Regolazione aria primaria e secondaria

89889	Bordeaux	SC	Pz	**1.338,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA LEGNA GEMMA LIBERTY

Dimensioni 46x49 h 84 - Uscita 12 - Peso Kg 85
Potenza kW 6,0 - mc 172
Focolare ghisa - Rivestimento maiolica smaltata
Regolazione aria primaria e secondaria

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89890	Pergamena	SC	Pz	1.338,4000

STUFA LEGNA GEMMA

Dimensioni 46x49 h 84 - Uscita 12 - Peso Kg 98
Potenza kW 6,0 - mc 172
Focolare ghisa - Rivestimento pietra naturale
Regolazione aria primaria e secondaria
Vetro ceramico resistente fino a 750^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89888	Pietra naturale	SC	Pz	1.369,8000

STUFA LEGNA ROSSELLA R1 5.0 LIBERTY

Dimensioni 58x59 h 91 - Uscita 13 - Peso kg 155
Potenza kW 9,0 - mc 257
Focolare ghisa - Rivestimento maiolica smaltata

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
24199	Bordeaux	SC	Pz	1.934,2000

STUFA LEGNA ROSSELLA R1 5.0 LIBERTY

Dimensioni 58x59 h 91 - Uscita 13 - Peso kg 155
Potenza kW 9,0 - mc 257
Focolare ghisa - Rivestimento maiolica smaltata

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
24200	Panna	SC	Pz	1.934,2000

STUFA LEGNA ROSSELLA R1 5.0 LIBERTY

Dimensioni 58x59 h 91 - Uscita 13 - Peso kg 170
Potenza kW 9,0 - mc 257
Focolare ghisa - Rivestimento pietra naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
24201	Pietra naturale	SC	Pz	1.976,0000

STUFA LEGNA GHISA CANDY

Dimensioni 40x40 h 89 - Uscita 12 - Peso kg 85
Potenza kW 7,2 - mc 206
Focolare ghisa - Struttura ghisa smaltata
Doppia parete - Sportello con vetro panoramico

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61262	Nera	SC	Pz	1.254,0000

STUFA LEGNA GHISA GIULIETTA

Dimensioni 49x43 h 71 - Uscita 12 - Peso kg 117
Potenza kW 6 - mc 172
Focolare ghisa - Struttura ghisa
Doppia parete - Sportello con vetro panoramico

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
07354	Nera	SC	Pz	1.536,2000

STUFA LEGNA GHISA ISETTA

Dimensioni 66x45 h 71 - Uscita 15 - Peso kg 154
Potenza kW 7,0 - mc 201
Focolare ghisa - Struttura ghisa
Doppia parete - Regolatore aria automatico

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
39470	Nera	SC	Pz	2.152,8000

STUFA LEGNA GHISA ISETTA CERCHI

Dimensioni 60x59 h 76 - Uscita 15 - Peso kg 164
Potenza kW 7,0 - mc 201
Focolare ghisa - Struttura ghisa
Doppia parete - Regolatore aria automatico
Piastra ghisa levigata con cerchi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
07055	Nera	SC	Pz	2.236,4000

STUFA LEGNA GHISA ISOTTA EVO

Dimensioni 79x66 h 77 - Uscita 15 - Peso kg 205
Potenza kW 11,9 - mc 338
Focolare ghisa - Struttura ghisa
Doppia parete - Regolatore aria automatico

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
01219	Nera	SC	Pz	2.664,8000

STUFA LEGNA GHISA ISOTTA EVO CERCHI

Dimensioni 79x66 h 83 - Uscita 15 - Peso kg 216
Potenza kW 11,9 - mc 338
Focolare ghisa - Struttura ghisa
Doppia parete - Regolatore aria automatico
Piastra ghisa levigata con cerchi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
90882	Nera	SC	Pz	2.821,6000

INSERTO CAMINETTO LEGNA 80 WIDE 2.0

Dimensioni 80x50 h 56 - Uscita 16 - Peso kg 147
Potenza kW 7,5 - mc 215
Focolare ghisa/Nordiker - Struttura ghisa
Cassetto cenere estraibile
Regolazione aria primaria e secondaria

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79213	Nero	SC	Pz	2.539,4000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

INSERTO CAMINETTO LEGNA 100 WIDE

Dimensioni 100x50 h 56 - Uscita 16 - Peso kg 178
Potenza kW 9,5 - mc 272
Focolare ghisa/Nordiker - Struttura ghisa
Cassetto cenere estraibile
Regolazione aria primaria e secondaria

79214	Nero	SC	Pz	**2.863,4000**

INSERTO CAMINETTO LEGNA 60 4.0 VENTILATO

Dimensioni 60x44 h 50 - Uscita 16 - Peso kg 124
Potenza kW 6,5 - mc 186
Focolare ghisa/vermiculite - Struttura ghisa
Cassetto cenere estraibile
Regolazione aria primaria e secondaria
Aria terziaria con sistema di post combustione
Ventilazione
Canalizzabile con kit opzionale

80731	Nero	SC	Pz	**1.619,8000**

INSERTO CAMINETTO LEGNA 70 4.0 VENTILATO

Dimensioni 70x45 h 55 - Uscita 16 - Peso kg 142
Potenza kW 7,8 - mc 223
Focolare ghisa/Nordiker - Struttura ghisa
Cassetto cenere estraibile
Regolazione aria primaria e secondaria
Aria terziaria con sistema di post combustione
Ventilazione
Canalizzabile con kit opzionale

80732	Nero	SC	Pz	**1.849,8000**

STUFA LEGNA ATHENA SMALL

Dimensioni 43x41 h 86 - Uscita 13 - Peso Kg 50
Potenza kW 10,7 - mc 260
Struttura acciaio
Focolare refrattario
Top e portine acciaio
Sportello focolare con vetro
Cassetto portacenere
Vano portalegna

15254	Antracite	SC	Pz	**515,2000**

STUFA LEGNA ATHENA BIG

Dimensioni 44x45 h 94 - Uscita 13 - Peso Kg 55
Potenza kW 13,0 - mc 310
Struttura acciaio
Focolare refrattario
Top e portine acciaio
Sportello focolare con vetro
Cassetto portacenere
Vano portalegna

15994	Antracite	SC	Pz	**606,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA LEGNA PALLADE

Dimensioni 50x41 h 86 - Uscita 13 - Peso Kg 58
Potenza kW 10,7 - mc 260
Struttura acciaio - Pannelli verniciati
Focolare refrattario
Top e portina acciaio
Sportello focolare con vetro
Cassetto portacenere
Vano portalegna

15995	Avorio	SC	Pz	**625,2000**

STUFA LEGNA PALLADE

Dimensioni 50x41 h 86 - Uscita 13 - Peso Kg 58
Potenza kW 10,7 - mc 260
Struttura acciaio - Pannelli verniciati
Focolare refrattario
Top e portina acciaio
Sportello focolare con vetro
Cassetto portacenere
Vano portalegna

15996	Bordeaux	SC	Pz	**625,2000**

PEDANA STUFE LEGNA SEMITONDA

Acciaio verniciato colore nero opaco
Forma stondata lato frontale
Spessore mm 2,0

97164	12873 cm 84x84		Pz	**112,0000**
97165	12874 cm 94x94		Pz	**137,2000**

PEDANA STUFE LEGNA QUADRA

Acciaio verniciato colore nero opaco
Forma quadrata
Spessore mm 2,0

97160	12875 cm 69x69		Pz	**86,0000**
97161	12876 cm 79x79		Pz	**112,0000**
97162	12877 cm 89x89		Pz	**134,0000**

STUFA PELLET MICRO'

Dimensioni 49x51 h 88 - Peso kg 90 - mc 180
Potenza kW 3,0/6,5 - Consumo pellets kg/h 0,6/1,35
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 16,5 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Braciere ghisa - Sistema elettronico auto pulizia
Rivestimento acciaio smaltato

42084	Rossa	SC	Pz	**1.605,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA PELLET MICRO'

Dimensioni 49x51 h 88 - Peso kg 90 - mc 180
Potenza kW 3,0/6,5 - Consumo pellets kg/h 0,6/1,35
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 16,5 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Braciere ghisa - Sistema elettronico auto pulizia
Rivestimento acciaio smaltato

42085	Nera	SC	Pz **1.605,2000**

STUFA PELLET LUISELLA

Dimensioni 57x31 h 89 - Peso kg 64 - mc 126
Potenza kW 2,4/4,4 - Consumo pellets kg/h 0,5/1,0
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 10 - Struttura acciaio
Braciere e porta in ghisa
Display controllo a led - Telecomando
Uscita fumi mm 80
Rivestimento acciaio smaltato

77451	Bordeaux	SC	Pz **1.742,4000**

STUFA PELLET LUISELLA

Dimensioni 57x31 h 89 - Peso kg 64 - mc 126
Potenza kW 2,4/4,4 - Consumo pellets kg/h 0,5/1,0
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 10 - Struttura acciaio
Braciere e porta in ghisa
Display controllo a led - Telecomando
Uscita fumi mm 80
Rivestimento acciaio smaltato

77452	Nera	SC	Pz **1.742,4000**

STUFA PELLET LUISELLA MAXY 5.0

Dimensioni 64x29 h 89 - Peso kg 99 - mc 200
Potenza kW 2,5/7,0 - Consumo pellets kg/h 0,6/1,6
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 10 - Struttura acciaio
Braciere e porta in ghisa
Display controllo a led - Telecomando
Uscita fumi mm 80
Display Led Wi-fi integrato
Gestione da remoto tramite App Total Control 3.0
Rivestimento acciaio smaltato

21681	Nera	SC	Pz **2.019,2000**

STUFA PELLET LUISELLA MAXY 5.0

Dimensioni 64x29 h 89 - Peso kg 99 - mc 200
Potenza kW 2,5/7,0 - Consumo pellets kg/h 0,6/1,6
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 10 - Struttura acciaio
Braciere e porta in ghisa
Display controllo a led - Telecomando
Uscita fumi mm 80
Display Led Wi-fi integrato
Gestione da remoto tramite App Total Control 3.0
Rivestimento acciaio smaltato

21682	Grafite	SC	Pz **2.019,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA PELLET KETTY

Dimensioni 46x48 h 88 - Peso kg 77 - mc 180
Potenza kW 2,5/6,5 - Consumo pellets kg/h 0,6/1,4
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Rivestimento acciaio smaltato

69334	Bordeaux	SC	Pz **1.928,6000**

STUFA PELLET KETTY

Dimensioni 46x48 h 88 - Peso kg 77 - mc 180
Potenza kW 2,5/6,5 - Consumo pellets kg/h 0,6/1,4
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Rivestimento acciaio smaltato

69335	Pergamena	SC	Pz **1.928,6000**

STUFA PELLET KETTY

Dimensioni 46x48 h 88 - Peso kg 77 - mc 180
Potenza kW 2,5/6,5 - Consumo pellets kg/h 0,6/1,4
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Rivestimento acciaio smaltato

69336	Nera	SC	Pz **1.928,6000**

STUFA PELLET KETTY

Dimensioni 46x48 h 88 - Peso kg 77 - mc 180
Potenza kW 2,5/6,5 - Consumo pellets kg/h 0,6/1,4
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Rivestimento acciaio smaltato

69337	Bianca	SC	Pz **1.928,6000**

STUFA PELLET GIUSY 5.0

Dimensioni 50x49 h 102 - Peso kg 92 - mc 201
Potenza kW 3,0/7,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/1,6
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi posteriore o superiore mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

18403	Bianca	SC	Pz **2.324,8000**

STUFA PELLET GIUSY 5.0

Dimensioni 50x49 h 102 - Peso kg 92 - mc 201
Potenza kW 3,0/7,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/1,6
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi posteriore o superiore mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

18404	Nera	SC	Pz **2.324,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA PELLET KLAUDIA 5.0

Dimensioni 50x57 h 101 - Peso kg 101 - mc 230
Potenza kW 3,2/8,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/1,8
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi posteriore o superiore mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00558 Bordeaux SC Pz **2.716,6000**

STUFA PELLET KLAUDIA 5.0

Dimensioni 50x57 h 101 - Peso kg 101 - mc 230
Potenza kW 3,2/8,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/1,8
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi posteriore o superiore mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00559 Bianca SC Pz **2.716,6000**

STUFA PELLET KLAUDIA PLUS 5.0

Dimensioni 50x57 h 102 - Peso kg 105 - mc 230
Potenza kW 3,2/8,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/1,8
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 1 uscita
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi posteriore o superiore mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00565 Bordeaux SC Pz **2.955,8000**

STUFA PELLET KLAUDIA PLUS 5.0

Dimensioni 50x57 h 102 - Peso kg 105 - mc 230
Potenza kW 3,2/8,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/1,8
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 1 uscita
Capacita' serbatoio kg 15 - Struttura acciaio
Uscita fumi posteriore o superiore mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00566 Avorio SC Pz **2.955,8000**

STUFA PELLET DAHIANA 5.0

Dimensioni 52x60 h 108 - Peso kg 157 - mc 287
Potenza kW 3,0/10,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Ventilazione 2 motori
Capacita' serbatoio kg 30 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00560 Bordeaux SC Pz **3.201,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA PELLET DAHIANA 5.0

Dimensioni 52x60 h 108 - Peso kg 157 - mc 287
Potenza kW 3,0/10,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Ventilazione 2 motori
Capacita' serbatoio kg 30 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00561 Avorio SC Pz **3.201,6000**

STUFA PELLET DAHIANA 5.0

Dimensioni 52x60 h 108 - Peso kg 157 - mc 287
Potenza kW 3,0/10,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Ventilazione 2 motori
Capacita' serbatoio kg 30 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00562 Bronzo SC Pz **3.201,6000**

STUFA PELLET DAHIANA 5.0 PLUS

Dimensioni 52x60 h 108 - Peso kg 160 - mc 287
Potenza kW 3,0/10,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 1 uscita - Ventilazione 2 motori
Capacita' serbatoio kg 30 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00567 Bordeaux SC Pz **3.467,2000**

STUFA PELLET DAHIANA 5.0 PLUS

Dimensioni 52x60 h 108 - Peso kg 160 - mc 287
Potenza kW 3,0/10,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 1 uscita - Ventilazione 2 motori
Capacita' serbatoio kg 30 - Struttura acciaio
Uscita fumi mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00568 Avorio SC Pz **3.467,2000**

STUFA PELLET TEOREMA

Dimensioni 52x65 h 108 - Peso kg 165 - mc 287
Potenza kW 3,0/12,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 30 - Struttura acciaio
Uscita fumi posteriore o superiore mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00563 Bordeaux SC Pz **3.467,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA PELLET TEOREMA

Dimensioni 52x65 h 108 - Peso kg 165 - mc 287
Potenza kW 3,0/12,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Capacita' serbatoio kg 30 - Struttura acciaio
Uscita fumi posteriore o superiore mm 80
Braciere e porta in ghisa
Rivestimento acciaio smaltato

00564 Avorio SC Pz **3.467,2000**

STUFA PELLET LUCIA PLUS

Dimensioni 56x59 h 109 - Peso kg 186 - mc 344
Potenza kW 3,6/12,0 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,7
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 2 uscite con motori indipendenti
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 27
Sistema differenziale sicurezza su combustione
Display Black Mask Wi-fi integrato
Gestione da remoto tramite App Total Control 2.0
Struttura acciaio - Rivestimento maiolica

79216 Bordeaux SC Pz **4.601,8000**

STUFA PELLET LUCIA PLUS

Dimensioni 56x59 h 109 - Peso kg 186 - mc 344
Potenza kW 3,6/12,0 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,7
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 2 uscite con motori indipendenti
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 27
Sistema differenziale sicurezza su combustione
Display Black Mask Wi-fi integrato
Gestione da remoto tramite App Total Control 2.0
Struttura acciaio - Rivestimento maiolica

79215 Bianca SC Pz **4.601,8000**

STUFA PELLET LUCIA PLUS

Dimensioni 56x59 h 109 - Peso kg 186 - mc 344
Potenza kW 3,6/12,0 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,7
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 2 uscite con motori indipendenti
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 27
Sistema differenziale sicurezza su combustione
Display Black Mask Wi-fi integrato
Gestione da remoto tramite App Total Control 2.0
Struttura acciaio - Rivestimento maiolica

79217 Tortora SC Pz **4.601,8000**

STUFA PELLET SOUVENIR STEEL PLUS

Dimensioni 82x30 h 112 - Peso kg 139 - mc 292
Potenza kW 3,7/10,2 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 1 uscita
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 18
Telecomando
Rivestimento e cornice acciaio smaltato

57046 Bordeaux SC Pz **3.983,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA PELLET SOUVENIR STEEL PLUS

Dimensioni 82x30 h 112 - Peso kg 139 - mc 292
Potenza kW 3,7/10,2 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 1 uscita
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 18
Telecomando
Rivestimento e cornice acciaio smaltato

58627 Bianca SC Pz **3.983,4000**

STUFA PELLET SOUVENIR STEEL PLUS

Dimensioni 82x30 h 112 - Peso kg 139 - mc 292
Potenza kW 3,7/10,2 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 1 uscita
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 18
Telecomando
Rivestimento e cornice acciaio smaltato

58628 Nera SC Pz **3.983,4000**

STUFA PELLET SOUVENIR LUX PLUS

Dimensioni 81x30 h 116 - Peso kg 147 - mc 292
Potenza kW 3,7/10,2 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Canalizzabile 1 uscita
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 18
Telecomando
Rivestimento acciaio smaltato - Cornice maiolica

57048 Bordeaux SC Pz **4.289,4000**

TERMOSTUFA PELLET MARINA IDRO 11

Dimensioni 55x60 h 104 - Peso kg 180 - mc 425
Potenza kW 4,2/14,8 - Consumo pellets kg/h 0,9/3,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 20
Telecomando - Cronotermostato
Struttura acciaio - Rivestimento acciaio smaltato

00569 Bordeaux SC Pz **4.888,6000**

TERMOSTUFA PELLET MARINA IDRO 11

Dimensioni 55x60 h 104 - Peso kg 180 - mc 425
Potenza kW 4,2/14,8 - Consumo pellets kg/h 0,9/3,3
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 20
Telecomando - Cronotermostato
Struttura acciaio - Rivestimento acciaio smaltato

00570 Avorio SC Pz **4.888,6000**

TERMOSTUFA PELLET RAFFAELLA IDRO

Dimensioni 63x62 h 118 - Peso kg 215 - mc 540
Potenza kW 5,3/18,8 - Consumo pellets kg/h 1,2/4,2
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 100 - Capacita' serbatoio kg 35
Telecomando - Cronotermostato
Struttura acciaio - Rivestimento acciaio smaltato

69355 Bordeaux SC Pz **5.546,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TERMOSTUFA PELLET RAFFAELLA IDRO

Dimensioni 63x62 h 118 - Peso kg 215 - mc 540
Potenza kW 5,3/18,8 - Consumo pellets kg/h 1,2/4,2
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 100 - Capacita' serbatoio kg 35
Telecomando - Cronotermostato
Struttura acciaio - Rivestimento acciaio smaltato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
69356	Argento	SC	Pz	5.546,2000

TERMOSTUFA PELLET RAFFAELLA IDRO

Dimensioni 63x62 h 118 - Peso kg 215 - mc 540
Potenza kW 5,3/18,8 - Consumo pellets kg/h 1,2/4,2
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 100 - Capacita' serbatoio kg 35
Telecomando - Cronotermostato
Struttura acciaio - Rivestimento acciaio smaltato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
69357	Bianca	SC	Pz	5.546,2000

TERMOSTUFA PELLET ISIDE IDRO

Dimensioni 69x63 h 120 - Peso kg 255 - mc 540
Potenza kW 5,3/18,8 - Consumo pellets kg/h 1,2/4,2
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 100 - Capacita' serbatoio kg 35
Telecomando - Cronotermostato
Struttura acciaio - Rivestimento e top maiolica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
95714	Bordeaux	SC	Pz	6.005,0000

TERMOSTUFA PELLET ISIDE IDRO

Dimensioni 69x63 h 120 - Peso kg 255 - mc 540
Potenza kW 5,3/18,8 - Consumo pellets kg/h 1,2/4,2
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 100 - Capacita' serbatoio kg 35
Telecomando - Cronotermostato
Struttura acciaio - Rivestimento e top maiolica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50453	Pergamena	SC	Pz	6.005,0000

CALDAIA PELLET PK15

Dimensioni 82x74 h 140 - Peso kg 295 - mc 430
Potenza kW 4,7/16,2 - Consumo pellets kg/h 1,0/3,4
Accensione automatica
Uscita fumi mm 100 - Capacita' serbatoio kg 75
Dotazione: pompa circolazione e vaso espansione
Candeletta ceramica ad alta efficienza
Sonda termica in camera di combustione
Pulizia automatica braciere e scambiatore calore

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81128	Bianco	SC	Pz	7.434,8000

CALDAIA PELLET PK20

Dimensioni 82x74 h 140 - Peso kg 295 - mc 573
Potenza kW 6,5/21,7 - Consumo pellets kg/h 1,4/4,6
Accensione automatica
Uscita fumi mm 100 - Capacita' serbatoio kg 75
Dotazione: pompa circolazione e vaso espansione
Candeletta ceramica ad alta efficienza
Sonda termica in camera di combustione
Pulizia automatica braciere e scambiatore calore

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81129	Bianco	SC	Pz	7.887,0000

CALDAIA PELLET PK30

Dimensioni 89x74 h 140 - Peso kg 310 - mc 860
Potenza kW 9,6/32,5 - Consumo pellets kg/h 2,0/6,8
Accensione automatica
Uscita fumi mm 120 - Capacita' serbatoio kg 75
Dotazione: pompa circolazione e vaso espansione
Candeletta ceramica ad alta efficienza
Sonda termica in camera di combustione
Pulizia automatica braciere e scambiatore calore

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81130	Bianco	SC	Pz	9.084,0000

INSERTO PELLET COMFORT P70 AIR

Dimensioni 67x56 h 53 - Peso kg 125 - mc 287
Potenza kW 3,0/10,0 - Consumo pellets kg/h 0,7/2,2
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 15
Telecomando
Struttura acciaio - Focolare e braciere in ghisa
Porta fuoco - Vetro panoramico
Cronotermostato settimanale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00571	Nero	SC	Pz	4.330,6000

INSERTO PELLET COMFORT P85

Dimensioni 81x63 h 55 - Peso kg 145 - mc 344
Potenza kW 3,5/12,0 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,6
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 16
Telecomando
Struttura acciaio - Focolare e braciere in ghisa
Porta fuoco - Vetro panoramico
Cronotermostato settimanale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79218	Nero	SC	Pz	4.522,0000

INSERTO PELLET COMFORT P85 PLUS

Dimensioni 81x63 h 55 - Peso kg 160 - mc 344
Potenza kW 3,5/12,0 - Consumo pellets kg/h 0,8/2,6
Ventilazione forzata - Alimentazione automatica
Uscita fumi mm 80 - Capacita' serbatoio kg 16
Telecomando
Struttura acciaio - Focolare e braciere in ghisa
Porta fuoco - Vetro panoramico
Cronotermostato settimanale
Doppia canalizzaizone fino m 8 cadauna

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79219	Nero	SC	Pz	5.094,0000

CASSETTO CARICAMENTO COMFORT P70

Cassetto frontale scorrevole caricamento pellet
Lamiera acciaio zincata
Adatto per inserto pellet Comfort P70
Dimensioni cm 56,0x33,0 h 6,0
Completo di raschietto cenere

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
70270	cm 56,0x33,0 h 6,0	SC	Pz	255,4000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RACCORDO SCARICO CONDENSA PELLET

Extraflame

Lamiera acciaio
Verniciatura resistente alte temperature
Tappo scarico condensa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36406	mm 8	SC		Pz	94,6000

TERMOVENTILATORE CERAMICO TATANKA

Ardes

Dimensioni cm 21,0x21,0 h 63,5
Potenza watt 1200/2000
Termostato regolabile - Resistenza ceramica
Timer 24 ore
Funzioni: eco, comfort
Ventilazione - Oscillazione orizzontale
Sicurezza antiribaltamento e antisurriscaldamento
Comandi touch e telecomando - Display led
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83695	Watt 1200/2000	SC		Pz	110,0000

TERMOCONVETTORE PARETE FLEX

Ardes

Dimensioni cm 45,0x12,1 h 22,3
Potenza watt 1000/2000
Termostato regolabile - Resistenza ceramica
Funzioni: eco, comfort
Ventilazione estiva - Applicazione a parete
Programmatore settimanale - Display digitale
Spia funzionamento - Timer h 12 - Telecomando
Protezione IP22
Sicurezza antisurriscaldamento
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89982	Watt 1000/2000	SC	4	Pz	105,4000

TERMOCONVETTORE VENTILATO TURBINE

Ardes

Dimensioni cm 57,0x14,0 h 42,0
Potenza watt 650/1150/1800
Termostato regolabile
Ventilazione
Funzioni: eco, comfort, extra caldo
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24287	Watt 650/1150/1800	SC		Pz	54,4000

TERMORADIATORE 9 ELEMENTI OILO TURBO

Ardes

Dimensioni cm 40,0x24,0 h 65,0 - 9 elementi
Potenza watt 800/1200/2000 + turbo watt 400
Termostato regolabile
Funzioni: eco, comfort, extra caldo, turbo
Spia funzionamento - Avvolgicavo
Sicurezza antiribaltamento e antisurriscaldamento
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24283	Watt 800/1200/2000	SC		Pz	125,6000

TERMORADIATORE 11 ELEMENTI OILO

Ardes

Dimensioni cm 48,0x24,0 h 65,0 - 11 elementi
Potenza watt 1000/1500/2500
Termostato regolabile
Funzioni: eco, comfort, extra caldo
Spia funzionamento - Avvolgicavo
Sicurezza antiribaltamento e antisurriscaldamento
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24284	Watt 1000/1500/2500	SC		Pz	138,0000

TERMOCONVETTORE VENTILATO

SYNTESY

Dimensioni cm 63x14 h 44
Potenza watt 1700/2000
Termostato regolabile
Ventilazione
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02960	01558 Watt 1700/2000	SC		Pz	51,6000

TERMOCONVETTORE PARETE EC

SYNTESY

Dimensioni cm 50x20 h 13
Potenza watt 1000/2000
Ventilazione estiva - Timer
Telecomando - Protezione antigelo
Applicazione a parete
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64453	07518 Watt 1000/2000	SC	6	Pz	84,0000

TERMORADIATORE 9 ELEMENTI

SYNTESY

Dimensioni cm 46x15 h 61
Elementi 9
Potenza watt 2000
Termostato regolabile
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02961	01559 Watt 2000	SC		Pz	107,0000

TERMOVENTILATORE VERTICALE

SYNTESY

Dimensioni 23x13 h 24
Potenza watt 1000/2000
Termostato regolabile
Protezione termica
Posizionamento verticale
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93901	01581 Watt 1000/2000	SC	6	Pz	26,4000

TERMOVENTILATORE 2 POSIZIONI

SYNTESY

Dimensioni 26x27 h 13
Potenza watt 1000/2000
Termostato regolabile
Protezione termica
Posizionamento orizzontale e verticale
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93900	01580 Watt 1000/2000	SC	6	Pz	34,0000

TERMOVENTILATORE CERAMICO SATELLITE

SYNTESY

Dimensioni cm 13 h 23
Potenza watt 600/1200
Termostato regolabile - Resistenza ceramica
Protezione termica - Sicurezza ribaltamento
Colore nero
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00812	11078	Watt 600/1200	SC	8	Pz	**36,6000**

TERMOVENTILATORE GIREVOLE

SYNTESY

Dimensioni 24x21 h 31
Potenza watt 1000/2000
Termostato regolabile
Protezione termica
Posizionamento verticale
Oscillazione dx/sx raggio 70^
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93902	01582	Watt 1000/2000	SC	6	Pz	**39,6000**

TERMOVENTILATORE CERAMICO TIPPER

SYNTESY

Dimensioni cm 21x11 h 27
Potenza watt 600/1200 - Ventilatore
Termostato regolabile - Resistenza ceramica
Protezione termica - Sicurezza ribaltamento
Inclinazione 30/60^
Maniglia trasporto
Colore bianco
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00813	11079	Watt 600/1200	SC	6	Pz	**55,6000**

TERMOVENTILATORE CERAMICO

SYNTESY

Dimensioni cm 17,8x13,5 h 26,5
3 regolazioni: ventilatore, watt 1200/2000
Termostato regolabile - Resistenza ceramica
Protezione termica - Sicurezza ribaltamento
Colore rosso Ferrari
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71951	08398	Watt 1200/2000	SC	6	Pz	**57,2000**

TERMOVENTILATORE CERAMICO RADIO 50

SYNTESY

Dimensioni cm 29x14 h 23
Potenza watt 750/1500 - Ventilatore
Termostato regolabile - Resistenza ceramica
Protezione termica - Sicurezza ribaltamento
Colore turchese
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00814	11080	Watt 750/1500	SC	6	Pz	**64,8000**

TERMOVENTILATORE CERAMICO MUSIC 50

SYNTESY

Dimensioni cm 31x18 h 17
Potenza watt 750/1500 - Ventilatore
Termostato regolabile - Resistenza ceramica
Protezione termica - Sicurezza ribaltamento
Colore crema
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22711	11838	Watt 750/1500	SC	6	Pz	**88,4000**

TERMOVENTILATORE CERAMICO SPEAK 50

SYNTESY

Dimensioni cm 16x16 h 32
Potenza watt 750/1500 - Ventilatore
Termostato regolabile - Resistenza ceramica
Protezione termica - Sicurezza ribaltamento
Colore menta
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22775	11839	Watt 750/1500	SC	6	Pz	**93,2000**

STUFA QUARZO SE800

SYNTESY

Dimensioni 25x14 h 37
Potenza watt 400/800
Rete protettiva
2 resistenze al quarzo
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64454	07519	Watt 400/800	SC	10	Pz	**21,0000**

STUFA ALOGENA

SYNTESY

Dimensioni cm 35x17 h 59
Potenza W 400/800/1200
Oscillazione dx/sx raggio 70^
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento
Protezione termica
Plastica antiurto colore bianco
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96477	01576	Watt 400/800/1200	SC		Pz	**40,6000**

STUFA ALOGENA ROTY

SYNTESY

Dimensioni cm 30x30 h 70
Potenza W 400/800/1200
Oscillazione dx/sx raggio 60^
Spegnimento automatico in caso di ribaltamento
Protezione termica
Plastica antiurto colore nero
Adatto per ambienti isolati ed uso occasionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00815	11081	Watt 400/800/1200	SC		Pz	**48,6000**

STUFA GPL CATALITICA PARABOLA

EURO CAMPING

Potenza watt 1800 - Peso kg 2
Pressione Mbar 30
Valvola sicurezza
Alimentazione GPL
Non adatta a funzioni di riscaldamento primario

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37869		Watt 1800	SC	2*	Pz	**92,6000**

STUFA GPL ESTERNI INFRAROSSI

SYNTESY

Dimensioni h cm 210 - Peso kg 15 circa
Potenza kW 5/12 - Consumo g/h 450/870
Infrarossi ad onde di calore
Struttura acciaio verniciato
Uso ambienti esterni
Dotazione ruote trasferimento
Regolatore gas GPL fisso 30 mbar non in dotazione
Non adatta a funzioni di riscaldamento primario

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18747	03952	Grigia	SC		Pz	**201,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

STUFA GPL ESTERNI INFRAROSSI

SYNTESY

Dimensioni h cm 224 - Peso kg 22 circa
Potenza kW 5/13 - Consumo g/h 450/870
Infrarossi ad onde di calore
Struttura acciaio verniciato
Uso ambienti esterni
Dotazione ruote trasferimento
Regolatore gas GPL fisso 30 mbar non in dotazione
Non adatta a funzioni di riscaldamento primario

91295	01560	Bianca	SC	Pz	**329,8000**
91296	01561	Verde	SC	Pz	**329,8000**

STUFA GPL INFRAROSSI SG15H

SYNTESY

Dimensioni 42x40 h 72 - Peso kg 8,1
Potenza watt 1550/4200 - Pannello infrarossi
Sicurezza termoelettrica e controllo atmosferico
Tubo collegamento in dotazione
Regolatore gas GPL fisso 30 mbar in dotazione
Non adatta a funzioni di riscaldamento primario
Fornita smontata

87547	03814	Watt 4200	SC	Pz	**126,2000**

STUFA METANO 9006

LINCAR INNOVAZIONE DEL CALORE

Dimensioni cm 58x26 h 72 - Uscita 8 - Peso kg 18
Potenza watt 6000
Termostato regolabile
Predisposta metano trasformabile gpl
Non necessita alimentazione elettrica
Non adatta a funzioni di riscaldamento primario

76743	W 6000	SC	Pz	**1.185,6000**

STUFA METANO 9008

LINCAR INNOVAZIONE DEL CALORE

Dimensioni cm 72x26 h 72 - Uscita 8 - Peso kg 23
Potenza watt 8000
Termostato regolabile
Predisposta metano trasformabile gpl
Non necessita alimentazione elettrica
Non adatta a funzioni di riscaldamento primario

76744	W 8000	SC	Pz	**1.258,2000**

STUFA METANO 9011 TURBO

LINCAR INNOVAZIONE DEL CALORE

Dimensioni cm 78x26 h 73 - Uscita 8 - Peso kg 27
Potenza watt 9000
Termostato regolabile
Accensione piezoelettrica - Ventilazione forzata
Predisposta metano trasformabile gpl
Non adatta a funzioni di riscaldamento primario

76745	W 9000	SC	Pz	**1.401,4000**

STUFA METANO 9013 TURBO

LINCAR INNOVAZIONE DEL CALORE

Dimensioni cm 90x26 h 73 - Uscita 10 - Peso kg 37
Potenza watt 12000
Termostato regolabile
Accensione piezoelettrica - Ventilazione forzata
Predisposta metano trasformabile gpl
Non adatta a funzioni di riscaldamento primario

76746	W 12000	SC	Pz	**1.487,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

GENERATORE ARIA CALDA STH3208

S·T·A·K

Dimensioni cm 23x13 h 28 - Peso kg 1,6
Potenza kW 2,0/3,0 - Volume aria mc/h 322
Ventilazione elettrica
Resistenza ceramica - Ventola metallo
Termostato sicurezza
Alimentazione elettrica volt 220

13173	kW 2,0/3,0	SC	24	Pz	**125,4000**

GENERATORE ARIA CALDA GH10

EXCEL

Dimensioni cm 34x19 h 30 - Peso kg 3,1
Potenza kW 10 - Volume aria mc/h 500
Ventilazione elettrica volt 230
Regolazione potenza manuale
Dotazione:
regolatore gas GPL fisso e tubo m 1,5
Alimentazione gas propano GPL

19153	12620	kW 10	SC	Pz	**133,8000**

GENERATORE ARIA CALDA GH30

EXCEL

Dimensioni cm 48x22 h 37 - Peso kg 6,3
Potenza kW 30 - Volume aria mc/h 1000
Ventilazione elettrica volt 230
Regolazione potenza manuale
Dotazione:
regolatore gas GPL fisso e tubo m 1,5
Alimentazione gas propano GPL

19154	12621	kW 30	SC	Pz	**183,0000**

GENERATORE ARIA CALDA GH50

EXCEL

Dimensioni cm 50x22 h 38 - Peso kg 6,8
Potenza kW 50 - Volume aria mc/h 1000
Ventilazione elettrica volt 230
Regolazione potenza manuale
Dotazione:
regolatore gas GPL fisso e tubo m 1,5
Alimentazione gas propano GPL

19155	12622	kW 50	SC	Pz	**196,2000**

GENERATORE ARIA CALDA SG40 M C

OKLIMA

Dimensioni cm 37x18 h 28 - Peso kg 5
Potenza kW 10,7 - Volume aria mc/h 420
Ventilazione elettrica volt 230
Regolazione potenza manuale
Alimentazione gas propano GPL

57912	kW 10,7	SC	Pz	**257,8000**

GENERATORE ARIA CALDA SG120 M

OKLIMA

Dimensioni cm 51x28 h 52 - Peso kg 10
Potenza kW 15,08/30,00 - Volume aria mc/h 1100
Ventilazione elettrica volt 230
Regolazione potenza manuale
Alimentazione gas propano GPL

57914	kW 15,08/30,00	SC	Pz	**387,8000**

GENERATORE ARIA CALDA GP18 M

Dimensioni cm 43x18 h 28 - Peso kg 5,5
Potenza kW 11,3/18,58 - Volume aria mc/h 520
Ventilazione elettrica volt 230
Regolazione potenza manuale
Alimentazione gas propano GPL

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57913	kW 11,3/18,58	SC		Pz	286,4000

GENERATORE ARIA CALDA GP45 M

Dimensioni cm 58x28 h 52 - Peso kg 12
Potenza kW 22,76/46,73 - Volume aria mc/h 1250
Ventilazione elettrica volt 230
Regolazione potenza manuale
Alimentazione gas propano GPL

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57915	kW 22,76/46,73	SC		Pz	459,4000

GENERATORE ARIA CALDA EK3

Dimensioni cm 35x24 h 36 - Peso kg 6,2
Potenza kW 1,5/3,0 - Volume aria mc/h 450
Ventilazione elettrica volt 230
Termostato ambiente
Alimentazione elettrica volt 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57916	kW 1,5/3,0	SC		Pz	328,8000

ECONOMIZZATORE 8 CANNE BIANCO

Lamiera acciaio smaltata bianca
Modello 8 canne tonde
Adatto per recupero calore fumi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14255	cm 8	SC	2*	Pz	105,6000
14257	cm 10	SC	2*	Pz	105,6000
14259	cm 12	SC	2*	Pz	105,6000
98410	cm 13	SC	2*	Pz	105,6000

ECONOMIZZATORE 8 CANNE MARRONE

Lamiera acciaio smaltata marrone
Modello 8 canne tonde
Adatto per recupero calore fumi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14256	cm 8	SC	2*	Pz	105,6000
14258	cm 10	SC	2*	Pz	105,6000
14260	cm 12	SC	2*	Pz	105,6000
98411	cm 13	SC	2*	Pz	105,6000

ECONOMIZZATORE 8 CANNE NERO OPACO

Lamiera acciaio smaltata nero opaco
Modello 8 canne tonde
Adatto per recupero calore fumi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31873	cm 10	SC	2*	Pz	122,4000
31054	cm 12	SC	2*	Pz	122,4000
98412	cm 13	SC	2*	Pz	122,4000

SERRANDOLA SMALTATA BIANCA

Lamiera acciaio smaltata bianca
Altezza cm 25
Fornita senza chiavetta

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
14390	cm 8	24	Pz	16,3000
14392	cm 10	24	Pz	17,2400
14394	cm 12	24	Pz	18,4200
14395	cm 13	12	Pz	20,6000

SERRANDOLA SMALTATA MARRONE

Lamiera acciaio smaltata marrone
Altezza cm 25
Fornita senza chiavetta

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
14396	cm 8	24	Pz	16,3000
14398	cm 10	24	Pz	17,2400
14400	cm 12	24	Pz	18,4200
14401	cm 13	12	Pz	20,6000

SERRANDOLA SMALTATA NERO OPACO

Lamiera acciaio smaltata nero opaco
Altezza cm 25
Fornita senza chiavetta

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
31874	cm 10	24	Pz	19,2000
31875	cm 12	24	Pz	20,8000
31876	cm 13	12	Pz	22,6000

CHIAVETTA SERRANDOLE ZINCATA

Lamiera acciaio finitura zincata
Adatta per serrandole smaltate e zincate

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
14231	cm 8	100	Pz	22,2000
14232	cm 9	100	Pz	22,2000
14233	cm 10	100	Pz	22,2000
14235	cm 12	100	Pz	22,2000
14236	cm 13	100	Pz	22,2000
05930	cm 15	100	Pz	22,2000

RIDUZIONE ALLUMINIO BIANCA

PANZERI STAMPAGGI

Alluminio naturale spessore mm 0,40
Verniaciatura poliuretanica a forno colore bianco
Incastro senza guarnizione di tenuta
Utilizzo per condotte a tiraggio naturale ed impianti di aspirazione e ventilazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51973	cm 10/ 8	SC	10*	Pz	**8,3600**
51975	cm 12/10	SC	10*	Pz	**9,7000**

RIDUZIONE LAMIERA VERNICIATA GRIGIO

Lamiera acciaio finitura verniciata
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51747	12/10		10	Pz	**9,6200**
51748	14/12		10	Pz	**9,6200**
51750	15/14		10	Pz	**16,6600**

RIDUZIONE SMALTATA BIANCA

Lamiera acciaio finitura smaltata
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14316	cm 10/ 8		10	Pz	**9,6200**
14317	cm 10/ 9		10	Pz	**9,6200**
14318	cm 11/10		10	Pz	**9,6200**
14310	cm 12/ 8		10	Pz	**9,6200**
12340	cm 12/10		10	Pz	**9,6200**
12341	cm 12/11		10	Pz	**9,6200**
12342	cm 13/12		10	Pz	**9,6200**
12343	cm 14/12		10	Pz	**9,6200**
12344	cm 14/13		10	Pz	**9,6200**

RIDUZIONE SMALTATA MARRONE

Lamiera acciaio finitura smaltata
Colore marrone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14320	cm 10/ 8		10	Pz	**9,6200**
14322	cm 11/10		10	Pz	**9,6200**
19783	cm 12/ 8		10	Pz	**9,6200**
14323	cm 12/10		10	Pz	**9,6200**
14324	cm 12/11		10	Pz	**9,6200**
14325	cm 13/12		10	Pz	**9,6200**
14326	cm 14/12		10	Pz	**9,6200**
14327	cm 14/13		10	Pz	**9,6200**

RIDUZIONE SMALTATA NERO OPACO

Lamiera acciaio finitura smaltata
Colore nero opaco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31890	cm 12/10		10	Pz	**9,6200**

RIDUZIONE SMALTATA NERO OPACO

Lamiera acciaio finitura smaltata
Colore nero opaco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31891	cm 13/12		10	Pz	**9,6200**
31892	cm 14/12		10	Pz	**9,6200**
40707	cm 15/12		10	Pz	**16,6600**
40708	cm 15/13		10	Pz	**16,6600**

AUMENTO SMALTATO BIANCO

Lamiera acciaio finitura smaltata
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14329	cm 8/10		10	Pz	**11,1200**
21289	cm 8/12		10	Pz	**11,1200**
14331	cm 10/12		10	Pz	**11,1200**

AUMENTO SMALTATO MARRONE

Lamiera acciaio finitura smaltata
Colore marrone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14336	cm 8/10		10	Pz	**11,1200**
14337	cm 8/12		10	Pz	**11,1200**
14339	cm 10/12		10	Pz	**11,1200**

AUMENTO SMALTATO NERO OPACO

Lamiera acciaio finitura smaltata
Colore nero opaco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31895	cm 10/12		10	Pz	**11,1200**

ROSONE ZINCATO

Lamiera acciaio finitura zincata
Colore naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14343	cm 8	SC	10*	Pz	**3,8800**
14344	cm 9	SC	10*	Pz	**4,3600**
14345	cm 10	SC	10*	Pz	**4,8400**
14346	cm 11	SC	10*	Pz	**5,3600**
14347	cm 12	SC	10*	Pz	**5,8200**
14348	cm 13	SC	10*	Pz	**6,3000**
14349	cm 14	SC	10*	Pz	**6,8200**
14350	cm 15	SC	10*	Pz	**7,2800**
14351	cm 16	SC	10*	Pz	**12,2800**
14352	cm 18	SC	10*	Pz	**13,8000**
14353	cm 20	SC	10*	Pz	**15,3400**

ROSONE PREVERNICIATO BIANCO

Lamiera acciaio preverniciata
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
14354	cm 8	SC	10* Pz	4,3600
51755	cm 9	SC	10* Pz	4,9400
14355	cm 10	SC	10* Pz	5,4600
51756	cm 11	SC	10* Pz	6,0200
14356	cm 12	SC	10* Pz	6,5400
23110	cm 13	SC	10* Pz	7,1000
38844	cm 14	SC	10* Pz	7,6400
98735	cm 15	SC	10* Pz	8,2000
98736	cm 16	SC	10* Pz	15,1800

ROSONE PREVERNICIATO MARRONE

Lamiera acciaio preverniciata
Colore marrone

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
14358	cm 10	SC	10* Pz	5,4600
14359	cm 12	SC	10* Pz	6,5400
23111	cm 13	SC	10* Pz	7,1000
43298	cm 14	SC	10* Pz	7,6400
98737	cm 15	SC	10* Pz	8,2000

ROSONE PREVERNICIATO NERO

Lamiera acciaio preverniciata
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
46062	cm 8	SC	10* Pz	4,3600
43299	cm 10	SC	10* Pz	5,4600
43300	cm 12	SC	10* Pz	6,5400
43301	cm 13	SC	10* Pz	7,1000
43302	cm 14	SC	10* Pz	7,6400
43303	cm 15	SC	10* Pz	8,2000

REGGITUBI STUFA TASSELLO

Acciaio finitura verniciata
Collare regolabile

Cod	Specifiche			Cf	Imb UM	Listino
14289	bianco	cm 8/13			10* Pz	2,7600
14099	bianco	cm 13/16			10* Pz	3,4600
14290	marrone	cm 8/13			10* Pz	2,7600
14100	marrone	cm 13/16			10* Pz	3,4600
23744	nero	cm 8/13			10* Pz	2,7600
23745	nero	cm 13/16			10* Pz	3,4600
98771	bianco	cm 8/13	Pz 2	CS	Cf	7,2600
98772	bianco	cm 13/16	Pz 2	CS	Cf	8,6600
98773	marrone	cm 8/13	Pz 2	CS	Cf	7,2600
98774	marrone	cm 13/16	Pz 2	CS	Cf	8,6600
98775	nero	cm 8/13	Pz 2	CS	Cf	7,2600
98776	nero	cm 13/16	Pz 2	CS	Cf	8,6600

TUBO INOX PELLET NERO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco - Guarnizione silicone
Certificazione V2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
53574	cm 8x 25	24	Pz	15,2400
53575	cm 8x 50	12	Pz	19,4000
53576	cm 8x100	6	Pz	31,6000
61339	cm 8x200	6	Pz	91,4000
68528	cm 10x 25	24	Pz	17,8000
68529	cm 10x 50	12	Pz	23,6000
68530	cm 10x100	6	Pz	40,0000

GOMITO INOX 90^ PELLET NERO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco - Guarnizione silicone
Angolazione 90^ a settori
Certificazione V2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
53577	cm 8	6	Pz	27,8000
68531	cm 10	6	Pz	30,6000

GOMITO INOX 45^ PELLET NERO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco - Guarnizione silicone
Angolazione 45^ a settori
Certificazione V2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
53578	cm 8	6	Pz	20,4000
68532	cm 10	6	Pz	22,6000

GOMITO T INOX PELLET NERO MFF TAPPO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco - Guarnizione silicone
Dotazione tappo terminale - Innesti M/F/F
Certificazione V2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
53579	cm 8	10	Pz	58,8000
68533	cm 10	10	Pz	67,6000

GOMITO T INOX PELLET NERO MFM TAPPO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco - Guarnizione silicone
Dotazione tappo terminale - Innesti M/F/M
Certificazione V2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62085	cm 8	10	Pz	58,0000
68534	cm 10	10	Pz	66,8000

MANICOTTO INOX PELLET NERO FF

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco - Guarnizione silicone
Doppio innesto femmina
Certificazione V2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53580	cm 8		10	Pz	18,0000
68535	cm 10		10	Pz	19,8400

MANICOTTO INOX PELLET NERO MM

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco - Guarnizione silicone
Doppio innesto maschio
Certificazione V2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53581	cm 8		20	Pz	18,0000
68536	cm 10		10	Pz	19,8400

ROSONE INOX PELLET NERO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53582	cm 8		30	Pz	14,7800
68537	cm 10		30	Pz	16,6200

ROSONE INOX PELLET NERO GUARNIZIONE

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco
Rosone circolare diametro esterno cm 22
Altezza manicotto cm 11,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65070	cm 8			Pz	33,0000
68538	cm 10			Pz	37,8000

REGGITUBI INOX PELLET NERO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco
Dotazione tassello nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53583	cm 8			Pz	7,9400
68539	cm 10			Pz	8,3600

GUARNIZIONE TUBI INOX PELLET NERO

Guarnizione siliconica
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
3 labbra h mm 11,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53584	cm 8		10*	Pz	2,1000

GUARNIZIONE TUBI INOX PELLET NERO

Guarnizione siliconica
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
3 labbra h mm 11,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68540	cm 10		10*	Pz	2,4200

FASCETTA TUBI INOX PELLET NERO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco
Chiusura a vite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53585	cm 8		10	Pz	7,3000
68541	cm 10		50	Pz	7,8600

TERMINALE PARAPIOGGIA INOX PELLET NERO

Acciaio inox AISI 316L spessore mm 0,5
Verniciatura epossidica resistente calore < 300^
Colore nero opaco
Cappello parapioggia fisso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53586	cm 8		10	Pz	35,4000
68542	cm 10			Pz	37,2000

TUBO INOX

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Monoparete
Fornito senza guarnizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98531	cm 8x100		6	Pz	27,6000
98532	cm 10x100		6	Pz	31,6000
98533	cm 12x100		6	Pz	36,6000
98534	cm 13x100		6	Pz	39,2000
98535	cm 14x100		6	Pz	42,0000
98536	cm 15x100		6	Pz	44,8000
98537	cm 16x100		6	Pz	47,6000
98538	cm 18x100		6	Pz	53,4000
98539	cm 20x100		6	Pz	58,6000
98540	cm 25x100		4	Pz	73,0000
98541	cm 8x 50		12	Pz	18,0000
98542	cm 10x 50		12	Pz	21,0000
98543	cm 12x 50		12	Pz	23,0000
98544	cm 13x 50		12	Pz	24,4000
98545	cm 14x 50		12	Pz	26,0000
98546	cm 15x 50		12	Pz	26,8000
98547	cm 16x 50		12	Pz	28,2000
98548	cm 18x 50		12	Pz	31,0000
98549	cm 20x 50		12	Pz	31,8000
98550	cm 25x 50		8	Pz	39,8000
98551	cm 8x 25		24	Pz	12,6200
98552	cm 10x 25		24	Pz	15,1400
98553	cm 12x 25		24	Pz	17,2800
98554	cm 13x 25		24	Pz	18,3800
98555	cm 14x 25		24	Pz	19,2600
98556	cm 15x 25		24	Pz	20,2000
98557	cm 16x 25		24	Pz	21,8000
98558	cm 18x 25		24	Pz	22,6000
98559	cm 20x 25		24	Pz	23,2000
98560	cm 25x 25		16	Pz	28,2000

TUBO INOX SPORTELLO ISPEZIONE

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Sportello ispezione tondo con tappo
Monoparete
Fornito senza guarnizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98561	cm 8x 28		Pz	84,2000
98562	cm 10x 28		Pz	87,2000
98563	cm 12x 28		Pz	92,0000
98564	cm 13x 28		Pz	94,6000
98565	cm 14x 28		Pz	97,2000
98566	cm 15x 28		Pz	101,0000
98567	cm 16x 28		Pz	103,4000
98568	cm 18x 35		Pz	124,8000
98569	cm 20x 35		Pz	129,6000
98570	cm 25x 45		Pz	141,0000

TAPPO INOX SCARICO CONDENSA

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Tappo scarico condensa 3/4"
Fornito senza tappo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98571	cm 8		Pz	28,0000
98572	cm 10		Pz	29,4000
98573	cm 12		Pz	33,2000
98574	cm 13		Pz	35,6000
98575	cm 14		Pz	39,2000
98576	cm 15		Pz	42,0000
98577	cm 16		Pz	43,4000
98578	cm 18		Pz	46,6000
98579	cm 20		Pz	56,0000
98580	cm 25		Pz	64,6000

GOMITO INOX SETTORI 90^

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Angolo 90^
Modello a settori monoparete
Fornito senza guarnizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98581	cm 8		Pz	26,6000
98582	cm 10		Pz	29,2000
98583	cm 12		Pz	33,0000
98584	cm 13		Pz	34,0000
98585	cm 14		Pz	35,0000
98586	cm 15		Pz	36,2000
98587	cm 16		Pz	38,6000
98588	cm 18		Pz	47,6000
98589	cm 20		Pz	50,0000
98590	cm 25		Pz	54,8000

GOMITO INOX SETTORI 45^

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Angolo 45^
Modello a settori monoparete
Fornito senza guarnizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98591	cm 8		Pz	17,4000
98592	cm 10		Pz	21,6000
98593	cm 12		Pz	24,0000
98594	cm 13		Pz	25,4000
98595	cm 14		Pz	26,6000

GOMITO INOX SETTORI 45^

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Angolo 45^
Modello a settori monoparete
Fornito senza guarnizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98596	cm 15		Pz	27,2000
98597	cm 16		Pz	28,4000
98598	cm 18		Pz	29,8000
98599	cm 20		Pz	31,4000
98600	cm 25		Pz	42,8000

GOMITO T INOX LATERALE M

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Monoparete
Fornito senza guarnizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98601	cm 8		Pz	40,0000
98602	cm 10		Pz	44,4000
98603	cm 12		Pz	48,6000
98604	cm 13		Pz	50,6000
98605	cm 14		Pz	53,6000
98606	cm 15		Pz	55,4000
98607	cm 16		Pz	60,2000
98608	cm 18		Pz	66,2000
98609	cm 20		Pz	72,2000
98610	cm 25		Pz	78,0000

GOMITO T INOX LATERALE RIDOTTO M

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Monoparete
Fornito senza guarnizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98611	cm 10/8		Pz	49,6000
98612	cm 12/8		Pz	54,4000

MANICOTTO INOX F/F

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Doppio innesto femmina
Monoparete
Fornito senza guarnizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
55265	cm 10		Pz	10,2200
55266	cm 12		Pz	10,8200
55267	cm 13		Pz	11,4200
55268	cm 14		Pz	12,0200
55269	cm 15		Pz	12,6000
55270	cm 16		Pz	15,0000
55271	cm 18		Pz	16,2000
55272	cm 20		Pz	16,8200
55273	cm 25		Pz	23,0000

RIDUZIONE INOX

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Monoparete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98613	cm 13/12			Pz	**35,6000**
98614	cm 16/14			Pz	**40,6000**
98615	cm 20/18			Pz	**42,6000**

TERMINALE PARAPIOGGIA INOX

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Modello cappello cinese
Monoparete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98616	cm 8			Pz	**39,2000**
98617	cm 10			Pz	**41,0000**
98618	cm 12			Pz	**44,0000**
98619	cm 13			Pz	**45,2000**
98620	cm 14			Pz	**48,0000**
98621	cm 15			Pz	**50,6000**
98622	cm 16			Pz	**56,6000**
98623	cm 18			Pz	**67,4000**
98624	cm 20			Pz	**72,2000**
98625	cm 25			Pz	**80,8000**

TERMINALE PARAVENTO INOX

Acciaio inox Aisi 316L - Certificazione V2
Finitura lucida
Cappello antivento
Monoparete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98626	cm 8			Pz	**83,0000**
98627	cm 10			Pz	**84,8000**
98628	cm 12			Pz	**98,0000**
98629	cm 13			Pz	**101,0000**
98630	cm 14			Pz	**105,2000**
98631	cm 15			Pz	**111,6000**
98632	cm 16			Pz	**112,8000**
98633	cm 18			Pz	**156,0000**
98634	cm 20			Pz	**157,2000**
98635	cm 25			Pz	**193,2000**

GUARNIZIONE TUBI INOX

Silicone
Resistente a temperature esercizio fino 200^
Per inserimento in sede femmina
Adatta per tubi inox monoparete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98636	cm 8			Pz	**2,0800**
98637	cm 10			Pz	**2,3600**
98638	cm 12			Pz	**2,9400**
98639	cm 13			Pz	**3,1800**
98640	cm 14			Pz	**3,1800**
98641	cm 15			Pz	**3,4400**
98642	cm 16			Pz	**4,1400**
98643	cm 18			Pz	**6,0000**
98644	cm 20			Pz	**6,6200**
98645	cm 25			Pz	**8,8400**

COLLARINO TUBI INOX

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Serraggio a vite
Adatto per tubi inox monoparete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98646	cm 8			Pz	**7,1000**
98647	cm 10			Pz	**7,1000**
98648	cm 12			Pz	**7,2200**
98649	cm 13			Pz	**7,2200**
98650	cm 14			Pz	**7,5200**
98651	cm 15			Pz	**8,1000**
98652	cm 16			Pz	**8,1000**
98653	cm 18			Pz	**8,3000**
98654	cm 20			Pz	**8,4200**
98655	cm 25			Pz	**9,3200**

REGGITUBI INOX

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Doppio fissagio a muro
Adatto per tubi inox mono e doppia parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98656	cm 8			Pz	**21,0000**
98657	cm 10			Pz	**21,0000**
98658	cm 12			Pz	**22,8000**
98659	cm 13			Pz	**25,4000**
98660	cm 14			Pz	**26,6000**
98661	cm 15			Pz	**28,4000**
98662	cm 16			Pz	**30,8000**
98663	cm 18			Pz	**33,0000**
98664	cm 20			Pz	**34,4000**
98665	cm 25			Pz	**36,2000**

TUBO INOX DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98780	cm 8/13x100	SC		Pz	**112,0000**
98781	cm 10/15x100	SC		Pz	**127,4000**
63355	cm 13/18x100	SC		Pz	**158,2000**
63356	cm 15/20x100	SC		Pz	**171,4000**
63357	cm 20/25x100	SC		Pz	**217,6000**
98782	cm 8/13x 50	SC		Pz	**61,6000**
98783	cm 10/15x 50	SC		Pz	**72,6000**
63358	cm 13/18x 50	SC		Pz	**85,8000**
63359	cm 15/20x 50	SC		Pz	**93,0000**
63360	cm 20/25x 50	SC		Pz	**119,6000**
98784	cm 8/13x 33	SC		Pz	**45,0000**
98785	cm 10/15x 33	SC		Pz	**51,2000**
63361	cm 13/18x 33	SC		Pz	**63,4000**
63362	cm 15/20x 33	SC		Pz	**68,8000**
63363	cm 20/25x 33	SC		Pz	**87,2000**

TUBO INOX ISPEZIONE DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25
Sportello ispezione tondo con tappo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98786	cm 8/13x27	SC	Pz	131,2000
98787	cm 10/15x27	SC	Pz	145,4000
63364	cm 13/18x44	SC	Pz	189,8000
63365	cm 15/20x44	SC	Pz	209,2000
63366	cm 20/25x44	SC	Pz	263,4000

TAPPO INOX CONDENSA DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25
Tappo scarico condensa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98788	cm 8/13		Pz	80,2000
98789	cm 10/15		Pz	83,8000
63377	cm 13/18		Pz	93,8000
63378	cm 15/20		Pz	103,6000
63379	cm 20/25		Pz	123,8000

GOMITO INOX SETTORI 45^ DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25
Angolazione 45^ - Modello a settori

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98790	cm 8/13	SC	Pz	64,0000
98791	cm 10/15	SC	Pz	71,4000
63380	cm 13/18	SC	Pz	83,2000
63381	cm 15/20	SC	Pz	91,6000
63382	cm 20/25	SC	Pz	114,6000

GOMITO T INOX DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98792	cm 8/13	SC	Pz	104,6000
98793	cm 10/15	SC	Pz	124,0000
63383	cm 13/18	SC	Pz	161,6000
63384	cm 15/20	SC	Pz	176,4000
63385	cm 20/25	SC	Pz	215,2000

ADATTATORE INOX MONO/DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Mono/doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98794	MP cm 8M - DP cm 8/13 F		Pz	66,2000
98795	MP cm 10M - DP cm 10/15 F		Pz	73,4000

ADATTATORE INOX MONO/DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Mono/doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98796	MP cm 8F - DP cm 8/13 M		Pz	66,2000
98797	MP cm 10F - DP cm 10/15 M		Pz	73,4000
63386	MP cm 12F - DP cm 13/18 M		Pz	99,6000

TERMINALE PARAPIOGGIA TUBI INOX DP

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25
Cappello parapioggia modello cinese

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98798	cm 8/13	SC	Pz	110,8000
98799	cm 10/15	SC	Pz	117,8000
63387	cm 13/18	SC	Pz	142,0000
63388	cm 15/20	SC	Pz	150,2000
63389	cm 20/25	SC	Pz	182,8000

TERMINALE PARAVENTO TUBI INOX DP

Acciaio inox Aisi 316L/V2 parete interna
Acciaio inox Aisi 304 parete esterna
Finitura lucida - Doppia parete
Isolante coppella in lana di roccia mm 25
Protezione laterale antivento

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98800	cm 8/13	SC	Pz	116,8000
98801	cm 10/15	SC	Pz	126,0000
63390	cm 13/18	SC	Pz	146,4000
63391	cm 15/20	SC	Pz	158,8000
63392	cm 20/25	SC	Pz	194,4000

GUARNIZIONE TUBI INOX DOPPIA PARETE

Silicone
Resistente a temperature esercizio fino 200^
Per inserimento in sede femmina
Adatta per tubi doppia parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98802	cm 8/13	10	Pz	3,5400
98803	cm 10/15	10	Pz	4,2200
63393	cm 13/18	10	Pz	5,3000
63394	cm 15/20	10	Pz	5,6400
63395	cm 20/25	10	Pz	7,7400

COLLARINO TUBI INOX DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Adatto per tubi doppia parete
Serraggio a vite

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
98804	cm 8/13		Pz	10,7000
98805	cm 10/15		Pz	10,9400
63396	cm 13/18		Pz	11,6800
63397	cm 15/20		Pz	12,3800
63398	cm 20/25		Pz	14,6800

FASCIA TIRANTI TUBI INOX DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Adatta per tubi doppia parete
Controventature di canne fumarie con cavi per sbalzi maggiori di cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98808	cm 8/13			Pz	33,4000
98809	cm 10/15			Pz	34,6000
63402	cm 13/18			Pz	38,0000
63403	cm 15/20			Pz	38,8000
63404	cm 20/25			Pz	42,8000

FALDALE TETTI TUBI INOX DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Adatto per tubi doppia parete
Per tetti inclinati 10/35^
Dimensione faldale cm 50x50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98810	cm 8/13 50x50	SC		Pz	153,4000
98811	cm 10/15 50x50	SC		Pz	156,6000
63405	cm 13/18 50x50	SC		Pz	163,2000
63406	cm 15/20 50x50	SC		Pz	194,4000
63407	cm 20/25 50x50	SC		Pz	216,0000

SUPPORTO MURALE TUBI INOX DOPPIA PARETE

Acciaio inox Aisi 316L/V2
Finitura lucida
Adatto per tubi doppia parete
Sostegno canna fumaria
Applicazione a parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98812	cm 8/13	SC		Pz	137,4000
98813	cm 10/15	SC		Pz	171,6000
63408	cm 13/18	SC		Pz	189,8000
63409	cm 15/20	SC		Pz	214,8000
63410	cm 20/25	SC		Pz	254,6000

TUBO ACCIAIO 2MM AETERNUM NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Verniciatura nero opaco
Saldature levigate
Migliore durata e resistenza ad alte temperature

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47790	cm 12x100		3	Pz	54,0000
47791	cm 13x100		3	Pz	57,6000
47792	cm 14x100		3	Pz	59,4000
47793	cm 15x100		3	Pz	60,6000
47794	cm 12x 50		3	Pz	34,8000
47795	cm 13x 50		3	Pz	36,0000
47796	cm 14x 50		3	Pz	37,4000
47797	cm 15x 50		3	Pz	39,6000
47798	cm 12x 25		2	Pz	26,0000
47799	cm 13x 25		2	Pz	26,6000
47800	cm 14x 25		2	Pz	28,2000
47801	cm 15x 25		2	Pz	29,8000

GOMITO ACCIAIO 90^ 2MM AETERNUM NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Verniciatura nero opaco
Saldature levigate
Migliore durata e resistenza ad alte temperature
Modello fisso
Ripiegato 90^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47802	cm 12	SC	12	Pz	57,6000
47803	cm 13	SC	6	Pz	61,2000
47804	cm 14	SC	6	Pz	64,0000
47805	cm 15	SC	6	Pz	65,2000

GOMITO ACCIAIO 90^ 2MM ISP.AETERNUM NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Verniciatura nero opaco
Saldature levigate
Migliore durata e resistenza ad alte temperature
Modello fisso con sportello ispezione
Ripiegato 90^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47806	cm 12	SC	12	Pz	91,2000
47807	cm 13	SC	6	Pz	95,6000
47808	cm 14	SC	6	Pz	98,6000
47809	cm 15	SC	6	Pz	100,0000

GOMITO ACCIAIO 45^ 2MM AETERNUM NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Verniciatura nero opaco
Saldature levigate
Migliore durata e resistenza ad alte temperature
Modello fisso
Ripiegato 45^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62795	cm 12	SC	12	Pz	52,8000
62796	cm 13	SC	6	Pz	54,0000
62797	cm 14	SC	6	Pz	55,6000
62798	cm 15	SC	6	Pz	56,2000

ROSONE ACCIAIO 2MM AETERNUM NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Verniciatura nero opaco
Saldature levigate
Migliore durata e resistenza ad alte temperature

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47810	cm 12	BU	4	Pz	38,8000
47811	cm 13	BU	2	Pz	39,0000
47812	cm 14	BU	2	Pz	40,2000
47813	cm 15	BU	2	Pz	42,8000

RIDUZIONE ACCIAIO 2MM AETERNUM NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Verniciatura nero opaco
Saldature levigate
Migliore durata e resistenza ad alte temperature

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47814	cm 13/12		2	Pz	45,2000
47815	cm 14/13		2	Pz	48,0000
47816	cm 15/13		2	Pz	49,4000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SERRANDOLA ACCIAIO 2MM AETERNUM NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Verniciatura nero opaco
Saldature levigate
Migliore durata e resistenza ad alte temperature
Valvola regolazione scarico inclusa

04852	cm 12x25	SC		Pz	**65,2000**
04853	cm 13x25	SC		Pz	**66,2000**
04854	cm 14x25	SC		Pz	**69,4000**
04855	cm 15x25	SC		Pz	**72,8000**

TUBO ACCIAIO 2MM PELLET NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore nero opaco
Smaltatura brevettata TERM interna ed esterna
Guarnizione resistente ad alte temperature
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine

46387	cm 8x100		6	Pz	**44,4000**
46388	cm 8x 50		6	Pz	**30,2000**
46389	cm 8x 25		6	Pz	**24,8000**

GOMITO ACCIAIO 90^ 2MM PELLET NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore nero opaco
Smaltatura brevettata TERM interna ed esterna
Guarnizione resistente ad alte temperature
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine - Angolo 90^

46390	cm 8		6	Pz	**46,0000**

GOMITO ACCIAIO 45^ 2MM PELLET NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore nero opaco
Smaltatura brevettata TERM interna ed esterna
Guarnizione resistente ad alte temperature
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine - Angolo 45^

01815	cm 8		6	Pz	**41,0000**

GOMITO T ACCIAIO 2MM PELLET NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore nero opaco
Smaltatura brevettata TERM interna ed esterna
Guarnizione resistente ad alte temperature
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine - Tappo scarico condensa

46391	cm 8		3	Pz	**72,0000**

ROSONE ACCIAIO 2MM PELLET NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore nero opaco
Smaltatura brevettata TERM
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine

46392	cm 8	BU	10	Pz	**20,2000**

ROSONE ACCIAIO INCASTRO 2MM PELLET NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore nero opaco
Smaltatura brevettata TERM
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine
Inserimento muro mm 50

50754	cm 8/20		2	Pz	**39,6000**

REGGITUBI ACCIAIO 2MM PELLET NERO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore nero opaco
Adatto per tubi acciaio 2MM pellet

46393	cm 8	BU	10	Pz	**28,0000**

REGGITUBI LEGA PELLET NERO

Lega - Colore nero opaco
Adatto per tubi acciaio pellet 2MM
Dotazione tassello nylon

40900	cm 8	BU	10	Pz	**11,4600**

TUBO ACCIAIO 2MM PELLET GRIGIO



Acciaio spessore mm 1,5 - Colore grigio opaco
Smaltatura brevettata TERM interna ed esterna
Guarnizione resistente ad alte temperature
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine

46394	cm 8x100		6	Pz	**44,4000**
46395	cm 8x 50		6	Pz	**30,2000**
46396	cm 8x 25		6	Pz	**24,8000**

GOMITO ACCIAIO 45^ 2MM PELLET GRIGIO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore grigio opaco
Smaltatura brevettata TERM interna ed esterna
Guarnizione resistente ad alte temperature
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine - Angolo 45^

01816	cm 8		6	Pz	**41,0000**

GOMITO T ACCIAIO 2MM PELLET GRIGIO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore grigio opaco
Smaltatura brevettata TERM interna ed esterna
Guarnizione resistente ad alte temperature
Altissima resistenza a fumi, acidi, graffi e ruggine - Tappo scarico condensa

46398	cm 8		3	Pz	**72,0000**

REGGITUBI ACCIAIO 2MM PELLET GRIGIO

Acciaio spessore mm 1,5 - Colore grigio opaco
Adatto per tubi acciaio 2MM pellet

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46400	cm 8	BU	10	Pz	28,0000

TUBO INOX

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31819	cm 14x100		6	Pz	64,8000
34234	cm 16x100		4	Pz	73,2000
31821	cm 18x100		4	Pz	76,6000
03766	cm 25x100		4	Pz	104,4000
31825	cm 14x 50		6	Pz	41,0000
34235	cm 16x 50		4	Pz	45,6000
31827	cm 18x 50		4	Pz	47,8000
32216	cm 20x 50		4	Pz	50,8000
03767	cm 25x 50		4	Pz	62,4000
01415	cm 8x 25		6	Pz	19,3200
31828	cm 10x 25		6	Pz	21,4000
31830	cm 13x 25		6	Pz	25,4000
31831	cm 14x 25		6	Pz	26,6000
34236	cm 16x 25		4	Pz	30,2000
31833	cm 18x 25		4	Pz	30,4000
03768	cm 25x 25		4	Pz	37,6000

TUBO INOX SPORTELLO ISPEZIONE

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Sportello ispezione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01419	cm 8x 50		6	Pz	177,0000
43305	cm 10x 50		4	Pz	183,0000
43306	cm 12x 50		4	Pz	185,2000
43307	cm 13x 50		4	Pz	186,0000
43308	cm 14x 50		4	Pz	187,8000
43309	cm 15x 50		4	Pz	189,0000
43310	cm 16x 50		2	Pz	197,2000
43311	cm 18x 50		2	Pz	206,6000
43312	cm 20x 50		2	Pz	270,8000
07858	cm 25x 50			Pz	288,4000

TUBO INOX CONTROLLO COMBUSTIONE

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Tappo controllo combustione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01418	cm 8x 25		6	Pz	37,0000
31840	cm 10x 25		6	Pz	40,8000
31841	cm 12x 25		6	Pz	44,4000
31842	cm 13x 25		6	Pz	47,0000
31843	cm 14x 25		6	Pz	50,0000
31844	cm 15x 25		6	Pz	51,4000
07859	cm 16x 25		4	Pz	54,2000
07860	cm 18x 25		4	Pz	58,2000

TUBO INOX CONTROLLO COMBUSTIONE

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Tappo controllo combustione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07861	cm 20x 25		4	Pz	60,6000
07862	cm 25x 25			Pz	61,8000

TAPPO CONTROLLO COMBUSTIONE

Alluminio
Adatto per tubi inox controllo combustione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31845	cm 12		24	Pz	10,9800

TAPPO INOX SCARICO CONDENSA

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Tappo scarico condensa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03769	cm 8		4	Pz	54,0000
03770	cm 10		4	Pz	56,0000
03772	cm 13		4	Pz	59,2000
03773	cm 14		4	Pz	60,2000
38034	cm 16		4	Pz	62,4000
38035	cm 18		4	Pz	64,2000
38036	cm 20		4	Pz	68,4000
03774	cm 25		2	Pz	76,6000

GOMITO INOX 90^

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Angolo 90^
Modello ripiegato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01420	cm 8		6	Pz	33,8000
31834	cm 10		6	Pz	35,6000
31837	cm 14		6	Pz	45,4000
31838	cm 15		6	Pz	49,0000
34239	cm 16		4	Pz	53,6000
31839	cm 18		4	Pz	57,8000

GOMITO INOX 45^

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Angolo 45^
Modello ripiegato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03745	cm 8		6	Pz	29,0000
03746	cm 10		6	Pz	30,8000
39723	cm 13		6	Pz	37,0000
38016	cm 14		6	Pz	38,6000
38017	cm 15		6	Pz	42,4000
38018	cm 16		4	Pz	45,8000

GOMITO INOX 45^

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Angolo 45^
Modello ripiegato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38031	cm 18		4	Pz	50,2000
38032	cm 20		4	Pz	55,4000

GOMITO INOX SETTORI 90^

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Angolo 90^
Modello a settori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07863	cm 8		6	Pz	48,8000
03756	cm 10		6	Pz	50,6000
03757	cm 12		3	Pz	53,2000
03758	cm 13		6	Pz	55,2000
03759	cm 14		6	Pz	59,8000
07864	cm 15		6	Pz	63,0000
03760	cm 16		4	Pz	68,2000
03761	cm 18		4	Pz	77,4000
03762	cm 20		4	Pz	86,2000
03763	cm 25		2	Pz	103,8000

GOMITO INOX SETTORI 45^

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Angolo 45^
Modello a settori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03748	cm 10		6	Pz	39,2000
03750	cm 13		6	Pz	41,8000
03751	cm 14		6	Pz	45,4000
07866	cm 15		6	Pz	47,2000
03752	cm 16		4	Pz	50,6000
03753	cm 18		4	Pz	58,2000
03754	cm 20		4	Pz	64,6000
03755	cm 25		4	Pz	79,2000

GOMITO T INOX LATERALE M

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01421	cm 8		4	Pz	78,6000
36459	cm 10		4	Pz	81,4000
36460	cm 12		4	Pz	85,2000
36461	cm 13		4	Pz	87,8000
36462	cm 14		4	Pz	94,2000
36463	cm 15		4	Pz	98,0000
36464	cm 16		2	Pz	103,8000
36465	cm 18		2	Pz	108,4000
36466	cm 20		2	Pz	117,4000
03764	cm 25		2	Pz	138,2000

GOMITO T INOX LATERALE F

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Adatto per stufe pellet

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03765	cm 8		4	Pz	79,4000

RIDUZIONE INOX

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03742	cm 13/12		4	Pz	26,0000
03744	cm 20/18		4	Pz	30,2000

TERMINALE PARAPIOGGIA INOX

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Cappello modello cinese fisso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03775	cm 8		4	Pz	49,2000
03779	cm 14		4	Pz	71,2000
03780	cm 15		4	Pz	72,4000
03782	cm 18		2	Pz	86,6000
03783	cm 20		2	Pz	95,6000
07867	cm 25		2	Pz	137,4000

TERMINALE PARAVENTO INOX

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Protezione laterale paravento fissa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93845	cm 13			Pz	111,6000
93848	cm 16			Pz	120,6000
93850	cm 20			Pz	141,4000
93851	cm 25			Pz	288,6000

REGGITUBI INOX

Acciaio inox Aisi 316L
Finitura lucida
Doppio fissaggio a muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05305	cm 8		6	Pz	33,8000
04797	cm 12		6	Pz	39,0000
04798	cm 13		6	Pz	40,8000
04799	cm 14		6	Pz	42,4000
04801	cm 16		6	Pz	45,8000
04802	cm 18		6	Pz	49,0000
04803	cm 20		6	Pz	53,4000
04804	cm 25		4	Pz	68,8000

TUBO SMALTATO

Acciaio finitura smaltata porcellanata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14433	cm 8x100 bianco	SC	12*	Pz	**24,0000**
14435	cm 10x100 bianco	SC	12*	Pz	**25,0000**
14437	cm 12x100 bianco	SC	12*	Pz	**25,6000**
14438	cm 13x100 bianco	SC	6*	Pz	**29,2000**
14439	cm 14x100 bianco	SC	6*	Pz	**33,8000**
14440	cm 15x100 bianco	SC	6*	Pz	**38,4000**
14441	cm 8x 50 bianco	SC	12*	Pz	**16,3600**
14443	cm 10x 50 bianco	SC	12*	Pz	**17,4800**
14445	cm 12x 50 bianco	SC	12*	Pz	**17,9600**
14446	cm 13x 50 bianco	SC	6*	Pz	**20,6000**
14447	cm 14x 50 bianco	SC	6*	Pz	**23,6000**
14448	cm 15x 50 bianco	SC	6*	Pz	**27,0000**
14449	cm 8x 25 bianco	SC	24*	Pz	**12,8600**
14451	cm 10x 25 bianco	SC	24*	Pz	**13,7400**
14452	cm 11x 25 bianco	SC	24*	Pz	**13,3400**
14453	cm 12x 25 bianco	SC	24*	Pz	**14,7600**
14454	cm 13x 25 bianco	SC	12*	Pz	**16,5400**
14455	cm 14x 25 bianco	SC	12*	Pz	**18,6000**
14456	cm 15x 25 bianco	SC	12*	Pz	**21,6000**
30127	cm 10x 15 bianco		24	Pz	**11,8600**
14457	cm 8x100 marrone	SC	12*	Pz	**24,0000**
14459	cm 10x100 marrone	SC	12*	Pz	**25,0000**
14461	cm 12x100 marrone	SC	12*	Pz	**25,6000**
14462	cm 13x100 marrone	SC	6*	Pz	**29,2000**
14463	cm 14x100 marrone	SC	6*	Pz	**33,8000**
10523	cm 15x100 marrone	SC	6*	Pz	**38,4000**
14464	cm 8x 50 marrone	SC	12*	Pz	**16,3600**
14465	cm 9x 50 marrone	SC	12*	Pz	**15,7000**
14466	cm 10x 50 marrone	SC	12*	Pz	**17,4800**
14468	cm 12x 50 marrone	SC	12*	Pz	**17,9600**
14469	cm 13x 50 marrone	SC	6*	Pz	**20,6000**
14470	cm 14x 50 marrone	SC	6*	Pz	**23,6000**
10549	cm 15x 50 marrone	SC	6*	Pz	**27,0000**
14471	cm 8x 25 marrone	SC	24*	Pz	**12,8600**
14472	cm 9x 25 marrone	SC	24*	Pz	**12,7400**
14473	cm 10x 25 marrone	SC	24*	Pz	**13,7400**
14475	cm 12x 25 marrone	SC	24*	Pz	**14,7600**
14476	cm 13x 25 marrone	SC	12*	Pz	**16,5400**
14477	cm 14x 25 marrone	SC	12*	Pz	**18,6000**
10561	cm 15x 25 marrone	SC	12*	Pz	**21,6000**
30130	cm 10x 15 marrone		24	Pz	**12,5600**
30131	cm 12x 15 marrone		24	Pz	**13,5800**
38850	cm 8x100 nero opaco	SC	12*	Pz	**26,2000**
31877	cm 10x100 nero opaco	SC	12*	Pz	**27,4000**
30843	cm 12x100 nero opaco	SC	12*	Pz	**28,4000**
30844	cm 13x100 nero opaco	SC	6*	Pz	**32,6000**
31050	cm 14x100 nero opaco	SC	6*	Pz	**37,2000**
30845	cm 15x100 nero opaco	SC	6*	Pz	**42,4000**
02647	cm 16x100 nero opaco	SC	6*	Pz	**49,4000**
38851	cm 8x 50 nero opaco	SC	12*	Pz	**17,9600**
31878	cm 10x 50 nero opaco	SC	12*	Pz	**19,2000**
30846	cm 12x 50 nero opaco	SC	12*	Pz	**19,9000**
30847	cm 13x 50 nero opaco	SC	6*	Pz	**22,8000**
31051	cm 14x 50 nero opaco	SC	6*	Pz	**26,0000**
30848	cm 15x 50 nero opaco	SC	6*	Pz	**30,0000**
02648	cm 16x 50 nero opaco	SC	6*	Pz	**34,2000**
38852	cm 8x 25 nero opaco	SC	24*	Pz	**14,2200**
31879	cm 10x 25 nero opaco	SC	24*	Pz	**15,2200**
30849	cm 12x 25 nero opaco	SC	24*	Pz	**16,3000**
30850	cm 13x 25 nero opaco	SC	12*	Pz	**18,0800**
31052	cm 14x 25 nero opaco	SC	12*	Pz	**20,6000**
30851	cm 15x 25 nero opaco	SC	12*	Pz	**24,0000**
02649	cm 16x 25 nero opaco	SC	12*	Pz	**27,6000**
71712	cm 12x 15 nero opaco		24	Pz	**14,8800**
71713	cm 13x 15 nero opaco		12	Pz	**16,4800**
71714	cm 15x 15 nero opaco		12	Pz	**21,4000**

TUBO SMALTATO ISPEZIONABILE

Acciaio finitura smaltata porcellanata
Tappo ispezione controllo combustione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20981	cm 10x 25 bianco		6	Pz	**32,2000**
20987	cm 12x 25 bianco		4	Pz	**33,2000**
20990	cm 13x 25 bianco		4	Pz	**34,6000**
20991	cm 15x 25 bianco		4	Pz	**38,6000**
20948	cm 10x 25 marrone		6	Pz	**32,2000**
20972	cm 12x 25 marrone		4	Pz	**33,2000**
20973	cm 13x 25 marrone		4	Pz	**34,6000**
20974	cm 15x 25 marrone		4	Pz	**38,6000**
20927	cm 10x 25 nero opaco		6	Pz	**34,6000**
20929	cm 12x 25 nero opaco		4	Pz	**35,6000**
20931	cm 13x 25 nero opaco		4	Pz	**37,0000**
20932	cm 15x 25 nero opaco		4	Pz	**41,8000**

TUBO SMALTATO RIDOTTO

Acciaio finitura smaltata porcellanata
Modello a diametro variabile cm 20/15

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46150	cm 20/15x100 nero opaco	SC	4	Pz	**76,4000**

GOMITO SMALTATO 90^

Acciaio finitura smaltata porcellanata
Ripiegato 90^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14481	cm 8 bianco	SC	12*	Pz	**16,8800**
14483	cm 10 bianco	SC	12*	Pz	**17,9600**
14484	cm 11 bianco	SC	12*	Pz	**17,5400**
14485	cm 12 bianco	SC	12*	Pz	**19,3200**
14486	cm 13 bianco	SC	6*	Pz	**21,6000**
14487	cm 14 bianco	SC	6*	Pz	**25,4000**
14488	cm 15 bianco	SC	6*	Pz	**30,4000**
14489	cm 8 marrone	SC	12*	Pz	**16,8800**
14491	cm 10 marrone	SC	12*	Pz	**17,9600**
14493	cm 12 marrone	SC	12*	Pz	**19,3200**
14494	cm 13 marrone	SC	6*	Pz	**21,6000**
14495	cm 14 marrone	SC	6*	Pz	**25,4000**
10852	cm 15 marrone	SC	6*	Pz	**30,4000**
38853	cm 8 nero opaco	SC	12*	Pz	**18,7800**
31880	cm 10 nero opaco	SC	12*	Pz	**19,9000**
30852	cm 12 nero opaco	SC	12*	Pz	**21,6000**
30853	cm 13 nero opaco	SC	6*	Pz	**24,2000**
31053	cm 14 nero opaco	SC	6*	Pz	**28,2000**
30854	cm 15 nero opaco	SC	6*	Pz	**33,4000**
02650	cm 16 nero opaco	SC	6*	Pz	**40,2000**

GOMITO SMALTATO APERTO 65^

Acciaio finitura smaltata porcellanata
Ripiegato 65^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13741	cm 8 bianco		12	Pz	**16,8800**
13742	cm 10 bianco		12	Pz	**17,9600**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

GOMITO SMALTATO APERTO 65^

Acciaio finitura smaltata porcellanata
Ripiegato 65^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13799	cm 12 bianco		12	Pz	19,3200
13802	cm 13 bianco		6	Pz	21,6000
20650	cm 14 bianco		6	Pz	25,4000
20651	cm 15 bianco		6	Pz	30,4000
14507	cm 8 marrone		12	Pz	16,8800
14508	cm 10 marrone		12	Pz	17,9600
14510	cm 12 marrone		12	Pz	19,3200
13576	cm 13 marrone		6	Pz	21,6000
20648	cm 14 marrone		6	Pz	25,4000
20649	cm 15 marrone		6	Pz	30,4000
58084	cm 8 nero opaco		12	Pz	18,7800
58086	cm 10 nero opaco		12	Pz	19,9000
31112	cm 12 nero opaco		12	Pz	21,6000
39660	cm 13 nero opaco		6	Pz	24,2000
39661	cm 14 nero opaco		6	Pz	28,2000
39662	cm 15 nero opaco		6	Pz	33,4000
02651	cm 16 nero opaco		6	Pz	40,2000

GOMITO SMALTATO APERTO 45^

Acciaio finitura smaltata porcellanata
Ripiegato 45^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58068	cm 8 bianco		12	Pz	16,8800
58070	cm 10 bianco		12	Pz	17,9600
58071	cm 12 bianco		12	Pz	19,3200
58072	cm 13 bianco		6	Pz	21,6000
58073	cm 14 bianco		6	Pz	25,4000
58074	cm 15 bianco		6	Pz	30,4000
58075	cm 16 bianco		6	Pz	36,2000
58076	cm 8 marrone		12	Pz	16,8800
58078	cm 10 marrone		12	Pz	17,9600
58079	cm 12 marrone		12	Pz	19,3200
58080	cm 13 marrone		6	Pz	21,6000
58081	cm 14 marrone		6	Pz	25,4000
58082	cm 15 marrone		6	Pz	30,4000
58083	cm 16 marrone		6	Pz	36,2000
58060	cm 8 nero opaco		12	Pz	18,7800
58061	cm 9 nero opaco		12	Pz	18,2000
58062	cm 10 nero opaco		12	Pz	19,9000
58063	cm 12 nero opaco		12	Pz	21,6000
58064	cm 13 nero opaco		6	Pz	24,2000
58065	cm 14 nero opaco		6	Pz	28,2000
58066	cm 15 nero opaco		6	Pz	33,4000
58067	cm 16 nero opaco		6	Pz	40,2000

GOMITO T SMALTATO

Acciaio finitura smaltata porcellanata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14497	cm 8 bianco		12	Pz	36,2000
14498	cm 10 bianco		12	Pz	38,6000
14499	cm 11 bianco		12	Pz	37,0000
14500	cm 12 bianco		12	Pz	40,4000
14501	cm 13 bianco		6	Pz	46,6000
14502	cm 8 marrone		12	Pz	36,2000
14503	cm 10 marrone		12	Pz	38,6000

GOMITO T SMALTATO

Acciaio finitura smaltata porcellanata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14504	cm 11 marrone		12	Pz	37,0000
14505	cm 12 marrone		12	Pz	40,4000
14506	cm 13 marrone		6	Pz	46,6000
31881	cm 10 nero opaco		12	Pz	43,0000
31882	cm 12 nero opaco		12	Pz	45,0000
31883	cm 13 nero opaco		6	Pz	51,4000

TUBO SMALTATO AETERNUM

Saldatura laser - Spessore mm 0,5
Smaltatura brevettata TERM
Resistente alte temperature, graffi, ruggine
Incastro tenuta sistema brevettato GASTOP

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04775	cm 10x100 nero opaco		12	Pz	30,2000
01877	cm 12x100 nero opaco		6	Pz	31,8000
04776	cm 13x100 nero opaco		6	Pz	37,2000
04777	cm 14x100 nero opaco		6	Pz	43,4000
01878	cm 15x100 nero opaco		6	Pz	50,0000
04778	cm 10x 50 nero opaco		12	Pz	20,8000
01879	cm 12x 50 nero opaco		12	Pz	21,6000
04779	cm 13x 50 nero opaco		6	Pz	25,0000
04780	cm 14x 50 nero opaco		6	Pz	28,8000
01880	cm 15x 50 nero opaco		6	Pz	32,2000
04781	cm 10x 25 nero opaco		24	Pz	16,7600
01881	cm 12x 25 nero opaco		24	Pz	17,6000
04782	cm 13x 25 nero opaco		12	Pz	21,0000
04783	cm 14x 25 nero opaco		12	Pz	23,4000
01882	cm 15x 25 nero opaco		12	Pz	24,8000

TUBO SMALTATO AETERNUM ISPEZIONABILE

Saldatura laser - Spessore mm 0,5
Smaltatura brevettata TERM
Resistente alte temperature, graffi, ruggine
Incastro tenuta sistema brevettato GASTOP
Tappo ispezione controllo combustione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20920	cm 10x 25 nero opaco		6	Pz	36,6000
20921	cm 12x 25 nero opaco		4	Pz	37,2000
20922	cm 13x 25 nero opaco		4	Pz	40,0000
20924	cm 15x 25 nero opaco		4	Pz	43,6000

GOMITO SMALTATO 90^ AETERNUM

Saldatura laser - Spessore mm 0,5
Smaltatura brevettata TERM
Resistente alte temperature, graffi, ruggine
Incastro tenuta sistema brevettato GASTOP
Ripiegato 90^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04784	cm 10 nero opaco		9	Pz	20,8000
01883	cm 12 nero opaco		9	Pz	23,6000
04785	cm 13 nero opaco		6	Pz	26,6000
04786	cm 14 nero opaco		6	Pz	32,2000
01884	cm 15 nero opaco		6	Pz	37,2000

GOMITO SMALTATO 65^ AETERNUM

Saldatura laser - Spessore mm 0,5
Smaltatura brevettata TERM
Resistente alte temperature, graffi, ruggine
Incastro tenuta sistema brevettato GASTOP
Ripiegato 65^

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
04787	cm 10	nero opaco		12	Pz	20,8000
01885	cm 12	nero opaco		12	Pz	23,6000
04788	cm 13	nero opaco		6	Pz	26,6000
04789	cm 14	nero opaco		6	Pz	32,2000
01886	cm 15	nero opaco		6	Pz	37,2000

GOMITO T SMALTATO AETERNUM

Saldatura laser - Spessore mm 0,5
Smaltatura brevettata TERM
Resistente alte temperature, graffi, ruggine
Incastro tenuta sistema brevettato GASTOP

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
04790	cm 10	nero opaco		8	Pz	43,2000
01887	cm 12	nero opaco		9	Pz	46,0000
04791	cm 13	nero opaco		6	Pz	52,8000
04792	cm 14	nero opaco		6	Pz	56,8000
01888	cm 15	nero opaco		6	Pz	64,0000

SERRANDOLA SMALTATA AETERNUM NERO OPACO

Saldatura laser - Spessore mm 0,5
Smaltatura brevettata TERM - Colore nero opaco
Resistente alte temperature, graffi, ruggine
Incastro tenuta sistema brevettato GASTOP
Chiavetta non inclusa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04793	cm 10		24	Pz	21,0000
01889	cm 12		24	Pz	21,8000
04794	cm 13		12	Pz	25,4000
04795	cm 14		12	Pz	29,0000
01890	cm 15		24	Pz	33,0000

ADATTATORE SMALTATO AETERNUM NERO OPACO

Saldatura laser - Spessore mm 0,5
Smaltatura brevettata TERM - Colore nero opaco
Resistente alte temperature, graffi, ruggine
Incastro tenuta sistema brevettato GASTOP
Adatto per stufe La Nordica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96613	cm 12		5	Pz	14,5200
96614	cm 13		5	Pz	17,5400
96615	cm 15		5	Pz	23,4000

TUBO ZINCATO EXTRA

Lamiera acciaio finitura zincata
Giunzione con piego

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40929	cm 8x100	SC	5*	Pz	4,9000
40930	cm 9x100	SC	5*	Pz	5,8600
40931	cm 10x100	SC	12*	Pz	13,4400
40933	cm 12x100	SC	12*	Pz	16,4600
40934	cm 13x100	SC	12*	Pz	17,6400

TUBO ZINCATO EXTRA

Lamiera acciaio finitura zincata
Giunzione con piego

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40935	cm 14x100	SC	6*	Pz	21,8000
40936	cm 15x100	SC	6*	Pz	23,0000
40937	cm 16x100	SC	6*	Pz	25,0000
40938	cm 18x100	SC	4*	Pz	28,6000
40939	cm 20x100	SC	4*	Pz	31,6000

GOMITO ZINCATO EXTRA 90^

Lamiera acciaio finitura zincata
Ripiegato 90^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14548	cm 8	SC	4*	Pz	2,9600
14549	cm 9	SC	4*	Pz	3,2800
14550	cm 10	SC	12*	Pz	8,6200
14551	cm 11	SC	4*	Pz	3,9800
14552	cm 12	SC	12*	Pz	8,7600
14553	cm 13	SC	12*	Pz	10,7400
14555	cm 15	SC	6*	Pz	13,8400
14558	cm 20	SC	8*	Pz	25,8000

GOMITO ZINCATO EXTRA 45^

Lamiera acciaio finitura zincata
Ripiegato 45^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40941	cm 13	SC	4*	Pz	5,8400
40942	cm 14	SC	6*	Pz	6,2000
40943	cm 15	SC	6*	Pz	7,4000
40944	cm 20		6	Pz	15,2800

GOMITO T ZINCATO EXTRA

Lamiera acciaio finitura verniciata
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22036	cm 8		6	Pz	7,2200
14559	cm 10		6	Pz	8,9600
14561	cm 12		6	Pz	10,7200
14562	cm 13		6	Pz	12,5600
14563	cm 14		6	Pz	13,3600

TUBO ALLUMINIO BIANCO

Alluminio naturale spessore mm 0,40
Verniciatura poliuretanica a forno colore bianco
Incastro senza guarnizione di tenuta
Utilizzo per condotte a tiraggio naturale ed impianti di aspirazione e ventilazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51946	cm 8x100	SC	8*	Pz	17,1200

TUBO ALLUMINIO BIANCO

PANZERI STAMPAGGI

Alluminio naturale spessore mm 0,40
Verniaciatura poliuretanica a forno colore bianco
Incastro senza guarnizione di tenuta
Utilizzo per condotte a tiraggio naturale ed impianti di aspirazione e ventilazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51948	cm 10x100	SC	6*	Pz	**19,5800**
51950	cm 11x100	SC	6*	Pz	**21,0000**
51951	cm 12x100	SC	6*	Pz	**22,6000**
51953	cm 13x100	SC	5*	Pz	**24,0000**
51947	cm 8x 50	SC	16*	Pz	**12,4200**
51949	cm 10x 50	SC	12*	Pz	**13,6400**
51952	cm 12x 50	SC	12*	Pz	**15,0400**
51954	cm 13x 50	SC	10*	Pz	**15,7200**
51956	cm 14x 50	SC	8*	Pz	**16,0800**
51958	cm 15x 50	SC	5*	Pz	**16,6000**

GOMITO ALLUMINIO BIANCO 90^

PANZERI STAMPAGGI

Alluminio naturale spessore mm 0,40 - Modello 90^
Verniaciatura poliuretanica a forno colore bianco
Incastro senza guarnizione di tenuta
Utilizzo per condotte a tiraggio naturale ed impianti di aspirazione e ventilazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51964	cm 8	SC	8*	Pz	**7,3600**
51965	cm 10	SC	8*	Pz	**8,7600**
51966	cm 11	SC	8*	Pz	**9,8000**
51967	cm 12	SC	8*	Pz	**10,6600**
51968	cm 13	SC	16*	Pz	**12,7600**

GOMITO ALLUMINIO BIANCO APERTO 45^

PANZERI STAMPAGGI

Alluminio naturale spessore mm 0,40 - Modello 45^
Verniaciatura poliuretanica a forno colore bianco
Incastro senza guarnizione di tenuta
Utilizzo per condotte a tiraggio naturale ed impianti di aspirazione e ventilazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51959	cm 8		16	Pz	**7,3600**
51960	cm 10		16	Pz	**8,7600**
51961	cm 12		16	Pz	**10,6600**
51962	cm 13		8	Pz	**12,7600**

GOMITO T ALLUMINIO BIANCO

PANZERI STAMPAGGI

Alluminio naturale spessore mm 0,40 - Modello T
Verniaciatura poliuretanica a forno colore bianco
Incastro senza guarnizione di tenuta
Utilizzo per condotte a tiraggio naturale ed impianti di aspirazione e ventilazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51971	cm 10		4	Pz	**27,4000**
51972	cm 12		6	Pz	**31,2000**

TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO

MARAL

Alluminio 99,9% - Colore naturale
Adatto a temperature fino a 280 gradi
Estensibile cm 80/300
Innesto M/F per giunzione rapida e sicura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14511	cm 8	SC	6*	Pz	**14,7200**
51289	cm 9	SC	6*	Pz	**14,8800**

TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO

MARAL

Alluminio 99,9% - Colore naturale
Adatto a temperature fino a 280 gradi
Estensibile cm 80/300
Innesto M/F per giunzione rapida e sicura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14512	cm 10	SC	6*	Pz	**15,2200**
14513	cm 11	SC	6*	Pz	**16,6400**
14514	cm 12	SC	6*	Pz	**17,7800**
14515	cm 13	SC	6*	Pz	**19,4400**
14516	cm 14	SC	6	Pz	**21,8000**
14517	cm 15	SC	6	Pz	**22,8000**
14518	cm 16	SC	6	Pz	**24,4000**
14519	cm 18	SC	6	Pz	**29,2000**
14520	cm 20	SC	6	Pz	**32,8000**
14521	cm 25	SC	6	Pz	**44,8000**
14522	cm 30	SC	4	Pz	**58,4000**

TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO BIANCO

MARAL

Alluminio 99,9% - Colore bianco
Adatto a temperature fino a 230 gradi
Estensibile cm 80/300
Innesto M/F per giunzione rapida e sicura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14523	cm 8	SC	6*	Pz	**19,4400**
51290	cm 9	SC	6*	Pz	**21,4000**
14524	cm 10	SC	6*	Pz	**22,4000**
28916	cm 11	SC	6*	Pz	**24,0000**
14525	cm 12	SC	6*	Pz	**25,6000**
23112	cm 13	SC	6*	Pz	**29,0000**
28155	cm 14	SC	6	Pz	**30,8000**
28156	cm 15	SC	6	Pz	**32,2000**
51292	cm 16	SC	6	Pz	**34,4000**
51293	cm 20	SC	6	Pz	**45,0000**

GIUNTO TUBI FLESSIBILI ALLUMINIO

MARAL

Lamiera acciaio zincata
Adatto per tubi flissibili alluminio privi di innesto M/F

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14529	cm 8			Pz	**6,4200**
14530	cm 10			Pz	**7,4000**
14531	cm 11			Pz	**8,0000**
14532	cm 12			Pz	**8,5800**
14533	cm 13			Pz	**9,0400**
14534	cm 14			Pz	**9,5200**
14535	cm 15			Pz	**10,1600**
14536	cm 16			Pz	**10,8800**
19846	cm 18			Pz	**11,8800**
19847	cm 20			Pz	**12,8400**

TERMOISOLANTE



GEKO

Poliuretano espanso autoestinguente cellule aperte
Accoppiamento con foglio alluminio bucciato
Resistente ad altissime tenperature
Adatto per protezione da stufe legna e fonti di calore - Spessore mm 9 - Peso g/mq 520

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07158	cm 100 m 10	SC	10	R	**252,0000**

TERMORIFRANGENTE ISOLANTE ALL

Pannello termoriflettente isolante
Resina di polietilene rigida
Rivestito in alluminio rigrangente
Superficie goffrata
Spessore mm 3 - Peso g/mq 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30937	cm 100x70	BU	30	R	**9,0600**

TERMORIFRANGENTE ISOLANTE ALL

Pannello termoriflettente isolante
Resina di polietilene rigida
Rivestito in alluminio rigrangente
Superficie goffrata
Spessore mm 3 - Peso g/mq 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39821	cm 100 m 20			R	**175,2000**

TERMORIFRANGENTE ISOLANTE ALL

Pannello termoriflettente isolante
Resina moltoprene rivestita in alluminio
Superficie liscia
Spessore mm 4 - Peso g/mq 120

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48531	cm 100x70	BU	30	Pz	**7,4200**

TERMORIFRANGENTE ALL

Pannello termoriflettente
Alluminio
Superficie goffrata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48532	cm 100x100		6	Pz	**36,8000**

CARTONE ISOLCART

Cartone isolante colore grigio
Esente amianto e fibre ceramiche refrattarie
Composto da fibre minerali inorganiche
Tempertura max 850^ - Peso g/cmq 0,96
Rispondente normative 97/69/CE

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87453	mm 4 cm 125x100	SC	25*	Pz	**34,4000**
87454	mm 5 cm 125x100	SC	20*	Pz	**42,2000**

NASTRO FIBRA VETRO

Prodotto in fibra di vetro altamente flessibile
Notevole resistenza meccanica
Alto grado di isolamento termico
Adatto per isolamento di condotte, copertura cavi, isolazione termica ed elettrica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51700	mm 2x25 m 50		2	R	**43,8000**
23596	mm 3x30 m 50		2	R	**90,0000**

GUARNIZIONE FIBRA VETRO

Trecciatura di filato in fibra di vetro elastica
Trattamento antiallergico e antirritante
Adatta per tenute su porte di caldaie e forni
Esente amianto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01116	mm 4		10*	m	**1,1000**
01117	mm 7		10*	m	**1,7800**
01118	mm 9x9		10*	m	**3,5800**

GUARNIZIONE FIBRA VETRO ISOLANTE

Trecciatura di filato in fibra di vetro isolante
Trattamento antiallergico e antirritante
Imbottito con materassino Superwhool 607
Isolante termico fino a 600^
Esente amianto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01120	mm 8		50*	m	**2,4600**

GUARNIZIONE FIBRA VETRO ADESIVA

Trecciatura di filato in fibra di vetro adesiva
Trattamento antiallergico e antirritante
Adatta per tenute su porte di caldaie e forni
Esente amianto - Lato adesivo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01119	mm 10x12		10*	m	**4,7000**

NASTRO PARAFREDDO GOMMA E

Parafreddo per porte e finestre
Gomma pregiata EPDM
Profile E autoadesivo
Spessore mm 4 larghezza mm 9
Colore bianco/marrone

Cod						Cf	Imb	UM	Listino
14272	11888	m	6	Bianco		CA	60	Pz	**2,6800**
21854	11887	m	6	Marrone		CA	60	Pz	**2,6800**
52342	11890	m	24	Bianco			24	Pz	**10,8600**
52343	11889	m	24	Marrone			24	Pz	**10,8600**

NASTRO PARAFREDDO GOMMA P

Parafreddo per porte e finestre
Gomma pregiata EPDM
Profilo P autoadesivo
Spessore mm 5,5 larghezza mm 9
Colore bianco/marrone

Cod						Cf	Imb	UM	Listino
37530	11886	m	6	Bianco		CA	60	Pz	**2,8000**
37531	11885	m	6	Marrone		CA	60	Pz	**2,8000**

NASTRO PARAFREDDO POLIPROPILENE O

Parafreddo per porte e finestre in polipropilene
Profilo O autoadesivo
Spessore mm 7 larghezza mm 9
Adatto per fessure ampie mm 1/7
Colore bianco/marrone

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
55638	11892	m 6 Bianco	SS	60	Pz	**7,4400**
55639	11891	m 6 Marrone	SS	60	Pz	**7,5400**

NASTRO PARAFREDDO SOTTOPORTA DOPPIO

Parafreddo sottoporta in gomma espansa
Profilo tondo doppio
Spessore mm 25 larghezza mm 75
Larghezza porta max mm 30
Colore nero

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
62949	11880	cm 95	BU	50	Pz	**7,1200**

NASTRO PARAFREDDO SPUGNA

Parafreddo per porte e finestre
Resina espansa
Autoadesivo
Spessore mm 6
Colore bianco

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
23393		mm 10x6 m 8	BU	50	Pz	**1,2400**
14274		mm 15x6 m 8	BU	34	Pz	**1,6600**
14275		mm 20x6 m 8	BU	25	Pz	**2,1000**
23540		mm 30x6 m 4	BU	34	Pz	**1,6800**

NASTRO PARAFREDDO GOMMA ESPANSA

Parafreddo per porte e finestre in gomma espansa
Cellule chiuse di lunga durata
Impermeabile, anticondensa e antigelo
Autoadesivo - Colore nero

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
24791		mm 10x 5 m 10		60	Pz	**5,7000**
24792		mm 15x 5 m 10		40	Pz	**7,8200**
24793		mm 20x 5 m 10		30	Pz	**10,1800**
24794		mm 25x 5 m 10		24	Pz	**12,8400**
24795		mm 30x 5 m 10		20	Pz	**14,7200**
52344		mm 15x10 m 5		40	Pz	**7,3400**
52345		mm 20x10 m 5		30	Pz	**9,1400**
52346		mm 25x10 m 5		24	Pz	**11,4400**

NASTRO PARAFREDDO PVC BLIND

Parafreddo per porte blindate
PVC termoplastico elastico
Autoadesivo
Dimensioni mm 17x10 m 8
Colore antracite

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
79136		mm 17x10 m 8	BU	15	Pz	**10,4800**

ASTA PARAFREDDO SPAZZOLA

Paraspifferi per porte in PVC
Adesivo - Supporto flessibile
Altezza mm 40
Spazzolino inferiore mm 16

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
21873	06256	m 1 bianca	BU	50	Pz	**4,3200**
14278	06257	m 1 marrone	BU	50	Pz	**4,3200**
00259	11879	m 1 trasparente	BU	50	Pz	**4,6400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ARIEGGIATORE SC1.5E

Watt 1500 - Peso Kg 14,5
Larghezza lavoro cm 38 - Numero lame 12
Regolazione altezza 4 posizioni
Telaio ABS - Dotazione sacco raccoglierba l 50
Utile anche come aspirafoglie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74770	cm 38	SC		Pz	**301,8000**

SANDALI ARIEGGIATORI UNIVERSALI

Tomaia plastica alta resistenza
13 punte acciaio zincato
Doppia cinghia bloccaggio piede

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97132	05122	SC	24	P	**24,0000**

ASPIRATORE SOFFIATORE SF2400

Watt 3000 - Peso kg 3,8
Velocita' aria 275 Km/h - 5 velocita'
Volume aria 13 mc/min
Dispositivo triturazione interna
Leva conversione aspiratore/soffiatore
Dotazione sacco aspirazione l 45

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96473	04772 Watt 3000	SC		Pz	**73,6000**

ASPIRATORE SOFFIATORE AS26

2T - cc 26,0 - kW 0,70 - Peso kg 7,30
Capacita' serbatoio l 0,50
Velocita' aria 250 km/h
Volume aria 10 mc/min
Dispositivo triturazione interna
Dotazione sacco l 45 e tubo aspirazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99831	00783	SC		Pz	**183,0000**

SOFFIATORE SF43 ZAINO

2T - cc 42,7 - kW 1,25 - Peso kg 6,0
Capacita' serbatoio l 1,2
Velocita' aria 250 km/h
Volume aria 15 mc/min

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72762	08611	SC		Pz	**322,8000**

SOFFIATORE TX43Z ZAINO

2T - cc 42,7 - kW 1,25 - Peso kg 6,0
Capacita' serbatoio l 1,2
Velocita' aria 250 km/h
Volume aria 15 mc/min

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79607		SC		Pz	**318,8000**

ASPIRATORE SOFFIATORE ABL27V

2T - cc 27,6 - kW 0,80 - Peso kg 4,96
Capacita' serbatoio l 0,45
Velocita' max aria 72 m/s
Volume aria 10,2 mc/min
Dispositivo triturazione interna
Dotazione sacco l 55 e tubo aspirazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71163		SC		Pz	**344,4000**

ATOMIZZATORE AT43

2T - cc 42,7 - Peso kg 12
Avviamento con autoavvolgente
Portata liquidi l/min 0/1,5 - Serbatoio l 14
Gittata orizzontale m 5
Uscita liquido regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79748	09598	SC		Pz	**299,6000**

BACCHIATORE OLIVE BATTERIA BA12V

Alimentazione a batteria volt 12 non inclusa
Asta alluminio estensibile cm 210/310
Cavo alimentazione m 15
Pettine 7+7 denti
Peso kg 3,5 escluso cavo alimentazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58724	07803	SC		Pz	**532,6000**

BIOTRITURATORE BT2400

Watt 2400 - Peso kg 23
Diametro max taglio legno mm 40
Sistema taglio 2 lame acciaio orizzontali
Interruttore sicurezza tensione minima
Ruote trasferimento - Sacco incluso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56960	06534 Watt 2400	SC		Pz	**212,2000**

BIOTRITURATORE BIOSILENT

Watt 2800 - Peso kg 28,0
Diametro max taglio legno mm 45
Sistema taglio rulli acciaio silenziati
Interruttore sicurezza
Capacita' sacco l 50
Ruote trasferimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71620	Watt 2800	SC		Pz	**386,4000**

BIOTRITURATORE UD2500

Watt 2500 - Peso kg 27,6
Diametro max taglio legno mm 45
Sistema taglio rulli acciaio
Controlama regolabile
Interruttore bidirezionale anti inceppamento
Capacita' contenitore l 67
Ruote trasferimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77588	Watt 2500	SC		Pz	**515,0000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

BIOTRITURATORE HONDA BIO5-S

HP 6 - Motore HONDA GC 4T - Peso kg 52
Diametro max taglio legno mm 35 - Giri/min 2850
Sistema taglio 10 lame acciaio
Convogliatore superiore - Scarico laterale
Ruote trasferimento - Utilizzo professionale

57566 HP 6 SC Pz **2.434,8000**

DECESPUGLIATORE DP26

2T - cc 25,4 - kW 0,70 - Peso kg 6,0
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia sgancio rapido
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

98912 04535 SC 2 Pz **186,2000**

DECESPUGLIATORE DP33

2T - cc 32,6 - kW 1,05 - Peso kg 7,1
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia sgancio rapido
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

96781 04536 SC 2 Pz **188,0000**

DECESPUGLIATORE DP43

2T - cc 42,7 - kW 1,20 - Peso kg 7,5
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia sgancio rapido
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

94271 04537 SC 2 Pz **190,0000**

DECESPUGLIATORE MANUBRIO DM43

2T - cc 42,7 - kW 1,20 - Peso kg 7,5
Carburatore membrana - Impugnatura manubrio
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia sgancio rapido
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

71029 08137 SC 2 Pz **195,6000**

DECESPUGLIATORE DP52

2T - cc 51,7 - kW 1,45 - Peso kg 8,1
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia sgancio rapido
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

55991 06299 SC 2 Pz **195,6000**

DECESPUGLIATORE 4 TEMPI DP37

4T - cc 37,7 - kW 1,0 - Peso kg 7,5
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia tracolla
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

68525 07744 SC 2 Pz **292,8000**

DECESPUGLIATORE ZAINO DS52

2T - cc 51,7 - kW 1,45 - Peso kg 7,8
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Spalleggiabile
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

68276 07595 SC Pz **241,4000**

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE MF33

2T - cc 33,0 - kW 1,00 - Peso kg 12,2
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia sgancio rapido
Testina e disco acciaio attacco M10/1,25
Lama tagliasiepi cm 40 - Sega potatura cm 30

77209 09362 SC Pz **297,8000**

DECESPUGLIATORE SPLIT TX43S

2T - cc 43,0 - kW 1,25 - Peso kg 7,44
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia sgancio rapido
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25
Asta a due sezioni montaggio rapido

86062 SC 2 Pz **195,6000**

DECESPUGLIATORE ZAINO TX52Z

2T - cc 51,7 - kW 1,45 - Peso kg 7,8
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Spalleggiabile
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

81017 SC Pz **241,4000**

DECESPUGLIATORE 4T HONDA GX35

Motore HONDA 4T - cc 35,8 - kW 1,2 - Peso kg 6,9
Carburatore membrana - Diametro asta mm 28
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante - Cinghia tracolla
Dotazione testina + disco acc - Attacco M10/1,25

74891 SC Pz **647,6000**

TESTINA SPOLLONATRICE

Corpo alluminio - Lame widia mm 100/150
Protezione sagomata per tronco
Attacco universale
Peso g 570/1050
Ideale per colture noccioli e ulivi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72813	mm 100	SC		Pz	**113,4000**
72814	mm 150	SC		Pz	**123,2000**

TESTINA SPAZZOLA TAZZA

Spazzola tazza conica diametro mm 170
Fili nylon lunghezza mm 60 diametro mm 1,5
Supporto polimero PA6 rinforzato vetro
Kit adattatori montaggio decespugliatori
Adatta per pulizia di erba e muschio da asfalto, pietra, autobloccanti, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81232	mm 170	SC	8	Pz	**52,2000**

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA ORIGINAL

Materiale plastico resistente agli urti
Automatica batti e vai
Attacco 10x1,25 femmina
Diametro mm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77210	04812 10x1,25 femmina mm 130		50	Pz	**13,9000**

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA PRO

Materiale plastico resistente agli urti
Automatica batti e vai
Attacco 10x1,25 femmina
Adattatori:
Pz 1 10/8x1,25 maschio
Pz 2 10x1,25/1,50 maschio
Diametro mm 115

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61742	00579 10x1,25 femmina mm 115	BL	50	Pz	**12,4000**

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA PRO

Materiale plastico resistente agli urti
Automatica batti e vai
Attacco 10x1,25 femmina
Adattatori:
Pz 1 10/8x1,25 maschio
Pz 2 10x1,25/1,50 maschio
Diametro mm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61743	05205 10x1,25 femmina mm 130	BV	50	Pz	**14,7400**

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA RAPIDA EASY

Materiale plastico resistente agli urti
Automatica batti e vai con caricamento rapido
Attacco 10x1,25 femmina
Adattatori:
Pz 1 10/8x1,25 maschio
Pz 2 10x1,25/1,50 maschio
Diametro mm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61744	00577 10x1,25 femmina mm 130	BV	50	Pz	**16,2000**

TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE GRIMMUR

Corpo alluminio
Uscita 4 fili
Sistema raffreddamento per maggiore durata filo
Attacco universale
Dotazione filo quadro mm 3,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64103	07369 universale	BL	50	Pz	**11,1200**

TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE TARANTOLA

Corpo alluminio
Uscita 8 fili
Attacco universale
Dotazione filo quadro mm 3,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75496	08670 universale	BL	100	Pz	**10,9400**

TESTINA FILI ACCIAIO DISERBO

Supporto acciaio al carbonio
Fili acciaio nichelati ritorti
Diametro mm 203
Attacco universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33950	11570 universale	SC	20	Pz	**11,8000**

TESTINA 2 FILI MANUALE

Materiale plastico resistente agli urti
Caricamento e svolgimento manuale
Attacco 10x1,25 femmina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60979	10x1,25 femmina	CS		Pz	**11,3800**

TESTINA 2 FILI SEMIAUTOMATICA UNIVERSALE

Materiale plastico resistente agli urti
Semiautomatica
Manopola bloccaggio plastica
Attacco universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88740	universale	BV	15	Pz	**9,4800**

TESTINA 2 FILI SEMIAUTOMATICA



Materiale plastico resistente agli urti
Semiautomatica
Manopola bloccaggio plastica
Attacco maschio e femmina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88742	10x1,25 maschio	BV	15	Pz	**9,4800**
88741	8x1,25 femmina	BV	15	Pz	**9,4800**
88743	10x1,25 femmina	BV	15	Pz	**9,4800**

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA UNIVERSALE

Materiale plastico resistente agli urti
Automatica batti e vai - Chiusura baionetta
Attacco universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37898	universale	SS	10	Pz	17,7200

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA

Materiale plastico resistente agli urti
Automatica batti e vai - Chiusura baionetta
Kit rondelle montaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03373	8x1,25 maschio	SS	10	Pz	18,1800
03374	10x1,25 maschio	SS	10	Pz	18,1800
03375	10x1,25 femmina	SS	10	Pz	18,1800
03376	12x1,50 femmina	SS	10	Pz	18,1800

TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE UFO LITE

Corpo polimero alta resistenza
Ghiera poliammide
Uscita 6 fili
Sistema antivibrante
Attacco universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88744	universale	SS	15	Pz	8,2400

TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE UFO

Corpo polimero alta resistenza
Ghiera alluminio
Uscita 6 fili
Sistema antivibrante
Attacco universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38923	universale	SS	15	Pz	16,5400

TESTINA MULTIFILI UNIVERSALE UFO ALL.

Corpo alluminio alta resistenza
Ghiera alluminio
Uscita 6 fili
Sistema antivibrante
Attacco universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88745	universale	SS	15	Pz	23,2000

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA UNIV. MACH1

Materiale plastico resistente agli urti
Automatica batti e vai
Sistema caricamento filo ultra rapido senza apertura testina - Attacco universale
Portata m 4,50 filo mm 3,00
Diametro mm 115

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73801	universale	SS	12	Pz	18,4800

TESTINA 2 FILI AUTOMATICA UNIV. MACH3

Materiale plastico resistente agli urti
Automatica batti e vai
Sistema caricamento filo ultra rapido senza apertura testina - Attacco universale
Portata m 7,50 filo mm 3,50
Diametro mm 137

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73802	universale	SS	12	Pz	28,0000

DISCO ANTIAVVOLGIMENTO ERBA

Disco acciaio a settori
Profilo seghettato
Attacco universale
Funzione antiavvolgimento erba
Utilizzo abbinato a testine e dischi acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88746	universale			Pz	6,3200

BULLONE TESTINE DECESPUGLIATORI

Bullone testine decespugliatori
Acciaio finitura zincata
Testa esagonale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77912	mm 24 8x1,25	4*		Pz	3,1400
77914	mm 24 10x1,25	4*		Pz	3,1400

DADO TESTINE DECESPUGLIATORI

Dado testine decespugliatori
Acciaio finitura zincata
Testa esagonale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77913	mm 24 8x1,25	4*		Pz	3,1400
77916	mm 24 10x1,00	4*		Pz	3,1400
77915	mm 24 10x1,25	4*		Pz	3,1400

INSERTO TESTINE DECESPUGLIATORI MIX

Kit inserti per testine decespugliatori
Pz 5 8x1,25 M - Pz 5 8x1,25 F
Pz 5 10x1,25 M - Pz 5 10x1,25 F
Pz 5 10x1,00 F

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73803	Pz 25 mix	SS	10	Cf	78,6000

PARASASSI DECESPUGLIATORI PRO

ABS alta resistenza
Aste mm 26/28
Adatto per macchine di qualsiasi cilindrata
Dimensioni mm 410x210 h 110

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79632	09522 mm 410x210 h 110	BU		Pz	14,2400

CINGHIA DECESPUGLIATORI

Cinghia semplice in nylon
Modello universale diagonale
Regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72571	08440	BU		Pz	**9,6000**

IMPUGNATURA DECESPUGLIATORI

Modello chiuso
Adatta per tutti i tipi di decespugliatori EXCEL

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80629	09695	BU		Pz	**10,1800**

DISCO ACCIAIO 2 DENTI

Disco professionale acciaio M65
Foro mm 25,4 - Spessore mm 1,4
2 denti
Adatto per taglio erba

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72332	08272 mm 255	BU	50	Pz	**6,3600**
72333	08273 mm 305	BU	50	Pz	**7,1600**

DISCO ACCIAIO 3 DENTI

Disco professionale acciaio M65
Foro mm 25,4 - Spessore mm 1,4
3 denti
Adatto per taglio erba

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72334	08274 mm 255	BU	50	Pz	**8,0800**

DISCO ACCIAIO 4 DENTI

Disco professionale acciaio M65
Foro mm 25,4 - Spessore mm 1,4
4 denti
Adatto per taglio erba

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72335	08275 mm 255	BU	50	Pz	**8,4400**

DISCO ACCIAIO 8 DENTI

Disco professionale acciaio M65
Foro mm 25,4 - Spessore mm 1,4
8 denti
Adatto per taglio erba

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72336	08276 mm 255	BU	50	Pz	**9,5800**

DISCO ACCIAIO 80 DENTI

Disco professionale acciaio M65
Foro mm 25,4 - Spessore mm 1,8
80 denti
Adatto per taglio erba e arbusti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72337	08278 mm 255	BU	25	Pz	**10,3000**

DISCO ACCIAIO 2 DENTI MULCHING

Disco professionale acciaio M65
Foro mm 25,4 - Spessore mm 3,0
2 denti
Effetto mulching

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72338	08277 mm 300	SC	25	Pz	**12,3400**

DISCO ACCIAIO 40 DENTI WIDIA

Disco professionale acciaio SKS-5
40 denti Widia
Foro mm 25,4 - Spessore mm 2,0
Adatto per taglio rovi e arbusti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76051	09235 mm 225x2,0 f.25,4 d.40	SS	40	Pz	**15,4200**
00533	10978 mm 255x2,0 f.25,4 d.40	SS	50	Pz	**21,6000**

DISCO ACCIAIO FORZA 8

Disco professionale acciaio
Foro mm 25,4 - Spessore mm 3,0
8 denti
Adatto per taglio erbacee, rovi e arbusti
Effetto mulching

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62963	mm 250		20	Pz	**35,6000**

FILO NYLON TONDO

Adatto per tagliabordi e decespugliatori
Profilo tondo
Colore arancione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77485	07362 mm 1,3 m 15	CA		R	**1,2000**
77486	04915 mm 1,6 m 15	CA		R	**1,4000**
77487	04916 mm 2,0 m 15	CA		R	**1,7600**
77488	04917 mm 2,4 m 15	CA		R	**2,2600**
77489	04920 mm 3,0 m 15	CA		R	**3,3200**
77490	04923 mm 3,3 m 15	CA		R	**4,0000**
77491	07364 mm 3,5 m 15	CA		R	**5,0600**
77492	07366 mm 4,0 m 15	CA		R	**5,6200**

FILO NYLON QUADRO

Adatto per tagliabordi e decespugliatori
Profilo quadro
Colore arancione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77493	09375 mm 2,0 m 15	CA		R	**1,9800**
77494	07348 mm 2,4 m 15	CA		R	**2,3800**
77495	07350 mm 3,0 m 15	CA		R	**3,7200**
77496	07353 mm 3,3 m 15	CA		R	**4,3600**
77497	07356 mm 3,5 m 15	CA		R	**4,5600**
77498	07358 mm 4,0 m 15	CA		R	**5,8800**

FILO NYLON PENTAGONO

Adatto per tagliabordi e decespugliatori
Profilo pentagonale
Colore arancione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77499	09376 mm 2,0 m 15	CA		R	**1,3400**
77500	04925 mm 2,4 m 15	CA		R	**1,7600**
77501	04927 mm 3,0 m 15	CA		R	**2,5200**

FILO NYLON TONDO SELF

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo tondo
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57962	09837 mm 1,3 m 15	BV	80	R	**3,2800**
39049	09830 mm 2,4 m 15	BV	60	R	**4,5000**
39050	09831 mm 3,0 m 15	BV	60	R	**5,3600**
39780	09834 mm 4,0 m 9	BV	60	R	**5,3600**

FILO NYLON PENTAGONO SELF

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo pentagonale
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40312	09836 mm 3,3 m 12	BV	60	R	**5,3200**
57963	09838 mm 4,4 m 6	BV	60	R	**5,3200**

FILO NYLON QUADRO SELF

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo quadro
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39053	09832 mm 2,7 m 15	BV	60	R	**4,9200**
39054	09833 mm 3,0 m 15	BV	60	R	**5,3600**
39782	09835 mm 3,3 m 12	BV	60	R	**5,3600**

FILO NYLON TONDO MASTER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo tondo
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39051	09839 mm 2,4 m 87	BV	24	R	**15,4800**
35698	12188 mm 2,7 m 60	BV	24	R	**15,4800**
39052	09840 mm 3,0 m 55	BV	24	R	**15,4800**
39781	09843 mm 4,0 m 30	BV	24	R	**15,4800**

FILO NYLON PENTAGONO MASTER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo pentagonale
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40314	09845 mm 3,3 m 40	BV	24	R	**15,4800**
40315	09846 mm 4,4 m 30	BV	24	R	**15,4800**

FILO NYLON QUADRO MASTER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo quadro
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39055	09841 mm 2,7 m 60	BV	24	R	**15,4800**
39056	09842 mm 3,0 m 50	BV	24	R	**15,4800**
39783	09844 mm 3,3 m 40	BV	24	R	**15,4800**

FILO NYLON TONDO ALU MASTER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente con ossido di alluminio
Uso professionale
Profilo tondo
Colore grigio extra luminoso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09816	09823 mm 2,4 m 87	BV	24	R	**15,8800**
35699	12189 mm 2,7 m 60	BV	24	R	**15,8800**
09817	09824 mm 3,0 m 55	BV	24	R	**15,8800**
09818	09825 mm 3,3 m 47	BV	24	R	**15,8800**
09819	09826 mm 4,0 m 30	BV	24	R	**15,8800**

FILO NYLON QUADRO ALU MASTER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente con ossido di alluminio
Uso professionale
Profilo quadro
Colore grigio extra luminoso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09820	09827 mm 2,7 m 60	BV	24	R	**15,8800**
09821	09828 mm 3,0 m 50	BV	24	R	**15,8800**
09822	09829 mm 3,3 m 40	BV	24	R	**15,8800**

FILO NYLON TONDO PROFESSIONALE

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo tondo
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59951	09847 mm 2,4 m 349	BB	6	R	**57,2000**
59952	09848 mm 3,0 m 220	BB	6	R	**57,2000**

FILO NYLON QUADRO PROFESSIONALE

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo quadro
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59953	09849 mm 2,7 m 240	BB	6	R	**57,2000**
59954	09850 mm 3,0 m 200	BB	6	R	**57,2000**
59955	09852 mm 3,3 m 160	BB	6	R	**57,2000**

FILO NYLON QUADRO PROFESSIONALE

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo quadro
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39207	09851 mm 3,0 m 1000	BB	2	R	**238,2000**

FILO NYLON SEGHETTATO HIGHLANDER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo seghettato
Ideale per erba resistente e rovi
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73797	mm 3,0 m 24	BV	15	R	**13,0800**
73799	mm 3,0 m 48	BV	12	R	**25,0000**
73798	mm 3.5 m 18	BV	15	R	**13,0800**
73800	mm 3,5 m 35	BV	12	R	**25,0000**

FILO NYLON TRILOBATO HIGHLANDER

Adatto per decespugliatori
Particolarmente resistente
Uso professionale
Profilo trilobato
Ideale per erba resistente e rovi
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77906	mm 2,4 m 34	BV	15	R	**11,5800**
77907	mm 3,0 m 23	BV	15	R	**11,5800**
77908	mm 3,0 m 52	BV	12	R	**22,8000**
77909	mm 3,3 m 16	BV	15	R	**11,5800**
77910	mm 3,3 m 36	BV	12	R	**22,8000**
77911	mm 3,9 m 25	BV	12	R	**22,8000**

VISIERA PVC FISSA

Schermo PVC fisso
Elevata resistenza agli urti
Fascia elastica frontale adattabile
Dimensioni cm 22 h 33
Norme EN 166:2004

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80550			35	Pz	**8,1400**

VISIERA POLICARBONATO FISSA

Schermo policarbonato fisso
Striscia spugna antisudore
Dimensioni cm 30 h 20
Norme 89/868/CEE - Classe DPI I

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80358	cm 20x30			Pz	**8,8400**

VISIERA POLICARBONATO FISSA

Schermo policarbonato antiappannante
Striscia in spugna antisudore
Altezza cm 20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19853			10	Pz	**6,1200**

VISIERA POLICARBONATO SUPERPRO

Schermo policarbonato antiappannante ribaltabile
Caschetto frontale regolabile
Frontalino parasole e paraerba rigido
Striscia in spugna antisudore
Altezza cm 28

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40316			10	Pz	**13,1400**

VISIERA RETE REGOLABILE

Schermo rete ribaltabile
Striscia in spugna antisudore
Altezza cm 20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11149			10	Pz	**6,1200**

VISIERA RETE SUPERPRO

Schermo rete ribaltabile
Caschetto frontale regolabile
Frontalino parasole e paraerba rigido
Striscia in spugna antisudore
Altezza cm 20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40317			10	Pz	**11,1000**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VISIERA POLICARBONATO REGOLABILE

EXCEL

Schermo policarbonato antiappannante ribaltabile
Striscia in spugna antisudore
Altezza cm 20
Norme EN 166

09973	01629		10	Pz	**8,2600**

VISIERA POLICARBONATO REGOLABILE CASCO

EXCEL

Schermo policarbonato antiappannante ribaltabile
Striscia in spugna antisudore
Caschetto frontale regolabile
Altezza cm 20
Norme EN 166

09974	01630		2*	Pz	**11,9200**

VISIERA RETE REGOLABILE

EXCEL

Schermo rete nylon ribaltabile
Striscia in spugna antisudore
Altezza cm 20
Norme EN 166

09975	01631		10	Pz	**6,0200**

VISIERA RETE REGOLABILE CASCO

EXCEL

Schermo rete nylon ribaltabile
Striscia in spugna antisudore
Caschetto frontale regolabile
Altezza cm 20
Norme EN 1731

09976	01632		2*	Pz	**11,0200**

CARBURATORE DECESPUGLIATORI DP26/33

EXCEL

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26 DP33

63203	06824	DP26	BU	Pz	**50,0000**
63204	06848	DP33	BU	Pz	**50,0000**

CARBURATORE DECESPUGLIATORI DP43/52

EXCEL

Ricambio decespugliatori EXCEL DP43 DP52

63205	04793	DP43	BU	Pz	**47,0000**
63206	07393	DP52	BU	Pz	**47,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

INTERRUTTORE DECESP. DP26/33/43/52

EXCEL

Ricambio decespuglietori EXCEL DP26/33/43/52
Adatto per motoseghe EXCEL MT300/400/450/500
e tagliasiepi EXCEL TS60
Misura 12x20 h 12 a 2 contatti, 6A 250Vac
Interruttore ON/OFF

69657	06904		BU	Pz	**4,3000**

BOBINA DECESPUGLIATORE DP26

EXCEL

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26

69663	06832		BU	Pz	**32,0000**

BOBINA DECESPUGLIATORE DP33

EXCEL

Ricambio decespugliatore EXCEL DP33

69664	06855		BU	Pz	**32,0000**

BOBINA DECESPUGLIATORI DP43/52

EXCEL

Ricambio decespugliatori EXCEL DP43/52

69665	04782		BU	Pz	**32,0000**

GRUPPO AVV DECESPUGLIATORE DP26

EXCEL

Ricambio decespugliatore EXCEL DP26

63207	06843		BU	Pz	**19,8200**

GRUPPO AVV DECESPUGLIATORI DP33/43/52

EXCEL

Ricambio decespugliatori EXCEL DP33 DP43 DP52

63208	06870		BU	Pz	**19,8200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

GRUPPO FRIZIONE DECESPUGLIATORI DP26

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26
Assieme frizione acciaio
Completo di molla

69667 06845 BU Pz **27,8000**

GRUPPO FRIZIONE DECESP. DP33/43/52

Ricambio decespugliatori EXCEL DP33/43/52
Assieme frizione acciaio
Completo di molla

69668 04784 BU Pz **32,4000**

MOLLA FRIZIONE DECESP. DP33/42/52

Ricambio decespugliatori EXCEL DP33/43/52
Struttura acciaio
Lunghezza mm 44 diametro mm 11
Adatta per pattini frizione

69670 04783 mm 44x11 BU Pz **2,6000**

AGGANCIO AVVIATORE DECESPUGLIATORE DP26

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26
Completo di saltarelli alluminio

69660 06839 BU Pz **8,7200**

AGGANCIO AVVIATORE DECESP. DP33/43/52

Ricambio decespugliatori EXCEL DP33/43/52
Completo di saltarelli alluminio

69661 06886 BU Pz **6,7200**

ANTIVIBRANTE DECESPUGLIATORE DP26

Ricambio decespugliatore EXCEL DP26
Antivibrante gomma
Posizionamento asta/campana frizione

69662 07680 BU Pz **2,8000**

COPPA DECESPUGLIATORI DP26/33/43/52

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26/33/43/52
Sottodisco
Struttura acciaio
Foro mm 10

69666 07671 BU Pz **6,0200**

COPPIA CONICA DECESPUGL. DP26/33/43/52

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26 DP33 DP43 DP52

63212 04813 SC Pz **24,0000**

GOMMINO SERBATOIO DECESP. DP26/33/42/52

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26/33/43/52
Gommino a pressione serbatoio
Doppio foro per tubo carburante

69669 07607 BU Pz **4,8200**

TAPPO SERBATOIO DECESP. DP26/33/43/52

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26/33/43/52

69671 06844 BU Pz **9,0000**

PRIMER WALBRO

Ricambio Walbro decespugliatori EXCEL DP26 DP33 DP43 DP52, Kawasaki TH43 TH48 RF22 TG18 TG24, SUNGATE BC28 BC36 BC46
Dimensione mm 18

63213 07319 188-12-1 mm 18 BU Pz **3,4600**

PRIMER WALBRO

Ricambio Walbro decespugliatori Kawasaki TH43 TH48 TG18DVX
Dimensione mm 24

63214 07325 188-13-1 mm 24 BU Pz **4,0200**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PRIMER WALBRO

Ricambio Walbro WT270 WT273
Dimensione mm 18
Modello alto

63215	07326 188-12-1 mm 18	BU	Pz	**3,4600**

PESCANTE MISCELA DP26/33/43/52

Ricambio decespugliatori EXCEL DP26 DP33 DP43 DP52 SUN GATE BC28-A BC36-A BC46-A
Dimensioni mm 15x35

63218	00778 mm 15x35	BU	Pz	**6,3000**

PESCANTE MISCELA TILLOTSON OW-802

Ricambio Tillotson decespugliatori Kawasaki
Dimensioni mm 15x38

63216	07323 mm 15x38	BU	Pz	**6,1000**

TUBO CARBURANTE

Tubo carburante miscela
Tipo Tygon
Colore giallo

63219	07320 mm 2,0x3,5 m 5	BU	R	**21,0000**
63220	07321 mm 2,5x5,0 m 5	BU	R	**21,2000**
63221	07322 mm 5,0x8,0 m 5	BU	R	**39,4000**

MEMBRANE WALBRO D10-WTA

Ricambio carburatori Walbro WT918 W131 W272 W429
Adatte per motoseghe EXCEL MT300 MT400 MT450 fino anno-lotto 202011

63224	07312	BU	Cf	**6,9000**

MEMBRANE WALBRO D20-WTA

Ricambio carburatori Walbro WT W W713

63225	07314	BU	Cf	**12,6400**

MEMBRANE WALBRO D11-WYL

Ricambio carburatori Kawasaki TH26 TH34 TF22

63226	07315	BU	Cf	**12,4800**

MEMBRANE WALBRO D10-WAT

Ricambio carburatori Walbro WT-301

63227	07327	BU	Cf	**19,1400**

MEMBRANE WALBRO WA 210B-222S

Ricambio carburatori Walbro WA

63228	07330	BU	Cf	**8,2800**

MEMBRANE TILLOTSON DG-1-HK

Ricambio carburatori Tillotson HK

63229	07316	BU	Cf	**16,7400**

MEMBRANE TILLOTSON DG-2-HU



Ricambio carburatori Tillotson HU

63230	07317	BU	Cf	**10,5600**

MEMBRANE KAWASAKI TK

Ricambio carburatori Kawasaki TG20 TG24 TG33 TD40 TD48

63231	07318	BU	Cf	**9,2800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MEMBRANE KAWASAKI/SHINDAIWA

Ricambio carburatori Kawasaki/Shindaiwa TG18 TG24 TD18

63232 07328 BU Cf **15,7000**

MEMBRANE KAWASAKI TH



Ricambio carburatori Kawasaki TH43 TH48

63233 07331 BU Cf **11,8200**

MEMBRANE MITSUBISHI

Ricambio carburatori Mitsubishi T50 T70

63234 07313 BU Cf **18,2200**

MEMBRANE TL TM

Ricambio carburatori decespugliatori EXCEL DP26 DP33 DP43 DP52

63235 07329 BU Cf **17,9200**

MOTOSEGA CARVING MT250

2T - cc 25,4 - kW 0,75 - Peso kg 3,4 - Barra cm 25
Accensione elettronica - Lubrificazione automatica
Freno catena - Impugnatura antivibrante
Utilizzo per lavori di precisione, potatura e rifinitura
Catena E1MC-BL-60E

84167 09132 cm 25 SC Pz **212,4000**

MOTOSEGA SRAMATURA LEGGERA MT200

2T - cc.25 - Peso kg 2,9 - Barra cm 25
Accensione elettronica - Lubrificazione automatica
Freno catena - Impugnatura antivibrante
Utilizzo per sramatura - Ultraleggera
Catena Passo 3/8ÔÇØLP ÔÇô Spessore 1,3 mm ÔÇô Maglie 40

55990 06298 cm 25 SC Pz **180,0000**

MOTOSEGA SRAMATURA MT300

2T - cc 25,4 - kW 0,70 - Peso kg 3,8 - Barra cm 30
Accensione elettronica - Lubrificazione automatica
Freno catena - Impugnatura antivibrante
Utilizzo per sramatura
Catena N1C/44E-45E

96562 04323 cm 30 SC Pz **161,8000**

MOTOSEGA MT400

2T - cc 37,2 - kW 1,30 - Peso kg 6,0 - Barra cm 40
Accensione elettronica - Lubrificazione automatica
Freno catena - Impugnatura antivibrante
Catena N1C/57E

96563 04325 cm 40 SC Pz **192,0000**

MOTOSEGA MT450

2T - cc 45,2 - kW 1,60 - Peso kg 7,0 - Barra cm 45
Accensione elettronica - Lubrificazione automatica
Freno catena - Impugnatura antivibrante
Catena K2C/72E

96564 04324 cm 45 SC Pz **234,2000**

MOTOSEGA MT500

2T - cc 49,2 - kW 2,10 - Peso kg 8,0 - Barra cm 50
Accensione elettronica - Lubrificazione automatica
Freno catena - Impugnatura antivibrante
Catena K2C/76E

62962 07300 cm 50 SC Pz **243,8000**

ELETTROSEGA ES400

Watt 1800 - Barra cm 40
Antivibrante - Freno catena
Interruttore di sicurezza
Lubrificazione automatica
Catena N1C/56E

96472 04774 cm 40 SC 2 Pz **144,8000**

ELETTROSEGA ASTA ESP250

Watt 710 - Barra cm 25
Antivibrante - Freno catena
Interruttore di sicurezza - Inclinazione 0-30^
Lubrificazione automatica - Catena N1C/40E
Asta telescopica alluminio cm 220/320

56958 06536 cm 25 asta cm 180/270 SC Pz **160,6000**

BARRA MOTOSEGA MT250

Passo mini 3/8"
Spessore mm 1,3
Materiale in lega di acciaio
Adatta per motosega 84167

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
85995	07972	cm 25	SS	10	Pz	**39,0000**

BARRA MOTOSEGA

Passo mini 3/8"
Spessore mm 1,3

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
53502	10988	cm 25	SS	10	Pz	**18,7800**

BARRA MOTOSEGA MT300

Passo mini 3/8"
Spessore mm 1,3
Adatta per motoseghe 96562 77126

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64129	05659	cm 30	SS	10	Pz	**20,6000**

BARRA MOTOSEGA

Passo mini 3/8"
Spessore mm 1,3

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
53503	05660	cm 35	SS	10	Pz	**21,8000**

BARRA MOTOSEGA MT400

Passo mini 3/8"
Spessore mm 1,3
Adatta per motoseghe 96563 78158

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64130	05661	cm 40	SS	10	Pz	**24,6000**

BARRA MOTOSEGA MT450

Passo mini 0.325"
Spessore mm 1,5
Adatta per motoseghe 96564 79603

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64131	05662	cm 45	SS	10	Pz	**33,4000**

BARRA MOTOSEGA MT500

Passo mini 0.325"
Spessore mm 1,5
Adatta per motoseghe EXCEL 62962

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
68287	07598	cm 50	SS	10	Pz	**38,4000**

CATENA MOTOSEGHE ROTOLO 3/8"

Catena in rotoli
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel Professional
Passo 3/8"
Spessore mm 1,3/1,5

37129	A1EP m 30,0 mm 1,3		SC	30	R	**690,4000**
37130	A2EP m 30,0 mm 1,5		SC	30	R	**660,2000**

CATENA MOTOSEGHE ROTOLO 3.25"

Catena in rotoli
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel
Passo 3.25" - Maglia protezione
Spessore mm 1,3/1,5

37128	K2C-BL m 30,0 mm 1,5		SC	30	R	**624,4000**

MAGLIA CATENE SENZA RIVETTI

Maglia giunzione catena senza rivetti

37137	3.25" K1C-K2C	004779	BU	25*	Pz	**0,9160**
37138	3/8" A1EP-A2EP	004777	BU	25*	Pz	**0,9160**
37139	3/8" N1C Lo Pro	004780	BU	25*	Pz	**0,9160**

MAGLIA CATENE CON RIVETTI

Maglia giunzione catena con rivetti

37140	3.25" K1C-K2C	004784	BU	25*	Pz	**1,1600**
37141	3/8" A1EP-A2EP	004782	BU	25*	Pz	**1,1600**
37142	3/8" N1C Lo Pro	004855	BU	25*	Pz	**1,1600**

CATENA MOTOSEGHE ASSEMBLATA 1/4"

Catena assemblata di ricambio
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel
Passo 1/4" Lo Pro
Spessore mm 1,3

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
84168	10347	E1MC-BL-60E mm 1,3	BL	10	Pz	**25,4000**

CATENA MOTOSEGHE ASSEMBLATA 3/8"

Catena assemblata di ricambio
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel
Passo 3/8"
Spessore mm 1,5

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53497	12122	A2EP-64E mm 1,5	BL	10	Pz	**18,4800**
53498	12123	A2EP-68E mm 1,5	BL	10	Pz	**21,2000**
53499	12124	A2EP-72E mm 1,5	BL	10	Pz	**22,4000**

CATENA MOTOSEGHE ASSEMBLATA 3/8"

Catena assemblata di ricambio
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel
Passo 3/8" Lo Pro
Spessore mm 1,3

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64218	07442	N1C-40E mm 1,3	BL	10	Pz	**12,9800**
64219	05664	N1C-44E mm 1,3	BL	10	Pz	**14,4400**
64220	07445	N1C-45E mm 1,3	BL	10	Pz	**12,6200**
53177	12119	N1C-49E mm 1,3	BL	10	Pz	**13,2000**
64221	07446	N1C-50E mm 1,3	BL	10	Pz	**13,9400**
53178	12120	N1C-51E mm 1,3	BL	10	Pz	**13,7600**
64222	07447	N1C-52E mm 1,3	BL	10	Pz	**14,4200**
53179	05665	N1C-54E mm 1,3	BL	10	Pz	**14,2400**
53208	12121	N1C-54E mm 1,3	BL	10	Pz	**15,0800**
64223	05478	N1C-56E mm 1,3	BL	10	Pz	**15,5000**
64224	05666	N1C-57E mm 1,3	BL	10	Pz	**15,7400**
64225	07452	N1C-60E mm 1,3	BL	10	Pz	**16,2400**

CATENA MOTOSEGHE ASSEMBLATA 3.25"

Catena assemblata di ricambio
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel
Passo 3.25" - Maglia protezione
Spessore mm 1,3/1,5

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53500	12125	K1C-64E mm 1,3	BL	10	Pz	**17,5200**
64226	07455	K1C-72E mm 1,3	BL	10	Pz	**22,2000**
53501	07456	K2C-64E mm 1,5	BL	10	Pz	**17,5200**
64227	05667	K2C-72E mm 1,5	BL	10	Pz	**23,4000**
71178	08311	K2C-76E mm 1,5	BL	10	Pz	**26,0000**

CATENA MOTOSEGHE ROTOLO 3/8"

Catena in rotoli
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel
Passo 3/8" Lo Pro
Spessore mm 1,3

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64228	07461	N1C m 7,5 mm 1,3	SC		R	**110,6000**
64229	07462	N1C m 30,0 mm 1,3	SC		R	**375,8000**

CATENA MOTOSEGHE ROTOLO 3.25"

Catena in rotoli
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel
Passo 3.25" - Maglia protezione
Spessore mm 1,3/1,5

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64230	07463	K1C-BL m 7,5 mm 1,3	SC		R	**128,0000**

CATENA MOTOSEGHE ROTOLO 3.25"

Catena in rotoli
Adatta per elettroseghe e motoseghe
Tagliente Semi-Chisel
Passo 3.25" - Maglia protezione
Spessore mm 1,3/1,5

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64231	07464	K1C-BL m 30,0 mm 1,3	SC		R	**511,6000**

MAGLIA CATENE SENZA RIVETTI

Maglia giunzione catena senza rivetti

Cod								Listino
64232	07510	3/8"	N1C Lo Pro	Pz 20	BU	Cf	**15,9600**
64233	07512	3.25	K1C	Pz 20	BU	Cf	**15,9600**

MAGLIA CATENE CON RIVETTI

Maglia giunzione catena con rivetti

Cod								Listino
64234	07511	3/8"	N1C Lo Pro	Pz 20	BU	Cf	**15,9600**
64235	07513	3.25	K1C	Pz 20	BU	Cf	**15,9600**

CARBURATORE MOTOSEGA MT300

Ricambio motoseghe Excel MT300

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63200	06905		BU		Pz	**52,0000**

CARBURATORE MOTOSEGA MT400

Ricambio motoseghe Excel MT400

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63201	06926		BU		Pz	**50,0000**

CARBURATORE MOTOSEGA MT450/500

Ricambio motoseghe Excel MT450 MT500

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63202	06930		BU		Pz	**50,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CACCIAVITE CARBURATORE MOTOSEGHE

Cacciavite impronta scanalata
Impugnatura plastica
Adatto regolazione carburatori

84169	10096 cc 25/38		BU	Pz	**6,6000**
84170	10097 cc 45/52		BU	Pz	**6,6000**

POMPETTA CARBURATORE MOTOSEGHE

Ricambio motoseghe EXCEL MT300 MT400 MT450 MT500
Adatto per carburatori Walbro

70181	06899		BU	Pz	**12,2000**

PESCANTE MISCELA ZF-1 KIT

Ricambio motoseghe EXCEL MT300 MT400 MT450
Dimensioni:
piccolo mm 14x31
grande mm 19x43

63217	07324 Cf Pz 2		BU	Cf	**4,3600**

BOBINA MOTOSEGHE MT450/500

Ricambio moteseghe EXCEL MT450/500
Adatta per accensione

69656	06933		BU	Pz	**34,8000**

POMPA OLIO MOTOSEGHE MT300/400

Ricambio moteseghe EXCEL MT300/400
Pompa olio in metallo

69658	06895		BU	Pz	**21,4000**

POMPA OLIO MOTOSEGHE MT450/500

Ricambio moteseghe EXCEL MT450/500
Pompa olio in metallo

69659	06936		BU	Pz	**24,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TAPPO OLIO MOTOSEGHE MT450/500

Ricambio moteseghe EXCEL MT450/500

79634	09525		BU	Pz	**2,2600**

TAPPO CARBURANTE MOTOSEGHE MT450/500

Ricambio moteseghe EXCEL MT450/500

79633	09524		BU	Pz	**2,2600**

GRUPPO AVVIAMENTO MOTOSEGA MT300

Ricambio motoseghe EXCEL MT300

63209	06908		BU	Pz	**14,7200**

GRUPPO AVVIAMENTO MOTOSEGA MT400

Ricambio motoseghe EXCEL MT400

63210	06924		BU	Pz	**17,0200**

GRUPPO AVVIAMENTO MOTOSEGHE MT450/500

Ricambio motoseghe EXCEL MT450 MT500

63211	06934		BU	Pz	**17,0200**

AFFILACATENE ELETTRICO AF100

Motore volt 230 - Hz 50 - Potenza watt 180
Adatto per passi 1/4"-3/8"-3.25"-3.75"
Dotazione mola mm 100x3,2 foro mm 10
Possibilita' orientamento affilatura denti SX e DX
Base acciaio

62820	07164		SC	4	Pz	**73,6000**

AFFILACATENE ELETTRICO AF104

EXCEL

Motore volt 230 - Hz 50 - Potenza watt 85
Adatto per passi 1/4"-3/8"-3.25"-3.75"
Dotazione mola mm 104x3,2 foro mm 22
Possibilita' orientamento affilatura denti SX e DX
Molla ritorno automatico

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
62821	07165	SC	4	Pz	**100,4000**

MOLA AFFILACATENE AF100

EXCEL

Mola smeriglio per affilacatene elettrici AF100
Adatta per catene:
passo 1/4"-3/8" spessore mm 3,2
passo 3.25"-3.75" spessore mm 4,5

Cod			Imb	UM	Listino
62822	07166	mm 100x3,2 f.10,0	50	Pz	**9,1800**
62823	07309	mm 100x4,5 f.10,0	50	Pz	**9,1800**

MOLA AFFILCATENE AF104

EXCEL

Mola smeriglio per affilacatene elettrici AF104
Adatta per catene:
passo 1/4"-3/8" spessore mm 3,2
passo 3.25"-3.75" spessore mm 4,5

Cod			Imb	UM	Listino
62824	07167	mm 104x3,2 f.22,0	25	Pz	**8,6400**
62825	07310	mm 104x4,5 f.22,0	50	Pz	**8,6400**

AFFILACATENE ELETTRICO PROFESSIONAL

BRUMAR

Watt 230 - Peso kg 7,0 - Giri/min 3000
Adatto per passi 1/4"-3/8"-3.25"-4.04"
Possibilita' orientamento affilatura denti SX e DX
Blocca catene Easy - Luce di servizio
Dotazione mola mm 145x3,2 foro mm 22,2

Cod			Imb	UM	Listino
58450		SC		Pz	**174,0000**

AFFILACATENE ELETTRICO PROFY MAXX

ama

Watt 200 - Peso kg 9,0 - Giri/min 2950
Adatto per passi 1/4"-3/8"-3.25"-4.04"
Possibilita' orientamento affilatura denti SX e DX
Serraggio morsa automatico - Luce di servizio
3 mole mm 145x3,0/4,5/6,0 foro mm 22,2

Cod			Imb	UM	Listino
53476		SC	10	Pz	**541,4000**

MOLA AFFILACATENE ELETTRICO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Mola smeriglio colore grigio
Adatta per affilacatene elettrici

Cod			Imb	UM	Listino
10643		mm 145x3,0 f.22,2	5	Pz	**21,8000**
10644		mm 145x4,5 f.22,2	5	Pz	**21,8000**

ROMPICATENE MOTOSEGHE

EXCEL

Rompicatena da banco
Idoneo per schiodare tutti i tipi di catene

Cod			Imb	UM	Listino
72574	08445	SC	6	Pz	**102,8000**

IMBUTITORE CATENE MOTOSEGHE

EXCEL

Imbutitore da banco
Per catene passo 1/4" - 3/8" - 3.25" - 4.04"
Adatto per imbutiture forti e stabili

Cod			Imb	UM	Listino
72575	08446	SC	6	Pz	**90,0000**

CORDA AVVIAMENTO NYLON

EXCEL

Treccia ritorta poliestere
Filo continuo alta resistenza
Adatta per avviamento motori

Cod					Listino
63223	07333	mm 3,0 m 100	BB	10 R	**32,4000**
63222	07332	mm 3,5 m 100	BB	10 R	**36,6000**
74758		mm 3,0 m 10	BV	Cf	**6,6600**
74759		mm 3,5 m 10	BV	Cf	**7,4200**

PETTORINA COTONE HEAVY ANTISEGA

BRUMAR

Cotone 100% sanforizzato gr/mq 260
Colore verde inserti arancioni
2 tasche laterali + tasca centrale con cerniera
Bretelle regolabili
Protezione antitaglio classe I

Cod		Imb	UM	Listino
58310	48	5	Pz	**161,2000**
58311	50	5	Pz	**161,2000**
58312	52	5	Pz	**161,2000**
58313	54	5	Pz	**161,2000**
58314	56	5	Pz	**161,2000**

GUANTI ANTISEGA POLSINO

BRUMAR

Palmo crosta colore bianco
Dorso tela colore arancio
Polsino maglia
Protezione antitaglio classe 0
Norme EN 420 EN 388

Cod			Listino
58318	M	P	**41,0000**
58319	L	P	**41,0000**
58320	XL	P	**41,0000**

ELMETTO PROTEZIONE CUFFIE+VISIERA

EXCEL

Struttura ABS
Adatto per utilizzo con motoseghe/decespugliatori
Cuffie antirumore regolabili
Visiera rete metallica
Norme EN 397 EN 352-3 EN 1731

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79203	09488		SC	8	Pz	**38,0000**

CANDELA DECESPUGLIATORI-MOTOSEGHE

EXCEL

Esagono mm 16/19
Filetto corto M14x11,2

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71184	08214	esagono mm 16	SC	10*	Pz	**3,1600**
99187	04533	esagono mm 19	SC	10*	Pz	**3,3400**
74272		esagono mm 16	BV		Pz	**5,4600**
60254		esagono mm 19	BV		Pz	**5,6400**

CANDELA MOTOPOMPE



EXCEL

Esagono mm 21
Filetto medio M14x12,7

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71185	08215		SC	10*	Pz	**3,1600**
74273			BV		Pz	**5,4600**

CANDELA RASAERBA

EXCEL

Esagono mm 21
Filetto corto M14x11,2

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71187	08217		SC	10*	Pz	**3,1600**
74274			BV		Pz	**5,4600**

CANDELA RASAERBA HONDA



EXCEL

Esagono mm 21
Filetto lungo M14x17,5
Adatta per motori Honda

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71186	08216		SC	10*	Pz	**3,1600**
74275			BV		Pz	**5,4600**

CANDELA DECESPUGLIATORI BM6F

NGK SPARK PLUGS

Esagono mm 16
Filetto corto M14x11,2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38004		SC	10*	Pz	**4,4600**
60255		BV		Pz	**6,7600**

CANDELA DECESPUGLIATORI HONDA CR5HSB

NGK SPARK PLUGS

Esagono mm 16
Filetto medio M10x12,7
Adatta per motori Honda

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35349		SC	10*	Pz	**8,6600**
60256		BV		Pz	**10,9600**

CANDELA MOTOPOMPE B6HS

NGK SPARK PLUGS

Esagono mm 21
Filetto medio M14x12,7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10227		SC	10*	Pz	**5,1200**
60257		BV		Pz	**7,4200**

CANDELA MOTOSEGHE BM6A

NGK SPARK PLUGS

Esagono mm 19
Filetto corto M14x11,2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10659		SC	10*	Pz	**3,9200**
60258		BV		Pz	**6,2200**

CANDELA RASAERBA B4LM



NGK SPARK PLUGS

Esagono mm 21
Filetto corto M14x11,2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11055		SC	10*	Pz	**4,2200**
60259		BV		Pz	**6,5200**

CANDELA RASAERBA HONDA BP6ES

NGK SPARK PLUGS

Esagono mm 21
Filetto lungo M14x17,5
Adatta per motori Honda

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38005		SC	10*	Pz	**4,9200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CANDELA RASAERBA HONDA BP6ES

Esagono mm 21
Filetto lungo M14x17,5
Adatta per motori Honda

60260		BV		Pz	**7,2200**

CAVALLETTO TAGLIALEGNA ACCIAIO

Acciaio zincato
Sezione rettangolare spessore mm 1,2
Portata kg 100 - Peso kg 5,90
Dimensioni cm 79x78 h 87

73778	08879 cm 79x78 h 87	SC		Pz	**46,2000**

CAVALLETTO TAGLIALEGNA ACCIAIO MOTOSEGA

Acciaio zincato tropicalizzato
Sezione rettangolare spessore mm 1,2
Portata kg 100 - Peso kg 10,80
Morsettiera rotante fissaggio motosega
Carter coprilama
Dimensioni cm 71 h 86

73779	08880 cm 71 h 86	SC		Pz	**115,8000**

TRIVELLA MANUALE ELICA

Struttura acciaio zincato
Diametro: asta centrale cm 3 elica cm 15
Altezza: totale cm 88 elica cm 25
Larghezza impugnatura cm 50

72320	07394		6	Pz	**23,2000**

TRIVELLA TRAPANO ELICA

Struttura acciaio zincato
Diametro: asta centrale cm 1,6 elica cm 8
Altezza: totale cm 30,5 elica cm 20
Profondita' lavoro mm 170
Diametro attacco mm 10
Vomere intercambiabile
Utilizzo trapano

00869	mm 80x305			Pz	**24,6000**

MOTOTRIVELLA TV50

2T - cc 42,7 - kW 1,25 - Peso kg 8,4
Carburatore membrana
Accensione elettronica - Frizione automatica
Dispositivo antivibrante
Elica acciaio lunghezza mm 730 diametro mm 100

73090	08669	SC		Pz	**316,2000**

PUNTA MOTOTRIVELLA TR49

Struttura acciaio
Verniciata colore nero
Attacco universale

79749	09510 mm 800x100	SC		Pz	**54,2000**
79750	09642 mm 800x150	SC		Pz	**63,2000**
79751	09512 mm 800x200	SC		Pz	**79,4000**

PROLUNGA MOTOTRIVELLA TR49

Struttura acciaio
Verniciata colore nero
Attacco universale

79752	09513 mm 500x30	SC		Pz	**22,8000**

MOTOZAPPA 4T MTZ139

4T - kW 2,5 - cc 139 - Peso kg 32
Avviamento manuale con autoavvolgente
Accensione elettronica
Capacita' serbatoio l 1,1
4 frese diametro cm 27 - Larghezza lavoro cm 36
Profondita' lavoro cm 26
Innesto/disinnesto fresa su impugnatura
Trasmissione a catena
Cambio monomarcia
Ruotino trasferimento

53262	05772 cm 36	SC		Pz	**487,0000**

MOTOZAPPA 4T MTZ140

4T - kW 2,5 - cc 139 - Peso kg 35
Avviamento manuale con autoavvolgente
Accensione elettronica
Capacita' serbatoio l 1,1
6 frese diametro cm 27 - Larghezza lavoro cm 60
Profondita' lavoro cm 26
Innesto/disinnesto fresa su impugnatura
Trasmissione a catena
Cambio monomarcia
Ruotino trasferimento

81162	09869 cm 60	SC		Pz	**522,8000**

MOTOZAPPA 4T TXZ139

4T - kW 2,5 - cc 139 - Peso kg 32
Avviamento manuale con autoavvolgente
Accensione elettronica
Capacita' serbatoio l 1,1
4 frese diametro cm 27 - Larghezza lavoro cm 36
Profondita' lavoro cm 26
Innesto/disinnesto fresa su impugnatura
Trasmissione a catena
Cambio monomarcia
Ruotino trasferimento

81016	cm 36	SC		Pz	**487,0000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MOTOZAPPA FTS 100

JARDIMECA

Motore 4T R100 OHV - Hp 2,0 - cc 79 - Peso kg 35
4 frese diametro cm 24 - Larghezza lavoro cm 20/46
Cambio monomarcia - Avviamento autoavvolgente
Innesto/disinnesto fresa su impugnatura
Trasmissione a catena - Ruotino trasferimento

62575 cm 20/46 SC Pz **713,8000**

MOTOZAPPA FT C180

JARDIMECA

Motore 4T R180 OHV - Hp 5,0 - cc 179 - Peso kg 53
4 frese diametro cm 32 - Larghezza lavoro cm 30/60
Cambio monomarcia - Avviamento autoavvolgente
Innesto fresa e avviamento su impugnatura
Trasmissione a catena - Ruota trasferimento

68624 cm 30/60 SC Pz **846,4000**

MOTOZAPPA ECOMAX E210

JARDIMECA

Motore 4T R210 OHV - Hp 6,5 - cc 212 - Peso kg 57
6 frese diametro cm 32 - Larghezza lavoro cm 30/80
Cambio monomarcia + retromarcia - Autoavvolgente
Innesto fresa e avviamento su impugnatura
Trasmissione a catena - Ruotino trasferimento

62576 cm 30/80 SC Pz **1.076,4000**

RASAERBA ELETTRICO RE1000

EXCEL

Motore watt 1000 - Peso kg 9,5
Larghezza taglio cm 32 - Telaio termoplastica
Taglio regolabile 3 posizioni
Trazione a spinta
Cesto raccoglierba l 30

53484 05996 cm 32 SC Pz **114,8000**

RASAERBA ELETTRICO RE1500

EXCEL

Motore watt 1500 - Peso kg 11,5
Larghezza taglio cm 37 - Telaio termoplastica
Taglio regolabile 5 posizioni
Trazione a spinta
Sacco raccoglierba l 40

56959 06537 cm 38 SC Pz **175,4000**

RASAERBA BRICO RMS079

EXCEL

4T - cc 79,6 - kW 1,3 - Peso kg 20,0
Valvole in testa
Larghezza taglio cm 41 - Telaio acciaio
Taglio regolabile con bullone su singola ruota
3 altezze di taglio - Trazione a spinta
Ruote anteriori diametro 6" posteriori 6"
Freno motore - Sacco raccoglierba l 40
Area di lavoro mq 300-900

84166 10348 cm 41 SC Pz **277,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

RASAERBA SEMOVENTE BRICO RMT139

EXCEL

4T - cc 139 - kW 2,5 - Peso kg 29,5
Valvole in testa
Larghezza taglio cm 46 - Telaio acciaio
Taglio regolabile 1 leva - 8 altezze di taglio
Semovenza posteriore con disinnesto automatico
Ruote anteriori diametro 7" posteriori 8"
Freno motore - Sacco raccoglierba l 50
Area di lavoro mq 900-1600

62221 07156 cm 46 SC Pz **366,6000**

RASAERBA SEMOVENTE BRICO RMT173

EXCEL

4T - cc 173 - kW 3,2 - Peso kg 36,0
Valvole in testa
Larghezza taglio cm 51 - Telaio acciaio
Taglio regolabile 1 leva - 8 altezze di taglio
Semovenza posteriore con disinnesto automatico
Ruote anteriori diametro 7" posteriori 10"
Freno motore - Sacco raccoglierba l 60
Kit mulching - Scarico laterale
Presa lavaggio - Portaoggetti
Area di lavoro mq 1600-2300

74780 03781 cm 51 SC Pz **445,0000**

RASAERBA SEMOVENTE B&S RMT161

EXCEL

Motore Briggs & Stratton 4T - cc 161 - kW 2,68
Peso kg 37,3 - Valvole in testa
Larghezza taglio cm 51 - Telaio acciaio
Taglio regolabile 1 leva - 8 altezze di taglio
Semovenza posteriore con disinnesto automatico
Ruote anteriori diametro 7" posteriori 10"
Freno motore - Sacco raccoglierba l 60
Kit mulching - Scarico laterale
Leva acceleratore - Flap sacco pieno
Presa lavaggio - Portaoggetti - Area mq 1600-2300

73085 08795 cm 51 SC Pz **782,2000**

RASAERBA ROBOT BATTERIA

EXCEL

Alimentazione 1 batteria volt 20 Ah 4 Litio
Motore brushless
Larghezza di taglio cm 22 - Regolabile 8 posizioni
Inclinazione massima 25^ - Area di lavoro mq 1400
Pannello LED - App bluetooth e WiFi - Antifurto
Sensore pioggia e sollevamento - Autonomia h 1,5
Stazione ricarica automatica Ah 2,5
Dotazione: m 200 filo perimetrale - Pz 6 picchetti
Pz 250 morsetti - Pz 3 lame
Dimensione cm 53x69 h 30 - Peso kg 8,7

24495 11499 cm 22 SC Pz **834,2000**

RASAERBA ELETTRICO TX1600

THORX

Motore watt 1600 - Peso kg 13
Larghezza taglio cm 40 - Telaio termoplastica
Taglio regolabile 1 leva - 5 altezze di taglio
Trazione a spinta
Cesto raccoglierba l 45

81018 cm 40 SC Pz **209,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

RASAERBA BRICO PP TXS079P

THORX

4T - cc 79,6 - kW 1,3 - Peso kg 19,0
Valvole in testa
Larghezza taglio cm 41 - Telaio termoplastico
Taglio regolabile con bullone su singola ruota
3 altezze di taglio - Trazione a spinta
Ruote anteriori diametro 6" posteriori 6"
Freno motore - Sacco raccoglierba l 40
Area di lavoro mq 300-900

85780 cm 41 SC Pz **263,6000**

RASAERBA ELETTRICO BL320E

ALPINA

Motore induzione watt 1000 - Peso kg 7,5
Larghezza taglio cm 34 - Telaio termoplastica
Taglio regolabile 3 posizioni - Freno motore
Trazione a spinta
Cesto plastica raccoglierba l 25

62784 cm 34 SC Pz **137,6000**

RASAERBA ELETTRICO BL380E

ALPINA

Motore induzione watt 1400 - Peso kg 8,7
Larghezza taglio cm 38 - Telaio termoplastica
Taglio regolabile 3 posizioni - Freno motore
Trazione a spinta
Cesto plastica raccoglierba l 40

62785 cm 38 SC Pz **171,4000**

RASAERBA AL541A

ALPINA

Motore Alpina ST 120 OHV 4T - cc 123 - Peso kg 24
Valvole in testa
Larghezza taglio cm 41 - Telaio acciaio
Taglio regolabile 6 leve - Freno motore
Trazione a spinta
Sacco tela raccoglierba l 60

56540 cm 41 SC Pz **377,4000**

RASAERBA SEMOVENTE AL446SH

POWERED by HONDA

ALPINA

Motore HONDA GCV 145OVH 4T - cc 145 - Peso kg 33
Valvole in testa
Larghezza taglio cm 46 - Telaio acciaio
Taglio regolabile 1 leva - 6 altezze di taglio
Kit mulching
Semovenza posteriore con disinnesto automatico
Sacco tela/plastica raccoglierba l 60

56542 cm 46 SC Pz **675,8000**

RASAERBA SEMOVENTE AL551SHQ

POWERED by HONDA

ALPINA

Motore HONDA GCVX 170 4T - cc 167 - Peso kg 33
Larghezza taglio cm 51 - Telaio acciaio
Taglio regolabile 1 leva - 6 altezze di taglio
Kit mulching
Semovenza posteriore con disinnesto automatico
Sacco tela/plastica raccoglierba l 60

87724 cm 51 SC Pz **859,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TRATTORINO AT2 66 QA

ALPINA

Motore STIGA ST250ES -cc 224- Kw 3,6 Peso Kg 127
Altezza taglio 5 posizioni mm 30/64 - Lama cm 66
Larghezza taglio cm 66 - Avviamento elettrico
Trasmissione 4 marce+retromarcia
Ruote su cuscinetti
Scarico posteriore con sacco l 150
Possibilita' scarico laterale
Innesto lame elettromagnetico

62787 cm 66 SC Pz **2.719,2000**

TRATTORINO AT3 98 A

ALPINA

Motore STIGA ST350 - cc 352 - Kw 6,5 - Peso kg 169
Altezza taglio 7 posizioni mm 25/80 - Bilama cm 48
Larghezza taglio cm 98 - Avviamento elettrico
Trasmissione 5 marce+retromarcia
Ruote su cuscinetti
Scarico laterale
Innesto lame elettromagnetico

50447 cm 98 SC Pz **2.968,6000**

TRATTORINO AT4 84 A

ALPINA

Motore STIGA ST350 - cc 352 - Kw 5,8 - Peso kg 191
Altezza taglio 7 posizioni mm 25/80 - Bilama cm 41
Larghezza taglio cm 84 - Avviamento elettrico
Trasmissione 5 marce+retromarcia
Ruote su cuscinetti
Scarico posteriore con sacco l 200
Innesto lame elettromagnetico

62788 cm 84 SC Pz **3.525,6000**

TRATTORINO AT4 98 HA

ALPINA

Motore STIGA ST450 - cc 432 - Kw 7,2 - Peso kg 204
Altezza taglio 7 posizioni mm 25/80 - Bilama cm 48
Larghezza taglio cm 98 - Avviamento elettrico
Trasmissione idrostatica
Ruote su cuscinetti
Scarico posteriore con sacco l 240
Innesto lame elettromagnetico

79812 cm 98 SC Pz **4.772,4000**

TAGLIABORDI TX250

THORX

Watt 250 - Larghezza taglio cm 30
Impugnatura fissa
Testina 2 fili mm 1,2
Cavo alimentazione cm 35

77132 watt 250 SC 15 Pz **40,8000**

TAGLIABORDI TB250

EXCEL

Watt 250 - Larghezza taglio cm 25 - Peso kg 2,2
Impugnatura fissa
Testina 2 fili mm 1,2
Snodo centrale pighevole salvaspazio
Cavo alimentazione cm 35

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53485	05997	watt 250	SC		Pz	**40,8000**

TAGLIABORDI TB500

EXCEL

Watt 500 - Larghezza taglio cm 30
Impugnatura regolabile 180^
Impugnatura supplementare
Asta telescopica alluminio
Testa inclinabile
Testina automatica 2 fili
Cavo alimentazione cm 35

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96475	04775	watt 500	SC	4	Pz	**78,2000**

ECODISERBANTE ELETTRICO ED2000

EXCEL

Potenza watt 2000
2 regolazioni temperatura C^ 50/600
Flusso aria l/min 500
Impugnatura e asta removibili
Dotazione 2 beccucci

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81174	09870	watt 2000	SC	8	Pz	**43,6000**

TAGLIASIEPI TSE63

EXCEL

Watt 600 - Lama cm 61 - Taglio mm 20
Arresto elettrico lame - Interruttore sicurezza
Schermo protezione trasparente
Lame acciaio Mn 65

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56957	06535	cm 63	SC		Pz	**71,4000**

TAGLIASIEPI TS60

EXCEL

2T - kW 0,65 - cc 22,5 - Peso kg 6,0
Lama taglio bilaterale mm 600
Carburatore a diaframma - Interruttore sicurezza
Sospensione integrale antivibrante
Accensione elettronica - Impugnatura rotante 180^

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99830	00784	cm 60	SC		Pz	**203,4000**

GRUPPO AVVIAMENTO TAGLIASIEPI

EXCEL

Adatto per tagliasiepi TS60 EXCEL TX60 THORX e aspiratore soffiatore AS26 EXCEL

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80630	09696		BU	10	Pz	**8,1600**

TAGLIASIEPI TXE63

THORX

Watt 600 - Lama cm 61 - Taglio mm 20
Arresto elettrico lame - Interruttore sicurezza
Schermo protezione trasparente
Lame acciaio Mn 65

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77131		cm 63	SC		Pz	**72,4000**

TAGLIASIEPI TX60

THORX

2T - kW 0,65 - cc 22,5 - Peso kg 6,0
Lama taglio bilaterale mm 600
Carburatore a diaframma - Interruttore sicurezza
Sospensione integrale antivibrante
Accensione elettronica - Impugnatura rotante 180^

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79770		cm 60	SC		Pz	**203,4000**

TAGLIASIEPI AHT555

ALPINA

2T - Kw 0,65 - cc 22,5 - Peso kg 5,60
Lama taglio bilaterale mm 600 - Serbatoio l 0,26
Carburatore a membrane - Interruttore sicurezza
Impugnatura posteriore rotante 0^/180^
Accensione elettronica - Utilizzo professionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00875		cm 60	SC		Pz	**339,8000**

SPACCALEGNA ELETTRICO ORIZZONTALE

EXCEL

Watt 2200 - HP 2,0 - Volt 230
Dimensioni cm 116x42,5 h 61 - Peso kg 50
Taglio orizzontale cm 52 - Spinta ton 5
Indicato olio idraulico 46
Griglia protezione
Ruote trasferimento
Adatto per uso hobbystico

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77895	03068	HP 2 ton 5,0	SC		Pz	**547,2000**

SPACCALEGNA ELETTRICO VERTICALE SLE-8

ZANON MACCHINE AGRICOLE

HP 3 - V220 - Dimensioni 50x80 h 108 - Peso kg 120
Taglio verticale max cm 58 - Spinta ton 8
Ruote trasferimento - Piano lavoro fisso
Autocontrollo finecorsa registrabile
Adatto per uso professionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57563		HP 3 ton 8,0			Pz	**2.464,8000**

SPACCALEGNA ELETTRICO VERTICALE SLE-10

ZANON MACCHINE AGRICOLE

HP3 - V220 - Dimensioni 72x90 h 108 - Peso kg 150
Taglio verticale max cm 90 - Spinta ton 10
Ruote trasferimento - Piano lavoro 3 posizioni
Autocontrollo finecorsa registrabile
Adatto per uso professionale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57564		HP 3 ton 10,0			Pz	**2.885,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SPAZZATRICE ROLL&COMB ELETTRICA 141E

Motore elettrico watt 300
Larghezza lavoro cm 40
Rullo nylon diametro cm 13,5
Funzione spazzolatura e pettinatura
Ideale per prati sintetici
Adatta per superfici fino mq 75
Peso kg 4,8

80038	cm 40	SC	Pz	**222,8000**

SPAZZATRICE ROLL&COMB ELETTRICA 302E

Motore elettrico watt 1400
Larghezza lavoro cm 32 - Telaio plastica
Rullo nylon
Funzione spazzolatura, pettinatura e raccolta
Sacco raccoglitore l 25
Ideale per prati sintetici
Adatta per superfici da 50 a 350 mq
Peso kg 9,0

80040	cm 32	SC	Pz	**273,4000**

SPAZZATRICE ROLL&COMB ELETTRICA 502E

Motore elettrico watt 1600
Larghezza lavoro cm 40 - Telaio plastica
Altezza spazzola e impugnatura regolabili
Rullo nylon
Funzione spazzolatura, pettinatura e raccolta
Sacco raccoglitore l 40
Ideale per prati sintetici
Adatta per superfici da 150 a 450 mq
Peso kg 15,6

80041	cm 40	SC	Pz	**362,6000**

TRAPIANTATORE STRETTO

Plastica
Tappo plastica posteriore
Foro appendere
Colore grigio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
88605	CA	5	Pz	3,6200

TRAPIANTATORE LARGO

Plastica
Tappo plastica posteriore
Foro appendere
Colore grigio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
88606	CA	5	Pz	3,9600

FORATERRA BULBI

Plastica
Tappo plastica posteriore
Foro appendere
Colore grigio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
88607	CA	5	Pz	3,9200

ZAPPINO QUADRO/TRIDENTE

Plastica
Tappo plastica posteriore
Foro appendere
Colore grigio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
88608	CA	5	Pz	4,7200

RASTRELLINO 3 DENTI

Plastica
Tappo plastica posteriore
Foro appendere
Colore grigio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
88609	CA	5	Pz	3,9600

SET ATTREZZINI GIARDINO

Plastica
Composizione:
trapiantore stretto, trapiantatore largo, zappino, foraterra bulbi, rastrellino, contenitore con manico
Foro appendere
Colore nero

Cod		Imb	UM	Listino
88610	Pz 6	10	Cf	18,8400

TRAPIANTATORE STRETTO VERNICIATO

Acciaio verniciato colore blu
Tappo plastica posteriore
Manico con foro appendere

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09414	01028		12	Pz	2,9200

TRAPIANTATORE LARGO VERNICIATO

Acciaio verniciato colore blu
Tappo plastica posteriore
Manico con foro appendere

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09415	01029		12	Pz	2,9200

FORATERRA BULBI VERNICIATO

Acciaio verniciato colore blu
Tappo plastica posteriore
Manico con foro appendere

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09416	01032		12	Pz	4,2800

PIANTABULBI ESPANDIBILE CROMATO

Acciaio stampato
Finitura cromata
Impugnatura plastica
Espandibile

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09209	01108		12	Pz	4,7000

TRAPIANTATORE STRETTO ANTISCIVOLO

Acciaio A3 verniciato colore blu
Impugnatura TPR+PP antiscivolo colore arancio
Asola appendere

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
77820	09447	FC	12	Pz	4,6800

TRAPIANTATORE LARGO ANTISCIVOLO

Acciaio A3 verniciato colore blu
Impugnatura TPR+PP antiscivolo colore arancio
Asola appendere

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
77821	09448	FC	12	Pz	4,9200

ZAPPINO QUADRO/TRIDENTE ANTISCIVOLO

Acciaio A3 verniciato colore blu
Impugnatura TPR+PP antiscivolo colore arancio
Asola appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77822	09450	FC	12	Pz	**5,6200**

RASTRELLINO 5 DENTI ANTISCIVOLO

Acciaio A3 verniciato colore blu
Impugnatura TPR+PP antiscivolo colore arancio
Asola appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77823	09449	FC	12	Pz	**4,8600**

TRAPIANTATORE STRETTO

Acciaio stampato
Verniciato colore blu
Manico con foro appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71266			12	Pz	**3,2000**

TRAPIANTATORE LARGO

Acciaio stampato
Verniciato colore blu
Manico con foro appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71267			12	Pz	**3,2000**

FORATERRA BULBI

Acciaio stampato
Verniciato colore blu
Manico con foro appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71270			12	Pz	**4,8600**

PIANTABULBI ESPANDIBILE

Acciaio stampato
Finitura lucida
Impugnatura plastica
Espandibile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71271			10	Pz	**8,9800**

SARCHIATORE FINESTRA

Acciaio temprato finitura lucida
Lama intercambiabile
Dimensioni lama mm 155x25
Attacco conico per manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11512	mm 155x25		12	Pz	**8,1800**

SARCHIATORE LAMA RIPORTATA 1 BRACCIO

Acciaio temprato finitura lucida
Struttura a 1 braccio
Lama riportata
Dimensioni lama mm 140x100
Attacco conico per manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06585	mm 140x100		12	Pz	**8,7600**

SARCHIATORE LAMA RIPORTATA 2 BRACCI

Acciaio carbonio finitura lucida
Struttura a 2 bracci
Lama riportata intercambiabile
Dimensioni lama mm 160x40
Attacco conico per manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06583	mm 160x40		12	Pz	**13,4800**

SARCHIATORE LAMA SPINGERE 2 BRACCI

Acciaio temprato finitura verniciata
Movimento a spingere
Struttura a 2 bracci
Dimensioni lama mm 160x 50
Attacco conico per manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06586	mm 160x50		12	Pz	**6,1400**

FRANGIZOLLE 4 FRESE

Struttura acciaio verniciato
4 dischi acciaio zincato sagomati diametro mm 145
Larghezza lavoro mm 120
Innesto manico conico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61340	cm 12x22 h 32		6	Pz	**17,6800**

COGLIASPARAGI

Acciaio forgiato
Manico impugnatura legno verniciata
Lunghezza mm 650

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95076	cm 65			Pz	**16,5000**

ESTIRPATORE

Acciaio forgiato
Manico impugnatura legno verniciata
Lunghezza mm 450
Adatto per estirpare radici erbacce

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95077	cm 45			Pz	8,8400

BADILE VERCELLI FORGIATO

Acciaio forgiato
Doppie punte superiori
Dimensioni cm 22x26

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90991	cm 22x26		25	Pz	28,2000

BADILE VERCELLI FORGIATO MANICATO

Acciaio forgiato
Doppie punte superiori
Dimensioni cm 22x26
Manico legno h 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90992	cm 22x26			Pz	34,8000

BADILE PAVIA FORGIATO

Acciaio forgiato extra
Dimensioni cm 21x24

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20383	cm 21x24		25	Pz	28,8000

CARRELLO SPARGITORE

Vasca polipropilene capacita' l 15
Manopola di erogazione
Ruote trasferimento
Adatto per spargimento sementi, concimi, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77677	09397 l 15	SC	2	Pz	108,2000

CUNEO BOSCAIOLI ABS

Struttura ABS
Colore arancio
Utile per spessoramento abbattimento alberi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72567	08435 g 80 mm 140		10	Pz	3,4000
72568	08436 g 190 mm 200		10	Pz	6,8400
72569	08437 g 215 mm 250		10	Pz	9,1200

CUNEO SPACCALEGNA

Acciaio forgiato
Finitura verniciata colore nero
Punta lucidata affilata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21550	g 1000		30	Pz	11,7000
21552	g 1500		20	Pz	14,1600
21936	g 2000		15	Pz	16,5600
21553	g 2500		12	Pz	20,8000
21554	g 3000		10	Pz	23,0000

CUNEO SPACCALEGNA

Acciaio forgiato
Finitura verniciata colore arancio
Punta lucidata affilata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92188	02045 g 1500		24	Pz	9,8600
92189	02046 g 2000		12	Pz	11,5400
92190	02047 g 2500		12	Pz	13,7400

CUNEO SPACCALEGNA ELICOIDALE

Acciaio forgiato
Finitura verniciata colore nero
Punta affilata
Corpo elicoidale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80252	g 2000		6	Pz	29,2000

FORCA 3 DENTI ORO

Acciaio verniciato colore oro
Adatta per fieno
Denti profilo ovale
Dimensioni mm 320x170

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09402	02214 3 denti		12	Pz	10,1200

FORCA 3 DENTI ORO MANICATA

Acciaio verniciato colore oro
Adatta per fieno
Denti profilo ovale
Manico legno cm 140
Dimensioni mm 320x170

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50309	3 denti			Pz	16,7000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FORCA 4 DENTI ORO

Acciaio verniciato colore oro
Adatta per fieno
Denti profilo ovale
Dimensioni mm 300x180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09403	02215 4 denti		12	Pz	**10,2200**

FORCA 4 DENTI ORO MANICATA

Acciaio verniciato colore oro
Adatta per fieno
Denti profilo ovale
Manico legno cm 140
Dimensioni mm 300x180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50310	4 denti			Pz	**16,8000**

FORCA 4 DENTI PIEGATI ORO

Acciaio verniciato colore oro
Adatta per lavorazione terreno
Denti profilo ovale piegati
Dimensioni mm 230x200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09404	02216 4 denti		12	Pz	**10,2200**

FORCA 4 DENTI PIEGATI ORO MANICATA

Acciaio speciale forgiato verniciato colore oro
Adatta per lavorazione terreno
Denti profilo tondo piegati
Dimensioni mm 210x200
Manico legno cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50311	4 denti			Pz	**16,8000**

FORCA 4 DENTI VANGARE ORO

Acciaio verniciato colore oro
Adatta per vangare
Denti profilo piatto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09405	02217 4 denti		12	Pz	**18,4600**

FORCA 4 DENTI VANGARE MANICATA

Acciaio speciale forgiato verniciato 1/2 nero
Adatta per vangatura terra
Denti profilo trapezoidale
Dimensioni mm 300x180
Manico legno cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60261	4 denti			Pz	**25,2000**

FORCA 2 DENTI ORO

Acciaio speciale forgiato verniciato 1/2 oro
Adatta per fieno
Denti profilo ovale
Dimensioni mm 270x130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61590	2 denti		5	Pz	**21,8000**

FORCA 3 DENTI ORO

Acciaio speciale forgiato verniciato 1/2 oro
Adatta per fieno e letame
Denti profilo ovale
Dimensioni mm 280x250

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10734	3 denti		10	Pz	**22,2000**

FORCA 3 DENTI ORO MANICATA

Acciaio speciale forgiato verniciato 1/2 oro
Adatta per fieno e letame
Denti profilo ovale
Dimensioni mm 280x250
Manico verniciato cm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10737	3 denti		5	Pz	**44,4000**

FORCA 4 DENTI ORO

Acciaio speciale forgiato verniciato 1/2 oro
Adatta per fieno e letame
Denti profilo ovale
Dimensioni mm 310x230

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10735	4 denti		10	Pz	**23,8000**

FORCA 5 DENTI ORO

Acciaio speciale forgiato verniciato 1/2 oro
Adatta per fieno e letame
Denti profilo ovale
Dimensioni mm 320x230

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95405	5 denti		5	Pz	**33,0000**

FORCA 9 DENTI GHIAIA ORO

Acciaio speciale forgiato verniciato 1/2 oro
Adatta per ghiaia
Denti profilo tondo
Dimensioni mm 330x260

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95406	9 denti		5	Pz	**66,0000**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

FORCA 4 DENTI VANGARE ORO

Acciaio speciale forgiato verniciato 1/2 oro
Adatta per vangare
Denti profilo triangolare
Dimensioni mm 290x180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37956	4 denti		10	Pz	33,6000

FORCA CAVALLI PLASTICA

ABS - Larghezza cm 42 - Peso g 500
Ottima per maneggi e stalle - Leggera e resistente
Non stanca l'operatore e non danneggia gli animali
Da manicare con manico tipo rastrelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34657	cm 42		20	Pz	15,8800

FORCA CAVALLI PLASTICA MANICATA

ABS - Larghezza cm 42 - Peso g 500 escluso manico
Ottima per maneggi e stalle - Leggera e resistente
Non stanca l'operatore e non danneggia gli animali
Manico legno cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78392	cm 42			Pz	22,0000

MANICO PALE NEVE FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo tondo mm 40
Lunghezza cm 120
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70539	cm 120 mm 40	BU	10*	Pz	3,6800

MANICO BADILI FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo tondo mm 40
Lunghezza cm 140
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70523	cm 140 mm 40	BU	10*	Pz	4,9400

MANICO BADILI FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo tondo mm 40/42
Lunghezza cm 140/150/160
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70527	cm 140 mm 40	BU	10*	Pz	6,1000
70528	cm 150 mm 40	BU	10*	Pz	6,3400
70529	cm 160 mm 40	BU	10*	Pz	6,9600

MANICO BADILI PIOPPO

Tornito in pioppo
Sezione profilo tondo mm 40/42
Lunghezza cm 140/150/160
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70524	cm 140 mm 40	BU	10*	Pz	5,1600
70525	cm 150 mm 40	BU	10*	Pz	5,5200
70526	cm 160 mm 40	BU	10*	Pz	5,7000

MANICO PICCONI FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale mm 55x40
Lunghezza cm 100
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70537	cm 100 mm 55x40	BU	10*	Pz	4,8000

MANICO PICCONI FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo ovale mm 55x40
Lunghezza cm 100
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70538	cm 100 mm 55x40	BU	10*	Pz	5,8000

MANICO MAZZE FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale 39x50
Lunghezza cm 100
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73560	cm 100 mm 39x50	BU	10*	Pz	4,8000

MANICO MAZZE FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo ovale mm 39x50
Lunghezza cm 100
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70534	cm 100 mm 39x50	BU	10*	Pz	5,5200

MANICO PICOZZINI FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale mm 30x45 32x48
Lunghezza cm 50/60
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70557	cm 50 mm 30x45	BU	10*	Pz	2,2200
80433	cm 60 mm 32x48	BU	10*	Pz	2,3000

MANICO RASTRELLI FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo tondo mm 26/28
Lunghezza cm 150/180
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70541	cm 150	mm 26	BU	10* Pz	**3,9800**
70542	cm 180	mm 26	BU	10* Pz	**4,8400**
70543	cm 150	mm 28	BU	10* Pz	**4,4000**
70544	cm 180	mm 28	BU	10* Pz	**5,2400**

MANICO RASTRELLI 2 PUNTE FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo tondo mm 28
Lunghezza cm 180
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70545	cm 180	mm 28	BU	10* Pz	**6,7600**

MANICO SCURI FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale mm 35x52
Lunghezza cm 90
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70554	cm 90	mm 35x52	BU	10* Pz	**5,3400**

MANICO SCURI FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo ovale mm 39x59-32x67
Lunghezza cm 100
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70555	cm 100	mm 39x59	BU	10* Pz	**6,3800**
70556	cm 100	mm 32x67	BU	10* Pz	**6,8400**

MANICO VANGHE FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo tondo mm 40
Lunghezza cm 140
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70546	cm 140	mm 40	BU	10* Pz	**4,9400**

MANICO VANGHE FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo tondo mm 40
Lunghezza cm 140
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70547	cm 140	mm 40	BU	10* Pz	**6,1000**

MANICO ZAPPE TONDO FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo tondo mm 35/40
Lunghezza cm 140
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70548	cm 140	mm 35	BU	10* Pz	**5,2200**
70549	cm 140	mm 40	BU	10* Pz	**5,5600**

MANICO ZAPPE TONDO FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo tondo mm 35/40
Lunghezza cm 140
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70550	cm 140	mm 35	BU	10* Pz	**5,8000**
70551	cm 140	mm 40	BU	10* Pz	**6,3000**

MANICO ZAPPE OVALE FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale mm 40x50
Lunghezza cm 140
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70552	cm 140	mm 40x50	BU	10* Pz	**6,5600**

MANICO ZAPPE OVALE FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo ovale mm 40x50
Lunghezza cm 140
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70553	cm 140	mm 40x50	BU	10* Pz	**7,8400**

MANICO ZAPPINI FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo tondo mm 30
Lunghezza cm 130
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70558	cm 130	mm 30	BU	10* Pz	**5,0400**

MANICO RASCHIAFANGO FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo tondo mm 36
Lunghezza cm 140
Trattamento di evaporazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70540	cm 140	mm 36	BU	10* Pz	**4,8000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MANICO TIRATRONCHI FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo ovale 38x60
Lunghezza cm 138
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78147	cm 138 mm 38x60			Pz	43,6000

MANICO PICCONI MIX

Legno faggio evaporato
Sezione occhio ovale mm 55x40
Lunghezza cm 100
Parte anteriore rivestita in resina
Antisfilamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06364	cm 100 mm 55x40		20	Pz	12,2200

MANICO MAZZE MIX

Legno faggio evaporato
Sezione occhio ovale mm 39x50
Lunghezza cm 90
Parte anteriore rivestita in resina
Antisfilamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06365	cm 90 mm 39x50		20	Pz	11,4800

MANICO PICCONI FIBRA VETRO GOMMA

Polipropilene rinforzato fibra vetro - Resistente
Sezione occhio ovale mm 55x40
Lunghezza cm 90 - Colore giallo
Inserto gomma antiscivolo - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08038	cm 90 mm 55x40		20	Pz	19,0200

MANICO MAZZE FIBRA VETRO GOMMA

Polipropilene rinforzato fibra vetro - Resistente
Sezione occhio ovale mm 49x32
Lunghezza cm 91 - Colore giallo
Inserto gomma antiscivolo - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08039	cm 91 mm 49x32		20	Pz	19,0200

MANICO PICCOZZINI FIBRA VETRO GOMMA

Polipropilene rinforzato fibra vetro
Alta resistenza
Sezione profilo ovale mm 42x25
Lunghezza cm 45 - Colore giallo
Inserto gomma antiscivolo - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08043	cm 45 mm 42x25		20	Pz	8,6000

MANICO SCURI FIBRA VETRO GOMMA

Polipropilene rinforzato fibra vetro
Alta resistenza
Sezione profilo ovale mm 51x30
Lunghezza cm 91 - Colore giallo
Inserto gomma antiscivolo - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08044	cm 90 mm 51x30		20	Pz	19,7000

MANICO VANGHE FIBRA VETRO

Nylon rinforzato fibra vetro alta resistenza
Sezione profilo tondo mm 30/40
Lunghezza cm 140 - Colore giallo
Leggero e affidabile - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08036	cm 140 mm 30/40		20	Pz	19,2800

MANICO RASTRELLI FIBRA VETRO

Nylon rinforzato fibra vetro alta resistenza
Sezione occhio tondo mm 18/28
Lunghezza cm 150 - Colore giallo
Leggero e affidabile - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08037	cm 150 mm 18/28		20	Pz	13,0200

MANICO BADILI FIBRA VETRO CAVO

Nylon rinforzato fibra vetro alta resistenza
Interno cavo maggiore leggerezza
Sezione occhio tondo mm 31/39
Lunghezza cm 140 - Colore giallo
Leggero e affidabile - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61357	cm 140 mm 31/39		20	Pz	17,0000

MANICO BADILI RESINA

Resina poliammide rinforzata con fibre vetro
Sezione occhio tondo mm 30/40
Lunghezza cm 140 - Colore giallo
Leggero e affidabile - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80138	cm 140 mm 30/40		20	Pz	19,9400

MANICO RASTRELLI FILETTO FV CAVO

Nylon rinforzato fibra vetro alta resistenza
Interno cavo maggiore leggerezza
Sezione profilo tondo mm 24 filettato
Lunghezza cm 120 - Colore giallo
Leggero e affidabile - Uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61360	cm 150 mm 24		20	Pz	9,5600

MANICO RASTRELLI CONICO FV CAVO

Nylon rinforzato fibra vetro alta resistenza
Interno cavo maggiore leggerezza
Sezione profilo tondo mm 18/28 conico
Lunghezza cm 120 - Colore giallo
Leggero e affidabile - Uso professionale

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
61361	cm 150	mm 18/28		20	Pz	**9,5600**
61362	cm 180	mm 18/28		20	Pz	**10,7600**

MANICO VANGHE FIBRA VETRO CAVO

Nylon rinforzato fibra vetro alta resistenza
Interno cavo maggiore leggerezza
Sezione profilo tondo mm 31/39
Lunghezza cm 140 - Colore giallo
Leggero e affidabile - Uso professionale

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
61358	cm 140	mm 31/39		20	Pz	**12,8800**

MANICO ZAPPINI FIBRA VETRO CAVO

Nylon rinforzato fibra vetro alta resistenza
Interno cavo maggiore leggerezza
Sezione profilo tondo mm 30x33,5-31x35,5-35x40,5
Lunghezza cm 130/140 - Colore giallo
Leggero e affidabile - Uso professionale

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
61363	cm 130	mm 30/33,5		20	Pz	**9,6200**
61364	cm 140	mm 31/35,5		20	Pz	**11,7600**
61365	cm 140	mm 35/40,5		20	Pz	**12,7600**

MANICO PICCONI FIBRA VETRO GOMMA

Fibra vetroresina inserto gomma
Sezione occhio ovale mm 55x40
Lunghezza cm 90

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
90361	01655	cm 90	mm 55x40		20	Pz	**14,8000**

MANICO MAZZE FIBRA VETRO GOMMA

Fibra vetroresina inserto gomma
Sezione occhio ovale mm 52x31
Lunghezza cm 90

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
90360	01657	cm 90	mm 52x31		20	Pz	**15,4200**

PALA GRANAGLIE ZINCATA

Acciaio stampato zincato
Dimensioni cm 30x36
Peso kg 1,30

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
40191	cm 30x36			10	Pz	**13,0200**

PALO VIGNE

Acciaio forgiato
Altezza cm 100
Peso kg 6
Adatto per realizzazione fori nel terreno

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
40222	cm 100				Pz	**76,6000**

RACCOGLIFRUTTA CESTELLO

Canestro acciaio stampato finitura zincata
Profilo grecato diametro cm 14
Sacchetto cotone
Attacco manico conico
Fornito senza manico

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
61101	07026			60	Pz	**8,7600**

RACCOGLIFRUTTA CESTELLO

Canestro acciaio stampato
Verniciato colore blu
Profilo grecato diametro cm 12
Sacchetto cotone
Attacco manico conico

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
71272			12		Pz	**12,6000**

RACCOGLIFRUTTA CESTELLO M/CO LEGNO

Canestro acciaio stampato
Verniciato colore blu
Profilo grecato diametro cm 12
Sacchetto cotone
Manico legno cm 110

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
71273				5	Pz	**19,6600**

RACCOGLIMIRTILLI LEGNO APERTO

Struttura legno aperta
Dimensioni cm 12x22 h 9
Denti metallo
Impugnatura legno

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
04039	cm 12x22 h 9			25	Pz	**12,2400**

RACCOGLI NOCCIOLE ROTORACC

Fili acciaio zincato flessibili
Boccole rotazione metallo antigrippante
Attacco manico conico mm 25
Adatto raccolta nocciole, olive e oggetti vari diametro mm 10/30
Dotazione divaricatore svuotamento in metallo

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
73713			SC		Pz	**76,8000**

RASTRELLONE ALLUMINIO

Alluminio finitura naturale
Attacco regolabile
Denti tondi
Adatto per fieno e tappeti erbosi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11528	20 denti		10	Pz	**32,8000**

RASTRELLONE ALLUMINIO MANICATO

Alluminio finitura naturale
Attacco regolabile
Denti tondi
Adatto per fieno e tappeti erbosi
Manico legno cm 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52193	20 denti			Pz	**39,6000**

RASTRELLO ACCIAIO

Acciaio verniciato
Denti curvi
Modello standard spessore mm 4
Occhio cieco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79323	09491 8 denti	BU	40	Pz	**3,0000**
68278	07524 10 denti	BU	40	Pz	**4,3600**
09406	02218 12 denti	BU	20	Pz	**4,6400**
09407	02219 14 denti	BU	20	Pz	**5,8800**
09408	02220 16 denti	BU	20	Pz	**6,7200**
79324	09492 18 denti	BU	40	Pz	**7,4800**

RASTRELLO ACCIAIO MANICATO

Acciaio verniciato
Denti curvi
Modello standard spessore mm 4
Occhio cieco
Manico legno cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74276	8 denti			Pz	**9,0400**
50313	10 denti			Pz	**10,4000**
50314	12 denti			Pz	**10,6800**
50315	14 denti			Pz	**11,9200**
50316	16 denti			Pz	**12,7600**
74277	18 denti			Pz	**13,5200**

RASTRELLO ACCIAIO PESANTE

Acciaio verniciato
Denti curvi
Modello pesante spessore mm 5
Occhio cieco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79407	09494 8 denti		24	Pz	**6,0600**
24481	09493 10 denti		24	Pz	**6,5200**
24482	05126 12 denti		24	Pz	**7,0400**
24483	05127 14 denti		24	Pz	**7,9600**
24484	05128 16 denti		24	Pz	**9,2600**
24485	07525 18 denti		24	Pz	**11,3800**

RASTRELLO AREATORE

Acciaio zincato
Denti ritorti
Adatto per areazione terreno
Peso g 800/900

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09409	02221 14 denti		24	Pz	**10,0200**
91052	02206 16 denti		24	Pz	**11,5200**

RASTRELLO AREATORE MANICATO

Acciaio zincato
Denti ritorti
Adatto per areazione terreno
Peso g 800
Manico legno cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52190	14 denti			Pz	**15,8600**

RASTRELLO AREATORE DOPPIO

Denti acciaio zincato
Telaio lamiera verniciata
Dimensioni cm 37x13 - Peso kg 1,28
Adatto per areazione terreno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49130	32 denti		10	Pz	**33,2000**

RASTRELLONE ACCIAIO DENTI FITTI

Acciaio verniciato
32 denti piatti fitti
Adatto per tappeti erbosi e fieno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79891	32 denti		12	Pz	**19,0400**

RASTRELLO ACCIAIO MANICATO

Acciaio verniciato
Denti curvi
Modello standard con rinforzo
Occhio cieco
Manico legno cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10896	14 denti		6	Pz	**13,0000**
10897	16 denti		6	Pz	**13,8600**

RASTRELLO AREATORE DOPPIO MANICATO

Denti acciaio zincato
Telaio lamiera verniciata
Dimensioni cm 37x15
Adatto per areazione terreno
Manico legno cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10893	32 denti		6	Pz	**22,0000**

RASTRELLO PLASTICA

Polipropilene colore marrone
Adatto per erba e fieno
18 denti: larghezza cm 57 peso g 200
20 denti: larghezza cm 68 peso g 260

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11544	18 denti		50	Pz	4,0200
40109	20 denti		20	Pz	4,6800

RASTRELLO PLASTICA MANICATO

Polipropilene colore marrone
Adatto per erba e fieno
Larghezza cm 57 - Peso g 200 escluso manico
Manico legno cm 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50317	18 denti			Pz	10,9000

RASTRELLO PLASTICA PESANTE

Polipropilene colore neutro
Adatto per erba e fieno
Particolarmente robusto
Larghezza cm 63 - Peso g 330

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23767	20 denti		20	Pz	5,2600

RASTRELLO PLASTICA PESANTE MANICATO

Polipropilene colore neutro
Adatto per erba e fieno
Particolarmente robusto
Larghezza cm 63 - Peso g 330 escluso manico
Manico legno cm 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74278	20 denti			Pz	12,1400

RASTRELLO PLASTICA DENTI FITTI

Polipropilene colore rosso - 34 denti
Adatto per erba finemente tagliata
Larghezza cm 57 - Peso g 240

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11545	34 denti		25	Pz	4,9800

RASTRELLO PLASTICA DENTI FITTI MANICATO

Polipropilene colore rosso - 34 denti
Adatto per erba finemente tagliata
Larghezza cm 57 - Peso g 240 escluso manico
Manico legno cm 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50318	34 denti			Pz	11,8600

RASTRELLO LEGNO DIRITTO FAGGIO

Legno di faggio
Pettine diritto 19 denti cm 70
Attacco 2 punte
Adatto per fieno
Fornito senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70559	cm 70 19 denti			Pz	15,4800

RASTRELLO LEGNO DIRITTO MANICATO

Legno di faggio
Pettine diritto 19 denti cm 70
Attacco 2 punte
Adatto per fieno
Manico legno faggio cm 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50319	cm 70 19 denti			Pz	24,0000

RASTRELLINO OLIVE MANICO LISCIO

Polipropilene
Impugnatura liscia
Dimensioni cm 14x17 - Denti 9
Utilizzabile con e senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53703	cm 14 denti 9		120	Pz	0,8260

RASTRELLINO OLIVE MANICO SAGOMATO

Polipropilene
Impugnatura sagomata con filettatura interna
Dimensioni cm 14x22 - Denti 9
Utilizzabile con e senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53704	cm 14 denti 9		100	Pz	1,5800

RASCHIAFANGO STAMPATO

Acciaio stampato
Finitura zincata
Lama diritta
Spessore mm 1,7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10766	cm 36		12	Pz	6,4600
10767	cm 40		12	Pz	7,2600

RASCHIAFANGO TEMPRATO

Acciaio temprato
Finitura verniciata colore nero
Attacco manico rivettato
Lama curva
Spessore mm 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58382	cm 40		15	Pz	24,8000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RULLO COMPRESSORE ACCIAIO

Acciaio verniciato a polveri
Bordi arrotondati - Riempibile con acqua o sabbia
Raschiaterra altezza regolabile
Dimensione rullo cm 44x30
Peso: vuoto kg 10,60 con acqua kg 44

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09653	cm 44x30	SC		Pz	**232,4000**

SCOPA FOGLIE FISSA ATTACCO CONICO

Acciaio tropicalizzato
Attacco manico conico
22 denti fissi
Peso g 360

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56441	06282		12	Pz	**7,0200**

SCOPA FOGLIE FISSA ATTACCO CONICO M/TA

Acciaio tropicalizzato
Attacco manico conico
22 denti fissi
Peso g 360 escluso manico
Manico legno cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60263				Pz	**13,0600**

SCOPA FOGLIE REGOLABILE ATTACCO MORSETTO

Acciaio zincato
Attacco manico con morsetti
22 denti regolabili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09412	02211		12	Pz	**9,0400**

SCOPA FOGLIE REGOLABILE MORSETTO M/TA

Acciaio zincato
Attacco manico con morsetti
22 denti regolabili
Manico legno cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84586				Pz	**15,0800**

SCOPA FOGLIE REGOLABILE M/CO ACCIAIO

Acciaio zincato
15 denti regolabili
Manico acciaio
Lunghezza totale cm 120

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94587	02225		12	Pz	**12,5200**

SCOPA FOGLIE FISSA ATTACCO CONICO

Acciaio verniciato
Attacco manico conico
21 denti fissi
Dimensioni cm 43x40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37354			40	Pz	**10,1400**

SCOPA FOGLIE REGOLABILE ATTACCO CONICO

Acciaio zincato
Attacco manico conico
21 denti regolabili
Dimensioni cm 42x38

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30218			25	Pz	**11,6400**

SCOPA FOGLIE REGOLABILE ATTACCO MORSETTO

Acciaio zincato
Attacco manico con morsetti
21 denti regolabili
Dimensioni cm 47x33

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35156			25	Pz	**13,0400**

SCOPA FOGLIE FISSA PLASTICA

Polipropilene verde - stondata
Attacco filettato conico
20 denti fissi - Larghezza cm 45
Peso g 260

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77553	cm 45		25	Pz	**4,7400**

SCOPA FOGLIE FISSA PLASTICA

Polipropilene - Stondata
Attacco filettato conico
22 denti fissi - Larghezza cm 42
Peso g 170

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94067	cm 42		25	Pz	**5,0400**

SCOPA FOGLIE FISSA PLASTICA MANICATA

Polipropilene - Stondata
Attacco filettato conico
22 denti fissi - Larghezza cm 42
Peso g 170 escluso manico
Manico legno cm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20062	cm 42		25	Pz	**8,1800**

SCOPA FOGLIE FISSA PL RETTANGOLARE

Polipropilene - Rettangolare
Attacco filettato conico
22 denti fissi - Larghezza cm 39
Peso g 200
Adatta anche per nocciole

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94068	cm 39		25	Pz	3,8600

SCOPA FOGLIE FISSA PL RETTANGOLARE M/TA

Polipropilene - Rettangolare
Attacco filettato conico
22 denti fissi - Larghezza cm 39
Peso g 200 escluso manico
Manico legno cm 150
Adatta anche per nocciole

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50321	cm 39			Pz	9,4800

SCOPA FOGLIE FISSA PL TRAPEZOIDALE

Polipropilene - Trapezoidale
Attacco filettato conico
23 denti fissi - Larghezza cm 55
Peso g 200
Adatta anche per olive

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55704	cm 55		25	Pz	5,0400

SCOPA FOGLIE FISSA PL TRAPEZOIDALE M/TA

Polipropilene - Trapezoidale
Attacco filettato conico
23 denti fissi - Larghezza cm 55
Peso g 200 escluso manico
Manico legno cm 140
Adatta anche per olive

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60265				Pz	10,6600

SCOPA FOGLIE FISSA PLASTICA M/CO FV

Struttura polipropilene - Triangolare
Manico fibra vetro ultraleggero cm 150
25 denti fissi - Larghezza cm 62 - Peso g 800
Denti arrotondati - Colore nero
Ideale per ampie superfici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72007	cm 62		6	Pz	20,4000

SECCHIO AGRICOLO

Plastica
Manico plastica
Adatto per uso alimentare zootecnico
Colore giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13115	l 20 cm 35x20 giallo		12	Pz	5,8000

SECCHIO AGRICOLO

Polietilene bassa densita'
Interno graduato
Manico acciaio zincato mm 6
Adatto per uso alimentare zootecnico
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55811	l 16 cm 36x23 nero		10*	Pz	9,9600
55813	l 20 cm 39x26 nero		10*	Pz	12,5600
55814	l 24 cm 41x28 nero		10*	Pz	14,7000

SECCHIO AGRICOLO PROFESSIONALE

Polietilene
Scala graduata
Manico acciaio zincato con protezione antitaglio
Adatto per uso alimentare zootecnico
Colore grigio
Contenitore graduato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47614	l 18 cm 36x24		6	Pz	18,0400

SECCHIO LATTA ZINCATO

Acciaio zincato pesante
Manico in ferro con impugnatura in legno

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07794	06106	l 5 cm 23 h 19		20	Pz	8,0800
07795	01860	l 8 cm 25 h 21		18	Pz	10,4800
07796	01861	l 10 cm 28 h 25		14	Pz	12,9000
07797	01862	l 13 cm 31 h 28		12	Pz	15,3000

TIRATRONCHI NONO

Acciaio forgiato
Lunghezza lama cm 22
Occhiolo ovale mm 80x45
Peso kg 1,135

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38316	cm 22			Pz	59,8000

VANGA PUNTA FORGIATA VARESE

Acciaio forgiato extra
Punta aguzza
Spalla con risvolto
Modello Varese

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10776	cm 25x30		25	Pz	28,0000

VANGA PUNTA LAMINATA VARESE

Acciaio laminato
Punta aguzza
Spalla con risvolto
Modello Varese

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24173	cm 25x30		25	Pz	17,5400

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VANGA PUNTA LAMINATA VARESE MANICATA

Acciaio laminato
Punta aguzza
Spalla con risvolto
Modello Varese
Manico legno cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51610	cm 25x30			Pz	24,2000

VANGA VIVAISTA FORGIATA

Acciaio forgiato extra
Punta tonda
Spalla senza risvolto
Modello vivaista

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09648	cm 17/15x32		20	Pz	33,4000

VANGA QUADRA FORGIATA

Acciaio forgiato extra
Punta quadra
Spalla senza risvolto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10774	cm 21/15x26		25	Pz	28,0000

VANGA PUNTA FORT

Acciaio temprato ad elevata resistenza meccanica
Verniciata colore rosso
Dimensioni cm 26x29

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05051	cm 26x29		25	Pz	14,0600

VANGA QUADRA FORGIATA MANICATA

Acciaio forgiato extra
Punta quadra
Spalla senza risvolto
Manico legno cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50738	cm 21/15x26			Pz	34,6000

VANGA PUNTA FORT MANICATA

Acciaio temprato ad elevata resistenza meccanica
Verniciata colore rosso
Dimensioni cm 26x29
Manico pioppo canadese evaporato cm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05052	cm 26x29		5	Pz	23,2000

VANGA QUADRA FORGIATA RISVOLTO

Acciaio forgiato extra
Punta quadra
Spalla con risvolto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53152	cm 22/16x27		25	Pz	28,0000

VANGA PUNTA QUEEN MANICATA

Lega alluminio Ergal temprato
Elevata resistenza meccanica e leggerezza
Dimensioni cm 26x29
Manico pioppo canadese evaporato cm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80253	cm 26x29		5	Pz	40,8000

VANGA QUADRA FORGIATA CASTEGGIO

Acciaio forgiato extra
Punta quadra
Spalla senza risvolto
Modello Casteggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10777	cm 20/10x22		25	Pz	27,6000

VANGA PUNTA FORGIATA

Acciaio forgiato extra
Punta aguzza
Spalla con risvolto
Peso kg 1,30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10879	cm 24x30		6	Pz	16,7000

VANGA QUADRA FORGIATA ASTI

Acciaio forgiato extra
Punta quadra
Spalla senza risvolto
Modello Asti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98326	cm 21/16x23		25	Pz	27,4000

VANGA VIVAISTA FORGIATA

Acciaio forgiato extra
Punta tonda
Spalla senza risvolto
Modello vivaista
Peso kg 1,40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10880	cm 17x30		6	Pz	21,2000

VANGA QUADRA FORGIATA RISVOLTO

Acciaio forgiato extra
Punta quadra
Spalla con risvolto
Peso kg 1,30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10887	cm 21/16x27	6		Pz	**16,7000**

ZAPPA CUORE OCCHIOLO TONDO

Acciaio C45 UNI 7847
Occhio tondo:
cm 12=mm 30 cm 15=mm 35 cm 17=mm 35
cm 19=mm 35 cm 22=mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96260	cm 12			Pz	**13,3400**
08967	cm 15			Pz	**14,1400**
08968	cm 17			Pz	**14,4800**
08969	cm 19			Pz	**15,4600**
08970	cm 22			Pz	**17,0800**

ZAPPA CUORE MANICATA

Acciaio C45 UNI 7847
Occhio tondo:
cm 12=mm 30 cm 15=mm 35 cm 17=mm 35
cm 19=mm 35 cm 22=mm 40
Manico legno cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60266	cm 12			Pz	**20,2000**
50322	cm 15			Pz	**21,6000**
32577	cm 17			Pz	**22,0000**
50323	cm 19			Pz	**23,0000**
32578	cm 22			Pz	**25,2000**

ZAPPA QUADRA OCCHIOLO TONDO

Acciaio C45 UNI 7847
Occhio tondo:
g 600=mm 35 g 800/1000=mm 40
Dimensioni:
g 600=105x155 g 800=120x190 g 1000=140x200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08971	g 600			Pz	**13,6200**
08972	g 800			Pz	**15,4600**
08973	g 1000			Pz	**16,7800**

ZAPPA QUADRA OCCHIOLO TONDO MANICATA

Acciaio C45 UNI 7847
Occhio tondo:
g 600=mm 35 g 800/1000=mm 40
Dimensioni:
g 600=105x155 g 800=120x190 g 1000=140x200
Manico legno cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74279	g 600			Pz	**21,2000**
51663	g 800			Pz	**23,4000**
74280	g 1000			Pz	**24,8000**

ZAPPA VARESE OCCHIOLO OVALE

Acciaio C45 UNI 7847
Occhio ovale mm 34x46
Dimensioni:
g 800 160/100x185
g 1000 130/105x200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95397	g 800			Pz	**21,2000**
95398	g 1000			Pz	**18,7600**

ZAPPA VARESE OCCHIOLO OVALE MANICATA

Acciaio C45 UNI 7847
Occhio ovale mm 34x46
Dimensioni 130/105x200
Manico legno cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50324	g 1000			Pz	**28,4000**

ZAPPA BICORNA OCCHIOLO TONDO

Acciaio C45 UNI 7847
Occhio tondo mm 38
Dimensioni mm 120x240

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09649	g 900			Pz	**24,0000**

ZAPPA BICORNA OCCHIOLO TONDO MANICATA

Acciaio C45 UNI 7847
Occhio tondo mm 38
Dimensioni mm 120x240
Manico legno cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60267	g 900			Pz	**32,0000**

ZAPPA NOCCIOLE MANICATA

Acciaio forgiato
Penna e contropenna
Manico legno cm 45
Ideale per nocciole

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73076	g 600			Pz	**36,4000**

ZAPPA RU

Acciaio forgiato
Dimensioni zappa cm 20x11
Peso g 1500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79892	g 1500			Pz	**44,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ZAPPA NOCCIOLE MANICATA FV/GOMMA

Acciaio forgiato
Penna e contropenna
Manico anima fibra vetro cm 58
Impugnatura gomma
Ideale per nocciole

10899 g 500 — 6 Pz — **29,6000**

ZAPPINO CUORE BICORNA FORGIATO

Acciaio forgiato
Occhio tondo mm 28
Peso g 500

11554 g 500 — Pz — **12,6600**

ZAPPINO CUORE BICORNA FORGIATO MANICATO

Acciaio forgiato extra
Occhio tondo mm 33
Peso g 358 escluso manico
Manico legno cm 130

50726 g 358 — Pz — **19,3400**

ZAPPINO QUADRO BICORNA FORGIATO



Acciaio forgiato
Occhio tondo mm 28
Peso g 500

11555 g 500 — Pz — **12,6600**

ZAPPINO QUADRO BICORNA STAMPATO MANICATO

Acciaio stampato
Occhio tondo mm 33
Peso g 380 escluso manico
Manico legno cm 130

50727 g 380 — Pz — **19,3400**

ZAPPINO CUORE BICORNA MANICATO

Acciaio stampato verniciato
Manico legno cm 125

09419 03364 — 12 Pz — **11,7400**

ZAPPINO QUADRO BICORNA MANICATO

Acciaio stampato verniciato
Manico legno cm 125

09420 03366 — 10 Pz — **11,6000**

ZAPPINO CUORE BICORNA MANICATO

Acciaio stampato
Verniciato colore blu
Manico legno cm 110

71274 — 5 Pz — **12,7000**

ZAPPINO QUADRO BICORNA MANICATO



Acciaio stampato
Verniciato colore blu
Manico legno cm 110

71275 — 5 Pz — **12,7000**

COLTELLO CARRADORE

Acciaio forgiato
2 manici impugnature legno
Lunghezza cm 24

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17642	cm 24			Pz	51,8000

COLTELLO INNESTI MANICO LEGNO

Manico legno
Lama acciaio carbonio richiudibile
Lunghezza totale cm 17
Adatto per innesti

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71572	12371	cm 17	BU		Pz	10,1200
74282		cm 17	PL		Pz	11,7200

MASTICE INNESTI

Corteccia sintetica
Protezione ferite piante causate da innesti, ecc
Formazione film elastico, poroso e traspirante

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
03654	g 200	24	Pz	7,1600
38906	g 500	24	Pz	11,3400
38907	g 1000	12	Pz	19,6600

MASTICE INNESTI CORTIMAX

Corteccia sintetica
Protezione ferite piante causate da innesti, ecc
Formazione film elastico, poroso e traspirante
Dotazione pennello applicatore

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
73928	g 250	24	Pz	7,0200

BENDA INNESTI

Elastomero ad elevatissima adesione
Autosaldante
Ideale per innesti e protezione potature

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62950	mm 19 m 10	BV	10	Pz	11,1400

KIT INNESTI

Kit innesti
Composizione:
Pz 1 codice 62950 BENDA INNESTI mm 19 m 10
Pz 1 codice 73928 MASTICE INNESTI CORTIMAX g250
Pz 1 codice 71572 COLTELLO INNESTI M/CO LEGNO

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81746	Pz 3	BV		Cf	32,8000

RONCOLINA MANICO PLASTICA

Manico plastica rivettato
Lama acciaio inox semicurva
Anellino appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92655	cm 14	BV	12	Pz	10,1200

RONCOLINA MANICO LEGNO

Manico legno curvo rivettato
Lama acciaio inox curva

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92652	cm 16	BL	12	Pz	19,6200
92653	cm 18	BL	12	Pz	19,9600
92654	cm 20	BL	12	Pz	20,4000

RONCOLINA INOX PUNTA SEMICURVA

Lama acciaio inox con blocco chiusura
Punta semicurva
Manico legno faggio curvo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40411	n.8	SC	3	Pz	17,1600

RONCOLINA INOX PUNTA CURVA

Lama acciaio inox con blocco chiusura
Punta curva
Manico legno faggio curvo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10847	n.10	SC	5	Pz	23,0000

RONCOLINA INOX FUNGHI

Lama acciaio inox con blocco chiusura
Punta semicurva
Manico legno faggio curvo con spazzolino
Adatta per raccolta funghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90325	n.8	SS	6	Pz	23,6000

COLTELLO CLASSICO INOX PORTACHIAVI

Lama acciaio inox
Punta diritta
Manico legno faggio
Catena e anello acciaio cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71279	n.2	SC	6*	Pz	8,7800
71276	n.4	SC	6*	Pz	9,3600

COLTELLO CLASSICO NICHEL

Lama acciaio nichelato
Punta diritta
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10826	n.2	SC	12*	Pz	**8,2400**
10827	n.3	SC	12*	Pz	**8,4400**
10828	n.4	SC	12*	Pz	**8,6400**
10829	n.5	SC	12*	Pz	**8,8400**

COLTELLO VIROBLOC NICHEL

Lama acciaio nichelato
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10836	n. 6	SC	12*	Pz	**11,2800**
10837	n. 7	SC	12*	Pz	**11,4800**
10838	n. 8	SC	12*	Pz	**11,7000**
10839	n. 9	SC	12*	Pz	**13,4200**
10840	n.10	SC	6*	Pz	**16,9600**
10841	n.12	SC	6*	Pz	**20,8000**

COLTELLO VIROBLOC NICHEL SELF

Lama acciaio nichelato
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31695	n.6	BL	10	Pz	**13,4800**
31696	n.7	BL	10	Pz	**13,7200**
31697	n.8	BL	10	Pz	**13,9800**

COLTELLO VIROBLOC NICHEL SEGHETTO



Lama acciaio nichelato
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Doppia dentatura trattamento anticorrosione
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65064	n.12	SC	3	Pz	**28,2000**

ESPOSITORE COLTELLI VIROBLOC NICHEL

Espositore da banco in cartone
Ghiera girevole antichiusura
Dimensioni cm 23,5x17 h 33,5
Composizione:
Pz 6 n.6 Pz 6 n.7 Pz 12 n.8 Pz 6 n.9

Cod	Specifiche	Cf			Listino
31691	Pz 30	ES		Cf	**357,0000**

COLTELLO VIROBLOC INOX

Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10842	n. 6	SC	12*	Pz	**11,2800**
38353	n. 7	SC	12*	Pz	**11,4800**
10843	n. 8	SC	12*	Pz	**11,7000**
69026	n. 9	SC	12*	Pz	**13,4200**
38354	n.10	SC	6*	Pz	**16,9600**
40410	n.12	SC	6*	Pz	**20,8000**

COLTELLO VIROBLOC INOX SELF

Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31699	n.6	BL	10	Pz	**13,8400**
31700	n.7	BL	10	Pz	**14,0800**
31701	n.8	BL	10	Pz	**14,3400**

ESPOSITORE COLTELLI VIROBLOC INOX

Espositore da banco in cartone
Ghiera girevole antichiusura
Dimensioni cm 23,5x17 h 33,5
Composizione:
Pz 6 n.6 Pz 6 n.7 Pz 12 n.8 Pz 6 n.9

Cod	Specifiche	Cf			Listino
70484	Pz 30	ES		Cf	**351,6000**

COLTELLO VIROBLOC INOX NOCE



Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno noce

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42589	n.6	SC	6*	Pz	**19,8400**
42590	n.8	SC	6*	Pz	**21,0000**

COLTELLO VIROBLOC INOX ULIVO



Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno ulivo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39249	n.6	SC	6*	Pz	**17,1600**
38431	n.8	SC	6*	Pz	**18,2800**

COLTELLO VIROBLOC INOX SEGHETTATO

Lama acciaio inox seghettata
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00557	n.12	SS	6	Pz	22,0000

COLTELLO VIROBLOC INOX ULIVO FODERO

Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno ulivo
Dotazione fodero pelle e cofanetto legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38433	n.8	SC	4	Pz	40,8000

COLTELLO VIROBLOC INOX LEGNO PREGIATO

Lama acciaio inox lucidata a specchio
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno pregiato
Cofanetto regalo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10846	n.8	SC	6	Pz	24,4000

COLTELLO VIROBLOC INOX OUTDOOR

Lama acciaio inox - Ghiera antichiusura
Affilatura parzialmente seghettata con asola
Manico bicomponente - Fischietto integrato
Resistente all'acqua e temperature -40^/+80^
Indicato per attivita' sportive mare e montagna

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
63769	n.8	azzurro	SS	4	Pz	28,0000
63771	n.8	mandarino	SS	4	Pz	28,6000
63772	n.8	rosso	SS	4	Pz	28,6000
63774	n.8	verde	SS	4	Pz	28,6000

COLTELLO VIROBLOC INOX GITA

Lama acciaio inox
Punta diritta - Ghiera antichiusura
Manico legno faggio colorato e forato con cordicella cuoio
Adatto per aggancio cintura, portachiavi, ecc

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
64734	n.6	turchese	FC	6*	Pz	13,1000
64735	n.6	lampone	FC	6*	Pz	13,1000
64736	n.6	grigio nuvola	FC	6*	Pz	13,1000
64923	n.6	salvia	FC	6*	Pz	13,1000

COLTELLO VIROBLOC INOX GITA

Lama acciaio inox
Punta diritta - Ghiera antichiusura
Manico legno faggio colorato e forato con cordicella cuoio
Adatto per aggancio cintura, portachiavi, ecc

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
92365	n.7	blu ciano	FC	6*	Pz	14,2200
92366	n.7	verde	FC	6*	Pz	14,2200
92367	n.7	arancio	SC	6*	Pz	14,2200
92368	n.7	viola	FC	6*	Pz	14,2200

COLTELLO VIROBLOC INOX GITA

Lama acciaio inox
Punta diritta - Ghiera antichiusura
Manico legno faggio colorato e forato con cordicella cuoio
Adatto per aggancio cintura, portachiavi, ecc

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
65069	n.8	blu scuro	FC	6*	Pz	14,7800
92364	n.8	faggio	FC	6*	Pz	15,2200
65117	n.8	rosso	FC	6*	Pz	14,7800
68498	n.8	kaki	FC	6*	Pz	14,7800
68499	n.8	nero	FC	6*	Pz	14,7800

COLTELLO VIROBLOC INOX ALPINE

Lama acciaio inox
Punta diritta - Ghiera antichiusura
Manico legno quercia pirografato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
18985	n.8	climbing	FC	6*	Pz	14,7000

ESPOSITORE COLTELLI VIROBLOC INOX GITA

Espositore da banco in legno cm 18 h 31
Composizione:
Pz 12 n.7 blu ciano
Pz 12 n.7 anice
Pz 12 n.7 arancio
Pz 12 n.7 viola
Pz 12 n.8 faggio

Cod	Specifiche		Cf		UM	Listino
92363	n.7	colori mix Pz 60	ES		Cf	852,4000

COLTELLO VIROBLOC INOX ANIMALIA

Lama acciaio inox
Punta diritta - Ghiera antichiusura
Manico legno quercia pirografato

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
69278	n.8	cane	FC	6*	Pz	18,7200
69280	n.8	camoscio	SC	6*	Pz	18,7200
68502	n.8	cervo	SC	6*	Pz	18,7200
68501	n.8	cinghiale	SC	6*	Pz	18,7200
68503	n.8	lepre	FC	6*	Pz	18,7200
18984	n.8	marmotta	FC	6*	Pz	18,7200
68562	n.8	pesce	FC	6*	Pz	18,7200

ESPOSITORE COLTEL.VIROBLOC INOX ANIMALIA

Cofanetto legno cm 21x17 h 4
Composizione:
Pz 1 n.8 cinghiale - Pz 1 n.8 cervo
Pz 1 n.8 lepre - Pz 1 n.8 pesce - Pz 1 n.8 cane
Pz 1 n.8 camoscio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70483	n.8 decori mix Pz 6	ES		Cf	**121,2000**

COLTELLO VIROBLOC INOX PICNIC+

Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno faggio
Pz 1 inserto forchetta acciaio inox
Pz 1 inserto cucchiaio acciaio inox
Dotazione astuccio microfibra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00547	n.8 Pz 3	SS	2	Cf	**24,0000**

INSERTI PICNIC+

Acciaio inox
Pz 1 inserto forchetta
Pz 1 inserto cucchiaio
Compatibili Opinel n.8 con chiusura Virobloc
Dotazione astuccio microfibra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00548	n.8 Pz 2	SS	2	Cf	**13,0200**

COLTELLO VIROBLOC INOX PUNTA TONDA

Lama acciaio nichelato
Ghiera girevole antichiusura
Punta tonda di sicurezza
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63937	n.7 naturale	PL	6*	Pz	**11,4800**
63938	n.7 blu	PL	6*	Pz	**13,0200**
63939	n.7 fucsia	PL	6*	Pz	**13,0200**
63940	n.7 rosso	PL	6*	Pz	**13,0200**
63941	n.7 verde mela	PL	6*	Pz	**13,0200**

COLTELLO VIROBLOC INOX BRICOLAGE

Lama acciaio inox - Ghiera antichiusura
Funzione tagliafili, spelafili, cacciavite
Manico resistente fibra vetro antiscivolo
Dotazione inserti Pz 1 T 3,5/5 Pz 1 PH 4
Indicato per bricolage

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71277	n.9 giallo	SS	4	Pz	**25,8000**
63776	n.9 grigio	SS	4	Pz	**26,0000**

COLTELLO VIROBLOC INOX PUNTA AGUZZA

Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta aguzza
Manico legno faggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21192	n.8	SC	6*	Pz	**11,7400**

COLTELLO VIROBLOC INOX SLIM LINE

Lama acciaio inox lucidata a specchio
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta sottile
Manico legno palissandro/padouk

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24242	n. 8	SC	6*	Pz	**22,0000**
24241	n.10	SC	6*	Pz	**24,6000**
31693	n.12	SC	6*	Pz	**27,6000**
31694	n.15	SC	6*	Pz	**30,6000**

COLTELLO VIROBLOC INOX SLIM LINE ULIVO

Lama acciaio inox lucidata a specchio
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta sottile
Manico legno ulivo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40341	n. 8	SC	6*	Pz	**28,2000**
38432	n.10	SC	6*	Pz	**30,6000**

COLTELLO VIROBLOC INOX GIGANTE

Lama acciaio inox
Punta diritta
Lunghezza totale aperto cm 50
Laccio cuoio appendere
Manico legno acero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10845	n.13	SC		Pz	**121,8000**

COLTELLO VIROBLOC INOX CASTAGNE

Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta semicurva
Manico legno faggio
Adatto per castagne e come sbucciatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00549	n.7	SS	6	Pz	**13,7000**

COLTELLO VIROBLOC INOX CAVATAPPI

Lama acciaio inox
Ghiera girevole antichiusura
Punta diritta
Manico legno faggio
Cavatappi 5 spire acciaio inox temprato
Apribottiglie acciaio inox

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00967	n.10	SS	6	Pz	**31,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

COLTELLI VIROBLOC GIARDINIERE SET PZ 3

Set giardiniere scatola regalo composizione:
Pz 1 virobloc nichel n.12 seghetto
Pz 1 virobloc inox n.8 giardino
Pz 1 virobloc inox n.8 roncola
Manico legno faggio smaltato colori assortiti

65065	Set Pz 3	SC		Cf	**59,4000**

COLTELLO OPIFLEX INOX NEO6

Lama acciaio inox
Punta tonda di sicurezza
Sistema apertura/chiusura Opiflex
Manico legno verniciato e forato con cordicella cuoio

18986	n.6 olivo	SC	6	Pz	**30,2000**
18987	n.6 noce scuro	SC	6	Pz	**25,2000**

COLTELLO CUCINA OFFICE 102 CARBONIO

Lama acciaio carbonio
Manico legno rivettato

42504	SC	2*	Pz	**7,5200**

COLTELLO CUCINA OFFICE 112 INOX

Lama acciaio inox
Manico legno rivettato

42505	SS	6*	Pz	**7,5200**

COLTELLO CUCINA OFFICE 113 INOX SEGHETTO

Lama acciaio inox seghettata
Manico legno

71278	CA	6*	Pz	**8,8800**

COLTELLO CUCINA OFFICE 125 INOX

Lama acciaio inox
Manico legno ulivo rivettato

70892	SC	4*	Pz	**12,2000**

COLTELLO INOX FUNGHI MOVE

Lama acciaio inox
Punta semicurva
Manico plastica dritto con spazzolino
Adatto per raccolta funghi
Lunghezza lama cm 6
Dimensioni chiuso cm 11x3x1,8

34130	CA	12	Pz	**15,6200**

FALCIOLA STRETTA

Acciaio stampato
Curvatura lama stretta
Manico legno verniciato
Dimensioni lama: mm 36x440
Adatta per erba

69030	mm 440	Pz	**18,5000**

FALCIOLA STRETTA PUNTA CHIODO

Acciaio stampato
Curvatura lama stretta - Punta chiodo
Manico legno
Dimensioni lama: mm 32x415 mm 33x440
Adatta per erba

95059	mm 415	Pz	**31,8000**
95060	mm 440	Pz	**30,6000**

FALCIOLA MEZZA LARGA

Acciaio forgiato
Curvatura lama mezza larga - Punta chiodo
Manico legno
Dimensioni lama: mm 36x500 mm 38x555
Adatta per erba

10911	mm 500	Pz	**43,8000**
95062	mm 555	Pz	**46,2000**

FALCIOLA EXTRA LARGA

Acciaio forgiato
Curvatura lama stretta
Manico legno
Dimensioni lama: mm 61x555
Adatta per zone Genova e La Spezia

95064	mm 555	Pz	**68,0000**

RONCOLA PERTICA

Acciaio forgiato
Uso pertica
Predisposizione manico legno
Dimensioni lama: mm 45x425 mm 48x480
Adatta per rovi

95074	mm 425	Pz	**43,0000**
95075	mm 480	Pz	**44,8000**

RONCOLA GRANOTURCO

Acciaio forgiato
Manico legno
Gancio metallo appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
95073	mm 500		Pz	26,8000

RONCOLINA ORTO

Acciaio stampato
Manico legno
Gancio metallo appendere
Adatta per orti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
95071	mm 120		Pz	18,1000
95072	mm 135		Pz	18,5600

SEGHEZZO STAMPATO

Acciaio stampato
Manico legno
Adatto per cantonieri

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
95066	mm 530		Pz	28,8000

SEGHEZZO FORGIATO

Acciaio forgiato
Manico legno
Adatto per cantonieri

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
95068	mm 540		Pz	46,4000

RONCOLA SOLITA

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo solito

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
20910	cm 28		Pz	28,0000
21542	cm 30		Pz	28,0000
83227	cm 28	PL	Pz	30,4000
50329	cm 30	PL	Pz	30,6000

RONCOLA FOGLIA

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Bergamo stretta da fascina

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
23401	cm 32		Pz	28,2000
23402	cm 34		Pz	28,2000

RONCOLA FOGLIA

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Bergamo stretta da fascina

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50331	cm 34	PL	Pz	30,8000

RONCOLA BERGAMO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Bergamo mezza larga

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
23403	cm 30		Pz	28,0000
23404	cm 32		Pz	28,2000
50332	cm 30	PL	Pz	30,6000
50413	cm 32	PL	Pz	30,8000

RONCOLA VALCAMONICA

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Valcamonica/Brescia larga becco corto

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
53056	cm 30		Pz	28,0000

RONCOLA SOLITA MANICO CUOIO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo solito

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97556	n.000 cm 21		Pz	42,0000
38297	n.0 cm 25		Pz	45,6000
38298	n.1 cm 27		Pz	46,8000
38299	n.2 cm 29		Pz	48,2000
38300	n.3 cm 31		Pz	50,2000

RONCOLA FOGLIA MANICO CUOIO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Bergamo stretta da fascina

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
38302	n.5 cm 35		Pz	53,8000

RONCOLA BERGAMO MANICO CUOIO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Bergamo mezza larga

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38303	n.2 cm 29			Pz	51,8000
38304	n.3 cm 31			Pz	53,8000

RONCOLA VALCAMONICA MANICO CUOIO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Valcamonica/Brescia larga becco corto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52378	n.2 cm 29			Pz	51,8000

RONCOLA PRADAROLO MANICO CUOIO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo fungaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38305	n.10 cm 45			Pz	60,8000

RONCOLA SOLITA MANICO RESINA

Acciaio forgiato - Manico rivestito in resina
Tipo solito

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97557	n.000 cm 21			Pz	42,0000
04125	n.0 cm 25			Pz	45,6000
04126	n.1 cm 27			Pz	46,8000
04127	n.2 cm 29			Pz	48,2000
04128	n.3 cm 31			Pz	50,2000

RONCOLA FOGLIA MANICO RESINA

Acciaio forgiato - Manico rivestito in resina
Tipo Bergamo stretta da fascina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04129	n.5 cm 35			Pz	53,8000

MANARESSO PIEMONTE MANICO CUOIO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Piemonte

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38306	cm 24			Pz	48,2000

MANARESSO LIGURIA MANICO CUOIO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Gancio metallo appendere
Tipo Liguria

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97078	cm 26			Pz	48,2000

MANARESSO PADOVA MANICO CUOIO

Acciaio forgiato - Manico ricoperto in cuoio
Foro appendere
Tipo Padova

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76726	cm 23			Pz	48,2000

PORTARONCOLE DESTRO

Acciaio stampato finitura lucida
Passante per cintura
Adatto per mano destra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69385				Pz	7,3000
74283		PL		Pz	9,0400

MACHETE CORNETA

Lama acciaio temperato mm 2
Finitura lucida
Manico legno rivettato
Lunghezza cm 46

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91044	02212 cm 46		60	Pz	26,0000

FALCE SS SENZA BARBA

Strettissima senza barba
Punta chiodo
Acciaio forgiato
Adatta per fieno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95052	cm 50			Pz	54,4000
95053	cm 55			Pz	56,4000
95054	cm 60			Pz	58,4000
95055	cm 65			Pz	60,4000

FALCE S CON BARBA

Stretta con barba
Punta chiodo
Acciaio forgiato
Adatta per fieno e rovi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95056	cm 50			Pz	54,4000
95057	cm 55			Pz	56,4000

INCUDINETTO BATTIFALCE SOLITO

Acciaio forgiato
Con dente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97079	g 1100			Pz	37,8000

MARTELLO BATTIFALCE MANICATO

Acciaio forgiato
Manico legno cm 24
Adatto per incudinetti battifalci

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97081	g 500			Pz	19,4400

MANICO FALCI ITALIA

Acciaio tubolare ovale verniciato
Modello Italia
Altezza cm 150 - Peso g 1100
Manetta centrale diritta
Dotazione: anello falci 2 viti, chiave anelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91051	02213 cm 150		10	Pz	21,0000

MANICO FALCI PIEMONTE

Acciaio tubolare ovale verniciato
Modello Piemonte
Altezza cm 150
Manetta centrale curva
Dotazione: anello falci 2 viti, chiave anelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10983	cm 150			Pz	26,4000

MANETTA MANICI FALCE PIEMONTE DIRITTA

Manetta centrale diritta in plastica
Adatta per manici falci acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10984				Pz	4,3200

MANETTA MANICI FALCE PIEMONTE CURVA

Manetta centrale curva in plastica
Adatta per manici falci acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10985				Pz	6,2000

ANELLO FALCI 2 VITI

Anello acciaio bloccaggio falci tropicalizzato
Adatto per manici ferro
Fermo 2 viti brugola
Dimensioni: modello manici legno mm 40x45
modello manici ferro mm 40x40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10812	manici legno mm 40x45		10*	Pz	7,5600
10815	manici ferro mm 40x40		10*	Pz	7,5600

CHIAVE ANELLI FALCI

Chiavetta anelli falci
Acciaio cromato
Modello piegato esagonale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10816				Pz	1,3000

KIT ACCESSORI MANICI FALCE PIEMONTE

Composizione:
Pz 1 chiave anelli
Pz 1 anello 2 viti manici ferro
Pz 1 manetta dritta
Pz 1 manetta curva

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10986				Cf	15,8400

PIETRA COTE PRADALUNGA

Pietra naturale mezza dura
Adatta per affilatura falci
Spessore mm 20
1 lato levigato + 1 lato grezzo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11006	cm 23/24	SC	10*	Pz	10,3200
50337	cm 23/24	PL		Pz	12,1000

PIETRA COTE BERGAMASCA

Pietra naturale mezza dura
Adatta per affilatura falci
Spessore mm 21
2 lati levigati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11013	cm 23/24	SC	10*	Pz	7,3000
81612	cm 23/24	PL		Pz	8,8800

PIETRA COTE SMERIGLIO

Adatta per affilatura falci
Spessore mm 15
Lunghezza mm 200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97791	02197 cm 20	SC	100	Pz	2,3200
81611	cm 20	PL		Pz	3,9000

PIETRA OLIO DOPPIA GRANA

Adatta per affilatura lame
Grana fine e grossa
Dimensioni mm 150x50x25

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97792	02147	cm 15	SC	50	Pz	**3,6000**
50338		cm 15	PL		Pz	**5,3800**

PIETRA OLIO DOPPIA GRANA CORINDONE

Pietra smeriglio al corindone
Adatta per affilatura scalpelli
Spessore mm 25
Lunghezza cm 10
Doppia grana

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99060		cm 10	BL		Pz	**5,5600**

PIETRA OLIO DOPPIA GRANA CARBURO SILICIO

Pietra smeriglio al carburo di silicio
Adatta per affilatura scalpelli widia
Spessore mm 25
Lunghezza cm 10
Doppia grana

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99061		cm 10	BL		Pz	**6,2600**

PORTACOTI PLASTICA GANCIO METALLO

Gancio cintura metallo
Profilo ovale
Altezza cm 20

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11015				250	Pz	**6,7200**

FORBICE ERBA REGOLABILE 7 POSIZIONI INOX

Manici materiale termoplastico antiscivolo
Impugnatura inferiore avvolgente
Lame inox orientabili 7 posizioni
Pulsante rapido blocco lama

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99834	05775		BL	6	Pz	**11,1600**

FORBICE ERBA REGOLABILE 7 POSIZIONI

Manici plastica impugnatura ergonomica
Lame acciaio trattato a caldo mm 180
Lame orientabili 7 posizioni
Pulsante rapido blocco lama
Lunghezza totale mm 345

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62955		mm 345	BL	6	Pz	**27,0000**

FORBICE SIEPI

Lame ondulate acciaio mm 250
Manici legno verniciato colore rosso ammortizzati
Lunghezza totale mm 550
Dado regolazione lame

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62954		mm 250		24	Pz	**35,2000**

FORBICE SIEPI ESTENSIBILE

Lame ondulate acciaio mm 250
Manici alluminio tubolare ovale ammortizzati
Impugnature gomma antiscivolo
Lunghezza totale estensibile mm 650/850
Manopola regolazione lame

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63043		mm 250	PL	12	Pz	**68,4000**

FORBICE SIEPI STANDARD

Lame ondulate acciaio mm 250
Manici legno ammortizzati
Lunghezza totale mm 500
Manopola regolazione lame

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09198	01098	mm 250	BU	12	Pz	**17,4800**

FORBICE SIEPI PLUS

Lame ondulate acciaio mm 225
Manici acciaio ammortizzati
Impugnature PVC
Lunghezza totale mm 600
Manopola regolazione lame

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09199	01099	mm 225	BU	12	Pz	**23,0000**

FORBICE SIEPI PLUS TEFLON

Lame ondulate teflon mm 225
Manici acciaio ammortizzati
Impugnature PVC
Lunghezza totale mm 570
Manopola regolazione lame

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09200	01112	mm 225	BU	12	Pz	**29,6000**

FORBICE SIEPI PLUS TEFLON EST

Lame ondulate teflon mm 225
Manici acciaio ammortizzati
Impugnature PVC
Lunghezza estensibile mm 650/800
Manopola regolazione lame

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09202	01100	mm 225	BU	12	Pz	**23,2000**

FORBICE SIEPI PLUS TEFLON EST ALL

Lame ondulate teflon mm 225
Manici alluminio ammortizzati
Impugnature PVC
Lunghezza estensibile mm 680/830
Manopola regolazione lame

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09201	01126	mm 225	BU	12	Pz	**35,8000**

FORBICE COGLIUVA 31327

Lunghezza mm 190 - Peso g 117
Lame acciaio inox punta tonda
Manici ergonomici rivestiti in plastica
Fermo chiusura metallo
Lacciolo polso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56895	mm 190	BL	12*	Pz	**3,9600**

FORBICE COGLIUVA PUNTA 31329

Lunghezza mm 190 - Peso g 108
Lame acciaio inox punta acuta
Manici ergonomici rivestiti in plastica
Fermo chiusura metallo
Lacciolo polso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56896	mm 190	BL	12*	Pz	**3,9600**

FORBICE COGLIUVA PUNTA PROFI 31331

Lunghezza mm 190 - Peso g 85
Lame acciaio forgiato punta acuta
Manici ergonomici rivestiti in plastica
Fermo chiusura metallo
Adatta per utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11444	mm 190	BL	20	Pz	**11,4000**

FORBICE COGLIUVA PUNTA

Lunghezza mm 190
Lame acciaio inox punta acuta
Manici ergonomici rivestiti plastica antiscivolo
Chiusura lacciolo cuoio

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75497	09173	mm 190	BL	10*	Pz	**3,9000**

SVETTATOIO FELCO 160S

Lunghezza mm 200 - Peso g 175
Lama e controlama acciaio temperato regolabile
Impugnatura fibre composite elevata resistenza
Modello per mani piccole

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08982	mm 200	BL	60	Pz	**49,4000**

SVETTATOIO FELCO 160L

Lunghezza mm 220 - Peso g 190
Lama e controlama acciaio temperato regolabile
Impugnatura fibre composite elevata resistenza
Modello per mani grandi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08517	mm 220	BL	60	Pz	**49,4000**

SVETTATOIO FELCO 2

Lunghezza mm 215 - Peso g 240
Regolazione lama e controlama con bullone
Battente e ammortizzatore
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11077	mm 215	BL	50	Pz	**73,0000**

SVETTATOIO FELCO 4

Lunghezza mm 210 - Peso g 220
Regolazione lama e controlama con bullone
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11076	mm 210	BL	50	Pz	**71,4000**

SVETTATOIO FELCO 5

Lunghezza mm 225 - Peso g 310
Regolazione lama e controlama con bullone
Impugnatura acciaio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11078	mm 225	BL	50	Pz	**48,2000**

SVETTATOIO FELCO 6

Lunghezza mm 195 - Peso g 210
Regolazione lama e controlama con bullone
Battente e ammortizzatore
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11079	mm 195	BL	24	Pz	**82,6000**

SVETTATOIO FELCO 7

Lunghezza mm 210 - Peso g 290
Regolazione lama e controlama con bullone
Manico girevole
Battente e ammortizzatore
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11080	mm 210	BL	50	Pz	**114,4000**

SVETTATOIO FELCO 8

Lunghezza mm 210 - Peso g 245
Regolazione lama e controlama con bullone
Testa taglio inclinato
Battente e ammortizzatore
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11081	mm 210	BL	24	Pz	86,0000

SVETTATOIO FELCO 9 MANCINI

Lunghezza mm 210 - Peso g 245 - Uso mancino
Regolazione lama e controlama con bullone
Testa taglio inclinato
Battente e ammortizzatore
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04043	mm 210	BL	60	Pz	87,2000

SVETTATOIO FELCO 11

Lunghezza mm 210 - Peso g 245
Regolazione lama e controlama con bullone
Battente e ammortizzatore
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23924	mm 210	BL	50	Pz	90,6000

SVETTATOIO FELCO 13

Lunghezza mm 270 - Peso g 310
Regolazione lama e controlama con bullone
Testa taglio inclinato
Battente e ammortizzatore
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80573	mm 270	BL	50	Pz	103,6000

SVETTATOIO FELCO 31

Lunghezza mm 210 - Peso g 225
Regolazione lama e controlama con bullone
Battente ottone
Lama smussata
Impugnatura lega alluminio rivestita in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38647	mm 210	BL	50	Pz	75,2000

AFFILATOIO SVETTATOI FELCO 905

Impugnatura alluminio
Doppio affilatoio al carburo di tungsteno
Chiavi brugola integrate mm 7 e mm 8
Adatto affilatura svettatoi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00553		BL	16	Pz	39,0000

MOLLE RICAMBIO FELCO

Acciaio nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11107	2/91 Pz 2 2-4-7-8-11-160L	BL		Cf	9,1600
21547	5/91 Pz 2 5-13	BL		Cf	9,1600
20281	6/91 Pz 2 6-160S	BL		Cf	9,1600
40303	30/91 Pz 2 31	BL		Cf	9,1600

LAMA RICAMBIO FELCO 160S/3

Senza ribattini
Adatta per Mod.160S

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09015		BL		Pz	23,6000

LAMA RICAMBIO FELCO 2/3

Senza ribattini
Adatta per Mod.2-4-11

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11103		BL		Pz	29,8000

LAMA RICAMBIO FELCO 5/3

Senza ribattini
Adatta per Mod.5-160L

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11104		BL		Pz	23,6000

LAMA RICAMBIO FELCO 6/3

Senza ribattini
Adatta per Mod.6-12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11105		BL		Pz	26,4000

LAMA RICAMBIO FELCO 7/3

Senza ribattini
Adatta per Mod.7-8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11106		BL		Pz	29,8000

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LAMA RICAMBIO FELCO 9/3

Senza ribattini
Adatta per Mod.9

04044		BL	Pz	**29,8000**

LAMA RICAMBIO FELCO 13/3

Senza ribattini
Adatta per Mod.13

81670		BL	Pz	**33,6000**

LAMA RICAMBIO FELCO 30/3

Senza ribattini
Adatta per Mod.30-31

40301		BL	Pz	**21,8000**

CONTROLAMA FELCO 2/4

Con ribattini
Adatta per Mod.2

11108		BL	Pz	**27,6000**

CONTROLAMA FELCO 11/4

Con vite
Adatta per Mod.11

23925		BL	Pz	**29,8000**

CONTROLAMA FELCO 13/4

Con vite
Adatta per Mod.13

81671		BL	Pz	**33,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CONTROLAMA FELCO 30/4

Con viti
Adatta per Mod.30

40302		BL	Pz	**17,7600**

CONTROLAMA FELCO 31/4

Con viti
Adatta per Mod.31

80520		BL	Pz	**18,6800**

KIT RICAMBI FELCO 160/94

Composizione:
dado, bullone
Adatto per Mod.160S-160L

09016	160S-160L	BL	Pz	**10,9400**	

KIT RICAMBI FELCO 2/90

Composizione:
vite per settore dentato, settore dentato
dado dentato, bullone centrale
Adatto per Mod.2

20282		BL	20	Cf	**22,8000**

KIT RICAMBI FELCO 4/90

Composizione:
dado dentato, bullone centrale
Adatto per Mod.4

10916		BL	Cf	**10,9400**

KIT RICAMBI FELCO 6/90

Composizione:
vite per settore dentato, settore dentato
dado dentato, bullone centrale
Adatto per Mod.6-11-12

20283		BL	Cf	**24,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

KIT RICAMBI FELCO 7/90

Composizione:
vite per settore dentato, settore dentato
dado dentato, bullone centrale
Adatto per Mod.7-8-13

20284 BL Cf **24,8000**

KIT RICAMBI FELCO 2/92

Composizione:
placca di base, battente, ranella
vite chiusura, chiusura, boccola
ammortizzatore
Adatto per Mod.2-6-7-8-11-13-30

20285 BL Cf **22,4000**

SVETTATOIO KS-4TBL LAMA TEFLON

Lunghezza mm 220 - Peso g 240
Taglio passante - Lama teflon
Manici rivestiti PVC
Capacita' taglio legno verde mm 18

09881 00870 mm 220 BL 60 Pz **14,6200**

SVETTATOIO KS-8TBL LAMA TEFLON

Lunghezza mm 220 - Peso g 300
Taglio passante - Lama teflon
Manici rivestiti PVC
Capacita' taglio legno verde mm 18

93239 00873 mm 220 BL 60 Pz **18,6200**

LAMA SVETTATOI KS-4TBL

Lama ricambio acciaio
Finitura lucida
Adatta per svettatoi modello KS-4

09882 00871 lucida KS-4TBL BL 50 Pz **5,7400**

MOLLA SVETTATOI KS

Ricambio per svettatoi modello KS-4/KS-8
Acciaio nichelato

09883 00872 BL 30 Pz **2,1000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SVETTATOIO LAMA TEFLON

Struttura duralluminio
Lunghezza mm 190
Taglio passante - Lama teflon
Manici rivestiti PVC

22852 11639 mm 190 BL 12 Pz **12,2200**

SVETTATOIO LAMA TEFLON

Struttura termoplastica
Lunghezza mm 205
Taglio passante - Lama teflon placcata cromo
Manici rivestiti PP + TPR

22850 11638 mm 205 BL 12 Pz **10,2000**

SVETTATOIO F2 LAMA TEFLON

Struttura duralluminio
Lunghezza mm 220 - Peso g 130
Taglio passante - Lama teflon
Manici rivestiti PVC

09185 01090 mm 220 BL 10* Pz **6,9000**

SVETTATOIO F8 LAMA TEFLON

Struttura duralluminio
Lunghezza mm 220 - Peso g 200
Taglio passante - Lama teflon
Manici rivestiti PVC

09186 01122 mm 220 BL 12* Pz **8,3200**

SVETTATOIO ACCIAIO

Lunghezza mm 210 - Peso g 340
Taglio passante - Lama acciaio
Chiusura cuoio

09421 03332 mm 210 BL 6 Pz **12,8000**

SVETTATOIO FIORI

Lame acciaio
Manici ergonomici rivestiti plastica
Fermo chiusura metallo

24716 11637 mm 110 PL 24 Pz **5,3400**

SVETTATOIO CRICCO

Lunghezza mm 210 - Peso g 260
Taglio battente - Lama teflon
Funzionamento a cricco con sforzo ridotto
Impugnatura inferiore avvolgente
Capacita' taglio legno verde mm 22

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93918	03496 mm 210	BL	10	Pz	**10,4000**

SVETTATOIO DOPPIO TAGLIO

Lunghezza mm 200 - Peso g 380
Doppio taglio - Lame acciaio temprato
Manici rivestiti guaina PVC
Adatto per potatura alberi da frutto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91047	03368 mm 200	BL	6	Pz	**34,4000**

SVETTATOIO BABY 35031

Lunghezza mm 190 - Peso g 100
Taglio passante
Lama acciaio
Manici ergonomici plastica
Fermo chiusura metallo
Lacciolo polso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56890	mm 190	BL	12*	Pz	**3,9600**

SVETTATOIO ACCIAIO FORGIATO

Taglio passante
Lama e manici acciaio forgiato a caldo e temprato
Chiusura sicurezza con laccetto cuoio
Adatto per potatura vigneti
Peso 190=g 225 210=g 290 230=g 350

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56886	mm 190	BL	6	Pz	**15,7400**
56887	mm 210	BL	6	Pz	**18,0600**
56888	mm 230	BL	6	Pz	**20,6000**

SVETTATOIO CLASSIC 31065

Lunghezza totale mm 210 - Peso g 230
Taglio passante
Lama acciaio intercambiabile
Manici alluminio pressofuso rivestiti PVC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50897	mm 210	BL	6	Pz	**14,7200**

SVETTATOIO PATIN 2

Lunghezza mm 195 - Peso g 209
Taglio passante
Lama acciaio C67 rivestita teflon
Manici ergonomici rivestiti plastica antiscivolo
Chiusura sicurezza con gancio nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56889	mm 195	BL	6	Pz	**49,0000**

SVETTATOIO CRICCO 31076

Lunghezza mm 200 - Peso g 231
Taglio battente a cricco con sforzo ridotto
Lama acciaio temprato e teflonato
Struttura lega alluminio
Fermo chiusura plastica
Impugnatura inferiore avvolgente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56892	mm 200	BL	6	Pz	**26,4000**

SVETTATOIO DOPPIO TAGLIO CROCETTA 31108

Lunghezza mm 200 - Peso g 365
Taglio battente
Lama e manici acciaio forgiato a caldo e temprato
Manici rivestiti plastica
Chiusura sicurezza a crocetta
Adatto per alberi da frutta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56893	mm 200	BL	6	Pz	**52,0000**

SVETTATOIO DOPPIO TAGLIO ROTELLA 31110

Lunghezza mm 210 - Peso g 385
Taglio battente
Lama e manici acciaio forgiato a caldo e temprato
Manici rivestiti gomma
Chiusura sicurezza a rotella
Adatto per alberi da frutta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56894	mm 210	BL	6	Pz	**72,4000**

MOLLA SVETTATOI

Acciaio finitura grezza
Adatta per svettatoi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11095	10037 mm 50			Pz	**1,0400**
11097	10039 mm 60			Pz	**1,0400**
11101	10040 mm 70			Pz	**1,0400**
11102	10041 mm 75			Pz	**1,0400**
40558	mm 50 Cf Pz 2	FC		Cf	**3,1200**
40560	mm 60 Cf Pz 2	FC		Cf	**3,1200**
40562	mm 70 Cf Pz 2	FC		Cf	**3,1200**
40563	mm 75 Cf Pz 2	FC		Cf	**3,1200**
50355	mm 75 Cf Pz 2	CS		Cf	**4,0600**

PORTAFORBICI CUOIO

Cuoio bovino rivettato
Forma a V per minore ingombro
Tagli passanti per cintura
Adatto per forbici e svettatoi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71732	08355		100	Pz	**6,8000**
78393		PL		Pz	**8,5400**

PORTAFORBICI CUOIO STANDARD

Cuoio cucito
Tagli passanti per cintura
Adatto per forbici e svettatoi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28426		PL	6	Pz	6,6800
50356		PL		Pz	8,4000

PORTAFORBICI CUOIO EXTRA

Cuoio rivettato
Tagli passanti per cintura
Adatto per forbici e svettatoi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28381		PL	6	Pz	9,9400
50357		PL		Pz	11,6600

PORTAFORBICI CUOIO FELCO 912

Cuoio alta qualita'
Clip a molla per fissaggio a cintura
Adatto per forbici e svettatoi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99753		PL		Pz	36,0000

PORTAFORBICI CUOIO FELCO 910

Cuoio alta qualita' cucito e rivettato
Tagli passanti e clip a molla per cintura
Adatto per forbici e svettatoi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71728		PL		Pz	45,0000

PORTAFORBICI BATTERIA CUOIO EXTRA

Cuoio rivettato
Passante per cintura largo
Adatto per forbici e svettatoi a batteria

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
26446		BU	6	Pz	19,5400

PORTAVVITATORE BATTERIA CUOIO EXTRA

Cuoio rivettato
Passante per cintura largo
Adatto per avvitatori e potatori a catena
Fibbia di sicurezza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
26447		BU	6	Pz	24,0000

FORBICE PERTICA FRUTTA TELESCOPICA

Sistema taglia e tieni acciaio temprato
Manico alluminio telescopico cm 180/300
Lama acciaio giapponese SK5
Adatta per raccolta frutta
Capacita' taglio max mm 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52541	05970 cm 180/300	BL	12	Pz	61,6000

SVETTATOIO PERTICA TEFLON

Taglio semplice lama teflon
Struttura acciaio verniciato
Innesto manico legno e metallo
Dotazione segaccio mm 300 e cordino nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09203	01101	BV	12	Pz	20,6000

SVETTATOIO PERTICA TEFLON TELESCOPICO

Taglio semplice lama teflon
Struttura acciaio verniciato
Manico acciaio telescopico cm 140/250
Dotazione segaccio mm 300 e cordino nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09204	01113 cm 140/250	BV	12	Pz	55,0000

FORBICE PERTICA FRUTTA FISSA

Sistema taglia e tieni acciaio temprato
Rivestimento lama materiale antiaderente
Manico alluminio fisso orientabile cm 100
Impugnatura ergonomica plastica
Adatta per raccolta frutta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68793	cm 100	BV	12	Pz	48,2000

SVETTATOIO PERTICA

Taglio semplice lama acciaio rivestita teflon
Struttura acciaio verniciato
Innesto manico legno o metallo
Dotazione segaccio mm 350 e cordino nylon
Capacita' taglio max mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68791		BL	12	Pz	49,6000

SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO

Taglio semplice lama acciaio al carbonio
Struttura acciaio verniciato
Manico acciaio telescopico cm 150/300
Attacco morsetto Q-neck
Dotazione segaccio e cordino nylon
Capacita' taglio max mm 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68792	cm 150/300	SC	10	Pz	106,4000

SVETTATOIO PERTICA FISSO 106

Sistema taglia e tieni acciaio temprato
Rivestimento lama materiale antiaderente
Impugnatura ergonomica alluminio rivestito gomma
Asta fissa orientabile alluminio anodizzato
Peso g 497 - Altezza cm 83

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97288	cm 83	BL	10	Pz	**56,8000**

SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO 107

Sistema taglia e tieni acciaio temprato
Rivestimento lama materiale antiaderente
Impugnatura ergonomica alluminio rivestito gomma
Asta telescopica orientabile alluminio anodizzato
Peso g 943 - Altezza cm 137/207

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97289	cm 137/207	BL	10	Pz	**89,6000**

SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO 108

Sistema taglia e tieni acciaio temprato
Rivestimento lama materiale antiaderente
Impugnatura ergonomica alluminio rivestito gomma
Asta telescopica orientabile alluminio anodizzato
Peso g 1160 - Altezza cm 184/309

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97290	cm 184/309	BL	10	Pz	**95,6000**

SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO SNIPER 2

Taglio semplice lama by-pass acciaio temprato
Rivestimento speciale lama in fluoro polimeri
Corpo nylon rinforzato FV - Manico telescopico all
Testa orientabile 45^/110^ - Carrucole brevettate
Peso g 1380 - Lunghezza cm 150/230 - Taglio mm 37

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
06828	cm 150/230	2	Pz	**173,8000**

SVETTATOIO PERTICA TELESCOPICO SNIPER 4

Taglio semplice lama by-pass acciaio temprato
Rivestimento speciale lama in fluoro polimeri
Corpo nylon rinforzato FV - Manico telescopico all
Testa orientabile 45^/110^ - Carrucole brevettate
Peso g 1780 - Lunghezza cm 235/403 - Taglio mm 37

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
06829	cm 235/403	2	Pz	**189,0000**

SVETTATOIO PERTICA TWISTER 06

Taglio semplice lama by-pass acciaio temperato
Corpo nylon rinforzato FV
Testa orientabile 250^ - Carrucole brevettate
Corda m 5,5 con impugnatura
Innesto pertica mm 25
Peso g 970 - Lunghezza mm 370 - Taglio mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96149		PL		Pz	**138,4000**

SVETTATOIO PERTICA P34-27A-F

Taglio semplice mm 30 lama acciaio temprato
Struttura acciaio verniciato
Innesto manico legno e metallo mm 25
Leva a doppia azione per riduzione sforzo
Dotazione corda m 5 con impugnatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11098	mm 30	PL	2	Pz	**61,0000**

SVETTATOIO PERTICA P34-37

Taglio semplice mm 40 lama acciaio temprato
Struttura acciaio verniciato
Innesto manico legno e metallo mm 25/35
Leva a tripla azione per riduzione sforzo
Dotazione corda m 5 con impugnatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11099	mm 40	PL	2	Pz	**95,4000**

PERTICA TELESCOPICA ALLUMINIO

Alluminio finitura naturale
Estensibile 2 stadi cm 100/200-160/300-210/400
Bloccaggio con ghiera a vite

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
17561	07390	cm 100/200	50	Pz	**10,7000**
94192	04251	cm 160/300	20	Pz	**13,2800**
94193	04252	cm 210/400	12	Pz	**17,3400**

PERTICA TELESCOPICA ACCIAIO

Asta base acciaio - Asta allungabile acciaio
Estensibile 2 stadi cm 160/300
Bloccaggio con ghiera a vite

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
04999	cm 160/300	12	Pz	**21,2000**

PERTICA TELESCOPICA ACCIAIO+ALLUMINIO

Asta base alluminio - Aste allungabili acciaio
Estensibile 3 stadi cm 220/450
Bloccaggio con ghiera a vite

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
28639	cm 220/450	12	Pz	**51,0000**

PERTICA TELESCOPICA ALLUMINIO

Asta base allungabile alluminio superleggero
Estensibile 4 stadi cm 190/600
Bloccaggio con ghiera a vite

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05000	cm 190/600	6	Pz	**89,8000**

PERTICA TELESCOPICA ALLUMINIO

Asta base e allungabile alluminio superleggero
Estensibile 4 stadi cm 200/800 250/1000
Bloccaggio con ghiera a vite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68557	cm 200/ 800		6	Pz	107,8000
68558	cm 250/1000		6	Pz	146,8000

PERTICA TELESCOPICA ALLUMINIO

Alluminio verniciato arancio
AP-3M estensibile 2 stadi cm 200/350
AP-5M estensibile 3 stadi cm 200/500
Bloccaggio con ghiera a vite
Adatta per utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57609	cm 200/350	SC		Pz	111,0000
57610	cm 200/500			Pz	160,0000

TAGLIARAMI LAME PASSANTI

Lame teflon alta qualita' taglio passante
Manici acciaio verniciato con ammortizzatore
Impugnature gomma antiscivolo
Lunghezza mm 690 - Peso g 1290

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62957	mm 690		6	Pz	34,4000

TAGLIARAMI LAME BATTENTI

Lame teflon alta qualita' taglio battente
Riduttore di sforzo a doppia leva
Manici acciaio verniciato
Impugnature gomma antiscivolo
Lunghezza mm 690 - Peso g 1360

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62958	mm 690		6	Pz	38,6000

TAGLIARAMI LAME PASSANTI

Lame acciaio carbonio taglio passante
Manici acciaio con impugnature PVC
Lunghezza mm 600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09189	01093 mm 600	BU	12	Pz	24,4000

TAGLIARAMI LAME PASSANTI TEFLON

Lame teflon taglio passante
Manici acciaio con impugnature PVC
Lunghezza mm 720

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09190	01111 mm 720	BU	12	Pz	21,2000

TAGLIARAMI LAME BATTENTI

Lame acciaio carbonio taglio battente diritto
Riduttore di sforzo doppia leva
Manici acciaio con impugnature PVC
Lunghezza mm 700

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09192	01095 mm 700	BU	12	Pz	28,4000

TAGLIARAMI LAME PASSANTI ESTENSIBILE

Lame acciaio carbonio taglio passante
Manici acciaio con impugnature PVC
Lunghezza estensibile mm 600/950

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09191	01094 mm 600/950	BU	12	Pz	30,4000

TAGLIARAMI LAME BATTENTI ESTENSIBILE

Lame acciaio carbonio taglio battente diritto
Riduttore di sforzo doppia leva
Manici acciaio con impugnature PVC
Lunghezza estensibile mm 600/950

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09193	01096 mm 600/950	BU	12	Pz	36,0000

TAGLIARAMI LAME PASSANTI ALL ESTENSIBILE

Lame teflon taglio passante
Riduttore di sforzo a doppia leva
Manici alluminio con impugnature antiscivolo
Lunghezza estensibile mm 680/950
Peso g 1500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09194	01123 mm 680/950		12	Pz	44,4000

TAGLIARAMI LAME BATTENTI PIANE ALL EST

Lame teflon taglio battente piano
Riduttore di sforzo a doppia leva
Manici alluminio con impugnature antiscivolo
Lunghezza estensibile mm 680/950
Peso g 1500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09195	01124 mm 680/950		12	Pz	45,0000

PICOZZINO SOLITO MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Manico legno cm 45
Modello solito

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38307	n.00 g 400			Pz	34,8000
38308	n. 0 g 500			Pz	34,8000
38309	n. 1 g 600			Pz	34,8000

PICOZZINO TRENTINA MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Manico legno cm 45
Modello alla Trentina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38310	n.2 g 700			Pz	**50,8000**

PICOZZINO GENOVA MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Manico legno cm 45
Modello Genova

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97074	g 400			Pz	**34,8000**

PICOZZINO LAVAGNA MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Manico legno cm 45
Modello Lavagna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97075	n.00 g 400			Pz	**34,8000**
97076	n. 0 g 500			Pz	**34,8000**
97077	n. 2 g 700			Pz	**47,2000**

PICOZZINO MANICO MIX

Testa acciaio temprato C45 a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 37

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09854	g 600		6	Pz	**15,8200**

PICOZZINO MANICO FV/GOMMA SAGOMATO

Testa acciaio temprato C45 a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro sagomato
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 37

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10834	g 400		6	Pz	**21,0000**
76124	g 600		6	Pz	**21,8000**

PICOZZINO MANICO LEGNO

Acciaio forgiato temprato
Finitura verniciata colore nero
Manico legno sagomato verniciato cm 32

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97788	05406 g 400		6	Pz	**10,6400**
97789	02041 g 500		6	Pz	**11,2000**
94825	02042 g 600		36	Pz	**11,6800**

PICOZZINO MANICO LEGNO

Acciaio forgiato temprato
Finitura verniciata colore nero
Manico legno sagomato verniciato cm 32

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94826	02044 g 800		36	Pz	**13,3000**

PICOZZINO MANICO FV/GOMMA SAGOMATO

Acciaio forgiato temprato
Finitura verniciata colore nero
Manico anima fibra vetro sagomato cm 33
Impugnatura gomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24715	11600 g 600		12	Pz	**11,6000**

PICOZZINO MANICO FIBRA VETRO GOMMA

Acciaio forgiato temprato
Finitura lucidata
Manico bimateriale 70% fibra vetro 30% PVC cm 30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51804	g 600		24	Pz	**13,8200**

SCURE CANADA

Acciaio forgiato temprato
Senza manico
Doppia funzione taglio/mazza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11054	g 2500		10	Pz	**22,0000**

SCURE CANADA MANICO LEGNO

Acciaio forgiato temprato
Doppia funzione taglio/mazza
Manico legno cm 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20335	g 2500		10	Pz	**34,2000**

SCURE TAGLIO+SPACCO MANICO LEGNO

Acciaio forgiato temprato
Tagliente lucido con protezione
Doppio effetto taglio/spacco
Manico legno cm 90 verniciato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36749	g 1700		10	Pz	**55,4000**

SCURE TAGLIO MANICO LEGNO

Acciaio forgiato temprato
Manico legno cm 90 verniciato
Modello da taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11047	g 1500		10	Pz	**47,0000**
69363	g 2000		10	Pz	**58,8000**

SCURE TRENTINA MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Manico legno cm 88
Modello alla Trentina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38311	n.4 g 1100			Pz	**67,8000**
38312	n.5 g 1300			Pz	**74,2000**
38313	n.6 g 1500			Pz	**80,6000**

SCURE SGORBIA MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Manico legno cm 45
Profilo a sgorbia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38314	g 600			Pz	**48,4000**

SCURE SGORBIA+PICOZZINO MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Manico legno cm 45
Doppia funzione sgorbia/piccozzino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38315	g 800			Pz	**47,2000**

SCURE TAGLIO MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Manico legno verniciato cm 81
Modello da taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97790	05407 g 1500		6	Pz	**27,6000**

SCURE CANADA MANICO FIBRA VETRO/GOMMA

Acciaio forgiato temprato
Doppia funzione taglio/mazza
Manico fibra vetro inserto gomma cm 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90358	01658 g 2500		6	Pz	**34,6000**

SCURE TAGLIO MANICO MIX

Testa acciaio temprato C45 a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 91
Modello da taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09855	g 1400		6	Pz	**35,0000**

SCURE CANADA MANICO MIX

Testa acciaio temprato C45 a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 91
Doppia funzione taglio/mazza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09856	g 2500		4	Pz	**33,4000**

SCURE TAGLIO MANICO FIBRA VETRO/GOMMA

Testa acciaio temprato C45 a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 91
Modello da taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93187	g 1400		6	Pz	**43,2000**

SCURE CANADA MANICO FIBRA VETRO/GOMMA

Testa acciaio temprato C45 a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 91
Doppia funzione taglio/mazza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93186	g 2500		4	Pz	**42,2000**

SCURE TAGLIO MANICO FIBRA VETRO GOMMA

Acciaio forgiato temprato
Finitura lucidata
Manico bimateriale 70% fibra vetro 30% PVC
Modello da taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51805	g 1500		12	Pz	**36,8000**

SEGACCIO SERRAMANICO DIRITTO

Lama diritta dentatura differenziata
Manico pieghevole ergonomico
Bloccaggio a levetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09923	00860 180 GSF-180LH	BL	60	Pz	**16,9400**

SEGACCIO SERRAMANICO CURVO

Lama curva dentatura differenziata
Manico pieghevole ergonomico
Bloccaggio a pulsante

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09879	00862 mm 180	FC-180LH	BL	60	Pz	**18,7600**
09880	00863 mm 210	FC-210LH	BL	60	Pz	**19,6800**

SEGACCIO DIRITTO M/CO PISTOLA

Lama diritta dentatura rettificata concava
Denti temprati ad impulsi
Manico fisso ergonomico a pistola
Dotazione fodero con passante cintura
Adatto per lavori di potatura generici

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09925	00841 mm 180	SR-180LH	BL	60	Pz	**19,6400**
09926	00842 mm 240	GFS 240LH	BL	60	Pz	**25,0000**
93233	00843 mm 300	GFS-300LH	BL	60	Pz	**27,8000**

SEGACCIO DIRITTO M/CO PISTOLA AUTOPUL.

Lama diritta dentatura rettificata concava
Denti temprati ad impulsi autopulenti
Manico fisso ergonomico a pistola
Dotazione fodero con passante cintura
Adatto per lavori di potatura generici

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93235	00850 mm 300	GKS-300LH	CS	60	Pz	**33,2000**

SEGACCIO CURVO MANICO PISTOLA

Lama curva dentatura differenziata
Denti sporgenti
Manico fisso ergonomico a pistola
Dotazione fodero con passante cintura
Adatto per lavori di potatura pesanti

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09927	00851 mm 330	C-330LH	CA	60	Pz	**19,0200**

SEGACCIO CURVO MANICO PISTOLA

Lama curva dentatura rettificata
Denti a taglio uniforme alta efficienza
Manico fisso ergonomico a pistola
Dotazione fodero con passanti cintura
Adatto per lavori di potatura generici

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09928	00852 mm 180	GC-180LH	BL	60	Pz	**27,6000**
93236	00853 mm 240	GC-240LH	BL	60	Pz	**27,8000**

SEGACCIO CURVO MANICO TUBOLARE

Lama curva dentatura rettificata concava
Denti temprati ad impulsi
Impugnatura tubolare per inserimento pertica
Adatto per lavori di potatura in altezza

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09929	00858 mm 330	PC-330	CA	60	Pz	**19,6400**

SEGACCIO DIRITTO MANICO C

Lama diritta dentatura differenziata
Manico acciaio tubolare curvo
Adatto per lavori di potatura generici

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09924	00840 mm 300	PS-300LH	BL	60	Pz	**19,9600**

FODERO SEGACCI SERRAMANICO

Adatto per segacci serramanico
Materiale plastico
Passante per cintura

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90121	00868 cm 18	CC-1		60	Pz	**5,8800**

SEGACCIO SERRAMANICO DIRITTO

Dentatura speciale rettificata a traccia larga
Tempratura ad impulsi
Lama diritta acciaio speciale SKS-5
Manico pieghevole bicomponente
Leva blocco lama

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09183	01088 mm 180		BL	6	Pz	**8,5000**

SEGACCIO DIRITTO MANICO PISTOLA

Dentatura speciale rettificata a traccia larga
Tempratura ad impulsi
Lama diritta acciaio speciale 65MN
Manico a pistola antiscivolo
Fodero in plastica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09181	01120 mm 300		BL	6	Pz	**9,0400**
09182	01121 mm 350		BL	10	Pz	**10,9600**

SEGACCIO DIRITTO MANICO C

Dentatura speciale rettificata a traccia larga
Tempratura ad impulsi
Lama diritta acciaio speciale SKS-5
Manico acciaio tubolare curvo
Adatto per legni verdi

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09179	01118 mm 300		BU	6	Pz	**8,6200**
09180	01119 mm 350		BU	6	Pz	**8,5600**

SEGACCIO SERRAMANICO DIRITTO

Lama diritta acciaio temprato
Denti temprati ad impulsi
Manico pieghevole ergonomico e antiscivolo
Levetta blocco lama
Adatto per lavori di potatura generici

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68786	mm 180		BL	10	Pz	**21,2000**
68787	mm 210		BL	10	Pz	**23,0000**

LAMA SEGACCI SERRAMANICO

Lama diritta acciaio temprato
Denti temprati ad impulsi
Adatta per segacci diritti codice 68786/68787

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68789	mm 180		10	Pz	15,9400
68790	mm 210		10	Pz	17,6600

SEGACCIO DIRITTO MANICO PISTOLA

Lama diritta acciaio temprato
Denti temprati ad impulsi
Manico a pistola fisso ergonomico e antiscivolo
Dotazione fodero con passante cintura
Adatto per lavori di potatura generici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68784	mm 270	BU	10	Pz	28,0000

LAMA SEGACCI DIRITTI M/CO PISTOLA

Lama diritta acciaio temprato
Denti temprati ad impulsi
Adatta per segaccio diritto codice 68784

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68788	mm 270	SS	10	Pz	20,8000

SEGACCIO DIRITTO MANICO C

Lama diritta acciaio temprato
Denti temprati ad impulsi
Manico acciaio tubolare curvo
Adatto per lavori di potatura generici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68785	mm 300	BU	10	Pz	28,4000

SEGACCIO FORETTO UNIVERSALE

Dentatura affilatura speciale
Manico ergonomico bicomponente
Ideale per taglio legno e cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51825	mm 150	BL	12	Pz	9,3800

SEGACCIO FORETTO MANICO PISTOLA

Manico ABS pistola avvitato
Lama dentatura continua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91575	01870 mm 300		10	Pz	14,0800

SEGACCIO FALEGNAME

Manico ABS chiuso avvitato
Lama dentatura continua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91577	01872 mm 350		10	Pz	7,8000
91578	01873 mm 400		10	Pz	8,1800
91579	01874 mm 450		10	Pz	9,0000

SEGACCIO FALEGNAME JAPAN PULL

Manico ABS
Lama dentatura continua
Sistema rapido sostituzione lama
Utilizzo a tirare
Adatto taglio traverso vena di pannelli
compensato, truciolato, multistrato, profili legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13413	mm 265	CA	6	Pz	51,4000

LAMA SEGACCIO FALEGNAME JAPAN PULL

Lama dentatura continua
Ricambio segaccio falegname Japan Pull Tajima

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13414	mm 265	BU	6	Pz	25,8000

SEGACCIO FALEGNAME 328H

Lama temprata con dentatura curva
Passo 7 denti per pollice
Manico ABS ergonomico chiuso
Adatto per tagli gravosi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04179	mm 400		10	Pz	17,5600
04180	mm 450		10	Pz	18,5200

SEGACCIO COMPENSATI 158H

Lama temprata con dentatura curva
Passo 13 denti per pollice extra sottile
Manico ABS ergonomico chiuso
Adatto per taglio di compensato e legni
impiallacciati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04181	mm 320		10	Pz	22,0000

SEGACCIO DORSO 153H

Lama temprata con dentatura curva
Passo 13 denti per pollice extra sottile
Manico ABS ergonomico chiuso
Adatto per tagli di precisione ed angolari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04186	mm 350		10	Pz	22,8000

SEGACCIO CURVO MANICO TUBOLARE 233

Lama curva temprata con dentatura speciale
Denti 3 taglienti per elevate prestazioni
Utilizzabile a mano o con pertica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04182	mm 350	CA	10	Pz	19,9600

SEGACCIO CURVO MANICO LEGNO 232

Lama curva temprata con dentatura speciale
Denti 3 taglienti per elevate prestazioni
Impugnatura legno a pistola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04183	mm 350	CA	10	Pz	19,9600

SEGACCIO DIRITTO MANICO LEGNO 143H

Lama diritta temprata con dentatura speciale
Denti a gruppi simmetrici
Impugnatura legno a pistola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94385	mm 300		10	Pz	15,9800

SEGACCIO CURVO PLUS 232PS

Lama curva temprata con dentatura speciale
Denti 3 taglienti per elevate prestazioni
Passo 13 denti per pollice extra sottile
Impugnatura plastica ergonomica bicomponente
Dotazione fodero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07622	mm 350	PL	10	Pz	25,2000

SEGACCIO SERRAMANICO FELCO 600

Dentatura speciale in acciaio temprato
Inossidabile - Trattamento termico
Lama forma conica per taglio netto e preciso
Manico pieghevole ergonomico e antiderapante
Pulsante blocco lama

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91440	mm 160	BL	40	Pz	43,8000

SEGACCIO SERRAMANICO FELCO 601

Dentatura speciale in acciaio temprato
Inossidabile - Trattamento termico
Lama forma conica per taglio netto e preciso
Manico pieghevole ergonomico e antiderapante
Pulsante blocco lama

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00550	mm 120	BL	40	Pz	38,6000

SEGACCIO SERRAMANICO FELCO 603

Dentatura speciale in acciaio temprato
Inossidabile - Trattamento termico
Lama forma conica per taglio netto e preciso
Manico pieghevole ergonomico e antiderapante
Pulsante blocco lama

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00551	mm 200	BL	40	Pz	51,2000

SEGACCIO SERRAMANICO FELCO 604

Dentatura speciale in acciaio temprato
Inossidabile - Trattamento termico
Lama forma conica per taglio netto e preciso
Manico pieghevole ergonomico e antiderapante
Pulsante blocco lama

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00552	mm 240	BL	40	Pz	56,8000

SEGACCIO DIRITTO FELCO 611

Dentatura speciale in acciaio temprato
Inossidabile - Trattamento termico
Lama diritta per taglio rapido e preciso
Manico fisso ergonomico e antiderapante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80572	mm 330	BL	40	Pz	86,0000

LAMA RICAMBIO SEGACCI FELCO 600/3

Adatta per segaccio serramanico Felco 600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92491	mm 160	BU	10	Pz	35,4000

SEGONCINO LAMA FISSA

Telaio acciaio tubolare con leva di tensione
Lama fissa inclusa
Dentatura castello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91585	01885 cm 53		6	Pz	8,4800

SEGONCINO LAMA GIREVOLE



Telaio acciaio tubolare con leva di tensione
Lama girevole inclusa
Dentatura castello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49103	cm 53		20	Pz	8,6600

SEGONCINO LAMA GIREVOLE 14630SH

Telaio acciaio tubolare con leva di tensione
Adatto per lavori di carpenteria e taglio legno
Lama girevole inclusa
Dentatura castello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04187	cm 53		10	Pz	11,3200

SEGONCINO LAMA FISSA 14030BH

Telaio acciaio tubolare con leva di tensione
Impugnatura con dispositivo salvamano
Adatto per lavori di carpenteria e taglio legno
Lama fissa inclusa
Dentatura castello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56073	cm 60		10	Pz	14,0200
04188	cm 76		10	Pz	16,1400
04189	cm 81		10	Pz	15,9200

LAMA SEGONCINI DENTE SPAZIATO G30SH

Acciaio temprato zincato
Dentatura a castello
Adatta per taglio legna verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04196	cm 40	BU	10*	Pz	2,6400
04197	cm 45	BU	10*	Pz	2,7600
04198	cm 53	BU	10*	Pz	2,9200
04199	cm 61	BU	10*	Pz	3,1000
04200	cm 71	BU	10*	Pz	3,3400
04201	cm 76	BU	10*	Pz	3,4600
04202	cm 81	BU	10*	Pz	3,6200
04203	cm 91	BU	10*	Pz	3,8800

LAMA SEGONCINI DENTE CONTINUO G10H

Acciaio temprato zincato
Dentatura continua
Adatta per taglio legna secca

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04191	cm 53	BU	10*	Pz	2,9200
04192	cm 61	BU	10*	Pz	3,1000
04193	cm 76	BU	10*	Pz	3,4600
04194	cm 81	BU	10*	Pz	3,6200
04195	cm 91	BU	10*	Pz	3,8800

LAMA SEGONCINI DENTE SPAZIATO

Acciaio temprato
Dentatura a castello
Adatta per taglio legna verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49109	cm 30	BU	2*	Pz	1,8400

LAMA SEGONCINI DENTE SPAZIATO 23

Acciaio temprato zincato
Denti affilati e stradati tipo castello
Adatta per taglio legna verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52224	cm 53	BU	10	Pz	13,4000
53488	cm 61	BU	10	Pz	18,4200
53489	cm 76	BU	10	Pz	20,8000
52225	cm 81	BU	10	Pz	21,8000
53490	cm 91	BU	10	Pz	23,0000

LAMA SEGONCINI DENTE CONTINUO 51

Acciaio temprato zincato
Denti affilati e stradati tipo continuo
Adatta per taglio legna secca

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52226	cm 53	BU	10	Pz	13,4000
52227	cm 61	BU	10	Pz	14,0400
53492	cm 76	BU	10	Pz	20,8000
52228	cm 81	BU	10	Pz	21,8000

LAMA CIRCOLARE CV DENTE NORMALE

Acciaio cromo vanadio
Dentatura normale
Indicata per legno

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76047	09249	mm 550x3,0 f.30 d.80	SC	3	Pz	122,0000
76048	09250	mm 600x3,0 f.30 d.56	SC	3	Pz	132,2000

LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTE CIVETTA

Acciaio carburo di tungsteno
Dentatura civetta
Adatta per tagli lungovena e trasversali
Indicata per legno, compensato, faesite
e multistrato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76005	09190	mm 125x2,1 f.20/13 d.20	SC	100	Pz	11,8600
76006	09191	mm 140x2,3 f.20/16/13 d.20	SC	50	Pz	14,7400
76007	09192	mm 150x2,3 f.20/16/13 d.24	SC	50	Pz	16,0000
76008	09193	mm 160x2,5 f.20/16/13 d.24	SC	50	Pz	17,8800
88266		mm 180x2,6 f.30/16 d.12	SC		Pz	16,9400
76009	09194	mm 180x2,5 f.30/20/16 d.24	SC	50	Pz	17,8800
76010	09195	mm 190x2,5 f.30/20/16 d.30	SC	50	Pz	20,4000
76011	09196	mm 200x2,5 f.30/20/16 d.42	SC	30	Pz	22,0000
76012	09197	mm 210x2,5 f.30/25 d.42	SC	30	Pz	20,6000
76013	09198	mm 230x2,5 f.30/25 d.24	SC	30	Pz	18,2800
76014	09199	mm 235x2,5 f.30/25 d.30	SC	30	Pz	17,4600
76015	09200	mm 250x3,1 f.30 d.40	SC	30	Pz	36,4000
76016	09201	mm 250x3,1 f.30 d.60	SC	30	Pz	48,0000
76017	09202	mm 250x3,1 f.30 d.80	SC	30	Pz	60,6000
76018	09203	mm 300x3,1 f.30 d.48	SC	20	Pz	50,6000
76019	09204	mm 300x3,1 f.30 d.72	SC	20	Pz	65,2000
76020	09205	mm 300x3,1 f.30 d.96	SC	20	Pz	75,2000
76021	09206	mm 315x3,1 f.30 d.48	SC	10	Pz	51,4000
76022	09207	mm 350x3,5 f.30 d.26	SC	10	Pz	45,6000
76023	09208	mm 350x3,5 f.30 d.56	SC	10	Pz	60,6000
76024	09209	mm 350x3,5 f.30 d.72	SC	10	Pz	83,0000
76025	09210	mm 350x3,5 f.30 d.84	SC	10	Pz	85,2000
76026	09211	mm 400x3,5 f.30 d.48	SC	10	Pz	77,6000
76027	09212	mm 450x3,5 f.30 d.54	SC	5	Pz	99,0000

LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTE CIVETTA

Acciaio carburo di tungsteno
Dentatura civetta
Adatta per tagli lungovena e trasversali
Indicata per legno, compensato, faesite e multistrato

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76028	09213	mm 500x4,0 f.30	d.60	SC	5	Pz	**127,0000**
76029	09214	mm 550x4,0 f.30	d.60	SC	5	Pz	**132,2000**
76030	09215	mm 600x4,0 f.30	d.72	SC	3	Pz	**174,0000**

LAMA CIRCOLARE WIDIA DENTE ALTERNATO

Acciaio carburo di tungsteno
Dentatura alternata con limitatore di truciolo
Adatta per tagli lungovena e trasversali
Indicata per legno, compensato, faesite e multistrato
Evita contaccolpi

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
77640	09395	mm 300x3,2 f.30 d.72		SC	10	Pz	**47,4000**
76031	09216	mm 400x3,5 f.30 d.36		SC	10	Pz	**58,8000**
76032	09217	mm 450x3,5 f.30 d.36		SC	5	Pz	**85,6000**
76033	09218	mm 500x4,0 f.30 d.40		SC	5	Pz	**107,8000**
76034	09219	mm 550x4,0 f.30 d.44		SC	3	Pz	**125,2000**
76035	09220	mm 600x4,0 f.30 d.48		SC	3	Pz	**173,6000**

LAMA CIRCOLARE WIDIA EDILIZIA

Acciaio carburo di tungsteno
Dentatura con limitatore di truciolo
Adatta per tagli longitudinali in presenza di nodi
Indicata per legno tenero e duro
Evita contraccolpi

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76036	09221	mm 300x3,1 f.30 d.20		SC	20	Pz	**30,2000**
76037	09222	mm 315x3,1 f.30 d.20		SC	10	Pz	**30,6000**
76038	09223	mm 315x3,1 f.30 d.40		SC	10	Pz	**45,6000**
76039	09224	mm 350x3,5 f.30 d.24		SC	10	Pz	**45,6000**
76040	09225	mm 400x3,5 f.30 d.28		SC	10	Pz	**59,4000**
76041	09226	mm 450x3,5 f.30 d.30		SC	5	Pz	**87,2000**
76042	09227	mm 500x3,5 f.30 d.34		SC	5	Pz	**107,6000**

RIDUZIONE LAME CIRCOLARI

Acciaio
Esecuzione rettificata

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76359	09228	mm 20/16		BU		Pz	**1,9600**
76360	09229	mm 25/20		BU		Pz	**2,1600**
76361	09230	mm 30/16		BU		Pz	**3,4600**
76362	09231	mm 30/20		BU		Pz	**3,4600**
76363	09232	mm 30/25		BU		Pz	**3,8800**
76364	09233	mm 32/30		BU		Pz	**4,5200**
76365	09234	mm 35/30		BU		Pz	**5,3800**

LAMA CIRCOLARE SUPERCUT 115

Acciaio cromo vanadio
Adatta per tagliare e fresare
Corona 6 punte orientate dx e sx mm 1,4
Impiego su legno, plexiglass, pvc
Senza flangia - Foro mm 22,2
Velocita' max gir/min 12000

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76049	09251	mm 115x1,4 f.22,2 d.6		BV		Pz	**6,3600**

LAMA CIRCOLARE SUPERCUT 230



Acciaio cromo vanadio
Adatta per tagliare e fresare
Corona 6 punte orientate dx e sx mm 1,4
Impiego su legno, plexiglass, pvc
Senza flangia - Foro mm 22,2
Velocita' max gir/min 8000

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76050	09252	mm 230x1,4 f.22,2 d.6		BV	30	Pz	**23,0000**

DISCO SGROSSATORE LEGNO/PVC SPEEDYCUT

Banda acciaio spessore mm 0,5 - Foro mm 22,2
Ideale per asportare materiali legnosi e plastici: legno, pvc, siliconi, colle dure, ecc
Adatto per smerigliatrici portatili mm 115
Velocita' max giri/min 12000

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
61043		mm 115 f.22		BL	10	Pz	**9,5000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SUPPORTO PARETE PLASTICA OB

Struttura plastica
Fissaggio a parete con tasselli
Alloggiamento porta attrezzi

73239	08540		50	Pz	**3,5800**

AVVOLGITUBO PORTATILE VUOTO OB

Portata m 45 tubo 1/2"
Tamburo ABS - Supporto acciaio verniciato
Dimensioni cm 38x33 h 41,5

73238	08542 m 45	SC	5	Pz	**28,8000**

AVVOLGITUBO CARRELLO VUOTO OB

Portata m 45 tubo 1/2"
Tamburo ABS - Supporto acciaio verniciato
Dimensioni cm 45x40 h 77,0
Ruote trasferimento

73237	08541 m 45	SC	5	Pz	**38,2000**

AVVOLGITUBO AUTOMATICO PARETE 20+1

Completo tubo m 20 + m 1 per collegamento a presa
Dispositivo a molla per riavvolgimento automatico con possibilita' di arresto in ogni punto
Corpo in materiale antiurto - Dotazione lancia
Staffa ABS per fissaggio a muro

59361	04532 m 20+1 1/2"	SC		Pz	**159,0000**

AVVOLGITUBO PORTATILE FREEL

Avvolgitubo portatile e da parete
Telaio e tamburo ABS - Maniglia
Composizione:
presa rubinetto 3/4"-1/2", 2 raccordi automatici, lancia multigetto, tubo Force m 20

00383	m 20		3	Pz	**93,6000**

SUPPORTO PARETE PLASTICA 110

Struttura plastica
Fissaggio a parete con tasselli
Portata m 15/25 tubo 1/2"
Alloggiamenti porta attrezzi
Colori assortiti
Peso kg 0,26

50820			77	Pz	**4,1800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SUPPORTO PARETE ACCIAIO 100

Struttura acciaio verniciato a polveri
Fissaggio a parete con tasselli
Portata m 50 tubo 1/2"
Adatto anche per cavi elettrici, funi, catene
Peso kg 0,92

62487		SC	10	Pz	**17,2800**

AVVOLGITUBO MURALE ZN 131

Portata m 50 tubo 1/2"
Tamburo e telaio acciaio zincato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia automatica plastica
Staffa applicazione a muro
Peso kg 3,35

50821	m 50 1/2"	SC		Pz	**41,8000**

AVVOLGITUBO MURALE GIREVOLE ZN 130

Portata m 50 tubo 1/2"
Tamburo e telaio acciaio zincato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia automatica plastica
Staffa applicazione a muro girevole
Peso kg 3,00

58651	m 50 1/2"	SC		Pz	**57,2000**

AVVOLGITUBO CARRELLO ZN 210

Portata m 50 tubo 1/2"
Tamburo e telaio acciaio zincato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia automatica plastica
Ruote trasferimento
Peso kg 3,80

36832	m 50 1/2"	SC		Pz	**50,2000**

AVVOLGITUBO CARRELLO ZN 306

Portata m 50 tubo 1/2"
Tamburo e telaio acciaio zincato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia automatica plastica
Ruote trasferimento - Manico rientrante
Molto stabile
Peso kg 3,90

70659	m 50 1/2"	SC		Pz	**53,2000**

AVVOLGITUBO CARRELLO ZN 212

Portata m 60 tubo 1/2"
Tamburo e telaio acciaio zincato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia automatica plastica
Ruote trasferimento
Peso kg 4,20

20715	m 60 1/2"	SC		Pz	**58,2000**

AVVOLGITUBO CARRELLO ZN 310

Portata m 80 tubo 1/2" m 50 tubo 3/4"
Tamburo e telaio acciaio zincato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia automatica plastica
Ruote trasferimento
Peso kg 4,90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20713	m 80 1/2"	SC		Pz	**69,4000**

AVVOLGITUBO CARRELLO 311

Portata m 80 tubo 1/2" m 50 tubo 3/4"
Tamburo e telaio acciaio verniciato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia automatica plastica
Ruote trasferimento
Peso kg 4,85

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71575	m 80 1/2"	SC		Pz	**85,8000**

AVVOLGITUBO CARRELLO 316

Portata m 110 tubo 1/2" m 80 tubo 3/4"
Tamburo e telaio acciaio verniciato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia automatica plastica
Ruote trasferimento
Peso kg 6,30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71576	m 110 1/2"	SC		Pz	**118,0000**

AVVOLGITUBO CARRELLO 318

Portata m 110 tubo 1/2" m 90 tubo 3/4"
Tamburo e telaio acciaio verniciato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia ottone
Ruote trasferimento
Peso kg 8,20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50822	m 110 1/2"	SC		Pz	**173,2000**

AVVOLGITUBO CARRELLO 4 RUOTE 412

Portata m 110 tubo 1/2" m 90 tubo 3/4"
Tamburo e telaio acciaio verniciato
Manovella anima acciaio rivestimento plastica
Raccorderia ottone
4 ruote trasferimento
Peso kg 8,60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62488	m 110 1/2"	SC		Pz	**188,6000**

AVVOLGITUBO CARRELLO PNEUMATICO

Portata m 80 tubo 3/4"
Tamburo e telaio acciaio verniciatura epossidica
Raccorderia ottone
Ruote trasferimento pneumatiche
Peso kg 11,70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61374	m 80 3/4"	SC		Pz	**206,4000**

IRRIGATORE STATICO BASE PLASTICA

Struttura plastica
Innesto rapido maschio
Getto circolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09596	00090	BL	80	Pz	**7,8000**

PRESA RUBINETTI OB

Innesto rapido maschio
Attacco filetto femmina 3/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73242	08532 3/4" F	PL	250	Pz	**0,9400**

PRESA RUBINETTI OB

Innesto rapido maschio
Attacco filetto femmina 3/4"
Riduzione 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73241	08533 3/4"-1/2" F	PL	250	Pz	**1,2800**

PRESA RUBINETTI OB

Innesto rapido maschio
Attacco filetto femmina 1"
Riduzione 3/4"-1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73240	08534 1"-3/4"-1/2" F	PL	250	Pz	**1,5800**

PRESA 2 RUBINETTI INNESTI OB

2 innesti rapidi maschi
Attacco filetto femmina 3/4"
Doppio rubinetto sfera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73551	08517 3/4" F	PL	30	Pz	**5,5800**

PRESA 2 RUBINETTI OB

2 innesti rapidi maschi
Attacco filetto femmina 3/4"
Riduzione 3/4"-1/2"
Rubinetti a regolazione indipendente
Adatto montaggio programmatori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00531	10890 3/4" F	PL	50	Pz	**8,2600**

PRESA 4 RUBINETTI OB

4 innesti rapidi maschi
Attacco filetto femmina 3/4"
Riduzione 3/4"-1/2"
Rubinetti a regolazione indipendente
Adatto montaggio programmatori

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00532	10889	3/4" F	PL	50	Pz	**12,3600**

GIUNZIONE 2 INNESTI MASCHIO OB

Innesto rapido maschio
Modello doppio

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73243	08524		PL	200	Pz	**1,2800**

GIUNZIONE 3 INNESTI MASCHIO OB

Innesto rapido maschio
Modello triplo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73244	08525		PL	200	Pz	**1,9000**

RACCORDO RAPIDO OB

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73245	08518	1/2"	PL	250	Pz	**1,7600**
73246	08519	3/4"	PL	250	Pz	**2,1200**

RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP OB

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Dispositivo acquastop

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73247	08520	1/2"	PL	250	Pz	**2,0200**
73248	08521	3/4"	PL	250	Pz	**2,3400**

RACCORDO GIUNZIONE OB

Portagomma doppio con stringitubo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73249	08522	1/2"	PL	250	Pz	**1,4800**
73250	08523	3/4"	PL	250	Pz	**1,9200**

LANCIA DIRITTA REGOLABILE DOC OB

Getto regolabile a vite
Innesto rapido maschio

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73251	08527		PL	200	Pz	**2,5400**

LANCIA DIRITTA REGOLABILE ECO OB

Getto regolabile a vite
Innesto rapido maschio

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73252	08528		PL	200	Pz	**2,8400**

LANCIA DIRITTA REGOLABILE SET DOC OB

Getto regolabile a vite
Innesto rapido maschio
Composizione:
1 lancia diritta, 1 raccordo rapido
1 raccordo rapido Aquastop
1 presa rubinetto F3/4"-1/2"

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73253	08526		BL	50	Cf	**5,5600**

LANCIA PISTOLA REGOLABILE ISY OB

Getto regolabile a leva
Innesto rapido maschio
Corpo plastica
Leva posteriore regolazione portata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73254	08593		PL	40	Pz	**8,1600**

LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE ISY OB

Getto a doccia regolabile a leva
6 funzioni
Innesto rapido maschio
Corpo plastica
Leva posteriore regolazione portata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73255	08594		PL	40	Pz	**8,5600**

LANCIA PISTOLA REGOLABILE PRO OB

Getto regolabile a leva
Innesto rapido maschio
Corpo metallo ricoperto bi-componente
Leva posteriore regolazione portata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73256	08551		PL	40	Pz	**15,0800**

LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE PRO OB

Getto a doccia regolabile a leva
6 funzioni
Innesto rapido maschio
Corpo metallo ricoperto bi-componente
Leva posteriore regolazione portata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73257	08552	PL	40	Pz	**15,0800**

LANCIA PISTOLA REGOLABILE XEL OB

Getto regolabile a leva
Innesto rapido maschio
Corpo metallo ricoperto bi-componente
Levetta superiore regolazione portata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73258	08592	PL	48	Pz	**15,0800**

LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE XEL OB

Getto a doccia regolabile a leva
6 funzioni
Innesto rapido maschio
Corpo metallo ricoperto bi-componente
Levetta superiore regolazione portata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73259	08591	PL	48	Pz	**15,0800**

DOCCIA INNAFFIO MULTIFUNZIONE XEL OB 44

Struttura alluminio
Getto concentrato, doccia, aerato e nebulizzato
Impugnatura ergonomica
Levetta superiore regolazione portata
Doppia regolazione portata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73271	08544 cm 44	PL	12	Pz	**25,4000**

DOCCIA INNAFFIO MULTIFUNZIONE XEL OB 124

Struttura alluminio
Getto concentrato, doccia, aerato e nebulizzato
Impugnatura ergonomica
Levetta superiore regolazione portata
Doppia regolazione portata
Prolunga telescopica cm 90/124

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73272	08543 cm 90/124	PL	12	Pz	**33,6000**

SPAZZOLA LAVAGGIO

Setole materiale sintetico
Adatta per autoveicoli e altre superfici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28793	11366	CA	24	Pz	**4,5600**

IRRIGATORE STATICO PUNTALE OB

Struttura plastica
Innesto rapido maschio
Getto circolare
Puntale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73260	08550	PL	12	Pz	**3,8600**

IRRIGATORE 3 BRACCI PUNTALE OB

Struttura plastica
Innesto rapido maschio
39 ugelli
3 bracci
Puntale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73267	08548	CS	50	Pz	**9,7600**

IRRIGATORE FARFALLA 3 BRACCI OB

Struttura plastica
Innesto rapido maschio
12 ugelli
3 bracci
Base a farfalla

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73262	08546	SC	10	Pz	**13,9600**

IRRIGATORE SETTORI BASE OB

Struttura plastica
Innesto rapido maschio
Regolazione settori 0/360^
Base circolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73263	08547	CS	20	Pz	**13,9600**

IRRIGATORE CIRCOLARE 3 BRACCI OB

Struttura plastica
Innesto rapido maschio
39 ugelli
3 bracci
Base circolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73261	08545	CS	20	Pz	**15,0800**

IRRIGATORE OSCILLANTE 18 UGELLI ABS

Struttura plastica
Innesto rapido maschio
Tubo oscillante alluminio
18 ugelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73266	08539		4	Pz	**31,0000**

IRRIGATORE SETTORI ABS OB

Struttura plastica
Regolazione settori 0/360^
Attacco filetto maschio 1/2"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
73264	08535	PL	50	Pz	**4,4000**

IRRIGATORE SETTORI METALLO OB

Struttura metallo
Regolazione settori 0/360^
Attacco filetto maschio 1/2"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
73265	08536	PL	50	Pz	**14,8800**

PUNTALE IRRIGATORI ABS OB

Struttura plastica
Uscita filetto 1/2"F
Entrata filetto 3/4"M + innesto maschio
Utilizzo passante opzionale

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
73268	08529	1/2"F-3/4"M	PL	60	Pz	**2,3200**

PUNTALE IRRIGATORI METALLO OB

Struttura metallo
Uscita filetto 1/2F"
Entrata filetto 3/4M" + innesto maschio
Utilizzo passante opzionale

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
73269	08530	1/2"F-3/4"M	PL	60	Pz	**7,0000**

SUPPORTO IRRIGATORI OB

Treppiede acciaio zincocromato
Telescopico - Altezza regolabile cm 92
Attacco irrigatore 1/2"F
Attacco tubo innesto maschio
Puntali plastica

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
73270	08531	1/2"F h 92	SC	10	Pz	**24,8000**

KIT IRRIGAZIONE 15 VASI OB

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per irrigazione vasi
Dotazione completa per 15 punti irrigazione
Composizione:
tubo flessibile mm 4 m 20, raccordi,
rubinetto con riduttore di pressione,
gocciolatori terminali e lineari, connettori,
clip di fissaggio e sostegno

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
73273	08549	SS	10	Pz	**25,0000**

PRESA RUBINETTI ALLUMINIO

Innesto rapido maschio
Attacco filetto femmina 3/4"
Riduzione 1/2"
Alluminio anodizzato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09572	00070	3/4"-1/2" F	BL	20	Pz	**7,1800**

PRESA RUBINETTI ALLUMINIO

Innesto rapido maschio
Attacco filetto femmina 1"
Alluminio anodizzato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09573	00071	1" F	BL	20	Pz	**4,7400**

RACCORDO RAPIDO ALLUMINIO

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Alluminio anodizzato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09574	00072	1/2"	BL	20	Pz	**9,7200**
09575	00073	3/4"	BL	20	Pz	**13,3400**

RACCORDO RAPIDO ALLUMINIO ACQUASTOP

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Alluminio anodizzato
Dispositivo acquastop

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09576	00982	1/2"	BL	20	Pz	**10,3200**
09577	00983	3/4"	BL	20	Pz	**13,6000**

RACCORDO GIUNZIONE ALLUMINIO

Portagomma doppio con stringitubo
Alluminio anodizzato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
09578	00074	1/2"	BL	20	Pz	**8,9600**
09579	00984	3/4"	BL	20	Pz	**19,7000**

LANCIA DIRITTA ALLUMINIO

Getto regolabile a vite
Innesto rapido maschio
Alluminio anodizzato

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09580	00075	BL	20	Pz	**10,6800**

LANCIA DIRITTA ALLUMINIO SET

Getto regolabile a vite
Innesto rapido maschio
Alluminio anodizzato
Composizione:
1 lancia diritta, 1 raccordo rapido
1 raccordo rapido Aquastop, 1 presa rubinetto

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09581	00099	BL	6	Pz	**32,0000**

PRESA RUBINETTI AERATORI 8597

Innesto rapido maschio
Attacco filetto F3/4"
Adattatore metallo cromato M22/M3/4"
Aeratore metallo cromato F22/F24
Adatta per rubinetti con aeratore

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68475	3/4" F	BL	14	Pz	**11,8000**

PRESA RUBINETTI

Innesto rapido maschio
Attacco filetto femmina

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
21376	8627	3/4" F	BL	14*	Pz	**2,2600**
11567	8629	1" F	BL	12*	Pz	**2,5400**
88664	8626	3/4" F BOX	CA	100	Pz	**1,6200**
88665	8628	1" F BOX	CA	100	Pz	**1,9200**

PRESA RUBINETTI 8804-8591

Innesto rapido maschio
Attacco filetto 3/4"F
Riduzione 1/2"

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
11566	8804	3/4"-1/2" F	BL	14*	Pz	**3,2000**
96580	8591	3/4"-1/2" F BOX	CA	100	Pz	**2,5000**

PRESA RUBINETTI UNIVERSALE 8525

Innesto rapido maschio
Attacco universale rubinetti sezione tonda
Diametro esterno mm 15/20
Fascetta inox stringitubo

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
22381		BL	10	Pz	**8,7200**

PRESA RUBINETTI QUADRI 8583

Innesto rapido maschio
Attacco Quick per rubinetti quadri e miscelatori

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
24144		BL	8	Pz	**13,6600**

PRESA 2 RUBINETTI INNESTI MASCHIO 8599

2 innesti rapidi maschi
Attacco filetto femmina 3/4"-1/2"
Doppio rubinetto sfera

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
11576	3/4"-1/2" F	BL	8	Pz	**10,7200**

PRESA 2 RUBINETTI FILETTI MASCHIO 8589

2 raccordi filettati 3/4"M
Attacco filetto 3/4"F
Rubinetti a regolazione indipendente
Adatto montaggio programmatori

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
88666	3/4"F	BL	5	Pz	**15,4000**

INNESTO MASCHIO 8637

Innesto rapido maschio
Attacco filetto maschio 3/4"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
21380	3/4" M	BL	14*	Pz	**2,2600**

GIUNZIONE 2 INNESTI MASCHI 8613-8612

Innesto rapido maschio
Modello doppio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
11575	8613	BL	14*	Pz	**2,7800**
96581	8612 BOX	CA	100	Pz	**2,1600**

GIUNZIONE 2 INNESTI M/M RUBINETTO 8611

Innesto rapido maschio
Modello doppio
Con rubinetto

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68434		BL	8	Pz	**11,6600**

GIUNZIONE 2 INNESTI M/F RUBINETTO 8601

Innesto rapido maschio/femmina
Modello doppio
Con rubinetto

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68435		BL	8	Pz	**13,0000**

GIUNZIONE 3 INNESTI MASCHIO 8615

Innesto rapido maschio
Modello triplo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11574			BL	12	Pz	**4,3000**

RACCORDO RAPIDO

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11570	8607	1/2"	BL	14*	Pz	**3,9800**
96591	8569	5/8"	BL	12*	Pz	**4,7800**
11572	8609	3/4"	BL	12*	Pz	**5,5800**
96582	8606	1/2" BOX	CA	50	Pz	**3,3800**
96583	8568	5/8" BOX	CA	50	Pz	**4,1400**
96584	8608	3/4" BOX	CA	50	Pz	**4,9800**

RACCORDO RAPIDO AQUASTOP

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Dispositivo acquastop

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11571	8603	1/2"	BL	14*	Pz	**4,9200**
96592	8567	5/8"	BL	12*	Pz	**5,4600**
11573	8605	3/4"	BL	12*	Pz	**5,7600**
77831	8602	1/2" BOX	CA	50	Pz	**4,3000**
77832	8566	5/8" BOX	CA	50	Pz	**4,8200**
77833	8604	3/4" BOX	CA	50	Pz	**5,3800**

RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE 8547-8546

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo universale
Adatto per tubi 1/2"-5/8"-3/4"

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06597	8547	1/2"-5/8"-3/4"	BL	10*	Pz	**6,7200**
96587	8546	1/2"-5/8"-3/4" BOX	CA	40	Pz	**6,1600**

RACCORDO RAPIDO UNIVERSALE AQUASTOP

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo universale
Adatto per tubi 1/2"-5/8"-3/4"
Dispositivo acquastop

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06598	8549	1/2"-5/8"-3/4"	BL	10*	Pz	**7,1000**
77834	8548	1/2"-5/8"-3/4" BOX	CA	20	Pz	**6,4200**

RACCORDO RAPIDO 9025

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Adatto per tubi mm 9/13

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59369	9025	mm 9/13	BL	10	Pz	**3,9800**

RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP 9026

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Adatto per tubi mm 9/13
Dispositivo acquastop

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88667	9026	mm 9/13	BL	10	Pz	**4,9400**

RACCORDO GIUNZIONE

Portagomma doppio con stringitubo
Adatto per tubi 1/2"-5/8"-3/4"

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11577	8619	1/2"	BL	14*	Pz	**3,0800**
11578	8621	5/8"-3/4"	BL	10*	Pz	**4,2400**
96585	8618	1/2" BOX	CA	50	Pz	**2,5000**
96586	8620	5/8"-3/4" BOX	CA	50	Pz	**3,7600**

RACCORDO GIUNZIONE UNIVERSALE 8565-8564

Portagomma doppio con stringitubo universale
Adatto per tubi 1/2"-5/8"-3/4"

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06599	8565	1/2"-5/8"-3/4"	BL	10*	Pz	**4,3000**
96588	8564	1/2"-5/8"-3/4" BOX	CA	40	Pz	**3,8200**

PRESA RUBINETTI ACQUAMASTER 9641

Innesto rapido maschio
Attacco filetto 1"
Riduzione 3/4"
Passaggio acqua maggiorato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00149	9641	1"-3/4" F	PL	8	Pz	**4,8200**

PRESA RUBINETTI ACQUAMASTER 9655

Innesto rapido maschio
Attacco filetto 1"1/4
Riduzione 1"
Passaggio acqua maggiorato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88670	9655	1"1/4-1" F	PL	6	Pz	**6,5800**

GIUNZIONE 2 INNESTI M ACQUAMASTER 9643

Innesto rapido maschio
Modello doppio
Passaggio acqua maggiorato

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
88671	9643	PL	10	Pz	**3,9000**

GIUNZIONE 2 INNESTI M ACQ/STD 9644

Innesto rapido maschio
Modello doppio
Adatto raccordo tubi Acquamaster e standard

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
00260	9644	PL	10	Pz	**3,9000**

GIUNZIONE 3 INNESTI M ACQUAMASTER 9645

Innesto rapido maschio
Modello triplo
Passaggio acqua maggiorato

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
88672	9645	PL	10	Pz	**5,9000**

RACCORDO RAPIDO ACQUAMASTER

Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Passaggio acqua maggiorato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
88673	9647	3/4"	PL	8	Pz	**7,7600**
88674	9650	1"	PL	6	Pz	**8,5800**

RACCORDO GIUNZIONE ACQUAMASTER 9649

Portagomma doppio con stringitubo
Passaggio acqua maggiorato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
88675	9649	3/4"-1"	PL	6	Pz	**6,5800**

LANCIA DIRITTA 8617-8616

Getto regolabile a vite
Innesto rapido maschio

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
11579	8617		BL	8*	Pz	**4,5600**
96589	8616	BOX	CA	50	Pz	**3,7200**

LANCIA DIRITTA ACQUAMASTER 9652

Getto regolabile a vite
Innesto rapido maschio
Passaggio acqua maggiorato
Compatibile con raccordi Acquamaster

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
88676	9652	PL	6	Pz	**9,1000**

LANCIA DIRITTA ACQUAMASTER SET 9656

Getto regolabile a vite
Innesto rapido maschio
Composizione:
1 lancia diritta, 2 raccordi rapidi, 1 presa rubinetto
Passaggio acqua maggiorato
Compatibile con raccordi Acquamaster

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
14217	9656	3/4"	PL	5	Cf	**25,8000**

LANCIA DIRITTA DOCCIA 8917

Getto a doccia FAN SPRAY regolabile
Impugnatura antiscivolo
Rubinetto regolazione flusso
Piastra forata acciaio inox
Innesto rapido maschio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
11582		BL	4*	Pz	**11,9200**

LANCIA DIRITTA DOCCIA MASTER PRO 9658

Getto a doccia FAN SPRAY regolabile
Impugnatura antiscivolo
Rubinetto regolazione flusso
Piastra forata acciaio inox
Innesto rapido maschio
Passaggio acqua maggiorato

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
14215	9658	PL	3	Pz	**33,0000**

LANCIA DIRITTA ELEGANT MULTIFUNZ.9089

Getto regolabile concentrato, doccia, nebulizzato, conico e piatto
Innesto rapido maschio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
88668		CA	6	Pz	**10,0600**

LANCIA PISTOLA 8756-8966

Getto regolabile a leva posteriore
Dispositivo selezione e blocco getto
Innesto rapido maschio

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
21378	8756		CA	5*	Pz	**11,8000**
96590	8966	BOX	CA	16	Pz	**10,4400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LANCIA PISTOLA VENTAGLIO 8757

Getto regolabile a leva posteriore
Dispositivo selezione e blocco getto
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
21377	CA	12	Pz	15,5200

LANCIA PISTOLA DOCCIA 8541

Getto a doccia regolabile a leva posteriore
Impugnatura ergonomica
Dispositivo blocco getto
Piastra forata acciaio inox
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
39061	CA	4*	Pz	17,2600

LANCIA PISTOLA ELEGANT DOPPIA 9081

Getto regolabile concentrato e ventaglio
Impugnatura ergonomica
Pulsante on/off - Leva anteriore
Doppia regolazione portata
Ideale per innaffio e lavaggio
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
62489	CA	4*	Pz	10,8400

LANCIA PISTOLA ELEGANT MULTIFUNZ.9083

Getto regolabile concentrato, doccia, aerato e nebulizzato - Impugnatura ergonomica
Pulsante on/off - Leva anteriore
Doppia regolazione portata
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
62490	CA	4*	Pz	15,9200

LANCIA PISTOLA ELEGANT MULTIFUNZ.9088

Getto regolabile concentrato, doccia, nebulizzato, conico e piatto - Impugnatura ergonomica
Pulsante on/off - Leva anteriore
Doppia regolazione portata
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
88669	CA	4	Pz	15,4000

LANCIA PISTOLA MULTIFUNZIONE 9373

Getto regolabile a leva posteriore
Multifunzione
Dispositivo selezione e blocco getto
Impugnatura ergonomica antisdrucciolo
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
38024	CA	5*	Pz	18,2000

LANCIA PISTOLA BALCONY PLUS 9565

Getto regolabile areatore e doccia
Impugnatura ergonomica gommata
Pulsante on/off - Leva anteriore
Manopola regolazione portata
Ghiera gomma antiurto
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
46438	CA	3*	Pz	21,4000

LANCIA PISTOLA PRECISION PLUS 9561

Getto regolabile concentrato e ventaglio
Impugnatura ergonomica gommata
Pulsante on/off - Leva anteriore
Manopola regolazione portata
Ghiera gomma antiurto
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
46439	CA	3*	Pz	18,2000

LANCIA PISTOLA MULTI JET PLUS 9563

Getto regolabile diffuso, nebulizzato, doccia e concentrato
Impugnatura ergonomica gommata
Pulsante on/off - Leva anteriore
Manopola regolazione portata
Ghiera gomma antiurto
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
46440	CA	3*	Pz	25,4000

LANCIA PISTOLA METAL JET PLUS 9567

Regolazione getto con testina metallo
Impugnatura ergonomica gommata
Pulsante on/off - Leva anteriore
Manopola regolazione portata
Protezione gomma
Innesto rapido maschio

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
46441	CA	3	Pz	38,6000

DOCCIA INNAFFIO ELEGANT 4 FUNZIONI 9086

Getto regolabile concentrato, doccia, aerato e nebulizzato - Impugnatura ergonomica
Pulsante on/off - Leva anteriore
Doppia regolazione portata
Prolunga telescopica cm 70/105

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
62491	cm 70/105	PL	2	Pz	37,6000

DOCCIA GIARDINO 2 IN 1 MALIBU 8956

Getto regolabile doccia
Impugnatura ergonomica
Pulsante on/off
Rubinetto di regolazione e chiusura
Sisitema aggancio rapido Quick-Click System
Dotazione: asta, treppiede e puntale alluminio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
80426	cm 200	SS	3	Pz	36,4000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

IRRIGATORE SETTORI IMPACT SPIKE 8707

Irrigazione settori 0-360^ o rotazione continua
Vite rompigetto - Perno acciaio inox
Boccola bronzo anitusura
Dispositivo regolazione alta pressioni max bar 4
Picchetto acciaio doppio puntale

94574 SS 5 Pz **27,8000**

IRRIGATORE SETTORI IMPACT TRIPOD 8709

Irrigazione settori 0-360^ o rotazione continua
Vite rompigetto - Perno acciaio inox
Boccola bronzo anitusura - Raccordo inferiore L
Dispositivo regolazione alta pressioni max bar 4
Treppiede alluminio

94575 SS 4 Pz **37,2000**

IRRIGATORE PUNTALE TURBOSPIKE 8660

Irrigatore statico a pioggia polverizzata
Struttura e puntale ABS
Copertura area circolare diametro m 7,1

11589 BL 12 Pz **7,3800**

IRRIGATORE PUNTALE SPIKE-JET 8661

Irrigatore statico a pioggia polverizzata
Sruttura e puntale ABS
Copertura area circolare diametro m 8,5

75455 CA 5 Pz **7,8800**

IRRIGATORE PUNTALE VARIO-JET 8662

Irrigatore statico 4 funzioni
Sruttura e puntale ABS
Funzione getto doccia, getto lama, getto 360^
getto 180^ - Regolazione manuale
Copertura area circolare diametro m 8,0

75457 PL 5 Pz **10,9400**

IRRIGATORE PUNTALE SPRAY-JET 8663

Irrigatore statico 2 bracci rotanti
Sruttura e puntale ABS
Copertura area circolare diametro m 8,5

75456 PL 5 Pz **11,3200**

IRRIGATORE BASE TURBOSPRUZZO 8658

Irrigatore statico a pioggia polverizzata
Struttura e base ABS di facile spostamento
Copertura area circolare diametro m 9

32520 BL 6 Pz **7,1400**

IRRIGATORE BASE ROLLINA 8656

Irrigatore statico rotante
Elica 5 pale per rottura getto
Effetto pioggia naturale finissima
Struttura e base ABS di facile spostamento
Copertura area circolare diametro m 5

94571 BL 5 Pz **8,9200**

IRRIGATORE BASE IDROSPRAY 2000 8675

Irrigatore statico rotante a due braccia
Ugelli orientabili con getti sfalsati a ventaglio
Effetto pioggia leggera
Struttura e base ABS di facile spostamento
Copertura area circolare diametro m 15

94572 SS 2 Pz **23,4000**

IRRIGATORE BASE MULTIFUNZIONE 8654

Irrigatore statico 6 funzioni
Flangia rotante 6 funzioni
Struttura e base ABS di facile spostamento
Copertura area circolare diametro m 9

94570 SS 3 Pz **13,9200**

IRRIGATORE OSCLILLANTE COMPACT 160 8740

Irrigatore oscillante alluminio 14 fori
Dispositivo selezione aree irrigate
Posizionamento a scatto 4 zone principali
Copertura area mq 181

11595 CA 4 Pz **22,6000**

IRRIGATORE OSCILLANTE COMPACT 20 8753

Irrigatore oscillante ABS 20 fori
Dispositivo selezione aree irrigate
Posizionamento a innesto 5 diverse posizioni
Copertura area mq 320
Sistema esclusivo Aqua Control

94569 CA 3 Pz **36,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

IRRIGATORE AUTOMATICO IDRIS SPIKE 8052

Irrigatore automatico per vasi interrabile
Ispezionabile e lavabile
Adatto a comuni bottiglie in plastica
2 gocciolatori diversa portata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56076		BL	12	Pz	6,1600

AVVOLGITUBO PORTATILE AQUAPONY 8887

Avvolgitubo portatile e da parete
Telaio alluminio/ABS - Tamburo ABS
Raccordo automatico per collegamento tubo incluso
Staffe fissaggio a parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94578	m 15	SC		Pz	27,4000

AVVOLGITUBO PORTATILE AQUAPONY KIT 8884

Avvolgitubo portatile e da parete
Telaio alluminio/ABS - Tamburo ABS
Composizione:
presa rubinetto 3/4", 4 raccordi automatici,
lancia diritta, tubo m 15 mm 12/17

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36821	m 15 1/2"	SC		Pz	55,2000

AVVOLGITUBO PORTATILE BALCONY SET 9031

Avvolgitubo portatile e da parete
Telaio e tamburo ABS - Maniglia a scomparsa
Composizione:
presa rubinetto 3/4"-1/2", 2 raccordi automatici,
lancia pistola multifunzione, tubo m 10 mm 9/13

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59366	m 10		8	Pz	38,8000

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ROTOROLL EVO 8692

Completo tubo m 10 + m 1,5 collegamento a presa
Dispositivo a molla per riavvolgimento automatico
con possibilita' di arresto in ogni punto
Lancia e raccordi automatici in dotazione
Completo di viti e tasselli per montaggio a parete
Rotazione libera fino a 180^
Predisposizione antifurto con lucchetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88677	m 10	SC		Pz	140,0000

AVVOLGITUBO AUTOMATICO ROTOROLL EVO 8696

Completo tubo m 20 + m 1,5 collegamento a presa
Dispositivo a molla per riavvolgimento automatico
con possibilita' di arresto in ogni punto
Lancia e raccordi automatici in dotazione
Completo di viti e tasselli per montaggio a parete
Rotazione libera fino a 180^
Predisposizione antifurto con lucchetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76791	m 20	SC		Pz	183,0000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

AVVOLGITUBO CARRELLO ECOSEI 8980

Portata m 60 tubo 1/2" m 50 tubo 5/8"
Telaio alluminio antiruggine robusto e leggero
Tamburo ABS montato su cuscinetti in Delrin
Ruote trasferimento semicarenate
Impugnatura ergonomica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94579	m 60 1/2"	SC		Pz	40,4000

AVVOLGITUBO CARRELLO GENIUS 60 8862

Portata m 60 tubo 1/2" m 50 tubo 5/8"
Telaio alluminio antiruggine robusto e leggero
Tamburo ABS montato su cuscinetti in Delrin
Ruote trasferimento semicarenate
Impugnatura ergonomica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94580	m 60 1/2"	SC		Pz	55,2000

AVVOLGITUBO CARRELLO GENIUS COMPACT 8858

Completo di tubo Silver Elegant m 25 5/8"
Telaio alluminio con manico telescopico
Tamburo ABS montato su cuscinetti in Delrin
Ruote trasferimento semicarenate
Dotazione lancia + 5 raccordi automatici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68436	m 25 5/8"	SC	12	Pz	101,4000

AVVOLGITUBO CARRELLO METAL JUNIOR 8865

Completo di tubo Acquaviva Plus m 25 1/2"
Telaio alluminio con manico telescopico
Tamburo ABS montato su cuscinetti in Delrin
Ruote trasferimento semicarenate
Dotazione lancia + 4 raccordi automatici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88678	m 25 1/2"	SC		Pz	95,6000

SPAZZOLA LAVAGGIO WIPPY C 8774

Setole materiale sintetico
Regolazione flusso acqua su impugnatura
Adatta per autoveicoli e altre superfici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21373		SS	4	Pz	13,1400

SPAZZOLONE LAVAGGIO WIPPI H 8843

Setole a profilo arrotondato
Prolunga alluminio anodizzato cm 120
Lunghezza totale cm 135
Rubinetto regolazione flusso acqua
Adatta per autoveicoli e altre superfici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11606	cm 135	CA	2	Pz	40,0000

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

SET ORING + GUARNIZIONI 8811

Ricambi raccordi automatici
Composizione:
Pz 5 Oring mm 10,78x2,62
Pz 3 guarnizioni 1/2" mm 11/19
Pz 5 guarnizioni 3/4" mm 15/24

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21389	1/2"-3/4" Cf Pz 13	BL	15	Cf	3,0800

PROGRAMMATORE TIMER MECCANICO 8421

Temporizzatore meccanico
Timer max 120 minuti
Filtro lavabile
Pressione max bar 5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49807		BL	4	Pz	31,4000

PROGRAMMATORE AQUAUNO PRATICO 8425

Batteria transistor volt 9 - 1 linea
Programmazione max 60 minuti giornaliera
Filtro lavabile
Pressione max bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36820		SS	2	Pz	47,0000

PROGRAMMATORE AQUAUNO LOGICA 8422

Batteria transistor volt 9 - 1 linea
Programmi prefissati n.15
Monocomando a manopola rotativa
Filtro lavabile
Pressione max bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94583		SS	2	Pz	63,4000

PROGRAMMATORE AQUAUNO SELECT 8423

Batteria transistor volt 9 - 1 linea
63 programmi prefissati
7 frequenze e 9 tempi irrigazione
Filtro lavabile
Pressione max bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62493		SS	2	Pz	66,6000

PROGRAMMATORE TEMPO LOGIC 8483

2 batterie AA volt 1,5 - 1 linea
Display digitale - 1 tasto programmazione
19 programmi preimpostati
Collegabile a Rain Sensor
Filtro lavabile
Pressione max bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56077		SS	2	Pz	82,4000

PROGRAMMATORE DUAL SELECT 8488

2 batterie AA volt 1,5 - 2 linee
Display digitale - 1 tasto programmazione
19 programmi preimpostati
Collegabile a Rain Sensor
Filtro lavabile
Pressione max bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56078		SS	2	Pz	125,6000

PROGRAMMATORE AQUADUE DUPLO 8410

Batteria transistor volt 9 - 2 linee
Display digitale - 3 tasti programmazione
3 programmi/linea giornalieri - 2 elettrovalvole
Collegabile a Rain Sensor
Filtro lavabile
Pressione max bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96593		SS	2	Pz	149,4000

PROGRAMMATORE MYAQUASOLAR TEMPO 8497

Alimentazione pannello solare integrato
1 linea
2 programmi preimpostati personalizzabili
Programmazione giornaliera e settimanale
Funzionamento bluetooth tramite app dedicata
Tempi di irrigazione da 1 minuto a 3,59 ore
Collegabile a Rain Sensor
Pressione max bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14213	8497	SS	2	Pz	110,0000

PROGRAMMATORE MYAQUASOLAR DUAL 8498

Alimentazione pannello solare integrato
2 linee
2 programmi preimpostati personalizzabili
Programmazione giornaliera e settimanale
Funzionamento bluetooth tramite app dedicata
Tempi di irrigazione da 1 minuto a 3,59 ore
Collegabile a Rain Sensor
Pressione max bar 12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14214	8498	SS	2	Pz	134,4000

PROGRAMMATORE AQUA-HOME 8022

Alimentazione volt 24 - 8 zone - Schermo LCD
Trasformatore volt 230/24
Programmazione giornaliera e settimanale
Tempi di irrigazione da 1 minuto a 4,15 ore
Funzione Water budget e comando pompa
Collegabile a Rain Sensor
Trasformatore incluso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75856	8 zone	SC		Pz	114,0000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PROGRAMMATORE MULTIPLA DC V9 8060

Alimentazione volt 9 - 6 zone - Schermo LCD
Batteria transistor Volt 9
Programmazione giornaliera e settimanale
Tempi di irrigazione da 5 minuti a 1 ora
Funzione comando pompa

63068	6 zone		SS	Pz	**120,2000**

PROGRAMMATORE MULTIPLA AC V24 8058

Alimentazione volt 24 - 6 zone - Schermo LCD
Batteria tampone Volt 9 - Trasformatore V.230/24
Programmazione giornaliera e settimanale
Tempi di irrigazione da 5 minuti a 1 ora
Funzione comando pompa

63069	6 zone		SS	Pz	**140,6000**

ELETTROVALVOLA V9 90813

Corpo nylon fibra vetro - Attacco fili
Componenti metallici acciaio inox
Pressione esercizio bar 0,5/12
Portata l/min 4,6/96 - Temperatura +5/70^
Adatta per programmatore Multipla DC V9 8060

70798	M 1"		SS	Pz	**44,2000**

ELETTROVALVOLA V24 90815

Corpo nylon fibra vetro - Attacco fili
Componenti metallici acciaio inox
Pressione esercizio bar 0,5/12
Portata l/min 4,6/96 - Temperatura +5/70^
Adatta per programmatore Multipla AC V24 8058
e AQUA-HOME 8022

70799	M 1"		SS	Pz	**37,4000**

SENSORE PIOGGIA RAIN SENSOR 90915

Sensore pioggia per sospensione irrigazione
Dotazione staffa acciaio inox
Ripristino automatico irrigazione programmata
Adatto per tutti gli impianti di irrigazione
Tensione volt 24

90740			SS	2	Pz	**46,8000**

VALVOLA DRENAGGIO 90910

Struttura in bronzo
Filetto M1/2"-M3/4"
Adatta per svuotamento tubazioni circuito
Ideale per zone con inverni freddi

90741	M 1/2" - M 3/4"		15	Pz	**11,1000**

POZZETTO CIRCOLARE 90500

Pozzetto circolare con coperchio
Chiusura a scatto
Aperture circolari alla base del pozzetto
Adatto per 1 elettrovalvola
Dimensioni cm 29 h 25

90750	cm 29 h 25			Pz	**19,4000**

POZZETTO MEDIO 90515

Pozzetto rettangolare con coperchio
Dispositivo chiusura antivandali
Resistente alte/basse temperature e raggi UVA
Adatto per 4 elettrovalvole
Dimensioni cm 47x34 h 31

90749	cm 47x34 h 31			Pz	**44,2000**

POZZETTO GRANDE 90510

Pozzetto rettangolare con coperchio
Dispositivo chiusura antivandali
Resistente alte/basse temperature e raggi UVA
Adatto per 5 elettrovalvole
Dimensioni cm 59x46 h 31

90748	cm 59x46 h 31			Pz	**64,2000**

POZZETTO HYDRO 4 CON PROGRAMMATORE 90829

Pozzetto premontato con programmatore
1 entrata + 4 uscite 3/4"- Fissaggio compressione
2 programmi ogni uscita
Tenuta stagna IP68 - Coperchio protezione
Alimentazione 2 pile AAA non incluse

68437	cm 20 h 15		SC	Pz	**281,0000**

IRRIGATORE SCOMPARSA COLIBRI'

Irrigatore scomparsa basso consumo testina h 2"
Corpo e asta ABS - Ingranaggi resina acetalica
Vite regolazione acciaio inox - Filetto F1/2"
Copertura area circolare 360^/180^/90^
Gittata m 4 - Collegabile a tubo polietilene mm 13

90728	90210	2"	360^	12	Pz	**17,1400**
90729	90220	2"	180^	12	Pz	**17,1400**
90730	90730	2"	90^	12	Pz	**17,1400**

IRRIGATORE SCOMPARSA POP-UP

Irrigatore scomparsa pioggia fine testina h 4"
Corpo e asta ABS - Frizione autolubrificante
Valvola gomma non ritorno - Filtro - Filetto F1/2"
Gittata m 4 - Collegabile a tubo polietilene mm 25

90731	90006	4"	0/350^	24	Pz	**8,3200**
90732	90043	4"	360^	12	Pz	**7,6400**
90733	90055	4"	180^	12	Pz	**7,6400**
90734	90097	4"	90^	12	Pz	**7,6400**

TESTINA POP-UP

Testina ricambio irrigatori POP-UP
ABS antiurto
Dotazione filtro interno
Filetto femmina universale

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
97552	90007	0/350^	BL	12*	Pz	**4,3000**
97553	90044	360^	BL	12*	Pz	**3,8400**
97554	90056	180^	BL	12*	Pz	**3,8400**
97555	90098	90^	BL	12*	Pz	**3,8400**
97864	90110	Rettangolo	BL	12*	Pz	**3,8400**

RICAMBI POP-UP 90124

Ricambi irrigatori POP-UP e COLIBRI'
Pz 2 ghiere ABS antiurto
Pz 4 guarnizioni gomma

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
15359	90124	Pz 6	BL	12	Cf		**4,7000**

IRRIGATORE TURBINA MEDIA GITTATA 90474

Irrigatore scomparsa turbina media gittata h 4"
Corpo e asta ABS - Filtro interno estraibile
Lubrificazione interna - Filetto F 1/2" - 4 ugelli
Copertura area circolare regolabile 40/360^
Gittata m 12 - Collegabile tubo polietilene mm 25

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
90735	4"	40/360^		12	Pz	**26,6000**

IRRIGATORE TURBINA GRANDE GITTATA 90478

Irrigatore scomparsa turbina grande gittata h 5"
Corpo e asta ABS - Filtro interno estraibile
Lubrificazione interna - Filetto F 3/4" - 8 ugelli
Copertura area circolare regolabile 30/360^
Gittata m 12 - Collegabile tubo polietilene mm 25

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
90736	5"	30/360^		8	Pz	**30,0000**

RACCORDO 3 VIE 90808

Sistema irrigazione interrata
Adatto per collegamento elettrovalvole in serie
Angolare 3 vie
Attacchi F1"-F1"-M1"

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
90742	F1"-F1"-M1"			10	Pz	**4,9800**

RACCORDO ANGOLO 90807

Sistema irrigazione interrata
Adatto per collegamento elettrovalvola singola
Angolare 2 vie
Attacchi F1"-M1"

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
90743	F1"-M1"			10	Pz	**3,4600**

PROLUNGA FILETTATA

Prolunga filettata altezza regolabile
Per montaggio irrigatori su tubazione polietilene
Completo di raccordi compressione

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
14204	90720 M1/2"-M1/2"			50	Pz	**1,4000**
14205	90721 M3/4"-M1/2"			50	Pz	**1,4000**
14207	90722 M3/4"-M3/4"			50	Pz	**1,4000**

PRESA STAFFA 90450

Adatta per tubo 3/4"
Attacco filettato F3/4"
Per installazione irrigatori su tubazione senza taglio del tubo

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
90747	3/4"	Cf Pz 2		8*	Cf	**4,1600**

PRESA RUBINETTI COMPRESSIONE 91013

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacco filetto femmina 3/4"-1/2"
Attacco compressione tubi collettori 1/2"

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
59370	3/4"-1/2" F		BL	14	Pz	**3,2200**

PRESA RUBINETTI PORTAGOMMA MICRO 91345

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacco filetto femmina 3/4"-1/2"
Attacco portagomma tubi collettori 1/2"
Attacco portagomma tubi capillari 1/4"

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
53456	3/4"-1/4" F		BL	10	Pz	**2,9600**

PRESA RUBINETTI PORTAGOMMA MICRO 91347

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacco filetto femmina 3/4"-1/2"
Attacco portagomma tubi collettori 1/2"

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
06246	3/4"-1/2" F		BL	10	Pz	**2,9600**

RUBINETTO COMPRESSIONE 91033

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacchi compressione tubi collettori 1/2"
Adatto per regolazione flusso acqua

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
59371	1/2"-1/2"		BL	10	Pz	**6,7200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RACCORDO RAPIDO COMPRESSIONE 91009

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Innesto rapido femmina
Attacco compressione tubi collettori 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53453	1/2"	BL	10	Pz	3,6400

RACCORDO RAPIDO FILETTO 91494

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Innesto rapido femmina
Filetto M 3/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53454	3/4" M	BL	10	Pz	4,2400

RACCORDO ANGOLO COMPRESSIONE FIL.91019

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacco compressione tubi collettori 1/2"
Attacco filetto 1/2" M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59375	1/2"M-1/2"	BL	12	Pz	3,4600

RACCORDO ANGOLO COMPRESSIONE 91025

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacchi compressione tubi collettori 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59376	1/2"-1/2"	BL	12	Pz	4,0800

RACCORDO 3 VIE COMPRESSIONE FIL.91017

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacchi compressione tubi collettori 1/2"
Attacco filetto 1/2" M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59373	1/2"-1/2"M-1/2"	BL	10	Pz	3,9000

RACCORDO 3 VIE COMPRESSIONE 91029

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacchi compressione tubi collettori 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59374	1/2"-1/2"-1/2"	BL	10	Pz	5,1000

RACCORDO GIUNZIONE COMPRESSIONE 91023

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacchi compressione tubi collettori 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59377	1/2"-1/2"	BL	12	Pz	2,6400

TAPPO COMPRESSIONE 91035

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Attacco compressione tubi collettori 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59372	1/2"	BL	12	Pz	2,4800

RACCORDO COLLETTORE ANGOLO 91081

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi collettori 1/2"
Angolare 2 vie: 2x1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06248	1/2"-1/2" Cf Pz 2	BL	15	Cf	1,9000

RACCORDO COLLETTORE ANGOLO FIL. 91082

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi collettori 1/2"
Angolare 2 vie: 1x1/2" 1x1/2"M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92493	M1/2"-1/2" Cf Pz 2	BL	10	Cf	2,2200

RACCORDO COLLETTORE 3 VIE 91071

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi collettori 1/2"
Angolare 3 vie: 3x1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06249	1/2"-1/2"-1/2" Cf Pz 2	BL	15	Cf	2,0000

RACCORDO COLLETTORE 3 VIE 91073

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi collettori/capillari
Angolare 3 vie: 2x1/2" 1x1/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06250	1/2"-1/4"-1/2" Cf Pz 2	BL	10	Cf	2,1400

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RACCORDO COLLETTORE 3 VIE FIL. 91072

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi collettori 1/2"
Angolare 3 vie: 2x1/2" 1x1/2"M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92492	1/2"-M1/2"-1/2" Cf Pz 2	BL	10	Cf	2,1000

RACCORDO COLLETTORE DIRITTO 91076

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi collettori 1/2"
Diritto 2 vie: 2x1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06247	1/2"-1/2" Cf Pz 4	BL	15	Cf	3,4600

RACCORDO CAPILLARE ANGOLO 91143

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi capillari 1/4" e derivazioni da tubi collettori
Angolare 2 vie: 2x1/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06256	1/4"-1/4" Cf Pz 10	BL	13	Cf	4,5600

RACCORDO CAPILLARE 3 VIE 91141

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi capillari 1/4" e derivazioni da tubi collettori
Angolare 3 vie: 3x1/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06257	1/4"-1/4"-1/4" Cf Pz 10	BL	13	Cf	5,9000

RACCORDO CAPILLARE DIRITTO 91155

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per collegamento tubi capillari 1/4" e derivazioni da tubi collettori
Diritto 2 vie: 2x1/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06255	1/4"-1/4" Cf Pz 10	BL	13	Cf	3,4600

RUBINETTO COLLETTORE 91280

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per tubi collettori 1/2"
Diritto 2 vie: 2x1/2"
Per regolazione flusso acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06252	1/2"-1/2"	BL	10	Pz	5,6400

RUBINETTO CAPILLARE 91270

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per tubi capillari 1/4"
Diritto 2 vie: 2x1/4"
Per regolazione flusso acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06254	1/4"-1/4" Cf Pz 5	BL	10	Cf	9,6400

GOCCIOLATORE TERMINALE 91209

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Regolabile l/h 0/6
Irrigazione calibrata
Utilizzo terminale con tubo capillare 1/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06261	1/4" Cf Pz 10	BL	10	Cf	6,1600

GOCCIOLATORE LINEA 91217

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Regolabile l/h 0/6
Irrigazione calibrata
Utilizzo linea con tubo capillare 1/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06262	1/4"-1/4" Cf Pz 10	BL	10	Cf	6,6600

GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE 91222

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Regolazione costante l/h 4 inizio/fine linea
Applicazione diretta su tubo collettore/capillare
Smontabile per operazioni di pulizia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06263	Cf Pz 10	BL	10	Cf	8,0400

GOCCIOLATORE REGOLABILE 91225

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Regolabile l/h 0/40
Applicazione su tubo collettore/capillare
Smontabile per operazioni di pulizia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06264	Cf Pz 10	BL	10	Cf	8,3200

GOCCIOLATORE REGOLAB.PUNTALE 91227

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Regolabile l/h 0/40
Applicazione su tubo capillare 1/4"
Smontabile per operazioni di pulizia
Fissaggio al terreno con picchetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06265	1/4" Cf Pz 10	BL	6	Cf	14,7400

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

GOCCIOLATORE ASPERSORE PUNTALE 91228

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Regolabile l/h 0/40
Applicazione su tubo capillare 1/4"
Smontabile per operazioni di pulizia
Fissaggio al terreno con picchetto

06266	1/4" Cf Pz 10	BL	6	Cf	**14,7400**

MICROIRRIGATORE 90^ 91254

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Applicazione diretta su tubo collettore, tubo capillare o astina per sollevamento da terra

06269	90^ Cf Pz 10	BL	10	Cf	**6,4200**

MICROIRRIGATORE 180^ 91255

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Applicazione diretta su tubo collettore, tubo capillare o astina per sollevamento da terra

06268	180^ Cf Pz 10	BL	10	Cf	**6,4200**

MICROIRRIGATORE 360^ 91256

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Applicazione diretta su tubo collettore, tubo capillare o astina per sollevamento da terra

06267	360^ Cf Pz 10	BL	10	Cf	**6,4200**

MICROIRRIGATORE STRISCIA 91257

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Applicazione diretta su tubo collettore, tubo capillare o astina per sollevamento da terra

06270	Cf Pz 10	BL	10	Cf	**6,4200**

MICROIRRIGATORE 360^ FARFALLA 91250

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Area innaffio circolare
Applicazione diretta su tubo collettore, tubo capillare o astina per sollevamento da terra
Rubinetto regolazione e chiusura

06271	1/4" Cf Pz 5	BL	10	Cf	**13,6600**

STABILIZZATORE PRESSIONE 91040

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Riduzione e mantenimento pressione costante bar 1
Pressione massima entrata bar 10
Filetto femmina 3/4"-1/2"
Innesto automatico maschio

06243	3/4"-1/2" F	BL	4	Pz	**14,1800**

VALVOLA DRENAGGIO 90920

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Valvola drenaggio per svuotamento tubazioni
Attacco portagomma 1/2"
Adatta per zone con inverni freddi

92494	1/2"	BL	4	Pz	**7,1000**

TAPPO COLLETTORE 91086

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per tubi collettori 1/2"

06251	1/2" Cf Pz 4	BL	15	Cf	**3,7200**

TAPPO CAPILLARE 91170

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per tubi capillari e fori tubi collettori

06258	1/4" Cf Pz 10	BL	13	Cf	**3,0000**

FUSTELLA FORATUBO 91185

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per fustellatura tubi collettori 1/2"
Avvita e regola i microirrigatori

06259		BL	10	Pz	**2,9600**

ASTINA SUPPORTO MICROIRRIGATORI 91260

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Avvitamento su tubo collettore
Adatta per sollevamento microirrigatori e gocciolatori da terra cm 30

06272	cm 30 Cf Pz 10	CS	10	Cf	**9,1000**

TUBO CAPILLARE

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Flessibile, antialghe, anti UV
Diametro 1/4" mm 4/6
Per derivazioni da tubo collettore
Adatto per alimentazione gocciolatori

Cod				Imb	UM	Listino
06237	90371	1/4" m 5		14	R	**5,3800**
06238	90730	1/4" m 20		5	R	**12,8400**

TUBO COLLETTORE

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Polietilene - Flessibile, antialghe, anti UV
Diametro 1/2" mm 13/16
Adatto per linea principale

Cod					Imb	UM	Listino
56080	90362	1/2" m 15				R	**12,3200**
06239	90365	1/2" m 25				R	**19,2600**
06240	90366	1/2" m 50				R	**34,8000**

TUBO GOCCIOLANTE

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Polietilene - Flessibile, antialghe, anti UV
Diametro 1/2" mm 13/16 con gocciolatori interni posizionati ogni cm 33 da l/h 2,0
Pressione esercizio bar 0,5/1,0

Cod					Imb	UM	Listino
06241	90355	1/2" m 25				R	**32,2000**
06242	90357	1/2" m 50				R	**61,4000**

TUBO GOCCIOLANTE BROWN

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Polietilene - Flessibile, antialghe, anti UV
Diametro 1/2" mm 13/16 con gocciolatori interni posizionati ogni cm 33 da l/h 2,0
Pressione esercizio bar 0,5/1,0

Cod					Imb	UM	Listino
56079	90356	1/2" m 25	brown			R	**35,0000**

PICCHETTO TUBO CAPILLARE 91190

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per fissaggio al terreno dei tubi capillari

Cod				Imb	UM	Listino
06260	1/4" Cf Pz 15		BL	10	Cf	**6,0400**

PICCHETTO TUBO COLLETTORE 91090

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Adatto per fissaggio al terreno di tubi collettori

Cod				Imb	UM	Listino
06253	1/2" Cf Pz 8		BL	10	Cf	**7,6000**

KIT IRRIGAZIONE 20 VASI 90764

Sistema irrigazione a goccia e microirrigazione
Kit per irrigazione vasi
Dotazione completa per 20 vasi

Cod				Imb	UM	Listino
53455			SC	4	Pz	**48,4000**

IRRIGATORE AQUA MAGIC SYSTEM 8063

Kit pronto all'uso per impianto a goccia
Composizione: programmatore pannello fotovoltaico pompa aspirazione acqua, valvola antisifone filtro pescaggio 1/4", supporto muro con tasselli, 20 gocciolatori, tubo capillare m 20, accessori

Cod				Imb	UM	Listino
70796			SC		Pz	**152,6000**

SERBATOIO AQUA MAGIC TANK 8061

Pieghevole - capacita' l 80
Telaio alluminio
Supporto fissaggio per programmatore 8063
Dimensioni 40x40 h 85

Cod				Imb	UM	Listino
70797			SC		Pz	**127,2000**

RACCORDO PLASTICA 3 PEZZI

Plastica colorata
3 pezzi sede conica con ghiera vitare
Uso giunzione

Cod			Imb	UM	Listino
11714	mm 12		100	Pz	**1,4000**
11715	mm 14		100	Pz	**1,6200**
11716	mm 18		100	Pz	**1,6800**
11717	mm 20		100	Pz	**1,8000**
22424	mm 22		100	Pz	**2,0800**
11718	mm 25		100	Pz	**2,3400**
11719	mm 30		100	Pz	**3,0400**
11720	mm 35		108	Pz	**3,5200**
11721	mm 40		100	Pz	**4,1000**
22425	mm 50		25	Pz	**5,4400**

RACCORDO PLASTICA 3 VIE T

Plastica colorata
1 pezzo
Uso derivazione

Cod			Imb	UM	Listino
11722	mm 10		100	Pz	**0,7020**
11723	mm 12		48	Pz	**0,7440**
11724	mm 14		48	Pz	**0,7860**
11726	mm 18		24	Pz	**0,8980**
11727	mm 20		100	Pz	**1,0400**
11728	mm 22		20	Pz	**1,2000**
19854	mm 25		50	Pz	**1,2600**

RACCORDO PLASTICA 3 VIE Y

Plastica colorata
1 pezzo
Uso derivazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11729	mm 12		100	Pz	**3,4600**
11730	mm 14		25	Pz	**4,4800**
04049	mm 16		100	Pz	**4,6200**

RACCORDO PLASTICA CONTINUO

Plastica colorata
1 pezzo
Uso giunzione
Portagomma scalare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11733	mm 12/16		48	Pz	**1,3000**
11734	mm 18/22		24	Pz	**1,8000**

RACCORDO OTTONE SEMPLICE F

Ottone
1 pezzo
Filetto femmina

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52102	F 1/2"	mm 15		50	Pz	**4,1000**
52103	F 3/4"	mm 20		25	Pz	**4,3200**
60277	F 1/2"	mm 15	PL		Pz	**5,6800**
60278	F 3/4"	mm 20	PL		Pz	**5,9000**

RACCORDO OTTONE SEMPLICE M

Ottone lucido
1 pezzo
Filetto maschio

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
52100	M 1/8"	mm 6		50	Pz	**2,2200**
52101	M 1/4"	mm 10		50	Pz	**2,3600**
72128	M 3/8"	mm 10		40	Pz	**2,6400**
11696	M 3/8"	mm 13		30	Pz	**2,6800**
11697	M 3/8"	mm 15		30	Pz	**2,6800**
30939	M 1/2"	mm 13		50	Pz	**3,5000**
11699	M 1/2"	mm 15		50	Pz	**3,5000**
11700	M 1/2"	mm 18		40	Pz	**3,5000**
11701	M 1/2"	mm 20		40	Pz	**3,5000**
11706	M 3/4"	mm 18		30	Pz	**4,6600**
11707	M 3/4"	mm 20		25	Pz	**4,6600**
11709	M 3/4"	mm 25		15	Pz	**5,6000**
11711	M 1"	mm 20		30	Pz	**5,9600**
11712	M 1"	mm 25		30	Pz	**6,3200**
11713	M 1"	mm 30		25	Pz	**6,8600**
91910	M 1"1/4	mm 40		12	Pz	**11,8600**
91911	M 1"1/2	mm 50		10	Pz	**18,4600**
74284	M 1/8"	mm 6	PL		Pz	**3,8000**
74285	M 1/4"	mm 10	PL		Pz	**3,9400**
72129	M 3/8"	mm 10	PL		Pz	**4,2200**
60279	M 3/8"	mm 13	PL		Pz	**4,2600**
60280	M 3/8"	mm 15	PL		Pz	**4,2600**
60281	M 1/2"	mm 13	PL		Pz	**5,0800**
60282	M 1/2"	mm 15	PL		Pz	**5,0800**
60283	M 1/2"	mm 18	PL		Pz	**5,0800**
60284	M 1/2"	mm 20	PL		Pz	**5,0800**

RACCORDO OTTONE SEMPLICE M

Ottone lucido
1 pezzo
Filetto maschio

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
60285	M 3/4"	mm 18	PL		Pz	**6,2400**
60286	M 3/4"	mm 20	PL		Pz	**6,2400**
60287	M 3/4"	mm 25	PL		Pz	**7,2000**
60288	M 1"	mm 20	PL		Pz	**7,5600**
60289	M 1"	mm 25	PL		Pz	**7,9200**
60290	M 1"	mm 30	PL		Pz	**8,4600**
74286	M 1"1/4	mm 40	PL		Pz	**13,6000**
74287	M 1"1/2	mm 50	PL		Pz	**20,2000**

RACCORDO OTTONE 3 PEZZI

Ottone lucido
3 pezzi sede conica con ghiera vitare
Uso giunzione

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
11685	mm 15	25	Pz	**7,4000**
11686	mm 18	15	Pz	**9,2000**
11687	mm 20	15	Pz	**9,2000**
11689	mm 25	20	Pz	**12,2800**
11690	mm 30	10	Pz	**20,6000**

RACCORDO RAPIDO MASCHIO QUICK

Ottone lucido
Attacco rapido baionetta
Filetto maschio

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
22691	02490	1/2"	M		10	Pz	**4,0200**
22692	02491	3/4"	M		10	Pz	**4,3600**
22693	02492	1"	M		10	Pz	**4,6200**
06638	02493	1"1/4	M		10	Pz	**5,5800**
06639	03037	1"1/2	M		10	Pz	**6,3400**
60291		1/2"	M	PL		Pz	**5,6200**
60292		3/4"	M	PL		Pz	**5,9600**
60293		1"	M	PL		Pz	**6,2200**
60294		1"1/4	M	PL		Pz	**7,1800**
60295		1"1/2	M	PL		Pz	**7,9800**

RACCORDO RAPIDO FEMMINA QUICK

Ottone lucido
Attacco rapido baionetta
Filetto femmina

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
22694	02494	1/2"	F		10	Pz	**4,3200**
22695	02495	3/4"	F		10	Pz	**4,6200**
22696	02496	1"	F		10	Pz	**4,6600**
06640	02497	1"1/4	F		10	Pz	**6,8000**
06641	03040	1"1/2	F		10	Pz	**7,0400**
60296		1/2"	F	PL		Pz	**5,9200**
60297		3/4"	F	PL		Pz	**6,2200**
60298		1"	F	PL		Pz	**6,2600**
60299		1"1/4	F	PL		Pz	**8,4400**
60300		1"1/2	F	PL		Pz	**8,6800**

RACCORDO RAPIDO PORTAGOMMA QUICK

Ottone lucido
Attacco rapido baionetta
Portagomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22698	03796 mm 12		10	Pz	**4,4400**
22697	02498 mm 15		10	Pz	**4,6600**
22699	02499 mm 20		10	Pz	**4,9800**
22700	02500 mm 25		10	Pz	**5,4400**
06774	02501 mm 33		10	Pz	**6,8000**
06642	03038 mm 35		10	Pz	**10,1400**
60301	mm 15	PL		Pz	**6,2600**
60303	mm 20	PL		Pz	**6,5800**
60304	mm 25	PL		Pz	**7,0400**
60305	mm 33	PL		Pz	**8,4000**
60306	mm 35	PL		Pz	**11,7400**

TAPPO RAPIDO QUICK

Ottone lucido
Attacco rapido baionetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22702	03039		10	Pz	**4,5000**
60307		CS		Pz	**6,0000**

GUARNIZIONE RACCORDI RAPIDI QUICK

Ricambio per raccordi Quick
Adatta per innesti baionetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22703	02502		100	Pz	**0,2560**
60308	Pz 4	CS		Cf	**3,0000**

RACCORDO CAMLOCK M FILETTO M

Fissaggio a camme in acciaio inox
Polipropilene rinforzato con fibra vetro
Ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
Pressione utilizzo max 9 bar

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07677	1"			Pz	**5,4800**
07678	1"1/2			Pz	**6,4400**
07679	2"			Pz	**8,1000**

RACCORDO CAMLOCK M FILETTO F

Fissaggio a camme in acciaio inox
Polipropilene rinforzato con fibra vetro
Ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
Pressione utilizzo max 9 bar
Guarnizione tenuta o-ring

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07680	1"			Pz	**5,4800**
07681	1"1/2			Pz	**6,4400**
07682	2"			Pz	**7,8800**

RACCORDO CAMLOCK F FILETTO M

Fissaggio a camme in acciaio inox
Polipropilene rinforzato con fibra vetro
Ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
Pressione utilizzo max 9 bar
Leve bloccaggio acciaio inox n.2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07683	1"			Pz	**16,2600**
07684	1"1/2			Pz	**20,6000**
07685	2"			Pz	**24,2000**

RACCORDO CAMLOCK F FILETTO F

Fissaggio a camme in acciaio inox
Polipropilene rinforzato con fibra vetro
Ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
Pressione utilizzo max 9 bar
Leve bloccaggio acciaio inox n.2 - Tenuta o-ring

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07686	1"			Pz	**16,2600**
07687	1"1/2			Pz	**20,6000**
07688	2"			Pz	**24,2000**

RACCORDO CAMLOCK M PORTAGOMMA

Fissaggio a camme in acciaio inox
Polipropilene rinforzato con fibra vetro
Ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
Pressione utilizzo max 9 bar

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07689	mm 25			Pz	**5,4800**
07690	mm 40			Pz	**6,4400**
07691	mm 50			Pz	**8,1000**

RACCORDO CAMLOCK F PORTAGOMMA

Fissaggio a camme in acciaio inox
Polipropilene rinforzato con fibra vetro
Ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
Pressione utilizzo max 9 bar
Leve bloccaggio acciaio inox n.2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07692	mm 25			Pz	**16,2600**
07693	mm 40			Pz	**20,6000**
07694	mm 50			Pz	**24,2000**

TAPPO CAMLOCK M

Fissaggio a camme in acciaio inox
Polipropilene rinforzato con fibra vetro
Ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
Pressione utilizzo max 9 bar

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07695	1"			Pz	**5,4800**
07696	1"1/2			Pz	**6,4400**
07697	2"			Pz	**7,8800**

TAPPO CAMLOCK F

Fissaggio a camme in acciaio inox
Polipropilene rinforzato con fibra vetro
Ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici
Pressione utilizzo max 9 bar
Guarnizione tenuta o-ring

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07698	1"			Pz	**15,9800**
07699	1"1/2			Pz	**20,6000**
07700	2"			Pz	**24,8000**

GUARNIZIONE CAMLOCK

Guarnizione di tenuta standard in EPDM

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07701	1"			Pz	**1,8200**
07702	1"1/2			Pz	**2,1800**
07703	2"			Pz	**2,6600**

PRESA RUBINETTI OTTONE

Ottone lucido
Innesto rapido maschio
Attacco filetto femmina
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51250	1/2" femmina		10	Pz	**3,9600**
51251	3/4" femmina		10	Pz	**3,9600**
55031	1" femmina		10	Pz	**5,9600**
96957	1/2" femmina	PL	10	Pz	**4,9200**
96958	3/4" femmina	PL	10	Pz	**4,9200**
96959	1" femmina	PL	10	Pz	**6,9000**

INNESTO MASCHIO OTTONE

Ottone lucido
Innesto rapido maschio
Attacco filetto maschio
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63051	1/2" maschio		10	Pz	**3,6800**
63052	3/4" maschio		10	Pz	**3,7400**
55032	1/2" maschio	PL	10	Pz	**4,6000**
96960	3/4" maschio	PL	10	Pz	**4,6600**

GIUNZIONE 2 INNESTI MASCHI

Ottone lucido
Innesto rapido maschio doppio
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63053			50	Pz	**4,4200**
96967		PL	10	Pz	**5,3800**

RACCORDO RAPIDO OTTONE

Ottone lucido
Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51252	mm 12/15		10	Pz	**10,4400**
51253	mm 16/19		50	Pz	**12,3200**
96961	mm 12/15	PL	10	Pz	**11,3800**
96962	mm 16/19	PL	10	Pz	**13,2600**

RACCORDO RAPIDO ACQUASTOP OTTONE

Ottone lucido
Innesto rapido femmina
Portagomma con stringitubo
Dispositivo acquastop
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63054	mm 12/15		50	Pz	**12,0200**
63055	mm 16/19		10	Pz	**13,9000**
96963	mm 12/15	PL	10	Pz	**12,9600**
96964	mm 16/19	PL	10	Pz	**14,8600**

RACCORDO GIUNZIONE OTTONE

Ottone lucido
Portagomma doppio con stringitubo
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63056	mm 12/15		50	Pz	**8,3800**
63057	mm 16/19		10	Pz	**10,9000**
96965	mm 12/15	PL	10	Pz	**9,3200**
96966	mm 16/19	PL	8	Pz	**11,8600**

PRESA 2 RUBINETTI INNESTI MASCHIO OTTONE

Ottone cromato diramazioni Y
2 innesti rapidi maschi
Attacco filetto femmina 3/4"
Doppio rubinetto sfera
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96968	3/4" F	PL	4	Pz	**31,8000**

PRESA 2 RUBINETTI FILETTI MASCHIO OTTONE

Ottone cromato diramazioni Y
2 attacchi filetto maschio 3/4"
Attacco filetto femmina 3/4"
Doppio rubinetto sfera
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96969	3/4" F	PL	4	Pz	**31,8000**

PRESA 2 RUBINETTI FILETTI MASCHIO OTTONE

Ottone cromato diramazioni parallele
2 attacchi filetto maschio 3/4"
Attacco filetto femmina 3/4"
Doppio rubinetto sfera diritto
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52462	3/4" F	PL	5	Pz	38,8000

PRESA 3 RUBINETTI FILETTI MASCHIO OTTONE

Ottone cromato diramazioni parallele
3 attacchi filetto maschio 3/4"
Attacco filetto femmina 3/4"
Triplo rubinetto sfera diritto
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63961	3/4" F	PL	5	Pz	55,4000

PRESA 2 RUBINETTI FILETTI MASCHIO OTTONE

Ottone cromato diramazioni parallele
2 attacchi filetto maschio 3/4"
Attacco filetto femmina 1/2"
Doppio rubinetto sfera curvo
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56974	3/4" F	PL	5	Pz	42,0000

LANCIA DIRITTA OTTONE PORTAGOMMA

Ottone lucido
Getto regolabile con flusso autocentrante
Chiusura totale a fine avvitamento
Attacco portagomma classico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51246	mm 15/16	PL	10	Pz	11,3800
51247	mm 19/20	PL	5	Pz	25,8000
52461	mm 25	PL	4	Pz	26,4000

LANCIA DIRITTA OTTONE

Ottone lucido
Getto regolabile con flusso autocentrante
Chiusura totale a fine avvitamento
Innesto rapido maschio ottone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96970		PL	10	Pz	11,0200

LANCIA DIRITTA OTTONE SET

Ottone lucido
Getto regolabile con flusso autocentrante
Innesto rapido maschio ottone
Composizione: 1 lancia diritta, 1 raccordo rapido
1 raccordo rapido Aquastop, 1 presa rubinetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96971	12/15	BL	10	Pz	38,0000

LANCIA RAPIDA QUICK

Ottone lucido
Attacco rapido baionetta
Getto regolabile a vite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32728			10	Pz	23,6000

LANCIA PISTOLA REGOLABILE LEGA

Getto regolabile
Innesto rapido maschio ottone
Struttura lega colore argento
Leva posteriore regolabile
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96972		PL	6	Pz	15,8800

LANCIA PISTOLA DOCCIA 6 UGELLI LEGA

Getto regolabile a doccia 6 funzioni
Innesto rapido maschio ottone
Struttura lega colore argento
Leva posteriore regolabile
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96973		PL	4	Pz	22,6000

LANCIA PISTOLA REGOLABILE LEGA

Getto regolabile
Innesto rapido maschio ottone
Struttura lega impugnatura confort
Leva anteriore regolabile con blocco
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51241		PL	6	Pz	26,0000

LANCIA PISTOLA DOCCIA 7 UGELLI LEGA

Getto regolabile a doccia 7 funzioni
Innesto rapido maschio ottone
Struttura lega impugnatura confort
Leva anteriore regolabile con blocco
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51242		PL	4	Pz	26,6000

DOCCIA INNAFFIO 4 UGELLI

Getto regolabile a doccia 4 funzioni
Innesto rapido maschio ottone
Struttura lega prolungata confort cm 58
Leva anteriore regolabile con blocco
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63050	cm 58	CA	6	Pz	43,6000

DOCCIA INNAFFIO ALLUMINIO

Getto fisso a doccia morbida
Innesto rapido maschio ottone
Struttura alluminio prolungata confort cm 60
Rubinetto ottone a sfera
Compatibile con sistemi in plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96974	cm 60	CA	6	Pz	**62,8000**

FASCETTA STRINGITUBO INOX 201

Vite senza fine testa esagonale acciaio zincato
Nastro acciaio inox AISI 210 zigrinato
Larghezza nastro mm 9/12

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
83862	12401	mm	08/ 12	mm 9	SC	100*	Pz	**0,2720**
83868	12402	mm	10/ 16	mm 9	SC	100*	Pz	**0,2900**
83869	12403	mm	12/ 20	mm 9	SC	100*	Pz	**0,2900**
83870	12404	mm	12/ 22	mm 9	SC	100*	Pz	**0,3080**
83873	12405	mm	16/ 27	mm 9	SC	100*	Pz	**0,3080**
83874	12406	mm	25/ 40	mm 9	SC	100*	Pz	**0,3720**
83875	12407	mm	32/ 50	mm 9	SC	50*	Pz	**0,3980**
83876	12408	mm	16/ 27	mm 12	SC	100*	Pz	**0,4860**
83877	12409	mm	20/ 32	mm 12	SC	100*	Pz	**0,5320**
83878	12410	mm	25/ 40	mm 12	SC	50*	Pz	**0,5760**
83884	12411	mm	32/ 50	mm 12	SC	50*	Pz	**0,6100**
83885	12412	mm	40/ 60	mm 12	SC	50*	Pz	**0,6280**
83886	12413	mm	50/ 70	mm 12	SC	25*	Pz	**0,6820**
83887	12414	mm	60/ 80	mm 12	SC	25*	Pz	**0,7360**
83888	12415	mm	70/ 90	mm 12	SC	10*	Pz	**0,7700**
83889	12416	mm	80/100	mm 12	SC	10*	Pz	**0,7960**
83890	12417	mm	90/110	mm 12	SC	10*	Pz	**0,8420**
83891	12418	mm	100/120	mm 12	SC	10*	Pz	**0,8960**
83893	12419	mm	110/130	mm 12	SC	10*	Pz	**0,9400**
83894	12420	mm	120/140	mm 12	SC	10*	Pz	**0,9860**
83895	12421	mm	130/150	mm 12	SC	10*	Pz	**1,0400**
83896	12422	mm	140/160	mm 12	SC	10*	Pz	**1,0800**
83898	12423	mm	150/170	mm 12	SC	10*	Pz	**1,1400**
83899	12424	mm	160/180	mm 12	SC	10*	Pz	**1,1800**
83900	12425	mm	170/190	mm 12	SC	10*	Pz	**1,2200**

FASCETTA STRINGITUBO INOX 430

Vite senza fine testa esagonale acciaio zincato
Nastro acciaio inox AISI 430 zigrinato
Larghezza nastro mm 9/12

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
95735	04866	mm	10/ 16	mm 9	SC	100*	Pz	**0,6520**
95736	04867	mm	12/ 20	mm 9	SC	100*	Pz	**0,6840**
95737	04868	mm	16/ 25	mm 9	SC	100*	Pz	**0,7340**
95738	04869	mm	20/ 32	mm 9	SC	100*	Pz	**0,8360**
95739	04870	mm	25/ 40	mm 9	SC	50*	Pz	**0,8860**
95740	04871	mm	32/ 50	mm 9	SC	50*	Pz	**0,9220**
95741	04872	mm	40/ 60	mm 9	SC	25*	Pz	**1,0600**
95742	04873	mm	50/ 70	mm 9	SC	25*	Pz	**1,1000**
95743	04874	mm	60/ 80	mm 9	SC	25*	Pz	**1,1400**
95744	04875	mm	80/100	mm 9	SC	25*	Pz	**1,3200**
95745	04876	mm	90/110	mm 9	SC	25*	Pz	**1,4000**
95746	04877	mm	16/ 25	mm 12	SC	50*	Pz	**0,9460**
95747	04878	mm	20/ 32	mm 12	SC	50*	Pz	**1,0200**
95748	04879	mm	25/ 40	mm 12	SC	50*	Pz	**1,0600**
95749	04880	mm	32/ 50	mm 12	SC	50*	Pz	**1,1600**
95750	04881	mm	40/ 60	mm 12	SC	50*	Pz	**1,2800**
95751	04882	mm	50/ 70	mm 12	SC	25*	Pz	**1,3800**
95752	04883	mm	60/ 80	mm 12	SC	25*	Pz	**1,4200**
95753	04884	mm	70/ 90	mm 12	SC	25*	Pz	**1,5800**
95754	04885	mm	80/100	mm 12	SC	25*	Pz	**1,6600**

FASCETTA STRINGITUBO INOX 430

Vite senza fine testa esagonale acciaio zincato
Nastro acciaio inox AISI 430 zigrinato
Larghezza nastro mm 9/12

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
95755	04886	mm	90/110	mm 12	SC	25*	Pz	**1,8000**
95756	04887	mm	120/140	mm 12	SC	10*	Pz	**2,0400**
95757	04888	mm	150/170	mm 12	SC	10*	Pz	**2,4200**
95758	04889	mm	180/200	mm 12	SC	10*	Pz	**2,9200**
81620		mm	10/ 16	mm 9 Cf Pz 4	CS		Cf	**4,3800**
80386		mm	12/ 20	mm 9 Cf Pz 4	CS		Cf	**4,5000**
81621		mm	16/ 25	mm 9 Cf Pz 4	CS		Cf	**4,7000**
81622		mm	20/ 32	mm 9 Cf Pz 4	CS		Cf	**5,1200**
80407		mm	25/ 40	mm 12 Cf Pz 4	CS		Cf	**6,0200**
50360		mm	32/ 50	mm 12 Cf Pz 4	CS		Cf	**6,6200**
50361		mm	40/ 60	mm 12 Cf Pz 4	CS		Cf	**7,1600**

FASCETTA STRINGITUBO INOX 430 KIT

Vite senza fine testa esagonale acciaio zincato
Nastro acciaio inox AISI 430 zigrinato
Larghezza nastro mm 9
Lunghezza nastro m 3
Dotazione 8 macchinette finitura zincata

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
98901	05680	mm 9	m 3		SS	50	Cf	**10,9800**

MACCHINETTA STRINGITUBO INOX 430

Vite senza fine testa esagonale acciaio zincato
Cassetto ribaltabile inox AISI 430
Adatta per nastri larghezza mm 9

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
98903	05682	mm 9		BU	50*	Pz	**0,6480**

FASCETTA STRINGITUBO ROBUST ZINCATA

Vite con dado esagonale e rondella a campana
Nastro acciaio zincato
Adatta per fissaggi pesanti

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
95780	04826	mm	26/ 28		SC	100*	Pz	**1,8200**
95781	04827	mm	29/ 31		SC	100*	Pz	**2,1400**
95782	04828	mm	32/ 35		SC	100*	Pz	**2,2200**
95783	04829	mm	36/ 39		SC	50*	Pz	**2,3200**
95784	04830	mm	40/ 43		SC	50*	Pz	**2,4200**
95785	04831	mm	44/ 47		SC	50*	Pz	**2,9200**
95786	04832	mm	48/ 51		SC	50*	Pz	**3,1000**
95787	04833	mm	52/ 55		SC	50*	Pz	**3,1800**
95788	04834	mm	56/ 59		SC	50*	Pz	**3,2800**
95789	04835	mm	60/ 63		SC	50*	Pz	**3,4000**
95790	04836	mm	64/ 67		SC	50*	Pz	**3,4600**
95791	04837	mm	68/ 73		SC	50*	Pz	**4,6000**
95792	04838	mm	74/ 79		SC	25*	Pz	**5,7000**
95793	04839	mm	80/ 85		SC	25*	Pz	**5,9200**
95794	04840	mm	86/ 91		SC	25*	Pz	**6,0600**
95795	04841	mm	92/ 97		SC	25*	Pz	**6,4600**
95796	04842	mm	98/103		SC	25*	Pz	**6,8000**
95797	04843	mm	104/112		SC	25*	Pz	**6,7200**
95798	04844	mm	113/121		SC	25*	Pz	**6,9400**
95799	04845	mm	131/139		SC	10*	Pz	**9,6600**
50362		mm	26/ 28	Cf Pz 4	CS		Cf	**9,2600**
50363		mm	29/ 31	Cf Pz 4	CS		Cf	**10,5600**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

FASCETTA STRINGITUBO ROBUST ZINCATA

QUALITY

Vite con dado esagonale e rondella a campana
Nastro acciaio zincato
Adatta per fissaggi pesanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50364	mm 32/ 35 Cf Pz 2	CS	Cf		**6,4200**
50365	mm 36/ 39 Cf Pz 2	CS	Cf		**6,6200**
50366	mm 40/ 43 Cf Pz 2	CS	Cf		**6,8200**
50367	mm 44/ 47 Cf Pz 2	CS	Cf		**7,8200**
50368	mm 48/ 51 Cf Pz 2	CS	Cf		**8,1800**
50369	mm 52/ 55 Cf Pz 2	CS	Cf		**8,3400**

FASCETTA STRINGITUBO ZINCATA W1

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Vite senza fine testa esagonale acciaio zn bianco
Nastro acciaio zincato bianco zigrinato
Trattamento brillantatura
Larghezza nastro mm 9/12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57745	mm 08/ 12 mm 9	SC	100*	Pz	**0,3400**
57746	mm 10/ 16 mm 9	SC	100*	Pz	**0,3400**
57747	mm 12/ 20 mm 9	SC	100*	Pz	**0,3400**
57748	mm 12/ 22 mm 9	SC	100*	Pz	**0,3400**
57749	mm 16/ 27 mm 9	SC	100*	Pz	**0,3400**
57750	mm 25/ 40 mm 9	SC	100*	Pz	**0,3700**
57751	mm 32/ 50 mm 9	SC	50*	Pz	**0,4300**
89365	mm 40/ 60 mm 9	SC	50*	Pz	**0,5520**
89366	mm 50/ 70 mm 9	SC	25*	Pz	**0,5820**
89367	mm 60/ 80 mm 9	SC	25*	Pz	**0,6760**
89368	mm 80/100 mm 9	SC	25*	Pz	**0,7360**
89369	mm 90/110 mm 9	SC	25*	Pz	**0,7960**
57752	mm 16/ 27 mm 12	SC	100*	Pz	**0,7060**
57753	mm 20/ 32 mm 12	SC	100*	Pz	**0,7360**
57754	mm 25/ 40 mm 12	SC	50*	Pz	**0,7360**
57755	mm 32/ 50 mm 12	SC	50*	Pz	**0,7960**
57756	mm 40/ 60 mm 12	SC	50*	Pz	**0,7960**
57757	mm 50/ 70 mm 12	SC	25*	Pz	**0,7960**
57758	mm 60/ 80 mm 12	SC	25*	Pz	**1,2400**
57759	mm 70/ 90 mm 12	SC	10*	Pz	**1,2600**
57760	mm 80/100 mm 12	SC	10*	Pz	**1,3600**
57761	mm 90/110 mm 12	SC	10*	Pz	**1,3800**
57762	mm 100/120 mm 12	SC	10*	Pz	**1,4800**
57763	mm 110/130 mm 12	SC	10*	Pz	**1,5000**
57764	mm 120/140 mm 12	SC	10*	Pz	**1,7200**
57765	mm 130/150 mm 12	SC	10*	Pz	**1,6600**
57766	mm 140/160 mm 12	SC	10*	Pz	**1,8000**
57767	mm 150/170 mm 12	SC	10*	Pz	**1,8000**
57768	mm 160/180 mm 12	SC	10*	Pz	**1,8000**
57769	mm 170/190 mm 12	SC	10*	Pz	**1,9800**

FASCETTA STRINGITUBO INOX 304 W4

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Vite senza fine TE acciaio inox AISI 304 ZN bianco
Nastro acciaio inox AISI 304 zigrinato
Trattamento brillantatura
Larghezza nastro mm 9

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89370	mm 8/ 12 mm 9	SC	100*	Pz	**1,3400**
57770	mm 10/ 16 mm 9	SC	100*	Pz	**1,4600**
57771	mm 12/ 20 mm 9	SC	100*	Pz	**1,4600**
57772	mm 16/ 25 mm 9	SC	100*	Pz	**1,6200**
57773	mm 20/ 32 mm 9	SC	100*	Pz	**1,7000**
57774	mm 25/ 40 mm 9	SC	100*	Pz	**1,7800**
57775	mm 32/ 50 mm 9	SC	50*	Pz	**1,8800**
57776	mm 40/ 60 mm 9	SC	50*	Pz	**1,9400**
57777	mm 50/ 70 mm 9	SC	25*	Pz	**2,0600**
57778	mm 60/ 80 mm 9	SC	25*	Pz	**2,1600**

FASCETTA STRINGITUBO INOX 304 W4

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Vite senza fine TE acciaio inox AISI 304 ZN bianco
Nastro acciaio inox AISI 304 zigrinato
Trattamento brillantatura
Larghezza nastro mm 9

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57779	mm 70/ 90 mm 9	SC	25*	Pz	**2,2000**
57780	mm 80/100 mm 9	SC	25*	Pz	**2,3400**
57781	mm 90/110 mm 9	SC	25*	Pz	**2,3800**

FASCETTA STRINGITUBO INOX 430 KIT W2

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Nastro acciaio inox AISI 430
Banda piena zigrinata - Bordi arrotondati
Larghezza nastro mm 9
Lunghezza nastro m 3
Dotazione 8 macchinette finitura zincata bianca

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57897	mm 9 m 3	SS	10	Cf	**12,9200**

MACCHINETTA STRINGITUBO INOX 430 W2

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Vite zincata bianca
Impronta combi
Cassetto ribaltabile inox AISI 430
Adatta per nastri larghezza mm 9

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57898		SC	50*	Pz	**0,7180**

NASTRO FASCETTA STRINGITUBO INOX 430 W2

FRIULSIDER YOUR FIXING FACTORY

Nastro acciaio inox AISI 430
Banda piena zigrinata - Bordi arrotondati
Larghezza nastro mm 9
Lunghezza nastro m 30
Tagliabile secondo necessita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57896	mm 9 m 30	BB	10	Pz	**33,6000**

FASCETTA STRINGITUBO ZN 3569/3570

ABA

Vite senza fine testa esagonale acciaio ZN bianco
Nastro acciaio zincato bianco esterno zigrinato
Interno nastro liscio - Elevata forza serraggio
Carter monopezzo verniciato colore blu
Larghezza nastro mm 9/12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89292	mm 08/ 12 mm 9	SC	100*	Pz	**0,7980**
89293	mm 10/ 16 mm 9	SC	100*	Pz	**0,8160**
89294	mm 12/ 20 mm 9	SC	100*	Pz	**0,8260**
89295	mm 16/ 25 mm 9	SC	50*	Pz	**0,8480**
89296	mm 20/ 32 mm 9	SC	50*	Pz	**0,9180**
89297	mm 25/ 40 mm 9	SC	25*	Pz	**1,0200**
89298	mm 32/ 50 mm 9	SC	25*	Pz	**1,1000**
89299	mm 40/ 60 mm 9	SC	25*	Pz	**1,2400**
89300	mm 15/ 24 mm 12	SC	50*	Pz	**1,4400**
89301	mm 19/ 28 mm 12	SC	50*	Pz	**1,5000**
89302	mm 22/ 32 mm 12	SC	50*	Pz	**1,5800**
89303	mm 26/ 38 mm 12	SC	25*	Pz	**1,6000**
89304	mm 32/ 44 mm 12	SC	25*	Pz	**1,7800**
89305	mm 38/ 50 mm 12	SC	25*	Pz	**1,8000**
89306	mm 44/ 56 mm 12	SC	25*	Pz	**1,9200**
89307	mm 50/ 65 mm 12	SC	50*	Pz	**2,0000**
89308	mm 58/ 75 mm 12	SC	50*	Pz	**2,3000**

FASCETTA STRINGITUBO ZN 3569/3570

Vite senza fine testa esagonale acciaio ZN bianco
Nastro acciaio zincato bianco esterno zigrinato
Interno nastro liscio - Elevata forza serraggio
Carter monopezzo verniciato colore blu
Larghezza nastro mm 9/12

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89309	mm 68/ 85 mm 12	SC	50*	Pz	2,3200
89310	mm 77/ 95 mm 12	SC	25*	Pz	2,5800
89311	mm 87/112 mm 12	SC	100*	Pz	2,7800
89312	mm 104/138 mm 12	SC	100*	Pz	2,9600
89313	mm 130/165 mm 12	SC	50*	Pz	3,4800

INNAFFIATOIO PLASTICA PELLICANO

Plastica stampaggio ad iniezione
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80494	l 2	BU	12*	Pz	3,0200

INNAFFIATOIO PLASTICA KONI

Stampaggio soffiato
Colori assortiti
Fornito con rosetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70683	l 2		25	Pz	5,8200

INNAFFIATOIO PLASTICA

Stampaggio per soffiaggio
Manico ovalizzato
Fornito con rosetta
Colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11629	l 5	BU	6*	Pz	6,4800
31413	l 7	BU	6*	Pz	7,3200
11631	l 10	BU	6*	Pz	8,8000
11632	l 12	BU	6*	Pz	9,6200
11633	l 17	BU	6*	Pz	12,9000

ROSA INNAFFIATOI PLASTICA

Struttura plastica
Adatta per innffiatoi l 5-7-10-12-17
Non adatta per innaffiatoi l 2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32752			100	Pz	1,4800

IRRIGATORE SETTORI JUNIOR

Struttura ottone e lega leggera
Attacco filetto 1/2"M - Regolazione settore
Diametro ugello mm 4 - l/min 15
Irrigazione con gittata a impulsi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11639	1/2" M	BU	120	Pz	19,6800
50370	1/2" M	PL		Pz	21,6000

IRRIGATORE SETTORI SILVER

Struttura ottone e lega leggera
Attacco filetto 3/4"M - Regolazione settore
Diametro ugelli mm 4/5/6 - l/min 15/30/47
Irrigazione con gittata a impulsi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11641	3/4" M	BU	30	Pz	38,0000

IRRIGATORE SETTORI FUNNY

Struttura ottone e lega leggera
Attacco filetto 1"F - Regolazione settore
Diametro ugelli mm 6/7 - l/min 38/61
Irrigazione con gittata a impulsi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11642	1" F	BU	25	Pz	52,0000

IRRIGATORE SETTORI IBIS

Struttura ottone e lega leggera
Attacco filetto 1" F - Regolazione settore
Diametro ugelli mm 6/7 - l/min 38/61
Irrigazione con gittata a impulsi
Doppio getto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11645	1" F	BU	20	Pz	59,2000

IRRIGATORE SETTORI K 1

Struttura ottone e lega leggera
Attacco filetto 1"1/4 F - Regolazione settore
Diametro ugelli mm 9/10 - l/min 101/118
Irrigazione con gittata a impulsi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11643	1"1/4 F	BU	10	Pz	81,4000

IRRIGATORE SETTORI AMBO

Struttura ottone e lega leggera
Attacco filetto 1"1/2 F - Regolazione settore
Diametro ugelli 10/12/14 - l/min 118/170/246
Irrigazione con gittata a impulsi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11644	1"1/2 F	BU	10	Pz	99,4000

IRRIGATORE SETTORI LEGA PUNTALE

Fissaggio su puntale
Innesto rapido maschio ottone
Regolazione settore innaffio
Portata lt/h 1000 bar 3,0
Gittata max m 14,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51244		PL	4	Pz	33,8000

IRRIGATORE SETTORI LEGA SLITTA

Fissaggio su slitta
Innesto rapido maschio ottone
Regolazione settore innaffio
Portata l/h 1000 bar 3,0
Gittata max m 14,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51245		SC		Pz	54,8000

IRRIGATORE SETTORI LEGA BASE RUOTE

Fissaggio su base con ruote
Innesto rapido maschio ottone
Regolazione settore innaffio
Portata l/h 1000 bar 3,0
Gittata max m 14,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56973		BV	10	Pz	51,6000

IRRIGATORE FARFALLA OTTONE

Struttura ottone
Raggio circolare 360^
Attacco filetto 3/4"F
Gittata max m 4,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32300	3/4" F			Pz	23,2000

IRRIGATORE PLASTICA PUNTALE

Struttura e puntale plastica
Attacco portagomma scalare
Getto a rosa circolere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11655	mm 15/19		24	Pz	4,5400
11656	mm 16/25		12	Pz	5,7400

SUPPORTO IRRIGATORI FISSO

Struttura acciaio verniciato
Uscita attacco filettato 1/2"F
Entrata innesto rapido maschio
Altezza mm 800

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11742	1/2" F		12	Pz	20,8000

SUPPORTO IRRIGATORI TELESCOPICO

Struttura acciaio zincato
Uscita attacco filettato
Entrata portagomma nylon curvo
Altezza regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11743	3/4" F mm 20		15	Pz	36,4000
11744	1" M mm 25		15	Pz	36,0000
11745	1"1/4 M mm 30		12	Pz	54,2000
11746	1"1/2 M mm 40			Pz	106,8000

SUPPORTO IRRIGATORI SLITTA

Struttura acciaio zincato
Uscita attacco filettato 1"M
Entrata portagomma nylon diritto
Supporto a slitta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93125	1" M	SC		Pz	50,0000

IRRIGATORE AUTOMATICO CLASSIC

Irrigatore automatico per vasi interrabile
Ispezionabile e lavabile
Cono argilla diametro mm 33 lunghezza mm 108
Tubo plastica flessibile aspirazione acqua
Espositore da banco cartone cm 16x12 h 19

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83209		ES	25*	Pz	5,0400

IRRORATRICE PLASTICA

Serbatoio e pompante nylon
Canna plastica cm 68
Impugnatura chiusura leva
Getto nylon semplice e doppio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94933	03743 l 16	SC		Pz	33,0000

IRRORATRICE PLASTICA BATTERIA

Alimentazione V12 - Batteria piombo ricaricabile
Pressione max bar 5,0 - Portata max l/min 3,1
Regolatore pressione manuale
Voltmetro controllo carica batteria
Canna inox - Ugello ottone
Dotazione 3 ugelli plastica ricambio
Diametro bocca riempimento mm 125
Bretelle regolabili
Peso kg 4,8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83907	11349 l 16	SC		Pz	82,4000

IRRORATRICE PLASTICA UNI 81

Serbatoio polietilene - Pompante plastica
Lancia Universal Get - Getto ottone regolabile
Impugnatura plastica chiusura pulsante
Pressione bar 6,0 - Azionamento leva DX/SX
Peso kg 3,1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72687	l 12	SC		Pz	82,4000

IRRORATRICE PLASTICA DIANA

Serbatoio nylon graduato - Pompante nylon
Canna alluminio - Azionamento leva Dx/Sx
Impugnatura plastica chiusura leva
Getto nylon regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34194	l 12	SC		Pz	48,4000
34195	l 16	SC		Pz	51,6000
34196	l 20	SC		Pz	53,8000

IRRORATRICE PLASTICA VENERE INOX

Serbatoio nylon graduato - Pompante inox AISI 304
Canna ottone - Azionamento leva Dx/Sx
Impugnatura ottone chiusura rubinetto
Getto ottone regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36911	l 12	SC		Pz	75,0000
34197	l 16	SC		Pz	76,8000
34198	l 20	SC		Pz	79,2000

IRRORATRICE PL ROSY REGOLATORE PRESSIONE

Serbatoio nylon - Pompante nyplen
Canna plastica telescopica cm 70/110
Impugnatura plastica chiusura leva
Getto plastica regolabile - Azionamento leva Dx/Sx
Regolatore pressione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69698	l 12	SC	10	Pz	74,4000
69699	l 16	SC	8	Pz	90,6000

LANCIA LEVA PLASTICA GETTO NYLON

Impugnatura plastica chiusura leva
Canna alluminio cm 62
Getto nylon regolabile
Attacco portagomma fisso con stringitubo
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35350	cm 62		25	Pz	13,7000

LANCIA LEVA PLASTICA GETTO OTTONE

Impugnatura plastica chiusura leva
Canna alluminio cm 60
Getto ottone regolabile
Attacco portagomma fisso con stringitubo
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22786	cm 60			Pz	15,4200

LANCIA RUBINETTO OTTONE

Impugnatura ottone chiusura rubinetto
Canna ottone cm 65
Fornita senza getto
Attacco portagomma fisso mm 10
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11126	cm 65			Pz	22,6000

LANCIA LEVA OTTONE

Impugnatura ottone chiusura leva
Canna ottone cm 65
Fornita senza getto
Attacco portagomma fisso mm 10
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11127	cm 65		50	Pz	27,2000

LANCIA LEVA OTTONE ALTA PRESSIONE

Impugnatura ottone chiusura leva
Canna acciaio inox cm 30/60
Getto alta pressione
Adatta per irroratrici a motore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37934	cm 30		25	Pz	50,8000
37935	cm 60		25	Pz	58,0000

PROLUNGA LANCE ALLUMINIO

Prolunga alluminio cm 40
Fornita senza getto
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22776	cm 40			Pz	8,3800

PROLUNGA LANCE OTTONE

Prolunga ottone cm 50
Fornita senza getto
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11128	cm 50		50	Pz	9,7000

IMPUGNATURA LEVA NYLON

Impugnatura nylon con leva
Filtro nylon a retina
Attacco portagomma fisso con stringitubo
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34984	cm 19			Pz	9,1200

IMPUGNATURA RUBINETTO OTTONE

Impugnatura ottone con rubinetto
Valvola farfalla nera
Filtro ottone a retina
Attacco portagomma fisso mm 10
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11129	cm 16			Pz	15,8400

IMPUGNATURA LEVA OTTONE

Impugnatura ottone con leva
Filtro ottone a retina
Attacco portagomma fisso mm 10
Adatta per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11130	cm 15			Pz	19,5400

GETTO ROSA ELICHETTA OTTONE

Ottone lucido
Filetto femmina
Adatto per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11133			50	Pz	5,4600
50384	Cf Pz 2	CS		Cf	12,9000

ELICHETTA GETTI ROSA OTTONE

Ottone lucido
Adatta per getti rosa ottone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11135			10	Pz	2,5800
50385	Cf Pz 2	CS		Cf	7,1400

GETTO ROSA PIASTRA KEMATAL OTTONE

Ottone lucido
Piastra Kematal
Filetto femmina
Adatto per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37942			100	Pz	4,7600

GETTO VENTAGLIO OTTONE

Ottone lucido
Filetto femmina
Adatto per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11137			100	Pz	2,1800

GETTO REGOLABILE MEDIO OTTONE

Ottone lucido
Filetto femmina
Modello regolabile medio
Adatto per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11140	cm 3,20			Pz	2,5400

GETTO REGOLABILE LUNGO OTTONE

Ottone lucido
Filetto femmina
Modello regolabile lungo
Adatto per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11138	cm 7	50		Pz	12,2000

GETTO BIFORCO ELICHETTA OTTONE

Ottone lucido
Filetto femmina
Doppio getto con elichette
Adatto per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11141			30	Pz	11,1800

GETTO TRIFORCO ELICHETTA OTTONE

Ottone lucido
Filetto femmina
Triplo getto con elichette
Adatto per irroratrici manuali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11142			30	Pz	18,5200

GETTO COMPLETO OTTONE ALTA PRESSIONE

Ottone lucido
Completo di getto ottone e ugello inox
Filetto femmina
Adatto per irroratrici a motore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37936			25	Pz	6,8000

RACCORDO OTTONE IRRORATRICI 2 PZ DADO

Ottone lucido
2 pezzi sede conica con dado
Portagomma mm 8/10
Attacco filetto femmina 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74267	mm 8		100	Pz	3,6400
74268	mm 10		100	Pz	3,6400

RACCORDO OTTONE IRRORATRICI 2 PZ GIRELLO

Ottone lucido
2 pezzi sede conica con girello
Portagomma mm 8/10
Attacco filetto femmina 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74265	mm 8		100	Pz	3,6400
74266	mm 10		100	Pz	3,6400

RACCORDO OTTONE IRRORATRICI DOPPIO

Ottone lucido
Raccordo doppio
Uso giunzione tubo irroratrici
Portagomma mm 8/10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74269	mm 8		100	Pz	1,4200
74270	mm 10		100	Pz	1,7000

RACCORDO OTTONE IRRORATRICI 3 PZ GIRELLO

Ottone lucido
3 pezzi sede conica con girello
Uso giunzione tubo irroratrici
Portagomma mm 8/10 - Filetto 1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74264	mm 8		100	Pz	5,7600
32433	mm 10		100	Pz	5,7600

CAMPANA DISERBO GETTO NYLON

Materiale plastico colore rosso
Irrora il diserbante nella zona delimitata
Protegge l'operatore dagli agenti chimici
Adatta per lance con prolunga
Raccordo ottone - Getto nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37941	cm 40x7 h 13		20	Pz	9,1200

CAMPANA DISERBO GETTO OTTONE

Materiale plastico colore nero
Irrora il diserbante nella zona delimitata
Protegge l'operatore dagli agenti chimici
Adatta per lance con prolunga
Raccordo ottone - Getto ottone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58201	cm 40x10 h 20		12	Pz	19,7400

SPALLACCI IRRORATRICI/SOLFORATORI

Nastro nylon
Ganci filo acciaio
Lunghezza cm 120
Larghezza cm 3,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23802				P	8,4000

POMPANTE IRRORATRICI SCIROCCO PLASTICA

Struttura nylon
Ricambio per irroratrici Scirocco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35828	cm 36			Pz	29,2000

POMPANTE IRRORATRICI GRECALE INOX

Struttura acciaio inox
Ricambio per irroratrici Grecale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35829				Pz	51,6000

LANCIA LEVA SERBATOIO

Impugnatura plastica chiusura leva
Canna plastica cm 61
3 getti nylon regolabili - Attacco rapido
Serbatoio principio attivo insetticida ml 50
Capacita' totale contenitore miscela ml 300
Ideale per miscelare ed erogare insetticidi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73040	cm 61	SS	8	Pz	18,5800

POMPA DEA INNOVA

Serbatoio PET trasparente
Getto ottone regolabile ed orientabile
Pressione bar 2,0 - Valvola scarico pressione
Peso kg 0,4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72685	l 2		10	Pz	12,7200

SPRUZZATORE CONICO

Meccanismo a spruzzo
Spruzzino svitabile
Getto regolabile
Adatto per uso domestico
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14428	l 0,5	SC	24*	Pz	1,9000

SPRUZZATORE GHIBLI

Serbatoio e pompetta nylon
Getto regolabile
Colori assortiti
Adatto per uso domestico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34201	l 1	SC	30*	Pz	2,1400

POMPA EROS

Serbatoio e pompante nylon
Getto nylon regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34202	l 2		20	Pz	10,1200

POMPA EROS VITON LIQUIDI AGGRESSIVI

Serbatoio e pompante nylon
Getto nylon regolabile
Adatta per soluzioni acide, basiche e idrocarburi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40229	l 2		12	Pz	14,4400

POMPA ARES

Serbatoio e pompante nylon
Getto nylon regolabile
Lancia con impugnatura a leva
Valvola di sicurezza
Spallabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34199	l 6	SC		Pz	34,8000
34200	l 8	SC		Pz	36,6000

POMPA ARES LIQUIDI AGGRESSIVI

Serbatoio e pompante nylon
Getto nylon regolabile
Lancia con impugnatura a leva cm 62
Valvola di sicurezza
Adatta per soluzioni acide, basiche e idrocarburi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40230	l 6	SC		Pz	51,4000

LANCIA LEVA VITON

Impugnatura nylon chiusura leva
Canna alluminio cm 62
Getto nylon regolabile
Adatta per soluzioni acide, basiche e idrocarburi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03045	cm 62			Pz	15,6400

SPRUZZATORE TRASPARENTE

Meccanismo a spruzzo
Spruzzino svitabile
Trasparente
Adatto per uso domestico
Colori e forme assortite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33968	l 0,5		12*	Pz	1,7600

SPRUZZATORE

Serbatoio e pompetta nylon
Getto regolabile
Colori assortiti
Adatto per uso domestico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71134	08152 l 1,0		100	Pz	1,9600

SPRUZZATORE SPRAY

Meccanismo a spruzzo
Spruzzino svitabile
Colori assortiti
Adatto per uso domestico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80495	l 1,2	SC	10*	Pz	4,7600

SPRUZZATORE CONICO

Meccanismo a spruzzo
Spruzzino svitabile
Getto regolabile
Adatto per uso domestico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
47131	l 0,5		26	Pz	3,4800
43434	l 1,0		23	Pz	3,8000

POMPA EVA

Serbatoio e pompante nylon
Getto nylon regolabile
Pressione massima atm 6
Gittata m 9

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11678	l 2		9	Pz	14,9000

POMPA ALTA 2000 FPM

Serbatoio e pompante nylon
Getto nylon regolabile
Pressione massima atm 2
Gittata m 8
Guarnizioni FPM adatte per solventi, carburanti, acidi, disarmanti, impermeabilizzanti, antimuffa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55613	l 2		9	Pz	19,2600

POMPA MARY

Serbatoio e pompante nylon
Lancia con impugnatura a leva
Getto nylon regolabile
Pressione massima atm 3
Gittata m 9

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43435	l 5	SC	9	Pz	41,8000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

POMPA LADY REGOLATORE PRESSIONE

dimartino

Serbatoio e pompante nylon
Lancia con impugnatura a leva
Getto nylon regolabile
Pressione massima atm 3 regolabile
Gittata m 9

69694	l 7	SC	8	Pz	**62,8000**

POMPA ALTA 5000 FPM

dimartino

Serbatoio e pompante nylon
Getto nylon regolabile - Impugnatura a leva
Pressione massima atm 3 - Gittata m 9
Guarnizioni FPM adatte per solventi, carburanti, acidi, disarmanti, impermeabilizzanti, antimuffa

55614	l 7	SC	8	Pz	**70,4000**

POMPA ARIEL CARRELLATA

dimartino

Serbatoio e pompante nylon
Lancia con impugnatura a leva
Getto nylon regolabile
Pressione massima atm 3 - Gittata massima m 9
Completa di impugnatura e ruote

58645	l 15	SC	12	Pz	**89,2000**

POMPA PRESSIONE

"Campo"

Serbatoio e pompetta nylon
Getto regolabile
Ugello ottone
Colori assortiti
Adatta per uso domestico

09914	01128 l 2	BU	12	Pz	**5,3400**

POMPA PRESSIONE SPALLABILE

"Campo"

Serbatoio e pompante nylon
Lancia con impugnatura a leva
Getto nylon regolabile
Valvola di sicurezza
Spallabile

09915	01129 l 6	SC	6	Pz	**17,4400**

POMPA PRESSIONE SPALLABILE

"Campo"

Serbatoio e pompante nylon
Lancia con impugnatura a leva
Getto nylon regolabile
Valvola di sicurezza
Spallabile

09916	01130 l 8	SC	6	Pz	**19,4000**

SOFFIETTO ZOLFO ZEFIR

dimartino

Corpo plastica
Quantita' erogata cc/min 25
Volume contenitore g 1000
Volume polvere consigliato cc 500
Adatto per trattamenti superficie mq 20

69396		SC	8	Pz	**11,7400**

SOFFIETTO ZOLFO TORNADO

dimartino

Corpo plastica
Quantita' erogata cc/min 170
Volume contenitore g 950
Volume polvere consigliato cc 710
Adatto per trattamenti superficie mq 50

36920			6	Pz	**32,0000**

SOLFORATORE SPALLA

DAL DEGAN

Corpo plastica
Capacita' kg 5
Leva doppia azione ambidestra
Dotazione: regolazione flusso, tubo flessibile, prolunga, diffusore

11167		SC	2	Pz	**204,4000**

TUBO SOLFORATORI

DAL DEGAN

Plastica colore blu
Rigido
Adatto per solforatori

11173	mm 16x500			Pz	**4,4600**

TUBO SOLFORATORI SPIRALINO



DAL DEGAN

Plastica colore blu
Flessibile e corugato
Adatto per solforatori

11178	mm 16x800			Pz	**15,6600**

PLASTOCANALE

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Polietilene a bassa densita' prima scelta
Maggiore tenuta e durata nel tempo
Utilizzato come condotta mobile scorrimento acqua
Misura mm 80/300 rotolo m 50 circa
Colore verde

99715	mm 80	6* Kg	**11,7600**
99716	mm 100	7* Kg	**11,7600**
99717	mm 120	9* Kg	**11,7600**
68484	mm 150	13* Kg	**11,7600**
68485	mm 200	15* Kg	**11,7600**
68486	mm 250	20* Kg	**11,7600**

PLASTOCANALE

Polietilene a bassa densita' prima scelta
Maggiore tenuta e durata nel tempo
Utilizzato come condotta mobile scorrimento acqua
Misura mm 80/300 rotolo m 50 circa
Colore verde

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
68487	mm 300	24*	Kg	11,7600

TUBO IDRO GREEN

Tubo PVC a 3 strati con rinforzo tessile
Anti alga
Temperatura utilizzo -10^ + 40^
Pressione massima utilizzo bar 21

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95706	5/8" m 15		R		14,7000
95707	5/8" m 25		R		23,2000

TUBO IDRO GREEN KIT

Tubo PVC a 3 strati con rinforzo tessile
Anti alga
Temperatura utilizzo -10^ + 40^
Pressione massima di utlizzo bar 21
Dotazione:
raccordi automatici e lancia diritta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95708	1/2" m 20		R		17,9800

TUBO T-LUX ANTI TORSION

Tubo magliato PVC 5 strati
Maneggevole e anti-torsione con strato anti alga e trattamento anti UV
Flessibile e robusto
Temperatura utilizzo -10^ + 60^
Pressione massima di scoppio bar 27*
(dato riferito al 1/2")

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60216	05104	1/2" m 15		R		13,8600
59533	05105	1/2" m 25		R		23,2000
59534	05106	1/2" m 50		R		46,2000
60217	05107	5/8" m 15		R		17,5400
59535	05108	5/8" m 25		R		29,4000
59536	05109	5/8" m 50		R		58,6000
59537	05110	3/4" m 25		R		42,8000
59538	05111	3/4" m 50		R		85,6000
59539		1" m 25		R		70,2000
59540	05112	1" m 50		R		140,2000

TUBO NTS YELLOW

Tubo flessibile 6 strati
Tecnologia NTS: elevata malleabilita' e assenza di torsioni e nodi
Tecnologia SKY TECH: strato di tecnopolimero ad elevata scorrevolezza e resistente a tagli ed abrasioni
Temperatura utilizzo -20^ +60^
Prodotto garantito 30 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28369	1/2" m 15	6	R		25,4000
24230	1/2" m 25	5	R		40,0000
28370	1/2" m 50	3	R		79,6000
28371	5/8" m 15	5	R		31,4000
24231	5/8" m 25	4	R		49,4000

TUBO NTS YELLOW

Tubo flessibile 6 strati
Tecnologia NTS: elevata malleabilita' e assenza di torsioni e nodi
Tecnologia SKY TECH: strato di tecnopolimero ad elevata scorrevolezza e resistente a tagli ed abrasioni
Temperatura utilizzo -20^ +60^
Prodotto garantito 30 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24335	5/8" m 50	2	R		98,4000
24232	3/4" m 25	2	R		70,4000
24336	3/4" m 50		R		140,4000
24233	1" m 25		R		115,2000
28372	1" m 50		R		230,2000

TUBO KIUMA

Tubo magliato TPE 3 strati senza PVC
Maneggevole e anti-torsione
Ultraleggero
Flessibile e robusto
Temperatura utilizzo -20^ +60^
Pressione massima di scoppio bar 20
Dotazione:
Pz 1 presa rubinetto - Pz 2 raccordi rapidi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41984	mm 13x17 m 15	6	R		38,0000
41985	mm 13x17 m 20	4	R		46,4000
41987	mm 13x17 m 30	4	R		59,8000

TUBO FORCE

Tubo 3 strati
Rinforzo tessile interno senza PVC
Maneggevole e anti-torsione
Alta resistenza all'abrasione e alle forature
Piatto - Si allarga con passaggio acqua
Diametro interno mm 12,5 ca
Pressione esercizio bar min 3 max 7
Pressione scoppio bar 20
Temperatura utilizzo -40^ + 80^
Dotazione:presa rubinetto-raccordi rapidi-lancia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00379	1/2" m 15 grey/lime	8	R		44,0000
00380	1/2" m 20 grey/lime	8	R		52,8000
00381	1/2" m 25 grey/lime	4	R		61,4000
00382	1/2" m 30 grey/lime	4	R		69,0000

TUBO AETERNUM

Tubo monostrato PVC verde smeraldo trasparente
Privo di rinforzo
Atossico - Alta flessibilita'
Marcatura metrica progressiva per taglio a metro
Superficie liscia brillante
Temperatura di utilizzo -20^ +60^
Prodotto garantito 15 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49139	mm 13x19 m 100		R		125,6000
49140	mm 15x21 m 100		R		140,8000
49141	mm 19x26 m 50		R		103,2000
49142	mm 22x30 m 50		R		136,0000
49143	mm 25x34 m 50		R		173,4000
49144	mm 30x40 m 50		R		228,2000
49145	mm 35x45 m 35		R		182,6000
49146	mm 40x50 m 35		R		207,0000

TUBO PASTELLO

Tubo monostrato PVC bianco opalescente
Privo di rinforzo
Atossico - Alta flessibilita'
Temperatura di utilizzo -20^ +60^
Prodotto garantito 15 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60132	mm 13x19 m 100			R	125,6000
60133	mm 15x21 m 100			R	140,8000
60134	mm 19x26 m 50			R	103,2000
60135	mm 25x34 m 50			R	173,4000

TUBO REFITTEX IRRORAZIONE

Tubo per il passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti.
Adatto per pompe a spalla e compressori con utilizzo in pressione di esercizio fino a 40 bar/580 psi oppure 80 bar/1160 psi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57551	bar 40/120 mm 8x14 m 50			R	89,6000
57552	bar 40/120 mm 10x16 m 50			R	107,4000
57553	bar 80/240 mm 10x18 m 50			R	180,6000

TUBO REFITTEX CRISTALLO

Tubo flessibile PVC 3 strati
Rinforzo retinato poliestere alta tenacita'
Privo di ftalati
Buona flessibilita' - Elevata versatilita'
Adatto uso in pressione nell'industria alimentare, agricoltura, produzione industriale, nautica e energia eolica
Temperatura utilizzo -20^ +60^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57549	bar 20/60 mm 6x12 m 50			R	56,8000
80789	bar 20/60 mm 8x14 m 50			R	59,0000
20453	bar 20/60 mm 10x16 m 50			R	78,2000
05313	bar 12/36 mm 13x19 m 50			R	96,4000
05314	bar 10/30 mm 16x22 m 50			R	114,4000
05315	bar 10/30 mm 19x26 m 50			R	158,2000
57550	bar 8/24 mm 25x33 m 25			R	116,4000
05317	bar 7/21 mm 30x38 m 25			R	155,0000

TUBO FORATO PLUVIO

Tubo microforato verde a tre vie con raccordi in ottone.
Adatto per irrigazione in orti e giardini, con ampia portata, per un uso semi-professionale.
Garantisce irrigazione a pioggia uniforme nebulizzata e puo' essere utilizzato per irrorazione o per impregnamento.
Pressione utilizzo consigliata:
min bar 2/max bar 4
Temperatura utilizzo -10^ + 50^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11747	m 7,5	10		R	31,0000
11748	m 15,0	10		R	40,2000

TUBO FORATO SPRIZZY

Tubo microforato arancione a tre vie con raccordi in plastica.
Adatto per irrigazione in orti e giardini, con ampia portata, per un uso hobbystico.
Garantisce irrigazione a pioggia uniforme nebulizzata e puo' essere utilizzato per irrorazione o per impregnamento.
Pressione utilizzo consigliata:
min bar 2/max bar 4
Temperatura utilizzo -10^ + 50^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31407	m 7,5	12		R	26,2000
31408	m 15,0	12		R	34,4000

TUBO POROSO ECODROP

Tubo microporoso nero che trasuda acqua uniformemente e lentamente, attraverso una serie di piccoli fori.
Utilizzato interrato o in superficie e' indicato nella irrigazione localizzata di orti e giardini (siepi, cespugli, aiuole o tappeti erbosi) permettendo elevati risparmi di acqua rispetto ai sistemi tradizionali di irrigazione.

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41444	1/2" m 15	6		R	26,6000

TUBO ESTENSIBILE IKON

Prodotto ultra leggero per innaffiare e lavare
Realizzato con tecnologie brevettate
Riparabile per un ciclo di vita piu' lungo
Si allunga e si accorcia da solo
Diametro interno mm 9,0 ca
Pressione esercizio bar min 1 max 4
Pressione scoppio bar 18
Temperatura utilizzo -10^ +50^
Dotazione: Pz 1 presa rubinetto
Pz 2 raccordi rapidi - Pz 1 pistola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00376	1/4" m 5,0/10 lime	SS	8	R	32,8000
81420	1/4" m 7,5/15 lime	SC	4	R	37,8000
00378	1/4" m 12,5/25 lime	SS	4	R	52,6000
41969	1/4" m 5,0/10 blu	SS	8	R	32,8000
41972	1/4" m 7,5/15 blu	SS	4	R	37,8000
41976	1/4" m 12,5/25 blu	SS	4	R	52,6000

TUBO ESTENSIBILE SPIRALE

Tubo estensibile a spirale m 15
Raccordo rapido 1/2"
2 prese rubinetti 3/4"-1/2" F
Dotazione lancia pistola 6 funzioni
Colore arancio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28792	11365 1/2" m 15 arancio	BV	6	Pz	24,0000

TUBO ARMADILLO KINK KONG

Materiale composito base tecnopolimeri
Rivestimento materiale soft touch
Antipiega - Antitorsione
Colore giallo banda grigia
Estensibile 10%
Dotazione bobina per vendita a metro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74312	3/4" m 50,0	BB		R	138,2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TUBO SPIRALATO ALIFLEX ATOSSICO

Tubo spiralato PVC - Spirale PVC rigido anti urto
Elevata resistenza allo schiacciamento
Buona flessibilita'
Adatto aspirazione e mandata liquidi alimentari
Utilizzo settore alimentare e agricoltura
Temperatura utilizzo -10^ +60^

11786	mm 20	25*	m	**2,2000**
11787	mm 25	25*	m	**2,5400**
11788	mm 30	25*	m	**3,1600**
11789	mm 35	25*	m	**3,8400**
11790	mm 40	25*	m	**4,6000**
11791	mm 50	25*	m	**6,5800**
11792	mm 60	25*	m	**8,1000**
31128	mm 80	25*	m	**13,0600**
57554	mm 100	25*	m	**17,5200**

CONTENITORE ACQUA PIOVANA ECOTANK

Adatto per recupero acqua piovana
Polietilene colore verde
Ecotank 210: capacita' l 210 cm 78 h 72
Ecotank 300: capacita' l 300 cm 78 h 89
Ecotank 500: capacita' l 500 cm 96 h 89

00595	l 210		Pz	**50,8000**
30606	l 300		Pz	**75,2000**
30607	l 500		Pz	**100,0000**

COPERCHIO CONTENITORI ECOTANK

Polietilene colore verde
Preforo per inserimento tubo grondaia
Adatto per contenitori Ecotank

30609	l 210/300	5	Pz	**12,4400**
30610	l 500	5	Pz	**29,2000**

RUBINETTO CONTENITORI ECOTANK

Nylon colore bianco
Ghiera per fissaggio a parete
Adatto per contenitori Ecotank

30611	3/4"	50	Pz	**2,2600**

ABBEVERATOIO BOVINI 4 USI

ATTREZZATURE ZOOTECNICHE MEC di PASINI MARIA LUISA

Struttura e paletta ghisa smaltata colore blu
Valvola ottone
Fissaggio a muro o tubo
Alimentazione orizzontale o verticale
Filettatura 1/2" gas

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07956				Pz	70,6000

ABBEVERATOIO CANI E OVINI AUTOMATICO

CONTROFRATELLI

Struttura plastica
Fissaggio a muro
Serbatoio l 2,5 - Tappo per pulizia
Adatto per cani, ovini, bovini ed equini taglia piccola

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20192	Bordeaux			Pz	30,4000

ABBEVERATOIO GABBIE CONIGLI

CONTROFRATELLI

Struttura lamiera zincata
Anello lamiera zincata
Livello acqua registrabile
Vaschetta inferiore maggiorata cm 12,5x5,5 h 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20125			20	Pz	5,2800

ABBEVERATOIO GABBIE UNIVERSALE AUTOMAT.

CONTROFRATELLI

Struttura plastica
Fissaggio su gabbie e reti
Completamente smontabile
Vaschetta plastica cm 6x6 h 3
Adatto per volatili, conigli e piccoli roditori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20160			12	Pz	10,3200

ABBEVERATOIO GABBIE POLLI AUTOMATICO

CONTROFRATELLI

Struttura plastica
Alimentazione passante
Fissaggio su gabbie e reti
Vaschetta plastica cm 12
Adatto per polli e pollastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20161			12	Pz	12,8000

ABBEVERATOIO GABBIE POLLI

CONTROFRATELLI

Struttura lamiera zincata
Ganci laterali
Sigillature silicone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87718	cm 40x10 h 17		24	Pz	9,0400

ABBEVERATOIO POLLI PLASTICA

CONTROFRATELLI

Struttura Moplen
Funzionamento a sifone
Adatto per polli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56909	l 1,5		25	Pz	3,1800
56910	l 3,0		25	Pz	4,3000
56911	l 5,0		20	Pz	5,2200

ABBEVERATOIO POLLI PLASTICA IMPUGNATURA

CONTROFRATELLI

Struttura Moplen
Funzionamento a sifone
Impugnatura superiore
Adatto per polli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56912	l 10,0		10	Pz	12,0200

ABBEVERATOIO POLLI ACCIAIO SUPPORTO

CONTROFRATELLI

Struttura lamiera zincata
Funzionamento a sifone
Supporto treppiede
Adatto per polli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56913	l 30,0	SC		Pz	54,8000

MANGIATOIA PULCINI BARRETTE PLASTICA

CONTROFRATELLI

Struttura plastica colore rosso
Barrette separazione
Utilizzabile come abbeveratoio
Adatta per alimentazioni pulcini e pollastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20248	cm 40x7,0 h 6,5		18	Pz	3,7000
20249	cm 55x7,0 h 6,5		18	Pz	4,4400

MANGIATOIA PULCINI BARRETTE



CONTROFRATELLI

Struttura lamiera zincata
Barrette separazione
Adatta per alimentazioni pulcini e pollastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87712	cm 30x7,0 h 3,5		24	Pz	6,3800
87713	cm 40x7,0 h 3,5		24	Pz	7,1200
87714	cm 50x7,0 h 3,5		24	Pz	7,7800

MANGIATOIA POLLI BARRETTE

CONTROFRATELLI

Struttura lamiera zincata
Barrette separazione
Adatta per alimentazioni polli e pollastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87715	cm 50x13 h 7		24	Pz	11,8200

MANGIATOIA POLLI BARRETTE

Struttura lamiera zincata
Barrette separazione
Adatta per alimentazioni polli e pollastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87716	cm 75x13 h 7		24	Pz	14,4800
87717	cm 100x13 h 7		24	Pz	17,8600

MANGIATOIA POLLI PLASTICA

Struttura plastica colore verde trasparente
Modello a tramoggia
Dotazione coperchio e gancio appendere
Griglia antispreco
Con fondo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20193	kg 3 cm 29 h 24		10	Pz	11,5200

MANGIATOIA POLLI PLASTICA

Struttura plastica colore rosso/nero
Modello a tramoggia
Dotazione coperchio e gancio appendere
Griglia antispreco
Con fondo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61655	kg 8 cm 39 h 33		12	Pz	18,8000
61656	kg 18 cm 49 h 47			Pz	25,2000

MANGIATOIA POLLI LAMIERA ZINCATA

Struttura lamiera zincata
Modello a tramoggia
Dotazione coperchio e asta appendere regolabile
Dimensioni cm 39 h 58

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61654	kg 18 cm 39 h 58	SC	2*	Pz	38,2000

MANGIATOIA GABBIE POLLI

Struttura lamiera zincata
Ganci laterali
Sigillature silicone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87719	cm 70x10 h 17		24	Pz	9,4800

MANGIATOIA GABBIE CONIGLI SEMPLICE

Struttura lamiera zincata - Con ganci
Coperchio montato
Modello a tramoggia semplice
Dimensioni cm 12x12 h 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87720	cm 12x12 h 25		12	Pz	12,6800

MANGIATOIA GABBIE CONIGLI DOPPIA

Struttura lamiera zincata - Con ganci
Coperchio montato
Modello a tramoggia doppia
Dimensioni cm 19x12 h 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87721	cm 19x12 h 25		12	Pz	13,7200

ABBEVERATOIO GABBIE CONIGLI

Struttura lamiera zincata
Anello plastica
Livello acqua registrabile
Vaschetta inferiore cm 12,5x4,8 h 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87722			50	Pz	2,9600

FONDO GABBIE CONIGLI/POLLI

Struttura lamiera zincata
Per raccolta deiezioni
Adatto per gabbie conigli e polli
Dimensioni cm 116x50,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87723	cm 116x50,5			Pz	36,4000

NIDO GABBIE OVAIOLE ACCIAIO

Struttura lamiera zincata
Fondo plastica
Fornito smontato
Adatto galline ovaiole per posa uova

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20250	1 posto			Pz	51,0000

NIDO GABBIE OVAIOLE ACCIAIO

Struttura lamiera zincata
Fondo plastica
Fornito smontato
Adatto galline ovaiole per posa uova

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20251	2 posti			Pz	93,2000

BRUSCA BOVINI SINTETICA

Base legno
Setole PVC
Fettuccia ferma mano
Dimensioni mm 220x90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11284	12369 mm 220x90		12	Pz	4,9400

BRUSCA BOVINI TREBBIA

Base legno
Setole radica
Fettuccia ferma mano
Dimensioni mm 210x90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11283	12649 mm 210x90		12	Pz	**11,8200**

CAMPANA MUCCHE SAN MICHELE

Struttura acciaio
Dimensioni cm 8 h 9
Peso g 600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17643	12391 cm 8 h 9		50	Pz	**15,2800**

CATENA CANI ZINCATA

Acciaio zincato
Con moschettone e aggancio ad anello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12434	n.17 mm 3,0 m 3		4*	Pz	**16,1600**

COLLARE CANI FERRO

Acciaio nichelato
Piastrina segnanome

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15449	cm 35	SC	12*	Pz	**1,9000**
15450	cm 40	SC	12*	Pz	**2,5200**
15451	cm 50	SC	12*	Pz	**2,8400**
15452	cm 60	SC	12*	Pz	**3,9400**

COLLARE CANI CUOIO DECORATO

Cuoio sfoderato
Fibbia acciaio nichelato
Decoro treccia
Colori assortiti: naturale, nero, marrone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09465	mm 16 cm 37	PL	6*	Pz	**4,4000**
09466	mm 20 cm 44	PL	6*	Pz	**6,7400**
09467	mm 25 cm 51	PL	6*	Pz	**7,6000**
09468	mm 30 cm 56	PL	6*	Pz	**9,7200**

COLLARE CANI CUOIO CAMPANELLO

Cuoio foderato panno cucito
Fibbia acciaio nichelato
Con campanello
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09477	mm 12 cm 33	PL	6*	Pz	**4,4000**
09478	mm 16 cm 37	PL	6*	Pz	**5,2400**

COLLARE CANI CUOIO IMBOTTITO

Cuoio imbottito cucito
Fibbia acciaio nichelato
Colori assortiti: naturale, nero, marrone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09469	mm 20 cm 46	PL	6	Pz	**15,1400**
09470	mm 25 cm 51	PL	6	Pz	**16,9800**
09471	mm 30 cm 60	PL	6	Pz	**19,1000**
09472	mm 35 cm 65	PL	6	Pz	**20,6000**

COLLARE CANI CUOIO BORCHIE

Cuoio cucito
Fibbia acciaio nichelato
1 fila borchie metallo
Colori assortiti: naturale, nero, marrone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09459	mm 25 cm 51	PL	6	Pz	**11,4600**
09460	mm 30 cm 56	PL	6	Pz	**13,5800**
09461	mm 35 cm 61	PL	6	Pz	**15,7600**
09462	mm 40 cm 65	PL	12	Pz	**16,7800**

COLLARE CANI CUOIO BORCHIE DOPPIE

Cuoio cucito
Fibbia acciaio nichelato
2 file borchie metallo
Colori assortiti: naturale, nero, marrone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09463	mm 30 cm 60	PL	6	Pz	**21,8000**
09464	mm 40 cm 70	PL	6	Pz	**24,4000**

GUINZAGLIO CANI CUOIO COLORATO

Cuoio
Moschettone simplex acciaio nichelato
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09487	mm 10 cm 90	PL	6*	Pz	**4,0000**
09488	mm 13 cm 90	PL	6*	Pz	**5,2400**
09489	mm 15 cm 90	PL	6*	Pz	**5,9000**

GUINZAGLIO CANI CUOIO MANICO IMBOTTITO

Cuoio
Moschettone redini acciaio nichelato
Manico imbottito
Colori assortiti: naturale, nero, marrone

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09490	mm 18 cm 80	PL	6	Pz	**21,6000**

GUINZAGLIO CANI CUOIO TRECCIATO

Cuoio doppia treccia
Moschettone redini acciaio nichelato
Colori assortiti: naturale, nero, marrone

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09491	cm 45	PL	6	Pz	**17,0800**
09492	cm 75	PL	6	Pz	**23,6000**

GUINZAGLIO CANI CUOIO TRECCIATO MOLLA

Cuoio doppia treccia
Moschettone redini acciaio nichelato
Ammortizzatore a molla
Colori assortiti: naturale, nero, marrone

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09493	cm 50	PL	6	Pz	**21,2000**

COLLARE CANI NYLON

Nylon
Fibbia acciaio nichelato
Chiusura a scatto
Colori assortiti

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68588	07647 mm 10 cm 30	FC		Pz	**3,3600**
68589	07648 mm 15 cm 40	FC		Pz	**4,7200**
68590	07649 mm 20 cm 55	FC		Pz	**6,5200**
68591	07650 mm 25 cm 70	FC		Pz	**7,8400**

COLLARE CANI FINTO CUOIO

Finto cuoio liscio
Fibbia acciaio nichelato
Colori assortiti

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68596	07655 mm 16 cm 37	FC		Pz	**4,7200**
68597	07656 mm 20 cm 50	FC		Pz	**5,3800**
68598	07657 mm 25 cm 56	FC		Pz	**6,5200**
68599	07658 mm 30 cm 60	FC		Pz	**9,4000**

COLLARE CANI FINTO CUOIO CUCITO

Finto cuoio imbottito cucito
Fibbia acciaio nichelato
Colore naturale

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68603	07662 mm 25 cm 51	FC		Pz	**7,8400**
68604	07663 mm 30 cm 60	FC		Pz	**11,7400**
68605	07664 mm 35 cm 65	FC		Pz	**13,6600**

COLLARE CANI CUOIO FODERATO

Cuoio naturale foderato panno cucito
Fibbia acciaio nichelato
Colore marrone chiaro

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68600	07659 mm 12 cm 33	FC		Pz	**3,5000**
68601	07660 mm 16 cm 37	FC		Pz	**4,4800**

COLLARE CANI CUOIO

Cuoio naturale liscio
Fibbia acciaio nichelato
Colore naturale

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68592	07651 mm 20 cm 44	FC		Pz	**9,0200**
68593	07652 mm 25 cm 51	FC		Pz	**10,1800**
68594	07653 mm 30 cm 56	FC		Pz	**14,1000**
68595	07654 mm 35 cm 61	FC		Pz	**17,2200**

COLLARE CANI CATENA STRANGOLO

Catena acciaio zincocromata
Modello lineare classico

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68606	07633 cm 50	FC		Pz	**3,3000**
68607	07634 cm 60	FC		Pz	**3,5400**
68608	07635 cm 70	FC		Pz	**3,6600**

PETTORALE CANI NYLON

Nylon piatto
Colori assortiti

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
68615	07643 mm 10 cm 20/40	FC		Pz	**5,5000**
68616	07644 mm 15 cm 30/50	FC		Pz	**8,6400**
68617	07645 mm 20 cm 40/70	FC		Pz	**13,1600**
68618	07646 mm 25 cm 50/80	FC		Pz	**14,7400**

GUINZAGLIO CANI NYLON

Nylon piatto
Moschettone redini acciaio nichelato
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68609	07636 mm 10 cm 100	FC		Pz	**4,1200**
68610	07637 mm 15 cm 100	FC		Pz	**5,4000**
68611	07638 mm 20 cm 100	FC		Pz	**6,6800**
68612	07639 mm 25 cm 100	FC		Pz	**7,2400**

GUINZAGLIO CANI NYLON TONDO

Nylon tondo
Moschettone redini acciaio nichelato
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68613	07640 mm 13 cm 110	PL		Pz	**17,1200**

GUINZAGLIO CANI CATENA CROMATA

Impugnatura cuoio
Catena acciaio zincocromata
Moschettone redini acciaio nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68614	07641 cm 100	FC		Pz	**7,7200**

GUINZAGLIO CANI ESTENSIBILE

Estensibile
Pulsante blocco estensione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68619	07630 m 3	BV		Pz	**8,0600**
68620	07631 m 5	BV		Pz	**11,3200**
68621	07632 m 8	BV		Pz	**12,4000**

GUINZAGLIO CANI ESTENSIBILE

Estensibile max m 5
Blocco manuale
Modello small adatto per cani < kg 12
Modello medium adatto per cani < kg 20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88348	small m 5	SS	6	Pz	**17,0400**
88347	medium m 5	SS	6	Pz	**19,7200**

GUINZAGLIO CANI CON PETTORINA

Poliestere
Moschettone redini acciaio nichelato
Pettorina adatta per cani < kg 15
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19784	cm 120	CA	24	Pz	**2,7600**

GIOCO CANI CORDA

Poliestere
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19795	cm 24	CA	12	Pz	**1,7600**

GIOCO CANI OSSO

Plastica termoelastica
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19814	cm 10	CA	12	Pz	**2,0000**

GIOCO CANI PALLA CON CORDA

Corda trecciata ad anello
Terminale pallina tennis
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19786	cm 32	FC	12	Pz	**2,8000**

GIOCO CANI SONORO

Poliestere
Terminale corda trecciata ad anello
Decori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19785	cm 25	CA	8	Pz	**5,0600**

GIOCO CANI SONORO ANATRA

Polivinile
Sonoro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19809	cm 20	FC	12	Pz	**3,7800**

GIOCO CANI SONORO MAIALE

Koopman

Polivinile
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34131	cm 15	CA	12	Pz	2,7800

GIOCO CANI SONORO PALLA

Koopman

Plastica termoelastica
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34132	cm 7	CA	12	Pz	2,4400

GIOCO CANI TOTEM

Koopman

Polivinile
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19816	cm 14	CA	12	Pz	4,1600

MUSERUOLA CANI PLASTICA

"Campo"

Museruola plastica
Cinturino nylon regolabile
Chiusura a scatto

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
68580	07622	S	FC		Pz	7,8400
68581	07623	M	FC		Pz	9,5600
68582	07624	L	FC		Pz	10,1200
68583	07625	XL	FC		Pz	11,2000

MUSERUOLA CANI NYLON

"Campo"

Museruola nylon morbida
Cinturino nylon regolabile
Chiusura a scatto

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
68584	07626	n.1	BU		Pz	3,7800
68585	07627	n.3	BU		Pz	3,7800
68586	07628	n.5	BU		Pz	3,7800
68587	07629	n.5 XL	BU		Pz	3,7800

SPAZZOLA CANI

FARM COMPANY

Forma rettangolare
Manico plastica
Cardatore soffice con punte metallo
Adatta per rimozione pelo in ecesso cani e gatti
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76855	cm 10x6	CA	50	Pz	5,5800

SPAZZOLA CANI GUANTO

FARM COMPANY

Guanto stoffa con palmo gomma puntinata
Adatta per rimozione pelo in ecesso cani e gatti
Funzione massaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76856		CS	144	Pz	4,1000

CUCCIA RIPARO

ArtPlast

Polipropilene - Antiurto
Colore resistente - Impermeabile
Tetto removibile
Non trattiene umidita' - Non assorbe odori
Semplice sistema di assemblaggio

Cod	Specifiche		Listino
72895	cm 57x39 h 42 piccola	Pz	47,8000
72896	cm 79x59 h 61 media	Pz	109,8000
72897	cm 98x78 h 74 grande	Pz	160,2000

CUCCIA CUSCINO

Koopman

Poliestere
Adatto per animali domestici

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
19832	cm 55x41 h 5	8	Pz	21,0000

BOTTIGLIA CANI PORTATILE

Koopman

Polietilene
Bottiglia con vaschetta apribile integrata
Gancio appendere
Adatto per animali domestici

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
19817	ml 450	24	Pz	3,2400

CIOTOLA ANIMALI PET BREAK

stefanplast

Polipropilene - Resistente ai raggi UV
Atossico
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
45868	l 0,4 N.1 cm 17x17 h 6	24	Pz	2,8600
45869	l 0,6 N.2 cm 19x19 h 7	24	Pz	3,3400
45870	l 1,0 N.3 cm 22x22 h 8	12	Pz	5,8200
45871	l 2,0 N.4 cm 28x28 h 10	12	Pz	7,5800

CIOTOLA ANIMALI PET BREAK DOPPIA

Polipropilene - Resistente ai raggi UV
Atossico
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
45874	l 0,4+0,4 N.11 cm 28x17 h 6		12	Pz	6,3200

CIOTOLA ANIMALI SILICONE PIEGHEVOLE

Silicone
Pieghevole
Foro appendere
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19705	l 0,35 cm 15 h 5,5	CA	18	Pz	1,7600

CIOTOLA ANIMALI SILICONE PIEGHEVOLE

Silicone
Pieghevole
Foro appendere
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19707	l 1,00 cm 19 h 6,0	CA	12	Pz	2,9200

CONTENITORE MANGIMI

Polipropilene - Con maniglia
Coperchio con chiusura laterale
Ideale per riponimento mangimi animali
Previene l'umidita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70090	l 7,5 cm 25x23 h 23,5		12	Pz	10,7400

WC PET WIVA CAT

Polipropilene
Pareti interne lisce ed igieniche
Atossico
Adatto per gatti
Smontabile - Maniglia trasporto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
45888	cm 55x40 h 40		8	Pz	35,8000

TAPPETINO PET CLEANER

Polipropilene
Atossico
Uitlizzabile su wc pet Wiva Cat cod.45888

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
45881	cm 39x35	CA	12	Pz	4,9000

WC PET LITTER TRAY 2

Polipropilene
Atossico
Bordi antigraffio
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
45887	cm 50x35 h 10,2		10	Pz	8,0600

PALETTA IGIENICA PET

Polipropilene
Traforata
Altezza cm 25
Foro appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
45892	cm 25x11 h 2		24	Pz	0,8600

DISPENSER SACCHETTI IGIENICI CANI

Plastica
Moschettone per fissaggio guinzaglio
Dotazione 30 sacchetti per raccolta deiezioni
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
25139	11750 cm 22x30	CS	240	Pz	1,2800

SACCHETTI IGIENICI CANI

Sacchetti raccolta deiezioni
Confezione Pz 3 rotoli da 15 sacchetti
Ricambio dispenser sacchetti igienici cani
cod.25139

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
25141	11751 cm 22x30 Pz 3x15	CS	240	Cf	1,0200

DISPENSER SACCHETTI IGIENICI CANI

Plastica
Moschettone per fissaggio guinzaglio
Dotazione 15 sacchetti per raccolta deiezioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20802		PL	12	Pz	2,6200

LEGAME BOVINI AOSTA

Maglia ritorta lucida
Modello a 3 capi
2 traversini + anelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39440	n.18 mm 3,4		6*	Pz	10,5800
39441	n.19 mm 4,0		6*	Pz	12,7800
39443	n.21 mm 5,0		6*	Pz	16,2800

GIVOLARE ZINCATO

Acciaio zincato
Anello girevole
Adatto per legami bovini

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11301	n.21 mm 5		120	Pz	**2,8000**
21193	n.25 mm 7		30	Pz	**3,7800**
21194	n.27 mm 8		10	Pz	**4,1200**

TRAVERSINO ZINCATO

Acciaio zincato
Adatto per legami bovini

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21669	mm 100		25	Pz	**2,5000**
11336	mm 120		25	Pz	**3,1600**

ELETTRIFICATORE RANCH R2000

Cassetta plastica antiurto chiusura stagna
Impulsi volt 10000 distanza km 1/10
Corrente carica joule 1,7
Alimentazione volt 230
Adatto per recinzioni allevamenti animali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00658		SC		Pz	**179,4000**

ELETTRIFICATORE RANCH B300 SUPER

Cassetta plastica antiurto chiusura stagna
Impulsi volt 8700 distanza max km 2
Corrente carica joule 0,3 - Batteria non inclusa
Alimentazione batteria volt 9
Adatto per recinzioni allevamenti animali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64587		SC		Pz	**188,2000**

ELETTRIFICATORE RANCH B2000

Cassetta plastica antiurto chiusura stagna
Impulsi volt 12500 distanza km 1,2/10
Corrente carica joule 2,3 - Batteria non inclusa
Alimentazione batteria volt 9/12 e volt 230
Adattatore volt 230 opzionale
Adatto per recinzioni allevamenti animali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64588		SC		Pz	**420,4000**

ELETTRIFICATORE RANCH SOLARE

Cassetta plastica antiurto chiusura stagna
Impulsi volt 10500 distanza km 0,7/3
Corrente carica joule 0,4
Alimentazione batteria volt 12 Ah 4 inclusa
Ricaricabile tramite panello solare integrato
Adatto per recinzioni allevamenti animali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00659		SC		Pz	**359,6000**

BATTERIA ELETTRIFICATORI RANCH

Batteria zinco carbone
Volt 9 Ah 90
Non ricaricabile
Adatta per elettrificatori Ranch
Dimensioni mm 190x127 h 156

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64590	volt 9 Ah 90			Pz	**48,2000**

ISOLATORE ELETTRIFICATORI RANCH

Anello plastica colorata
Vite legno acciaio zincato mm 6
Foro diametro mm 6,5
Adatto per elettrificatori Ranch

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64591	mm 6,5 nero		25*	Pz	**0,4140**
64592	mm 6,5 giallo		25*	Pz	**0,3620**

CONNETTORE FILO ELETTRIFICATORI VITE

Acciaio zincato
Morsetto a vite PH
Adatto per filo diametro max mm 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65071		BU	10	Pz	**2,0200**

CONNETTORE BANDA ELETTRIFICATORI CAVO

Piastre acciaio inox AISI 304
Cavo elettrico cm 80
Adatto per banda diametro max mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65072	cm 80	BV		Pz	**15,4800**

CONNETTORE BANDA ELETTRIFICATORI

Acciaio zincato
Adatto per banda diametro max mm 20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65073			10*	Pz	**1,2400**

FILO ACCIAIO ELETTRIFICATORI RANCH ZN

Filo acciaio zincato mm 1,5
Indicato per cinghiali
Adatto per elettrificatori Ranch

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00660	mm 1,50 m 200	BB		R	**24,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FILO ACCIAIO INOX ELETTRIFICATORI RANCH

Filo acciaio inox mm 0,16
Rivestimento poliestere colore arancione
Adatto per elettrificatori Ranch

64593	mm 0,16 m 250 arancione	BB		R	**14,3400**

BANDA ACCIAIO ELETTRIFICATORI RANCH

Banda per recinti elettrificati
Fibra acciaio
Altezza mm 10/20
Colore bianco/giallo

65075	mm 10 m 200 bianco	BB		R	**27,8000**
65076	mm 20 m 200 giallo	BB		R	**31,0000**

CARTELLO ELETTRIFICATORI

Polietilene
Dimensioni cm 25x13
Segnalazione presenza rete elettrificata

65077	cm 25x13		10	Pz	**2,7000**

PALETTO PLASTICA ELETTRIFICATORI RANCH

Struttura plastica
Puntale acciaio
Adatto per filo elettrificatori Ranch

64594	cm 105		50	Pz	**4,1800**
65078	cm 156		5	Pz	**7,8200**

RETE FLOKNET ELETTRIFICATORI RANCH

Kit rete elettrificatori
N.3 fili acciaio inox mm 0,20
Altezza cm 108
Colore arancio
Dotazione 14 paletti gialli

65079	h 108 m 50	SC		R	**203,0000**

KIT PORTE ELETTRIFICATORI RANCH

Kit per porte accesso zone elettrificate
Composizione: maniglia, isolatori e molla

65074			15	Cf	**13,8200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MOLINO ELETTRICO CEREALI

Griglia in dotazione diametro mm 1,5-3-5-7
Produzione oraria kg 30/210 - Motore hp 1,6
Capacita' serbatoio raccolta l 50
Capacita' tramoggia kg 17,2 cereali
Tensione 220V 50Hz - Cm 43x43 h 65

72714	hp 1,6	SC		Pz	**301,6000**

FERMACODE SVIZZERO

Acciaio zincato
Adatto per bovini
Fermo a pinza

11285			25	Pz	**13,3000**

ARELLA GIUNCO

Cannette giunco mm 4/5
Legatura filo nylon
Adatte per ombreggiature e barriere frangivista

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
43694	04891	cm 100x300	10	Pz	**12,5800**
43695	04892	cm 150x300	10	Pz	**17,8200**
43696	04893	cm 200x300	5	Pz	**26,2000**
43697	04894	cm 200x500	5	Pz	**43,0000**
11453	10897	cm 250x400	5	Pz	**42,6000**
11456	10896	cm 300x500	5	Pz	**63,0000**

TAPPARELLA GIUNCO

Cannette giunco mm 4/5
Legatura filo nylon
Avvolgimento con carrucola

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
44504	04895	cm 90x180	10	Pz	**12,7600**
44505	04896	cm 100x260	10	Pz	**17,2600**
44506	00655	cm 120x260	10	Pz	**19,6600**
44507	00656	cm 150x300	10	Pz	**24,6000**
44508	00657	cm 200x300	5	Pz	**34,4000**

CENTINA SERRE

Materiale plastico flessibile
Usato come struttura portante sostegno per serre

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
21167	mm 25 m 2,6	25*	Pz	**6,9000**
11347	mm 30 m 4,5	10*	Pz	**17,6800**
11348	mm 30 m 6,0	10*	Pz	**23,2000**

FERMAGLIO CENTINE SERRE PVC

PVC elevata flessibilita'
Utilizzato per fissaggio politene alle centine

Cod	Specifiche			Cf	Listino
70668	mm 20		100*	Pz	**0,2520**
70669	mm 25		100*	Pz	**0,3000**
70670	mm 32		100*	Pz	**0,3880**
70671	mm 40		50*	Pz	**1,3000**
74288	mm 20	Pz 25	SA	Cf	**8,9200**
74289	mm 25	Pz 25	SA	Cf	**10,2800**
74290	mm 32	Pz 25	SA	Cf	**12,4800**
74291	mm 40	Pz 25	SA	Cf	**35,4000**

FERMAGLIO CENTINE SERRE ZINCATO

Acciaio zincato
Utilizzato per fissaggio politene alle centine

Cod	Specifiche		Cf	Listino
81499	mm 20 kg 25	SC	Cf	**594,4000**
81500	mm 25 kg 25	SC	Cf	**594,4000**

FERMAGLIO CENTINE SERRE ZINCATO

Acciaio zincato
Utilizzato per fissaggio politene alle centine

Cod	Specifiche		Cf	Listino
81501	mm 30 kg 25	SC	Cf	**594,4000**
72576	mm 20 kg 1	SC	Cf	**26,6000**
72577	mm 25 kg 1	SC	Cf	**26,6000**
43058	mm 30 kg 1	SC	Cf	**26,6000**

SERRA PRIMIZIA TUNNEL

Struttura tubolare acciaio verniciato
Verniciatura polveri epossidiche colore nero
Telo copertura resistente raggi UV

Cod	Specifiche		Cf	Listino
58385	cm 90x150 h 50	SC	Pz	**88,6000**

SERRA ANTIGELO ORTO

Struttura tubolare acciaio verniciato verde
Giunti ad incastro in plastica
Montaggio rapido senza alcuna viteria
Telo PVC trasparente resistente al gelo
Apertura frontale con cerniera

Cod	Specifiche		Cf	Listino
92022	cm 300x200 h 180	SC	Pz	**245,2000**

SEMENTI BASILICO ITALIANO CLASSICO

Sementi per orto - Basilico genovese
Varieta' medio precoce
Pianta vigorosa - Indicata anche per vaso
Colore verde intenso - Ottimo profumo
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 5

Cod	Specifiche		Cf	Listino
59542		BU	20* Pz	**1,4000**

SEMENTI BIETOLA COSTA BIANCA

Sementi per orto - Bietola costa bianca
Varieta' medio-precoce
Pianta vigorosa grosso cespo e costa pronunciata
Foglie consistenti colore verde scuro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 8

Cod	Specifiche		Cf	Listino
61283		BU	20* Pz	**1,4000**

SEMENTI BIETOLA COSTA DA TAGLIO

Sementi per orto - Bietola costa da taglio
Varieta' precoce
Pianta vigorosa produzione foglie lisce e tenere
Rivegeta dopo il taglio - Colore verde intenso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 8

Cod	Specifiche		Cf	Listino
61284		BU	20* Pz	**1,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SEMENTI CAROTA FLAKKEE 2

Sementi per orto - Carota flankee
Varieta' tardiva
Radice molto grossa e lunga
Forma cilindrica/conica - Colore arancio intenso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 7

59543 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CAROTA NANTES

Sementi per orto - Carota Nantes di Chioggia
Varieta' medio precoce
Radice di media lunghezza - Cuore piccolo
Forma cilindrica - Colore rosso/arancio
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 8

59544 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CETRIOLO MARKETMORE

Sementi per orto - Cetriolo Marketmore
Varieta' precoce
Pianta vigorosa - Ottima produzione
Fogliame folto - Frutti cilindrici - Colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 5

59545 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CICORIA GRUMULO VERDE

Sementi per orto - Cicoria grumulo verde
Varieta' medio precoce
Pianta rustica - Piccolo cespo
Forma a rosetta - Colore verde intenso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 9

59546 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CICORIA ROSSA DI VERONA

Sementi per orto - Cicoria rossa di Verona
Varieta' medio tardiva
Pianta con cappuccio di dimensioni contenute
Foglie tonde e carnose - Colore rosso costa bianca
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 9

59548 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CICORIA SPADONA

Sementi per orto - Cicoria Spadona
Varieta' medio precoce
Pianta rustica a portamento eretto
Foglie allungate - Colore verde costa bianca
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 10

59549 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CICORIA VARIEGATA CHIOGGIA

Sementi per orto - Cicoria variegata di Chioggia
Varieta' medio precoce
Pianta con cappuccio chiuso e tondo
Foglie ampie e consistenti -Colore rosso variegato
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 10

59550 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CICORIA GIGANTE DI CHIOGGIA

Sementi per orto - Cicoria gigante di Chioggia
Varieta' medio precoce
Pianta a portamento eretto con grosso cespo
Foglie molto alte - Colore verde intenso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 10

59552 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CICORIA ZUCCHERINA DI TRIESTE

Sementi per orto - Cicoria zuccherina di Trieste
Varieta' precoce
Pianta con foglie tonde ed erette
Colore verde/biondo
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 10

59551 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CIMA DI RAPA QUARANTINA

Sementi per orto - Cima di rapa quarantina
Varieta' precoce
Pianta a portamento eretto
Foglie piccole e allungate - Colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 12

59553 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI CIPOLLA TROPEA TONDA

Sementi per orto - Cipolla Tropea tonda rossa
Varieta' medio precoce
Bulbo grosso e tondo - Tunica esterna rosso/viola
Polpa colore rosato consistente e tenera
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 3

59554 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI ERBA CIPOLLINA

Sementi per orto - Erba cipollina
Varieta' medio precoce
Pianta a portamento eretto con piccolo cespo
Foglie alte colore verde intenso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 3

73070 BU 20* Pz **1,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SEMENTI FAGIOLO NANO BALONG

Sementi per orto - Fagiolino nano Balong
Varieta' medio precoce
Pianta vigorosa alta circa cm 50
Baccello dritto, sottile e carnoso - Colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 30

59582 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI FAGIOLO NANO BERGGOLD

Sementi per orto - Fagiolino nano Berggold
Varieta' precoce
Pianta vigorosa alta circa cm 50/60
Baccello dritto e carnoso - Colore giallo
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 35

59583 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI FAGIOLO NANO LA VICTOIRE

Sementi per orto - Fagiolino nano la victoire
Varieta' medio precoce
Pianta vigorosa alta circa cm 50/60
Baccello tondo e carnoso - Colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 40

59584 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI FAGIOLO NANO SLENDERETTE

Sementi per orto - Fagiolino nano slenderette
Varieta' medio precoce
Pianta vigorosa alta circa cm 50/60
Baccello tondo e carnoso - Colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 50

59585 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI FAGIOLO RAMPICANTE SANT'ANNA

Sementi per orto - Fagiolino rampicante Sant'Anna
Varieta' precoce
Pianta vigorosa alta circa cm 180/190
Baccello tondo e carnoso - Colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 30

59586 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI FAGIOLO BORLOTTO NANO

Sementi per orto - Fagiolo Borlotto nano
Varieta' precoce - Da sgusciare
Pianta vigorosa alta circa cm 50/60
Baccello medio grande con striature rosse
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 40

59587 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI FAGIOLO BORLOTTO RAMPICANTE

Sementi per orto - Fagiolo Borlotto rampicante
Varieta' medio precoce Da sgusciare
Pianta alta circa cm 180
Baccello grosso con striature rosse
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 40

59588 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI INDIVIA E SCAROLA

Sementi per orto - Indivia e scarola
Varieta' medio precoce
Pianta con cespo espanso e cuore pieno
Foglie di colore verde/biondo
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 10

59574 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI LATTUGA BIONDA RICCIOLINA

Sementi per orto - Lattuga bionda ricciolina
Varieta' precoce
Pianta rustica con cespo aperto
Foglie erette e consistenti - Colore biondo
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 9

59556 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI LATTUGA CANASTA

Sementi per orto - Lattuga canasta
Varieta' medio tardiva
Pianta vigorosa - Cappuccio semiaperto
Foglie tondeggianti orlate di rosso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 3

59557 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI LATTUGA QUATTRO STAGIONI

Sementi per orto - Lattuga quattro stagioni
Varieta' medio precoce
Pianta con cappuccio tondo semi chiuso
Foglie tondeggianti medio spessore - Colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 8

59558 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI LATTUGA REGINA DELLE GHIACCIOLE

Sementi per orto - Lattuga regina della ghiacciola
Varieta' tardiva
Pianta con cappuccio tondo
Foglie tondeggianti con margine frastagliato
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 6

59559 BU 20* Pz **1,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SEMENTI LATTUGA REGINA DI MAGGIO

Sementi per orto - Lattuga regina di maggio
Varieta' precoce
Pianta con cappuccio tondo e chiuso
Foglie tonde - Colore verde con bordo rosso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 7

59560 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI LATTUGA ROSSA DI TRENTO

Sementi per orto - Lattuga rossa di Trento
Varieta' precoce
Pianta con cappuccio tondo
Foglie bollose - Colore verde con sfumature rosse
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 7

59561 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI LATTUGA SANT'ANNA

Sementi per orto - Lattuga Sant'Anna
Varieta' medio tardiva
Pianta con cappuccio tondo ben serrato
Foglie ampie e tonde - Colore verde chiaro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 8

59562 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI LATTUGA ROMANA BIONDA

Sementi per orto - Lattuga romana bionda
Varieta' medio precoce
Pianta con cappuccio allungato
Foglie consistenti - Colore verde/biondo
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 6

59564 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI MENTA PIPERITA

Sementi per orto - Menta piperita
Varieta' medio precoce
Pianta a cespo semi eretto
Foglie frastagliate medio spessore aromatiche
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 5

73069 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI MISTICANZA QUATTRO STAGIONI

Sementi per orto - Misticanza quattro stagioni
Varieta' medio precoce
Migliori varieta' di lattughe, indivie e cicorie
Selezionato per precocita' e gusto
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 9

59565 BU 20* Pz **1,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SEMENTI MISTICANZA PEPERONI

Sementi per orto - Misticanza peperoni
Varieta' medio precoce
Peperoni gialli e rossi d'Asti
Frutto quadrato
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 1,5

59566 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI PEPERONCINO CAYENNA

Sementi per orto - Peperoncino cayenna
Varieta' medio precoce
Pianta a portamento eretto
Foglie ovali medio spessore colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 8

73071 BU 20* Pz **5,6600**

SEMENTI PEPERONCINO CILIEGIA

Sementi per orto - Peperoncino ciliegia
Varieta' medio precoce
Pianta a portamento eretto
Foglie ovali medio spessore colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 7

73072 BU 20* Pz **5,6600**

SEMENTI PISELLO MEZZA RAMA PERFECTION

Sementi per orto - Pisello mezza rama perfection
Varieta' medio precoce
Pianta alta circa cm 100 - Grano rugoso
Baccello dritto - Colore verde intenso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 40

59590 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI PISELLO NANO PROGRESS 9

Sementi per orto - Pisello nano progress 9
Varieta' precoce
Pianta alta circa cm 40 - Grano rugoso
Baccello dritto - Colore verde intenso
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 40

59591 BU 10* Pz **1,4000**

SEMENTI PORRO DI DELFT

Sementi per orto - Porro di Delft
Varieta' tardiva
Pianta con gambo bianco, grosso e lungo
Foglia ampie - Colore verde scuro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 4

59568 BU 20* Pz **1,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SEMENTI PREZZEMOLO COMUNE 2

Sementi per orto - Prezzemolo comune 2
Varieta' medio precoce
Pianta a stelo sottile - Molto aromatica
Foglie medie dimensioni - Colore verde scuro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 10

59569 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI PREZZEMOLO GIGANTE DI NAPOLI

Sementi per orto - Prezzemolo gigante di Napoli
Varieta' medio precoce
Pianta vigorosa a stelo alto
Foglie frastagliate - Colore verde scuro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 12

59570 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI RAVANELLO GAUDRY 2

Sementi per orto - Ravanello Gaudry 2
Varieta' precoce
Radice sferica - Saporita, tenera e croccante
Colore rosso vivo con piccola punta bianca
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 13

59571 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI RAVANELLO RAPID RED

Sementi per orto - Ravanello Rapid Red Sanova
Varieta' precoce
Radice sferica uniforme
Colore rosso brillante - Indicati per serra
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 10

59572 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI RUCOLA COLTIVATA FOGLIA LARGA

Sementi per orto - Rucola coltivata foglia larga
Varieta' precoce
Pianta rustica - Aroma intenso e gradevole
Foglie dentellate - Colore verde scuro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 12

59573 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI SEDANO VERDE PASCAL

Sementi per orto - Sedano verde Pascal
Varieta' medio precoce
Pianta a portamento alto e fogliame ampio
Coste piene, consistenti, lunghe e larghe
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 4

59575 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI SPINACIO AMERICA

Sementi per orto - Spinacio America
Varieta' medio tardiva
Pianta vigorosa con cespo compatto
Foglie bollose medie dimensioni - Colore verde
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 12

59576 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI SPINACIO VIKING

Sementi per orto - Spinacio Viking
Varieta' medio precoce
Pianta a cespo semi eretto
Foglie lisce e tondeggianti - Colore verde scuro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 12

59577 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI VALERIANA D'OLANDA

Sementi per orto - Valeriana d'Olanda
Varieta' medio precoce
Pianta a cespo aperto con cuore pieno
Foglie spesse e tenere - Colore verde scuro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 4

59578 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI ZUCCA MARINA DI CHIOGGIA

Sementi per orto - Zucca marina di Chioggia
Varieta' tardiva
Frutti grossi, concavi alla base del picciolo
Polpa giallo arancio - Buccia verde/grigio
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 3

59579 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI ZUCCHINO GENOVESE

Sementi per orto - Zucchino genovese
Varieta' precoce
Pianta vigorosa ben cespugliata
Frutti lunghi e cilindrici - Colore verde/grigio
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 7

59580 BU 20* Pz **1,4000**

SEMENTI ZUCCHINO VERDE ITALIA

Sementi per orto - Zucchino verde italia
Varieta' precoce
Pianta ben cespugliata
Frutti lunghi e sottili - Colore verde chiaro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 8

59581 BU 20* Pz **1,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SEMENTI ANGURIA CRIMSON SWEET



LEBEN

Sementi per orto - Anguria Crimson Sweet
Varieta' medio precoce
Frutto grande pezzatura rotondeggiante
Buccia verde chiaro marezzature verde scuro
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 4

63867 BU 20* Pz **1,6600**

SEMENTI MELONE RETATO ORTOLANI

LEBEN

Sementi per orto - Melone retato degli ortolani
Varieta' medio precoce
Frutto ovale con buccia retata
Polpa arancio compatta e dolce
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 4

63868 BU 20* Pz **1,6600**

SEMENTI POMODORO CUOR DI BUE

LEBEN

Sementi per orto - Pomodoro Cuor di Bue
Varieta' medio tardiva
Frutto grosso a cuore colore rosso chiaro
Polpa consistente e saporita
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 1,2

63869 BU 20* Pz **1,6600**

SEMENTI POMODORO SAN MARZANO



LEBEN

Sementi per orto - Pomodoro San Marzano
Varieta' medio tardiva
Frutto allungato colore rosso chiaro
Polpa consistente e saporita
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 1

63870 BU 20* Pz **1,5400**

SEMENTI RAPA LODIGIANA BIANCA

LEBEN

Sementi per orto - Rapa bianca Lodigiana
Varieta' precoce
Fogliame verde chiaro
Radici bianche, tonde e appiattite - Polpa tenera
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 12

63954 BU 20* Pz **1,6600**

SEMENTI RAPA MILANO COLLETTO VIOLA

LEBEN

Sementi per orto - Rapa Milano colletto viola
Varieta' precoce
Fogliame verde chiaro
Radici tondeggianti media grossezza polpa tenera
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 12

63871 BU 20* Pz **1,6600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SEMENTI ZUCCHETTA TROMBA D'ALBENGA

LEBEN

Sementi per orto - Zucchetta Tromba d'Albenga
Varieta' tardiva
Pianta vigorosa con abbondante ramificazione
Frutti lunghi, sottili e ricurvi
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 3

63872 BU 20* Pz **1,6600**

SEMENTI FIORI ANTILUMACHE

SUNFLOWER

Sementi per orto - Fiori antilumache
Varieta' precoce - Adatti a tutti i terreni
Fiori rigogliosi vari colori
Emissione fragranze che allontanano lumache
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 5

73073 BU 15* Pz **5,2000**

SEMENTI FIORI ANTIZANZARE

SUNFLOWER

Sementi per vaso - Fiori antizanzare
Varieta' precoce - Adatti a tutti i terreni
Fiori rigogliosi vari colori
Emissione fragranze antizanzare
Garanzia germinabilita' 3 anni - Peso g 5

73074 BU 20* Pz **5,2000**

SEMENTI PRATO UNIVERSALE

SUNFLOWER

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi
Consigliato per formare il classico tappeto verde
Bellezza e durata ben bilanciata
Non richiede particolari attenzioni
Adatto a qualsiasi tipo di terreno

64339	kg 0,25	SC	12	Pz	**6,9600**
59592	kg 1,00	SC	10	Pz	**22,4000**

SEMENTI PRATO UNIVERSALE

SUNFLOWER

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi
Consigliato per formare il classico tappeto verde
Bellezza e durata ben bilanciata
Non richiede particolari attenzioni
Adatto a qualsiasi tipo di terreno

61285 kg 5,00 Pz **98,8000**

SEMENTI PRATO SPORTIVO

SUNFLOWER

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi
Consigliato per formare tappeto ad uso sportivo
Bellezza e durata ben bilanciata
Non richiede particolari attenzioni
Adatto a qualsiasi tipo di terreno

64340 kg 0,25 SC 12 Pz **8,1600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SEMENTI PRATO OMBREGGIATO

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi
Consigliato per formare il classico tappeto verde
Bellezza e durata ben bilanciata
Non richiede particolari attenzioni
Adatto a qualsiasi tipo di terreno ombreggiato

64341	kg 0,25	SC	12	Pz	**8,4400**

SEMENTI PRATO SOLEGGIATO

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi
Consigliato per formare il classico tappeto verde
Bellezza e durata ben bilanciata
Non richiede particolari attenzioni
Adatto a qualsiasi tipo di terreno soleggiato

64342	kg 0,25	SC	12	Pz	**7,5400**

TERRICCIO TAPPETI ERBOSI

Miscela di torbe selezionate di alta qualita'
Composizione con sabbia silicea
Alto drenaggio
Migliora resistenza manto erboso
Azione rinverdente e anti-muschio
Indicata per rigenerazione prati e nuove semine

00739	l 45			Pz	**10,4600**

TERRICCIO UNIVERSALE

Miscela di torbe selezionate di alta qualita'
Dotato di struttura soffice e porosa
Perfetta ossigenazione delle radici
e corretta regolazione dell'apporto idrico
Indicata per rinvasi e messa a dimora di fiori

70755	l 5			Pz	**2,4000**
28535	l 10			Pz	**1,9600**
28536	l 20			Pz	**3,1000**
28537	l 45			Pz	**6,4200**
28897	l 70			Pz	**8,7000**

TERRICCIO GERANI

Miscela di torbe selezionate e ammendanti vegetali
Adatto per coltivazione gerani in cesti e vasi
Particolarmente dotato di struttura stabile
Impedisce ristagno e favorisce una corretta
ritenzione idrica

69673	l 20			Pz	**4,0800**

TERRICCIO PIANTE ACIDOFILE

Miscela di torbe di sfagno alta qualita'
Dotato di struttura soffice e porosa
Perfetta ossigenazione delle radici e corretta
regolazione dell'apporto idrico
Indicata per azalee, rododendri, camelie

68513	l 20			Pz	**4,3800**

TERRICCIO ORCHIDEE

Materie prime selezionate
Dotato di struttura soffice e porosa
Perfetta ossigenazione delle radici e corretta
regolazione dell'apporto idrico
Indicato per orchidee

69672	l 10			Pz	**5,8600**

STALLATICO

Miscela equilibrata di lettiere equine e bovine,
fogliame, cortecce e scarti organici fermentati
Igienizzata e stagionata con processo aerobico
Ricca di utili microrganismi
Lenta e graduale cessione elementi nutritivi

50247	l 20			Pz	**3,3000**
69807	l 45			Pz	**7,2800**

CORTECCIA ITALIANA

Prodotto naturale ed ecologico ricavato da
cortecce selezionate di pino nazionale
Adatto per pacciamatura, ritenzione idrica e
protezione dal gelo - Trasformazione in humus
Sostituisce l'utilizzo dei diserbanti chimici

69674	l 60			Pz	**19,8200**

ARGILLA ESPANSA

Perle di argilla espansa mm 8/12
Agevola circolazione aria e acqua interno vasi
Aumenta permeabilita' e leggerezza terriccio
Evita nocivi ristagni acqua alle radici
Ideale anche per decorazione e pacciamatura

68515	l 10			Pz	**6,8400**

CONCIME LIQUIDO GERANI SPRINT

Miscela azoto-fosfo-potassica
Formulazione liquida concentrata
Ideale per nutrire tutte le varieta' di gerani
Microelementi per fioriture e colori vivaci
Facilita crescita forte e rigogliosa

63455	l 1,00	SC	12*	Pz	**4,8400**

CONCIME LIQUIDO UNVERSALE SPRINT

Miscela a base di azoto, anidride fosforica,
ossido di potassio - Formulazione concentrata
Ideale per nutrire tutte le piante verdi e fiorite
Microelementi per fioriture e colori vivaci
Facilita crescita forte e rigogliosa

63458	l 1,00	SC	12*	Pz	**4,8400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CONCIME LIQUIDO SANGUE DI BUE SPRINT

Miscela a base di azoto e carbonio
Formulazione concentrata
Ideale per nutrire tutte le piante da fiore, ornamentali e ortaggi
Elevato contenuto azotato e vitaminico per stimolare processi biologici e aumentare resistenza a malattie
Facilita crescita forte e rigogliosa

73777 l 1,00 SC 12* Pz **5,6400**

CONCIME LIQUIDO ACIDOFILE ECOVIT

Miscela a base di azoto, anidride fosforica, ossido di potassio - Formulazione concentrata
Ideale per nutrire tutte le piante acidofile quali azalee, rododendri, camelie, ortensie, ecc.
Microelementi per fioriture e colori vivaci
Facilita crescita forte e rigogliosa

73776 l 1,00 SC 12* Pz **4,8400**

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

Concime minerale composto NPK 5,5-5-7,5
Formulazione liquida concentrata
A base di micro elementi ed estratti vegetali
Adatto per piante verdi e da fiore
Assicura benessere e vigore in pochissimo tempo

11093 l 1,0 15 Pz **18,9200**

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

Nutrimento completo e bilanciato concentrato
Micro e macro elementi nutrizionali
Esclusivo fattore RAM regolatore metabolismo
Adatto per piante verdi e da fiore
Assicura benessere e vigore in pochissimo tempo

68811 ml 750 15 Pz **18,2600**

CONCIME LIQUIDO GERANI

Nutrimento completo e bilanciato concentrato
Micro e macro elementi nutrizionali
Esclusivo fattore RAM regolatore metabolismo
Adatto per gerani e piante fiorite
Assicura benessere e vigore in pochissimo tempo

68812 ml 750 15 Pz **18,2600**

CONCIME LIQUIDO GERANI

Concime minerale composto NPK 5-5-8+Fe+B+Cu
Formulazione liquida concentrata
Specifico per tutte le varieta' di gerani
Microelementi per fioriture e colori vivaci
Estratti vegetali per maggiore sviluppo radici

97102 l 1,0 12 Pz **10,4200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CONCIME LIQUIDO PIANTE FIORITE

Concime minerale composto NPK 5-6-8+Fe+B+Cu
Formulazione liquida concentrata
Ideale per nutrire tutte le piante da fiore
Potassio per abbondante e prolungata fioritura
Estratti vegetali per maggiore sviluppo radici

97103 l 1,0 12 Pz **10,4200**

CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI

Concime minerale composto NPK 8-5-5 + Fe
Formulazione liquida concentrata
Alto titolo di azoto per uno sviluppo rigoglioso
Presenza di ferro per prevenzione Clorosi Ferrica
Estratti vegetali per maggiore sviluppo radici

97101 l 1,0 12 Pz **10,4200**

CONCIME LIQUIDO UNIVERSALE

Concime minerale composto NPK 7-7-7 + Fe
Formulazione liquida concentrata
A base di estratti vegetali per un maggiore sviluppo dell'apparato radicale e della pianta

97100 l 1,0 12 Pz **10,4200**

CONCIME LIQUIDO SANGUE DI BUE

Concime organico minerale azotato N 12
Formulazione liquida concentrata
Ricco di sostanze organiche favorisce l'attivita' dei microrganismi del terreno aumentandone la fertilita' per un migliore sviluppo delle piante

97099 l 1,0 12 Pz **14,9200**

CONCIME GOCCIA A GOCCIA UNIVERSALE

Concime minerale diluito pronto all'uso
Rilascio graduale e bilanciato
Favorisce la crescita delle piante per 15 giorni

73015 ml 32 Pz 6 SC 24 Cf **8,5600**

CONCIME GOCCIA A GOCCIA ORCHIDEE

Concime minerale diluito pronto all'uso
Rilascio graduale e bilanciato
Favorisce la crescita delle piante per 15 giorni

73017 ml 32 Pz 6 SC 24 Cf **9,9200**

CONCIME GRANULARE NPK BLU

Concime minerale NPK 12-6-18 + B + Zn8
Formulazione granulare
Ideale per nutrire prati, piante ornamentali, colture orticole e piante da frutto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53604	kg 5	4	Pz		26,6000

CONCIME GRANULARE ORTO

Concime organico NPK 5-7-12 + 2MgO+12CaO+SO+C
Formulazione granulare
Ideale per tutte le colture orticole
Arricchito con azoto organico per migliorare la fertilita' del terreno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53605	kg 5	4	Pz		24,2000

CONCIME GRANULARE PRATO GIARDINO

Concime organico minerale NPK 18-5-6 + C
Formulazione granulare
Ideale per tappeti erbosi e piante da giardino
Arricchito con azoto organico migliora la fertilita' del terreno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53606	kg 5	4	Pz		23,4000

CONCIME GRANULARE PRATO RINVERDENTE

Concime minerale N15 + 2,5MgO + 45SO3 + 2,5Fe
Formulazione granulare
Nutre e assicura un manto erboso brillante
Ideale per nutrire e ravvivare i tappeti erbosi
Previene la formazione del muschio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73018	kg 5	4	Pz		25,4000

ACQUA COMPLESSATA IRRI-GO CLASSICO

Acqua garantita durante le assenze
Acqua complessata con fibre di cellulosa
Durata 20/30 giorni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90765	ml 300	24	Pz		4,1600

DISERBANTE TOTALE HERBICLEAN

Diserbante erbicida totale non residuale
Formulazione liquida pronta all'uso
Azione diserbante immediata
Ideale per eliminare erbacce da giardini e orti
Libera vendita

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11094	l 1,0	12	Pz		21,4000

CORROBORANTE ACIDO ACETICO

Acido acetico corroborante
Formulazione liquida concentrata
Azione diserbante immediata
Ideale per eliminare erbacce da giardini e orti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55197	l 1,0	12	Pz		13,2600

CONCIME LIQUIDO PIANTE VERDI

Concime minerale
Formulazione liquida concentrata
Composizione NPK 14-5-8 con boro, rame, ferro, manganese e zinco
Adatto nutrimento piante ornamentali verdi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85918	kg 1,0	16	Pz		9,2600

CONCIME LIQUIDO BIO ORO

Concime minerale
Formulazione liquida concentrata
Composizione epitelio animale idrolizzato fluido
Biostimolante - Biologico
Promuove fioritura e formazione frutti
Favorisce accrescimento e maturazione ortaggi
Adatto piante appartamento, orto e prato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85915	ml 500	24	Pz		13,4400

CONCIME GOCCIA A GOCCIA PIANTE VERDI

Concime minerale
Formulazione pronta all'uso
Rilascio graduale
Durata fiala 15 giorni
Adatto nutrimento piante ornamentali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85922	ml 40 Pz 6	16	Cf		12,8600

CONCIME GRANULARE EQUILIBRATO

Concime minerale
Formulazione granulare
Composizione NPK 12-12-12
Adatto nutrimento piante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85925	kg 5,0	70	Pz		21,4000

TRALICCIO PLASTICA



Profilo PVC sezione mm 19
Colore verde/bianco
Estensibile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21439	m 2x1 verde	5	Pz		19,5800
21440	m 3x1 verde	5	Pz		29,4000
21441	m 4x1 verde	5	Pz		39,4000
21442	m 2x1 bianco	5	Pz		19,5800
21443	m 3x1 bianco	5	Pz		29,4000

TRALICCIO PLASTICA



Profilo PVC sezione mm 19
Colore verde/bianco
Estensibile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21444	m 4x1 bianco		5	Pz	**39,4000**

SIEPE ORNAMENTALE EDERA



Copertura foglie tipo edera
Legatura su telaio plastica solo fronte
Resistente intemperie e raggi UV
Ideale per barriere frangivista e coperture ornamentali di pareti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93355	03473 h 100 m 3	SC	4	Pz	**46,0000**
93356	03474 h 150 m 3	SC	4	Pz	**69,0000**
56115	06231 h 100 m 20	BU		Pz	**297,2000**
56116	06232 h 150 m 20	BU		Pz	**445,8000**

SIEPE ORNAMENTALE LAURO

Copertura foglie tipo lauro
Legatura su telaio plastica solo fronte
Resistente intemperie e raggi UV
Ideale per barriere frangivista e coperture ornamentali di pareti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93353	00029 h 100 m 3	SC	4	Pz	**46,0000**
93354	00030 h 150 m 3	SC	4	Pz	**69,0000**

SIEPE ORNAMENTALE LAURO OMBREGGIANTE

Copertura foglie tipo lauro con rete ombreggiante
Legatura su telaio plastica solo fronte
Resistente intemperie e raggi UV
Ideale per barriere frangivista e coperture ornamentali di pareti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59241	06366 h 100 m 3	SC	4	Pz	**51,2000**
59242	06659 h 150 m 3	SC	4	Pz	**76,6000**

PORTAVASO BALCONE REG CON VASO LEGNO

Supporto acciaio verniciato colore nero
Adatto per ringhiere balconi
Attacchi regolabili
Fioriera abete finitura vernice impregnante
Dotazione vaso plastica rettangolare riserva acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90050	cm 55x22 h 18		5	Pz	**62,2000**

PORTAVASO CON RUOTE RETTANGOLARE

Filo acciaio
Finitura plastificata colore nero
6 ruote girevoli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09009	cm 56x28		10	Pz	**25,6000**

PORTAVASO CON RUOTE RETTANGOLARE

Filo acciaio
Finitura plastificata colore nero
6 ruote girevoli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09010	cm 75x33		10	Pz	**32,0000**
09011	cm 94x37		10	Pz	**38,4000**

PORTAVASO CON RUOTE TONDO

Filo acciaio
Finitura verniciata colore nero
4 ruote girevoli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69589	cm 30 nero		10	Pz	**21,4000**
69590	cm 40 nero		10	Pz	**25,8000**
69591	cm 50 nero		10	Pz	**29,6000**

PORTAVASO BALCONE FISSO TONDO

Acciaio verniciato polveri
Adatto per ringhiere balconi
Attacco fisso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64748	50018 cm 22 nero		5*	Pz	**10,4000**
69588	cm 22 verde		5*	Pz	**10,4000**

PORTAVASO BALCONE FISSO RETTANGOLARE



Acciaio verniciato polveri
Adatto per ringhiere balconi
Attacco fisso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64745	cm 40 nero		5*	Pz	**10,0600**
64746	cm 50 nero		5*	Pz	**11,4600**
64747	cm 60 nero		5*	Pz	**12,8200**
69585	cm 40 verde		5*	Pz	**10,0600**
69586	cm 50 verde		5*	Pz	**11,4600**
69587	cm 60 verde		5*	Pz	**12,8200**

PORTAVASO BALCONE REGOLABILE

Acciaio verniciato polveri colore nero
Adatto per ringhiere balconi
Attacco regolabile mm 30/170

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08992	50004 cm 40 nero		5*	Pz	**17,6800**
08993	50005 cm 50 nero		6*	Pz	**19,7600**
08994	50006 cm 60 nero		6*	Pz	**21,8000**

PORTAVASO BALCONE ORCHIDEA FISSO RET.

Filo acciaio
Finitura plastificata polveri epossidiche
Adatto per ringhiere balconi
Attacco fisso

Cod			Cf	Imb UM	Listino
55930	cm 60	verde	SC	6* Pz	**11,6200**

PORTAVASO BALCONE UNIVERSALE FISSO

Filo acciaio
Finitura plastificata polveri epossidiche
Adatto per ringhiere balconi
Attacco fisso
Universale per vasi cm 40/50/60

Cod			Cf	Imb UM	Listino
55933	cm 40/50/60	nero	SC	6* Pz	**13,8000**

SPOSTAVASO CON RUOTE LEGNO QUADRO

Struttura legno di Pino
Finitura naturale
Spessore mm 19
4 ruote gemellate girevoli

Cod		Cf	Imb UM	Listino
55743	cm 35x35 h 10	6*	Pz	**11,5200**
55744	cm 45x45 h 10	6*	Pz	**17,7400**

FIORIERA ETHICA QUADRA

Struttura plastica riciclata resistente
Dimensioni cm 36x36 h 140
Spalliera grigliata
Adatta per rampicanti

Cod			Cf	Imb UM	Listino
35340	cm 36x36 h 140	gesso	SC	Pz	**59,0000**
35360	cm 36x36 h 140	grafite	SC	Pz	**59,0000**
35361	cm 36x36 h 140	verde oliva	SC	Pz	**59,0000**
35475	cm 36x36 h 140	tortora	SC	Pz	**59,0000**

FIORIERA ETHICA RETTANGOLARE

Struttura plastica riciclata resistente
Dimensioni cm 80x36 h 140
Spalliera grigliata
Adatta per rampicanti

Cod			Cf	Imb UM	Listino
16001	cm 80x36 h 140	gesso	SC	Pz	**74,4000**
16002	cm 80x36 h 140	grafite	SC	Pz	**74,4000**
16003	cm 80x36 h 140	verde oliva	SC	Pz	**74,4000**
16004	cm 80x36 h 140	tortora	SC	Pz	**74,4000**

FIORIERA BELLITALIA QUADRA

Struttura plastica resistente
Dimensioni cm 43x43 h 142
Spalliera grigliata
Adatta per rampicanti

Cod			Cf	Imb UM	Listino
06180	cm 43x43 h 142	moka	SC	Pz	**64,4000**
85991	cm 43x43 h 142	grigio	SC	Pz	**64,4000**

FIORIERA BELLITALIA RETTANGOLARE

Struttura plastica resistente
Dimensioni cm 100x43 h 142
Spalliera grigliata
Adatta per rampicanti

Cod			Cf	Imb UM	Listino
06181	cm 100x43 h 142	moka	SC	Pz	**99,2000**
85992	cm 100x43 h 142	grigio	SC	Pz	**99,2000**

FIORIERA DELUXE NATURAL QUADRA

Struttura plastica resistente
Dimensioni cm 43x43 h 142
Decoro design simil rattan
Spalliera grigliata
Riserva acqua con indicatore di livello
Adatta per rampicanti
Colore antracite

Cod			Cf	Imb UM	Listino
73067	cm 43x43 h 142		SC	Pz	**83,2000**

FIORIERA DELUXE NATURAL RETTANGOLARE

Struttura plastica resistente
Dimensioni cm 100x43 h 142
Decoro design simil rattan
Spalliera grigliata
Riserva acqua con indicatore di livello
Adatta per rampicanti
Colore antracite

Cod			Cf	Imb UM	Listino
73068	cm 100x43 h 142		SC	Pz	**131,4000**

VASO ALBA CALICE

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente a gelo (-20^) e raggi solari
Fornito smontato
Colore coccio

Cod				Imb UM	Listino
99659	cm 25 h 26,5		6	Pz	**5,4400**
99660	cm 33 h 35,0		6	Pz	**8,9200**
78649	cm 43 h 46,0		6	Pz	**15,4800**

VASO ALBA COLONNA

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente a gelo (-20^) e raggi solari
Fornito smontato
Colore coccio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
99661	cm 43 h 74,5	6	Pz	21,2000

VASO ROMA MEZZALUNA

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente a gelo (-20^) e raggi solari
Fornito smontato - Dotazione sottovaso
Forma mezzaluna per appoggio parete
Colore coccio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
78465	cm 52x27 h 49	8	Pz	32,2000

VASO RONDINE RETTANGOLARE CON SUPPORTO

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente a gelo (-20^) e raggi solari
Riserva acqua incorporata
Dotazione supporto acciaio regolabile mm 30/110
Colore coccio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
99663	cm 50 h 18,5	24	Pz	13,9400
99664	cm 60 h 18,5	24	Pz	16,5200

VASO TRIFOGLIO SET

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente a gelo (-20^) e raggi solari
Pz 3 vasi forma trifoglio cm 40 h 16
Pz 1 sottovaso con ruote
Colore coccio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
69526	cm 40 h 51	6	Cf	28,8000

VASO BRICK

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente a gelo (-20^) e raggi solari
Pz 5 vasi cm 59x23 h 27 modulabili ad incastro
Fornito smontato

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
87158	cm 59x23 h 27 grigio	SC	6	Cf	117,6000
87160	cm 59x23 h 27 tortora	SC	6	Cf	117,6000

VASO ORTO DI BAMA SET

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente a gelo (-20^) e raggi solari
Pz 3 vasi rettangolari cm 80 riserva acqua
Supporto scalare 3 livelli con ruote trasferimento
Colore coccio

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
99662	cm 80x74 h 73	SC	4	Cf	150,0000

VASO LOLEGO

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente a gelo (-20^) e raggi solari
Pz 3 vasi cm 59x16 h 16 modulabili ad incastro
Fornito smontato

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
18995	cm 59x16 h 16 grigio		8	Cf	18,5000
18996	cm 59x16 h 16 tortora		8	Cf	18,5000

PORTAPREZZO VASI

Plastica colore giallo
Gambo flessibile
Adatto per applicazione etichette

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
99907	cm 4,0x5 h 20		Pz	0,5900
99908	cm 5,5x8 h 30		Pz	0,9440

TELAIO VASI RAMPICANTI

Plastica colore verde
Regolabile e portante
Adattabile a vasi con bordo stretto

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
99891	cm 35 h 64	35	Pz	6,4200
99892	cm 35 h 82	35	Pz	10,7800

VASO MEDITERRANEO TONDO

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Corrispondenza vaso/sottovaso:
16=14 18=14 20=16 22=18 24=20 26=22
30=24 35=28 40=33 45=37 55=44 65=52
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
43813	cm 16 h 13,0	48	Pz	1,0000
43814	cm 18 h 14,0	48	Pz	1,2800
43815	cm 20 h 16,0	48	Pz	1,7400
43816	cm 22 h 17,0	48	Pz	2,1200
43817	cm 24 h 19,5	48	Pz	2,4000
43818	cm 26 h 20,0	12	Pz	2,9800
43819	cm 30 h 24,0	12	Pz	4,3000
43820	cm 35 h 27,0	12	Pz	6,2800
43821	cm 40 h 31,0	6	Pz	8,4800
43822	cm 45 h 33,0	6	Pz	11,4400
43823	cm 55 h 41,0	6	Pz	19,8600
43824	cm 65 h 48,0	6	Pz	28,8000

VASO MEDITERRANEO CILINDRO

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Corrispondenza vaso/sottovaso:
13=14 15=14 20=18 25=24 30=28 35=33
40=37 45=44 50=44 60=52 70=66

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
48377	cm 13 h 9,0	48	Pz	0,9200
48378	cm 15 h 10,5	48	Pz	1,0000
48379	cm 20 h 14,0	12	Pz	1,7400
48381	cm 25 h 18,0	12	Pz	2,7200
48383	cm 30 h 21,5	12	Pz	4,3000

VASO MEDITERRANEO CILINDRO

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Corrispondenza vaso/sottovaso:
13=14 15=14 20=18 25=24 30=28 35=33
40=37 45=44 50=44 60=52 70=66

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48385	cm 35 h 25,0	12	Pz		**6,2800**
48387	cm 40 h 29,0	12	Pz		**8,4800**
48389	cm 45 h 32,0	12	Pz		**11,4200**
48391	cm 50 h 36,5	6	Pz		**15,1400**
48393	cm 60 h 43,5	6	Pz		**24,8000**
48395	cm 70 h 51,0	3	Pz		**42,2000**

SOTTOVASO MEDITERRANEO TONDO

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43837	cm 14	96	Pz		**0,4480**
43838	cm 16	96	Pz		**0,4740**
43839	cm 18	96	Pz		**0,5280**
43840	cm 20	96	Pz		**0,6580**
43841	cm 22	24	Pz		**0,7100**
43842	cm 24	24	Pz		**0,7880**
43843	cm 26	24	Pz		**0,9200**
43844	cm 28	24	Pz		**1,1600**
43845	cm 30	24	Pz		**1,3600**
43846	cm 33	24	Pz		**1,6600**
43847	cm 37	24	Pz		**2,1200**
43848	cm 44	24	Pz		**3,4400**
43849	cm 52	24	Pz		**5,2400**
43850	cm 66	12	Pz		**9,5800**
43851	cm 88	12	Pz		**17,0400**

VASO MEDITERRANEO CALICE

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43867	cm 26 h 28,5	12	Pz		**4,7600**
43868	cm 32 h 36,5	12	Pz		**6,6200**

CIOTOLA MEDITERRANEO

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Corrispondenza vaso/sottovaso:
20=18 25=22 30=26 35=33
40=37 50=52

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43898	cm 20 h 10,0	24	Pz		**1,3000**
43899	cm 25 h 11,0	24	Pz		**1,9600**
43900	cm 30 h 12,0	24	Pz		**3,1000**
43901	cm 35 h 14,0	12	Pz		**3,9200**
43902	cm 40 h 15,0	12	Pz		**5,2000**
43903	cm 50 h 16,0	6	Pz		**8,5800**

CIOTOLA MEDITERRANEO RISERVA ACQUA

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43912	cm 20 h 10,4	24	Pz		**2,8000**
43913	cm 25 h 12,0	24	Pz		**3,6200**
43914	cm 30 h 13,3	24	Pz		**4,9000**
43915	cm 40 h 17,0	12	Pz		**8,8600**

SOTTOVASO MEDITERRANEO ROLL RUOTE

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Diametro cm 30 3 ruote girevoli
Diametro cm 35 4 ruote girevoli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48397	cm 30	12	Pz		**5,7600**
48398	cm 35	12	Pz		**7,2000**

VASO MEDITERRANEO RETTANGOLARE

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43796	cm 40x20 h 16	12	Pz		**4,2200**
43797	cm 50x20 h 16	12	Pz		**5,1600**
43798	cm 60x20 h 16	12	Pz		**6,2200**
48345	cm 80x20 h 16	6	Pz		**8,9200**

SOTTOVASO MEDITERRANEO RETTANGOLARE

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43807	cm 40x17	12	Pz		**2,1800**
43808	cm 50x17	12	Pz		**2,8000**
43809	cm 60x17	12	Pz		**3,4200**
01279	cm 80x17	6	Pz		**5,3400**

VASO MEDITERRANEO RETTANGOLARE

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43870	cm 60x32 h 28,0	6	Pz		**15,6000**
43871	cm 80x39 h 34,0	6	Pz		**28,6000**
43872	cm 100x45 h 40,0	6	Pz		**52,0000**

VASO MEDITERRANEO QUADRO

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43883	cm 45x45 h 40	6		Pz	22,4000

SOTTOVASO MEDITERRANEO QUADRO

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43887	cm 45x45	6		Pz	7,2400

VASO MEDITERRANEO ANGOLARE

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43891	cm 45x45 h 40	6		Pz	24,4000

SOTTOVASO MEDITERRANEO ANGOLARE

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43895	cm 45x45	6		Pz	8,0200

VASO PIERA OVALE RISERVA ACQUA

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48344	cm 30x12 h 10,5	12		Pz	2,9600

VASO PORTOFINO RETT RISERVA ACQUA

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48347	cm 40x20 h 18	12		Pz	6,4600
48348	cm 50x20 h 18	12		Pz	8,4200
48349	cm 60x20 h 18	12		Pz	10,1200

SOTTOVASO MAXI RETTANGOLARE

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -20^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48369	cm 60x29 h 6	6		Pz	5,4800
48370	cm 80x33 h 6	6		Pz	9,8800
48371	cm 100x38 h 6	6		Pz	14,3000

VASO ACADEMY TONDO

Polipropilene
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88781	cm 11 h 10	60		Pz	1,4000

VASO NATURAL TONDO

Plastica 100% biodegradabile
Decoro design simil rattan

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64007	cm 14 h 13 bianco	12		Pz	2,4000
64009	cm 14 h 13 moka	12		Pz	2,4000
64010	cm 14 h 13 tortora	12		Pz	2,4000
64012	cm 19 h 18 bianco	12		Pz	4,1400
64014	cm 19 h 18 moka	12		Pz	4,1400
64015	cm 19 h 18 tortora	12		Pz	4,1400
64017	cm 24 h 23 bianco	6		Pz	6,8000
64019	cm 24 h 23 moka	6		Pz	6,8000
64020	cm 24 h 23 tortora	6		Pz	6,8000
64022	cm 29 h 27 bianco	6		Pz	10,1400
64024	cm 29 h 27 moka	6		Pz	10,1400
64025	cm 29 h 27 tortora	6		Pz	10,1400

CIOTOLA NATURAL RISERVA ACQUA

Plastica 100% biodegradabile
Decoro design simil rattan
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62730	cm 30 h 15 bianca	8		Pz	8,2600
62731	cm 30 h 15 moka	8		Pz	8,2600
64005	cm 30 h 15 tortora	8		Pz	8,2600

VASO NATURAL RETTANGOLARE

Plastica 100% biodegradabile
Decoro design simil rattan
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62732	cm 30x13 h 11 bianco	12		Pz	5,5200
62733	cm 30x13 h 11 moka	12		Pz	5,5200
64028	cm 30x13 h 11 tortora	12		Pz	5,5200
62734	cm 40x16 h 13 bianco	12		Pz	7,5400

VASO NATURAL RETTANGOLARE

Plastica 100% biodegradabile
Decoro design simil rattan
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62735	cm 40x16 h 13 moka		12	Pz	**7,5400**
64031	cm 40x16 h 13 tortora		12	Pz	**7,5400**
62736	cm 50x18 h 16 bianco		12	Pz	**9,2400**
62737	cm 50x18 h 16 moka		12	Pz	**9,2400**
64034	cm 50x18 h 16 tortora		12	Pz	**9,2400**

VASO NATURAL RETTANGOLARE

Plastica 100% biodegradabile
Decoro design simil rattan
Riserva acqua incorporata
Dotazione 4 ruote trasferimento
Ferro antispanciamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62728	cm 80x40 h 34 bianco		5	Pz	**40,4000**
62729	cm 80x40 h 34 moka		5	Pz	**40,4000**

VASO CLOE TONDO RISERVA ACQUA

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79893	cm 15 h 15 bianco		12	Pz	**4,0800**
85860	cm 15 h 15 grigio		12	Pz	**4,0800**
85861	cm 15 h 15 tortora		12	Pz	**4,0800**
79896	cm 15 h 15 grafite		12	Pz	**4,0800**
79897	cm 20 h 19 bianco		12	Pz	**6,0400**
85862	cm 20 h 19 grigio		12	Pz	**6,0400**
85863	cm 20 h 19 tortora		12	Pz	**6,0400**
79900	cm 20 h 19 grafite		12	Pz	**6,0400**
79901	cm 25 h 25 bianco		6	Pz	**10,1400**
85864	cm 25 h 25 grigio		6	Pz	**10,1400**
85865	cm 25 h 25 tortora		6	Pz	**10,1400**
79904	cm 25 h 25 grafite		6	Pz	**10,1400**
79905	cm 30 h 29 bianco		6	Pz	**15,0000**
85866	cm 30 h 29 grigio		6	Pz	**15,0000**
85867	cm 30 h 29 tortora		6	Pz	**15,0000**
79908	cm 30 h 29 grafite		6	Pz	**15,0000**

VASO CLOE RETTANGOLARE RISERVA ACQUA

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85868	cm 30x13 h 12 grigio		12	Pz	**7,4400**
85869	cm 30x13 h 12 tortora		12	Pz	**7,4400**
79909	cm 50x18 h 17 bianco		12	Pz	**13,6200**
85871	cm 50x18 h 17 grigio		12	Pz	**13,6200**
85872	cm 50x18 h 17 tortora		12	Pz	**13,6200**
79912	cm 50x18 h 17 grafite		12	Pz	**13,6200**

VASO GAIA TONDO RISERVA ACQUA

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85829	cm 15 h 15 bianco		12	Pz	**4,0800**
85830	cm 15 h 15 grigio		12	Pz	**4,0800**
85831	cm 15 h 15 tortora		12	Pz	**4,0800**
85832	cm 15 h 15 grafite		12	Pz	**4,0800**
85833	cm 20 h 19 bianco		12	Pz	**6,0400**
85834	cm 20 h 19 grigio		12	Pz	**6,0400**
85835	cm 20 h 19 tortora		12	Pz	**6,0400**
85836	cm 20 h 19 grafite		12	Pz	**6,0400**
85837	cm 25 h 25 bianco		6	Pz	**10,1400**
85838	cm 25 h 25 grigio		6	Pz	**10,1400**
85839	cm 25 h 25 tortora		6	Pz	**10,1400**
85840	cm 25 h 25 grafite		6	Pz	**10,1400**
85841	cm 30 h 29 bianco		6	Pz	**15,0000**
85842	cm 30 h 29 grigio		6	Pz	**15,0000**
85843	cm 30 h 29 tortora		6	Pz	**15,0000**
85844	cm 30 h 29 grafite		6	Pz	**15,0000**

VASO GAIA RETTANGOLARE RISERVA ACQUA

Plastica stampaggio ad iniezione
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85845	cm 30x13 h 12 bianco		12	Pz	**7,4400**
85846	cm 30x13 h 12 grigio		12	Pz	**7,4400**
85847	cm 30x13 h 12 tortora		12	Pz	**7,4400**
85848	cm 30x13 h 12 grafite		12	Pz	**7,4400**
85849	cm 50x18 h 17 bianco		12	Pz	**13,6200**
85850	cm 50x18 h 17 grigio		12	Pz	**13,6200**
85851	cm 50x18 h 17 tortora		12	Pz	**13,6200**
85859	cm 50x18 h 17 grafite		12	Pz	**13,6200**

VASO ETHICA TONDO RISERVA ACQUA

Plastica riciclata stampaggio ad iniezione
Infrangibile e leggera
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88763	cm 15 h 15 gesso		12	Pz	**3,9200**
88764	cm 15 h 15 grafite		12	Pz	**3,9200**
88765	cm 15 h 15 verde oliva		12	Pz	**3,9200**
35476	cm 15 h 15 tortora		12	Pz	**3,9200**
88766	cm 20 h 19 gesso		12	Pz	**5,8800**
88767	cm 20 h 19 grafite		12	Pz	**5,8800**
88768	cm 20 h 19 verde oliva		12	Pz	**5,8800**
35477	cm 20 h 19 tortora		12	Pz	**5,8800**
88769	cm 25 h 25 gesso		6	Pz	**10,0600**
88770	cm 25 h 25 grafite		6	Pz	**10,0600**
88771	cm 25 h 25 verde oliva		6	Pz	**10,0600**
35478	cm 25 h 25 tortora		6	Pz	**10,0600**
88772	cm 30 h 29 gesso		6	Pz	**13,9600**
88773	cm 30 h 29 grafite		6	Pz	**13,9600**
88774	cm 30 h 29 verde oliva		6	Pz	**13,9600**
35479	cm 30 h 29 tortora		6	Pz	**13,9600**

VASO ETHICA RETTANGOLARE RISERVA ACQUA

Plastica riciclata stampaggio ad iniezione
Infrangibile e leggera
Resistente al gelo (-20^) e raggi solari
Riserva acqua incorporata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88775	cm 30x13 h 12 gesso	12		Pz	7,2600
88776	cm 30x13 h 12 grafite	12		Pz	7,2600
88777	cm 30x13 h 12 verde oliva	12		Pz	7,2600
35480	cm 30x13 h 12 tortora	12		Pz	7,2600
88778	cm 50x18 h 17 gesso	12		Pz	13,4000
88779	cm 50x18 h 17 grafite	12		Pz	13,4000
88780	cm 50x18 h 17 verde oliva	12		Pz	13,4000
35481	cm 50x18 h 17 tortora	12		Pz	13,4000

RUOTE GIREVOLI VASI

Struttura plastica
Modello girevole diametro mm 35
Adattabile a vasi Stefanplast

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48375	mm 35 Cf Pz 6	CS		Cf	8,0400

SUPPORTI SFERA KIT ROL 4

Base plastica mm 48 alta resistenza
Sfera acciaio omnidirezionale mm 20
Fissaggio adesivo
Portata massima kit Pz 4 kg 200
Adatto per sottovasi, vasi, scaffali, mobili, TV

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64552	Pz 4	BV	12	Cf	23,0000

SOTTOVASO LOFLY LOW QUADRO

Plastica stampaggio ad iniezione colorata
Resistente al gelo -20^ e raggi solari
Design moderno ed elegante
Corrispondenza sottovaso/vaso:
17x17=19x19

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75303	cm 17x17 h 2,7 bianco	BU	10*	Pz	1,5400

VASO LOFLY CASE RETTANGOLARE

Plastica stampaggio ad iniezione colorata
Resistente al gelo -20^ e raggi solari
Design moderno ed elegante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74369	cm 38x18 h 16 grigio	BU	5*	Pz	7,8800
74372	cm 58x26 h 22 grigio	BU	3*	Pz	21,4000
74375	cm 79x35 h 33 grigio		3	Pz	39,6000
74378	cm 99x39 h 41 grigio		3	Pz	75,4000

SOTTOVASO LOFLY CASE RETTANGOLARE

Plastica stampaggio ad iniezione colorata
Resistente al gelo -20^ e raggi solari
Design moderno ed elegante
Corrispondenza sottovaso/vaso:
36x15=38x18 54x21=58x26
73x29=79x35 92x32=99x39

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75313	cm 36x15 h 2,4 grigio	BU	5*	Pz	2,9200
75316	cm 54x21 h 3,4 grigio	BU	6*	Pz	6,1800
75319	cm 73x29 h 4,9 grigio		6	Pz	12,3600
75322	cm 92x32 h 5,9 grigio		6	Pz	19,5800

VASO LOFLY RAILING OVALE

Plastica stampaggio ad iniezione colorata
Resistente al gelo -20^ e raggi solari
Incastro per ringhiere e parapetti
Design moderno ed elegante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74384	cm 40x27 h 25 grigio		5	Pz	10,7000

VASO SPLOFY BOWL TONDO

Plastica stampaggio ad iniezione colorata
Resistente al gelo -10^ e raggi solari
Design moderno ed elegante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77317	cm 18 h 13 bianco	BU	5*	Pz	11,0800
77318	cm 18 h 13 tortora	BU	5*	Pz	11,0800
77319	cm 29 h 19 bianco	BU	4*	Pz	22,4000
77320	cm 29 h 19 tortora	BU	4*	Pz	22,4000
77321	cm 37 h 21 bianco	BU	2*	Pz	36,2000
77322	cm 37 h 21 tortora	BU	2*	Pz	36,2000

VASO SAND SLIM TONDO

Plastica stampaggio ad iniezione colorata
Resistente al gelo -30^ e raggi solari
Design moderno ed elegante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77326	cm 30 h 52 tortora	BU	3*	Pz	26,4000
77329	cm 30 h 52 grigio	BU	3*	Pz	26,4000
77327	cm 35 h 62 tortora	BU	3*	Pz	39,2000
77330	cm 35 h 62 grigio	BU	3*	Pz	39,2000
77328	cm 40 h 75 tortora			Pz	46,0000
77331	cm 40 h 75 grigio			Pz	46,0000

VASO MAZE TONDO

Plastica stampaggio ad iniezione colorata
Resistente al gelo -30^ e raggi solari
Design moderno ed elegante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88599	cm 38 h 58 grigio	BU	3*	Pz	36,2000
88597	cm 38 h 58 antracite	BU	3*	Pz	36,2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

VASO ORCHID TONDO

Plastica stampaggio ad iniezione trasparente
Resistente al gelo -30^ e raggi solari
Design moderno ed elegante
Adatto orchidee

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88600	cm 13 h 16 trasparente	BU	10* Pz	**2,8400**

BORDURA GIARDINO

Plastica stampaggio ad iniezione colore coccio
Resistente al gelo -30^ e raggi solari

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
77332	cm 25 h 13/23 Pz 10	SC	Cf	**19,2600**

CANNA PVC

Struttura PVC
Utilizzo sostegno ortaggi e piante pomodoro
Resistente agli agenti atmosferici e parassitari
Nodi antiscivolamento legatura
Croce rinforzo interna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70664	mm 28 h 150		25*	Pz	**2,9800**
70665	mm 28 h 180		25*	Pz	**3,6000**
70666	mm 28 h 200		25*	Pz	**3,9800**
70667	mm 28 h 250		25*	Pz	**4,9800**

CANNA BAMBOO

Bamboo vegetale
Adatto per sostegno ortaggi e piante pomodoro
Resistente agli agenti atmosferici e parassitari

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20380	07967	mm 18/22 h 150		50*	Pz	**1,1400**
95399	07968	mm 18/26 h 180		50*	Pz	**1,4200**
11342	07969	mm 18/26 h 210		50*	Pz	**1,6600**
50791	07970	mm 20/26 h 240		50*	Pz	**1,8800**

CANNA ACCIAIO PLASTICATA

Struttura acciaio rivestimento PVC colore verde
Utilizzo sostegno ortaggi e piante pomodoro
Resistente agli agenti atmosferici e parassitari
Rigatura antiscivolamento legatura
Tappi terminali

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68574	07692	mm 8 h 600		50*	Pz	**0,7880**
68575	07693	mm 8 h 750		50*	Pz	**0,8700**
68576	07694	mm 11 h 1200		50*	Pz	**1,4200**
68577	07695	mm 11 h 1500		50*	Pz	**1,7600**
68578	07696	mm 11 h 1800		50*	Pz	**2,0200**
68579	07697	mm 11 h 2100		50*	Pz	**2,3600**

CARRELLO MULTIUSO HELPY CART

Struttura polipropilene
Impugnatura centrale - Maniglie laterali
Ruote trasferimento - Piedistallo posteriore
4 attacchi ferma carico - Attacco portascopa
Dimensioni cm 59,5x53 h 88,5
Adatto per giardinaggio - Portata kg 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72715	cm 59,5x53 h 88,5 l 50 verde		12	Pz	**44,0000**

CARRELLO MULTIUSO KART

Struttura polipropilene decoro simil vimini
Impugnatura reclinabile
Ruote trasferimento
Tasca rigida posteriore
Adatto per giardinaggio - Portata kg 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69527	cm 59x50 h 72 l 76 marrone		4	Pz	**61,8000**

CARRIOLA VASCA PLASTICA LOAD&GO

Capacita' l 95
Plastica rinforzata
2 ruote
Colore nero

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88604		l 95			Pz	**77,2000**

CARRELLO CRUK VASCA PLASTICA

Vasca plastica ribaltabile l 80 cm 90x47 h 22
4 ruote pneumatiche 260x85 f.16
Cerchioni acciaio - Capacita' carico kg 120
Maniglia trasporto - Peso kg 17
Dimensioni cm 108x48 h 84

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69828	07889	l 80	SC		Pz	**165,6000**

CARRELLO CRUK VASCA FERRO

Vasca acciaio grigliata l 95 cm 94x47 h 24
4 ruote pneumatiche 260x85 f.16
Cerchioni acciaio - Capacita' carico kg 300
Sponde apribili - Maniglia trasporto - Peso kg 20
Dimensioni cm 111x52 h 97

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69827	07888	l 95	SC		Pz	**219,6000**

RUOTA CARRELLI CRUK

Ricambio carrelli modello Cruk
Ruote pneumatica 260x85 foro 16
Perno filettato mm 12
Assale mm 50
Cerchione acciaio

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77678	09297	260x85 foro 16			Pz	**20,4000**

CARRIOLA VASCA ZINCATA KOLN

Capacita' l 65
Telaio acciaio zincato mm 25x1
Vasca acciaio zincato mm 0,5
Ruota pneumatica 4.00-6 cerchione acc assale 100
Paramani e cerchione colore rosso
Fornita smontata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12253	11226	l 65			Pz	**45,2000**

RUOTA CARRIOLE KOLN

Ruota pneumatica ricambio carriole
Misura pneumatico 4.00-6
Assale mm 100
Diametro mm 330
Cerchione plastica
Adatta per carriole Koln

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12267	11227	4.00-6 assale mm 100			Pz	**16,7200**

CARRIOLA VASCA PLASTICA

Capacita' l 85
Telaio acciaio tubolare verniciato nero mm 30x1,4
Vasca polipropilene indeformabile rinforzata
Ruota penumatica 3.50-8 cerchione acc assale 110
Vasca colore verde
Paramani e cerchione colore giallo
Fornita smontata

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
79703	09508	l 85			Pz	**81,4000**

VASCA CARRIOLE VASCA PLASTICA

Capacita' l 85
Polipropilene indeformabile rinforzato
Colore verde
Adatta per carriola codice 79703

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
77503	04320	l 85			Pz	**43,4000**

CARRIOLA VASCA PLASTICA

Capacita' l 160
Telaio acciaio tubolare verniciato mm 30x1,4
Vasca polipropilene alta resistenza colore verde
Ruote pneumatiche 4.00-8 cerchione polipropilene
Fornita smontata

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
83406	08835	l 160	2 ruote			Pz	**189,0000**

COMPOSTIERA COMPOGREEN

Dimensioni cm 61x61 h 75
Dimensioni cm 72x72 h 83
Capacita' l 220/380
1 sportello superiore per carico scarti
1 sportello inferiore per scarico composto
Fornita senza griglia
Colori assortiti

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
88601		l 220	cm 61x61 h 75			Pz	**55,6000**
57713	06582	l 380	cm 72x72 h 83	SC		Pz	**100,4000**

COMPOSTIERA COMPOSTER BIO 300

Dimensioni cm 84x68 h 105
Capacita' l 300
1 sportello superiore per carico scarti
1 sportello inferiore per scarico composto

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
48888		l 300		5	Pz	**132,2000**

ATTIVATORE COMPOSTER

Miscela microrganismi selezionati specifici per
la decomposizione di residui vegetali
Formulazione granulare
Trasforma la materia organica in substrato
nutritivo ricco di acidi umici e fertilizzanti

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
89818		kg 1		12	Pz	**15,7600**

ATTIVATORE COMPOSTER BIOCOMPOST

Miscela microrganismi selezionati specifici per
la decomposizione di residui vegetali
Formulazione in polvere
Trasforma la materia organica in substrato
nutritivo ricco di acidi umici e fertilizzanti

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
75499		kg 2	SC	6	Pz	**19,8200**

TUBETTO PVC AGRICOLTURA

PVC atossico prima scelta colore verde
Esente da cadmio e piombo
Indicato per legature di alberi, fiori e vigne
Morbido ed elastico anche a basse temperature
Non danneggia le piante

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
81477	mm 2,5	Kg 0,5	BB	20	R	**4,0800**
99805	mm 2,5	kg 1,0	BB	12	R	**6,4800**
99806	mm 5,0	kg 1,0	BB	12	R	**6,4800**

FILO PIATTINA ROCCHETTO

Piattina animata con filo metallico
Ricoperta in PVC colore verde
Rocchetto da m 250
Indicato in agricoltura e imballaggio

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
32435		m 250	BB	30	Pz	**6,8800**

FILO RAFIA SINTETICA

Rafia sintetica colore verde chiaro
Indicata in agricoltura, imballaggio e decorazione

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
20743		g 200	BB	40	Pz	**3,0200**

FILO RAFIA VEGETALE

Rafia vegetale colore naturale
Indicata in agricoltura, imballaggio e decorazione

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
79109		g 150			Pz	**5,0200**

FILO PIATTINA TAGLIERINA

Piattina animata con filo metallico
Ricoperta in PVC colore verde
Fornita in dispenser con taglierina
Adatta in agricoltura e giardinaggio

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
57296	m	25	PL	70	Pz	**1,8800**
57297	m	50	PL	40	Pz	**2,7000**
57298	m	100	PL	40	Pz	**3,9400**

FILO PIATTINA SPEZZONI

Piattina animata con filo metallico
Ricoperta in PVC
Fornito in spezzoni
Indicato in agricoltura e imballaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95666	02806 cm 12 Pz 1000		75	Cf	**3,9400**
95667	02455 cm 15 Pz 1000		50	Cf	**4,6600**
95668	02456 cm 20 Pz 1000		50	Cf	**6,0800**
95669	02457 cm 25 Pz 1000		35	Cf	**7,6800**
95670	02458 cm 30 Pz 1000		25	Cf	**9,3200**
74292	cm 12 Pz 100	CS		Cf	**2,3800**
60309	cm 15 Pz 100	CS		Cf	**2,4600**
60310	cm 20 Pz 100	CS		Cf	**2,6400**
74293	cm 25 Pz 100	CS		Cf	**2,8000**
74294	cm 30 Pz 100	CS		Cf	**2,9800**

FILO PIATTINA SPEZZONI ASSORTITI

Piattina animata con filo metallico
Ricoperta in PVC colori assortiti
Fornito in spezzoni
Indicato in agricoltura e imballaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15545	cm 12 Pz 100	BL	150	Cf	**1,6200**

FILO PIATTINA CARTA ROCCHETTO

Piattina animata con filo metallico
Ricoperta in carta biodegradabile colore avana
Rocchetto m 500
Indicato in agricoltura e imballaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94957	m 500	BB	10	Pz	**10,0600**

FILO RITORTO CARTA ROCCHETTO

Filo carta ritorto
Colore avana
Indicato in agricoltura e imballaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94958	m 500	BB	20	Pz	**16,5800**

FILO PIATTINA SPEZZONI CARTA

Piattina animata con filo metallico
Ricoperta in carta Kraft colore avana
Fornito in spezzoni
Biodegradabile 100%
Indicato in agricoltura e imballaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56664	cm 15 Pz 1000		50	Cf	**2,9800**
56665	cm 20 Pz 1000		50	Cf	**3,8400**
56666	cm 25 Pz 1000		35	Cf	**4,8600**
56667	cm 30 Pz 1000		25	Cf	**5,9200**

FILO PIATTINA TAGLIERINA

Piattina animata con filo metallico
Ricoperta in PVC colore verde
Fornita in dispenser con taglierina
Adatto in agricoltura e giardinaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95673	02461 m 25	PL	100	Pz	**2,0600**
95674	02462 m 50	PL	100	Pz	**2,3600**
95675	02463 m 100	PL	50	Pz	**3,7600**

SEGACCIO CURVO PER PERTICA UPX86

Lama curva acciaio temprato
Denti con arrotatura speciale
Angolo di taglio regolabile
Adatto per taglio rami fino mm 80
Sistema aggancio svettatoi PowerGear X UPX86
Lunghezza mm 470 - Peso g 235

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76904	mm 470	CA	4	Pz	**57,4000**

MANICO ALLUMINIO SOLID

Struttura alluminio durevole e resistente
Foro appendere
Adatto per attrezzi linea Solid
Lunghezza cm 160 - Peso g 350

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
64091	cm 160	10	Pz	**22,6000**

FOGLIA POLITENE EDILIZIA AMBRATA 0,20

Bobina kg 50 - Sviluppo mq 271 - Spessore 0,20
Peso gr/mq 184 - Colore ambrato opaco
Politene multistrato a bassa densita'
Adatto per utilizzi in edilizia

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
72327	h 2	50*	Kg		**4,1600**
50698	h 4	50*	Kg		**4,1600**
50699	h 6	50*	Kg		**4,1600**

FOGLIA POLITENE EDILIZIA GRIGIA 0,20

Bobina kg 50 - Sviluppo mq 260 - Spessore 0,20
Peso gr/mq 192 - Colore grigio coprente
Politene a bassa densita'
Adatto per utilizzi in edilizia
Ideale per barriera vapori

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
74438	h 4	50*	Kg		**3,8800**
74439	h 6	50*	Kg		**3,8800**

FOGLIA POLITENE NEUTRA TUBOLARE 0,05

Bobina kg 50 - Sviluppo mq 540 - Spessore 0,05
Peso gr/mq 92 - Colore neutro opaco
Politene multistrato a bassa densita'
Saladatura tubolare

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
70606	h 1,25	55*	Kg		**5,4400**

FOGLIA POLITENE NEUTRA 0,11

Bobina m 25 - Spessore mm 0,11
Peg g/mq 100 - Colore neutro
Politene monestruso a bassa densita'
Prima scelta - Alta resistenza meccanica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
08242	h 4 m 25		R	**76,2000**
08243	h 6 m 25		R	**127,2000**

FOGLIA POLITENE NEUTRA 0,20

Bobina kg 50 - Sviluppo mq 264 - Spessore 0,20
Peso gr/mq 185 - Colore neutro
Politene monestruso a bassa densita'
Prima scelta - Alta resistenza meccanica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
11353	h 2		50* Kg	**3,5800**
11354	h 3		50* Kg	**3,5800**
11355	h 4		50* Kg	**3,5800**
11356	h 5		50* Kg	**3,5800**
11357	h 6		50* Kg	**3,5800**
11358	h 8		50* Kg	**3,5800**
11359	h 10		50* Kg	**3,5800**

FOGLIA POLITENE NEUTRA ADDITIVATA 0,15

Bobina kg 50 - Sviluppo mq 362 - Spessore 0,15
Peso gr/mq 138 - Colore neutro
Politene monestruso a bassa densita'
Prima scelta - Alta resistenza meccanica
Additivata resistente raggi UVA 6 mesi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
31004	h 4		50* Kg	**5,6000**
31005	h 6		50* Kg	**5,6000**
31006	h 8		50* Kg	**5,6000**

FOGLIA POLITENE FOGLIA VERDE 0,12

Film polietilene da copertura
Bobina kg 25 - Sviluppo mq 226 - Spessore 0,12
Peso gr/mq 110
Colore verde chiaro con formulazione anti-UV
Elevata resistenza agli agenti atmosferici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
23994	h 2 kg 25		R	**227,8000**
23995	h 4 kg 25		R	**227,8000**
23996	h 6 kg 25		R	**227,8000**
23997	h 8 kg 25		R	**227,8000**

ESPOSITORE FOGLIA POLITENE VERDE VUOTO

Espositore in metallo da pavimento
Adatto per alloggiare in poco spazio 3 bobine di rotoli in polietilene da kg 25 m 2/4/6/8
Dotazione:
3 braccia rotanti per spostare i rotoli da posizione verticale in posizione orizzontale, utile per il taglio della foglia
3 ruote per la movimentazione dotate di freno
1 grafica personalizzata con dettagli del prodotto

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
40084	cm 83x83 h 200		Pz	**548,0000**

FOGLIA POLITENE NERA 0,20

Bobina kg 50 - Sviluppo mq 264 - Spessore 0,20
Peso gr/mq 185 - Colore nero
Politene monestruso a bassa densita'
Adatta per insilaggio - Massima opacita'
Protegge dalla fermentazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
73769	h 2		50* Kg	**5,1200**
99073	h 4		50* Kg	**5,1200**
11363	h 6		50* Kg	**5,1200**
11364	h 8		50* Kg	**5,1200**

FOGLIA POLITENE NERA PACCIAMATURA 0,06

Bobina kg 55 - Sviluppo mq 980 - Spessore 0,06
Peso gr/mq 55,5 - Colore nero
Politene monestruso a bassa densita' non forato
Evita la nascita delle erbe infestanti
Mantiene umido il terreno sottostante

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
11367	h 1,20		50* Kg	**7,4000**

ESPOSITORE BOBINE VUOTO

Espositore per bobine, polietilene, tovagliato
Acciaio verniciato a polvere epossidica
Montato su 4 ruote girevoli
Predisposto per alloggiare n.5 bobine
Peso kg 65 - Portata kg 650

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50543	cm 243x95/40 h 193	SC	Pz	**1.128,2000**

TELO PACCIAMATURA TESSUTO OLIMPO

Peso gr/mq 90 - Quadrettatura cm 15x15
Maglia a trama fine - Colore nero/verde
Traspirante e filtrante - Stabilizzato raggi UV
Evita la crescita di erbe infestanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62270	07157 h 105 m 10 nero		R	**12,5000**
68473	07667 h 50 m 100 nero		R	**51,4000**
68474	07668 h 80 m 100 nero		R	**82,2000**
59362	06796 h 105 m 100 nero		R	**106,6000**
59363	06797 h 157 m 100 nero		R	**159,4000**
59364	06798 h 210 m 100 nero		R	**213,2000**
62271	06795 h 315 m 100 nero		R	**342,4000**
62273	06799 h 420 m 100 nero		R	**456,4000**
62274	07109 h 105 m 10 verde		R	**12,6200**
62275	07111 h 105 m 100 verde		R	**108,8000**
62276	07112 h 157 m 100 verde		R	**162,8000**
62277	07113 h 210 m 100 verde		R	**217,4000**
62278	07114 h 315 m 100 verde		R	**326,2000**
62280	07115 h 420 m 100 verde		R	**434,6000**

TELO PACCIAMATURA PE FORATO

Film polietilene nero spessore mm 0,04
Microforato permeabile e traspirante
Consente aerazione e irrigazione del terreno
Impedisce la crescita di erbe infestanti
Ideale per frutti a terra e ortaggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68570	07688 h 150 m 5		BU 8 Pz	**6,9000**

TELO PACCIAMATURA PE

Film polietilene nero spessore mm 0,05
Impermeabile
Mantiene umido il terreno
Impedisce la crescita di erbe infestanti
Ideale per orti

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68571	07689	h 150 m 10	BU	8	Pz	**16,2800**
81288	09822	h 200 m 10	BU	10	Pz	**21,0000**

CHIODO FERMA TELO

Nylon e fibra vetro colore nero
Testa mm 45
Resistente ad agenti atmosferici
Adatto per fissaggio al terreno di reti e teli pacciamatura

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68573	07691	mm 110 Pz 20	CS	50	Cf	**4,1600**

PICCHETTO U MAXI

Ferro zincato diametro mm 4
Dimensioni mm 40x180
Fissaggio al terreno di qualsiasi tipo di rete
Ideale per teli pacciamatura

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53529	08676	mm 180	SC	250*	Pz	**0,3840**

CHIODO FERMA TELO

Nylon e fibra vetro colore nero
Testa mm 45
Resistente ad agenti atmosferici
Adatto per fissaggio al terreno di reti e teli pacciamatura

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58204		mm 150	BU	20*	Pz	**0,3780**
58205		mm 200	BU	20*	Pz	**0,4020**

LEGATRICE AUTOMATICA

Struttura acciaio cromato
Manici rivestiti PVC
Regolazione apertura e tensione nastro
Diametro max legatura mm 50
Adatta per vigneti, frutteti e fiori

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94845	02432		SC	20	Pz	**47,6000**

NASTRO LEGATRICI AUTOMATICHE

Plastica colorata atossica
Adatto per legatrici automatiche

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19819		mm 0,26 m 16	SC	10*	R	**0,9540**
19820	11616	mm 0,12 m 22	SC	10*	R	**0,9540**

PUNTI LEGATRICI AUTOMATICHE

Modello 604E-L
Larghezza mm 6 altezza mm 4
Adatti per legatrici automatiche

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21477		mm 6x4 Cf Pz 4800	SC	10	Cf	**6,6600**

COLTELLI LEGATRICI AUTOMATICHE

Coltelli ricambio legatrici automatiche
Dimensioni mm 15x20

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22420		mm 15x20 Cf Pz 3			Cf	**16,6000**

RETE ANTIGRANDINE VERDE

Tessuta a trama doppia cimosa mm 30
Monofilo plastico anti UV
Colore verde

Cod		Specifiche				Listino
03727	05258	h 200 m 5	9	R		**9,3600**
03728	05259	h 200 m 10	9	R		**13,8800**
70945	08050	h 300 m 10	9	R		**18,3200**
03729	05260	h 400 m 10	9	R		**23,0000**
70946	08051	h 600 m 10	9	R		**31,8000**
03722	05261	h 150 m 100		R		**62,2000**
03723	05262	h 200 m 100		R		**83,0000**
03724	05263	h 300 m 100		R		**124,4000**
03725	05264	h 400 m 100		R		**165,8000**
03726	05265	h 600 m 100		R		**248,6000**
70948	08054	h 800 m 100		R		**331,4000**

RETE OMBREGGIANTE 90%

Tessuta in piattina con cimosa e asole
Monofilo e bandella materiale plastico
Trama fitta - Frangivista - Colore nero
Riduzione intensita' luce 90% - Peso gr/mq 80
Adatta per orto, parcheggi, terrazze, campeggi

Cod		Specifiche				Listino
09998	01773	h 200 m 5		R		**6,6600**
09999	01774	h 200 m 10		R		**19,1400**
90001	01775	h 300 m 4		R		**12,8000**
90002	01776	h 400 m 5		R		**19,1400**
04401	01767	h 100 m 100		R		**74,8000**
02783	01768	h 150 m 100		R		**112,0000**
24151	01769	h 200 m 100		R		**149,4000**
28427	01770	h 300 m 100		R		**223,8000**
24152	01771	h 400 m 100		R		**298,6000**
02784	01772	h 600 m 100		R		**447,6000**

RETE RAMPICANTI

Estrusa in polipropilene - Colore bianco/verde
Maglia rettangolare cm 17x15
Adatta per sostegno ortaggi e fiori a gambo lungo
Inattaccabile da concimi e antiparassitari

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04110	04754	h 150 m 10 bianco	85		R	**5,4200**
04111	01021	h 200 m 10 bianco	60		R	**7,1200**
70444	04756	h 150 m 100 bianco	12		R	**46,4000**
70445	01022	h 200 m 100 bianco	8		R	**44,0000**
70447	07984	h 200 m 10 verde	60		R	**6,6800**

RETE OLIVE ELAION

Rete monofilo polietilene trama semplice
Tessuto indemagliabile - Peso gr/mq 32
Stabilizzata raggi UV
Colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97109	h 300 m 334			R	**481,2000**
97110	h 400 m 250			R	**537,8000**
53659	h 500 m 200			R	**537,8000**

RETE OLIVE ELAION EXTRA

Rete monofilo polietilene trama tripla
Tessuto indemagliabile - Peso gr/mq 64
Stabilizzata raggi UV
Colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97114	h 600 m 10		6	Pz	**101,0000**

RETE OLIVE ELAION EXTRA SPACCO

Rete monofilo polietilene trama tripla
Tessuto indemagliabile - Peso gr/mq 64
Stabilizzata raggi UV
Spacco per inserimento tronco
Colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97115	h 800 m 8		6	Pz	**105,4000**

RETE OMBREGGIANTE 70%

Tessuta in piattina con cimosa e asole
Monofilo e bandella materiale plastico
Trama fitta - Frangivista - Colore verde scuro
Riduzione intensita' luce 70%
Adatta per orto, parcheggi, terrazze, campeggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12417	h 400 m 5			R	**23,2000**

RETE OMBREGGIANTE HD 90%

Tessuta in piattina con cimosa
Monofilo e bandella polietilene HD
Trama fitta - Frangivista - Colore verde scuro
Riduzione intensita' luce 90% - Peso gr/mq 79
Adatta per orto, parcheggi, terrazze, campeggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94352	h 200 m 5	20		R	**30,0000**
94353	h 300 m 4	12		R	**33,6000**
07206	h 100 m 100			R	**128,2000**
07207	h 150 m 100			R	**192,4000**
07208	h 200 m 100			R	**252,4000**
07209	h 300 m 100			R	**378,6000**
07210	h 400 m 100			R	**504,8000**
68559	h 500 m 100			R	**630,8000**
68560	h 600 m 100			R	**757,0000**

RETE OMBREGGIANTE HD 90% IRON

Tessuta in piattina con cimosa
Monofilo e bandella polietilene HD
Trama fitta - Frangivista - Colore grigio
Riduzione intensita' luce 90% - Peso gr/mq 85
Adatta per orto, parcheggi, terrazze, campeggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62983	h 150 m 25	6		R	**84,8000**
62984	h 200 m 25	6		R	**99,6000**

BOTTONE CLIPSARETE

Clips in plastica - Colore verde
Adatto per fissaggio reti tessute
Dimensioni mm 34x46

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
12276	mm 34x66	SC	500*		Pz	**0,2000**
43055	mm 34x66 Pz 100	SA			Cf	**22,4000**

BOTTONE CLIPSARETE

Clips in plastica - Colore verde
Adatto per fissaggio reti tessute
Dimensioni mm 54x45
Dimensioni asola mm 17x9

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
24389	mm 54x45	SC	500*		Pz	**0,2360**
01932	mm 54x45 Pz 50	BU	10		Cf	**16,8200**

BOTTONE CLIPSARETE

Clips in polipropilene copolimero - Colore verde
Adatto per fissaggio reti tessute
Dimensioni mm 53x44
Dimensione asola mm 12x8

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
75362	mm 53	BU	500*		Pz	**0,1520**

RETE CINTOFLEX

Rete estrusa in plastica a fili tondi e sottili
Maglia rettangolare mm 21x34 - Colore nero
Adatta per gabbie, voliere, recinzioni agricole

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12277	h 150 m 100			R	**306,8000**
12278	h 200 m 100			R	**409,0000**

RETE FRANGIVISTA

Rete tessuta polietilene stabilizzato raggi UV
Trama fitta schermatura 90%
Colore verde/nero
Ideale per schermature balconi ed aree riservate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52304	h 100 m 5	6		R	**30,4000**
52305	h 150 m 10	6		R	**78,2000**

RETE TUTTAPLASTICA QUADRETTA



Materiale HDPE maglia quadra mm 5x5
Bordo rinforzato
Resistente ad agenti chimici
Stabilizzata raggi UV
Adatta per protezione recinzioni e cancelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81286	09944 h 100 m 5 verde			R	**16,8800**
81287	09945 h 100 m 50 verde			R	**114,0000**

RETE TUTTAPLASTICA QUADRA



Materiale HDPE maglia quadra mm 10x10
Bordo rinforzato
Resistente ad agenti chimici
Stabilizzata raggi UV
Adatta per protezione recinzioni e cancelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81280	09938 h 100 m 5 verde			R	**15,9400**
81281	09939 h 100 m 50 verde			R	**99,8000**
81282	09940 h 100 m 50 bianca			R	**99,8000**
81283	09941 h 100 m 50 marrone			R	**99,8000**
81284	09942 h 100 m 50 grigia			R	**99,8000**

RETE TUTTAPLASTICA QUADRA



Materiale HDPE maglia quadra mm 20x20
Bordo rinforzato
Resistente ad agenti chimici
Stabilizzata raggi UV
Adatta per protezione recinzioni e cancelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81285	09943 h 100 m 50 verde			R	**99,8000**

RETE TUTTAPLASTICA ESAGONALE

Plastica maglia esagonale mm 20x19
Bordo rinforzato - Resistente e indeformabile
Adatta per balconi e terrazze

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81395	09977 h 100 m 5 verde			R	**19,6200**
81396	09978 h 80 m 50 verde			R	**103,8000**
81397	09979 h 100 m 50 verde			R	**126,4000**
81398	09980 h 100 m 50 grigia			R	**126,4000**

RETE UCCELLI PROMO



Polipropilene a maglia quadra mm 10x12
Resistente ai raggi UV
Adatta per la difesa dagli uccelli
Atossica, non altera sapore dei frutti
Colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95220	h 200 m 10	24		Pz	**7,8000**
62709	h 400 m 10	12		Pz	**14,5600**

RETE UCCELLI

Polietilene a maglia quadra mm 10x10
Resistente ai raggi UV
Adatta per la difesa dagli uccelli
Atossica, non altera sapore dei frutti
Colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70801	08056 h 200 m 5	CS	50	Pz	**4,2800**
70802	08057 h 200 m 10	CS	40	Pz	**7,2600**
70803	08058 h 400 m 10	CS	30	Pz	**13,1800**

CHIODO CUCIRETE TESTA AGO

Polipropilene colore giallo
Resistente agenti atmosferici
Lunghezza cm 10
Indicato per unione e fissaggio reti olive, teli pacciamatura, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53724	cm 10 giallo	BU	250*	Pz	**0,0838**

SACCO JUTA MAGLIA STRETTA

Tessuto juta 100% maglia stretta g/mq 305
Colore avana
Orlo alla bocca - Cucito ad L - Laccio alla bocca
Adatto per prodotti agricoli, imballaggi, ecc.

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68966	cm 40x70	BU	25*	Pz	**2,0600**
74142	cm 40x70	CA	20*	Pz	**3,6600**

SACCO JUTA MAGLIA LARGA

Tessuto juta 100% maglia larga g/mq 215
Colore avana
Orlo alla bocca - Cucito ad L - Laccio alla bocca
Adatto per prodotti agricoli, imballaggi, ecc.

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53755	cm 46x 84	BU	50*	Pz	**2,0600**
94960	cm 70x121	BU	25*	Pz	**6,3200**
74143	cm 46x 84	CA	20*	Pz	**3,6600**
74144	cm 70x121	CA	10*	Pz	**8,2200**

SACCO POLIPROPILENE

Tessuto 100% polipropilene Ppel - Capacita':
cm 45x 85 kg 25/30 olive/riso
cm 50x 95 kg 40/50 olive/riso
cm 70x120 kg 60/70 olive/riso
Adatto per prodotti agricoli, imballaggi, ecc.

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53756	12253	cm 45x 85	BU	100*	Pz	**0,6320**
53757	12254	cm 50x 95	BU	100*	Pz	**0,8300**
71996	12255	cm 70x120	BU	100*	Pz	**1,3600**

SACCO RACCOGLIFOGLIE POP-UP

Tessuto gommato PVC
Nervatura sostegno con molla acciaio interna
Adatto per raccolta foglie, erba, rifiuti, ecc
Diametro cm 45 h 52

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
05387	05121		15	Pz	**12,8600**

SPAZZATRICE BATTERIA CSW375B

Spazzola cilindrica cm 37
2 spazzole laterali
Serbatoio raccolta rifiuti l 2
Manico altezza regolabile
Ruote gommate
Dimensioni cm 30x37 h 70
Alimentazione:
1 batteria Li volt 10,8 1,5 Ah ricaricabile
Dotazione batteria scorta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89349	cm 30x37 h 70	SC		Pz	**367,6000**

TELONE PLASTICA TESSUTO LIGHT

Polietilene doppia laminazione - g/mq 85
Occhielli metallici
Impermeabile, lavabile e antistrappo
Resistente raggi UV e basse temperature
Colore verde scuro

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
57184	06432	m 2x3	20	Pz	**4,6000**
57185	06433	m 3x4	10	Pz	**9,2000**
57186	06436	m 4x5	10	Pz	**14,8200**

TELONE PLASTICA TESSUTO STANDARD

Polietilene doppia laminazione - g/mq 100
Occhielli metallici - Angoli rinforzati
Impermeabile, lavabile e antistrappo
Resistente raggi UV e basse temperature
Colore verde scuro

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
24086	01911	m 2x 3	20	Pz	**4,7800**
69519	07862	m 3x 3	15	Pz	**7,1600**
11403	01912	m 3x 4	10	Pz	**9,5400**
18302	05492	m 3x 5	10	Pz	**11,9200**
11404	01913	m 4x 4	12	Pz	**12,7000**
11405	01914	m 4x 5	9	Pz	**15,8800**
11406	01915	m 4x 6	4	Pz	**19,0600**
24087	01917	m 5x 6	4	Pz	**24,0000**
11407	01919	m 6x 8	4	Pz	**38,2000**
11408	01920	m 6x10	3	Pz	**47,8000**
90204	01921	m 8x10	2	Pz	**63,6000**
97135	05509	m 10x12		Pz	**95,4000**
69520	07863	m 12x15		Pz	**143,0000**

TELONE PLASTICA TESSUTO HEAVY

Polietilene doppia laminazione - g/mq 200
Occhielli metallici - Angoli rinforzati
Impermeabile, lavabile e antistrappo
Resistente raggi UV e basse temperature
Colore verde scuro

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
69521	01922	m 2x 3	10	Pz	**10,4200**
97136	04545	m 3x 4	6	Pz	**21,0000**
97137	04546	m 4x 5	4	Pz	**35,0000**
97138	04517	m 4x 6	3	Pz	**41,8000**
97139	04547	m 5x 6	2	Pz	**52,2000**
69522	01929	m 5x 8	2	Pz	**69,6000**
90205	04548	m 6x 8	2	Pz	**83,6000**
90206	01931	m 6x10		Pz	**104,2000**
90207	04549	m 8x10		Pz	**139,0000**
97140	05510	m 10x12		Pz	**208,4000**

SACCO TERMICO TNT SELF BIANCO

Tessuto non tessuto per protezione piante
e fiori in vaso ricoverati all'esterno
Leggero e permeabile - Effetto serra antivento
Assicura l'isolamento termico delle radici
Colore bianco - Peso g/mq 17

Cod	Specifiche		Imb		Cf	Imb	UM	Listino
62102	07033	m 0,60 h 0,8 Cf Pz 6	CS	90	Cf			**4,8600**
62103	07034	m 1,20 h 1,0 Cf Pz 3	CS	60	Cf			**4,1800**
62104	07035	m 1,00 h 1,6 Cf Pz 3	CS	60	Cf			**5,8000**
62105	07036	m 1,60 h 2,0	CS	36	Pz			**3,7000**

TELO TERMICO TNT SELF BIANCO

Tessuto non tessuto per protezione colture
Leggero e permeabile - Anticipa la maturazione
Effetto serra e antivento
Assicura l'isolamento termico delle radici
Colore bianco - Peso g/mq 17/30

Cod	Specifiche		Imb		Cf	Imb	UM	Listino
62106	07037	m 1,60x 5 g 17	CS	100	Pz			**4,0200**
62107	07038	m 1,60x10 g 17	CS	50	Pz			**6,0600**
62108	07039	m 2,40x10 g 17	CS	36	Pz			**8,6600**
70303	07792	m 1,60x10 g 30	CS	50	Pz			**10,2000**
70304	07793	m 2,40x10 g 30	CS	25	Pz			**14,5200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TELO TERMICO TNT SELF NERO

T-REX

Tessuto non tessuto per protezione colture
Leggero e permeabile - Anticipa la maturazione
Effetto serra e antivento
Assicura l'isolamento termico delle radici
Colore nero - Peso g/mq 50

70305	07794 m 0,80x10 g 50	CS	50	Pz	**8,9000**

TELO TERMICO TNT BIANCO

T-REX

Tessuto non tessuto per protezione colture
Leggero e permeabile - Anticipa la maturazione
Effetto serra e antivento
Assicura l'isolamento termico delle radici
Colore bianco - Peso g/mq 17

62111	07042 m 1,60x 20		12	R	**12,7200**
62113	07044 m 1,60x250			R	**120,4000**
70302	07043 m 2,40x100			R	**75,6000**
62114	07045 m 2,40x250			R	**178,8000**

SCALA ALLUMINIO AGRICOLTURA

FACAL

Montanti alluminio convergenti
Gradini piatti inclinati
Indicata per raccolta frutta - Norme DPR 547
m 2,5 gr. 6 base 98 m 3,0 gr. 8 base 118
m 3,5 gr.10 base 137 m 4,0 gr.11 base 137

06970	m 2,5	Pz		**270,0000**
38216	m 3,0	Pz		**313,2000**
38217	m 3,5	Pz		**364,2000**
06971	m 4,0	Pz		**415,2000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

BANCO SEGA TS36-528

femi job Line

Volt 230 - Hz 50 - HP 2,0 - Giri/min 2860
Lama widia mm 315 - Taglio utile mm 83
Lama regolabile in altezza inclinabile 45'
Dimensioni 83x59 h 94 - Prolunga cm 40x80
Ruote trasferimento - Peso kg 46

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97651		HP 2,0 M mm 315	SC		Pz	**736,0000**

BETONIERA FRONTALE BL135

EXCEL

Motore elettrico monofase HP 0,7 - kW 0,55
Capacita' bicchiere l 135 - Peso kg 42 - IP 44
Dimensioni betoniera montata cm 117x63 h 130
Corpo acciaio - Corona Ghisa - Fornita smontata
Ingranaggio lega acciaio autolubrificato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80513	09724	HP 0,70 M l 135	SC		Pz	**593,8000**

BETONIERA LATERALE BE140

EXCEL

Motore elettrico monofase HP 0,7 - kW 0,55
Capacita' bicchiere l 140 - Peso kg 48 - IP 44
Dimensioni betoniera montata cm 110x66 h 116
Corpo acciaio - Corona Ghisa - Fornita smontata
Ingranaggio lega acciaio autolubrificato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69829	07866	HP 0,70 M l 140	SC		Pz	**532,0000**

BETONIERA LATERALE BE180

EXCEL

Motore elettrico monofase HP 1,0 - kW 0,80
Capacita' bicchiere l 180 - Peso kg 67 - IP 44
Dimensioni betoniera montata cm 120x66 h 137
Corpo acciaio - Corona Ghisa - Fornita smontata
Ingranaggio lega acciaio autolubrificato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69830	07867	HP 1,00 M l 180	SC		Pz	**606,4000**

BETONIERA FRONTALE MIX 100

IBA

Motore elettrico monofase HP 0,4 kW 0,30
Capacita' bicchiere l 100 - Peso kg 55
Motoriduttore alluminio pressofuso
Dimensioni betoniera montata cm 106x71 h 140
Doppio isolamento IP55 - Fornita smontata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62204		HP 0,40 M l 100	SC		Pz	**750,0000**

CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA VASCA ZINCATA

SMAI

Vasca acciaio zincato spessore 8/10
Capacita' l 75
Ruota pneumatica 3.50-8 assale mm 155
Telaio acciaio tubolare verniciato mm 30x1,5
Fornita smontata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60676		l 75			Pz	**86,4000**

CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA

SMAI

Vasca lamiera verniciata 8/10
Capacita' l 80
Ruota pneumatica acciaio 3.50-8 assale mm 155
Telaio tubolare mm 30x1,5 - Peso kg 14
Bordo piegato antitaglio
Fornita montata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90003		l 80			Pz	**82,4000**

CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA PESANTE

SMAI

Vasca lamiera verniciata 10/10
Capacita' l 80
Ruota pneumatica acciaio 3.50-8 assale mm 155
Telaio tubolare mm 30x1,5 - Peso kg 15
Bordo piegato antitaglio
Fornita montata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55418		l 80			Pz	**92,6000**

CARRIOLA RUOTA ANTIFORO

SMAI

Vasca lamiera verniciata 8/10
Capacita' l 80
Ruota antiforo poliuretano 3.50-8 assale mm 155
Telaio tubolare mm 30x1,5 - Peso kg 14
Bordo piegato antitaglio
Fornita montata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77031		l 80			Pz	**85,8000**

CARRIOLA RUOTA PNEUMATICA RIBALTABILE

SMAI

Vasca lamiera verniciata 8/10
Capacita' l 80
Ruota pneumatica acciaio 3.50-8 assale mm 155
Telaio tubolare mm 30x1,5 - Peso kg 14
Bordo piegato antitaglio - Manici ribaltabili
Fornita montata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63459		l 80			Pz	**131,2000**

VASCA ZINCATA CARRIOLE

SMAI

Ricambio carriole
Capacita' l 75
Lamiera acciaio zincato spessore 8/10

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60677		l 75			Pz	**36,8000**

RUOTA CARRIOLE ANTIFORO

SMAI

Ruota piena ricambio carriole
Misura pneumatico 3.50-8
Perno filettato mm 12 - Assale mm 155
Cerchione acciaio
Adatta per carriole SMAI

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17862	3.50-8	assale mm 155			Pz	**35,6000**

RUOTA CARRIOLE PNEUMATICA

Ruota pneumatica ricambio carriole
Misura pneumatico 3.50-8
Perno filettato mm 12 - Assale mm 110/155/190
Cerchione acciaio

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60609	06802	3.50-8	assale mm 110	8		Pz	**22,0000**
60608	01794	3.50-8	assale mm 155	8		Pz	**22,0000**
63075	06803	3.50-8	assale mm 190	8		Pz	**22,2000**

RUOTA CARRIOLE ANTIFORO

Ruota PU giallo ricambio carriole
Misura copertone 3.50-8
Perno filettato mm 12 - Assale mm 110/155/190
Cerchione acciaio

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
60610	06805	3.50-8	assale mm 110	6		Pz	**34,2000**
60611	07021	3.50-8	assale mm 155	5		Pz	**34,4000**
63076	07134	3.50-8	assale mm 190	8		Pz	**34,8000**

CAMERA ARIA CARRIOLE

Ricambio per carriole
Misura 3.50-8 TR13
Valvola gomma

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
93024	01797	3.50-8	TR13	50		Pz	**4,6000**

CAMERA ARIA + COPERTONE CARRIOLE

Ricambio per carriole
Valvola gomma
Copertone 2 tele

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
93025		3.50-8	TR13 2PR	20		Pz	**20,2000**

MANOPOLA CARRIOLE

Manopole ricambio carriole in ABS

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
20468				10*		Pz	**0,3940**

MOTOCARRIOLA ALLTERRAIN MC196

Motore Loncin 4T - Hp 6,5 - cc 196 - Peso kg 178
Avviamento a strappo - Autofrenante
Cingoli mm 180 tensionatore a molla autoregolante
3 marce avanti + retromarcia - Portata kg 300
Cassone ribaltabile cm 90x60 h 21 sponde apribili

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
69060	07770			SC		Pz	**3.135,8000**

CASSA MACERIE QUADRA

Polietilene colore nero
Dimensioni cm 40x40 h 33 l 40
Impugnature laterali
Adatta per raccolta macerie

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
21521	l	40	cm 40x40 h 33	5*		Pz	**8,0600**

CASSA MACERIE QUADRA

Polietilene colore nero
Dimensioni cm 48x48 h 37 l 60
Impugnature laterali
Adatta per raccolta macerie

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
81277	l	60	cm 48x48 h 37			Pz	**18,2200**

CASSA MACERIE TONDA

Polietilene colore nero
Dimensioni cm 33 h 47 l 40
Impugnature laterali
Adatta per raccolta macerie

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
55810	l	40	cm 33 h 47	5*		Pz	**6,9800**

CASSA MACERIE TONDA

Polietilene colore nero
Adatta per raccolta macerie

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
58017	l	150	cm 88 h 32			Pz	**35,4000**
58018	l	275	cm 110 h 35			Pz	**49,0000**

GABBIA CASSE MACERIE

Struttura acciaio zincato a freddo
Piattina mm 30x6 - Tondino mm 14
Diametro cm 47
Adatto per casse macerie tonde capacita' l 40
Peso kg 7

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
61408		cm 47				Pz	**109,4000**

BADILE IMPRESA PUNTA FORGIATO EXTRA

Tipo impresa a punta spalla curva
Acciaio forgiato finitura extra
Senza manico

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
23178		spalla 26		25		Pz	**26,8000**
23180		spalla 28		25		Pz	**27,0000**
23181		spalla 30		25		Pz	**28,2000**
23182		spalla 32		25		Pz	**30,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

BADILE IMPRESA PUNTA LAMINATO

Tipo impresa a punta spalla curva
Acciaio laminato
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24172	spalla 30		25	Pz	17,5400

BADILE IMPRESA PUNTA LAMINATO M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva
Acciaio laminato
Manico faggio cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52184	spalla 30			Pz	23,8000

BADILE IMPRESA QUADRO

Tipo impresa quadro senza spalla
Acciaio stampato temprato finitura grezza
Spalla cm 25 punta cm 19
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86248	spalla 25		12	Pz	8,0800

BADILE IMPRESA QUADRO FORGIATO EXTRA

Tipo impresa quadro senza spalla
Acciaio forgiato finitura extra
Spalla cm 28 punta cm 18
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23184	spalla 28		25	Pz	31,8000

BADILE IMPRESA QUADRO LAMINATO

Tipo impresa quadro senza spalla
Acciaio laminato
Spalla cm 27 punta cm 17
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28403	spalla 27		25	Pz	17,5400

BADILE IMPRESA QUADRO LAMINATO M/TO

Tipo impresa quadro senza spalla
Acciaio laminato
Spalla cm 27 punta cm 17
Manico faggio cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52183	spalla 27			Pz	23,8000

BADILE QUADRO LOMELLINA FORGIATO EXTRA

Tipo Lomellina quadro senza spalla
Acciaio forgiato finitura extra
Spalla cm 26 punta cm 17
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52381	spalla 26		25	Pz	29,0000

BADILE IMPRESA PUNTA ROSSO

Tipo impresa a punta spalla curva
Acciaio stampato temprato
Verniciato colore rosso
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23174	spalla 30		14	Pz	8,4800

BADILE IMPRESA PUNTA ROSSO M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva
Acciaio stampato temprato
Verniciato colore rosso
Manico faggio cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52334	spalla 30			Pz	14,7400

BADILE IMPRESA PUNTA NERO

Tipo impresa a punta spalla curva
Acciaio stampato temprato norme DIN
Verniciato colore nero
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36894	spalla 30		14	Pz	8,4800

BADILE IMPRESA PUNTA NERO M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva
acciaio stampato temprato norme DIN
Verniciato colore nero
Manico legno faggio cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37320	spalla 30		5	Pz	17,6200

BADILE IMPRESA PUNTA LEGA M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva
Duralluminio ultraleggero
Manico legno pioppo verniciato cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38021	spalla 28		5	Pz	27,8000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

BADILE IMPRESA PUNTA FORT

Tipo impresa a punta spalla curva
Acciaio temprato
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05003	spalla 28		25	Pz	13,6000

BADILE IMPRESA PUNTA FORT M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva
Acciaio temprato
Manico faggio cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05004	spalla 28		5	Pz	22,4000

BADILE IMPRESA PUNTA LEGA ECO

Tipo impresa a punta spalla curva
Lega speciale alluminio ultraleggero
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51703	spalla 30		25	Pz	17,7200

BADILE IMPRESA PUNTA LEGA ECO M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva
Lega speciale alluminio ultraleggero
Manico pioppo canadese evaporato cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22821	spalla 30		5	Pz	26,2000

BADILE IMPRESA PUNTA LEGA SCUDO

Tipo impresa a punta spalla curva
Lega speciale alluminio ultraleggero
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51704	spalla 30		25	Pz	22,2000

BADILE IMPRESA PUNTA LEGA SCUDO M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva
Lega speciale alluminio ultraleggero
Manico pioppo canadese evaporato cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05005	spalla 30		5	Pz	33,6000

BADILE IMPRESA PUNTA LEGA DIABLO M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva
Lega speciale acciaio temprato
Elevato grado di resistenza
Manico frassino verniciato cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05002	spalla 28		5	Pz	40,0000

BADILE IMPRESA QUADRO LEGA SCUDO M/TO

Tipo impresa quadro spalla quadra
Lega speciale alluminio ultraleggero
Spalla cm 25 punta cm 18
Manico pioppo canadese evaporato cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05006	spalla 25		5	Pz	33,6000

BADILE IMPRESA STRETTO M/TO

Tipo impresa quadro spalla curva
Acciaio temprato
Dimensioni cm 10x30
Manico faggio cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15850	spalla 10		3	Pz	28,0000

BADILE IMPRESA PUNTA NERO

Tipo impresa a punta spalla curva rinforzato
Acciaio stampato temprato
Verniciato colore nero
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99519	02207 spalla 30		12	Pz	7,6000

BADILE IMPRESA PUNTA NERO M/TO

Tipo impresa a punta spalla curva rinforzato
Acciaio stampato temprato
Verniciato colore nero
Manico faggio cm 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68488	spalla 30			Pz	13,8600

BOCCIARDA MAZZETTA

Testa acciaio forgiato dentata
Manico legno sagomato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28952	g 1000			Pz	61,4000

BOCCIARDA RULLO OTTONE CON M/CO

Rullo dentato ottone cm 18
Manico metallo verniciato cm 130

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10278	cm 18		5	Pz	193,0000

BORSA CARPENTIERE CROSTA

Crosta bovino finitura morbida
Doppia cucitura con rivetti
1 tasca grande - 1 tasca media - 1 tasca piccola
2 portamatite - 1 anello pelle porta martello
1 gancio porta flessometro - Cintura regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71729	03495 3 tasche		50	Pz	17,2000

BORSA CARPENTIERE CROSTA DOPPIA

Crosta bovino finitura morbida
Doppia cucitura con rivetti
2 tasca grande - 2 tasca media - 2 tasca piccola
4 portamatite - 2 anelli pelle porta martelli
1 gancio porta flessometro - Cintura regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71730	08354 6 tasche		30	Pz	23,0000

BORSA CARPENTIERE CARPENTER

Crosta finitura liscia
1 Tasca porta attrezzi
Portamartello
Senza cintura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28125	1 tasca	FC	6	Pz	12,7400

BORSA CARPENTIERE CARPENTER

Crosta finitura liscia
2 Tasche porta attrezzi
Portamartello
Senza cintura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28124	2 tasche	FC	6	Pz	21,8000

CINTURA BORSE CARPENTIERE CUOIO

Adatta per borse carpentiere
Cuoio
Fibbia a rullo in acciaio nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28415	cm 125x3,0	PL	6	Pz	7,8400
26417	cm 125x3,5	PL	6	Pz	8,4200

BORSA CARPENTIERE CUOIO

Produzione artigiana con pelle di 1^ scelta
Rifinita con cuciture
2 tasche - Cintura cuoio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05007	2 tasche	CS	15	Pz	20,2000

BORSA CARPENTIERE CUOIO EXTRA

Produzione artigiana con pelle di 1^ scelta
Rifinita con cuciture - Extra morbida
2 tasche
Senza cintura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05008	2 tasche	CS	15	Pz	43,0000

BORSA CARPENTIERE CUOIO BORCHIE

Produzione artigiana con pelle di 1^ scelta
Rifinita con cuciture - Extra morbida
2 tasche
Borchiata
Senza cintura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05009	2 tasche	CS	15	Pz	45,8000

BORSA CARPENTIERE CUOIO BORCHIE

Produzione artigiana con pelle di 1^ scelta
Rifinita con cuciture - Extra morbida
3 tasche
Borchiata
Senza cintura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05011	3 tasche	CS	15	Pz	55,0000

PORTA METRI/MATITE CUOIO

Produzione artigiana con pelle di 1^ scelta
Rifinito con cuciture

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05012		CA	15	Pz	10,8800

CAZZUOLA PUNTA TONDA STRETTA

Modello punta tonda stretta
Lama acciaio verniciata
Manico legno naturale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91067	02667 cm 18		12	Pz	7,8000
91068	03817 cm 20		12	Pz	8,2000

CAZZUOLA PUNTA QUADRA

Modello punta quadra
Lama acciaio verniciata
Manico legno naturale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91069	02665	cm 18		12	Pz	**8,3200**
91070	03815	cm 20		12	Pz	**8,6800**

CAZZUOLINO PUNTA TONDA

Modello punta tonda
Lama acciaio verniciata
Manico legno naturale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91071	02676	cm 14		12	Pz	**4,7800**

CAZZUOLINO PUNTA QUADRA

Modello punta quadra
Lama acciaio verniciata
Manico legno naturale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91072	02670	cm 14		12	Pz	**5,0800**

CAZZUOLINO PUNTA ACUTA

Modello punta acuta
Lama acciaio verniciata
Manico legno naturale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91073	02674	cm 14		12	Pz	**4,7200**

CAZZUOLINO FOGLIA ULIVO

Modello punta foglia ulivo
Lama acciaio verniciata
Manico legno naturale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91074	02673	cm 14		12	Pz	**4,4800**

CAZZUOLA PUNTA TONDA STRETTA M/CO GOMMA

Modello punta tonda stretta
Lama acciaio verniciata
Manico bicomponente

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91075	02312	cm 18		12	Pz	**7,8600**
91076	03818	cm 20		12	Pz	**8,2200**
61102		cm 18	PL		Pz	**9,5800**
61103		cm 20	PL		Pz	**9,9400**

CAZZUOLA PUNTA QUADRA M/CO GOMMA

Modello punta quadra
Lama acciaio verniciata
Manico bicomponente

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91077	02310	cm 18		12	Pz	**8,9000**
91078	03816	cm 20		12	Pz	**9,7000**
61104		cm 18	PL		Pz	**10,6200**
61105		cm 20	PL		Pz	**11,4200**

CAZZUOLINO PUNTA TONDA M/CO GOMMA

Modello punta tonda
Lama acciaio verniciata
Manico bicomponente

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91079	02318	cm 14		12	Pz	**4,5000**
61106		cm 14	PL		Pz	**6,2200**

CAZZUOLINO PUNTA QUADRA M/CO GOMMA

Modello punta quadra
Lama acciaio verniciata
Manico bicomponente

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91080	02315	cm 14		12	Pz	**5,1600**
61107		cm 14	PL		Pz	**6,8800**

CAZZUOLINO PUNTA ACUTA M/CO GOMMA

Modello punta acuta
Lama acciaio verniciata
Manico bicomponente

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91081	02313	cm 14		12	Pz	**4,3600**
61108		cm 14	PL		Pz	**6,0800**

CAZZUOLINO FOGLIA ULIVO M/CO GOMMA

Modello punta foglia ulivo
Lama acciaio verniciata
Manico bicomponente

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91082	02311	cm 14		12	Pz	**4,4600**

CAZZUOLA TRABUCCANTE 902T

Modello trabuccante punta tonda extra larga
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico legno verniciato colore nero
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20226	cm 18		6*	Pz	**17,9600**
20227	cm 20		6*	Pz	**18,4600**
20228	cm 21		6*	Pz	**18,9400**
20229	cm 22		6*	Pz	**19,4400**

CAZZUOLA PUNTA TONDA LARGA 901

Modello Italiano punta tonda larga
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico legno colore naturale
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28083	cm 18		6*	Pz	**17,2400**
23998	cm 20		6*	Pz	**17,8200**
28084	cm 21		6*	Pz	**18,3600**
23999	cm 22		6*	Pz	**18,8400**

CAZZUOLA PUNTA TONDA STRETTA 902L

Modello Lombardia punta tonda stretta
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico legno verniciato colore nero
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20220	cm 18		6*	Pz	**17,9600**
20221	cm 20		6*	Pz	**18,4600**
20222	cm 21		6*	Pz	**18,9400**
20223	cm 22		6*	Pz	**19,4400**

CAZZUOLA PUNTA QUADRA 906

Modello punta quadra
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico legno colore naturale
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20232	cm 18		6*	Pz	**17,8200**
20233	cm 20		6*	Pz	**18,3600**
20235	cm 22		6*	Pz	**19,8800**

CAZZUOLINO PUNTA TONDA 914

Modello punta tonda
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico legno colore naturale
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68357	cm 12		12	Pz	**12,3200**
30108	cm 14		12	Pz	**12,3200**
68358	cm 16		12	Pz	**12,9200**

CAZZUOLINO PUNTA QUADRA 912

Modello punta quadra
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico legno colore naturale
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68359	cm 12		12	Pz	**12,9200**
30106	cm 14		12	Pz	**12,9200**
68360	cm 16		12	Pz	**13,4200**

CAZZUOLINO PUNTA ACUTA 913

Modello punta acuta
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico legno colore naturale
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68361	cm 12		12	Pz	**12,3200**
30107	cm 14		12	Pz	**12,3200**
68362	cm 16		12	Pz	**12,9200**

CAZZUOLA TRABUCCANTE SINTESI 942T

Modello Sintesi trabuccante tonda extra larga
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico rivestito gomma morbida
Antiscivolo e antivibrazione
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37702	cm 18		6*	Pz	**17,9600**
37703	cm 20		6*	Pz	**18,4600**
37704	cm 21		6*	Pz	**18,9400**
37705	cm 22		6*	Pz	**19,4400**

CAZZUOLA PUNTA TONDA LARGA SINTESI 941

Modello Sintesi punta tonda larga
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico rivestito gomma morbida
Antiscivolo e antivibrazione
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37694	cm 18		6*	Pz	**17,2600**
37695	cm 20		6*	Pz	**17,8200**
37696	cm 21		6*	Pz	**18,3600**
37697	cm 22		6*	Pz	**18,8600**

CAZZUOLA TONDA STRETTA SINTESI 942L

Modello Sintesi punta tonda stretta
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico rivestito gomma morbida
Antiscivolo e antivibrazione
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37698	cm 18		6*	Pz	**17,9600**
37699	cm 20		6*	Pz	**18,4600**
37700	cm 21		6*	Pz	**18,9400**
37701	cm 22		6*	Pz	**19,4400**

CAZZUOLA PUNTA QUADRA SINTESI 946

Modello Sintesi punta quadra
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico rivestito gomma morbida
Antiscivolo e antivibrazione
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
37706	cm 18	6*	Pz	**17,8200**
37707	cm 20	6*	Pz	**18,3600**
37708	cm 21	6*	Pz	**18,8400**
37709	cm 22	6*	Pz	**19,8800**

CAZZUOLINO PUNTA TONDA SINTESI 984

Modello Sintesi punta tonda
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico rivestito gomma morbida
Antiscivolo e antivibrazione
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
68363	cm 12	12	Pz	**12,3200**
68364	cm 14	12	Pz	**12,3200**
68365	cm 16	12	Pz	**12,9200**

CAZZUOLINO PUNTA QUADRA SINTESI 982

Modello Sintesi punta quadra
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico rivestito gomma morbida
Antiscivolo e antivibrazione
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
68366	cm 12	12	Pz	**12,9200**
68367	cm 14	12	Pz	**12,9200**
68368	cm 16	12	Pz	**13,4200**

CAZZUOLINO PUNTA ACUTA SINTESI 983

Modello Sintesi punta acuta
Lama acciaio temprato 15/10 sezione variabile
Manico rivestito gomma morbida
Antiscivolo e antivibrazione
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
68369	cm 12	12	Pz	**12,3200**
68370	cm 14	12	Pz	**12,3200**
68371	cm 16	12	Pz	**12,9200**

CRIVELLO MURATORI GRIGLIA FISSA

Struttura lamiera verniciata colore rosso
Griglia fissa acciaio zincato verniciato
Diametro cm 30
Doppie impugnature laterali

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
61657	cm 30 maglia mm 1	10	Pz	**21,8000**
61658	cm 30 maglia mm 2	10	Pz	**21,8000**
61659	cm 30 maglia mm 3	10	Pz	**21,8000**
61660	cm 30 maglia mm 4	10	Pz	**21,8000**
61642	cm 30 maglia mm 5	10	Pz	**21,8000**

FERMARIGHE

Acciaio al carbonio C45
Verniciato colore grigio
Profilo tondo mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74701	cm 30	SC	50*	Pz	**2,7400**
78524	cm 30	PL		Pz	**4,2800**

FERMARIGHE 1002

Acciaio al carbonio alta qualita'
Verniciato colore arancio
Profilo tondo mm 10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
28812	cm 25	20	Pz	**5,7000**

FILO EDILIZIA BIANCO

Polipropilene alta tenacita'
Lavorazione trecciata
Diametro filo mm 1,8
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10379	m 25	BB	10*	R	**0,5880**
10380	m 50	BB	10*	R	**1,3400**
52536	m 100	BB	10*	R	**2,1400**
50333	m 25	CS		R	**1,8000**
50320	m 50	CS		R	**2,5600**

FILO EDILIZIA BIANCO

Polipropilene alta tenacita'
Lavorazione trecciata
Diametro filo mm 1,3
Colore bianco

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
75633	09947	m 200	96	R	**6,7400**
75634	09948	m 500	72	R	**16,7200**

FILO EDILIZIA ROSSO/BIANCO

Polipropilene alta tenacita'
Lavorazione trecciata
Diametro filo mm 1,8
Colore rosso/bianco

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
75636	09693	m 200	96	R	**8,3800**

FILO EDILIZIA GIALLO

Polipropilene alta tenacita'
Lavorazione trecciata
Diametro filo mm 1,8
Colore giallo fluorescente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75635	09950 m 200	96	R		**8,6800**

FILO EDILIZIA AVVOLGITORE ROSSO/BIANCO

Polipropilene alta tenacita'
Lavorazione trecciata
Diametro filo mm 1,8
Colore rosso/bianco
Completo di avvolgitore con impugnatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75631	09694 m 100	96	R		**6,0800**
75632	09951 m 250	48	R		**12,2800**

FILO EDILIZIA AVVOLGITORE GIALLO

Polipropilene alta tenacita'
Lavorazione trecciata
Diametro filo mm 1,8
Colore giallo fluorescente
Completo di avvolgitore con impugnatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75630	09949 m 100	96	R		**6,6800**

FRATTONE USA M/CO LEGNO

Lama acciaio finitura lucida
Profilo liscio
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95416	02195 cm 12x28	10	Pz		**11,6200**

FRATTONE USA M/CO LEGNO DESTRO

Lama acciaio finitura lucida
Profilo dentato destro
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53477	06013 cm 12x28 dente mm 5x 7	10	Pz		**11,6200**
53478	06014 cm 12x28 dente mm 10x10	10	Pz		**11,6200**

FRATTONE USA M/CO LEGNO SINISTRO

Lama acciaio finitura lucida
Profilo dentato sinistro
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53479	06015 cm 12x28 dente mm 5x 7	10	Pz		**11,6200**
53480	06016 cm 12x28 dente mm 10x10	10	Pz		**11,6200**

FRATTONE 2 MANI

Modello Tedesco a 2 mani
Lama acciaio temprato
Profilo liscio
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89424	10990 cm 14x48	30	Pz		**13,0200**

FRATTONE USA M/CO ABS SUPERFLEX PIUMA

Lama acciaio inox
Profilo liscio - Angoli arrotondati
Manico ABS
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16349	cm 11x30	6	Pz		**40,0000**
16382	cm 11x36	6	Pz		**42,8000**
42373	cm 11x41	6	Pz		**45,4000**

FRATTONE 2 MANI FLEX

Modello tedesco a 2 mani
Lama acciaio inox
Profilo liscio - Angoli arrotondati
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16384	cm 12x48 lamina mm 0,5	6	Pz		**33,4000**

FRATTONE 2 MANI SUPERFLEX PIUMA

Modello tedesco a 2 mani
Lama acciaio inox
Profilo liscio - Angoli arrotondati
Manico legno
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16383	cm 11x48 lamina mm 0,3	6	Pz		**60,0000**

FRATTONE USA M/CO ABS

Lama acciaio temprato
Profilo liscio
Manico ABS

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76292	cm 12x28	12	Pz		**6,4000**

FRATTONE USA M/CO ABS DESTRO

Lama acciaio temprato
Profilo dentato destro
Manico ABS

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76293	cm 12x28 dente mm 10x10	12	Pz		**6,7400**
76294	cm 12x28 dente mm 12x12	12	Pz		**6,7400**

FRATTONE USA M/CO PLASTICA LAMA ABS

Lama ABS colore bianco
Profilo liscio
Manico ABS

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76295	cm 13x28		12	Pz	7,0800

FRATTONE USA M/CO LEGNO INOX

Lama acciaio inox
Profilo liscio
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76290	cm 12x28		12	Pz	20,2000

FRATTONE 2 MANI DESTRO

Modello Tedesco a 2 mani
Lama acciaio temprato
Profilo dentato destro
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76297	cm 14x48 dente mm 10x10		6	Pz	15,4800

FRATTONE TEDESCA M/CO LEGNO LAMA ABS

Modello tedesco
Lama ABS colore rosso
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03294	cm 13x28		12	Pz	14,2200

FRATTONE ALL SPUGNA ARANCIO

Supporto alluminio
Base gomma spugna mm 14 cellula grossa
Colore arancio durezza media densita' 160
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35399	cm 14x22		32	Pz	7,9800
35400	cm 10x24		12	Pz	7,8000
35401	cm 7x38		12	Pz	7,9800

FRATTONE ALL SPUGNA BLU

Supporto alluminio
Base gomma spugna mm 14 cellula fine
Colore blu dura densita' 270
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03198	cm 14x22		32	Pz	8,3400
03199	cm 10x24		12	Pz	8,0000
03200	cm 7x38		12	Pz	8,0000

FRATTONE ALL SPUGNA GRIGIA

Supporto alluminio
Base gomma spugna mm 14 cellula fine
Colore grigio dura densita' 300
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03295	cm 14x22		32	Pz	8,3400
03296	cm 10x24		12	Pz	8,0000
03297	cm 7x38		12	Pz	8,0000

FRATTONE PU SPUGNA ARANCIO

Supporto e manico poliuretano espanso
Base gomma spugna mm 14/20
Colore arancio densita' 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70688	cm 10x24 h 14 cellula fine		12	Pz	10,9800
70689	cm 10x24 h 14 cellula media		12	Pz	10,9800
70690	cm 10x24 h 14 cellula grossa		12	Pz	10,9800
70691	cm 14x28 h 20 cellula fine		12	Pz	12,8200
70692	cm 14x28 h 20 cellula media		12	Pz	12,8200
70693	cm 14x28 h 20 cellula grossa		12	Pz	12,8200

FRATTONE PU SPUGNA

Supporto e manico poliuretano espanso
Base gomma spugna mm 14
Colore blu dura densita' 270
Colore grigio media densita' 300
Colore arancio morbida densita' 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70687	cm 14x22 blu		30	Pz	11,4600
70686	cm 14x22 grigio		30	Pz	11,4600
70685	cm 14x22 arancio		30	Pz	11,0000

FRATTONE POL SPUGNA

Supporto e manico polistirolo antiurto
Base gomma spugna mm 14
Colore blu dura densita' 270
Colore grigio media densita' 300
Colore arancio morbida densita' 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43420	cm 14x22 blu		32	Pz	8,1400
43419	cm 14x22 grigio		32	Pz	8,1400
43421	cm 14x22 arancio		32	Pz	8,1400
43423	cm 10x24 blu		12	Pz	7,3600

FRATTONE POL SPUGNA ARANCIO

Supporto e manico polistirolo antiurto
Base gomma spugna mm 20 densita' 160
Colore arancio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43425	cm 12x24 cellula grossa		50	Pz	9,7800
43426	cm 14x28 cellula fine		40	Pz	10,6200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FRATTONE POL SPUGNA ARANCIO ANGOLI

Supporto e manico polistirolo antiurto
Base gomma spugna triangolare cellula fine
Colore arancio morbida
Spessore mm 50
Adatto per angoli

43422	cm 7x38		10	Pz	**12,4000**

FRATTONE PIASTRELLE SPUGNA

Supporto e manico polistirolo antiurto
Base spugna Hydrocell
Spessore mm 40 densita' 210

43427	cm 15x29 tabacco		30	Pz	**7,1400**
43428	cm 15x29 giallo		30	Pz	**7,1400**

FRATTONE PIASTRELLE SPUGNA

Supporto e manico polistirolo
Base spugna intercambiabile
Spessore mm 40 densita' 160
Adatto per pulizia piastrelle

03298	cm 15x29		30	Pz	**7,3000**

SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE

Spugna ricambio frattoni piastrelle
Spessore mm 40 densita' 160
Adatta per frattone spugna intercambiabile 03298

03299	cm 15x29		40	Pz	**5,2200**

FRATTONE PIASTRELLE FELTRO DURO

Supporto e manico polistirolo
Base feltro
Colore nero duro
Spessore mm 10
Adatto per pulizia piastrelle

43430	cm 12x25		20	Pz	**13,5800**

FELTRO FRATTONI PIASTRELLE DURO

Feltro ricambio frattoni piastrelle
Colore nero duro spessore mm 10
Adatto per pulizia piastrelle

43431	cm 12x25		20	Pz	**4,3400**

FELTRO FRATTONI PIASTRELLE MORBIDO

Feltro ricambio frattoni piastrelle
Colore bianco morbido spessore mm 10
Adatto per pulizia piastrelle

43432	cm 12x25		20	Pz	**3,8800**

FRATTONE PIASTRELLE GOMMA BLU

Supporto e manico polistirolo
Base gomma rigida mm 20 colore blu
Adatto per stuccaggio fughe piastrelle

43424	cm 11x25		40	Pz	**10,1600**

FRATTONE POLIURETANO

Base e manico poliuretano
Impugnatura centrale

10356	cm 14x40		50	Pz	**10,1400**
10357	cm 25x40		25	Pz	**13,7200**

FRATTONE USA M/CO LEGNO 823

Lama acciaio speciale temprato
Profilo liscio
Manico legno timo diritto saldato
Flessibile e resistente

10341	cm 12x28	SC	6*	Pz	**18,3000**

FRATTONE USA M/CO LEGNO 823D DESTRO

Lama acciaio speciale temprato
Profilo dentato destro
Manico legno timo diritto saldato
Flessibile e resistente

37834	cm 12x28 dente mm 5x 7	SC	6*	Pz	**19,8800**
37835	cm 12x28 dente mm 10x10	SC	6*	Pz	**19,8800**

FRATTONE USA M/CO LEGNO 823SD SINISTRO

Lama acciaio speciale temprato
Profilo dentato sinistro
Manico legno timo diritto saldato
Flessibile e resistente

22788	cm 12x28 dente mm 5x 7	SC	6*	Pz	**19,8800**
10343	cm 12x28 dente mm 10x10	SC	6*	Pz	**19,8800**

FRATTONE USA M/CO LEGNO 821S

Lama acciaio speciale temprato
Profilo liscio
Manico legno timo sagomato saldato
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28085	cm 12x28	SC	6* Pz	**19,6600**

FRATTONE USA M/CO LEGNO 821SD SINISTRO

Lama acciaio speciale temprato
Profilo dentato sinistro
Manico legno timo sagomato saldato
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28086	cm 12x28 dente mm 5x 7	SC	6* Pz	**21,2000**
30556	cm 12x28 dente mm 10x10	SC	6* Pz	**21,2000**

FRATTONE USA M/CO PLASTICA 816P

Lama acciaio speciale temprato
Profilo liscio
Manico legno timo saldato
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10342	cm 12x28	SC	6* Pz	**16,3200**

FRATTONE USA M/CO PLASTICA 816PD DX

Lama acciaio speciale temprato
Profilo dentato destro
Manico e supporto plastica saldato
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80428	cm 12x28 dente mm 5x 7	SC	6* Pz	**17,4800**
80429	cm 12x28 dente mm 10x10	SC	6* Pz	**17,4800**

FRATTONE USA M/CO PLASTICA 816PD SX

Lama acciaio speciale temprato
Profilo dentato sinistro
Manico e supporto plastica saldato
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30557	cm 12x28 dente mm 5x 7	SC	6* Pz	**17,4800**
10344	cm 12x28 dente mm 10x10	SC	6* Pz	**17,4800**

FRATTONE USA M/CO PLASTICA 817PB

Lama Sicodur colore bianco
Profilo liscio
Manico e supporto plastica rivettato
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97150	cm 13x28	SC	6* Pz	**15,5000**

FRATTONE USA M/CO BICOMPONENTE 848

Lama acciaio speciale temprato
Profilo liscio
Manico gomma Eccelsa
Fissaggio con rivetti
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97149	cm 8x20	CA	6* Pz	**18,8200**
07769	cm 12x28	CA	6* Pz	**22,4000**

FRATTONE USA M/CO BICOMPONENTE 848D DX

Lama acciaio speciale temprato
Profilo dentato destro
Manico gomma Eccelsa
Fissaggio con rivetti
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80430	cm 12x28 dente mm 3x 3	CA	6 Pz	**23,6000**
80431	cm 12x28 dente mm 5x 7	CA	6 Pz	**23,6000**
80432	cm 12x28 dente mm 10x10	CA	6 Pz	**23,6000**

FRATTONE USA M/CO BICOMPONENTE 848D SX

Lama acciaio speciale temprato
Profilo dentato sinistro
Manico gomma Eccelsa
Fissaggio con rivetti
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
07770	cm 12x28 dente mm 3x 3	CA	6 Pz	**23,6000**
07771	cm 12x28 dente mm 5x 7	CA	6 Pz	**23,6000**
07772	cm 12x28 dente mm 10x10	CA	6 Pz	**23,6000**

FRATTONE TEDESCA PLASTICA 817

Lama Sicodur colore rosso
Profilo liscio
Supporto alluminio rivettato
Manico anatomico legno saldato
Flessibile e resistente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10345	cm 13x28	SC	6* Pz	**22,4000**

FRATTONE TEDESCA INOX 825I

Lama speciale acciaio inox
Profilo liscio
Manico legno
Adatto per lucidatura marmorino

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97151	cm 8x20		6 Pz	**34,4000**
97152	cm 10x24		6 Pz	**37,8000**
97153	cm 12x28		6 Pz	**41,4000**

FRATTONE 2 MANI 814

Modello tedesco a 2 mani
Lama acciaio speciale temprato liscia
Profilo liscio
Manico legno timo saldato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10346	cm 14x48	6		Pz	37,4000
05929	cm 10x48 lamina mm 0,5	6		Pz	40,6000
05928	cm 12x48 lamina mm 0,5	6		Pz	40,6000

FRATTONE 2 MANI 814D DESTRO

Modello tedesco a 2 mani
Lama acciaio speciale temprato
Profilo dentato destro
Manico legno timo saldato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10347	cm 14x48 dente mm 10x10	6		Pz	39,6000

FRATTONE SAGOMATO ANGOLI 829

Lama acciaio speciale temprato
Manico anatomico legno saldato
Sagomato per angoli interni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10473	cm 22x 6	6		Pz	26,2000

FRATTONE SAGOMATO SPIGOLI 828

Lama acciaio speciale temprato
Manico anatomico legno saldato
Sagomato per angoli esterni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10474	cm 22x 6			Pz	26,2000

FRATTONE ALLUMINIO GOMMA BLU 819



Supporto alluminio
Base gomma blu cellula medio/fine
Spessore gomma mm 15
Manico legno
Adatto per intonaci tradizionali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10350	cm 7x40			Pz	14,4800
10348	cm 10x24			Pz	12,0200
17165	cm 14x14			Pz	10,4200
10349	cm 14x22			Pz	13,4000

FRATTONE ALLUMINIO GOMMA ARANCIO 820

Supporto alluminio
Base gomma arancio cellula grande
Spessore gomma mm 20
Manico legno
Adatto per intonaci tradizionali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28762	cm 10x24			Pz	12,7600

FRATTONE ALLUMINIO GOMMA ARANCIO 820

Supporto alluminio
Base gomma arancio cellula grande
Spessore gomma mm 20
Manico legno
Adatto per intonaci tradizionali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28761	cm 14x22			Pz	14,0600

FRATTONE ALLUMINIO GOMMA ANGOLI 819

Supporto alluminio
Base gomma sezione triangolare cellula medio/fine
Manico legno
Adatto per intonaci tradizionali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28763	cm 7x35			Pz	27,0000

FRATTONE POLIURETANO SPUGNA ARANCIO 876

Supporto e manico poliuretano
Base gomma arancio cellula medio/fine
Spessore gomma mm 20
Adatto per intonaci tradizionali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75622	cm 14x28 cellula media	12		Pz	17,3800
75623	cm 14x28 cellula fine	12		Pz	17,3800

FRATTONE POLIURETANO SPUGNA BLU 877

Supporto e manico poliuretano
Base gomma blu cellula medio/fine
Spessore gomma mm 15
Adatto per intonaci tradizionali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39804	cm 10x24			Pz	12,0000
39632	cm 14x22			Pz	13,4000

FRATTONE POLIURETANO SPUGNA ARANCIO 878

Supporto e manico poliuretano
Base gomma arancio cellula grande
Spessore gomma mm 20
Adatto per intonaci tradizionali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39805	cm 10x24			Pz	13,6200
39633	cm 14x22			Pz	15,5600

FRATTONE PIASTRELLE GOMMA ROSSA

Supporto e manico poliestere
Base gomma morbida rossa
Adatto per stuccaggio fughe piastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22828	cm 11X25		20	Pz	12,9600

FRATTONE PIASTRELLE PLASTICA

Base e manico poliestere
Adatto per battipiastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29000	cm 19x34		10	Pz	**25,0000**

FRATTONE PIASTRELLE SENZA SPUGNA

Base spugna intercambiabile
Supporto e manico poliestere
Senza spugna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41402			30	Pz	**4,9800**

SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE GROSSA

Spugna ricambio frattoni piastrelle
Modello a cellula grossa colore beige

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41404	cm 13x30		20	Pz	**5,9800**
41406	cm 17x34		12	Pz	**7,9800**

SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE FINE

Spugna ricambio frattoni piastrelle
Modello a cellula fine colore beige

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41403	cm 13x30		20	Pz	**7,7200**
41405	cm 17x34		12	Pz	**10,5600**

FRATTONE PIASTRELLE ACCIAIO SPUGNA BEIGE

Supporto acciaio
Spugna a cellula grossa colore beige
Intercambiabile
Adatto anche come ricambio per vaschetta lavaggio piastrelle cod.46117

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56877	cm 17x34x4			Pz	**57,4000**

SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE ACC GROSSA

Spugna ricambio frattoni acciaio piastrelle
Modello a cellula grossa colore beige

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56879	cm 17x34x4		12	Pz	**10,3200**

SPUGNA FRATTONI PIASTRELLE ACC SWEEPEX

Spugna ricambio frattoni acciaio piastrelle
Modello Sweepex ad alto assorbimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56878	cm 17x34x4		12	Pz	**12,7400**

FRATTONE PIASTRELLE FELTRO MEDIO

Supporto e manico poliestere
Feltro cellula media colore marrone
Adatto per pulizia piastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29003	cm 12x25		12	Pz	**14,7400**

FELTRO FRATTONI PIASTRELLE

Feltro ricambio frattoni piastrelle
Cellula media colore marrone uso pulizia
Cellula fine colore avana uso lucidatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29004	cellula media		12	Pz	**5,1800**
29005	cellula fine		12	Pz	**5,1800**

VASCHETTA LAVAGGIO PIASTRELLE

Dimensioni cm 51x26 h 37
Capacita' l 20
Completa di frattone piastrelle con spugna
Ruote trasferimento
Peso kg 2,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70199	l 20	SC		Pz	**76,4000**

VASCHETTA LAVAGGIO PIASTRELLE

Dimensioni cm 44x35 h 20
Capacita' l 12
Completa di frattone
Ruote trasferimento
Peso kg 3,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35048	l 12	SC	12	Pz	**153,2000**

VASCHETTA LAVAGGIO PIASTRELLE PEDALE

Dimensioni cm 43x40 h 20
Capacita' l 21
Funzionamento a pedale
Dotazione frattazzo, spugna beige cm 17x34 h 4
Incluso manico cm 138 - Ruote trasferiento
Peso kg 11

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46117	l 21	SC		Pz	**349,2000**

FRATTONE PLASTICA

Base e manico plastica
Impugnatura centrale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10353	cm 15x45		24	Pz	2,6400

FRATTONE PLASTICA

Base e manico plastica
Impugnatura centrale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10354	cm 26x42		12	Pz	4,0200

FRATTONE LEGNO

Base e manico legno
Impugnatura centrale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57981	cm 12x42		30	Pz	8,2800

FRATTONE LEGNO MULTISTRATO

Base multistrato
Manico legno
Impugnatura centrale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24783	cm 14x44		25	Pz	8,4000
24784	cm 26x42		10	Pz	11,0200

PIALLA GESSO

Lame acciaio
Supporto e manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03300	cm 47x7,0		2	Pz	25,2000

PIALLA CARTONGESSO 607

Lame acciaio temprato
Supporto e manico plastica
Superleggero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41105	cm 28x12,0	SC	2*	Pz	30,8000

PIALLA CARTONGESSO 608

Lame acciaio temprato
Supporto e manico alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62219	cm 46x8,5		6	Pz	59,0000

PIALLA CARTONGESSO

Supporto e manico acciaio verniciato
Lame acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94189	04253 cm 45x9		20	Pz	30,0000

RASCHIA ASSI 609-R

Lame acciaio spessore mm 0,8
Supporto e manico faggio evaporato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10472	33x11		2*	Pz	34,4000

RASCHIATORE INTONACO

Piastra rasatrice per intonaco
Lama acciaio intercambiabile
Impugnatura polistirolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49336	cm 14x25		10	Pz	8,1600

LAMA RASCHIATORE INTONACO

Ricambio raschiatore intonaco
Lama acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49337	cm 14x25		40	Pz	5,2200

RASCHIATORE INTONACO 620P

Piastra rasatrice per intonaco
Lama acciaio intercambiabile
Impugnatura plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46376	cm 14x25	SC	6*	Pz	13,8600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LAMA RASCHIATORE INTONACO 620P

Lama acciaio
Ricambio raschiatore intonaco 620P

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68781	cm 14x25		6*	Pz	**7,4800**

INTONACATRICE

Corpo acciaio cromato
Impugnatura plastica
Dotazione rullo pettini acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10361	09145	SC	12	Pz	**21,0000**

INTERNO INTONACATRICE

Rullo ricambio pettini acciaio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10363	09146		36	Pz	**7,4600**

LEVACHIODI CARPENTIERE

Acciaio stampato
Unghia aperta e taglio
Impiegato per disarmo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10364	cm 50		12	Pz	**10,5000**
10365	cm 60		12	Pz	**12,6200**
10366	cm 70		12	Pz	**14,4000**

LEVACHIODI CARPENTIERE

Acciaio stampato
Unghia aperta e taglio
Impiegato per disarmo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92167	03106 cm 50		8	Pz	**7,6800**
91041	02152 cm 60		8	Pz	**9,4400**
91042	02032 cm 75		20	Pz	**13,1200**

LEVACHIODI CARPENTIERE 611

Acciaio al cromo manganese silicio
Colore arancio - Sezione esagonale
Impiegato per disarmo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10367	cm 50			Pz	**22,4000**
10368	cm 60			Pz	**24,0000**
10369	cm 70			Pz	**29,0000**

LEVACHIODI CARPENTIERE 611

Acciaio al cromo manganese silicio
Colore arancio - Sezione esagonale
Impiegato per disarmo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92355	cm 80			Pz	**31,0000**

LEVICINO CARPENTIERI DISARMO

Acciaio forgiato
Unghia aperta e punta
Impiegato per disarmo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10370	cm 50		10	Pz	**23,6000**
10371	cm 60		10	Pz	**28,4000**
10372	cm 70		10	Pz	**37,8000**

LEVA UNGHIA PIENA

Acciaio forgiato
Unghia chiusa e punta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40215	11587 cm 80			Pz	**32,2000**
40216	11588 cm 100			Pz	**41,6000**
40217	11589 cm 120			Pz	**48,4000**
40218	11590 cm 140			Pz	**64,8000**
40219	11591 cm 160			Pz	**85,8000**

LEVA UNGHIA APERTA

Acciaio forgiato
Unghia aperta e punta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51295	cm 60			Pz	**28,8000**
51296	11592 cm 80			Pz	**32,2000**
51297	11593 cm 100			Pz	**41,6000**
40220	11594 cm 120			Pz	**48,4000**
40221	11595 cm 140			Pz	**72,6000**
24570	11596 cm 160			Pz	**70,4000**

MANICO MAZZETTE MURATORE FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale mm 32x20
Lunghezza cm 30
Trattamento di evaporazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70535	cm 30 mm 32x20	BU	10*	Pz	**1,3400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MANICO MAZZETTE MURATORE ANTISFIL.FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale mm 40x29 antisfilamento
Lunghezza cm 30
Trattamento di evaporazione

17966	cm 30	mm 40x29	BU	10*	Pz	**1,4400**

MANICO MARTELLINE MURATORE FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale mm 36x25
Lunghezza cm 37
Trattamento di evaporazione

70536	cm 37	mm 36x25	BU	10*	Pz	**1,3400**

MANICO MARTELLI CARPENTIERE FAGGIO

Tornito in faggio
Sezione profilo ovale mm 39x30
Lunghezza cm 50/60
Trattamento di evaporazione

70530	cm 50	mm 39x30	BU	10*	Pz	**1,8200**
70531	cm 60	mm 39x30	BU	10*	Pz	**2,2600**

MANICO MARTELLI CARPENTIERE FRASSINO

Tornito in frassino
Sezione profilo ovale mm 39x30
Lunghezza cm 50/60
Trattamento di evaporazione

70532	cm 50	mm 39x30	BU	10*	Pz	**2,3200**
70533	cm 60	mm 39x30	BU	10*	Pz	**2,4200**

MANICO MARTELLI CARPENTIERE MIX

Legno frassino evaporato
Sezione occhio ovale mm 39x30
Lunghezza cm 45/60
Parte anteriore rivestita in resina
Antisfilamento

06366	cm 45	mm 39x30	20	Pz		**5,5000**
06367	cm 60	mm 39x30	20	Pz		**6,6000**

MANICO MAZZETTE FIBRA VETRO/GOMMA

Polipropilene rinforzato fibra vetro - Resistente
Sezione occhio ovale mm 40x27
Lunghezza cm 26 - Colore giallo
Inserto gomma antiscivolo - Uso professionale

08040	cm 26	mm 40x27	20	Pz		**5,9600**

MANICO MARTELLI CARPENTIERE FV/GOMMA

Polipropilene rinforzato fibra vetro - Resistente
Sezione occhio ovale mm 36x27
Lunghezza cm 50/58 - Colore giallo
Inserto gomma antiscivolo - Uso professionale

08041	cm 50	mm 36x27	20	Pz		**7,9400**
08042	cm 58	mm 36x27	20	Pz		**8,5800**

MANICO MARTELLI CARPENTIERE FV/GOMMA

Fibra vetroresina inserto gomma
Sezione occhio ovale mm 27x17
Lunghezza cm 50

94827	01650	cm 50	mm 27x17	50	Pz	**6,0600**

MARTELLO CARPENTIERE LEGNO

Acciaio C45 forgiato temprato
Verniciato polveri epossidiche
Battente e penne bisellati e lucidati
Manico legno verniciato cm 45

10393	g 300	cm 45	6	Pz		**10,2800**
10394	g 400	cm 45	6	Pz		**11,2200**

MARTELLO CARPENTIERE LEGNO SALVAMANICO

Acciaio C45 forgiato temprato
Verniciato polveri epossidiche
Battente e penne bisellati e lucidati
Manico legno verniciato cm 45
Salvamanico

10400	g 300	cm 45	6	Pz		**13,8600**
10401	g 400	cm 45	6	Pz		**14,8200**

MARTELLO CARP.LEGNO SALVAMANICO CALAMITA

Acciaio C45 forgiato temprato
Verniciato polveri epossidiche - Con calamita
Battente e penne bisellati e lucidati
Manico legno verniciato cm 45
Salvamanico

10402	g 300	cm 45	6	Pz		**16,7200**
10403	g 400	cm 45	6	Pz		**17,4800**

MARTELLO CARP.LEGNO DOC SALVAMANICO CAL

Acciaio C45 forgiato temprato
Verniciato polveri epossidiche - Con calamita
Battente e penne bisellati e lucidati
Manico legno verniciato bicolore cm 55
Salvamanico materiale sintetico

37488	g 250	cm 55	10	Pz		**24,6000**

MARTELLO CARPENTIERE LEGNO

Acciaio forgiato temprato
Verniciato polveri epossidiche
Battente e penne bisellati e lucidati
Manico legno verniciato cm 45

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94823	02030 g 300 cm 45		6	Pz	**9,3600**
94824	02031 g 400 cm 45		6	Pz	**10,2200**

MARTELLO CARP.LEGNO INGEGNERE CAL

Serie Ingegnere
Acciaio temprato triplice trattamento termico
Manico legno selezionato alta resistenza cm 50/60
Fissaggio con perno filettato - Doppia calamita
Piastra perimetrale salvamanico acciaio temprato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05015	g 250 cm 50		12	Pz	**44,6000**
05016	g 250 cm 60		12	Pz	**45,4000**
05017	g 300 cm 50		12	Pz	**44,6000**
05018	g 300 cm 60		12	Pz	**46,0000**

MARTELLO CARPENTIERE MIX CALAMITA

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche - Con calamita
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 45/60 - Scatola expo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09851	g 250 cm 60		6	Pz	**13,7800**
09852	g 300 cm 45		6	Pz	**13,2600**

MARTELLO CARPENTIERE MIX CAL ROSSO

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche - Con calamita
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 60 - Penne temprate - Scatola expo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94076	g 250 cm 60		6	Pz	**26,0000**
94077	g 300 cm 60		6	Pz	**26,4000**

MARTELLO CARPENTIERE FV/GOMMA CALAMITA

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche - Con calamita
Manico anima fibra vetro
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93179	g 250 cm 50		6	Pz	**19,8000**
93180	g 300 cm 50		6	Pz	**20,4000**

MARTELLO CARPENTIERE AMERICANO

Testa acciaio lucidato
Manico acciaio rivestito antiscivolo
Lunghezza cm 31

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12910	g 250 cm 31		8	Pz	**7,3600**
12911	g 450 cm 31		8	Pz	**10,3000**

MARTELLO FABBRO MANICO LEGNO

Modello fabbro penna sferica
Testa acciaio forgiato temprato
Manico legno verniciato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24605	11602 g 450		12	Pz	**9,4800**
24623	11603 g 700		12	Pz	**11,2400**

MARTELLO MURATORE LEGNO

Acciaio forgiato temprato
Battente e penna spigolati e lucidati
Manico legno cm 36

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21204	g 300 cm 36		12	Pz	**10,7400**
20273	g 400 cm 36		12	Pz	**11,2600**
20274	g 500 cm 36		12	Pz	**12,1600**

MARTELLINA PENNA-CONTROPENNA LEGNO

Modello malepeggio penna e contropenna
Acciaio forgiato temprato
Verniciata polveri epossidiche
Penne spigolate e lucidate
Manico legno cm 36

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02545	g 300 cm 36		12	Pz	**13,0400**
20276	g 400 cm 36		12	Pz	**13,5000**
20277	g 500 cm 36		12	Pz	**14,6200**

MARTELLINA CATANIA LEGNO

Modello Catania punta e taglio
Acciaio forgiato temprato
Verniciata polveri epossidiche
Penna e punta lucidate
Manico legno verniciato cm 36

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28119	g 400 cm 36		12	Pz	**13,6200**

MARTELLINA GENOVESE LEGNO

Modello Genovese a punta
Acciaio forgiato temprato
Verniciata polveri epossidiche
Battente e punta lucidati
Manico legno verniciato cm 36

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
96261	g 300 cm 36		12	Pz	**16,3600**
96262	g 400 cm 36		12	Pz	**16,9800**

MARTELLINA PENNA-CONTROPENNA MIX

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 37

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
09853	g 400 cm 37	6	Pz	**13,5800**

MARTELLLINA PENNA-CONTROPENNA FV/GOMMA

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro sagomato
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 39

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
93181	g 400 cm 39	6	Pz	**18,5400**

MARTELLINA CATANIA FV/GOMMA

Modello Catania punta e taglio
Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciata polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro sagomato
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 39

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10835	g 400 cm 39	6	Pz	**19,2400**

MATITA MURATORI

Sezione ovale
Colore rosso lucidato
Adatta per muratori e falegnami

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
77799	09433	cm 18	SC	100*	Pz	**0,2780**
77800	09434	cm 24	SC	100*	Pz	**0,6680**
77801	09435	cm 30	SC	100*	Pz	**0,9380**
82592		cm 18 Cf Pz 2	PL		Cf	**2,3800**
98198		cm 24 Cf Pz 2	PL		Cf	**3,1600**

MATITA SCALPELLINI

Sezione ovale
Colore verde lucidato
Extra dura
Adatta per scalpellini

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
77802	09436	cm 18	SC	100*	Pz	**0,2960**

MATITA SCALPELLINI

Sezione ovale
Colore verde lucidato
Extra dura
Adatta per scalpellini

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
77803	09437	cm 24	SC	100*	Pz	**0,6800**
77804	09438	cm 30	SC	100*	Pz	**1,0200**
88345		cm 18 Cf Pz 2	PL		Cf	**2,6000**

MATITA MURATORI 333

Sezione ovale
Colore rosso lucidato
Adatta per muratori e falegnami

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
10416	cm 18	ES	100*	Pz	**1,3600**
10417	cm 24	ES	100*	Pz	**1,6000**
10418	cm 30	ES	100*	Pz	**1,9400**

MATITA SCALPELLINI 331

Sezione ovale
Colore verde lucidato
Extra dura
Adatta per scalpellini

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
10420	cm 30	ES	100*	Pz	**2,1000**

MATITA UNIVERSALE CELLUGRAPH 1940

Sezione triangolare
Colore rosso lucidato
Ideale per scrivere su tutte le superfici liscie come vetro, ceramica, plastica, piastrelle, ecc
Facile da rimuovere

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
61922	cm 24	ES	100*	Pz	**3,8400**

MATITA UNIVERSALE DRY PROFI 4494

Matita alta qualita' con mina automatica
Stelo acciaio inox alta resistenza
Impugnatura plastica
Fodero plastica con tempera mine integrato e clip taschino
Adatta per scrivere su tutte le superfici come legno, metallo, plastica, vetro e ceramica
Facile da rimuovere con panno umido
Colore nero

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
80311	cm 16	ES	10*	Pz	**13,5400**

MINA DRY PROFI 2B/4499

Ricambio per matite Dry Profi
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80312	Pz 12 nera	SC	10	Cf	**9,0200**

MINA DRY PROFI BASIC/4499

Ricambio per matite Dry Profi
Pz 6 nero Pz 3 rosso Pz 3 giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80313	Pz 12 colorata	SC	10	Cf	**9,0200**

ESPOSITORE MATITE DRY PROFI 4497

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 36x26 h 40
Composizione:
Pz 20 matite universali Dry Profi
Cf 8 mine 2BV10 colore nero
Cf 4 mine BASIC colori assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80314	Pz 32	ES		Cf	**379,0000**

GESSETTO CERA 4870

Composizione a base di cera
Lunghezza mm 95
Sezione esagonale mm 120
Adatto per vetro, plastica, legno e metallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37057	cm 12 bianco	SS	12*	Pz	**1,2400**
10358	cm 12 blu	SS	12*	Pz	**1,2400**
10359	cm 12 rosso	SS	12*	Pz	**1,2400**
10360	cm 12 giallo	SS	12*	Pz	**1,2400**

GESSETTI BIANCHI

Gesso bianco per lavagne
Forma tonda

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51858	Pz 100	SC		Cf	**8,0200**

MATITA MURATORI

Sezione ovale
Colore rosso lucidato
Adatta per muratori e falegnami

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17144	540/24 cm 24 Pz 10	SS	15	Cf	**13,5200**
17145	540/30 cm 30 Pz 10	SS	20	Cf	**16,7200**

MATITA SCALPELLINI

Sezione ovale
Colore verde lucidato
Extra dura
Adatta per scalpellini

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17149	541/24 cm 24 Pz 10	SS	15	Cf	**14,8600**
17157	541/30 cm 30 Pz 10	SS	20	Cf	**17,7600**

MATITA UNIVERSALE DRY

Matita alta qualita' con mina automatica
Stelo acciaio inox alta resistenza
Impugnatura plastica
Fodero plastica con tempera mine integrato e clip taschino
Adatta per scrivere su tutte le superfici come legno, metallo, plastica, vetro e ceramica
Facile da rimuovere con panno umido
Colore grafite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17100	3030 cm 16	SC	10	Pz	**17,3000**

MINA DRY

Ricambio per matite Dry
Adatte per quasi tutti i tipi di superfici, secche o umide, lisce o rugose, polverose o oleose, chiare o scure
Removibile con uno straccio umido
Astuccio 10 mine grafite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17103	4030 Pz 10 grafite	SC	10	Cf	**11,5200**

MINA DRY

Ricambio per matite Dry
Adatte per la maggior parte delle superfici
Durezza speciale H per marcature fini
Non adatto per superfici lisce
Uso falegnameria
Astuccio 10 mine grafite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17116	4050 Pz 10 grafite falegn.	SC	10	Cf	**9,6800**

MINA DRY

Ricambio per matite Dry
Adatte per la maggior parte delle superfici
Non adatte per superfici lisce
Stabili fino a 70^
Estive resistenti all'acqua
Astuccio 8 mine estive assortite:
3 rosse, 2 bianche, 3 grafite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17122	4070 Pz 8 estiva colorata	SC	10	Cf	**9,1400**

ESPOSITORE MATITE DRY

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 19,5x13 h 26,7
Composizione:
Pz 20 matite universali Dry grafite
Cf 10 mine Dry grafite

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17141	3021	Pz 30	ES		Cf	453,4000

MATITA UNIVERSALE AUTOMATICA

Matita alta qualita' con mina automatica
Stelo acciaio inox alta resistenza
Impugnatura plastica
Fodero plastica con tempera mine integrato e clip taschino
Adatta per scrivere su tutte le superfici come legno, metallo, plastica, vetro e ceramica
Facile da rimuovere con panno umido
Colore grafite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42357	cm 15	SC	12	Pz	14,3600

MINA MATITA AUTOMATICA

Ricambio per matite automatiche
Adatte per la maggior parte delle superfici
Non adatte per superfici lisce

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
42358	Pz 6	grafite	SC	6	Cf	7,9400
42361	Pz 6	rosso	SC	6	Cf	7,9400
42362	Pz 6	giallo	SC	6	Cf	7,9400

ESPOSITORE MATITE AUTOMATICHE

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 20x21 h 26
Composizione:
Pz 12 matite universali automatiche grafite
Cf 6 mine grafite
Cf 3 mine rosso
Cf 3 mine giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42356	Pz 24	ES	6	Cf	262,0000

GESSETTI BIANCHI STEATITE 571

Gesso steatite bianco
Lunghezza mm 100
Sezione quadrata mm 10x10
Resistente fino a +2000^
Adatto marcature in ambito saldatura

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17278	571	cm 10 Pz 10	SC	60	Cf	5,6800

GESSETTO CERA

Composizione a base di cera
Lunghezza mm 120
Sezione esagonale mm 12
Adatto per vetro, plastica, legno e metallo

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
17158	590/52	cm 12	bianco	SS	12*	Pz	1,2000
17254	590/41	cm 12	blu	SS	12*	Pz	1,2000
17276	590/40	cm 12	rosso	SS	12*	Pz	1,2000
17277	590/44	cm 12	giallo	SS	12*	Pz	1,2000

MAZZA COPPIA

Acciaio forgiato temprato
Verniciata polveri epossidiche
Battenti bisellati e lucidati
Senza manico

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
23161	kg 3	10	Pz	29,6000
23163	kg 4	8	Pz	33,4000
23165	kg 5	6	Pz	39,0000
23166	kg 6	5	Pz	47,6000

MAZZA GEMMA

Acciaio forgiato temprato
Verniciata polveri epossidiche
Battente e tagliente bisellati e lucidati
Senza manico

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
23168	kg 3	10	Pz	30,6000
23170	kg 4	8	Pz	35,0000
23172	kg 5	6	Pz	43,2000
23173	kg 6	5	Pz	49,2000

MAZZA COPPIA MANICO LEGNO

Acciaio forgiato temprato
Verniciata polveri epossidiche
Battenti bisellati e lucidati
Manico faggio cm 90

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51657	kg 3 cm 90		Pz	36,8000

MAZZA COPPIA MANICO MIX

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 91 - Battenti lucidati e bisellati

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
09857	kg 3 cm 91	4	Pz	31,4000
09921	kg 4 cm 91	4	Pz	36,0000
09922	kg 5 cm 91	4	Pz	42,2000

MAZZA COPPIA MANICO FV/GOMMA

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 91

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93183	Kg 3 cm 91		4	Pz	**38,4000**
93184	kg 4 cm 91		4	Pz	**44,0000**
93185	kg 5 cm 91		4	Pz	**50,2000**

MAZZA COPPIA

Acciaio forgiato temprato
Verniciatura polveri epossidiche
Battenti bisellati e lucidati
Senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90343	01660 kg 3		10	Pz	**20,0000**
90344	01661 kg 4		8	Pz	**26,6000**
90345	01662 kg 5		6	Pz	**32,0000**
94736	02785 kg 6		4	Pz	**38,0000**

MAZZA COPPIA MANICO FV/GOMMA

Acciaio forgiato temprato
Verniciatura polveri epossidiche
Battenti bisellati e lucidati
Manico fibra vetro inserto gomma cm 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90346	01651 kg 3		10	Pz	**32,4000**
90347	01652 kg 4		8	Pz	**39,8000**
90348	01653 kg 5		6	Pz	**45,8000**
24567	02784 kg 6		4	Pz	**49,0000**

MAZZETTA LEGNO FORGIATA

Acciaio C45 forgiato temprato
Verniciata polveri epossidiche
Battenti bisellati e lucidati
Bloccaggio con cuneo acciaio
Manico legno verniciato cm 26

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10440	g 800 cm 26		12	Pz	**10,4200**
10442	g 1000 cm 26		12	Pz	**11,3400**
10443	g 1250 cm 26		6	Pz	**13,2800**
10444	g 1500 cm 26		6	Pz	**15,7400**

MAZZETTA LEGNO

Teste acciaio forgiato temprato
Battenti bisellati e lucidati
Manico legno verniciato bicolore cm 26
Standard Din 6475

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94819	02033 g 800 cm 26		6	Pz	**11,0000**
94820	02034 g 1000 cm 26		6	Pz	**12,0000**
24581	02035 g 1250 cm 26		18	Pz	**12,8000**

MAZZETTA FV/GOMMA

Teste acciaio forgiato temprato
Battenti bisellati e lucidati
Manico fibra vetro inserto gomma cm 27
Ergonomico ed antisdruciolo
Standard DIN 6475

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90340	01634 g 800 cm 27		12	Pz	**12,7200**
90341	01635 g 1000 cm 27		12	Pz	**13,8000**
90342	01636 g 1250 cm 27		12	Pz	**16,2800**

MAZZETTA MIX ANTISFILO

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 27 - Scatola expo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09848	g 800 cm 27	SC	6*	Pz	**13,0400**
09849	g 1000 cm 27	SC	6*	Pz	**14,0800**

MAZZETTA FV/GOMMA ANTISFILO

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro antisfilamento
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 26

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93176	g 800 cm 26		6	Pz	**16,7000**
93177	g 1000 cm 26		6	Pz	**17,9800**
93178	g 1250 cm 26		6	Pz	**20,2000**

MAZZETTA FV/G ANTISFILO WIDIA

Teste acciaio C45 temprato a induzione
Doppio riporto widia uso destro
Verniciatura polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro antisfilamento
Impugnatura gomma - Lunghezza cm 27

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94090	g 1000 cm 27		6	Pz	**181,8000**

MESCOLATORE ROTO 1200

Potenza Watt 1200 - Tensione V 230 - 2 velocita'
Regolatore elettronico velocita'
Giri/min 0/580 0/760 - Peso kg 8
Pulsante blocco interruttore
Dotazione Pz.1 elica 120 M14

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09621	Watt 1200	SC	2	Pz	**188,4000**

MESCOLATORE ROTO 1600

Potenza Watt 1600 - Tensione V 230 - 2 velocita'
Regolatore elettronico velocita'
Giri/min 0/450 0/600 - Peso kg 10
Pulsante blocco interruttore
Dotazione Pz.1 elica 160 M14

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09622	Watt 1600	SC	10	Pz	**246,4000**

MESCOLATORE MUE 1200-2V

Potenza watt 1200 - Tensione V 230 - 2 velocita'
Regolatore elettronico velocita'
Giri/min 0/520 0/760 - Peso senza elica kg 5,0
Pulsante blocco interruttore - Attacco MA14
Impugnatura antivibrante - Dotazione elica 120x600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70680	07975 watt 1200	SC	4	Pz	**108,2000**

MESCOLATORE MUE 1600-2V

Potenza watt 1600 - Tensione V 230 - 2 velocita'
Regolatore elettronico velocita'
Giri/min 0/380 0/660 - Peso senza elica kg 6,0
Pulsante blocco interruttore - Attacco MA14
Impugnatura antivibrante - Dotazione elica 140x600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70681	07974 watt 1600	SC	2	Pz	**162,4000**

ELICA MESCOLATORI VISCOSI



Acciaio finitura zincata
Adatta per colle, intonaci, malte, stucchi, ecc
Alette piatte e larghe miscelazione progressiva
Attacco M14
Mescolatura ascendente

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
99514	05844 MA14 mm 120x600	12	Pz	**19,3400**
99515	05845 MA14 mm 140x600	12	Pz	**21,0000**
99516	05846 MA14 mm 160x600	12	Pz	**22,2000**

ELICA MESCOLATORI VERNICI

Acciaio finitura verniciata
Alette piatte
Attacco esagonale
Adatta per utilizzi universali
Mescolatura discendente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91100	01961 mm 60x400	BU	12	Pz	**3,5200**
91101	01962 mm 80x400	BU	40	Pz	**3,8200**
91102	01963 mm 100x600	BU	30	Pz	**6,0800**
91103	01964 mm 120x600	BU	20	Pz	**6,7400**

FRUSTA MESCOLATORI COLLE

Acciaio finitura zincata
Adatta per materiali tenaci e collosi, gesso, collanti, sigillanti e intonaci
Frusta 4 fili acciaio mm 6
Attacco esagonale mm 8 - Mescolatura orizzontale

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
97292	05125 mm 120x580	20	Pz	**6,3600**

MESTOLO MURATORE

Acciaio verniciato
Manico con gancio
Lunghezza mm 510
Diametro tazza mm 140

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10451		40	Pz	**10,5600**

PIANELLE PIASTRELLISTI

Materiale plastico
Fissaggio a molla
Fondo rigato
Puntale rinforzato integrato
Adatte per camminare su piastrelle appena posate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00747				P	**19,3800**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI CORTE

Poliuretano espanso colore nero
Fissaggio con laccioli elastici
Modello corto cm 14x15

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
19367	cm 14x15	30	P	**14,4600**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI LUNGHE

Poliuretano espanso colore nero
Fissaggio con laccioli elastici
Modello lungo cm 14x21

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
03302	cm 14x21	25	P	**16,5000**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI CORTE

Poliuretano espanso
Superficie scanalata
Chiusura con passanti a incastro
Modello corto cm 16x15

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23171	12380 cm 16x15	CS	36	P	**12,9200**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI

Ultraleggera - Antiscivolo
Imbottitura ad elevato potere protettivo ed ammortizzante
Doppie chiusure elastiche regolabili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92177	02037	CS	5	P	**19,0200**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI SILICONE

PVC e tessuto
Imbottitura silicone ammortizzante
Rinforzo scanalato
Chiusura elastica con velcro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17589	12381	CS	24	P	**20,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI EVA

PVC
Imbottitura EVA ammortizzante
Superficie puntinata e rigata
Chiusura con passanti a incastro

17626 12382 CS 20 P **23,2000**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI KT100TB

Ultraleggera - Antiscivolo
Imbottitura EVA elevato potere protettivo ed ammortizzante
Doppie chiusure elastiche regolabili

52012 CA 8 P **37,4000**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI KT300TB

Scudo PVC ultraresistente
Imbottitura EVA elevato potere protettivo ed ammortizzante
Doppio fissaggio elastico velcrato
Rivestimento esterno poliestere antistrappo

52013 CS 6 P **50,6000**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI KT500TB

Ampio scudo protettivo PVC - Esterno avvolgente
Rivestimento poliestere antistrappo
Imbottitura Air Gel adattabile alle ginocchia
Innovativo sistema chiusura
Massima liberta' di movimento

52014 SS 4 P **88,2000**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI GEL

Nylon antiabrasione
Protezione esterna in gel
Anima interna gommapiuma
Fissaggio con laccioli velcrati
Colore nero

09245 5 P **38,4000**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI SOFFIETTO

Soffietto elastico
Inserto spugna
Fissaggio con laccioli elastici
Colore blu

09244 10 P **42,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VENTOSA PIASTRELLE PL

Corpo nylon
Ventosa singola
Diametro ventosa mm 120
Portata kg 35

93828 00210 mm 120 SC 60 Pz **4,6800**

VENTOSA PIASTRELLE PL DOPPIA

Corpo nylon
Ventosa doppia
Diametro ventose mm 120
Portata kg 100

93829 00211 mm 120 SC 24 Pz **8,7400**

VENTOSA PIASTRELLE ALL DOPPIA

Corpo alluminio
Ventosa doppia
Diametro ventose mm 115
Portata kg 80

59307 06620 mm 115 SC 24 Pz **13,9600**

VENTOSA PIASTRELLE ALL TRIPLA

Corpo alluminio
Ventosa tripla
Diametro ventose mm 115
Portata kg 120

59308 06621 mm 115 SC 16 Pz **21,4000**

VENTOSA PIASTRELLE PL

Corpo plastica
Ventosa singola
Diametro ventosa mm 115
Portata kg 13

94970 mm 115 SS 48 Pz **5,8800**

VENTOSA PIASTRELLE PL DOPPIA

Corpo plastica
Ventosa doppia
Diametro ventose mm 115
Portata kg 25

94971 mm 115 SS 36 Pz **9,8800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VENTOSA PIASTRELLE ALL DOPPIA

Corpo alluminio
Ventosa doppia
Diametro ventose mm 115
Trazione verticale kg 29
Trazione orizzontale kg 33
Peso max sollevabile kg 29

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51842	mm 115	SC		Pz	43,8000

VENTOSA PIASTRELLE ALL TRIPLA

Corpo alluminio - Ventosa tripla
Diametro ventose mm 115
Trazione verticale kg 48
Trazione orizzontale kg 51
Peso max sollevabile kg 48

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94972	mm 115	SC		Pz	57,2000

VENTOSA PIASTRELLE POMPA

Corpo nylon
Ventosa singola
Diametro ventosa mm 200
Portata kg 110
Pompa azionamento manuale
Manometro pressione - Leva rilascio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42383	mm 200	VA	20	Pz	90,8000

PICCONE IMPRESA

Acciaio forgiato
Peso kg 1,5
Fornito senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90355	01654 kg 1,5		10	Pz	12,2800

PICCONE IMPRESA MANICO LEGNO

Acciaio forgiato
Peso kg 1,5
Manico faggio cm 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50228	kg 1,5 cm 100			Pz	18,4000

PICCONE IMPRESA MANICO FV/GOMMA

Acciaio forgiato
Peso kg 1,5
Manico fibra vetro inserto gomma cm 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90356	01656 kg 1,5 cm 90		6	Pz	28,2000

PICCONE IMPRESA EXTRA

Acciaio temperato alta qualita'
Verniciatura base trasparente
Punta e penna colore oro
Peso kg 1,5
Fornito senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15832	kg 1,5		10	Pz	30,2000

PICCONE IMPRESA TOP

Testa acciaio forgiato
Peso kg 1,5
Fornito senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10871	kg 1,5		6	Pz	24,4000

PICCONE IMPRESA TOP MANICO LEGNO

Testa acciaio forgiato
Peso kg 1,5
Manico frassino cm 95

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10872	kg 1,5 cm 95		6	Pz	33,0000

PICCONE IMPRESA MANICO MIX

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico legno Mix antisfilamento protetto da colpi ed assorbimento acqua per maggiore resistenza
Lunghezza cm 95

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09858	kg 1,5 cm 95			Pz	27,0000

PICCONE IMPRESA MANICO FV/GOMMA

Testa acciaio C45 temprato a induzione
Verniciatura polveri epossidiche
Manico anima fibra vetro
Impugnatura gomma
Lunghezza cm 91

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93182	kg 1,5 cm 91			Pz	36,8000

PICCONE ZAPPA LARGA

Acciaio forgiato
Punta e zappa larga
Peso kg 1,8
Fornito senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22342	kg 1,8			Pz	35,0000

PIEGASTAFFE PIASTRA BARRA+ASTA

Perni acciaio temprato
Verniciatura polveri epossidiche
Adatto per tondino mm 10/12
Completo di barra e asta
Dimensioni piastra mm 210x190
Peso g 4180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20209	mm 10/12			Pz	**63,4000**

PIEGAFERRI PIASTRA BARRA

Perni acciaio temprato
Verniciatura polveri epossidiche
Adatto per tondino mm 10/12
Completo di barra
Dimensioni piastra mm 210x190
Peso g 3200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10469	mm 10/12			Pz	**59,2000**

PIEGAFERRI PIASTRA BARRA

Perni acciaio temprato
Verniciatura polveri epossidiche
Adatto per tondino mm 24
Dado girevole di riscontro
Completo di barra estraibile mm 1000
Dimensioni piastra mm 200x200
Peso g 5700

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10460	mm 24			Pz	**94,2000**

PIEGAFERRI PIASTRA

Perni acciaio temprato
Verniciatura polveri epossidiche
Fornito senza barra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10457	mm 150x150		30	Pz	**8,8600**

PIEGAFERRI PIASTRA

Perni acciaio temprato
Verniciatura polveri epossidiche
Con bussola
Fornito senza barra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10458	mm 180x180		24	Pz	**9,8800**
10459	mm 200x250		12	Pz	**14,2200**

PIEGAFERRI 1 TESTA

Curvatore a mascella
Acciaio forgiato temprato
Finitura verniciata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40184	mm 8		32	Pz	**8,0200**
40185	mm 10		25	Pz	**8,7600**
40186	mm 12		12	Pz	**10,8600**

PIEGAFERRI 1 TESTA

Curvatore a mascella
Acciaio forgiato temprato
Finitura verniciata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40187	mm 14		12	Pz	**13,8000**
40188	mm 16		12	Pz	**16,9000**

PIOMBO MURATORE CILINDRICO

Modello cilindrico
Acciaio tornito
Finitura verniciata
Completo di piastrina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36282	g 100	SC	6*	Pz	**3,6400**
36283	g 200	SC	6*	Pz	**4,0800**
36284	g 300	SC	6*	Pz	**4,8400**
36285	g 400	SC	6*	Pz	**5,3200**
36286	g 500	SC	6*	Pz	**5,9800**
83452	g 300	CS		Pz	**6,2000**

PLAFONE TAMPICO

Setole tampico
Adatto per innaffio muri
Dimensioni cm 16x6 h 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28910	12368 cm 16x6 h 10		12	Pz	**6,8800**

PORTAMARTELLI ACCIAIO

Supporto e gancio acciaio tropicalizzato
Passante per cintura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10470			20	Pz	**2,4400**
61111		PL		Pz	**3,9600**

PORTAMARTELLI CUOIO OSCILLANTE

Supporto cuoio bovino
Fori passanti per cintura
Gancio metallo oscillante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71731	02389		100	Pz	**5,1600**

PORTATENAGLIE ACCIAIO

Supporto e gancio acciaio zincocromato
Passante per cintura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10452			20	Pz	**2,4400**
40154		PL		Pz	**3,7600**

RIGATOIO CEMENTISTA M/CO POSTERIORE

Lama acciaio
Manico posteriore legno
Dimensioni lama cm 13x2,5

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10475	cm 13x2,5		Pz	**25,2000**

RIGONE PARETI ZINCATO

Acciaio trafilato zincato
Protezioni gomma alle estremita'
Molla interna
Estensibile

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
53687	cm 200/320	10	Pz	**39,4000**
53688	cm 240/400	10	Pz	**53,0000**

SCALPELLO MURATORE PUNTA

Modello a punta
Acciaio temprato
Finitura verniciata
Profilo esagonale: 250=14 300=16 350=16

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96123	02162 cm 25	SC	6*	Pz	**4,2200**
96124	02163 cm 30		6	Pz	**4,1400**
96125	02164 cm 35	SC	6*	Pz	**7,4200**

SCALPELLO MURATORE TAGLIO

Modello a taglio
Acciaio temprato
Finitura verniciata
Profilo esagonale: 250=14 300=14 350=16

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
96126	02156 cm 25	6	Pz	**3,5000**
96127	02157 cm 30	6	Pz	**4,0800**
96128	02158 cm 35	6	Pz	**5,7400**

SCALPELLO MURATORE PUNTA

Acciaio al carbonio C45
Modello a punta
Verniciato colore grigio
Profilo esagonale mm 18
Adatto su cemento e mattoni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74690	11584 cm 40	SC	6*	Pz	**4,9800**

SCALPELLO MURATORE TAGLIO

Acciaio al carbonio C45
Modello a taglio
Verniciato colore grigio
Profilo esagonale mm 18
Adatto su cemento e mattoni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74694	11585 cm 40	SC	6*	Pz	**6,2800**

SCALPELLO MURATORE TAGLIO LARGO PARAMANI

Modello a taglio largo
Acciaio temprato
Finitura verniciata
Completo di paramano

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
96129	02754 mm 60	24	Pz	**8,9000**
96130	04509 mm 115	24	Pz	**15,1200**

PARAMANO SCALPELLI

Materiale plastico
Colore rosso
Impugnatura ergonomica
Testa circolare
Foro interno mm 16

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92145	01979 mm 16	SC	6	Pz	**1,7000**

SCALPELLO ELETTRICISTA PUNTA

Acciaio al carbonio C45
Modello a punta
Verniciato colore grigio
Profilo esagonale mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74695	02171 cm 20	SC	6*	Pz	**3,0000**
74697	02173 cm 30	SC	6*	Pz	**3,9200**
78529	cm 20	PL		Pz	**4,5400**

SCALPELLO ELETTRICISTA TAGLIO

Acciaio al carbonio C45
Modello a taglio
Verniciato colore grigio
Profilo esagonale mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74698	02168 cm 20	SC	6*	Pz	**3,0400**
78531	cm 20	PL		Pz	**4,5800**

SCALPELLO ELETTRICISTA PUNTA RIAF.

alte

Modello a punta
Acciaio temprato riaffilabile
Finitura verniciata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96394	02172 cm 25		6	Pz	**3,2000**

SCALPELLO ELETTRICISTA TAGLIO RIAF.

alte

Modello a taglio
Acciaio temprato riaffilabile
Finitura verniciata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96396	02169 cm 25		6	Pz	**3,2000**
96397	02170 cm 30		6	Pz	**3,2000**

SCALPELLO MURATORE PUNTA RIAF.800P

MULLER

Acciaio al carbonio alta qualita'
Colore arancio - Modello a punta
Profilo esagonale: 250=14 300=16 350=16 400=18
Riaffilabile in punta
Adatto su cemento e mattoni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10477	cm 25		6*	Pz	**8,6400**
10478	cm 30		6*	Pz	**9,6000**
10479	cm 35		6*	Pz	**10,6400**
10480	cm 40		3*	Pz	**13,2200**

SCALPELLO MURATORE TAGLIO RIAF.800C

MULLER

Acciaio al carbonio alta qualita'
Colore arancio - Modello a taglio
Profilo esagonale: 250=14 300=16 350=16 400=18
Riaffilabile sul tagliente
Adatto su cemento e mattoni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10483	cm 25		6*	Pz	**7,6800**
10484	cm 30		6*	Pz	**9,4400**
10485	cm 35		6*	Pz	**9,9200**
10486	cm 40		3*	Pz	**12,2800**

SCALPELLO MURATORE PUNTA RIAF.805P

MULLER

Acciaio al carbonio alta qualita'
Colore arancio - Modello a punta
Profilo esagonale: 250=14 300=16 350=16 400=18
Riaffilabile su scanalatura
Adatto su pietra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10487	cm 25		6*	Pz	**11,1800**
10488	cm 30		6*	Pz	**11,8800**
10489	cm 35		6*	Pz	**12,5200**
10490	cm 40		3*	Pz	**14,9800**

SCALPELLO MURATORE TAGLIO RIAF.805C

MULLER

Acciaio al carbonio alta qualita'
Colore arancio - Modello a taglio
Profilo esagonale: 250=14 300=16 350=16 400=18
Riaffilabile sul tagliente
Adatto su pietra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10492	cm 25		6*	Pz	**11,7000**
10493	cm 30		6*	Pz	**13,3000**
10494	cm 35		6*	Pz	**13,6600**
20064	cm 40		3*	Pz	**16,3200**

SCALPELLO MURATORE TAGLIO LARGO RIAF.610

MULLER

Acciaio al cromo manganese silicio
Colore arancio - Modello a paletta
Profilo piatto mm 13/23
Riaffilabile sul tagliente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23600	cm 23x7		6*	Pz	**16,8000**

SCALPELLO ELETTRICISTA PUNTA 583

MULLER

Acciaio al cromo vanadio
Colore arancio - Modello a punta
Profilo ottagonale mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91438	cm 20		6*	Pz	**9,8800**
91439	cm 25		6*	Pz	**12,9600**

SCALPELLO ELETTRICISTA TAGLIO 572

MULLER

Acciaio al cromo vanadio
Colore arancio - Modello a taglio
Profilo quadro mm 8

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29010	cm 20		6*	Pz	**9,4000**
23599	cm 25		6*	Pz	**9,4000**

SCALPELLO MURATORE PUNTA CV

AUSTRALIAN

Modello a punta
Acciaio cromo vanadio riaffilabile
Testa temprata
Impugnatura gomma incorporata
Verniciato colore rosso/grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94080	cm 27	SC	6*	Pz	**11,7800**
94081	cm 30	SC	6*	Pz	**12,5200**
94082	cm 35	SC	6*	Pz	**14,0200**

SCALPELLO MURATORE TAGLIO CV

Modello a taglio
Acciaio cromo vanadio riaffilabile
Testa temprata
Impugnatura gomma incorporata
Verniciato colore rosso/grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94083	cm 27	SC	6*	Pz	11,7800
94084	cm 30	SC	6*	Pz	12,5200
94085	cm 35	SC	6*	Pz	14,0200

SCALPELLO MURATORE TAGLIO LARGO CV

Modello a taglio largo
Acciaio cromo vanadio riaffilabile
Testa temprata
Impugnatura gomma incorporata
Verniciato colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94086	cm 25x5	SC	6*	Pz	14,7800
94087	cm 25x7	SC	6*	Pz	14,7800

SCALPELLO MURATORE TAGLIO LARGO RIA.170S

Acciaio al cromo manganese silicio
Colore arancio - Modello a paletta
Profilo piatto mm 13/23
Riaffilabile sul tagliente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23175	cm 23x7	SC	3*	Pz	14,4200

PARAMANO SCALPELLI

Materiale plastico
Colore nero
Impugnatura ergonomica
Testa esagonale

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
07869	mm 16	150	Pz	1,6600

SPACCAROCCIA ACCIAIO FORGIATO

Acciaio forgiato
Modello 3 pezzi

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
19828	mm 22 h 120/190		Pz	13,8200
19829	mm 25 h 170/220		Pz	18,9800
19830	mm 28 h 220/280		Pz	24,4000
19831	mm 31 h 270/360		Pz	34,2000

SECCHIO MURATORE NERO

Polipropilene
Diametro cm 34 - Capacita' l 10
Arco metallo mm 5
Colore nero
Resistente a urti, agenti chimici e atmosferici

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
57580	cm 34 l 10	10*	Pz	2,3400

SECCHIO MURATORE EXTRA GIALLO

Polipropilene prima scelta
Diametro cm 36 - Capacita' l 12
Arco metallo mm 6
Colore giallo
Resistente a urti, agenti chimici e atmosferici

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
57581	cm 36 l 12	10*	Pz	4,3600

SECCHIO MURATORE EXTRA ONE ROSSO

Polipropilene prima scelta
Diametro cm 36 - Capacita' l 12
Arco metallo mm 6
Colore rosso
Resistente a urti, agenti chimici e atmosferici

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
57582	cm 36 l 12	10*	Pz	4,4000

SECCHIO MURATORE EXTRA ONE VERDE

Polipropilene prima scelta
Diametro cm 36 - Capacita' l 12
Arco metallo mm 6
Colore verde
Resistente a urti, agenti chimici e atmosferici

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
57583	cm 36 l 12	10*	Pz	4,4000

SECCHIO MURATORE ANTINFORTUNISTICO BLU

Polipropilene prima scelta
Diametro cm 36 - Capacita' l 12
Arco metallo sagomato antinfortunistico mm 6,5
Colore blu
Resistente a urti, agenti chimici e atmosferici

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
57584	cm 36 l 12	10*	Pz	5,1200

SECCHIO MURATORE SAFETY GIALLO

Materiale antiurto, antigelo, resistente raggi UV
Diametro cm 36 - Capacita' l 12
Scala graduata interna
Arco metallo safety mm 7 - Impugnatura plastica
Colore giallo - Doppia maniglia
Antinfortunistico

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
72653	cm 36 l 12	12*	Pz	5,8600

SECCHIO MURATORE SAFETY GRIGIO

Materiale antiurto, antigelo, resistente raggi UV
Diametro cm 36 - Capacita' l 12
Scala graduata interna
Arco metallo safety mm 7 - Impugnatura plastica
Colore grigio - Doppia maniglia
Antinfortunistico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10873	cm 36 l 12		12*	Pz	**5,8600**

VASSOIO MALTA PLASTICA RINFORZATO

Vasca plastica rinforzata
Impugnature laterali tondino acciaio rivestito
Dimensioni cm 64x49 h 17

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10570	cm 64x49 h 17		5*	Pz	**11,6400**

SEGACCIO GASBETON

Lama diritta acciaio alta qualita'
Dentatura 33 denti con punta carburo tungsteno
Impugnatura chiusa plastica inserto gomma
Adatto taglio blocchi gasbeton e tufo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77798	09432 mm 650		6	Pz	**49,8000**

SPATOLA PAVIMENTI PLASTICA

Supporto plastica
Doppia gomma spugna nera
Attacco filetto
Adatta manici dimensione max mm 22

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17187	12473 cm 45	CA	24	Pz	**3,1200**
17192	12474 cm 55	CA	24	Pz	**3,4600**

SPATOLA PAVIMENTI

Supporto metallo
Doppia gomma spugna nera
Attacco manico conico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17714	02230 cm 45		6	Pz	**7,2800**
17715	02231 cm 55		6	Pz	**8,0800**
28282	02232 cm 75		6	Pz	**9,8000**

SPATOLA PAVIMENTI RINFORZATA

Supporto metallo
Doppia gomma spugna rossa anticorrosiva
Attacco manico conico rinforzato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51330	cm 35		12	Pz	**10,8600**
95556	cm 45		12	Pz	**14,6400**
23089	cm 55		12	Pz	**19,4000**
95557	cm 75		10	Pz	**25,8000**

SCOPA INDUSTRIALE PLASTICA

Setole sintetiche PET nere
Supporto plastica
Attacco manico filettato
Fornita senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15721	cm 27		10	Pz	**2,7600**

SCOPA INDUSTRIALE LEGNO

Setole sintetiche PET nere
Supporto legno
Attacco manico filettato
Fornita senza manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15728	cm 35		10	Pz	**3,5600**

SPAZZOLONE INDUSTRIALE LEGNO

Setole sintetiche colore nero
Supporto legno
Attacco manico metallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90281	12664 cm 40		6*	Pz	**5,6400**
28912	12654 cm 60		6*	Pz	**6,9600**
28913	12655 cm 80		6*	Pz	**8,3200**
18096	12669 cm 100		4*	Pz	**11,4600**

SPAZZOLONE INDUSTRIALE LEGNO

Setole sintetiche colore oro
Supporto legno
Attacco manico conico abs prolungato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05046	cm 40		6	Pz	**13,4400**
05047	cm 60		6	Pz	**16,8000**
05048	cm 80		6	Pz	**20,4000**

SPAZZOLONE INDUSTRIALE LEGNO DUAL

Setole sintetiche e setole piumate colore nero
Supporto legno
Attacco manico fibra di vetro
Snodo a cremagliera 180^
Un lato utilizzabile come spazzolone industriale
Un lato utilizzabile come scopa domestica
Con manico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87153	cm 33		3	Pz	**26,8000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

SPAZZOLONE INDUSTRIALE ACCIAIO OTTONATO

Setole acciaio ottonato mm 0,40
Supporto metallo
Attacco manico conico
Adatto per grandi superfici e officine
Senza manico

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
08132	cm 40	SS		Pz	**51,2000**

MANICO SPAZZOLONI INDUSTRIALI

Manico legno per spazzoloni industriali
Senza filetto

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
45589	11210	cm 150		25*	Pz	**4,2200**

SPAZZOLONE ACCIAIO INOX CON MANICO

Setole acciaio inox
Spazzola mm 260x147
1 spazzola fili morbidi + 1 spazzola fili duri
Manico acciaio telescopico mm 795/1410

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
77826	09461	BL	10	Pz	**19,3800**

SCOPA INDUSTRIALE PLASTICA

Setole sintetiche nere
Supporto plastica
Attacco manico filettato
Fornita senza manico

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
28914	12656	cm 27	SC	10*	Pz	**4,3200**

SPAZZOLONE CATRAME

Setole trebbia
Supporto legno
Attacco manico filettato
Fornita senza manico

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
10518	12647	cm 27		10	Pz	**11,8200**

SPAZZOLONE LAVAGGIO AUTOVEICOLI

Setole crine misto
Attacco filettato
Larghezza cm 30
Adatto per lavaggio ad acqua
Fornito senza manico

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
51278	cm 30		SS	12	Pz	**17,3200**

MANICO SPAZZOLONI LAVAGGIO AUTOVEICOLI

Adatto per spazzoloni lavaggio autoveicoli
Attacco filettato
Alluminio finitura anodizzata
Lunghezza cm 180

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
51279	cm 180			12	Pz	**15,6000**

SPAZZOLONE PANNELLI FOTOVOLTAICI KIT

Microfibra antigraffio - Paraurti gomma
Manico telescopico cm 150/260
Larghezza spazzolone cm 25
Predisposizione passaggio acqua
Attacco rapido acquastop
Blocco portapanno - Panno microfibra incluso

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
57744	cm 150/260		SC	10	Pz	**117,2000**

PANNO MICROFIBRA PANNELLI FOTOVOLTAICI

Panno microfibra antigraffio
Adatto per blocco portapanno cod.57744
Dimensioni cm 46x14 h 1,5

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
58391	cm 46x14 h 1,5		CA	10*	Pz	**7,6400**

SPUGNA MURATORE HYDROCELL

Gomma spugna Hydrocell
Colore tabacco

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
43433	mm 160x110x50			30	Pz	**2,3400**

SPUGNA MURATORE

Gommaspugna caucciu' naturale
Porosita' media
Densita' gr/cm 0,16

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
20077	mm 140x100 h 50			30	Pz	**6,9600**
20078	mm 160x110 h 60			30	Pz	**7,1200**

SQUADRA MURATORI

Acciaio alta resistenza
Finitura verniciata

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
10520	cm 40			10	Pz	**6,3800**
10521	cm 50			10	Pz	**7,4000**
10522	cm 60			10	Pz	**8,6600**
10524	cm 80			10	Pz	**11,5000**
10525	cm 100			5	Pz	**14,0600**

STADIA ALLUMINIO

Profilato alluminio
Sezione quadrata/rettangolare
Spessore mm 1,00
Tappi plastica chiusura testate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22149	cm 2,0x 8 h 150		5*	Pz	**14,1400**
10526	cm 2,0x 8 h 200		5*	Pz	**18,8400**
10527	cm 2,0x 8 h 250		5*	Pz	**23,8000**
10528	cm 2,0x 8 h 300		5*	Pz	**28,4000**
28801	cm 2,0x 8 h 350		5*	Pz	**33,2000**
10529	cm 2,0x 8 h 400		5*	Pz	**37,8000**
10534	cm 2,5x10 h 200		5*	Pz	**28,2000**
10535	cm 2,5x10 h 250		5*	Pz	**35,4000**
10536	cm 2,5x10 h 300		5*	Pz	**42,4000**
98184	cm 2,5x10 h 350		5*	Pz	**49,4000**
10537	cm 2,5x10 h 400		5*	Pz	**56,4000**
22150	cm 3,0x 6 h 150		5*	Pz	**12,7600**
10530	cm 3,0x 6 h 200		5*	Pz	**17,0200**
10531	cm 3,0x 6 h 250		5*	Pz	**21,4000**
10532	cm 3,0x 6 h 300		5*	Pz	**25,6000**
20671	cm 3,0x 6 h 350		5*	Pz	**29,8000**
10533	cm 3,0x 6 h 400		5*	Pz	**34,2000**
10542	cm 4,0x 8 h 200		5*	Pz	**26,0000**
10543	cm 4,0x 8 h 250		5*	Pz	**32,4000**
10544	cm 4,0x 8 h 300		5*	Pz	**39,0000**
10545	cm 4,0x 8 h 400		5*	Pz	**52,0000**
39029	cm 5,0x 5 h 200		6*	Pz	**17,1400**
39030	cm 5,0x 5 h 250		6*	Pz	**21,6000**
39031	cm 5,0x 5 h 300		6*	Pz	**25,8000**

STADIA ALLUMINIO ANGOLARE



Profilato alluminio
Sezione angolare
Spessore mm 1,00
Tappi plastica chiusura testate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40787	cm 2,0x 9 h 200		6*	Pz	**26,2000**
40788	cm 2,0x 9 h 250		6*	Pz	**32,8000**
40789	cm 2,0x 9 h 300		6*	Pz	**39,4000**

STADIA ALLUMINIO PROFILO h

Profilato alluminio
Sezione h
Spessore mm 1,30
Adatta per premiscelati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06934	cm 2,5x11 h 150		6*	Pz	**22,2000**
06935	cm 2,5x11 h 200		6*	Pz	**29,4000**
06936	cm 2,5x11 h 250		6*	Pz	**37,0000**
06937	cm 2,5x11 h 300		6*	Pz	**44,2000**

TAPPO PLASTICA STADIE

Tappo alettato stadie
Plastica colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21118	mm 20x 80		50	Pz	**0,5260**
21119	mm 25x100		30	Pz	**0,5120**
21117	mm 30x 60		50	Pz	**0,4820**
95558	mm 40x 80		50	Pz	**0,8420**

TAPPO PLASTICA STADIE

Tappo alettato stadie
Plastica colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74203	mm 20x 80 Pz 2	CS	Cf		**2,9600**
74204	mm 25x100 Pz 2	CS	Cf		**2,9200**
74205	mm 30x 60 Pz 2	CS	Cf		**2,8600**
74206	mm 40x 80 Pz 2	CS	Cf		**3,5800**

MANIGLIA STADIE

Adatta come impugnatura stadie
Fissaggio a vite
Zincatura galvanica
Adatto per profili ampiezza max mm 50

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05998		10	Pz	**25,8000**

STADIA ALL LIVELLA SL2

Profilo alluminio rettangolare rinforzo centrale
Peso g/m 870 - Sezione mm 18x100
1 fiala orizzontale e 1 fiala verticale
Tolleranza max mm/m 0,75
Garanzia fiale 30 anni

Cod	Specifiche	UM	Listino
38088	cm 1,8x10 h 150	Pz	**86,2000**
38089	cm 1,8x10 h 180	Pz	**98,2000**
38090	cm 1,8x10 h 200	Pz	**105,4000**

STADIA ALL LIVELLA IMPUGNATURE SLG2

Profilo alluminio rettangolare rinforzo centrale
Peso g/m 870 - Sezione mm 18x100
1 fiala orizzontale e 1 fiala verticale
Tolleranza max mm/m 0,75 - 2 impugnature
Garanzia fiale 30 anni

Cod	Specifiche	UM	Listino
38091	cm 1,8x10 h 200	Pz	**110,2000**
38092	cm 1,8x10 h 250	Pz	**128,6000**
40914	cm 1,8x10 h 300	Pz	**149,4000**

STADIA ALLUMINIO LIVELLA IMPUGNATURE

Profilo alluminio rettangolare rinforzo centrale
Peso g/m 900 - Sezione mm 22x100
1 fiala orizzontale e 1 fiala verticale
Tolleranza max mm/m 0,75
2 impugnature

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
77612	cm 2,2x10 h 200	5	Pz	**61,2000**
77613	cm 2,2x10 h 250	5	Pz	**72,2000**
77614	cm 2,2x10 h 300	5	Pz	**83,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TAGLIAPIASTRELLE 2G

Dimensioni cm 49x19 h 18 - Peso kg 2,6
Taglio utile cm 37 - Taglio diagonale cm 26
Spessore taglio max mm 15 regolabile
Incisione a trazione
Regolazione angolazione 0^/45^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68824	cm 37x37	SC	6	Pz	192,6000

TAGLIAPIASTRELLE 4BU

Dimensioni cm 92x39 h 23 - Peso kg 10,2
Taglio utile cm 70 - Taglio diagonale cm 50
Spessore taglio max mm 17 regolabile
Incisione a trazione
Regolazione angolazione 0^/45^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00690	cm 70x70	SC		Pz	519,2000

TAGLIAPIASTRELLE 4CU

Dimensioni cm 106x39 h 22 - Peso kg 12,2
Taglio utile cm 84 - Taglio diagonale cm 60
Spessore taglio max mm 17 regolabile
Incisione a trazione
Regolazione angolazione 0^/45^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01099	cm 84x84	SC		Pz	561,4000

TAGLIAPIASTRELLE 4DU

Dimensioni cm 125x43 h 25 - Peso kg 14,5
Taglio utile cm 103 - Taglio diagonale cm 73
Spessore taglio max mm 17 regolabile
Incisione a trazione
Regolazione angolazione 0^/45^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00691	cm 103x103	SC		Pz	681,0000

ROTELLA VIDIA TAGLIAPIASTRELLE 14A

Rotella vidia ricambio tagliapiastrelle
Adatta per tutti i modelli Sigma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28783	mm 12	BL		Pz	11,4600

TENAGLIA PIASTRELLE 33 W

Acciaio legato al carbonio e temprato
Rotelle carburo di tungsteno con rivestimento in nitruro di titanio per spessori fino mm 15
Adatta per lavori di rifinitura e smussatura
Ideale per gres porcellanato, mosaico e vetro
Lunghezza mm 210 - Peso g 415

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79809	mm 210	BV	6	Pz	69,8000

TAGLIAPIASTRELLE MINIMONTOLIT 26A

Serie MINIMONTOLIT - Piano gomma
Dimensioni cm 54x24 h 16 - Peso kg 2,8
Taglio utile cm 36 - Taglio diagonale cm 25x25
Spessore taglio max mm 20 - Struttura alluminio
Squadra taglio lineare e diagonale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10550	cm 36x36	SC	6	Pz	134,0000

TAGLIAPIASTRELLE MINIMONTOLIT 43A

Serie MINIMONTOLIT - Piano gomma
Dimensioni cm 61x29,5 h 16 - Peso kg 3,5
Taglio utile cm 45 - Taglio diagonale cm 31
Spessore taglio max mm 20 - Struttura alluminio
Squadra taglio lineare e diagonale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21230	cm 45x45	SC	2	Pz	186,4000

TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA 44P2

Serie MASTERPIUMA - Struttura alluminio/acciaio
Dimensioni cm 72x32 h 21 - Peso kg 7
Taglio utile cm 44 - Taglio diagonale cm 31
Spessore taglio max mm 25
Squadra doppia scala lettura gradi 0/45

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39807	cm 44x44	SC		Pz	402,8000

TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA 52P2

Serie MASTERPIUMA - Struttura alluminio/acciaio
Dimensioni cm 80x32 h 21 - Peso kg 7,4
Taglio utile cm 52 - Taglio diagonale cm 37
Spessore taglio max mm 25
Squadra doppia scala lettura gradi 0/45

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23597	cm 52x52	SC		Pz	419,0000

TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA 63P2

Serie MASTERPIUMA - Struttura alluminio/acciaio
Dimensioni cm 91x36 h 21 - Peso kg 8,3
Taglio utile cm 63 - Taglio diagonale cm 44
Spessore taglio max mm 25
Squadra doppia scala lettura gradi 0/45

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31948	cm 63x63	SC		Pz	466,8000

TAGLIAPIASTRELLE MASTERPIUMA 93P3

Serie MASTERPIUMA - Struttura alluminio/acciaio
Dimensioni cm 130x40 h 25 - Peso kg 13,0
Taglio utile cm 93 - Taglio diagonale cm 66
Spessore taglio max mm 25
Squadra doppia scala lettura gradi 0/45

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22630	cm 93x93	SC		Pz	631,8000

TAGLIATEGOLE CEMENTO 42

Acciaio forgiato
Base appoggio acciaio stampato
Brevettato per tegole in cemento
Dimensioni cm 52x17 h 40 - Peso kg 7

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10558		SC		Pz	410,2000

ROTELLA VIDIA TAGLIAPIASTRELLE 241-245

Ricambio tagliapiastrelle
Completa di perno
Art.241 per Mastermontolit 31-34-46
Art.245 per Minimontolit 26A-43A
Masterpiuma 44P2-55P2-63P2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28785	art.241	BL	12	Pz	15,4600
10560	art.245	BL	12	Pz	15,4600

TAZZA GESSO

Struttura acciaio
Manico legno
Adatta per miscelazione gesso
Dimensioni cm 18/7,5 h 9

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
59935	cm 18 h 9	10	Pz	10,3800

LEGACCIO OCCHIELLATO

Filo ferro finitura nera
Occhiellato da entrambi i lati

Cod	Specifiche	Cf		Listino
28956	mm 100 Cf Pz 2000		Cf	20,2000
28957	mm 120 Cf Pz 2000		Cf	22,2000
28958	mm 140 Cf Pz 2000		Cf	24,2000
06362	mm 160 Cf Pz 2000		Cf	25,6000
74207	mm 100 Cf Pz 100	CS	Cf	2,9600
74208	mm 120 Cf Pz 100	CS	Cf	3,0600
74209	mm 140 Cf Pz 100	CS	Cf	3,1600
74210	mm 160 Cf Pz 100	CS	Cf	3,3200

TORCIFILO LEGACCI MANUALE

Adatto per legacci occhiellati
Impugnatura plastica
Gancio acciaio zincato
Lunghezza mm 195
Funzionamento manuale

Cod	Specifiche	UM	Listino
06363	mm 195	Pz	13,7400

TORCIFILO LEGACCI AUTOMATICO

Adatto per legacci
Impugnatura rivestita gomma
Gancio acciaio zincato
Lunghezza mm 310
Funzionamento automatico

Cod	Specifiche	Cf	UM	Listino
28959	mm 310	SC	Pz	43,0000

TRACCIALINEE PLASTICA CON POLVERE

Tracciatore corpo plastica
flacone polvere blu g 100
filo metri 15

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32498	g 100 blu	BV	12	Pz	10,5600

TRACCIALINEE ALLUMINIO CON POLVERE

Tracciatore corpo alluminio
flacone polvere blu g 100
filo metri 30

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32497	g 100 blu	BV	12	Pz	15,5800

TRACCIALINEE GOODLINE CON POLVERE

Corpo plastica - Filo m 30/50 - Polvere g 400
Impugnatura ergonomica - Caricamento automatico
Manovella acciaio nichelato - Blocco posizione
Treccia cotone carico rottura kg 38
Guida filo anti usura acciaio zincato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
03311	g 400 blu - m 30	5	Pz	36,6000
06415	g 400 blu - m 50	5	Pz	40,0000

POLVERE TRACCIALINEE

Flacone plastica polvere g 100
Colore blu e rosso

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
12471	g 100 blu	6*	Pz	3,2000
38902	g 100 rossa	6*	Pz	3,2000

POLVERE TRACCIALINEE

Flacone plastica polvere g 400
Colore blu e rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32499	g 400 blu	SC	6*	Pz	6,1800
38903	g 400 rossa	SC	6*	Pz	6,1800

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

POLVERE TRACCIALINEE GOODLINE

Flacone plastica polvere g 400
Colore blu e rossa
Attacco filettato
Adatto per traccialinee Goodline

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03312	g 400 blu		12	Pz	6,5200
03313	g 400 rossa		12	Pz	6,5200

MARCATORE FLUO

Marcatore spray fluorescente
Buona resistenza all'acqua - Alta visibilita'
Utilizzabile anche a basse temperature
Inodore - Esente CFC - Adatto per superfici umide

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
43123	ml 500	rosso	SC	12*	Pz	7,8400
43124	ml 500	arancione	SC	12*	Pz	7,8400
43125	ml 500	blu	SC	12*	Pz	7,8400
43126	ml 500	giallo	SC	12*	Pz	7,8400
06389	ml 500	verde	SC	12*	Pz	7,8400

VERNICE TRACCIALINEE TRAFFIC

Vernice speciale per suolo - Assenza CFC e piombo
Alta pigmentazione - Asciugatura rapida
Resistente a circolazione stradale, intemperie e idrocarburi - Resa fino m 50 variabile
Bomboletta ml 650 contenuto netto ml 500

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
61410	bianco	12	Pz	23,6000
61411	blu	12	Pz	23,6000
61412	giallo	12	Pz	23,6000

CARRELLO TRACCIALINEE NEW PERFEKT

Telaio rinforzato alta resistenza - Peso kg 7
Manico ergonomico - Impugnatura antiscivolo
Regolazione larghezza linea cm 3/10
Possibilita' tracciatura laterale
Vaschetta porta bombolette

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61409		SC	6	Pz	345,0000

TUBO LIVELLI CRISTALLO

Tubo flessibile monostrato PVC
Privo di rinforzo
Rilevazione esatta livello
Adatto passaggio liquidi in bassa pressione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57567	mm 8x10 m 50	R			18,8000
30214	mm 10x14 m 50	R			46,4000
30215	mm 12x16 m 50	R			54,0000

TUBO LIVELLI KIT

Tubo flessibile monostrato PVC
Rilevazione esatta livello
Composizione:
tubo m 25, imbuto, tappi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32820	mm 8x11 m 25		5	Pz	27,6000

LIVELLO ACQUA

Contenitori plastica infrangibile graduati
Rubinetti a sfera

Cod	Specifiche	Cf		Listino
18093	Cf.Pz.2	SC	Cf	5,8400

LIVELLO ALL MAGNETIC 2F

Profilato alluminio mm 1,3
Finitura anodizzata argento
Fiala centrale orizzontale e verticale
Tolleranza max mm/m 1
Base magnetica

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
37464	cm	30	10	Pz	18,7000
37465	cm	40	10	Pz	19,3800
37466	cm	50	10	Pz	23,8000
37467	cm	60	10	Pz	25,0000
37468	cm	80	10	Pz	30,0000
37469	cm	100	10	Pz	31,6000
37470	cm	120	10	Pz	34,0000
37471	cm	150	10	Pz	36,4000

LIVELLO ALLUMINIO 70

Profilato alluminio
Finitura vernice epossidica colore giallo
Fiala centrale orizzontale e laterale verticale
Tolleranza max mm/m 0,5

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
15888	cm	30		Pz	21,6000
15889	cm	40		Pz	23,0000
15890	cm	50		Pz	24,8000
15891	cm	60		Pz	26,4000
15953	cm	80		Pz	30,2000
15961	cm	100		Pz	33,6000
15962	cm	120		Pz	36,6000
15965	cm	150		Pz	56,6000

LIVELLO ALLUMINIO TRAPEZOIDALE 81/S

Profilato alluminio pressofuso
Finitura vernice epossidica colore giallo
Lato misurazione fresato
Fiala centrale orizzontale e laterale verticale
Tolleranza max mm/m 0,5
Tolleranza max mm/m 0,75 capovolta

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
73708	cm	40		Pz	51,8000
73709	cm	50		Pz	58,2000
73710	cm	60		Pz	64,2000
73711	cm	80		Pz	81,0000
73712	cm	100		Pz	125,6000

LIVELLO ALLUMINIO 2F

Profilato alluminio
Finitura verniciata gialla
Fiala orizzontale e verticale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91304	01594	cm 30		30	Pz	**5,8000**
91305	01595	cm 40		30	Pz	**6,6800**
91306	01596	cm 50		30	Pz	**8,7800**
91307	01597	cm 60		30	Pz	**9,7800**
91308	01598	cm 80		30	Pz	**11,3000**
91309	01599	cm 100		30	Pz	**13,9800**

LIVELLO ALLUMINIO 3F

Profilato alluminio mm 2,0
Finitura anodizzata argento
Fiala orizzontale, verticale e 45^
Tolleranza max mm/m 1

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91310	01601	cm 30		30	Pz	**16,7600**
91311	01602	cm 40		30	Pz	**19,5600**
91312	01603	cm 50		30	Pz	**21,6000**
91313	01604	cm 60		30	Pz	**24,4000**
91314	01605	cm 80		30	Pz	**29,0000**
91315	01606	cm 100		5	Pz	**33,2000**

LIVELLO PLASTICA MAGNETICO 3F ECO

Profilo plastica sezione I
Fiala orizzontale, verticale e 45^
Base magnetica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55282	03592	cm 20		20	Pz	**5,1200**

LIVELLO ALL AV SILVER 2F

Profilato alluminio mm 21x50 g/m 520
Finitura anodizzata argento
Fiala orizzontale e verticale
Tolleranza mm/m 0,50 capovolta mm/m 1,00
Garanzia fiale 30 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38054	cm 30			Pz	**31,4000**
38055	cm 40			Pz	**34,6000**
38056	cm 50			Pz	**37,4000**
38057	cm 60			Pz	**40,8000**
38058	cm 80			Pz	**47,0000**
38059	cm 100			Pz	**54,4000**
38060	cm 120			Pz	**61,4000**
00871	cm 150			Pz	**76,6000**

LIVELLO ALL AZM GOLD 2F MAGNETICO

Profilato alluminio mm 24x50 g/m 750
Finitura anodizzata oro
Base magnetica Neodimio
Fiala orizzontale e verticale
Tolleranza mm/m 0,50 capovolta mm/m 0,75
Garanzia fiale 30 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38067	cm 30			Pz	**60,8000**
38068	cm 40			Pz	**75,6000**

LIVELLO ALL AZM GOLD 2F MAGNETICO

Profilato alluminio mm 24x50 g/m 750
Finitura anodizzata oro
Base magnetica Neodimio
Fiala orizzontale e verticale
Tolleranza mm/m 0,50 capovolta mm/m 0,75
Garanzia fiale 30 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38069	cm 50			Pz	**78,4000**
38070	cm 60			Pz	**82,4000**
38071	cm 80			Pz	**106,0000**
38072	cm 100			Pz	**113,2000**
38073	cm 200			Pz	**185,4000**

LIVELLO ALL BIGX 2F

Profilato alluminio nervato mm 25x52 g/m 630
Finitura anodizzata rossa
Fiala orizzontale e verticale
Tolleranza mm/m 0,50 capovolta mm/m 0,75
Garanzia fiale 30 anni
Fiale FOCUS ingrandimento lettura +60%
Tappi bimateriale antishock

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42523	cm 40			Pz	**47,8000**
42524	cm 50			Pz	**51,8000**
42525	cm 60			Pz	**55,6000**
42526	cm 80			Pz	**63,2000**

LIVELLO ALL BigX 3F

Profilato alluminio nervato mm 25x52 g/m 630
Finitura anodizzata rossa
Fiala orizzontale e 2 verticali
Tolleranza mm/m 0,50 capovolta mm/m 0,75
Garanzia fiale 30 anni
Fiale FOCUS ingrandimento lettura +60%
Tappi bimateriale antishock

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42527	cm 100			Pz	**83,6000**
42528	cm 120			Pz	**91,8000**
00872	cm 150			Pz	**112,8000**
00873	cm 180			Pz	**130,8000**
00874	cm 200			Pz	**141,4000**

LIVELLO RESINA PTM5L 3F

Profilato plastica espansa
Finitura colore rosso
Base magnetica
Fiala orizzontale, verticale e 45'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38084	cm 20		20	Pz	**14,4200**

LIVELLO RESINA UZ 1F FILO

Profilato plastica espansa
Finitura colore rosso
Base prismatica
Fiala orizzontale
Utilizzo con filo appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38085	cm 8	CA	5	Pz	**8,7200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LIVELLO RESINA K 5 2F APPOGGIO

Profilato plastica espansa
Finitura colore rosso
2 fiale cilindriche
Regolabile su base

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38087	cm 5x6	CA	5	Pz	10,4400

LIVELLO LASER CROSSLINE NX GREEN

Linee croce - Autolivellante
Portata m 25
Tolleranza +/- mm 0,2
Alimentazione 3 pile stilo AA incluse
Grado protezione IP54
Laser classe 2 DIN 60825 raggio verde
Dotazione supporto da parete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16402		VA		Pz	409,0000

LIVELLO LASER PLANO 3D GREEN

Linee croce + 360^ - Autolivellante
Portata m 30
Tolleranza +/- mm 0,3
Alimentazione 2 batterie V 3,6 Ah 3,45 Litio
Grado protezione IP54
Laser classe 2 DIN 60825 raggio verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88755		VA		Pz	844,2000

ASTA TELESCOPICA LIVELLI OTTICI ML

5 sezioni - Regolazione cm 75/375 - Peso kg 2,2
Scala graduata antiabrasione
Suddivisione metrica rossa/nera
Campo utilizzo cm 124/500
Ingombro minimo cm 125
Adattabile a ricevitore livelli laser

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38585	cm 75/375	SC		Pz	133,2000

ASTA TELESCOPICA LIVELLI LASER FL

2 sezioni - Regolazione cm 120/240 - Peso kg 0,89
Scala graduata antiabrasione
Suddivisione metrica rossa/nera
Livella bolla aria posizionamento
Antiabrasione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04673	cm 120/240	SC		Pz	148,8000

CAVALLETTO LIVELLI LASER FST

Altezza regolabile cm 42/120
Filettatura 1/4"M - Supporto inclinabile
Profilato alluminio anodizzato
Adattatore filettatura 5/8" incluso
Livella bolla aria posizionamento
Telescopico con manovella
Piedini regolabili
Peso kg 1,28

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75974	cm 42/120	SC		Pz	100,4000

CAVALLETTO LIVELLI LASER UTC

Altezza regolabile cm 60/315
Filettatura 1/4"M - Supporto inclinabile
Profilato alluminio anodizzato
Asta nera graduata
Livella bolla aria posizionamento
Telescopico con manovella
Piedini regolabili
Peso kg 3,02

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75975	cm 60/315	SC		Pz	160,4000

CAVALLETTO PONTEGGI

Acciaio tubolare verniciato
Gambe ferro angolare
Larghezza cm 100 h 100/170

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28951	cm 100 h 100/170			Pz	75,6000

CHIAVE PONTEGGI CV

Acciaio Cromo Vanadio
Teste piegate
Adatta per ponteggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96106	02733 mm 21/22		10	Pz	11,6600

CHIAVE PONTEGGI CV RIVESTITA

Modello classico
Impugnatura rivestita PVC
Acciaio cromo vanadio
Adatta per ponteggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04987	mm 21/22		12	Pz	18,5600

CHIAVE PONTEGGI CRICCHETTO

Modello brevettato
Cricchetto reversibile
Adatta per ponteggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04988	mm 21/22		12	Pz	34,8000

PORTACHIAVI PONTEGGI SICUR RAPID

Modello brevettato
Lega metallo
Adatto per chiavi ponteggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04989			12	Pz	23,2000

CORDINO ANTICADUTA UTENSILI

Cordino in acciaio
Rivestimento termoplastico
Limita caduta utensili durante l'utilizzo
Adatto per fissaggio utensili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09668		BV	12	Pz	26,8000

TAPPO PROTEZIONE TONDINI

Materiale plastico
Adatto per protezione tondini mm 6/20

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
04997	giallo	mm	6/20	BU	100*	Pz	0,9280
62705	rosso	mm	6/20	BU	100*	Pz	0,9280
74211	giallo	mm	6/20 Pz 10	CS		Cf	11,4000
74212	rosso	mm	6/20 Pz 10	CS		Cf	11,4000

TAPPO PROTEZIONE TONDINI

Materiale plastico
Adatto per protezione tondini mm 18/35

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
04998	giallo	mm	18/35	BU	100*	Pz	0,9280
62706	rosso	mm	18/35	BU	100*	Pz	0,9960
74213	giallo	mm	18/35 Pz 10	CS		Cf	11,4000
74214	rosso	mm	18/35 Pz 10	CS		Cf	12,0800

TAPPO PROTEZIONE TUBI PONTEGGI

Materiale plastico
Adatto per protezione tubi ponteggi mm 48

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
04996	giallo	mm	48	BU	100*	Pz	0,9760
62707	rosso	mm	48	BU	300*	Pz	0,9760
74215	giallo	mm	48 Pz 10	CS		Cf	11,8800
74216	rosso	mm	48 Pz 10	CS		Cf	11,8800

SOTTOBASETTA PONTEGGI RIFRANGENTE

Materiale plastico
Colore giallo
Rifrangente rosso
Dimensioni mm 245x190 h 16

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
04992	mm 245x190 h 16			BU	50*	Pz	2,7000
74217	mm 245x190 h 16	Pz	5	CS		Cf	15,8000

COPRIGIUNTO PONTEGGI

Materiale plastico
Colore giallo
Dimensioni mm 170x100 h 78

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
04995	mm 170x100 h 78			BU	70*	Pz	1,4400
74218	mm 170x100 h 78	Pz	5	CS		Cf	9,3600

COPRIGIUNTO PONTEGGI RIFRANGENTE

Materiale plastico
Colore giallo
Rifrangente rosso
Dimensioni mm 170x100 h 78

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
04994	mm 170x100 h 78	BU	70* Pz	1,8000
74219	mm 170x100 h 78 Pz 5	CS	Cf	11,1600

COPRITUBO PONTEGGI RIFRANGENTE

Materiale plastico
Colore giallo
Rifrangente rosso
Dimensioni mm 65x35 h 200

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
04993	mm 65x35 h 200	BU	50* Pz	2,5000
74220	mm 65x35 h 200 Pz 5	CS	Cf	14,6600

RAMPA FISSA ALLUMINIO PLANA

Rampa fissa in alluminio
Piano calpestio con bugnature antiscivolo
Testa rampa con foro per ancoraggio al veicolo
Portata concentrata singola:
cm 150 kg 135 cm 200 kg 110 cm 250 kg 83

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
97780	cm 150x20	Pz	143,6000
97781	cm 200x20	Pz	181,8000
97782	cm 250x20	Pz	213,0000

RAMPA RICHIUDIBILE ALLUMINIO PLANA

Rampa richiudibile in alluminio
Piano calpestio con bugnature antiscivolo
Testa rampa con foro per ancoraggio al veicolo
Portata concentrata singola:
cm 150 kg 105 cm 200 kg 90 cm 250 kg 80

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
97783	cm 150x20	Pz	234,8000
97784	cm 200x20	Pz	255,0000
97785	cm 250x20	Pz	289,2000

SCALA ALL PRIMA RAMPE 1

Alluminio - Tipo semplice - 1 rampa
Sezione montanti mm 65x25
Larghezza esterna mm 450
Gradini alluminio romboidali
Piedini antisdrucciolo
Portata max kg 150 - EN 131 - DPR 547 - TUV GS

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
34942	Gr. 8 cm 265	Pz	115,8000
34943	Gr. 9 cm 295	Pz	133,6000
34944	Gr.11 cm 355	Pz	171,2000
34945	Gr.13 cm 415	Pz	192,2000
34946	Gr.14 cm 445	Pz	208,0000

SCALA ALL PRIMA RAMPE 2

Alluminio - Trasformabile - 2 rampe
Sezione montanti mm 80x25
Gradini alluminio passanti romboidali
Barra stabilizzatrice telescopica regolabile
Portata max kg 150 - EN 131 - DPR 547 - TUV GS

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
34947	Gr. 8+ 9 cm 294/480	Pz	370,2000
34948	Gr.10+11 cm 354/570	Pz	428,2000

SCALA ALL PRIMA RAMPE 3

Alluminio - Trasformabile - 3 rampe
Sezione montanti mm 80x25
Gradini alluminio passanti romboidali
Barra stabilizzatrice telescopica regolabile
Portata max kg 150 - EN 131 - DPR 547 - TUV GS

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
34949	Gr. 8+ 9+ 9 cm 294/470/625	Pz	478,8000
34950	Gr.10+11+11 cm 354/530/810	Pz	589,4000

SCALA ALL GENIA RAMPE 3

Alluminio - Trasformabile - 3 rampe
Sezione montanti mm 65x25
Gradini alluminio passanti quadri mm 30x30
Barra stabilizzatrice lineare
Portata max kg 150 - EN 131 - DPR 547 - TUV GS

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
06881	Gr.7+7+7 cm 225/360/472	Pz	291,4000
06882	Gr.9+9+9 cm 285/475/653	Pz	358,8000

SCALA ALL DOPPIA SALITA DUPLA

Alluminio - Doppia salita - Pianetto
Sezione montanti mm 60x24
Gradini alluminio
Larghezza gradini anteriori e posteriori mm 85
Piedini con distanziale antischiacciamento mani
Portata max kg 150 - EN 131 - DL 81/2008 - TUV GS

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
60154	Gr.6 cm 154	Pz	211,8000
60155	Gr.7 cm 176	Pz	222,2000
60156	Gr.8 cm 199	Pz	249,2000

SCALA ALL DOPPIA SALITA PROFESSIONAL 1

Alluminio - Doppia salita
Sezione montanti mm 60x24
Gradini alluminio
Larghezza gradini anteriori e posteriori mm 30
Portata max kg 150 - EN 131 - DPR 547 - TUV GS

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
06963	Gr.6 cm 156,7	Pz	211,8000
06964	Gr.7 cm 180,6	Pz	235,6000
06965	Gr.8 cm 204,5	Pz	256,2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SCALA ALLUMINIO A CASTELLO CASTIGLIA

Alluminio - Modello a castello
Sezione montanti mm 65x30
Gradini alluminio
Larghezza gradini mm 150
Pedana superiore cm 48x77
Vaschetta portaoggetti - Protezioni anticaduta
Ruote anteriori mm 80
Ruote posteriori mm 125 con freno sicurezza
Portata max kg 150 - EN 131 - DL 81/2008 - TUV GS

34083	Gr.6 cm 133		Pz	**1.036,2000**

SCALA LEGNO DOPPIA SALITA

Montanti e gradini legno - Doppia salita
Sezione montanti mm 60x26
Sezione gradini anteriori e posteriori mm 40x23
Cerniera con gancio - Catena sicurezza
Portata max kg 100 - DPR 547

58111	Gr.6 cm 160,0		Pz	**155,6000**
58112	Gr.7 cm 186,5		Pz	**177,8000**
57890	Gr.8 cm 212,5		Pz	**195,6000**

PIEDE SCALE MURATORI INFERIORE

Piede ricambio scale muratori
Gomma colore nero
Tipo inferiore

21504	mm 32	10*	Pz	**2,7600**
21505	mm 35	10*	Pz	**3,0200**
21506	mm 38	10*	Pz	**3,8600**

PIEDE SCALE MURATORI SUPERIORE

Piede ricambio scale muratori
Gomma colore nero
Tipo superiore

21507	mm 32	10*	Pz	**0,9700**
21508	mm 35	10*	Pz	**1,0400**
21509	mm 38	10*	Pz	**1,4000**

SCALA MULTIUSO ACCIAIO MEDIA

Struttura acciaio verniciato - Telescopica
Cerniere con dispositivo bloccaggio di sicurezza
Gradini acciaio 4+4 - Altezza cm 115/377
Uso scala doppia, appoggio e zoppa
Portata max kg 100 - Norme D.Lgs 81/08 ACAL100

32589	Gr.4+4 cm 115/377		Pz	**123,6000**

SCALA MULTIUSO ACCIAIO SUPER

Struttura acciaio verniciato - Telescopica
Cerniere con dispositivo bloccaggio di sicurezza
Gradini acciaio 5+4 - Altezza cm 141/428
Uso scala doppia, appoggio e zoppa
Portata max kg 100 - Norme D.Lgs 81/08 ACAL100

32744	Gr.5+4 cm 141/428		Pz	**145,6000**

SCALA MULTIUSO ACCIAIO GIGANTE

Struttura acciaio verniciato - Telescopica
Cerniere con dispositivo bloccaggio di sicurezza
Gradini acciaio 5+5 - Altezza cm 141/481
Uso scala doppia, appoggio e zoppa
Portata max kg 100 - Norme D.Lgs 81/08 ACAL100

32745	Gr.5+5 cm 141/481		Pz	**194,8000**

SCALA MULTIUSO ALL BRIKO BLU 2

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 4+4 - Altezza cm 120/400
Portata massima kg 150

72133	Gr.4+4 cm 120/400		Pz	**197,0000**

SCALA MULTIUSO ALL BRIKO BLU 4

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 5+5 - Altezza cm 148/512
Portata massima kg 150

72134	Gr.5+5 cm 148/512		Pz	**258,8000**

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 1

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 3+3 - Altezza cm 92/288
Portata max kg 150

37276	Gr.3+3 cm 92/288		Pz	**196,6000**

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 2

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 4+4 - Altezza cm 120/400
Portata max kg 150

28175	Gr.4+4 cm 120/400		Pz	**245,2000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 3

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 4+5 - Altezza cm 148/456
Portata max kg 150

37277 Gr.4+5 cm 148/456 Pz **272,4000**

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 4

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 5+5 - Altezza cm 148/512
Portata max kg 150

30634 Gr.5+5 cm 148/512 Pz **314,0000**

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 5

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 6+6 - Altezza cm 176/570
Portata max kg 150

06968 Gr.6+6 cm 176/570 Pz **342,4000**

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 2 EN131

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 4+4 - Altezza cm 120/400
Piedini stabilizzatori
Portata max kg 150
Norme EN 131

72881 Gr.4+4 cm 120/400 Pz **279,6000**

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 3 EN131

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 4+5 - Altezza cm 148/456
Piedini stabilizzatori
Portata max kg 150
Norme EN 131

72908 Gr.4+5 cm 148/456 Pz **303,0000**

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 4 EN131

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 5+5 - Altezza cm 148/512
Piedini stabilizzatori
Portata max kg 150
Norme EN 131

72910 Gr.5+5 cm 148/512 Pz **348,4000**

SCALA MULTIUSO ALL EUROBRIKO 5 EN131

Struttura alluminio - Telescopica
Cerniere automatiche con dispositivo sicurezza
Gradini alluminio 6+6 - Altezza cm 176/570
Piedini stabilizzatori
Portata max kg 150
Norme EN 131

72911 Gr.6+6 cm 176/570 Pz **404,0000**

PIEDINI STABILIZZATORI EUROBRIKO

Corpo acciaio
Rivestimento materiale plastico
Dotazione kit fissaggio
Adatti adeguamento norme EN 131 scala Eurobriko

72921 Pz 2 BL Cf **31,4000**

TRABATTELLO ACCIAIO PONY

Struttura acciaio zincato ottonato
Sezione tubolare 40x20 - Smontabile
Dimensioni cm 130x54 h 174
Portata max kg 100 - Peso complessivo kg 18
Dotazione 2 ripiani legno ad incastro

30865 cm 130x54 h 174 Pz **186,4000**

TRABATTELLO ALLUMINIO PIEGO SPECIAL

Struttura alluminio smontabile e pieghevole
Sezione tubolare 40x20
Dimensioni cm 150x75 h 198
Portata max kg 150 - Peso complessivo kg 29,8
Dotazione 1 ripiano legno ad incastro

56227 cm 150x75 h 198 Pz **415,2000**

TRABATTELLO ALLUMINIO PINNA CLIC

Struttura alluminio smontabile
Sezione tubolare 60x24
Dimensioni cm 156x58 h 365 - Con ruote
Portata max kg 150 - Peso complessivo kg 34,40
Dotazione 1 ripiano alluminio/legno melaminico

70203 cm 156x58 h 365 Pz **472,0000**

TRABATTELLO ALLUMINIO PINNA

Struttura alluminio smontabile e pieghevole
Sezione tubolare 60x24 - Trasformabile in scale
Dimensioni cm 156x58 h 159/310 - Con ruote
Portata max kg 150 - Peso complessivo kg 34,50
Dotazione 1 ripiano alluminio/legno melaminico

60157 cm 156x58 h 159/310 Pz **597,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TRABATTELLO ALLUMINIO ALUMITO

Struttura alluminio - Dimensioni cm 160x75 h 335
Piano lavoro con botola - 4 ruote 125 con freno
4 livellatori a vite - Composizione: 2 basi,
2 spalle 1800/6, 2 spalle 1200/4, 4 saette 2100,
4 saette 1750, 4 traverse, 1 piano
Portata 150 - Peso complessivo kg 77

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
43537	cm 160x75 h 335		Pz	**1.249,8000**

TRABATTELLO ALLUMINIO ALUMITO ALZATA

Struttura alluminio - Dimensioni cm 160x75 h 180
Composizione:
2 fiancate gr 6, 2 traverse, 4 saette
Montaggio ad incastro su trabattello ALUMITO per trasformazione in ALUMAXI
Peso kg 17,4

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
77805	h 180		Pz	**289,6000**

CUFFIA ANTIRUMORE

Altezza regolabile
Sistema aggancio 1 punto
Attenuazione rumore dB 26
Norme EN 352-1

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09971	01627		10	Pz	**4,8600**
61116		CS		Pz	**6,5600**

AURICOLARI ARCHETTO RICAMBIO

Auricolari ricambio Archetto 55445
Schiuma poliuretanica morbida
Forma conica per migliore adattabilita'
Superficie liscia - Repellenti allo sporco

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
55446	06129	BU	20*	P	**0,9700**

CUFFIA ANTIRUMORE H510A-401

Sistema aggancio a 2 punti
Migliore distribuzione della pressione
Archetto a fascia larga
Per industria metallurgica, automobilistica, edile
Riduzione rumore dB 27 - EN352-1

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
30182		SC	20	Pz	**29,4000**

CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR OPTIME H510P3

Sistema aggancio a 2 punti
Migliore distribuzione della pressione
Archetto a fascia larga
Per industria metallurgica, automobilistica, edile
Riduzione rumore dB 26 - EN352-1
Compatibile con casco Pegaso

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
00870		SC	20	Pz	**33,4000**

CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR X1A

Sistema aggancio a 2 punti
Migliore distribuzione della pressione
Archetto a fascia larga
Dielettrica con assenza componenti metallici
Per industria metallurgica, automobilistica, edile
Riduzione rumore dB 27 - EN352-1

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
80051		SC	10	Pz	**41,0000**

CUFFIA ANTIRUMORE PELTOR X2A

Sistema aggancio a 2 punti
Migliore distribuzione della pressione
Archetto a fascia larga
Dielettrica con assenza componenti metallici
Per industria metallurgica, automobilistica, edile
Riduzione rumore dB 31 - EN352-1

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
80052		SC	10	Pz	**55,8000**

TAPPI AURICOLARI 1100

Schiuma poliuretanica morbida fonoassorbente
Materiale compatto a lenta espansione
Forma cilindrica per efficace tenuta
Superficie liscia - Repellente allo sporco
Riduzione rumore dB 31 - EN352-2

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
30181		SS	200*	P	**0,2880**
61117	P 4	CS	10*	Cf	**3,1400**

TAPPI AURICOLARI CLASSIC E-A-R

Schiuma polimerica morbida fonoassorbente
Materiale compatto a lenta espansione
Forma cilindrica per efficace tenuta
Superficie liscia - Repellente allo sporco
Riduzione rumore dB 28 - EN352-2

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
56471		SC	250*	P	**0,3420**

TAPPI AURICOLARI ARCHETTO 1310

Struttura archetto per migliore adattabilita'
Posizionamento dietro testa o sotto mento
Riduzione rumore dB 25
EN352-2

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
06501		SC	10*	Pz	**11,6000**

AURICOLARI ARCHETTO 1311 RICAMBIO

Auricolari ricambio Archetto 1310
Schiuma poliuretanica morbida
Forma conica per migliore adattabilita'
Superficie liscia - Repellenti allo sporco

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
06637		SC	20*	P	**3,5800**

TAPPI AURICOLARI CORDONCINO UF01000X

Materiale polimero elastomerico
Forma cilindrica per efficace tenuta
Superficie con intagli - Repellente allo sporco
Cordoncino legatura
Lavabili e riutilizzabili
Riduzione rumore dB 32 - EN352-2

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
80053		SC	50	Pz	**3,8000**

ELMETTO PROTEZIONE

Struttura polipropilene
Resistente agli urti
Adattto per cantieristica
Fascia antisudore e fori per sottogola
EN 397

Cod		Imb	UM	Listino
39622	Bianco	20	Pz	**5,5600**
22106	Giallo	20	Pz	**5,5600**
39623	Rosso	20	Pz	**5,5600**
39624	Blu	20	Pz	**5,5600**

SOTTOGOLA ELMETTI PROTEZIONE

Sottogola ricambio elmetti protezione
Tessuto nylon
Lunghezza regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35053			20	Pz	1,2400

ELMETTO PROTEZIONE SAFETY STAR

Modello senza aletta frontale EN 397
Calotta ABS stampata ad iniezione
Struttura interna nylon fissata senza rivetti
Cinghie sottogola regolabili in poliammide
Taglia regolabile mm 52/60 - Peso g 450

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91251	Rosso		25	Pz	46,0000

ELMETTO PROTEZIONE PEGASO

Struttura ABS alta densita'
Adatto per industria ed edilizia
Leggero, confortevole e traspirante
Imbottitura interna estraibile e lavabile
Cinturino nylon completo di sottogola
8 fori prese d'aria protette da retina acciaio
Taglia regolabile mm 54/62 - Peso g 360
Certificazione CE N 397

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78595	Giallo	SC		Pz	75,6000
78596	Rosso	SC		Pz	75,6000
78597	Bianco	SC		Pz	75,6000
78598	Lime	SC		Pz	75,6000

VISIERA POLICARBONATO ELMETTO PEGASO

Policarbonato antigraffio
Sistema antiappannante interno
Protezione gomma bordo superiore e nasello
Peso g 80 - Certificato CE EN 166

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78606	trasparente	SC		Pz	56,8000

VISIERA RETE ELMETTO PEGASO

Rete poliammide colore nero
Ottima visuale e circolazione aria
Riduzione luce 45%
Peso g 70 - Certificato CE EN 1731

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84055	nera	CS		Pz	67,2000

ATTACCHI CUFFIE ELMETTO PEGASO

Struttura nylon colore nero
Adatti per cuffie antirumore attacco baionetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78604	Pz 2	BU		Cf	11,4000

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALL.2 CPS153

Valigetta polipropilene - Colore arancio
Dimensioni cm 28,5x21 h 8,7
Gruppo C - Allegato 2 DM 388/03
Adatto per aziende fino 2 lavoratori non incluse nel gruppo A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55596	cm 28,5x21 h 8,7	VA		Pz	24,0000

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALL.1 CPS154

Valigetta polipropilene - Colore arancio
Dimensioni cm 46x34,5 h 14,5
Gruppo A e B - Allegato 1 DM 388/03
Adatto per aziende oltre 2 lavoratori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55597	cm 46x34,5 h 14,5	VA		Pz	102,4000

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO ALL.2 CPS519

Armadietto plastica - Colore bianco - Tassellabile
Dimensioni cm 22x14 h 37 - Peso kg 2,10
Gruppo C - Allegato 2 DM 388/03
Adatto per aziende fino 2 lavoratori non incluse nel gruppo A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06931	cm 22x14 h 37	SC		Pz	44,0000

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO ALL.1 CPS523

Armadietto metallo - Colore bianco - Tassellabile
Dimensioni cm 30x14 h 46 - Peso kg 7,50
Gruppo A e B - Allegato 1 DM 388/03
Adatto per aziende oltre 2 lavoratori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06932	cm 30x14 h 46	SC		Pz	146,4000

PACCO MEDICAZIONE ALL.2 PDM090

Kit pronto soccorso
Dimensioni cm 34x25 h 11
Gruppo C - Allegato 2 DM 388/03
Adatto per aziende fino 2 lavoratori non incluse nel gruppo A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69392	cm 24x10 h 21	SC	9	Pz	17,6200

PACCO MEDICAZIONE ALL.1 PDM091

Kit pronto soccorso
Dimensioni cm 34x25 h 11
Gruppo A e B - Allegato 1 DM 388/03
Adatto per aziende oltre 2 lavoratori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69393	cm 34x25 h 11	SC	9	Pz	55,0000

CEROTTI UNIVERSAL

Cerotti traspiranti
Elevato potere adesivo
Composizione:
Pz 20 mm 19x72

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13164	45903 Pz 20	SS	10* Cf	3,6600

CEROTTI UNIVERSAL

Cerotti traspiranti
Elevato potere adesivo
Composizione:
Pz 6 mm 19x72 - Pz 4 mm 30x72

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13163	45905 Pz 10	SS	10* Cf	3,1400

CEROTTI WATER RESISTANT

Cerotti traspiranti
Elevato potere adesivo
Composizione:
Pz 8 mm 19x72 - Pz 6 mm 30x72 - Pz 2 mm 50x72
Pz 4 mm 23

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13165	45906 Pz 20	SS	10* Cf	4,3200

CEROTTI BAMBINI MARVEL

Cerotti traspiranti
Elevato potere adesivo
Composizione:
Pz 6 mm 30x55 - Pz 14 mm 19x55

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
17864	48774 Pz 20	SS	10* Cf	4,5400

CEROTTI BAMBINI FROZEN

Cerotti traspiranti
Elevato potere adesivo
Composizione:
Pz 6 mm 30x55 - Pz 14 mm 19x55

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
17865	48371 Pz 20	SS	10* Cf	4,5400

CEROTTI SENSITIVE

Cerotti traspiranti
Elevato potere adesivo
Ipoallergenici - Extra delicato sulla pelle
Composizione:
Pz 14 mm 19x72 - Pz 6 mm 30x72

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13169	46041 Pz 20	SS	10* Cf	5,1600

CEROTTI AQUA PROTECT

Cerotti traspiranti
Elevato potere adesivo
Impermeabili
Composizione:
Pz 8 mm 39x39 - Pz 12 mm 25x65

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13170	76533 Pz 20	SS	10* Cf	5,9800

CEROTTO STRISCIA EXTRA ROBUST

Cerotti traspiranti in striscia
Elevato potere adesivo e resistenza
Impermeabili
Composizione:
Pz 8 cm 80x6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13168	48602 Pz 8	SS	10* Cf	6,5600

CEROTTO ELASTIC

Cerotto traspirante in striscia
Elevato potere adesivo
Extra flessibile
Composizione:
Pz 10 cm 100x6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13166	02607 Pz 10	SS	10* Cf	5,6400

CEROTTO SOFT ROCCHETTO

Cerotto a nastro
Elevato potere adesivo
Adatto fissaggio bende e compresse su pelli sensibili
Lunghezza m 5 larghezza cm 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13174	92325 m 5	SS	10* Pz	4,7400

CEROTTO CLASSIC ROCCHETTO

Cerotto a nastro in tessuto
Elevato potere adesivo
Adatto fissaggio bende e compresse
Lunghezza m 5 larghezza cm 2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13175	1169 m 5	SS	10* Pz	6,0200

GARZE COMPRESSE STERILI

Garze sterili 100% cotone
Assorbenti e traspiranti
Pretagliate - Bordi ripiegati

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15817	48794 cm 7,5x7,5 Pz 10	SS	10* Cf	4,5200

GARZE COMPRESSE STERILI

Garze sterili 100% cotone
Assorbenti e traspiranti
Pretagliate - Bordi ripiegati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23608	cm 10x10 Pz 100	SS	10*	Cf	**2,9200**
23683	cm 18x40 Pz 12	SS	12*	Cf	**2,9800**

GARZA BENDA ORLATA

Garza benda sterile 100% cotone
Doppia trama - Bordi antisfilacciamento
Lunghezza m 5 larghezza cm 7
Adatta protezione e fissaggio medicazioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23689	m 5 Pz 3	SS	10*	Cf	**3,4600**

BENDA ELASTICA AUTOFISSANTE

Benda elastica
Autofissante
Lunghezza m 4 larghezza cm 6
Adatta protezione e fissaggio medicazioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23688	m 4	SS	10*	Pz	**4,2600**

RETE TUBOLARE ELASTICA

Rete tubolare elastica
Adatta protezione e fissaggio medicazioni
Misure assortite

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23694	Pz 4	SS	10*	Cf	**6,7800**

GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO

Ghiaccio istantaneo
Temperatura in uso -4^
Monouso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23695		SC	10*	Pz	**3,5400**

ACQUA OSSIGENATA

Acqua ossigenata disinfettante
Diluita al 3% stabilizzata 10 volumi
Adatta per medicazione, sbiancare e igienizzare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23607	ml 250	SC	12*	Pz	**1,2800**

SIRINGA STERILE

Siringa sterile
Ago triplice affilatura ultrasottile
Scala graduata
Adatta per medicazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24337	ml 5 Pz 10	SC	30	Cf	**3,8800**

GUANTI FIORE-COTONE VELCRO ROSSO

Palmo fiore maialino - Dorso cotone colore rosso
Chiusura polsino velcro
DPI classe I

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
97837	05451	8	CA	12*	P	**5,4200**
97838	05452	9	CA	12*	P	**5,4200**
97839	05453	10	CA	12*	P	**5,4200**

GUANTI FIORE-CROSTA EXTRA

Palmo fiore e dorso crosta bovino colore bianco
Elastico stringipolso interno orlato
Pelle morbida grado AB
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 3142

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
00587	11014	8	BU	12*	P	**3,8800**
00588	11015	9	BU	12*	P	**3,8800**
00589	11016	10	BU	12*	P	**3,8800**
00590	11017	11	BU	12*	P	**3,8800**

GUANTI CROSTA RINFORZATI

Palmo e dorso crosta rinforzata
Manichetta sicurezza crosta cm 5
Colore grigio
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 2121

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
71314	08102	10	CA	12*	P	**5,3000**

GUANTI TUTTOFIORE EXTRA

Palmo e dorso fiore bovino colore bianco
Elastico stringipolso interno orlato
Pelle morbida grado AB
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 3122

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
73729	08325	8	BU	12*	P	**5,0000**
73730	08326	9	BU	12*	P	**5,0000**
73731	08327	10	BU	12*	P	**5,0000**
73732	08328	11	BU	12*	P	**5,0000**
71165		8	CA		P	**6,4400**
61122		9	CA		P	**6,4400**
98206		10	CA		P	**6,2400**
61123		11	CA		P	**6,4400**

GUANTI COTONE

Filo cotone continuo senza cuciture
Polsino orlato - Finezza 10
Colore naturale
DPI classe I - EN 420

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
62903	10447	6-7	CA	12*	P	**0,7520**
62904	10448	8-9	CA	12*	P	**0,7520**

GUANTI COTONE PUNTINATI GRIGI

Tela cotone - Palmo puntinato PVC
Polsino elastico
Adatto per giardinaggio
DPI classe I

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
79883	08108	8	CA	12*	P	**1,3800**
64451	08109	10	CA	12*	P	**1,3800**

GUANTI FIORE-JEANS MAIALINO

Palmo fiore maialino - Dorso tela
Manichetta sicurezza tela
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 3112

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64450	02395	10	CA	12*	P	**4,2600**

GUANTI NITRILE MANICHETTA

Tessuto jersey impregnato nitrile
Repellente olio, grasso e sporco
Manichetta sicurezza
Palmo e dorso rivestiti
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 4211

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64441	07334	10	CA	12*	P	**3,5000**

GUANTI NITRILE MANICHETTA AREATO

Tessuto jersey impregnato nitrile
Repellente olio, grasso e sporco
Manichetta sicurezza
Palmo rivestito dorso areato
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 4211

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64442	01263	10	CA	12*	P	**3,3200**

GUANTI NITRILE GRIGI

Filo nylon continuo
Rivestimento nitrile colore grigio
Polsino elastico
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 4121

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
91561	08059	7	CA	12*	P	**1,5200**
91562	08060	8	CA	12*	P	**1,5200**
91563	08061	9	CA	12*	P	**1,5200**
91564	08062	10	CA	12*	P	**1,5200**

GUANTI NITRILE GIALLI POLSINO

Filo nylon continuo
Rivestimento nitrile colore giallo
Polsino elastico
Fodera maglia traspirante
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 3111

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64440	01266	9	CA	12*	P	**2,9000**
97832	01267	10	CA	12*	P	**2,9000**

GUANTI NITRILE DOTS NERI

Filo nylon continuo senza cuciture
Rivestimento schiuma nitrile - Dorso areato
Antiscivolo e antiolio
Palmo nero dorso grigio
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 4131X

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
71356	08106	9	CA	12*	P	**4,7200**
71357	08107	10	CA	12*	P	**4,7200**
71358	08153	11	CA	12*	P	**4,7200**

GUANTI LATTICE NERI

Filo nylon continuo
Rivestimento lattice colore nero
Polsino elastico
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 2131

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
58182	08098	9	CA	12*	P	**2,6800**
58183	08099	10	CA	12*	P	**2,6800**
71313	08100	11	CA	12*	P	**2,6800**

GUANTI LATTICE HV LIGHT

Filo nylon continuo senza cuciture
Rivestimento schiuma lattice Light - Dorso areato
Elevata sensibilita' e presa - Alta visibilita'
Palmo nero dorso giallo
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 2131

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64445	07340	7	CA	12*	P	**3,2800**
64446	07341	8	CA	12*	P	**3,2800**
64447	07342	9	CA	12*	P	**3,2800**
64448	07343	10	CA	12*	P	**3,2800**

GUANTI LATTICE HV HEAVY

Filo nylon continuo senza cuciture
Rivestimento schiuma lattice Heavy - Dorso areato
Elevata sensibilita' e presa - Alta visibilita'
Palmo nero dorso giallo/arancio
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 2232

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
64444	07339	10 arancio	CA	12*	P	**4,3000**

GUANTI POLIURETANO BIANCHI

EXCEL

Filo nylon continuo
Rivestimento poliuretano colore bianco
Polsino elastico
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 4121

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
70210	08069	6	CA	12*	P	**1,3600**
91566	01259	7	CA	12*	P	**1,3600**
91567	01261	8	CA	12*	P	**1,3600**
91568	01262	9	CA	12*	P	**1,3600**
91569	01258	10	CA	12*	P	**1,3600**

GUANTI POLIURETANO NERI

EXCEL

Filo nylon continuo
Rivestimento poliuretano colore nero
Polsino elastico
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 4121

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
71312	05789	7	CA	12*	P	**1,6600**
58184	05790	8	CA	12*	P	**1,6600**
58185	05791	9	CA	12*	P	**1,6600**
58186	05792	10	CA	12*	P	**1,6600**

GUANTI POLIURETANO GRIGI

EXCEL

Filo polietilene UHMW alto peso molecolare
Rivestimento poliuretano - Dorso areato
Alta resistenza al taglio
Palmo grigio dorso grigio
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 4543

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
71359	08063	7	CA	12*	P	**7,4800**
71360	08064	8	CA	12*	P	**7,4800**
71361	08065	9	CA	12*	P	**7,4800**
71362	08066	10	CA	12*	P	**7,4800**

GUANTI GOMMA NERI

EXCEL

Gomma naturale finitura liscia senza fodera
Peso g 90/110 paio
Colore nero
DPI Classe I

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
71363	08111	8	CA	12*	P	**3,4000**
71364	08112	9	CA	12*	P	**3,4000**
71365	08113	10	CA	12*	P	**3,4000**

GUANTI CROSTA-JEANS

MaC-TuK

Palmo crosta maialino rinforzato - Dorso tela
Manichetta sicurezza tela
DPI classe I - Prestazione 4143

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
10595		10	CA	12*	P	**4,4800**

GUANTI TUTTOFIORE IMBOTTITI

BOXER

Palmo e dorso fiore bovino giallo extra orlato
Elastico stringipolso interno
Rivestimento interno in Thinsulate
Ottima resistenza al freddo
Elevata sensibilita'
DPI classe II - Prestazione 2143

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
51909		10	CA	12*	P	**29,8000**

GUANTI ANTIACIDO E ANTIOLIO

BOXER

Supporto cotone spalmato PVC colore rosso
Trattamento antibatterico Sanitized
Lunghezza cm 45
DPI classe III - Prestazione 4121

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
51910		10	CA	12*	P	**10,3800**

GUANTI NITRILE SOLVEX PLUS

Ansell

Nitrile colore verde
Resistente a sostanze chimiche e abrasive
Per industria chimica, metallurgica e raffinazione
Lunghezza mm 330
DPI III categoria - Prestazione 4101

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
23151		9		12*	P	**4,5600**
23152		10		12*	P	**4,5600**
74221		9	CA		P	**6,1200**
74222		10	CA		P	**6,1200**

GUANTI NEOPRENE NEOTOP

Ansell

Neoprene foderato colore nero
Finitura a rombi - Felpato clorinato
Per industria chimica, raffinerie e manutenzioni
Lunghezza mm 300
DPI III categoria - Prestazione 3121

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
07886		8		12*	P	**7,0600**
23153		9		12*	P	**7,0600**
23154		10		12*	P	**7,0600**
82545		9	CA		P	**7,8800**
82933		10	CA		P	**7,8800**

GUANTI NITRILE HYCRON POLSINO

Ansell

Tessuto jersey impregnato in nitrile
Repellente a olio, grasso e sporco
Polsino elastico - Per edilizia
Lunghezza mm 260 - Palmo rivestito
DPI II categoria - Prestazione 4221

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
38508		8		12*	P	**6,3000**
07888		9		12*	P	**6,3000**
23559		10		12*	P	**6,3000**

GUANTI NITRILE HYCRON MANICHETTA

Ansell

Tessuto jersey impregnato in nitrile
Repellente a olio, grasso e sporco
Manichetta sicurezza - Per edilizia
Lunghezza mm 260 - Palmo rivestito
DPI II categoria - Prestazione 4221

Cod		Imb	UM	Listino
23155	10	12*	P	**6,8200**

GUANTI NITRILE TOUCH

Ansell

Nitrile colore verde monouso spessore mm 0,12
Ambidestro - Antistatico - Polvere antisudore
Polsino arrotolato - Lunghezza mm 240
Resistente a prodotti chimici
DPI III categoria

Cod							Listino
30801	S	Cf	Pz	100	SC	10 Cf	**47,0000**
30802	M	Cf	Pz	100	SC	10 Cf	**47,0000**
30803	L	Cf	Pz	100	SC	10 Cf	**47,0000**
99349	XL	Cf	Pz	100	SC	10 Cf	**47,0000**

GUANTI NITRILE 370 BIANCHI

SHOWA

Filo nylon b/co elasticizzato rivestimento nitrile
Dorso areato - Senza cuciture
Antiscivolo e antiolio
Colore grigio - Lunghezza mm 210
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 4121

Cod		Imb	UM	Listino
06410	6	10*	P	**5,2600**
42625	7	10*	P	**5,2600**
42626	8	10*	P	**5,2600**
42627	9	10*	P	**5,2600**
05975	10	10*	P	**5,2600**

GUANTI NITRILE 370 NERI

SHOWA

Filo nylon nero elasticizzato rivestimento nitrile
Dorso areato - Senza cuciture
Antiscivolo e antiolio
Colore nero - Lunghezza mm 210
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 4121

Cod		Imb	UM	Listino
99056	7	10*	P	**5,2600**
99057	8	10*	P	**5,2600**
99058	9	10*	P	**5,2600**
55673	10	10*	P	**5,2600**

GUANTI NITRILE 380 BLU

SHOWA

Filo nylon blu elasticizzato rivestimento nitrile
Dorso areato - Senza cuciture
Antiscivolo e antiolio
Colore blu - Lunghezza mm 210
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 3121

Cod		Imb	UM	Listino
12584	6	10*	P	**5,3400**
90396	7	10*	P	**5,2600**
90397	8	10*	P	**5,2600**
90398	9	10*	P	**5,2600**

GUANTI NITRILE 265 TATTILE AZZURRI

SHOWA

Filo nylon azzurro elasticizzato senza cuciture
Rivestimento nitrile antiscivolo e antiolio
Elevata tattilita'
Colore azzurro - Lunghezza mm 240
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 3131

Cod		Imb	UM	Listino
42637	6	10*	P	**6,5400**
42638	7	10*	P	**6,5400**
42639	8	10*	P	**6,5400**
42640	9	10*	P	**6,5400**

GUANTI NITRILE 720 MANICHETTA BLU

SHOWA

Nitrile antiscivolo
Manichetta lunga
Trattamento antibatterico
Colore blu - Lunghezza mm 300
DPI III categoria - EN 374.2 - Prestazione 3132

Cod		Imb	UM	Listino
43187	9	10*	P	**10,1600**
43188	10	10*	P	**10,1600**
43189	11	10*	P	**10,1600**

GUANTI LATTICE 310 ARANCIO

SHOWA

Maglia poliestere senza cuciture - Dorso areato
Rivestimento lattice antiscivolo - Colore arancio
Polsino maglia elasticizzata - Lunghezza mm 240
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 2142

Cod		Imb	UM	Listino
42628	8	10*	P	**5,0600**
42629	9	10*	P	**5,0600**
42630	10	10*	P	**5,0600**

GUANTI LATTICE 310 NERI

SHOWA

Maglia poliestere senza cuciture - Dorso areato
Rivestimento lattice antiscivolo - Colore nero
Polsino maglia elasticizzata - Lunghezza 220/260
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 2142

Cod		Imb	UM	Listino
06368	8	10*	P	**5,0600**
06369	9	10*	P	**5,0600**
06370	10	10*	P	**5,0600**

GUANTI LATTICE 451 THERMO GRIGI

SHOWA

Maglia fibre isolanti - Dorso areato
Rivestimento lattice antiscivolo - Colore grigio
Polsino maglia elasticizzata - Lunghezza 220/270
Resistente ad oli e prodotti chimici
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 2241

Cod		Imb	UM	Listino
42631	8	10*	P	**6,3400**
42632	9	10*	P	**6,3400**
42633	10	10*	P	**6,3400**

GUANTI PVC 600 VERDI

SHOWA

Tessuto cotone senza cuciture
Interamente rivestito PVC antiscivolo colore verde
Polsino elasticizzato - Lunghezza mm 230/265
Adatto per lavori edili ed agricoli
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 3121

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42641	9		10*	P	**6,7400**
42642	10		10*	P	**6,7400**

GUANTI BLACK DOTZ AIR FLEX

AUSTRALIAN

Filo nylon continuo - Trattamento igienizzante
Elevato grip - Massima sensibilita'
Polsino con elastico interno colore taglia
Rivestimento su dorso microporoso traspirante
DPI classe II - Prestazione 4141

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57959	8	CA	12*	P	**6,4400**
57960	9	CA	12*	P	**6,4400**
57961	10	CA	12*	P	**6,4400**

GUANTI BLACK DOTZ GLOVE TANK

AUSTRALIAN

Filo nylon continuo - Trattamento igienizzante
Elevato grip - Massima sensibilita' - Antitaglio
Polsino con elastico interno colore taglia
Rivestimento su dita microporoso traspirante
DPI classe II - Prestazione 4343

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55487	8	CA	12*	P	**11,7000**
55488	9	CA	12*	P	**11,7000**
55489	10	CA	12*	P	**11,7000**

GUANTI COTONE SPECIAL

Green Bay Tinq technology in clothing

Cotone
Polsino orlato
DPI classe I - EN 425

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30516	7	CA	12*	P	**0,9140**
30517	9	CA	12*	P	**0,9140**

GUANTI NITRILE FANCY

Green Bay Tinq technology in clothing

Filo poliestere continuo senza cuciture
Rivestimento nitrile - Dorso areato
Colori e decori assortiti
DPI classe I - EN 388 - Prestazione 4121X

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30787	7	CA	12*	P	**2,4400**
30518	8	CA	12*	P	**2,4400**

GUANTI CROSTA ALTA TEMPERATURA THT

Green Bay Tinq technology in clothing

Palmo e dorso crosta rinforzata - Trattamento THT
Salvacuciture Kevlar - Lunghezza mm 380
Adatto per saldatori
EN12477 tipo A - EN407 - Prestazione 414X4X
DPI classe II - EN 388 - Prestazione 3333

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63762	10		12*	P	**12,8600**

GUANTI NEOPRENE/LATTICE BIC200

Rubberex

Neoprene e lattice
Interno floccato cotone
Finitura a rombi
Per industria chimica, raffinerie, manutenzioni e contatto alimentare
Lunghezza mm 330
DPI III categoria - Prestazione 2011X
Colore azzurro/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34031	8		12*	P	**2,2000**
34050	9		12*	P	**2,2000**
34082	10		12*	P	**2,2000**

GUANTI LATTICE FP

reflexx IN SAFE HANDS

Lattice gomma naturale - Monouso - Ambidestri
Talcati
Non sterile - Superficie liscia
Peso g 4,8 +/- 0,3
Spessore mm 0,07 - Lunghezza mm 240
DPI classe I
Utilizzo settore cleaning
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf				Imb	UM	Listino
19476	S	Cf	Pz	100	SC	10	Cf	**7,6600**
19480	M	Cf	Pz	100	SC	10	Cf	**7,6600**
19481	L	Cf	Pz	100	SC	10	Cf	**7,6600**
19506	XL	Cf	Pz	100	SC	10	Cf	**7,6600**

GUANTI LATTICE R46 POWDER FREE

reflexx IN SAFE HANDS

Lattice gomma naturale - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 5,7 +/- 0,3
Spessore mm 0,10 - Lunghezza mm 240
DPI classe III e dispositivo medico
Utilizzo settori cleaning, odontoiatrico, cosmesi, medicale e industria
Colore ambrato

Cod	Specifiche	Cf				Imb	UM	Listino
19509	S	Cf	Pz	100	SC	10	Cf	**10,9800**
19511	M	Cf	Pz	100	SC	10	Cf	**10,9800**
19514	L	Cf	Pz	100	SC	10	Cf	**10,9800**
19515	XL	Cf	Pz	100	SC	10	Cf	**10,9800**

GUANTI LATTICE R98 HIGH RISK

Lattice rinforzato - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 18,5 +/-1,0
Spessore mm 0,33 - Lunghezza mm 300
DPI classe III e dispositivo medico
Idonei all'uso con farmaci chemioterapici
Utilizzo settori cleaning, odontoiatrico e industria
Colore blu

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19556	M	Cf	Pz 50	SC	10	Cf	**17,0600**
19567	L	Cf	Pz 50	SC	10	Cf	**17,0600**
19588	XL	Cf	Pz 50	SC	10	Cf	**17,0600**

GUANTI NITRILE R78 POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 4,0 +/-0,2
Spessore mm 0,08 - Lunghezza mm 240
DPI classe III e dispositivo medico
Utilizzo settori cleaning, cosmesi, industria, horeca e alimentare
Colore nero

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19611	S	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**7,0800**
19613	M	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**7,0800**
19614	L	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**7,0800**
19615	XL	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**7,0800**

GUANTI VINILE R36 POWDER FREE

Cloruro polivinile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco
Non sterile - Superficie liscia
Peso g 4,2 +/-0,3
Spessore mm 0,07 - Lunghezza mm 240
DPI classe III e dispositivo medico
Utilizzo settori cleaning e odontoiatrico
Colore trasparente

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19438	S	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**5,6600**
19439	M	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**5,6600**
19441	L	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**5,6600**
19474	XL	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**5,6600**

GUANTI NITRILE N73 POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 4,5 +/-0,02
Spessore mm 0,09 - Lunghezza mm 240
DPI classe III e dispositivo medico
Utilizzo settori cleaning, medicale e industria
Colore azzurro

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19651	S	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**9,7200**
19661	M	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**9,7200**
19662	L	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**9,7200**
19671	XL	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**9,7200**

GUANTI NITRILE FNX POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 2,8 +/-0,2
Spessore mm 0,06 - Lunghezza mm 240
DPI classe I
Utilizzo settore cleaning
Colore azzurro

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19589	S	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**6,4800**
19590	M	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**6,4800**
19591	L	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**6,4800**
19596	XL	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**6,4800**

GUANTI NITRILE N79P POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 7,7 +/-0,4
Spessore mm 0,14 - Lunghezza mm 300
DPI classe III e dispositivo medico
Utilizzo settori cosmesi e industria
Colore nero

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19640	S	Cf	Pz 50	SC	10	Cf	**9,5200**
19643	M	Cf	Pz 50	SC	10	Cf	**9,5200**
19647	L	Cf	Pz 50	SC	10	Cf	**9,5200**
19649	XL	Cf	Pz 50	SC	10	Cf	**9,5200**

GUANTI NITRILE R72 POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 3,5 +/-0,2
Spessore mm 0,07 - Lunghezza mm 240
DPI classe III e dispositivo medico
Specifico contatto e manipolazione alimenti
Utilizzo settori horeca e alimentare
Colore azzurro

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19627	S	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**8,9800**
19632	M	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**8,9800**
19637	L	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**8,9800**
19638	XL	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**8,9800**

GUANTI NITRILE N80B POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 3,2 +/-0,2
Spessore mm 0,06 - Lunghezza mm 240
DPI classe III e dispositivo medico
Utilizzo settori cleaning, odontoiatrico, cosmesi e medicale
Colore azzurro

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
19599	S	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**7,0600**
19601	M	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**7,0600**
19602	L	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**7,0600**
19604	XL	Cf	Pz 100	SC	10	Cf	**7,0600**

GUANTI NITRILE N81 POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida
Peso g 3,2 +/-0,2
Spessore mm 0,06 - Lunghezza mm 240
DPI classe III e dispositivo medico
Utilizzo settori horeca e alimentare
Colore nero

Cod							Listino
19605	S	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**8,2400**
19607	M	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**8,2400**
19608	L	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**8,2400**
19609	XL	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**8,2400**

GUANTI NITRILE N85 POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida 3D full grip
Peso g 8,4 +/- 0,4
Spessore mm 0,15 - Lunghezza mm 240
DPI classe III
Utilizzo settore industria
Colore arancione

Cod							Listino
19674	M	Cf Pz 50	SC	10	Cf		**9,2600**
19676	L	Cf Pz 50	SC	10	Cf		**9,2600**
19681	XL	Cf Pz 50	SC	10	Cf		**9,2600**
19686	XXL	Cf Pz 50	SC	10	Cf		**9,2600**

GUANTI NITRILE N85B POWDER FREE

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Privi di talco - Internamente clorinati
Non sterile - Superficie microruvida 3D full grip
Peso g 8,4 +/- 0,4
Spessore mm 0,15 - Lunghezza mm 240
DPI classe III
Utilizzo settore industria
Colore nero

Cod							Listino
19690	M	Cf Pz 50	SC	10	Cf		**9,2600**
19711	L	Cf Pz 50	SC	10	Cf		**9,2600**
19731	XL	Cf Pz 50	SC	10	Cf		**9,2600**
19764	XXL	Cf Pz 50	SC	10	Cf		**9,2600**

GUANTI NITRILE NITROFLEX PLUS

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Totalmente privi di talco
Non sterile - Superficie microruvida
Adatti sia come Dispositivo Medico (per uso ambulatoriale, per medicazione e dentale) che come Dispositivo di Protezione Individuale (per la protezione dal rischio chimico e biologico) - Peso g 4,5 +/- 0,3
DPI Classe III - Lunghezza mm 240
Colore azzurro - Spessore mm 0,07

Cod							Listino
28901	S	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**7,2800**
28944	M	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**7,2800**
28949	L	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**7,2800**
28950	XL	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**7,2800**

GUANTI NITRILE NITROX NERO

Nitrile - Monouso - Ambidestri
Totalmente privi di talco
Non sterile - Superficie microruvida
Adatti sia come Dispositivo Medico (per uso ambulatoriale e per medicazione) che come Dispositivo di Protezione Individuale (per la protezione dal rischio chimico e biologico) - Peso g 5,0 +/- 0,3
DPI Classe III - Lunghezza mm 240
Colore nero - Spessore mm 0,10

Cod							Listino
30407	M	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**9,5800**
30408	L	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**9,5800**
30409	XL	Cf Pz 100	SC	10	Cf		**9,5800**

GUANTI NYLON

Nylon - Monouso - Ambidestri
Non sterile
Adatti per utilizzo ortofrutta
Colore trasparente

Cod							Listino
80496		Pz 500	SC	14	R		**12,4000**

GUANTI NITRILE VALZER GRIGI

Filo poliestere grigio elasticizzato
Rivestimento nitrile
Dorso areato - Senza cuciture
Palmo nero dorso grigio
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 3121X

Cod							Listino
31687	7		BU	12*	P		**1,0800**
31688	8		BU	12*	P		**1,0800**
31689	9		BU	12*	P		**1,0800**
31690	10		BU	12*	P		**1,0800**
32070	11		BU	12*	P		**1,0800**

GUANTI NITRILE MERENGUE GRIGI

Filo nylon spandex grigio elasticizzato
Rivestimento nitrile NA2 technology
Dorso areato - Senza cuciture
Palmo nero dorso grigio
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 4121X

Cod							Listino
32245	7		BU	12*	P		**2,8400**
32246	8		BU	12*	P		**2,8400**
32756	9		BU	12*	P		**2,8400**
32763	10		BU	12*	P		**2,8400**
32764	11		BU	12*	P		**2,8400**

GUANTI NITRILE FLEX GRIGI

Filo nylon nero elasticizzato
Rivestimento nanofoam nitrile
Dorso areato - Senza cuciture
Antiscivolo e antiolio
Palmo nero dorso grigio
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 4121

Cod							Listino
89236	7		BU	12*	P		**3,0600**
89237	8		BU	12*	P		**3,0600**
89238	9		BU	12*	P		**3,0600**
89239	10		BU	12*	P		**3,0600**
89240	11		BU	12*	P		**3,0600**

GUANTI NITRILE ICON GIALLI

Filo nylon giallo elasticizzato
Rivestimento microfoam nitrile
Dorso areato - Senza cuciture
Antiscivolo e antiolio
Palmo giallo dorso giallo
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 4121

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89246	7	BU	12*	P	**3,1600**
89247	8	BU	12*	P	**3,1600**
89248	9	BU	12*	P	**3,1600**
89249	10	BU	12*	P	**3,1600**
89250	11	BU	12*	P	**3,1600**

GUANTI NITRILE KUMBA GRIGI

Filo nylon spandex grigio elasticizzato
Rivestimento nitrile FLAT
Dorso areato - Senza cuciture
Palmo nero dorso grigio
Rinforzo tra pollice e indice
Palmo con inserti nitrile presa migliorata
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 4X31X

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32765	7	BU	12*	P	**5,6600**
32777	8	BU	12*	P	**5,6600**
32778	9	BU	12*	P	**5,6600**
32780	10	BU	12*	P	**5,6600**
32784	11	BU	12*	P	**5,6600**

GUANTI POLIURETANO PIKA GRIGI

Filo poliestere bianco elasticizzato
Rivestimento poliuretano
Dorso areato - Senza cuciture
Palmo bianco dorso grigio chiaro
Filo misto fibre carbonio antistatiche
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 3131X

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32790	7	BU	12*	P	**2,1000**
32791	8	BU	12*	P	**2,1000**
32792	9	BU	12*	P	**2,1000**
32794	10	BU	12*	P	**2,1000**
32795	11	BU	12*	P	**2,1000**

GUANTI POLIURETANO SAMBA GRIGI/VERDI

Filo nylon e polietilene HPPE elasticizzato
Rivestimento poliuretano PU-FOAM
Dorso areato - Senza cuciture
Palmo nero dorso grigio/verde
Tessuto alto peso molecolare antitaglio
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 4X42B

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32796	7	BU	12*	P	**3,5600**
32797	8	BU	12*	P	**3,5600**
32798	9	BU	12*	P	**3,5600**
32799	10	BU	12*	P	**3,5600**
32800	11	BU	12*	P	**3,5600**

GUANTI POLIAMMIDE HPT COZY GRIGI

Filo nylon grigio/blu elasticizzato
Rivestimento poliammide HPT idrorepellente
Dorso areato - Senza cuciture
Palmo grigio scuro dorso grigio
Resistente al freddo - EN 511 - Prestazione X1X
DPI II categoria - EN 388 - Prestazione 4121A

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23130	7	BU	12*	P	**4,8800**
23131	8	BU	12*	P	**4,8800**
23140	9	BU	12*	P	**4,8800**
23167	10	BU	12*	P	**4,8800**
23169	11	BU	12*	P	**4,8800**

ESPOSITORE GUANTI BANCO VUOTO

Espositore da banco
Plastica e metallo
Dimensioni cm 40 h 40
Posti 2

Cod	Specifiche	Cf	UM	Listino
89290	cm 40 h 40	SC	Pz	**81,0000**

ESPOSITORE GUANTI TERRA VUOTO

Espositore da terra
Plastica e metallo
Dimensioni cm 50 h 180
Vano stoccaggio interno
Posti 8
Pz 5 ganci supporto mani espositive non incluse

Cod	Specifiche	Cf	UM	Listino
89291	cm 50 h 180	SC	Pz	**243,0000**

KIT MANI ESPOSITORE GUANTI TERRA

Plastica
Adatte espositore guanti UPower cod.89291

Cod	Specifiche	Cf	UM	Listino
00556	Pz 5	SC	Cf	**79,0000**

IMBRACATURA BASIC DUO 1275I

Imbracatura anticaduta EN 361
1 attacco dorsale - 1 attacco sternale
Taglia unica regolabile
Peso g 750

Cod	Cf		UM	Listino
93132	FC	25	Pz	**63,0000**

IMBRACATURA VERTICAL 2 124702I

Imbracatura anticaduta EN 361
1 attacco dorsale - Doppio attacco frontale
Taglia unica regolabile
Peso g 1350

Cod	Cf	UM	Listino
91244	BU	Pz	**74,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CINTURA IMBRACATURA EASY BELT 1268

Cintura di posizionamento EN 358
Doppio attacco laterale
Abbinabile imbracatura anticaduta Mod.Rapida
Taglia L XL XXL regolabile
Peso g 520

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91246		FC		Pz	48,6000

ANCORAGGIO LINEA VITA 1095

Ancoraggio temporaneo orizzontale
Fettuccia poliestere mm 35/50 - Regolabile m 5/18
Cricchetti acciaio al carbonio
Adatta per utilizzo contemporaneo 2 persone
Dotazione: 2 anelli ancoraggio, 2 connettori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91714	m 5/18			Pz	148,0000

CORDINO IMBRACATURE 203002

Cordino statico poliammide EN 354
Diametro mm 10,5
Dotazione n.2 moschettoni 986 + 2017
Utilizzabile come cordino di posizionamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91983	cm 200	BU		Pz	70,6000

FETTUCCIA ANCORAGGIO 2032120

Poliestere con anelli acciaio
Lunghezza cm 120 - Peso g 350
Resistenza kN 35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93715	cm 120			Pz	32,4000

ASSORBITORE ENERGIA RETEXO 5050103

Assorbitore energia poliammide EN 355
Cordino treccia poliestere alta tenacita' mm 10,5
Moschettone mm 16 - Connettore mm 53
Cuciture protette da guaina
Custodia protettiva
Lunghezza cm 150 - Peso g 1010

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81738	cm 150	BU		Pz	93,0000

ASSORBITORE ENERGIA RETRATTILE COBRA 2

Dispositivo anticaduta retrattile
Meccanismo assorbimento energia integrato
Carter protezione gomma
Lunghezza m 2,5 - Peso g 1100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93714	m 2,5	SC		Pz	145,0000

MOSCHETTONE IMBRACATURE 0981

Moschettone acciaio carbonio finitura zincata
Chiusura tradizionale con ghiera a vite
Lunghezza mm 108 - Apertura mm 16 - Peso g 165
Resistenza Kn 25 - Norme EN 362

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91986	mm 108	FC	10	Pz	10,1000

MOSCHETTONE IMBRACATURE 0986

Moschettone acciaio carbonio finitura zincata
Chiusura a molla con leva posteriore
Lunghezza mm 130 - Apertura mm 18 - Peso g 240
Resistenza Kn 20 - Norme EN 362

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91985	mm 130	FC	10	Pz	12,8200

MOSCHETTONE IMBRACATURE 187701

Moschettone acciaio carbonio finitura zincata
Chiusura a molla
Lunghezza mm 114 - Peso g 270
Apertura sicurezza con doppia azione mm 24
Resistenza Kn 52 - Norme EN 362 - EN12275

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52600	mm 114	FC	5	Pz	24,6000

MOSCHETTONE IMBRACATURE 2017

Moschettone acciaio carbonio finitura zincata
Chiusura a molla con leva posteriore
Lunghezza mm 220 - Apertura mm 53 - Peso g 515
Resistenza Kn 20 - Norme EN 362

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91250	mm 220	FC	25	Pz	21,6000

MOSCHETTONE IMBRACATURE 098401

Moschettone lega alluminio
Chiusura a molla con leva posteriore
Lunghezza mm 360 - Apertura mm 110 - Peso g 920
Resistenza Kn 25 - Norme EN 362

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91984	mm 360	FC	10	Pz	159,6000

IMPERMEABILE TASCABILE BOXER

Tascabile
100% politene
Cappuccio fisso
Taglia unica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90758	Taglia Unica		10*	Pz	1,8600

IMPERMEABILE PONCHO NIAGARA

Tessuto nylon impermeabile interno spalmato PVC
Cappuccio fisso con cordino - Colore verde
Marsupio con cerniera e patta antipioggia
Ripiegabile all'interno del marsupio
Bottoni automatici sui lati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90757	Verde - Taglia Unica		20	Pz	**23,0000**

IMPERMEABILE CAPPOTTO NETTUNO

Tessuto nylon impermeabile interno spalmato PVC
Cappuccio fisso con cordino a scomparsa
Aerazione su dorso e sotto ascelle
Chiusura con bottoni automatici
Maniche con soffietto controvento - 2 tasche

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90754	09859	Verde - L		20	Pz	**18,2800**
90755	09860	Verde - XL		20	Pz	**18,2800**
90756	09861	Verde - XXL		20	Pz	**18,2800**
90751	09854	Blu - L		20	Pz	**18,2800**
90752	09855	Blu - XL		20	Pz	**18,2800**
90753	09856	Blu - XXL		20	Pz	**18,2800**

IMPERMEABILE COMPLETO NETTUNO

Tessuto nylon impermeabile interno spalmato PVC
Cappuccio fisso con cordino a scomparsa
Aerazione su dorso e sotto ascelle
Chiusura con cerniera
Maniche con soffietto antivento - 2 tasche

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46474	07429	Verde - L		20	Pz	**22,4000**
46475	07430	Verde - XL		20	Pz	**22,4000**
46476	07431	Verde - XXL		20	Pz	**22,4000**
05107	07425	Blu - L		20	Pz	**22,4000**
05108	07426	Blu - XL		20	Pz	**22,4000**
05109	07427	Blu - XXL		20	Pz	**22,4000**
46477	10412	Giallo - L		20	Pz	**22,4000**
46478	10413	Giallo - XL		20	Pz	**22,4000**
46479	10414	Giallo - XXL		20	Pz	**22,4000**

IMPERMEABILE CAPPOTTO GIOVE

PVC/poliestere/PVC
Cappuccio fisso con cordino
Chiusura bottoni automatici
2 tasche con patta antipioggia
Maniche con soffietto antivento

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20440	07419	Verde - M		20	Pz	**14,3400**
20441	07420	Verde - L		20	Pz	**14,3400**
20442	02412	Verde - XL		20	Pz	**14,3400**
24218	02413	Verde - XXL		10	Pz	**14,3400**
99969	07560	Giallo - M		10	Pz	**14,3400**
99970	07421	Giallo - L		20	Pz	**14,3400**
99971	02414	Giallo - XL		20	Pz	**14,3400**
99972	02415	Giallo - XXL		20	Pz	**14,3400**

IMPERMEABILE COMPLETO GIOVE

PVC/poliestere/PVC
Cappuccio fisso con cordino
Chiusura bottoni automatici e cerniera
2 tasche con patta antipioggia
Fori aerazione su dorso e sotto ascelle

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20443	07422	Verde - M		20	Pz	**16,8600**
20444	07423	Verde - L		10	Pz	**16,8600**
20445	02416	Verde - XL		10	Pz	**16,8600**
24223	02417	Verde - XXL		10	Pz	**16,8600**
87321	07562	Giallo - M		20	Pz	**16,8600**
87322	07424	Giallo - L		20	Pz	**16,8600**
87323	02419	Giallo - XL		20	Pz	**16,8600**
87324	02420	Giallo - XXL		20	Pz	**16,8600**

TUTA POLIPROPILENE

TNT polipropilene 100% monouso
Calandratura a caldo - Trattamento antistatico
Cappuccio fisso con elastico
Chiusura con cerniera - Elastico caviglie e polsi
Peso g/mq 40 - DPI classe I

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68921	07496	Bianco - L		50	Pz	**3,1400**
91558	01956	Bianco - XL		50	Pz	**3,1400**
91559	01957	Bianco - XXL		50	Pz	**3,1400**
68922	07497	Blu - L		50	Pz	**3,2400**
68923	07498	Blu - XL		50	Pz	**3,2400**
68924	07499	Blu - XXL		50	Pz	**3,2400**

TUTA POLIPROPILENE BIANCA

TNT polipropilene 100% monouso
Calandratura a caldo - Trattamento antistatico
Cappuccio fisso con elastico - Chiusura cerniera e patella adesiva - Elastico vita, caviglie e polsi
Peso g/mq 65 - DPI classe III - Protezione 5/6

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68925	07502	L		50	Pz	**5,2000**
68926	07503	XL		50	Pz	**5,2000**
68927	07504	XXL		50	Pz	**5,2000**

TUTA POLIETILENE BIANCA 4520

Tnt polipropilene traspirante 5 strati monouso
Cappuccio, cintura e caviglie con elastico
Polsini maglia - Trattamento antistatico
Pannello triangolare posteriore leggero per migliore aerazione - Cerniera doppia apertura
DPI classe III - Protezione 5/6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75626	M	BU	20	Pz	**8,8200**
75627	L	BU	20	Pz	**8,8200**
75628	XL	BU	20	Pz	**8,8200**
75629	XXL	BU	20	Pz	**8,8200**

TUTA POLIETILENE TYVEK EASYSAFE BIANCA

TNT polietilene 100% monouso
Trattamento antistatico
Cappuccio con elastico
Chiusura con cerniera - Elastico caviglie e polsi
DPI classe III - Protezione 5/6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69409	M		100	Pz	**10,5000**
62905	L		100	Pz	**10,5000**

TUTA POLIETILENE TYVEK EASYSAFE BIANCA

TNT polietilene 100% monouso
Trattamento antistatico
Cappuccio con elastico
Chiusura con cerniera - Elastico caviglie e polsi
DPI classe III - Protezione 5/6

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
62906	XL	100	Pz	**10,5000**
62907	XXL	100	Pz	**10,5000**

GREMBIULE PVC

Poliestere rivestito PVC g/mq 360
Chiusura lacci collo e fianchi
DPI classe I - EN 425
Adatto settore alimentare, agricolo e ristorazione

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
30514	cm 75x110	bianco	BU	20	Pz	**4,7400**
30515	cm 75x110	verde	BU	20	Pz	**4,7400**

GIACCA COTONE BLU SUPERMASSAUA

Cotone 100% g/mq 270 colore blu
Colletto - 2 tasche anteriori con bottone
Chiusura bottoni
EN ISO 13688:2013

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17927	48	10	Pz	**21,4000**
17930	50	10	Pz	**21,4000**
17931	52	10	Pz	**21,4000**
17932	54	10	Pz	**21,4000**

PETTORINA COTONE BLU SUPERMASSAUA

Cotone 100% g/mq 270 colore blu
1 tasca frontale maggiorata con cerniera
2 tasche anteriori + 1 posteriore + 1 portametro
Bretelle
Elastico di regolazione in vita posteriore
EN ISO 13688:2013

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17912	48	10	Pz	**24,0000**
17913	50	10	Pz	**24,0000**
17917	52	10	Pz	**24,0000**
17921	54	10	Pz	**24,0000**

TUTA COTONE BLU SUPERMASSAUA

Cotone 100% g/mq 270 colore blu
2 tasche frontali con bottone
2 tasche anteriori + 1 posteriore + 1 portametro
Collo a camicia
Elastico di regolazione in vita posteriore
EN ISO 13688:2013

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17887	48	10	Pz	**34,4000**
17909	50	10	Pz	**34,4000**
17910	52	10	Pz	**34,4000**
17911	54	10	Pz	**34,4000**

PANTALONE COTONE BLU SUPERMASSAUA

Cotone 100% g/mq 270 colore blu
2 tasche anteriori + 1 posteriore + 1 portametro
Passanti cintura
EN ISO 13688:2013

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17922	48	10	Pz	**19,8600**
17923	50	10	Pz	**19,8600**
17924	52	10	Pz	**19,8600**
17925	54	10	Pz	**19,8600**

CAMICE COTONE BLU SUPERMASSAUA

Cotone 100% g/mq 270 colore blu
Colletto doppio
2 tasche anteriori + 1 taschino
Chiusura bottoni
EN ISO 13688:2013

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17933	48	10	Pz	**25,8000**
17934	50	10	Pz	**25,8000**
17935	52	10	Pz	**25,8000**
17936	54	10	Pz	**25,8000**

CAMICE COTONE BIANCO SATIN

Cotone 100% g/mq 170 colore bianco
Colletto doppio
2 tasche anteriori + 1 taschino
Chiusura bottoni ricoperti da patta
EN ISO 13688:2013

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
22647	46	10	Pz	**29,2000**
22654	48	10	Pz	**29,2000**
22655	50	10	Pz	**29,2000**
22658	52	10	Pz	**29,2000**
22659	54	10	Pz	**29,2000**
22661	56	10	Pz	**29,2000**
22670	58	10	Pz	**29,2000**
22672	60	10	Pz	**29,2000**

MAGLIETTA T-SHIRT DUCATI GRAPHIC BIANCA

Cotone 100% g/mq 150
Maniche corte
Girocollo
Colore bianco logo Ducati frontale

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10675	M		Pz	**36,6000**
10676	L		Pz	**36,6000**
10677	XL		Pz	**36,6000**
10681	XXL		Pz	**36,6000**

MAGLIETTA T-SHIRT DUCATI MOTOR NERA

Cotone 100% g/mq 150
Maniche lunghe
Girocollo
Colore nero logo Ducati frontale

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10682	M		Pz	**36,6000**
10704	L		Pz	**36,6000**
10705	XL		Pz	**36,6000**

MAGLIETTA T-SHIRT DUCATI MOTOR NERA

Cotone 100% g/mq 150
Maniche lunghe
Girocollo
Colore nero logo Ducati frontale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10706	XXL		Pz	36,6000

GILET DUCATI MOTOR NERO

Softshell Poliestere 94% Elastane 6% g/mq 120
Imbottitura poliestere ovatta 100%
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Inserti Softshell elasticizzati
Girovita sagomato
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10707	M		Pz	90,2000
10708	L		Pz	90,2000
10712	XL		Pz	90,2000
10717	XXL		Pz	90,2000

BERMUDA DUCATI NERO

Nylon 91% Elastane 9% g/mq 160
Tessuto estivo colore nero
Trattamento 3M Scotchgard asciugatura rapida
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Chiusura anteriore zip e bottone
Elastico in vita
Inserti Reflex

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10656	M		Pz	85,6000
10657	L		Pz	85,6000
10668	XL		Pz	85,6000
10669	XXL		Pz	85,6000

PANTALONE DUCATI PERFORMANCE NERO

Nylon 54% Poliestere 39% Elastane 7% g/mq 230
Tessuto All Season colore nero
2 tasche anteriori + 1 posteriore + 1 laterale +
2 porta ginocchiere + 1 portametro
Elastico in vita - Tripla cucitura
Chiusura anteriore zip e bottone
Elastico in vita
Lunghezza gamba regolabile
Inserti Reflex

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10671	M		Pz	107,4000
10672	L		Pz	107,4000
10673	XL		Pz	107,4000
10674	XXL		Pz	107,4000

BERMUDA COTONE WONDER II GRIGIO

Cotone Popeline 100% g/mq 215
Tessuto estivo colore grigio
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 su gambe
Chiusura anteriore zip e bottone
Coulisse in vita

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68845	M		Pz	64,8000
68846	L		Pz	64,8000

BERMUDA COTONE WONDER II GRIGIO

Cotone Popeline 100% g/mq 215
Tessuto estivo colore grigio
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 su gambe
Chiusura anteriore zip e bottone
Coulisse in vita

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68847	XL		Pz	64,8000
68848	XXL		Pz	64,8000

BERMUDA COTONE WONDER II NERO ABETE

Cotone Popeline 100% g/mq 215
Tessuto estivo colore nero abete
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 su gambe
Chiusura anteriore zip e bottone
Coulisse in vita

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
75742	L		Pz	64,8000
75743	XL		Pz	64,8000
75744	XXL		Pz	64,8000

BERMUDA SHADOW GRIGIO MAGNETE

Poliammide 92% Elastane 8% g/mq 130
Tessuto estivo colore grigio magnete
Trattamento 3M Scotchgard asciugatura rapida
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 laterali +
portametro
Chiusura anteriore zip e bottone
Elastico in vita - Tripla cucitura
Inserti Ripstop
Colore grigio magnete

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
21778	M		Pz	67,4000

BERMUDA SHADOW GRIGIO MAGNETE

Poliammide 92% Elastane 8% g/mq 130
Tessuto estivo colore grigio magnete
Trattamento 3M Scotchgard asciugatura rapida
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 laterali
+ portametro
Chiusura anteriore zip e bottone
Elastico in vita - Tripla cucitura
Inserti Ripstop
Colore grigio magnete

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
21779	L		Pz	67,4000
21780	XL		Pz	67,4000
21781	XXL		Pz	67,4000

PANTALONE COTONE STRETCH CARGO GRIGIO

Poliestere 63% Cotone 34% Elastan 3% g/mq 260
Tessuto Strecht colore grigio acciaio
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 laterali
Elastico in vita - Tripla cucitura

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
86350	M		Pz	57,6000
86351	L		Pz	57,6000
86352	XL		Pz	57,6000
86353	XXL		Pz	57,6000

PANTALONE COTONE STRETCH ISO GRIGIO

Cotone 97% Elastan 3% g/mq 250
Tessuto Canvas Strecht colore grigio pioggia
2 tasche laterali + 2 porta ginocchiere +
1 portametro + 1 passante + 1 laterale zip
Bottoni antigraffio - Rinforzi cordura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70331	M			Pz	65,8000
70332	L			Pz	65,8000
70333	XL			Pz	65,8000
70334	XXL			Pz	65,8000

PANTALONE COTONE LEVEL GRIGIO

Cotone 35% Poliestere 65% g/mq 250
Tessuto All Season colore grigio
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 1 laterale
Portametro - Elastico in vita - Doppia cucitura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75745	M		6	Pz	36,4000
75746	L		6	Pz	36,4000
75747	XL		6	Pz	36,4000
75748	XXL		6	Pz	36,4000

PANTALONE COTONE LEVEL BLU

Cotone 35% Poliestere 65% g/mq 250
Tessuto All Season colore blu
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 1 laterale
Portametro - Elastico in vita - Doppia cucitura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75749	M		6	Pz	36,4000
75750	L		6	Pz	36,4000
75751	XL		6	Pz	36,4000
75752	XXL		6	Pz	36,4000

PANTALONE JEANS STONE BLU

Cotone Denim 98% Elastan 2%
Tessuto Jeans Stretch trattamento soda slavato
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 1 laterale +
portametro + portamartello - Chiusura lampo
Adatto per tutte le stagioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61972	M			Pz	69,8000
61973	L			Pz	69,8000
61974	XL			Pz	69,8000
61975	XXL			Pz	69,8000

PANTALONE JEANS CARGO STONE BLU WASHING

Cotone Denim 98% Elastan 2%
Tessuto Jeans Stretch trattamento soda slavato
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 laterali
Chiusura lampo - Adatto per tutte le stagioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75487	M	SC		Pz	69,8000
75488	L	SC		Pz	69,8000
75489	XL	SC		Pz	69,8000
75490	XXL	SC		Pz	69,8000

PANTALONE JEANS STONE PLUS BLU

Cotone Denim 98% Elastan 2%
Tessuto Jeans Stretch trattamento soda slavato
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 1 laterale +
portametro + portamartello - Chiusura lampo
Adatto per tutte le stagioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71370	M	SC		Pz	69,8000
71371	L	SC		Pz	69,8000
71372	XL	SC		Pz	69,8000
71373	XXL	SC		Pz	69,8000

PANTALONE ALL SEASON STAFF CARGO NERO

Cotone Twill 65% Poliestere 35% g/mq 250
Tessuto All Season colore nero
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 laterali
Elastico in vita - Dettagli rifrangenti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16419	M			Pz	50,2000
16421	L			Pz	50,2000
16422	XL			Pz	50,2000
16423	XXL			Pz	50,2000

PANTALONE ALL SEASON ROCK GRIGIO

Cotone Twill 35% Poliestere 65% g/mq 250
Tessuto All Season colore grigio
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 1 laterale +
1 passante + 1 portametro - Ginocchio sagomato
Elastico in vita - Dettagli rifrangenti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65029	M			Pz	51,6000
65030	L			Pz	51,6000
65031	XL			Pz	51,6000
65032	XXL			Pz	51,6000

PANTALONE ALL SEASON WAYET II BLU

Cotone 98% Elastane gabardina 2% g/mq 250
Tessuto All Season Stretch colore blu
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 4 laterali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65033	M			Pz	75,8000
65034	L			Pz	75,8000
65035	XL			Pz	75,8000
65036	XXL			Pz	75,8000

PANTALONE SHADOW GRIGIO MAGNETE

Poliammide 92% Elastane 8% g/mq 130
Tessuto estivo colore grigio magnete
Trattamento 3M Scotchgard asciugatura rapida
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 2 laterali +
portametro
Chiusura anteriore zip e bottone
Elastico in vita - Tripla cucitura
Inserti Ripstop
Colore grigio magnete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21774	M			Pz	84,2000
21775	L			Pz	84,2000
21776	XL			Pz	84,2000
21777	XXL			Pz	84,2000

POLO ATLAR II BLU

Cotone 100% cardato pique' g/mq 180
Maniche corte
Chiusura 3 bottoni
Colore blu classico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73461	S			Pz	26,6000
73462	M			Pz	26,6000
73463	L			Pz	26,6000
73464	XL			Pz	26,6000
73465	XXL			Pz	26,6000

CAMICIA SHIRT DENIM BLU

Cotone Denim 100% g/mq 160
Bottoni a pressione - 2 taschini - Portamatita
Rinforzo su gomiti
Colore blu effetto lavato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72594	M	SC		Pz	57,6000
72595	L	SC		Pz	57,6000
72596	XL	SC		Pz	57,6000
72597	XXL	SC		Pz	57,6000

FELPA SWEATSHIRT FZ LITEWORK GRIGIA

Poliestere garzata 80% Cotone 20% g/mq 280
Chiusura zip lunga
Tasche e rinforzi materiale elasticizzato
Collo alto
2 tasche frontali
Tasca portacellulare con zip
Colore grigio inserti nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16424	M			Pz	56,2000
16427	L			Pz	56,2000
16428	XL			Pz	56,2000
16429	XXL			Pz	56,2000

FELPA SWEATSHIRT SHADOW GRIGIO MAGNETE

Cotone 74% Poliestere 20% Elastane 6% g/mq 300
Chiusura zip lunga
Tasche e rinforzi materiale elasticizzato
Collo alto
2 tasche frontali
Tasca portacellulare con zip
Colore grigio magnete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21749	M			Pz	69,4000
21755	L			Pz	69,4000
21760	XL			Pz	69,4000
21761	XXL			Pz	69,4000

GILET SOFTSHELL WEST LEVEL BLU

Softshell Poliestere 94% Elastane 6% g/mq 280
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Indeformabile - Antivento
Colore blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77219	M			Pz	55,0000
77220	L			Pz	55,0000
77221	XL			Pz	55,0000

GILET SOFTSHELL WEST LEVEL BLU

Softshell Poliestere 94% Elastane 6% g/mq 280
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Indeformabile - Antivento
Colore blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77222	XXL			Pz	55,0000

GILET SHADOW GRIGIO MAGNETE

Poliammide 92% Elastane 8% g/mq 200
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Inserti Ripstop
Colore grigio magnete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21762	M			Pz	80,0000
21763	L			Pz	80,0000
21765	XL			Pz	80,0000
21770	XXL			Pz	80,0000

GIACCA SOFTSHELL SAIL BLU

Softshell Poliestere 94% Elastane 6% g/mq 300
Membrana TPU - Chiusura zip lunga
Polsi, girovita e cappuccio regolabili
Inserti rifrangenti - Taschino porta oggetti
Indeformabile - Antivento - Isolamento termico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61984	M			Pz	86,0000
61985	L			Pz	86,0000
61986	XL			Pz	86,0000
61987	XXL			Pz	86,0000

GIACCA SOFTSHELL PADDED SAIL BLU

Softshell Poliestere 100% g/mq 300
Imbottitura invernale ovatta g/mq 120
Chiusura zip lunga
Polsi, girovita e cappuccio regolabili
Inserti rifrangenti - Taschino porta oggetti
2 tasche interne
Indeformabile - Antivento - Isolamento termico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21723	M			Pz	117,4000
21724	L			Pz	117,4000
21725	XL			Pz	117,4000
21738	XXL			Pz	117,4000

BERMUDA GREY IRON BONITO

Cotone 98% Spandex 2% g/mq 245
2 tasche anteriori + 1 posteriore
2 tasche laterali portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15037	S	SS	10	Pz	34,8000
15060	M	SS	10	Pz	34,8000
15070	L	SS	10	Pz	34,8000
15071	XL	SS	10	Pz	34,8000
15072	XXL	SS	10	Pz	34,8000

BERMUDA DEEP BLUE MERCURY

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore blu inserti arancio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81695	S	SS	10	Pz	**86,8000**
81696	M	SS	10	Pz	**86,8000**
81697	L	SS	10	Pz	**86,8000**
81698	XL	SS	10	Pz	**86,8000**
81699	XXL	SS	10	Pz	**86,8000**

BERMUDA ASPHALT GREY GREEN MERCURY

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore grigio inserti verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81700	S	SS	10	Pz	**86,8000**
81701	M	SS	10	Pz	**86,8000**
81702	L	SS	10	Pz	**86,8000**
81703	XL	SS	10	Pz	**86,8000**
81704	XXL	SS	10	Pz	**86,8000**

BERMUDA GREY FUCSIA MERCURY

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore grigio inserti fucsia
Vestibilita' donna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81705	S	SS	10	Pz	**86,8000**
81709	M	SS	10	Pz	**86,8000**
81710	L	SS	10	Pz	**86,8000**
81711	XL	SS	10	Pz	**86,8000**

BERMUDA BLACK CARBON MERCURY

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore nero inserti giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86225	S	SS	10	Pz	**86,8000**
86226	M	SS	10	Pz	**86,8000**
86227	L	SS	10	Pz	**86,8000**
86228	XL	SS	10	Pz	**86,8000**
86229	XXL	SS	10	Pz	**86,8000**

PANTALONE GREY IRON BELGRADO

Poliestere 65% Cotone 35% g/mq 245
2 tasche anteriori + 1 posteriore
2 tasche laterali portautensili
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore grigio
Vestibilita' slim fit

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30387	M		20	Pz	**31,8000**
30388	L		20	Pz	**31,8000**
30389	XL		20	Pz	**31,8000**
30390	XXL		20	Pz	**31,8000**

PANTALONE BLACK CARBON BELGRADO

Poliestere 65% Cotone 35% g/mq 245
2 tasche anteriori + 1 posteriore
2 tasche laterali portautensili
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore nero
Vestibilita' slim fit

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30391	M		20	Pz	**31,8000**
30392	L		20	Pz	**31,8000**
30393	XL		20	Pz	**31,8000**
30394	XXL		20	Pz	**31,8000**

PANTALONE WESTLAKE BLUE BELGRADO

Poliestere 65% Cotone 35% g/mq 245
2 tasche anteriori + 1 posteriore
2 tasche laterali portautensili
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore blu scuro
Vestibilita' slim fit

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30395	M		20	Pz	**31,8000**
30396	L		20	Pz	**31,8000**
30397	XL		20	Pz	**31,8000**
30399	XXL		20	Pz	**31,8000**

PANTALONE GREY IRON GUAPO

Cotone 98% Spandex 2% g/mq 245
2 tasche anteriori + 1 posteriore
2 tasche laterali portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore grigio
Vestibilita' slim fit

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11196	M	SS	20	Pz	**37,6000**
11201	L	SS	20	Pz	**37,6000**
11202	XL	SS	20	Pz	**37,6000**
11205	XXL	SS	20	Pz	**37,6000**

PANTALONE BLACK CARBON GUAPO

Cotone 98% Spandex 2% g/mq 245
2 tasche anteriori + 1 posteriore
2 tasche laterali portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore nero
Vestibilita' slim fit

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30349	M	SS	20	Pz	**37,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PANTALONE BLACK CARBON GUAPO

Cotone 98% Spandex 2% g/mq 245
2 tasche anteriori + 1 posteriore
2 tasche laterali portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore nero
Vestibilita' slim fit

30350	L	SS	20	Pz	**37,6000**
30351	XL	SS	20	Pz	**37,6000**
30355	XXL	SS	20	Pz	**37,6000**

PANTALONE WESTLAKE BLUE GUAPO

Cotone 98% Spandex 2% g/mq 245
2 tasche anteriori + 1 posteriore
2 tasche laterali portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore blu scuro
Vestibilita' slim fit

30358	M	SS	20	Pz	**37,6000**
30360	L	SS	20	Pz	**37,6000**
30361	XL	SS	20	Pz	**37,6000**
30362	XXL	SS	20	Pz	**37,6000**

PANTALONE JEANS GUADO ROMEO BLU

Cotone Denim 79% Cotone riciclato 20% Elastan 1%
Tessuto Jeans Stretch
2 tasche anteriori + 2 posteriori + taschino
Chiusura lampo YKK
Vestibilita' slim fit

86244	M	SC	20	Pz	**71,0000**
86245	L	SC	20	Pz	**71,0000**
86246	XL	SC	20	Pz	**71,0000**
86247	XXL	SC	20	Pz	**71,0000**

PANTALONE JEANS GUADO TOMMY BLU

Cotone Denim 79% Cotone riciclato 20% Elastan 1%
Tessuto Jeans Stretch
2 tasche anteriori + 2 posteriori + taschino
2 tasche laterali portautensili
Chiusura lampo YKK
Vestibilita' slim fit

87409	M	SC	20	Pz	**78,4000**
87410	L	SC	20	Pz	**78,4000**
87411	XL	SC	20	Pz	**78,4000**
87412	XXL	SC	20	Pz	**78,4000**

PANTALONE DEEP BLUE WORLD

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore blu inserti arancio

81673	S	SS	10	Pz	**95,2000**
81674	M	SS	10	Pz	**95,2000**

PANTALONE DEEP BLUE WORLD

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore blu inserti arancio

81675	L	SS	10	Pz	**95,2000**
81676	XL	SS	10	Pz	**95,2000**
81677	XXL	SS	10	Pz	**95,2000**

PANTALONE BLACK CARBON WORLD

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore nero inserti gialli

80188	M	SS	10	Pz	**95,2000**
80189	L	SS	10	Pz	**95,2000**
80190	XL	SS	10	Pz	**95,2000**
80191	XXL	SS	10	Pz	**95,2000**

PANTALONE GREY FUCSIA WORLD

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 Stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore grigio inserti fucsia
Vestibilita' donna

81683	S	SS	10	Pz	**95,2000**
81684	M	SS	10	Pz	**95,2000**
81685	L	SS	10	Pz	**95,2000**
81686	XL	SS	10	Pz	**95,2000**

PANTALONE ASPHALT GREY GREEN WORLD

Nylon 86% Spandex 14% g/mq 140
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore grigio inserti verde

81678	S	SS	10	Pz	**95,2000**
81679	M	SS	10	Pz	**95,2000**
81680	L	SS	10	Pz	**95,2000**
81681	XL	SS	10	Pz	**95,2000**
81682	XXL	SS	10	Pz	**95,2000**

PANTALONE BLACK CARBON ATOM

Nylon 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco e porta ginocchiere polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore nero inserti giallo

Cod		Cf	Imb UM	Listino
87440	M	SS	Pz	**98,2000**
87441	L	SS	Pz	**98,2000**
87442	XL	SS	Pz	**98,2000**
87443	XXL	SS	Pz	**98,2000**

PANTALONE DEEP BLUE TREK

Nylon 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
2 tasche laterali portautensili + 1 porta martello
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Chiusure lampo fondo gambe
Colore blu scuro

Cod		Imb UM	Listino
80824	M	Pz	**99,6000**
80825	L	Pz	**99,6000**
81038	XL	Pz	**99,6000**
81039	XXL	Pz	**99,6000**

PANTALONE GREY GREY TREK

Nylon 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
2 tasche laterali portautensili + 1 porta martello
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Chiusure lampo fondo gambe
Colore grigio scuro

Cod		Imb UM	Listino
81041	M	Pz	**99,6000**
81093	L	Pz	**99,6000**
81095	XL	Pz	**99,6000**
81096	XXL	Pz	**99,6000**

PANTALONE DARK GREEN TREK

Nylon 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
2 tasche laterali portautensili + 1 porta martello
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Chiusure lampo fondo gambe
Colore verde scuro

Cod		Imb UM	Listino
00792	M	Pz	**101,0000**
00804	L	Pz	**101,0000**
00974	XL	Pz	**101,0000**
00975	XXL	Pz	**101,0000**

PANTALONE DARK GREEN HORIZON

Nylon 92% Spandex 8% g/mq 260
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
2 tasche frontali multifunzione + 1 porta martello
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco e porta ginocchiere polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Elastico su caviglie - Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore verde scuro inserti giallo

Cod		Imb UM	Listino
11153	M	Pz	**109,2000**
11170	L	Pz	**109,2000**
11174	XL	Pz	**109,2000**
11175	XXL	Pz	**109,2000**

PANTALONE ASPHALT GREY GREEN HORIZON

Nylon 92% Spandex 8% g/mq 260
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
2 tasche frontali multifunzione + 1 porta martello
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco e porta ginocchiere polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Elastico su caviglie - Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore grigio inserti verde

Cod		Imb UM	Listino
11123	M	Pz	**109,2000**
11124	L	Pz	**109,2000**
11125	XL	Pz	**109,2000**
11151	XXL	Pz	**109,2000**

PANTALONE BLACK CARBON HORIZON

Nylon 92% Spandex 8% g/mq 260
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
2 tasche anteriori + 2 posteriori
2 tasche frontali multifunzione + 1 porta martello
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Battitacco e porta ginocchiere polyoxford 600D
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Elastico su caviglie - Inserti Reflex
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore nero inserti giallo

Cod		Imb UM	Listino
55250	S	Pz	**109,2000**
34373	M	Pz	**109,2000**
34374	L	Pz	**109,2000**
34378	XL	Pz	**109,2000**
34379	XXL	Pz	**109,2000**

MAGLIETTA T-SHIRT DEEP BLUE FIGI

Cotone 100% g/mq 150
Maniche corte
Girocollo a coste
Colore blu scuro

Cod		Imb UM	Listino
30746	S	5* Pz	**6,3000**
30747	M	5* Pz	**6,3000**
30748	L	5* Pz	**6,3000**
30749	XL	5* Pz	**6,3000**
30750	XXL	5* Pz	**6,3000**

MAGLIETTA T-SHIRT WHITE FIGI

Cotone 100% g/mq 150
Maniche corte
Girocollo a coste
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82953	S		5* Pz	6,3000
82954	M		5* Pz	6,3000
82955	L		5* Pz	6,3000
82956	XL		5* Pz	6,3000
82957	XXL		5* Pz	6,3000

MAGLIETTA T-SHIRT RED MAGMA FIGI

Cotone 100% g/mq 150
Maniche corte
Girocollo a coste
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
82928	S		5* Pz	6,3000
82929	M		5* Pz	6,3000
82948	L		5* Pz	6,3000
82951	XL		5* Pz	6,3000
82952	XXL		5* Pz	6,3000

MAGLIETTA T-SHIRT GREY METEORITE FIGI

Cotone 100% g/mq 150
Maniche corte
Girocollo a coste
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30751	S		5* Pz	6,3000
30752	M		5* Pz	6,3000
30753	L		5* Pz	6,3000
30754	XL		5* Pz	6,3000
30755	XXL		5* Pz	6,3000

MAGLIETTA T-SHIRT DEEP BLUE RENGA

Cotone 100% g/mq 165
Maniche lunghe
Girocollo a coste
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30339	S		5* Pz	10,4600
30340	M		5* Pz	10,4600
30341	L		5* Pz	10,4600
30342	XL		5* Pz	10,4600
30343	XXL		5* Pz	10,4600

MAGLIETTA T-SHIRT GREY METEORITE RENGA

Cotone 100% g/mq 165
Maniche lunghe
Girocollo a coste
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30344	S		5* Pz	10,4600
30345	M		5* Pz	10,4600
30346	L		5* Pz	10,4600

MAGLIETTA T-SHIRT GREY METEORITE RENGA

Cotone 100% g/mq 165
Maniche lunghe
Girocollo a coste
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30347	XL		5* Pz	10,4600
30348	XXL		5* Pz	10,4600

MAGLIETTA T-SHIRT YELLOW UP FLUO

Cotone 100% g/mq 145
Maniche corte
Girocollo a coste
Colore giallo fiammato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
17958	S		Pz	16,9600
17959	M		Pz	16,9600
17961	L		Pz	16,9600
17962	XL		Pz	16,9600
17964	XXL		Pz	16,9600

MAGLIETTA T-SHIRT GREEN UP FLUO

Cotone 100% g/mq 145
Maniche corte
Girocollo a coste
Colore verde fiammato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
17951	S		Pz	16,9600
17953	M		Pz	16,9600
17954	L		Pz	16,9600
17955	XL		Pz	16,9600
17956	XXL		Pz	16,9600

MAGLIETTA T-SHIRT ORANGE UP FLUO

Cotone 100% g/mq 145
Maniche corte
Girocollo a coste
Colore arancione fiammato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
17945	S		Pz	16,9600
17947	M		Pz	16,9600
17948	L		Pz	16,9600
17949	XL		Pz	16,9600
17950	XXL		Pz	16,9600

MAGLIETTA T-SHIRT CIANO UP FLUO

Cotone 100% g/mq 145
Maniche corte
Girocollo a coste
Colore ciano fiammato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15853	S		Pz	16,9600
15854	M		Pz	16,9600
15855	L		Pz	16,9600
15856	XL		Pz	16,9600
15857	XXL		Pz	16,9600

MAGLIETTA T-SHIRT LIME STONE CHRISTAL

Poliestere 100% g/mq 130
Maniche corte
Girocollo
Tecnologia HeiQ Smart Temp termoregolante
Tecnologia HeiQ Pure antimicrobica
Tasca portacellulare con zip
Inserti Reflex
Colore lime stone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87736	S			Pz	**42,2000**
87737	M			Pz	**42,2000**
87738	L			Pz	**42,2000**
87739	XL			Pz	**42,2000**
87740	XXL			Pz	**42,2000**

MAGLIETTA T-SHIRT BURNT OLIVE CHRISTAL

Poliestere 100% g/mq 130
Maniche corte
Girocollo
Tecnologia HeiQ Smart Temp termoregolante
Tecnologia HeiQ Pure antimicrobica
Tasca portacellulare con zip
Inserti Reflex
Colore burnt olive

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87421	S			Pz	**42,2000**
87422	M			Pz	**42,2000**
87423	L			Pz	**42,2000**
87424	XL			Pz	**42,2000**
87425	XXL			Pz	**42,2000**

POLO DEEP BLUE MANICA CORTA TONGA

Cotone 100% cardato pique' g/mq 200
Maniche corte
Chiusura 3 bottoni
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30720	S		5*	Pz	**12,1600**
30736	M		5*	Pz	**12,1600**
30737	L		5*	Pz	**12,1600**
30738	XL		5*	Pz	**12,1600**
30739	XXL		5*	Pz	**12,1600**

POLO GREY METEORITE MANICA CORTA TONGA

Cotone 100% cardato pique' g/mq 200
Maniche corte
Chiusura 3 bottoni
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30740	S		5*	Pz	**12,1600**
30741	M		5*	Pz	**12,1600**
30742	L		5*	Pz	**12,1600**
30744	XL		5*	Pz	**12,1600**
30745	XXL		5*	Pz	**12,1600**

FELPA GIROCOLLO DEEP BLUE OMBO

Cotone 50% poliestere 50% peso g/mq 280
Girocollo
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29794	S		25	Pz	**20,4000**
29934	M		25	Pz	**20,4000**
30099	L		25	Pz	**20,4000**
30113	XL		25	Pz	**20,4000**
30114	XXL		25	Pz	**20,4000**

FELPA GIROCOLLO GREY METEORITE OMBO

Cotone 50% poliestere 50% peso g/mq 280
Girocollo
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30115	S		25	Pz	**20,4000**
30150	M		25	Pz	**20,4000**
30151	L		25	Pz	**20,4000**
30162	XL		25	Pz	**20,4000**
30248	XXL		25	Pz	**20,4000**

FELPA ZIP CORTA DEEP BLUE MAUI

Cotone 80% poliestere 20% peso g/mq 270
Chiusura zip corta
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82859	S		25	Pz	**24,6000**
82865	M		25	Pz	**24,6000**
82886	L		25	Pz	**24,6000**
82887	XL		25	Pz	**24,6000**
82888	XXL		25	Pz	**24,6000**

FELPA ZIP CORTA GREY METEORITE MAUI

Cotone 80% poliestere 20% peso g/mq 270
Chiusura zip corta
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82889	S		25	Pz	**24,6000**
82892	M		25	Pz	**24,6000**
82894	L		25	Pz	**24,6000**
82903	XL		25	Pz	**24,6000**
82905	XXL		25	Pz	**24,6000**

FELPA ZIP CORTA YELLOW TAUTRA

Cotone 50% poliestere 50% peso g/mq 280
Chiusura zip corta
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore giallo fluo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17503	S		25	Pz	**26,4000**
17506	M		25	Pz	**26,4000**
17510	L		25	Pz	**26,4000**

FELPA ZIP CORTA YELLOW TAUTRA

Cotone 50% poliestere 50% peso g/mq 280
Chiusura zip corta
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore giallo fluo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17511	XL		25	Pz	26,4000
17512	XXL		25	Pz	26,4000

FELPA ZIP CORTA DEEP BLUE TAUTRA

Cotone 50% poliestere 50% peso g/mq 280
Chiusura zip corta
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17516	S		25	Pz	26,0000
17521	M		25	Pz	26,0000
17522	L		25	Pz	26,0000
17529	XL		25	Pz	26,0000
17544	XXL		25	Pz	26,0000

FELPA ZIP CORTA GREY METEORITE TAUTRA

Cotone 50% poliestere 50% peso g/mq 280
Chiusura zip corta
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17548	S		25	Pz	26,0000
17549	M		25	Pz	26,0000
17550	L		25	Pz	26,0000
17551	XL		25	Pz	26,0000
17552	XXL		25	Pz	26,0000

FELPA ZIP LUNGA DEEP BLUE ANUTA

Cotone 80% poliestere 20% peso g/mq 270
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82906	S		25	Pz	27,4000
82907	M		25	Pz	27,4000
82908	L		25	Pz	27,4000
82909	XL		25	Pz	27,4000
82910	XXL		25	Pz	27,4000

FELPA ZIP LUNGA GREY METEORITE ANUTA

Cotone 80% poliestere 20% peso g/mq 270
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82911	S		25	Pz	27,4000
82912	M		25	Pz	27,4000
82914	L		25	Pz	27,4000
82915	XL		25	Pz	27,4000
82924	XXL		25	Pz	27,4000

FELPA ZIP LUNGA DEEP BLUE SOTRA

Cotone 50% poliestere 50% peso g/mq 280
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30286	S		25	Pz	28,2000
30293	M		25	Pz	28,2000
30294	L		25	Pz	28,2000
30295	XL		25	Pz	28,2000
30333	XXL		25	Pz	28,2000

FELPA ZIP LUNGA GREY METEORITE SOTRA

Cotone 50% poliestere 50% peso g/mq 280
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30334	S		25	Pz	28,2000
30335	M		25	Pz	28,2000
30336	L		25	Pz	28,2000
30337	XL		25	Pz	28,2000
30338	XXL		25	Pz	28,2000

FELPA ZIP LUNGA DEEP BLUE HULL

Poliestere 100% peso g/mq 240
Tessuto tecnico esterno liscio interno morbido
Chiusura zip lunga
Collo alto
2 tasche frontali
Tasca portacellulare con zip
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21828	S			Pz	58,0000
21849	M			Pz	58,0000
21855	L			Pz	58,0000
21869	XL			Pz	58,0000
21870	XXL			Pz	58,0000

FELPA ZIP LUNGA DARK GREEN HULL

Poliestere 100% peso g/mq 240
Tessuto tecnico esterno liscio interno morbido
Chiusura zip lunga
Collo alto
2 tasche frontali
Tasca portacellulare con zip
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore verde scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24204	S			Pz	58,0000
24206	M			Pz	58,0000
24207	L			Pz	58,0000
24208	XL			Pz	58,0000
24212	XXL			Pz	58,0000

FELPA ZIP LUNGA BLACK CARBON HULL

Poliestere 100% peso g/mq 240
Tessuto tecnico esterno liscio interno morbido
Chiusura zip lunga
Collo alto
2 tasche frontali
Tasca portacellulare con zip
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21811	S			Pz	**58,0000**
21812	M			Pz	**58,0000**
21820	L			Pz	**58,0000**
21821	XL			Pz	**58,0000**
21825	XXL			Pz	**58,0000**

FELPA ZIP LUNGA ASPHALT GREY GREEN VENUS

Poliestere 100% g/mq 160
Tessuto micropile Polartec riciclato 100%
Chiusura zip lunga
Tasche e rinforzi materiale elasticizzato
Collo alto
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Colore grigio inserti verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11176	M			Pz	**96,0000**
11177	L			Pz	**96,0000**
11179	XL			Pz	**96,0000**
11181	XXL			Pz	**96,0000**

FELPA ZIP LUNGA ORANGE RAINBOW

Poliestere 100% g/mq 310
Tessuto interno pile
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Collo alto - Cappuccio regolabile
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Colore orange fluo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83281	S		10	Pz	**69,4000**
83282	M		10	Pz	**69,4000**
83283	L		10	Pz	**69,4000**
83284	XL		10	Pz	**69,4000**
83289	XXL		10	Pz	**69,4000**

FELPA ZIP LUNGA YELLOW RAINBOW

Poliestere 100% g/mq 310
Tessuto interno pile
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Collo alto - Cappuccio regolabile
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Colore yellow fluo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83290	S		10	Pz	**69,4000**
83291	M		10	Pz	**69,4000**
83292	L		10	Pz	**69,4000**
83293	XL		10	Pz	**69,4000**
83294	XXL		10	Pz	**69,4000**

FELPA ZIP LUNGA BLACK FUCSIA RAINBOW

Poliestere 100% g/mq 310
Tessuto interno pile
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Collo alto - Cappuccio regolabile
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Colore black fucsia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83295	S		10	Pz	**69,4000**
83296	M		10	Pz	**69,4000**
83323	L		10	Pz	**69,4000**
83324	XL		10	Pz	**69,4000**

FELPA ZIP LUNGA DEEP BLUE JUPITER

Cotone 70% poliestere 30% peso g/mq 310
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Collo alto - Cappuccio regolabile
2 tasche frontali
Colore blu inserti fluo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84068	S		10	Pz	**87,8000**
84069	M		10	Pz	**87,8000**
84070	L		10	Pz	**87,8000**
84071	XL		10	Pz	**87,8000**
84072	XXL		10	Pz	**87,8000**

FELPA ZIP LUNGA ASPH.GREY GREEN GALAXY

Poliestere 100% g/mq 290
Tessuto interno jersey poliestere 100%
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Collo alto - Cappuccio regolabile
2 tasche frontali
Tasca portacellulare con zip
Colore grigio inserti verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00997	S		10	Pz	**100,0000**
00998	M		10	Pz	**100,0000**
00999	L		10	Pz	**100,0000**
11121	XL		10	Pz	**100,0000**
11122	XXL		10	Pz	**100,0000**

FELPA ZIP LUNGA BLACK CARBON GALAXY

Poliestere 100% g/mq 290
Tessuto interno jersey poliestere 100%
Chiusura zip lunga
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Collo alto - Cappuccio regolabile
2 tasche frontali
Tasca portacellulare con zip
Colore nero inserti giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34428	S		20	Pz	**100,0000**
34429	M		20	Pz	**100,0000**
34430	L		20	Pz	**100,0000**
34431	XL		20	Pz	**100,0000**
34442	XXL		20	Pz	**100,0000**

GILET BLACK CARBON DUBLINO

Softshell poliestere 100% g/mq 320
Membrana TPU
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Girovita sagomato
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30375	M		10	Pz	36,2000
30376	L		10	Pz	36,2000
30377	XL		10	Pz	36,2000
30378	XXL		10	Pz	36,2000

GILET GREY IRON DUBLINO

Softshell poliestere 100% g/mq 320
Membrana TPU
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Girovita sagomato
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30379	M		10	Pz	36,2000
30380	L		10	Pz	36,2000
30381	XL		10	Pz	36,2000
30382	XXL		10	Pz	36,2000

GILET WESTLAKE BLUE DUBLINO

Softshell poliestere 100% g/mq 320
Membrana TPU
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Girovita sagomato
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30383	M		10	Pz	36,2000
30384	L		10	Pz	36,2000
30385	XL		10	Pz	36,2000
30386	XXL		10	Pz	36,2000

GILET DEEP BLUE SATURN

Nylon 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 Stretch 4 direzioni
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Inserti Reflex
Girovita sagomato
Colore blu inserti arancio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81687	M	SS	10	Pz	78,0000
81688	L	SS	10	Pz	78,0000
81689	XL	SS	10	Pz	78,0000
81690	XXL	SS	10	Pz	78,0000

GILET ASPHALT GREY GREEN SATURN

Nylon 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 Stretch 4 direzioni
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Inserti Reflex
Girovita sagomato
Colore grigio scuro inserti verdi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86240	M	SS	10	Pz	78,0000
86241	L	SS	10	Pz	78,0000

GILET ASPHALT GREY GREEN SATURN

Nylon 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 Stretch 4 direzioni
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Inserti Reflex
Girovita sagomato
Colore grigio scuro inserti verdi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86242	XL	SS	10	Pz	78,0000
86243	XXL	SS	10	Pz	78,0000

GILET BLACK CARBON SATURN

Nylon 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 Stretch 4 direzioni
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Inserti Reflex
Girovita sagomato
Colore nero inserti gialli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15887	M	SS	10	Pz	78,0000
89997	L	SS	10	Pz	78,0000
89998	XL	SS	10	Pz	78,0000
89999	XXL	SS	10	Pz	78,0000

GILET GREY FUCSIA UNIVERSE

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 310
Membrana U-Tex
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Inserti Reflex
Girovita sagomato
Colore grigio inserti fucsia
Vestibilita' donna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81691	S		10	Pz	92,8000
81692	M		10	Pz	92,8000
81693	L		10	Pz	92,8000
81694	XL		10	Pz	92,8000

GILET BLACK CARBON UNIVERSE

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 310
Membrana U-Tex
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Inserti Reflex
Girovita sagomato
Colore nero inserti gialli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80184	M		10	Pz	92,8000
80185	L		10	Pz	92,8000
80186	XL		10	Pz	92,8000
80187	XXL		10	Pz	92,8000

GILET DEEP BLUE BRIO

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 310
Imbottitura invernale fibra grafene termoregolante
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
2 tasche portacellulare con zip
Inserti Reflex
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81099	M			Pz	**97,6000**
81304	L			Pz	**97,6000**
81308	XL			Pz	**97,6000**
81335	XXL			Pz	**97,6000**

GILET GREY GREY BRIO

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 310
Imbottitura invernale fibra grafene termoregolante
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
2 tasche portacellulare con zip
Inserti Reflex
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81364	M			Pz	**97,6000**
81377	L			Pz	**97,6000**
81514	XL			Pz	**97,6000**
81538	XXL			Pz	**97,6000**

GILET DARK GREEN BRIO

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 310
Imbottitura invernale fibra grafene termoregolante
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
2 tasche portacellulare con zip
Inserti Reflex
Colore verde scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00976	M			Pz	**97,6000**
00977	L			Pz	**97,6000**
00978	XL			Pz	**97,6000**
01161	XXL			Pz	**97,6000**

GILET ASPHALT GREY GREEN WALL

Poliestere pongee microristop 100% g/mq 110
Imbottitura poliestere fibra di grafene 100%
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 1 tasca interna
Tasca portacellulare con zip
Inserti Softshell elasticizzati
Girovita sagomato
Colore grigio inserti verdi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89986	M		10	Pz	**102,8000**
89987	L		10	Pz	**102,8000**
89988	XL		10	Pz	**102,8000**
89989	XXL		10	Pz	**102,8000**

GILET BLACK CARBON WALL

Poliestere pongee microristop 100% g/mq 110
Imbottitura poliestere fibra di grafene 100%
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 1 tasca interna
Tasca portacellulare con zip
Inserti Softshell elasticizzati
Girovita sagomato
Colore nero inserti gialli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89990	M	SS	10	Pz	**102,8000**
89991	L	SS	10	Pz	**102,8000**
89992	XL	SS	10	Pz	**102,8000**
89993	XXL	SS	10	Pz	**102,8000**

GIACCA BLACK CARBON PLUTON

Poliammide 90% Spandex 10% g/mq 260
Tessuto U-4 stretch 4 direzioni
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Polsini elasticizzati
Cappuccio a scomparsa regolabile
Inserti Reflex
Girovita sagomato
Colore nero inserti gialli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80180	M	SS	10	Pz	**99,6000**
80181	L	SS	10	Pz	**99,6000**
80182	XL	SS	10	Pz	**99,6000**
80183	XXL	SS	10	Pz	**99,6000**

GIACCA WESTLAKE BLUE KYRA

Softshell poliestere 100% g/mq 320
Membrana TPU
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Polsini regolabili con velcro
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserto reflex su gomito
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30371	M		10	Pz	**50,0000**
30372	L		10	Pz	**50,0000**
30373	XL		10	Pz	**50,0000**
30374	XXL		10	Pz	**50,0000**

GIACCA GREY IRON KYRA

Softshell poliestere 100% g/mq 320
Membrana TPU
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Polsini regolabili con velcro
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserto reflex su gomito
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30367	M		10	Pz	**50,0000**
30368	L		10	Pz	**50,0000**
30369	XL		10	Pz	**50,0000**
30370	XXL		10	Pz	**50,0000**

GIACCA BLACK CARBON KYRA

Softshell poliestere 100% g/mq 320
Membrana TPU
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Polsini regolabili con velcro
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserto reflex su gomito
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30363	M		10	Pz	**50,0000**
30364	L		10	Pz	**50,0000**
30365	XL		10	Pz	**50,0000**
30366	XXL		10	Pz	**50,0000**

GIACCA WESTLAKE BLUE BLAZYRA

Softshell poliestere 100% g/mq 310
Imbottitura invernale poliestere
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 1 tasca interna
Polsini regolabili con velcro
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserto reflex su gomito
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24146	M		10	Pz	**59,8000**
24147	L		10	Pz	**59,8000**
24158	XL		10	Pz	**59,8000**
24159	XXL		10	Pz	**59,8000**

GIACCA GREY IRON BLAZYRA

Softshell poliestere 100% g/mq 310
Imbottitura invernale poliestere
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 1 tasca interna
Polsini regolabili con velcro
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserto reflex su gomito
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24160	M		10	Pz	**59,8000**
24161	L		10	Pz	**59,8000**
24162	XL		10	Pz	**59,8000**
24163	XXL		10	Pz	**59,8000**

GIACCA BLACK CARBON BLAZYRA

Softshell poliestere 100% g/mq 310
Imbottitura invernale poliestere
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 1 tasca interna
Polsini regolabili con velcro
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserto reflex su gomito
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24176	M		10	Pz	**59,8000**
24178	L		10	Pz	**59,8000**
24180	XL		10	Pz	**59,8000**
24181	XXL		10	Pz	**59,8000**

GIACCA BLACK CARBON SPACE

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 320
Membrana U-Tex
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip - 2 tasche interne
Tasca portacellulare e su braccio con zip
Polsini regolabili con velcro - Girovita sagomato
Polsini antivento elasticizzati con passapollice
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserto reflex su colletto posteriore
Colore nero inserti gialli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87444	M			Pz	**132,6000**
87445	L			Pz	**132,6000**
87446	XL			Pz	**132,6000**
87447	XXL			Pz	**132,6000**

GIACCA ASPHALT GREY GREEN SPACE

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 320
Membrana U-Tex
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip - 2 tasche interne
Tasca portacellulare e su braccio con zip
Polsini regolabili con velcro - Girovita sagomato
Polsini antivento elasticizzati con passapollice
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserto reflex su colletto posteriore
Colore grigio inserti verdi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87448	M			Pz	**132,6000**
87449	L			Pz	**132,6000**
87450	XL			Pz	**132,6000**
87451	XXL			Pz	**132,6000**

GIACCA DEEP BLUE SPOCK

Poliestere 96% Spandex 4% peso g/mq 320
Fodera nylon e micropile
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Polsini elasticizzati - Girovita sagomato
Collo alto - Cappuccio regolabile
Corpo superiore e cappuccio trapuntati
Colore blu inserti arancio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84077	M			Pz	**137,4000**
84078	L			Pz	**137,4000**
84079	XL			Pz	**137,4000**
84080	XXL			Pz	**137,4000**

GIACCA ASPHALT GREY GREEN SPOCK

Poliestere 96% Spandex 4% peso g/mq 320
Fodera nylon e micropile
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Polsini elasticizzati - Girovita sagomato
Collo alto - Cappuccio regolabile
Corpo superiore e cappuccio trapuntati
Colore grigio inserti verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84081	M			Pz	**137,4000**
84082	L			Pz	**137,4000**
84083	XL			Pz	**137,4000**
84084	XXL			Pz	**137,4000**

GIACCA BLACK CARBON SPOCK

Poliestere 96% Spandex 4% peso g/mq 320
Fodera nylon e micropile
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con zip
Polsini elasticizzati - Girovita sagomato
Collo alto - Cappuccio regolabile
Corpo superiore e cappuccio trapuntati
Colore nero inserti verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84073	M			Pz	**137,4000**
84074	L			Pz	**137,4000**
84075	XL			Pz	**137,4000**
84076	XXL			Pz	**137,4000**

GIACCA DEEP BLUE VERVE

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 310
Imbottitura invernale fibra grafene termoregolante
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
2 tasche portacellulare con zip
Polsini regolabili con velcro - Girovita sagomato
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserti Reflex
Colore blu scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81552	M			Pz	**137,2000**
81557	L			Pz	**137,2000**
81559	XL			Pz	**137,2000**
81565	XXL			Pz	**137,2000**

GIACCA GREY GREY VERVE

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 310
Imbottitura invernale fibra grafene termoregolante
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
2 tasche portacellulare con zip
Polsini regolabili con velcro - Girovita sagomato
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserti Reflex
Colore grigio scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81567	M			Pz	**137,2000**
81568	L			Pz	**137,2000**
81569	XL			Pz	**137,2000**
81570	XXL			Pz	**137,2000**

GIACCA DARK GREEN VERVE

Softshell poliestere 96% Spandex 4% g/mq 310
Imbottitura invernale fibra grafene termoregolante
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
2 tasche portacellulare con zip
Polsini regolabili con velcro - Girovita sagomato
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Inserti Reflex
Colore verde scuro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01843	M			Pz	**139,0000**
01849	L			Pz	**139,0000**
01852	XL			Pz	**139,0000**
01855	XXL			Pz	**139,0000**

GIACCA BLACK CARBON WINK

Poliestere 100% g/mq 100
Imbottitura invernale fibra grafene termoregolante
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Polsini elasticizzati
Cappuccio a scomparsa regolabile
Inserti Reflex
Girovita sagomato
Colore nero inserti gialli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55254	S	SS	10	Pz	**171,4000**
34345	M	SS	10	Pz	**171,4000**
34348	L	SS	10	Pz	**171,4000**
34367	XL	SS	10	Pz	**171,4000**
34371	XXL	SS	10	Pz	**171,4000**

GIACCA WHITE ZAGABRIA

Cotone 98% Elastane 2% g/mq 245
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip
Tasca portacellulare con velcro
Polsini regolabili con bottone
Girovita sagomato
Collo alto
Colore bianco inserti neri

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80236	S		10	Pz	**36,2000**
80237	M		10	Pz	**36,2000**
80238	L		10	Pz	**36,2000**
80239	XL		10	Pz	**36,2000**
80276	XXL		10	Pz	**36,2000**

PANTALONE WHITE SALONICCO

Cotone 98% Elastane 2% g/mq 245
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Triple cuciture - Chiusure lampo YKK
Colore bianco inserti neri

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80227	S		20	Pz	**31,6000**
80232	M		20	Pz	**31,6000**
80233	L		20	Pz	**31,6000**
80234	XL		20	Pz	**31,6000**
80235	XXL		20	Pz	**31,6000**

PETTORINA WHITE KALAMATA

Cotone 98% Elastane 2% g/mq 245
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Tasca portacellulare con velcro
Bretelle regolabili
Triple cuciture - Chiusura lampo YKK
Colore bianco inserti neri

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80319	S		10	Pz	**43,6000**
80346	M		10	Pz	**43,6000**
80372	L		10	Pz	**43,6000**
80373	XL		10	Pz	**43,6000**
80374	XXL		10	Pz	**43,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TUTA WHITE POLA

Cotone 98% Elastane 2% g/mq 245
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Tasca portacellulare con velcro
Polsi e girovita maglia elasticizzati
Collo alto
Triple cuciture - Chiusura lampo YKK con pattina
Colore bianco inserti neri

80375	S		10	Pz	**53,2000**
80376	M		10	Pz	**53,2000**
80649	L		10	Pz	**53,2000**
80790	XL		10	Pz	**53,2000**
80791	XXL		10	Pz	**53,2000**

MAGLIA UNDERWEAR NERO CURMA

Polipropilene 57% poliammide 34% elastane 9%
Tessuto stretch alta vestibilita' colore nero
Intimo termico derivazione sportiva
Mantiene temperatura corporea costante
Traspirante - Antibatterico
Modelo unisex

83325	S/M	BU	10	Pz	**30,4000**
83326	L/XL	BU	10	Pz	**30,4000**
83327	XXL/XXXL	BU	10	Pz	**30,4000**

PANTALONE UNDERWEAR NERO CHAMONIX

Polipropilene 57% poliammide 34% elastane 9%
Tessuto stretch alta vestibilita' colore nero
Intimo termico derivazione sportiva
Mantiene temperatura corporea costante
Traspirante - Antibatterico
Modelo unisex

83328	S/M	BU	10	Pz	**27,4000**
83329	L/XL	BU	10	Pz	**27,4000**
83330	XXL/XXXL	BU	10	Pz	**27,4000**

TUTA WESTLAKE BLUE ROMA

Poliestere 65% cotone 35% g/mq 245
2 tasche anteriori + 2 posteriori + 1 portametro
Tasca portacellulare con velcro
Polsi e girovita maglia elasticizzati
Collo alto
Triple cuciture - Chiusura lampo YKK con pattina
Colore blu scuro

82790	S	10	Pz	**50,4000**
82791	M	10	Pz	**50,4000**
82795	L	10	Pz	**50,4000**
82856	XL	10	Pz	**50,4000**
82858	XXL	10	Pz	**50,4000**

CALZE CORTE BALMY

Poliestere 55% Nylon 40% Spandex 5%
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati antiusura
Colore grigio scuro inserti colorati

15858	S	paia 2	grey iron	CA	Cf	**14,2000**
15859	M	paia 2	grey iron	CA	Cf	**14,2000**
15860	L	paia 2	grey iron	CA	Cf	**14,2000**

CALZE CORTE BALMY

Poliestere 55% Nylon 40% Spandex 5%
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati antiusura
Colore grigio scuro inserti colorati

15861	S	paia 2	green fluo	CA	Cf	**14,2000**
15869	M	paia 2	green fluo	CA	Cf	**14,2000**
15936	L	paia 2	green fluo	CA	Cf	**14,2000**

CALZE CORTE BALMY

Poliestere 55% Nylon 40% Spandex 5%
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati antiusura
Colore grigio scuro inserti colorati

15955	S	paia 2	yellow fluo	CA	Cf	**14,2000**
15964	M	paia 2	yellow fluo	CA	Cf	**14,2000**
15973	L	paia 2	yellow fluo	CA	Cf	**14,2000**

CALZE MEDIE CHIPPER

Poliestere 38% Nylon 19% Cotone 38% Spandex 5%
Tecnologia Coolmax extra ventilazione
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati antiusura
Colore grigio scuro inserti colorati

15977	S	paia 2	grey iron	CA	Cf	**19,3400**
15982	M	paia 2	grey iron	CA	Cf	**19,3400**
15983	L	paia 2	grey iron	CA	Cf	**19,3400**

CALZE MEDIE CHIPPER

Poliestere 38% Nylon 19% Cotone 38% Spandex 5%
Tecnologia Coolmax extra ventilazione
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati antiusura
Colore grigio scuro inserti colorati

15984	S	paia 2	green fluo	CA	Cf	**19,3400**
16017	M	paia 2	green fluo	CA	Cf	**19,3400**
16018	L	paia 2	green fluo	CA	Cf	**19,3400**

CALZE MEDIE CHIPPER

Poliestere 38% Nylon 19% Cotone 38% Spandex 5%
Tecnologia Coolmax extra ventilazione
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati antiusura
Colore grigio scuro inserti colorati

16022	S	paia 2	yellow fluo	CA	Cf	**19,3400**
16024	M	paia 2	yellow fluo	CA	Cf	**19,3400**
16027	L	paia 2	yellow fluo	CA	Cf	**19,3400**

CALZE MEDIE BLOW

Poliestere 52% Nylon 23% Polipropilene 17% Spandex 8%
Tecnologia PowerFit defaticante e termoregolante
Fasce stretch a compressione graduata
Canali ventilazione polipropilene
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati
Colore grigio scuro inserti colorati

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16029	S	paia 2	orange fluo	CA	Cf		**18,9200**
16033	M	paia 2	orange fluo	CA	Cf		**18,9200**
16034	L	paia 2	orange fluo	CA	Cf		**18,9200**

CALZE MEDIE BLOW

Poliestere 52% Nylon 23% Polipropilene 17% Spandex 8%
Tecnologia PowerFit defaticante e termoregolante
Fasce stretch a compressione graduata
Canali ventilazione polipropilene
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati
Colore grigio scuro inserti colorati

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16035	S	paia 2	green fluo	CA	Cf		**18,9200**
16053	M	paia 2	green fluo	CA	Cf		**18,9200**
16054	L	paia 2	green fluo	CA	Cf		**18,9200**

CALZE MEDIE BLOW

Poliestere 52% Nylon 23% Polipropilene 17% Spandex 8%
Tecnologia PowerFit defaticante e termoregolante
Fasce stretch a compressione graduata
Canali ventilazione polipropilene
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati
Colore grigio scuro inserti colorati

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16060	S	paia 2	yellow pepita	CA	Cf		**18,9200**
16061	M	paia 2	yellow pepita	CA	Cf		**18,9200**
16094	L	paia 2	yellow pepita	CA	Cf		**18,9200**

CALZE MEDIE GIADY

Poliestere 47% cotone 39% poliammide 12% elastane 2%
Tecnologia Memory Size adattamento piede e mantenimento forma
Fascia elastica no-stress colorata
Plantare cotone effetto cuscinetto ammortizzante
Cuciture piatte anti abrasione
Massima protezione e traspirazione
Modello medio - Uso 4 stagioni
Colore grigio inserti colorati

Cod						Cf	Imb UM	Listino
83333		paia 2	green fluo	CA	10	Cf		**19,2400**

CALZE MEDIE GIADY

Poliestere 47% cotone 39% poliammide 12% elastane 2%
Tecnologia Memory Size adattamento piede e mantenimento forma
Fascia elastica no-stress colorata
Plantare cotone effetto cuscinetto ammortizzante
Cuciture piatte anti abrasione
Massima protezione e traspirazione
Modello medio - Uso 4 stagioni
Colore grigio inserti colorati

Cod						Cf	Imb UM	Listino
83332		paia 2	orange fluo	CA	10	Cf		**19,2400**

CALZE MEDIE GIADY

Poliestere 47% cotone 39% poliammide 12% elastane 2%
Tecnologia Memory Size adattamento piede e mantenimento forma
Fascia elastica no-stress colorata
Plantare cotone effetto cuscinetto ammortizzante
Cuciture piatte anti abrasione
Massima protezione e traspirazione
Modello medio - Uso 4 stagioni
Colore grigio inserti colorati

Cod						Cf	Imb UM	Listino
83331		paia 2	grey fucsia	CA	10	Cf		**19,2400**

CALZE MEDIE GIADY

Poliestere 47% cotone 39% poliammide 12% elastane 2%
Tecnologia Memory Size adattamento piede e mantenimento forma
Fascia elastica no-stress colorata
Plantare cotone effetto cuscinetto ammortizzante
Cuciture piatte anti abrasione
Massima protezione e traspirazione
Modello medio - Uso 4 stagioni
Colore grigio inserti colorati

Cod						Cf	Imb UM	Listino
83334		paia 2	yellow fluo	CA	10	Cf		**19,2400**

CALZE LUNGHE ZENITH

Poliestere 52% Nylon 23% Polipropilene 17% Spandex 8%
Tecnologia PowerFit defaticante e termoregolante
Fasce stretch a compressione graduata
Canali ventilazione polipropilene
Cuciture piatte anti abrasione
Tallone e punta rinforzati
Colore grigio scuro inserti colorati

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16127	S	paia 2	green fluo	CA	Cf		**22,2000**
16256	M	paia 2	green fluo	CA	Cf		**22,2000**
16286	L	paia 2	green fluo	CA	Cf		**22,2000**

GINOCCHIERE PIASTRELLISTI

EVA colore nero
Utilizzo in tasche porta ginocchiere
Adatte ad attutire contatto con pavimento

Cod						Cf	Imb UM	Listino
12589					BU	6	P	**14,2200**

CINTURA TESSUTO BLACK CARBON NITE BELT

Poliestere 70% fibra gomma naturale 30%
Fibbia sgancio rapido
Lunghezza S/ M cm 116
Lunghezza L/XL cm 116 - Estensibile
Elasticizzata ed estensibile
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12717	S/M	BL	Pz	32,0000
12842	L/XL		Pz	32,0000

BERRETTO CUFFIA ACRILICO

Berretto modello cuffia
Tessuto acrilico
Taglia unica
Colori assortiti:
Pz 4 black carbon - Pz 3 deep blue
Pz 2 asphalt grey/green - Pz 1 pink fluo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12715		BU	10* Pz	8,8200

BERRETTO BASEBALL ACRILICO

Berretto modello baseball
Tessuto acrilico
Taglia unica
Colori assortiti:
Pz 2 black carbon - Pz 2 deep blue
Pz 2 asphalt grey/green - Pz 2 yellow fluo
pZ 2 burnt olive

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13154		BU	10* Pz	9,2200

CALZE CORTE BASIC

Cotone 45% Poliestere 30% Poliammide 25%
Tallone e punta rinforzati antiusura
Cuciture piatte anti abrasione
Colori assortiti

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15361	39/42	paia 3	6* Cf		10,7200
15362	43/46	paia 3	6* Cf		10,7200

CALZE CORTE LIGHT

Cotone 60% Poliammide 32% Poliestere 5%
Elastane 3%
Tecnologia Coolmax extra ventilazione
Tecnologia Air Finger riduzione sudorazione
Tessuto Drynat cotone naturale a contatto pelle
Trattamento antibatterico Aegis
Tallone e punta rinforzati antiusura
Cuciture piatte anti abrasione
Colori assortiti

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15368	39/42	paia 3	CA 6* Cf		12,7000
15370	43/46	paia 3	CA 6* Cf		12,7000

CALZE CORTE WALK

Cotone 60% Poliestere 27% Poliammide 10%
Elastane 3%
Base piede microspugna cotone ammortizzante
Tallone e punta rinforzati antiusura
Cuciture piatte anti abrasione
Colori assortiti

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15409	39/46	paia 2	6* Cf		9,9600

CALZE CORTE BAMBU'

Poliammide 55% Viscosa 27% Poliestere 15%
Elastane 3%
Tecnologia Air Finger riduzione sudorazione
Tessuto Drynat fibra bamboo a contatto pelle
Tallone e punta rinforzati antiusura
Cuciture piatte anti abrasione
Colori assortiti

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15420	39/42	paia 2	CA 6* Cf		12,1600
18225	43/46	paia 2	CA 6* Cf		12,1600

CALZE MEDIE MIDI LEGGERA

Cotone 60% Poliestere 22% Poliammide 15%
Elastane 3%
Tecnologia Air Finger riduzione sudorazione
Tallone e punta rinforzati antiusura
Cuciture piatte anti abrasione
Colori assortiti

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15411	39/46	paia 2	6* Cf		9,9600

CALZE MEDIE MIDI WALK

Cotone 65% Poliestere 22% Poliammide 10%
Elastane 3%
Base piede microspugna cotone ammortizzante
Tallone e punta rinforzati antiusura
Cuciture piatte anti abrasione
Colori assortiti

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
15435	39/46	paia 2	CA 6* Cf		13,2800

CALZE LUNGHE BASIC

Cotone 65% Poliestere 25% Poliammide 9%
Elastane 1%
Tallone e punta rinforzati antiusura
Cuciture piatte anti abrasione
Colori assortiti

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
22643	39/42	paia 3	6* Cf		15,0600
22644	43/46	paia 3	6* Cf		15,0600

ESPOSITORE CALZE VUOTO

Espositore da banco serigrafato vuoto 4 posti
Dimensioni cm 44x18 h 33

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15474	4 posti	SC	Pz	20,0000

ESPOSITORE CALZE VUOTO

Espositore da terra serigrafato vuoto 9 posti
Dimensioni cm 36x29 h 173

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15475	9 posti	SC		Pz	**40,4000**

GIACCONE ALTA VISIBILITA'

Tessuto poliestere poliuretano arancio
Imbottitura interna poliestere
Chiusura con cerniera e bottoni automatici
Bande retroriflettenti su torace, spalle e maniche
Cappuccio interno - DPI II categoria

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40234	L		10	Pz	**98,6000**
40235	XL		10	Pz	**98,6000**
40236	XXL		10	Pz	**98,6000**

MAGLIETTA T-SHIRT ALTA VISIBILITA' MIZAR

Poliestere 100% g/mq 130
Maniche corte
Girocollo a coste
Inserti bande Reflex - DPI II categoria
Colore arancio fluo alta visibilita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78296	M		3*	Pz	**11,2600**
79615	L		3*	Pz	**11,2600**
79617	XL		3*	Pz	**11,2600**
80101	XXL		3*	Pz	**11,2600**

FELPA ZIP CORTA ALTA VISIBILITA' FELIS

Poliestere 100% g/mq 240
Chiusura zip corta
Polsi e fascia girovita maglia elastica
Inserti bande Reflex - DPI II categoria
Colore arancio fluo alta visibilita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77696	M		25	Pz	**33,8000**
78286	L		25	Pz	**33,8000**
78292	XL		25	Pz	**33,8000**
78295	XXL		25	Pz	**33,8000**

PANTALONE ALTA VISIBILITA' VEGA

Poliestere 50% Cotone 50% g/mq 220
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti bande Reflex - DPI II categoria
Colore arancio fluo alta visibilita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77688	M		20	Pz	**32,4000**
77689	L		20	Pz	**32,4000**
77690	XL		20	Pz	**32,4000**
77691	XXL		20	Pz	**32,4000**

PANTALONE ALTA VISIBILITA' SIRIUS

Poliestere 80% Cotone 20% g/mq 300
2 tasche anteriori + 2 posteriori
1 tasca laterale portautensili + 1 portametro
Elastico in vita con regolazione a scomparsa
Inserti bande Reflex - DPI II categoria
Colore arancio fluo alta visibilita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76138	M		20	Pz	**33,8000**
76178	L		20	Pz	**33,8000**
76298	XL		20	Pz	**33,8000**
77687	XXL		20	Pz	**33,8000**

GIACCA ALTA VISIBILITA' CURSA

Softshell poliestere 100% g/mq 315
Membrana TPU
Chiusura zip lunga
2 tasche frontali con zip + 2 tasche interne
Tasca portacellulare con zip
Polsini elasticizzati
Collo alto - Cappuccio regolabile e staccabile
Girovita sagomato
Inserti bande Reflex - DPI II categoria
Colore arancio fluo alta visibilita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77692	M		10	Pz	**48,0000**
77693	L		10	Pz	**48,0000**
77694	XL		10	Pz	**48,0000**
77695	XXL		10	Pz	**48,0000**

GILET ALTA VISIBILITA' VEICOLI

Poliestere 100% fluorescente
Apertura frontale regolabile chiusura velcro
Bande riflettenti orizzontali
Adatto per dotazione autoveicoli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68279	07514 arancio		100	Pz	**5,4400**
68280	07515 giallo		100	Pz	**5,4400**

CAPPELLO PAGLIA ALPINO

Modello alpino
Paglia naturale
Fascia antisudore
Contenuto:
Pz 4 Tg 56 Pz 4 Tg 58 Pz 4 Tg 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72949	Tg.56/58/60 Cf Pz 12		15	Cf	**75,6000**

CAPPELLO PAGLIA COWBOY

Modello cowboy
Paglia naturale
Contenuto:
Pz 4 Tg 56 Pz 4 Tg 58 Pz 4 Tg 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72950	Tg.56/58/60 Cf Pz 12		10	Cf	**75,6000**

CAPPELLO APICOLTORE

Doppio telaio metallo flessibile
Rete nylon colore verde scuro
Tessuto mimetico superiore
Peso g 46

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
75868	09168	CS	200	Pz	**7,4600**

BERRETTO CUFFIA LUCE LED

Berretto modello cuffia
Tessuto acrilico taglia unica
Luce led frontale removibile
Led watt 1 lm 100
Ricaricabile USB
Batteria litio Ah 0,25

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
81306	nero	CA	6	Pz	**15,7800**

BERRETTO CUFFIA ACRILICO

Berretto modello cuffia
Tessuto acrilico
Taglia unica

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
76851	nero		200	Pz	**5,9200**

BERRETTO BASEBALL ACRILICO

Berretto modello baseball
Tessuto acrilico impermeabile
Taglia unica
Paraorecchie ripiegabili
Regolazione posteriore

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
76852	blu navy		25	Pz	**11,3000**

CINTURA PELLE

Pelle 100%
Assenza tagli e cuciture
Morbida e resistente
Fibbia metallo

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
72155	cm 115 nera	FC	6	Pz	**26,4000**

PETTORINA POLIESTERE GIARDINAGGIO

Poliestere ultraresistente
Taglia unica
Colore blu
Adatta settore agricolo

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
18797		CS	2	Pz	**24,0000**

MASCHERA CARBONI ATTIVI

Protezione contro sostanze organiche
Utilizzata contro polveri ed esalazioni organiche
Monouso - Stringinaso metallo
Classe FFP1 - Norme EN 149

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
09968	01623	SC	20*	Pz	**4,3600**

MASCHERA POLVERI DUCK

Protezione contro polveri non tossiche
Utilizzata in abrasione vernici e lavori edili
Monouso - Stringinaso metallo
Pieghevole
Classe FFP1 - Norme EN 149

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
72655	08279	SC	20*	Pz	**1,5400**

MASCHERA POLVERI 8710

Protezione contro polveri bassa tossicita'
Concentrazione max 4xTLV
Utilizzata in edilizia
Monouso - Stringinaso
Classe FFP 1 - EN 149

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
30438		SC	20*	Pz	**1,4600**

MASCHERA POLVERI VALVOLA 8812

Protezione contro polveri bassa tossicita'
Concentrazione max 4xTLV
Utilizzata in edilizia
Monouso - Stringinaso - Valvola
Classe FFP 1 - EN 149

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
30670		SC	10*	Pz	**2,7200**

MASCHERA POLVERI TOSSICHE 8810

Protezione contro polveri media tossicita'
Concentrazione max 10xTLV
Utilizzata in acciaierie e fonderie
Monouso - Stringinaso
Classe FFP 2 - EN 149

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
31708		SC	20*	Pz	**2,8200**

MASCHERA POLVERI TOSSICHE VALVOLA 8822

Protezione contro polveri media tossicita'
Concentrazione max 10xTLV
Utilizzata in acciaierie e fonderie
Monouso - Stringinaso - Valvola
Classe FFP 2 - EN 149

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
31709		SC	10*	Pz	**3,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MASCHERA POLVERI 9310

Protezione contro polveri bassa tossicita'
Concentrazione max 4xTLV
Utilizzata in edilizia
Monouso - Busta singola - Pieghevole
Classe FFP 1 - EN 149

Cod	Cf	Imb UM	Listino
39208	SC	20* Pz	1,9800

MASCHERA POLVERI VALVOLA 9312

Protezione contro polveri bassa tossicita'
Concentrazione max 4xTLV
Utilizzata in edilizia
Monouso - Valvola - Busta singola - Pieghevole
Classe FFP 1 - EN 149

Cod	Cf	Imb UM	Listino
39209	SC	10* Pz	2,4800

MASCHERA POLVERI TOSSICHE 9320

Protezione contro polveri media tossicita'
Concentrazione max 10xTLV
Utilizzata per verniciatura e carteggiatura
Monouso - Busta singola - Pieghevole
Classe FFP 2 - EN 149

Cod	Cf	Imb UM	Listino
39210	SC	20* Pz	3,5600

MASCHERA POLVERI TOSSICHE VALVOLA 9322

Protezione contro polveri media tossicita'
Concentrazione max 10xTLV
Utilizzata per verniciatura e carteggiatura
Monouso - Valvola - Busta singola - Pieghevole
Classe FFP 2 - EN 149

Cod	Cf	Imb UM	Listino
39211	SC	10* Pz	5,5400

MASCHERA POLVERI AMIANTO VALVOLA 9332

Protezione contro polveri tossiche
Concentrazione max 50xTLV
Utilizzata in presenza di amianto
Monouso - Valvola - Busta singola - Pieghevole
Classe FFP 3 - EN 149

Cod	Cf	Imb UM	Listino
39212	SC	10* Pz	11,8800

MASCHERA CARBONI ATTIVI 9913

Protezione contro sostanze organiche
Concentrazione max 4xTLV
Utilizzata contro polveri ed esalazioni organiche
Monouso
Carbone attivo - Classe FFP 1 - EN 149

Cod	Cf	Imb UM	Listino
30671	SC	20* Pz	7,8600

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MASCHERA CARBONI ATTIVI VALVOLA 9914

Protezione contro sostanze organiche
Concentrazione max 4xTLV
Utilizzata contro polveri ed esalazioni organiche
Monouso - Stringinaso - Valvola
Carbone attivo - Classe FFP 1 - EN 149

Cod	Cf	Imb UM	Listino
74159	SC	10* Pz	8,8600

MASCHERA SALDATURA 9925

Protezione contro polveri da saldatura
Concentrazione max 10xTLV
Utilizzata in saldatura
Monouso - Valvola
Classe FFP 2 - EN 149

Cod	Cf	Imb UM	Listino
31711	SC	10* Pz	17,5000

MASCHERA VERNICI/ANTICRITTOGAMICI 4251

Protezione contro vernici ed anticrittogamici
Concentrazione max 4xTLV
Utilizzata in verniciatura ed agricoltura
Completa di filtri incorporati
Classe FFA 1P2 - EN 405

Cod	Cf	Imb UM	Listino
31712	BU	10 Pz	44,4000

MASCHERA SEMIFACCIALE 6200

Protezione in base a utilizzo filtri
Semifacciale in materiale elastomerico
Innesto filtri a baionetta - Peso g 82
EN 140

Cod	Cf	Imb UM	Listino
39114	SC	8 Pz	38,4000

MASCHERA FACCIALE 6800M

Protezione in base a utilizzo filtri
Facciale in materiale elastomerico
Bardatura 4 attacchi - Peso g 400
Innesto filtri a baionetta
EN 143

Cod	Cf	Imb UM	Listino
38904	SC	4 Pz	237,0000

FILTRI POLVERI NOCIVE 2125

Protezione contro polveri nocive
Concentrazione max 10xTLV
Utilizzati in farmaceutica e fonderie
Adatti per maschere serie 6000
Classe FFP 2 - EN 143

Cod	Cf	Imb UM	Listino
39116		40 P	19,6600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

FILTRI POLVERI NOCIVE/AMIANTO 2135

Protezione contro polveri nocive
Concentrazione max 50xTLV
Utilizzati in farmaceutica e fonderie
Adatti per maschere serie 6000
Classe FFP 3 - EN 143

39117 10 P **24,4000**

FILTRI VAPORI ORGANICI/VERNICI 6051

Protezione contro vapori organici, solventi e vernici
Utilizzati in edilizia, chimica e verniciatura
Adatti per maschere serie 6000
Classe A 1 - EN 141

39115 SC 4* P **26,8000**

FILTRI GAS ACIDI 6059

Protezione contro gas acidi, cloro, ammoniaca, ecc
Utilizzati in chimica e farmaceutica
Adatti per maschere serie 6000
Classe ABEK 1 - EN 141

38905 SC 4* P **34,4000**

ADATTATORE FILTRI 502

Adatto per fissaggio filtri serie 2000 su filtri serie 6000

39118 8 Pz **8,8600**

MASCHERA SEMIFACCIALE EURMASK DIN 7355

Protezione in base a utilizzo filtri
Semifacciale in gomma TPE - Valvola silicone
Fibbie bloccaggio a collo
Innesto filtri a vite
EN 140/148-1 - Peso g 115

72094 SC 16 Pz **27,4000**

MASCHERA KIT ETNA SPRAY PAINT 2012

Adatta per verniciatura a spruzzo, vapori organici di media tossicita' - Granulometria > 0,6 micron
Filtraggio 94% di particelle solide e liquide
Composizione: maschera Etna, 2 filtri A1P2 R
EN 140/14387/143

72096 BL 9 Pz **63,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MASCHERA SEMIFACCIALE VULCANO 2000V

Protezione in base a utilizzo filtri
Semifacciale in gomma TPE - Valvola silicone
Fibbie bloccaggio a collo
Innesto filtri a baionetta
EN 140 - Peso g 100

88387 BV 16 Pz **25,6000**

MASCHERA KIT VULC.SPRAY PAINT 2000-2591

Adatta per verniciatura a spruzzo, vapori organici di media tossicita' - Granulometria > 0,6 micron
Filtraggio 94% di particelle solide e liquide
Composizione: maschera Vulcano, 2 filtri A1P2 R
EN 140/14387/143

88388 BV 12 Pz **54,8000**

MASCHERA KIT VULC.AGRICOL. 2 2000-2595

Adatta per trattamenti fitosanitari, particelle e aerosol tossici - Granulometria > 0,3 micron
Filtraggio 99% di particelle solide e liquide
Composizione: maschera Vulcano,
2 filtri A1B1E1K1P3
EN 140/14387/143

88389 BV 12 Pz **63,6000**

MASCHERA FACCIALE PANAREA 7000

Protezione in base a utilizzo filtri
Facciale in silicone - Schermo policarbonato mm 2
Fibbie regolazione automatiche
Innesto filtri a vite
EN 136 - Peso g 700

72093 SS 12 Pz **181,0000**

FILTRI POLVERI P3 R 7010

Protezione contro polveri tossiche, batteri, virus fumi e nebbie
Utilizzabili su maschere Panarea e Eurmask Din
Attacco EN148-1 - EN14387:2004

72098 SC 90 Pz **16,2000**

FILTRI GAS A2B2E2K2 7040

Protezione contro gas e vapori organici e inorganici, gas acidi, anidride solforosa, ammoniaca e suoi derivati
Utilizzabili su maschere Panarea, Eurmask Din
Attacco EN148-1 - EN14387:2004

72099 SC 60 Pz **30,2000**

FILTRI GAS+POLVERI A2B2E2K2P3 R 7050

Protezione contro gas e vapori organici e inorganici, gas acidi, anidride solforosa, ammoniaca e suoi derivati, polveri, fumi e nebbie
Utilizzabili su maschere Panarea, Eurmask Din
Attacco EN148-1 - EN14387:2004 EN143:2000 A1:2006

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72100		SC	60	Pz	**36,0000**

FILTRI GAS+POLVERI A1P2 R 2591

Composizione: Fitro A1 contro gas, vapori organici
Filtro P2 contro polveri, fumi e nebbie
Coperchio bloccaggio
Utilizzabili su maschere Vulcano
Attacco baionetta
EN14387:2004 EN143:2000 A1:2006

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88390	Cf Pz 6	SC	16	Cf	**94,0000**

FILTRI GAS+POLVERI A1B1E1K1P3 R 2595

Protezione contro gas e vapori organici e inorganici, gas acidi, anidride solforosa, ammoniaca e suoi derivati, polveri, fumi e nebbie
Utilizzabili su maschere Vulcano
Attacco baionetta
EN14387:2004 EN143:2000 A1:2006

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88391	Cf Pz 6	SC	16	Cf	**120,8000**

OCCHIALI PROTETTIVI

Montatura antiurto
Ventilazione con fori
Lenti neutre in policarbonato
Elastico regolabile
Norme EN 166

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09953	01609		12*	Pz	**3,9200**
98218		CS		Pz	**5,7600**

OCCHIALI PROTETTIVI VALVOLE

Montatura antiurto
Ventilazione con valvole
Lenti neutre in policarbonato
Elastico regolabile
Norme EN 166

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09954	01610		12*	Pz	**4,8600**
98219		CS		Pz	**6,7600**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE

Montatura antiurto
Lenti trasparenti
Stanghette fisse
Sovrapponibili ad occhiali da vista
Norme EN 166

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09957	01613 Trasparenti		12*	Pz	**3,1400**
98220	Trasparenti	CS		Pz	**4,8200**

OCCHIALI STANGHETTE REGOLABILI

Montatura antiurto superiore
Lenti trasparenti
Stanghette regolabili
Norme EN 166

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09958	01614 Trasparenti		12*	Pz	**3,6400**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE SPORT

Montatura antiurto sportiva
Lenti trasparenti antipolvere
Stanghette fisse terminale antiscivolo
Norme EN 166 F

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87362	10441 Trasparenti	SS	6*	Pz	**10,2400**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE SPORT

Montatura antiurto sportiva
Lenti ambrate alta visibilita' antipolvere
Stanghette fisse terminale antiscivolo
Norme EN 166 F

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87363	10442 Giallo	SS	6*	Pz	**10,7000**

OCCHIALI STANGHETTE REGOLABILI SPORT

Montatura antiurto sportiva
Lenti trasparenti antipolvere
Stanghette regolabili
Norme EN 166 F

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09961	01617 Trasparenti	SS	6*	Pz	**10,7000**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE GRADUATI

Montatura policarbonato
Lenti policarbonato trasparenti - Graduate
Stanghette fisse - Trattamento antiappannamento
Adatti per presbiopia semplice
DPI classe II - EN 166

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87971	diottrie +0,00	SC	5	Pz	**11,9800**
87972	diottrie +1,00	SC	5	Pz	**18,3800**
87973	diottrie +1,50	SC	5	Pz	**18,3800**
87974	diottrie +2,00	SC	5	Pz	**18,3800**
87975	diottrie +2,50	SC	5	Pz	**18,3800**
87976	diottrie +3,00	SC	5	Pz	**18,3800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

EXPO OCCHIALI STANGHETTE FISSE GRADUATI

Espositore da banco serigrafato 18 posti
Fisso - Specchio e occhiale prova inclusi
Montatura policarbonato
Lenti policarbonato trasparenti - Graduate
Stanghette fisse
Composizione:
Pz 3 diottria +0,00 - Pz 3 diottria +1,00
Pz 3 diottria +1,50 - Pz 3 diottria +2,00
Pz 3 diottria +2,50 - Pz 3 diottria +3,00
DPI classe II - EN 166

87548	cm 39x17 h 53 Pz 18	ES		Cf	**310,0000**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE EVO

Montatura policarbonato leggera e avvolgente
Nasello PVC - Stanghette fisse bimateriale
Monolente policarbonato antigraffio e antiurto
Trasparente protezione UV400
DPI classe II - EN 166/170

42016	Chiari	BU	12	Pz	**9,7600**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE WARRIOR

Montatura policarbonato leggera e avvolgente
Nasello PVC - Stanghette fisse bimateriale
Monolente policarbonato antigraffio e antiurto
Lente solare protezione UV400
Protezione interna morbida removibile
DPI classe II - EN 166/172

42019	Fume'	BU	10	Pz	**9,7600**

ESPOSITORE OCCHIALI FIX POSTI 36 VUOTO

Espositore da banco in cartone
Posti 36
Dimensioni cm 25x25 h 45

42041	cm 25x25 h 45	SC		Pz	**60,6000**

OCCHIALI PROTETTIVI VALVOLE

Montatura antiurto pvc trasparente piana
Ventilazione indiretta
Lente neutra policarbonato mm 2,00
Antiappannanti e antigraffio
Peso g 71 - DPI categoaria II - EN 166

99947	Chiari	SC	10*	Pz	**5,2000**

OCCHIALI PROTETTIVI VALVOLE PANORAMA

Montatura antiurto pvc blu panoramica
Ventilazione indiretta con valvole
Lente neutra policarbonato mm 2,25
Antiappannanti e antigraffio - Sovrapponibile
Peso g 118 - DPI classe III - EN 166/170

99948	Chiari	SC	5	Pz	**17,3200**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE VISITOR

Montatura policarbonato
Ventilazione laterale - Stanghette fisse con foro
Monolente policarbonato mm 1,70
Colorazione neutra trasparente
Peso g 43 - DPI categoaria II - EN 166

99949	Chiari	SC	10*	Pz	**3,6000**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE BASIC

Montatura policarbonato
Nasello PVC - Stanghette fisse gommate
Monolente policarbonato antigraffio mm 2,20
Colorazione neutra trasparente
Peso g 24 - DPI classe II - EN 166/170

99950	Chiari	SC	10*	Pz	**4,9600**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE BASIC

Montatura policarbonato
Nasello PVC - Stanghette fisse gommate
Monolente policarbonato antigraffio mm 2,20
Colorazione fume' protezione UV400
Peso g 24 - DPI classe II - EN 166/172

99951	Fume'	SC	10*	Pz	**4,9600**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE 180^

Montatura policarbonato visione grandangolare
Nasello PVC - Stanghette fisse foro cordino
Monolente policarbonato antigraffio
Spessore mm 2,00 - Trasparente
Peso g 22 - DPI classe II - EN 166/170

99953	Chiari	SC	10*	Pz	**9,1600**

OCCHIALI STANGHETTE FISSE 180^

Montatura policarbonato visione grandangolare
Nasello PVC - Stanghette fisse foro cordino
Monolente policarbonato antigraffio
Spessore mm 2,00 - Fume' protezione UV400
Peso g 22 - DPI classe II - EN 166/172

99955	Fume'	BU	10	Pz	**10,3400**

OCCHIALI STANGHETTE REGOLABILI SOFTPAD

Montatura policarbonato sovrapponibile
Stanghette SoftPad regolabili
Monolente policarbonato antigraffio mm 2,00
Trasparente protezione UV400
Peso g 37 - DPI classe II - EN 166/170

99963	Chiari	BU	10	Pz	**15,8000**

PANNELLO ANTIURTO

margom

Adatto per pareti garage
Attutisce gli urti
Applicazione adesiva

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48592	cm 100x16x2 Pz 2	BU	24	Cf	19,5000

PANNELLO ANTIURTO STANDARD

GEKO

Adatto per pareti garage
Attutisce gli urti
Colore bianco strisce rosse
Applicazione adesiva

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48593	cm 50x14x1 Pz 2	BU	15	Cf	8,6000

PANNELLO ANTIURTO JOLLY

GEKO

Adatto per pareti garage
Attutisce gli urti
Con pretagli e rete di supporto
Colore bianco strisce rosse
Applicazione adesiva

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62946	cm 32x40x1	BU	10	Pz	17,1800

PANNELLO ANTIURTO MULTI

GEKO

Pannello multiuso gomma schiumata colore grigio
Adatto per protezione piani di appoggio e pareti
da urti e vibrazioni
Fonoassorbente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62947	cm 63x63x1		6	Pz	10,4200

SCARPE 7246E BASSE S1P

Beta

Tomaia pelle scamosciata traforata
Suola PU bidensita'
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica - Antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf		Listino
22429	n.39	SC	P	39,2000
22455	n.40	SC	P	39,2000
22461	n.41	SC	P	39,2000
22478	n.42	SC	P	39,2000
22481	n.43	SC	P	39,2000
22506	n.44	SC	P	39,2000
22507	n.45	SC	P	39,2000
22508	n.46	SC	P	39,2000
22509	n.47	SC	P	39,2000

SCARPE 7241NC BASSE S3

Beta

Tomaia pelle idrorepellente
Suola PU bidensita'
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica - Antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore nero

Cod	Specifiche	Cf		Listino
13936	n.39	SC	P	43,6000
13938	n.40	SC	P	43,6000
13939	n.41	SC	P	43,6000
13967	n.42	SC	P	43,6000
13968	n.43	SC	P	43,6000
13977	n.44	SC	P	43,6000
13982	n.45	SC	P	43,6000
13987	n.46	SC	P	43,6000
14113	n.47	SC	P	43,6000

SCARPE 7248NB ALTE S1P

Beta

Tomaia pelle scamosciata
Suola PU bidensita'
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica - Antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf		Listino
14119	n.39	SC	P	45,6000
14123	n.40	SC	P	45,6000
14144	n.41	SC	P	45,6000
14167	n.42	SC	P	45,6000
14181	n.43	SC	P	45,6000
14184	n.44	SC	P	45,6000
14187	n.45	SC	P	45,6000
14192	n.46	SC	P	45,6000
14216	n.47	SC	P	45,6000

SCARPE SPEEDY RACE DUCATI BASSE S1P

UTILITY DIADORA

Tomaia vitello scamosciato, nabuk e poliestere
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale composito 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare PU
Inserto antiperforazione KSOLE
Protezione classe S1P - Colore grigio/nero

Cod	Specifiche	Cf		Listino
33955	n.39	SC	P	92,8000
33956	n.40	SC	P	92,8000
33958	n.41	SC	P	92,8000
33959	n.42	SC	P	92,8000
33960	n.43	SC	P	92,8000
33962	n.44	SC	P	92,8000
33963	n.45	SC	P	92,8000
33964	n.46	SC	P	92,8000
33965	n.47	SC	P	92,8000

SCARPE SMART SOFTBOX ESD BASSE S1P

UTILITY DIADORA

Tomaia poliestere - Fodera poliestere
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare PU
Tecnologia SOFTBOX
Protezione classe S1P - Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf		Listino
16411	n.39	SC	P	94,6000
16412	n.40	SC	P	94,6000
16413	n.41	SC	P	94,6000
16414	n.42	SC	P	94,6000
16415	n.43	SC	P	94,6000
16416	n.44	SC	P	94,6000
16417	n.45	SC	P	94,6000

SCARPE SMART SOFTBOX ESD BASSE S1P

Tomaia poliestere - Fodera poliestere
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare PU
Tecnologia SOFTBOX
Protezione classe S1P - Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16418	n.46	SC		P	**94,6000**

SCARPE LITE BASSE S1P

Tomaia vitello scamosciato e poliestere
Suola gomma nitrilica - Intersuola EVA + TPU
Puntale alluminio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare PU
Inserto antiperforazione KSOLE
Protezione classe S1P - Colore grigio/blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10765	n.39	SC		P	**109,4000**
10769	n.40	SC		P	**109,4000**
10770	n.41	SC		P	**109,4000**
10772	n.42	SC		P	**109,4000**
10778	n.43	SC		P	**109,4000**
10779	n.44	SC		P	**109,4000**
10782	n.45	SC		P	**109,4000**
10784	n.46	SC		P	**109,4000**
10790	n.47	SC		P	**109,4000**

SCARPE FLASH RUN TX ESD BASSE S1P

Tomaia tessuto rete e crosta - Fodera AIRPLUS
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare EVA
Tecnologia D-LIGHT
Protezione classe S1P - Colore grigio/blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61341	n.39	SC		P	**119,0000**
61342	n.40	SC		P	**119,0000**
61343	n.41	SC		P	**119,0000**
61344	n.42	SC		P	**119,0000**
61345	n.43	SC		P	**119,0000**
61346	n.44	SC		P	**119,0000**
61347	n.45	SC		P	**119,0000**
61348	n.46	SC		P	**119,0000**
69806	n.47	SC		P	**119,0000**
75583	n.48	SC		P	**119,0000**

SCARPE SHARK STABLE BASSE S1P

Tomaia tessuto tecnico 350g/mq - Fodera AIR MESH
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare EVA
Tecnologia STABLE IMPACT
Protezione classe S1P - Colore grigio/nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16403	n.39	SC		P	**126,2000**
16404	n.40	SC		P	**126,2000**
16405	n.41	SC		P	**126,2000**
16406	n.42	SC		P	**126,2000**
16407	n.43	SC		P	**126,2000**
16408	n.44	SC		P	**126,2000**
16409	n.45	SC		P	**126,2000**
16410	n.46	SC		P	**126,2000**

SCARPE ATHENA ESD TEXT BASSE S1P

Tomaia vitello scamosciato e mesh
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale alluminio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare PU
Tecnologia D-LIGHT
Protezione classe S1P - Colore nero inserti fucsia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18569	n.35	SC		P	**131,2000**
18572	n.36	SC		P	**131,2000**
18573	n.37	SC		P	**131,2000**
18574	n.38	SC		P	**131,2000**
18575	n.39	SC		P	**131,2000**
18576	n.40	SC		P	**131,2000**
18577	n.41	SC		P	**131,2000**

SCARPE RUN NET AIRBOX BASSE S1P

Tomaia vitello scamosciato e mesh MATRIX
Fodera nylon antiabrasione
Suola PU antiabrasione
Intersuola PU D-LIGHT tecnologia MASS DAMPER
Sistema traspirante idrorepellente GEOX
Puntale alluminio 200J
Plantare PU carboni attivi
Inserto antiperforazione KSOLE
Protezione classe S1P - Colore grigio/alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86332	n.39	SC		P	**142,4000**
86333	n.40	SC		P	**142,4000**
86334	n.41	SC		P	**142,4000**
86335	n.42	SC		P	**142,4000**
86336	n.43	SC		P	**142,4000**
86337	n.44	SC		P	**142,4000**
86338	n.45	SC		P	**142,4000**
86339	n.46	SC		P	**142,4000**
86340	n.47	SC		P	**142,4000**

SCARPE GLOVE MDS TEXT BASSE S1P

Tomaia vitello scamosciato e mesh
Fodera AIR MESH
Suola gomma nitrilica
Intersuola PU tecnologia MASS DAMPER + TPU
Puntale alluminio 200J - Inserto antiperforazione
Plantare PU carboni attivi
Inserto antiperforazione KSOLE
Protezione classe S1P - Colore grigio roccia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86323	n.39	SC		P	**165,6000**
86324	n.40	SC		P	**165,6000**
86325	n.41	SC		P	**165,6000**
86326	n.42	SC		P	**165,6000**
86327	n.43	SC		P	**165,6000**
86328	n.44	SC		P	**165,6000**
86329	n.45	SC		P	**165,6000**
86330	n.46	SC		P	**165,6000**
86331	n.47	SC		P	**165,6000**

SCARPE ACTIVE GLOVE TX BASSE S1P

Tomaia scamosciata/tessuto
Fodera AIR MESH KSOLE
Suola gomma nitrilica - Intersuola EVA + TPU
Puntale alluminio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica e antiscivolo - Plantare EVA
Protezione classe S1P - Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65021	n.39	SC		P	**166,2000**
65022	n.40	SC		P	**166,2000**
65023	n.41	SC		P	**166,2000**
65024	n.42	SC		P	**166,2000**

SCARPE ACTIVE GLOVE TX BASSE S1P

Tomaia scamosciata/tessuto
Fodera AIR MESH KSOLE
Suola gomma nitrilica - Intersuola EVA + TPU
Puntale alluminio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica e antiscivolo - Plantare EVA
Protezione classe S1P - Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65025	n.43	SC		P	**166,2000**
65026	n.44	SC		P	**166,2000**
65027	n.45	SC		P	**166,2000**
65028	n.46	SC		P	**166,2000**

SCARPE FLASH RUN ESD BASSE S3

Tomaia nabuk idrorepellente - Fodera AIR MESH
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare EVA
Tecnologia D-LIGHT
Protezione classe S3 - Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68867	n.39	SC		P	**126,2000**
68868	n.40	SC		P	**126,2000**
68869	n.41	SC		P	**126,2000**
68870	n.42	SC		P	**126,2000**
68871	n.43	SC		P	**126,2000**
68872	n.44	SC		P	**126,2000**
68873	n.45	SC		P	**126,2000**
68874	n.46	SC		P	**126,2000**

SCARPE RUN ATOM EVO BASSE S3

Tomaia poliestere - Fodera AIR MESH
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare PU
Tecnologia D-LIGHT
Inserto antiperforazione KSOLE
Protezione classe S3 - Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18958	n.38	SC		P	**120,8000**
10718	n.39	SC		P	**120,8000**
10721	n.40	SC		P	**120,8000**
10732	n.41	SC		P	**120,8000**
10733	n.42	SC		P	**120,8000**
10736	n.43	SC		P	**120,8000**
10742	n.44	SC		P	**120,8000**
10746	n.45	SC		P	**120,8000**
10747	n.46	SC		P	**120,8000**
10753	n.47	SC		P	**120,8000**

SCARPE GLOVE MDS BASSE S3

Tomaia nabuk idrorepellente
Fodera AIR MESH
Suola gomma nitrilica
Intersuola PU tecnologia MASS DAMPER + TPU
Puntale alluminio 200J - Lamina antiperforazione
Plantare PU carboni attivi
Inserto antiperforazione KSOLE
Protezione classe S3 - Colore grigio roccia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86314	n.39	SC		P	**178,0000**
86315	n.40	SC		P	**178,0000**
86316	n.41	SC		P	**178,0000**
86317	n.42	SC		P	**178,0000**
86318	n.43	SC		P	**178,0000**
86319	n.44	SC		P	**178,0000**
86320	n.45	SC		P	**178,0000**
86321	n.46	SC		P	**178,0000**
86322	n.47	SC		P	**178,0000**

SCARPE ACTIVE GLOVE BASSE S3

Tomaia nabuk
Fodera AIR MESH KSOLE
Suola gomma nitrilica - Intersuola EVA + TPU
Puntale alluminio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica e antiscivolo - Plantare EVA
Protezione classe S3 - Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60055	n.39	SC		P	**178,2000**
60056	n.40	SC		P	**178,2000**
60057	n.41	SC		P	**178,2000**
60058	n.42	SC		P	**178,2000**
60059	n.43	SC		P	**178,2000**
60060	n.44	SC		P	**178,2000**
60061	n.45	SC		P	**178,2000**
60062	n.46	SC		P	**178,2000**

SCARPE FLASH HI RUN ESD ALTE S3

Tomaia nabuk idrorepellente - Fodera AIR MESH
Suola PU antiabrasione - Intersuola PU espanso
Puntale acciaio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica ESD - Plantare EVA
Tecnologia D-LIGHT
Protezione classe S3 - Colore grigio castello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64997	n.39	SC		P	**133,8000**
64998	n.40	SC		P	**133,8000**
64999	n.41	SC		P	**133,8000**
65000	n.42	SC		P	**133,8000**
65001	n.43	SC		P	**133,8000**
65002	n.44	SC		P	**133,8000**
65003	n.45	SC		P	**133,8000**
65004	n.46	SC		P	**133,8000**

SCARPE ACTIVE HI GLOVE ALTE S3

Tomaia nabuk
Fodera AIR MESH KSOLE
Suola gomma nitrilica - Intersuola EVA + TPU
Puntale alluminio 200J - Lamina antiperforazione
Antistatica e antiscivolo - Plantare EVA
Protezione classe S3 - Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60063	n.39	SC		P	**188,2000**
60064	n.40	SC		P	**188,2000**
60065	n.41	SC		P	**188,2000**
60066	n.42	SC		P	**188,2000**
60067	n.43	SC		P	**188,2000**
60068	n.44	SC		P	**188,2000**
60069	n.45	SC		P	**188,2000**
60070	n.46	SC		P	**188,2000**

SCARPE TAYLOR BASSE S1P

Tomaia pelle scamosciata traforata
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe composite con membrana poliuretano
Sottopiede e soletta antiforo metalfree
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11219	n 39	SC	5	P	**81,8000**
11252	n 40	SC	10	P	**81,8000**
11272	n 41	SC	10	P	**81,8000**
11275	n 42	SC	10	P	**81,8000**
11276	n 43	SC	10	P	**81,8000**
11277	n 44	SC	10	P	**81,8000**
11281	n 45	SC	10	P	**81,8000**
11294	n 46	SC	10	P	**81,8000**

SCARPE TAYLOR BASSE S1P

Tomaia pelle scamosciata traforata
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe composite con membrana poliuretano
Sottopiede e soletta antiforo metalfree
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11296	n 47	SC	5	P	**81,8000**

SCARPE ATON BASSE S1P

Tomaia U-KNIT elasticizzata lavorazione laser
Fodera traspirante NeoSoft
Suola EVA e gomma - Intersuola PU espanso
Puntale Compotoe fibra di vetro
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore nero/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18530	n 37	SC		P	**114,8000**
18531	n 38	SC		P	**114,8000**
82979	n 39	SC		P	**114,8000**
82980	n 40	SC		P	**114,8000**
82983	n 41	SC		P	**114,8000**
82984	n 42	SC		P	**114,8000**
82992	n 43	SC		P	**114,8000**
82993	n 44	SC		P	**114,8000**
82994	n 45	SC		P	**114,8000**
82995	n 46	SC		P	**114,8000**
82996	n 47	SC		P	**114,8000**

SCARPE DEON BASSE S1P

Tomaia U-KNIT elasticizzata lavorazione laser
Fodera traspirante NeoSoft
Suola EVA e gomma - Intersuola PU espanso
Puntale Compotoe fibra di vetro
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore nero/blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83075	n 39	SC		P	**113,2000**
83076	n 40	SC		P	**113,2000**
83077	n 41	SC		P	**113,2000**
83078	n 42	SC		P	**113,2000**
83079	n 43	SC		P	**113,2000**
83093	n 44	SC		P	**113,2000**
83217	n 45	SC		P	**113,2000**
83218	n 46	SC		P	**113,2000**
83221	n 47	SC		P	**113,2000**

SCARPE FITZ BASSE S1P

Tomaia U-KNIT elasticizzata lavorazione laser
Fodera traspirante NeoSoft
Suola EVA e gomma - Intersuola PU espanso
Puntale Compotoe fibra di vetro
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
82997	n 39	SC		P	**114,8000**
82998	n 40	SC		P	**114,8000**
83032	n 41	SC		P	**114,8000**
83033	n 42	SC		P	**114,8000**
83057	n 43	SC		P	**114,8000**
83071	n 44	SC		P	**114,8000**

SCARPE FITZ BASSE S1P

Tomaia U-KNIT elasticizzata lavorazione laser
Fodera traspirante NeoSoft
Suola EVA e gomma - Intersuola PU espanso
Puntale Compotoe fibra di vetro
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83072	n 45	SC		P	**114,8000**
83073	n 46	SC		P	**114,8000**
83074	n 47	SC		P	**114,8000**

SCARPE MAYA BASSE S1P

Tomaia U-KNIT elasticizzata lavorazione laser
Fodera traspirante NeoSoft
Suola EVA e gomma - Intersuola PU espanso
Puntale Compotoe fibra di vetro
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore nero/fucsia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83230	n 35	SC		P	**114,8000**
83231	n 36	SC		P	**114,8000**
83297	n 37	SC		P	**114,8000**
83298	n 38	SC		P	**114,8000**
83299	n 39	SC		P	**114,8000**
83422	n 40	SC		P	**114,8000**
83423	n 41	SC		P	**114,8000**

SCARPE ROOK BASSE S1P



Tomaia U-KNIT elasticizzata lavorazione laser
Fodera traspirante NeoSoft
Suola EVA e gomma - Intersuola PU espanso
Puntale Compotoe fibra di vetro
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore nero/silver

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
16899	n 39	SC		P	**113,2000**
16910	n 40	SC		P	**113,2000**
16912	n 41	SC		P	**113,2000**
16924	n 42	SC		P	**113,2000**
16925	n 43	SC		P	**113,2000**
16927	n 44	SC		P	**113,2000**
16931	n 45	SC		P	**113,2000**
16962	n 46	SC		P	**113,2000**
17034	n 47	SC		P	**113,2000**

SCARPE FRANK BASSE S1P



Tomaia nylon traspirante
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86295	n 39	SC	5	P	**123,4000**
86296	n 40	SC	10	P	**123,4000**
86297	n 41	SC	10	P	**123,4000**
86298	n 42	SC	10	P	**123,4000**
86299	n 43	SC	10	P	**123,4000**
86300	n 44	SC	10	P	**123,4000**
86301	n 45	SC	10	P	**123,4000**

SCARPE FRANK BASSE S1P

Tomaia nylon traspirante
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86302	n 46	SC	10	P	**123,4000**
86303	n 47	SC	5	P	**123,4000**

SCARPE MICHELLE BASSE S1P

Tomaia nylon traspirante
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe composite con membrana poliuretano
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio/fucsia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11326	n 35	SC	5	P	**123,4000**
11331	n 36	SC	5	P	**123,4000**
11338	n 37	SC	5	P	**123,4000**
11349	n 38	SC	5	P	**123,4000**
11365	n 39	SC	5	P	**123,4000**
11366	n 40	SC	5	P	**123,4000**
11369	n 41	SC	5	P	**123,4000**

SCARPE ROBIN BASSE S1P

Tomaia nylon traspirante
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore verde/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87620	n 39	SC	5	P	**123,4000**
87621	n 40	SC	10	P	**123,4000**
87622	n 41	SC	10	P	**123,4000**
87623	n 42	SC	10	P	**123,4000**
87624	n 43	SC	10	P	**123,4000**
87625	n 44	SC	10	P	**123,4000**
87626	n 45	SC	10	P	**123,4000**
87627	n 46	SC	10	P	**123,4000**
87628	n 47	SC	5	P	**123,4000**

SCARPE POINT BASSE S1P

Tomaia pelle scamosciata inserti Reflex
Fodera traspirante feltro
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede e soletta antiforo metalfree
Coprisottopiede Memory Elastopan antisudore e antimicotico BASF
Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10498	n 36	SC	10	P	**125,2000**
10499	n 37	SC	10	P	**125,2000**
10500	n 38	SC	10	P	**125,2000**
79560	n 39	SC	10	P	**125,2000**
79561	n 40	SC	10	P	**125,2000**
79562	n 41	SC	10	P	**125,2000**

SCARPE POINT BASSE S1P

Tomaia pelle scamosciata inserti Reflex
Fodera traspirante feltro
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede e soletta antiforo metalfree
Coprisottopiede Memory Elastopan antisudore e antimicotico BASF
Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79563	n 42	SC	10	P	**125,2000**
79564	n 43	SC	10	P	**125,2000**
79565	n 44	SC	10	P	**125,2000**
79566	n 45	SC	10	P	**125,2000**
79567	n 46	SC	10	P	**125,2000**
79568	n 47	SC	10	P	**125,2000**
18520	n 48	SC	10	P	**125,2000**

SCARPE VEROK BASSE S1P

Tomaia pelle scamosciata inserti Reflex
Fodera traspirante feltro
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede e soletta antiforo metalfree
Coprisottopiede Memory Elastopan antisudore e antimicotico BASF
Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio/fucsia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79578	n 35	SC	5	P	**125,2000**
79579	n 36	SC	5	P	**125,2000**
79580	n 37	SC	5	P	**125,2000**
79581	n 38	SC	5	P	**125,2000**
79582	n 39	SC	5	P	**125,2000**
79583	n 40	SC	5	P	**125,2000**
79584	n 41	SC	5	P	**125,2000**

SCARPE RYDER BASSE S1P

Tomaia pelle scamosciata inserti Reflex
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede Wow automodellante Dynamic Basf traspirante, antisudore e antibatterico
Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Sistema calzata con asole su linguetta e tallone
Protezione classe S1P - Colore grigio/arancio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81868	n 39	SC	5	P	**144,0000**
81869	n 40	SC	10	P	**144,0000**
81870	n 41	SC	10	P	**144,0000**
81871	n 42	SC	10	P	**144,0000**
81872	n 43	SC	10	P	**144,0000**
81873	n 44	SC	10	P	**144,0000**
81874	n 45	SC	10	P	**144,0000**
81875	n 46	SC	10	P	**144,0000**
81876	n 47	SC	5	P	**144,0000**

SCARPE EGON BASSE S1P

Tomaia nylon traspirante e microfibra scamosciata inserti Reflex
Fodera e coprisoletta in pelle di vitello bianca
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Copripuntale di rinforzo in poliuretano
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica - Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S1P - Colore grigio/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00293	n 39	SC	5	P	**145,6000**
00294	n 40	SC	10	P	**145,6000**
00295	n 41	SC	10	P	**145,6000**
00296	n 42	SC	10	P	**145,6000**
00297	n 43	SC	10	P	**145,6000**
00298	n 44	SC	10	P	**145,6000**
00299	n 45	SC	10	P	**145,6000**
00300	n 46	SC	10	P	**145,6000**
00301	n 47	SC	5	P	**145,6000**

SCARPE JACKSON BASSE S3

Tomaia Putek Plus antiabrasione
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe composite con membrana poliuretano
Sottopiede e soletta antiforo metalfree
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore grigio/silver

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11304	n 39	SC	5	P	**76,0000**
11305	n 40	SC	10	P	**76,0000**
11318	n 41	SC	10	P	**76,0000**
11319	n 42	SC	10	P	**76,0000**
11320	n 43	SC	10	P	**76,0000**
11321	n 44	SC	10	P	**76,0000**
11322	n 45	SC	10	P	**76,0000**
11323	n 46	SC	10	P	**76,0000**
11325	n 47	SC	5	P	**76,0000**

SCARPE MITCH BASSE S3

Tomaia Putek Hexagon antiabrasione
Fodera traspirante Wingtex
Suola EVA e gomma - Intersuola PU espanso
Puntale Compotoe fibra di vetro
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore nero/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83426	n 39	SC		P	**121,8000**
83428	n 40	SC		P	**121,8000**
83431	n 41	SC		P	**121,8000**
83450	n 42	SC		P	**121,8000**
83458	n 43	SC		P	**121,8000**
83468	n 44	SC		P	**121,8000**
83469	n 45	SC		P	**121,8000**
83470	n 46	SC		P	**121,8000**
83471	n 47	SC		P	**121,8000**

SCARPE STINGER BASSE S3

Tomaia Putek Hexagon antiabrasione
Fodera traspirante Wingtex
Suola EVA e gomma - Intersuola PU espanso
Puntale Compotoe fibra di vetro
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore nero/blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83492	n 39	SC		P	**120,2000**
83493	n 40	SC		P	**120,2000**
83595	n 41	SC		P	**120,2000**
83597	n 42	SC		P	**120,2000**
83666	n 43	SC		P	**120,2000**
83667	n 44	SC		P	**120,2000**
83668	n 45	SC		P	**120,2000**
83670	n 46	SC		P	**120,2000**
83678	n 47	SC		P	**120,2000**

SCARPE MATT BASSE S3

Tomaia Putek Tecnologic antiabrasione
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34380	n 39	SC	5	P	**126,4000**
34386	n 40	SC	10	P	**126,4000**
34414	n 41	SC	10	P	**126,4000**
34416	n 42	SC	10	P	**126,4000**
34423	n 43	SC	10	P	**126,4000**
34424	n 44	SC	10	P	**126,4000**
34425	n 45	SC	10	P	**126,4000**
34426	n 46	SC	10	P	**126,4000**
34427	n 47	SC	5	P	**126,4000**

SCARPE STRONG BASSE S3

Tomaia Putek Tecnologic antiabrasione
Fodera traspirante feltro
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede e soletta antiforo metalfree
Coprisottopiede Memory Elastopan antisudore e antimicotico BASF
Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore grigio/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79585	n 39	SC	5	P	**134,0000**
79586	n 40	SC	10	P	**134,0000**
79587	n 41	SC	10	P	**134,0000**
79588	n 42	SC	10	P	**134,0000**
79589	n 43	SC	10	P	**134,0000**
79590	n 44	SC	10	P	**134,0000**
79591	n 45	SC	10	P	**134,0000**
79592	n 46	SC	10	P	**134,0000**
79593	n 47	SC	5	P	**134,0000**

SCARPE YODA BASSE S3

Tomaia pelle Nabuk bottolato
Fodera traspirante feltro
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede e soletta antiforo metalfree
Coprisottopiede Memory Elastopan antisudore e antimicotico BASF
Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore grigio/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79828	n 39	SC	5	P	**140,6000**
79829	n 40	SC	10	P	**140,6000**
79830	n 41	SC	10	P	**140,6000**
79831	n 42	SC	10	P	**140,6000**
79832	n 43	SC	10	P	**140,6000**
79833	n 44	SC	10	P	**140,6000**
79834	n 45	SC	10	P	**140,6000**
79835	n 46	SC	10	P	**140,6000**
79836	n 47	SC	5	P	**140,6000**

SCARPE DUKE BASSE S3

Tomaia pelle Nabuk bottolato
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede Wow automodellante Dynamic Basf traspirante, antisudore e antibatterico
Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Sistema calzata con asole su linguetta e tallone
Protezione classe S3 - Colore antracite/arancio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83272	n 39	SC	5	P	**154,8000**
83273	n 40	SC	10	P	**154,8000**
83274	n 41	SC	10	P	**154,8000**
83275	n 42	SC	10	P	**154,8000**
83276	n 43	SC	10	P	**154,8000**
83277	n 44	SC	10	P	**154,8000**
83278	n 45	SC	10	P	**154,8000**
83279	n 46	SC	10	P	**154,8000**
83280	n 47	SC	5	P	**154,8000**

SCARPE IRON ALTE S3

Tomaia pelle pull-up ingrassata idrorepellente
Fodera traspirante termoisolante Thinsulate
Suola nitrile - Intersuola PU Vibram
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede Action Dry traspirante, defaticante e antibatterico
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore marrone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87611	n 39	SC	5	P	**125,8000**
87612	n 40	SC	10	P	**125,8000**
87613	n 41	SC	10	P	**125,8000**
87614	n 42	SC	10	P	**125,8000**
87615	n 43	SC	10	P	**125,8000**
87616	n 44	SC	10	P	**125,8000**
87617	n 45	SC	10	P	**125,8000**
87618	n 46	SC	10	P	**125,8000**
87619	n 47	SC	5	P	**125,8000**

SCARPE JOE ALTE S3

Tomaia Putek Tecnologic antiabrasione
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Soletta U-Power original traspirante, anatomica e antibatterica
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore nero/giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87602	n 39	SC	5	P	**131,0000**
87603	n 40	SC	10	P	**131,0000**
87604	n 41	SC	10	P	**131,0000**
87605	n 42	SC	10	P	**131,0000**
87606	n 43	SC	10	P	**131,0000**
87607	n 44	SC	10	P	**131,0000**
87608	n 45	SC	10	P	**131,0000**
87609	n 46	SC	10	P	**131,0000**
87610	n 47	SC	5	P	**131,0000**

SCARPE HUMMER ALTE S3

Tomaia pelle Nabuk bottolato
Fodera traspirante Wingtex
Suola PU compatto - Intersuola PU espanso
Puntale Airtoe alluminio con membrana traspirante
Sottopiede Wow automodellante Dynamic Basf traspirante, antisudore e antibatterico
Inserto defaticante Infinergy BASF
Antistatica, antiolio e antiscivolo
Protezione classe S3 - Colore grigio/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87382	n 39	SC	5	P	**142,8000**
87383	n 40	SC	10	P	**142,8000**
87384	n 41	SC	10	P	**142,8000**
87385	n 42	SC	10	P	**142,8000**
87386	n 43	SC	10	P	**142,8000**
87387	n 44	SC	10	P	**142,8000**
87388	n 45	SC	10	P	**142,8000**
87389	n 46	SC	10	P	**142,8000**
87390	n 47	SC	5	P	**142,8000**

ESPOSITORE SCARPA 1 POSTO VUOTO

Espositore da banco
Cartone e plastica
Dimensioni cm 33x14 h 36
Posto 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87200	cm 33x14 h 36	SC		Pz	**28,2000**

ESPOSITORE SCARPE 6 POSTI VUOTO

Espositore da pavimento
Metallo serigrafato
Dimensioni cm 45x35 h 160
Posti 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79865	cm 45x35 h 160	SC		Pz	**153,0000**

ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO VUOTO

Espositore da pavimento
Metallo
Schienale forato
Adatto esposizione scarpe e abbigliamento
Composizione kit:
barra con 2 staffe porta abiti cm 96x30
kit 5 ripiani scarpe cm 29,5x13,5
barra porta abiti cm 96x30
Dimensioni cm 100x50 h 210/230
Colori: rosso e nero

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
87201	cm 100x50 h 210/230	rosso	SC		Pz	**291,2000**
18928	cm 100x50 h 210/230	nero	SC		Pz	**291,2000**

ESPOSITORE U-IRON VUOTO

Espositore da pavimento vuoto
Metallo e plastica
Stand laterali per scarpe o indumenti
Stand appendiabiti
Dimensioni cm 130 h 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88596	cm 130 h 160	SC		Pz	**404,8000**

MANICHINO UOMO

Struttura plastica
Base supporto cm 29,0 x 40,5
Dimensioni cm h 185

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11182	cm 185	SC		Pz	**303,8000**

APPENDINO ABITI SET

Assortimento appendini plastica
Composizione:
Pz 24 appendini capospalla
Pz 24 appendini pantaloni con pinze
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87205	Pz 48	SC		Cf	**25,4000**

STIVALI PVC TRONCHETTO VERDE

Tomaia e suola PVC
Colore verde
Suola carrarmato
Modello tronchetto
Norme EN ISO 20347

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22678	12156	n.38		BU	10	P	**13,3000**
22679	12157	n.39		BU	10	P	**13,3000**
22680	12158	n.40		BU	10	P	**13,3000**
22690	12159	n.41		BU	10	P	**13,3000**
22708	12160	n.42		BU	10	P	**13,3000**
22710	12161	n.43		BU	10	P	**13,3000**
22780	12162	n.44		BU	10	P	**13,3000**
22782	12163	n.45		BU	10	P	**13,3000**
22787	12164	n.46		BU	10	P	**13,3000**

STIVALI PVC GINOCCHIO VERDE

Tomaia e suola PVC
Colore verde
Suola carrarmato
Modello ginocchio
Norme EN ISO 20347

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
22799	12147	n.38		BU	10	P	**13,9000**
22800	12148	n.39		BU	10	P	**13,9000**
22820	12149	n.40		BU	10	P	**13,9000**
22822	12150	n.41		BU	10	P	**13,9000**
22823	12151	n.42		BU	10	P	**13,9000**
22832	12152	n.43		BU	10	P	**13,9000**
22843	12153	n.44		BU	10	P	**13,9000**
22848	12154	n.45		BU	10	P	**13,9000**
22851	12155	n.46		BU	10	P	**13,9000**

STIVALI GOMMA FOREST TRONCHETTO VERDE

Suola e tomaia gomma nitrilica
Intersuola in schiuma nitrile - Colore verde
Plantare anatomico - Sistema antitorsione
Suola carrarmato - Modello tronchetto
Direttiva 91/388/CEE - EN ISO 20347:2007

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58288	n.39		5	P	**36,2000**
58289	n.40		5	P	**36,2000**
58290	n.41		5	P	**36,2000**
58291	n.42		5	P	**36,2000**
58292	n.43		5	P	**36,2000**
58293	n.44		5	P	**36,2000**
58294	n.45		5	P	**36,2000**
58295	n.46		5	P	**36,2000**

STIVALI GOMMA COUNTRY GINOCCHIO VERDE

Suola e tomaia gomma nitrilica
Intersuola in schiuma nitrile - Colore verde
Plantare anatomico - Sistema antitorsione
Suola carrarmato - Modello ginocchio
Direttiva 91/388/CEE - EN ISO 20347:2007

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58296	n.39		5	P	**39,0000**
58297	n.40		5	P	**39,0000**
58298	n.41		5	P	**39,0000**
58299	n.42		5	P	**39,0000**
58300	n.43		5	P	**39,0000**
58301	n.44		5	P	**39,0000**
58302	n.45		5	P	**39,0000**
58303	n.46		5	P	**39,0000**

STIVALI SICUREZZA PVC GINOCCHIO VERDE

Tomaia e suola PVC - Fodera interna
Colore verde
Puntale e lamina acciaio
Suola carrarmato
Protezione classe S5 - EN 345

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52578	n.39		6	P	**29,2000**
52579	n.40		6	P	**29,2000**
52580	n.41		6	P	**29,2000**
52581	n.42		6	P	**29,2000**
52582	n.43		6	P	**29,2000**
52583	n.44		6	P	**29,2000**
52584	n.45		6	P	**29,2000**
52585	n.46		6	P	**29,2000**

STIVALI SICUREZZA PVC GINOCCHIO GIALLO

Tomaia e suola PVC - Fodera interna poliestere
Colore giallo
Puntale e lamina acciaio
Suola carrarmato nera antishock, antiscivolo e antistatica - Resistente oli e agenti chimici
Protezione classe S5 - EN ISO 20345:2011

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75842	n.39		6	P	**29,6000**
75843	n.40		6	P	**29,6000**
75844	n.41		6	P	**29,6000**
75845	n.42		6	P	**29,6000**
75846	n.43		6	P	**29,6000**
75847	n.44		6	P	**29,6000**
75848	n.45		6	P	**29,6000**
75849	n.46		6	P	**29,6000**

STIVALI SICUREZZA PVC GINOCCHIO GIALLO

Tomaia e suola PVC - Fodera interna poliestere
Colore giallo
Puntale e lamina acciaio
Suola carrarmato nera antishock, antiscivolo e antistatica
Protezione classe S5 - EN ISO 20344

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22867	12166	n.39	BU	6	P	**25,8000**
22869	12167	n.40	BU	6	P	**25,8000**
22874	12168	n.41	BU	6	P	**25,8000**
22875	12169	n.42	BU	6	P	**25,8000**
22877	12170	n.43	BU	6	P	**25,8000**
22883	12171	n.44	BU	6	P	**25,8000**
22904	12172	n.45	BU	6	P	**25,8000**
22905	12173	n.46	BU	6	P	**25,8000**

ZOCCOLI PVC VERDE

Tomaia e suola PVC
Colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43243	n.35/36	FC	12	P	**11,1200**
43244	n.37/38	FC	12	P	**11,1200**
43245	n.39/40	FC	12	P	**11,1200**
43246	n.41/42	FC	12	P	**11,1200**
43247	n.43/44	FC	12	P	**11,1200**
43248	n.45/46	FC	12	P	**11,1200**

SCARPE PVC BASSE VERDE

Tomaia e suola PVC
Colore verde
Suola carrarmato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
22363	n.36	10	P	**13,9800**
22384	n.37	10	P	**13,9800**
22386	n.38	10	P	**13,9800**
22414	n.39	10	P	**13,9800**
22426	n.40	10	P	**13,9800**
22483	n.41	10	P	**13,9800**
22505	n.42	10	P	**13,9800**
22512	n.43	10	P	**13,9800**
22513	n.44	10	P	**13,9800**
22522	n.45	10	P	**13,9800**
22545	n.46	10	P	**13,9800**

COLONNINA CATENA SEGNALETICA

Acciaio tubolare - Uso delimitazione
Diametro mm 48/60
2 anelli superiori aggancio catena
Lucchettabile
Fornita senza base

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
69013	mm 48 cm 120	10	Pz	**25,6000**
69014	mm 60 cm 120	10	Pz	**28,6000**

CANOTTO COLONNINE CATENA SEGNALETICA

Acciaio verniciato a polveri colore rosso
Diametro mm 48/60

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
69015	mm 48 cm 20	30	Pz	**7,5800**
69016	mm 60 cm 20	10	Pz	**8,4400**

COLONNINA CATENA SEGNALETICA

Moplen - Uso delimitazione
Diametro tubo mm 40
2 anelli superiori aggancio catena
Fornita senza base

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
20039	cm 90	16	Pz	**5,2000**

BASE COLONNINA SEGNALETICA CEMENTO

Struttura plastica
Forma triangolare
Zavorra cemento inclusa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28646		SC	4*	Pz	**4,6400**

BASE COLONNINA SEGNALETICA RIEMPIBILE

Struttura plastica
Forma rotonda
Zavorra acqua/sabbia non inclusa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31451		SC	8*	Pz	**7,2400**

CATENA PLASTICA

Plastica colorata
Uso delimitazione generica

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
23095	mm 6 m 25 bianca/rossa	8	Cf	**28,6000**
23096	mm 6 m 25 marrone	8	Cf	**27,0000**
23097	mm 8 m 25 bianca/rossa	4	Cf	**38,8000**
23098	mm 8 m 25 marrone	4	Cf	**36,4000**

ANELLO GIUNZIONE PLASTICA BIANCO

Plastica colore bianco
Modello spirale
Adatto per giunzione catene plastica
Misura universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51213	mm 8		25*	Pz	0,1860

ESSE GIUNZIONE PLASTICA BIANCA

Plastica colore bianco
Adatta per giunzione catene plastica
Misura universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06496	mm 8		25*	Pz	0,2120

CONO SPARTITRAFFICO

Cono polietilene bassa densita'
Morbido resistente ad urti
Colore arancio con fascia bianca rifrangente
Altezza cm 30 - Base cm 22x22
Peso kg 0,370

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74117	cm 30	SC	20*	Pz	4,2800

CONO SPARTITRAFFICO

Cono polietilene - Base plastica
2 fasce bianche rifrangenti
Altezza cm 50
Peso kg 0,64

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39625	cm 50	SC	10*	Pz	8,1400

CONO SPARTITRAFFICO GOMMA

Cono e base gomma
3 fasce bianche rifrangenti classe II
Altezza cm 54
Peso Kg 2,4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69012	cm 54		10*	Pz	24,8000

SPARTITRAFFICO REFLEX

Adatto per delimitare ed evidenziare zone lavoro
di lunga durata, deviazioni ed incanalamenti
Dotazione 3 fasce rifrangenti reflex
Materiale gommoso flessibile
Altezza cm 34

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90513	h 34		30	Pz	11,5000

CATENA SEGNALAZIONE BIANCA/ROSSA

Acciaio zincato e verniciato
Spezzoni cm 50 alternati rossi/bianchi
Adatta per uso segnaletico esterno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40244	mm 5,00 m 30	BB		R	179,8000

NASTRO SEGNALETICA BIANCO/ROSSO

PVC - Larghezza mm 70
Colore bianco/rosso
Uso delimitazione generica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20038	mm 70 m 200	SC	24	R	3,2200

NASTRO SEGNALETICA GIALLO/NERO

PVC - Larghezza mm 70
Colore giallo/nero
Uso delimitazione pericolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30157	mm 70 m 200	SC	24	R	4,7800

NASTRO SEGNALETICA TELEFONO

PVC - Larghezza mm 100
Colore giallo
Scritta continua
Uso segnalazione interrata presenza cavi telefono

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07079	mm 100 m 200		20	R	6,0800

NASTRO SEGNALETICA GAS

PVC - Larghezza mm 100
Colore giallo
Scritta continua
Uso segnalazione interrata presenza tubi gas

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49203	mm 100 m 200		20	R	6,0800

NASTRO SEGNALETICA ACQUA

PVC - Larghezza mm 100
Colore azzurro
Scritta continua
Uso segnalazione interrata presenza tubi acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49204	mm 100 m 200		20	R	6,0800

NASTRO SEGNALETICA FOGNATURA

PVC - Larghezza mm 100
Colore azzurro
Scritta continua
Uso segnalazione interrata presenza fognatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79138	mm 100 m 200	20	R		6,0800

NASTRO SEGNALETICA ELETTRICITA'

PVC - Larghezza mm 100
Colore rosso
Scritta continua
Uso segnalazione interrata presenza cavi elettrici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
49205	mm 100 m 200	20	R		6,0800

NASTRO RIFLETTENTE BIANCO/ROSSO

PVC - Larghezza mm 70
Colore bianco/rosso riflettente parte grigia
Uso delimitazione generica anche notturna, in cattive condizioni climatiche o in caso di scarsa visibilita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96314	mm 70 m 100	24	R		15,3600

NASTRO SEGNALETICA ADESIVO BIANCO/ROSSO

PVC adesivo - Larghezza mm 50
Colore bianco/rosso
Uso delimitazione generica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58558	06553	mm 50 m 33	36	R		11,6200

NASTRO SEGNALETICA ADESIVO GIALLO/NERO

PVC adesivo - Larghezza mm 50
Colore giallo/nero
Uso delimitazione generica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58559	06554	mm 50 m 33	36	R		9,5800

NASTRO SEGNALETICA ADESIVO GIALLO

PVC adesivo - Larghezza mm 50
Colore giallo
Uso delimitazione generica

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73234	08590	mm 50 m 33	36	R		11,8400

NASTRO FOTOMETRICO ADESIVO 983

Nastro adesivo alto potere retroriflettente
Altissimo potere fotometrico
Adatta per delineazione automezzi
Omologato regolamento ONU/ECE 104
Dimensioni mm 53,5 m 50

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
76911	mm 53,5 m 50	bianco	SC		Pz	259,0000
76912	mm 53,5 m 50	giallo	SC		Pz	259,0000
76913	mm 53,5 m 50	rosso	SC		Pz	259,0000

BARRIERA PROTETTIVA PLASTICA

Polietilene alta densita'
Dimensioni cm 113x40 h 75 - Capacita' l 75
Attacco incluso
Zavorrabile con acqua
Ideale per delimitazione lavori stradali

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
08017	cm 113x40 h 75	bianca	12		Pz	82,2000
08018	cm 113x40 h 75	rossa	12		Pz	82,2000

SPECCHIO STRADALE PARABOLICO

Supporto plastica
Forma parabolica per ampliamento raggio visuale
Infrangibile
Riflettente acrilico
Completo di attacco per fissaggio a palo mm 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06673	cm 40	SC		Pz	53,0000
29013	cm 60	SC		Pz	70,0000

MENSOLA MURO SPECCHI PARABOLICI

Adatta per fissaggio specchi stradali a muro
Acciaio zincato
Piastra murare mm 110x110
Dimensioni mm 110x205 h 170

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06677	mm 110x205 h 170	10		Pz	13,7800

SPECCHIO STRADALE PARABOLICO

Supporto plastica
Forma parabolica per ampliamento raggio visuale
Infrangibile
Riflettente policarbonato flessibile
Completo di attacco per fissaggio a palo mm 48/60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00985	cm 60	SC		Pz	51,8000
00968	cm 80	SC		Pz	84,0000

CARTELLO STRADALE DIVIETO DI TRANSITO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Divieto di transito

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68970	cm 60	10		Pz	34,8000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CARTELLO STRADALE SENSO VIETATO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Senso vietato

68969	cm 60		10	Pz	**34,8000**

CARTELLO STRADALE DIVIETO DI SORPASSO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Divieto di sorpasso

68972	cm 60		10	Pz	**34,8000**

CARTELLO STRADALE LIMITE VELOCITA'

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Limite velocita' 10/20/30/50

68973	cm 60	km 10	10	Pz	**34,8000**
68974	cm 60	km 20	10	Pz	**34,8000**
68975	cm 60	km 30	10	Pz	**34,8000**
68976	cm 60	km 50	10	Pz	**34,8000**

CARTELLO STRADALE SENSO ALTERNATO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Senso alternato dare la precedenza

68967	cm 60		10	Pz	**34,8000**

CARTELLO STRADALE DIVIETO DI SOSTA

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Divieto di sosta

68977	cm 60		10	Pz	**34,8000**

CARTELLO STRADALE DIVIETO DI FERMATA

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Divieto di fermata

68978	cm 60		10	Pz	**34,8000**

CARTELLO STRADALE PASSAGGIO OBBLIGATO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Passaggio obbligato destra/sinistra

68971	cm 60		10	Pz	**34,8000**

CARTELLO STRADALE SENSO ALTERNATO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60x60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Senso alternato diritto di precedenza

68968	cm 60x60		10	Pz	**41,6000**

CARTELLO STRADALE STRADA SDRUCIOLEVOLE

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Strada sdruciolevole

68979	cm 90		10	Pz	**35,2000**

CARTELLO STRADALE LAVORI IN CORSO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Lavori in corso

68980	cm 90		10	Pz	**35,2000**

CARTELLO STRADALE STRETTOIA SIMMETRICA

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Strettoia simmetrica

68981	cm 90		10	Pz	**35,2000**

CARTELLO STRADALE STRETTOIA SINISTRA

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Strettoia asimmetrica sinistra

68982	cm 90		10	Pz	**35,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CARTELLO STRADALE STRETTOIA DESTRA

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Strettoia asimmetrica destra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68983	cm 90		10	Pz	35,2000

CARTELLO STRADALE DOPPIO SENSO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Doppio senso circolazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68984	cm 90		10	Pz	35,2000

CARTELLO STRADALE PERICOLO GENERICO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Pericolo generico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68985	cm 90		10	Pz	35,2000

CARTELLO STRADALE STRADA DEFORMATA

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Strada deformata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68986	cm 90		10	Pz	35,2000

CARTELLO STRADALE FONDO INSTABILE

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Fondo stradale instabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68987	cm 90		10	Pz	35,2000

CARTELLO STRADALE SEMAFORO TEMPORANEO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale temporanea
Semaforo temporaneo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68988	cm 90		10	Pz	35,2000

CARTELLO STRADALE SOSTA CATEGORIE

Lamiera acciaio - Dimensione cm 40x60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale fissa
Sosta consentita a particolari categorie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68995	cm 40x60		6	Pz	36,6000

CARTELLO STRADALE PARCHEGGIO

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60x60
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale fissa
Parcheggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68989	cm 60x60		10	Pz	50,2000

CARTELLO STRADALE STOP

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60
Rifrangente classe II
Uso segnalazione stradale fissa
Stop fig 37

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68991	cm 60		10	Pz	61,4000

CARTELLO STRADALE DARE PRECEDENZA

Lamiera acciaio - Dimensione cm 90
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale fissa
Dare precedenza fig 36

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68990	cm 90		6	Pz	36,0000

CARTELLO STRADALE ZONA RIMOZIONE FORZATA

Lamiera acciaio - Dimensione cm 50x25
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale fissa
Zona rimozione forzata fig 6/M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68992	cm 50x25		6	Pz	22,0000

CARTELLO STRADALE MEZZI LAVORO IN AZIONE

Lamiera acciaio - Dimensione cm 80x27
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale fissa
Mezzi di lavoro in azione fig 6/G

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68993	cm 80x27		6	Pz	26,4000

CARTELLO STRADALE USCITA MEZZI CANTIERE

Lamiera acciaio - Dimensione cm 60x40
Rifrangente classe I
Uso segnalazione stradale fissa
Uscita mezzi cantiere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68994	cm 60x40		6	Pz	32,2000

CARTELLO STRADALE INIZIO AREA CANTIERE

Metallo - Dimensione cm 60x40
Rifrangente classe I
Cavalletto non in dotazione
Inizio cantiere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06674	cm 60x40		6	Pz	32,2000

CARTELLO STRADALE FINE AREA CANTIERE

Metallo - Dimensione cm 60x40
Rifrangente classe I
Cavalletto non in dotazione
Fine cantiere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06675	cm 60x40		6	Pz	32,2000

PALO CARTELLI STRADALI FISSO

Acciaio zincato da nastro diametro mm 48/60
Antirotazione
Adatto per segnaletica stradale fissa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68998	mm 48 h cm 200		20	Pz	34,2000
68999	mm 60 h cm 330		20	Pz	53,6000

BASE PALO CARTELLI STRADALI

Acciaio zincato mm 12
Adatta pali cartelli stradali mm 48
Dimensione cm 60 - Peso kg 3,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18071	cm 60			Pz	29,8000

CAVALLETTO CARTELLI STRADALI ZINCO4

Acciaio zincato
Adatto per cartelli stradali circolari cm 60
e triangolari cm 90
Dimensioni cm 25/56 h 121
Peso kg 3,1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42082	cm 25/56 h 121		10	Pz	31,6000

CAVALLETTO CARTELLI STRADALI EMILIA

Acciaio zincato
Adatto per cartelli stradali circolari cm 60
e triangolari cm 90
Dimensioni cm 25/59 h 115
Peso kg 2,4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75576	cm 24/59 h 115			Pz	23,2000

CAVALLETTO CARTELLI STRADALI NORME

Acciaio verniciato
Adatto per cartelli stradali circolari cm 60 e
triangolari cm 90
Dimensioni cm 38/54 h 130
Peso kg 4,00
Norme ministeriali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68997	cm 38/54 h 130		50	Pz	54,6000

SACCO ZAVORRA CAVALLETTI STRADALI

Sacco PVC telato antistrappo
Completo di valvola per riempimento acqua
Impugnatura trasporto
Dimensioni cm 40x60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69011	cm 40x60		40	Pz	11,5000

KIT STAFFE E BULLONI PALI STRADALI

Acciaio zincato
Composizione: Pz 2 staffe Pz 4 viti Pz 4 dadi
Adatto per pali cartelli mm 48/60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69000	mm 48		100	Cf	2,7200
69001	mm 60		100	Cf	2,8600

BULLONE ZINCATO STAFFE PALI STRADALI

Acciaio finitura zincata
Testa quadra
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato - Con dado
Adatto per staffe pali stradali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69002	mm 8x25 Cf Pz 10		100	Cf	3,5600

TAPPO PLASTICA PALI STRADALI

Materiale plastico
Adatto per pali cartelli stradali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69003	mm 48		50	Pz	0,5980
69004	mm 60		50	Pz	0,6380

BARRIERA CANTIERE FISSA

Acciaio zincato
Superficie rifrangente classe I
Strisce oblique bianche/rosse
Fornita senza gambe

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69006	cm 120		4	Pz	38,0000
69007	cm 150		6	Pz	40,8000

GAMBA BARRIERE FISSE ZINCATA

Lamiera acciaio zincata
Adatta per barriere cantiere fisse

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69008	cm 102			Pz	11,6600

BARRIERA CANTIERE ESTENSIBILE



Acciaio profilato mm 25x3
Superficie rifrangente classe I
Colorazione bianca/rossa
Larghezza massima estensibile cm 250
Fornita senza gambe - fig 392/E

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69009	cm 250		5	Pz	70,2000

GAMBA BARRIERE ESTENSIBILI

Lamiera acciaio verniciata colore rosso
Adatta per barriere cantiere estensibili cm 300

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69010	cm 100			Pz	10,5800

BANDIERINA SEGNALETICA FLUORESCENTE

Nylon spalmato PVC
Manico legno cm 90
Colorazione arancio fluorescente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69005	cm 60x80 arancio		50	Pz	10,0400

PALETTA SEGNALAZIONE ROSSO/VERDE

Plastica colorata
Diametro disco cm 30
Lunghezza manico cm 23
Bisegnale rosso/verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06669	cm 30		10	Pz	17,6200

PALINA ESAGONALE BIANCA/ROSSA

Palo plastica - Punta metallica
Sezione esagonale
Colore bianco/rosso
Altezza cm 160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71657	cm 160		10	Pz	13,0000

CARTELLO CARICHI SPORGENTI PLASTICA

Plastica
Dimensioni cm 50x50
Gemme rifrangenti
Non omologato per trasporti su strada

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41198	cm 50x50		10	Pz	6,2200

CARTELLO CARICHI SPORGENTI ALLUMINIO

Alluminio
Dimensioni cm 50x50
Omologato per trasporti su strada
Ministero LL.PP
Approvazione Sait D.M. 7177 14/11/2000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38012	cm 50x50		10	Pz	31,2000

CARTELLO ALL ESTINTORE

Alluminio
Dimensioni cm 20x20
Immagine estintore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52505	cm 20x20		10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL IDRANTE

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Idrante n. ..

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80064			10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL CHIUDERE IL CANCELLO

Alluminio
Dimensioni cm 30x20
Chiudere il cancello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52035	cm 30x20		10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL PROPRIETA' PRIVATA

Alluminio
Dimensioni cm 30x20
Proprieta' privata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20033	cm 30x20		10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL ATTENTI AL CANE

Alluminio
Dimensioni cm 18x12 30x20
Attenti al cane

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20030	cm 18x12		10	Pz	3,5400
20031	cm 30x20		10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL VIETATO FUMARE DL

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Vietato fumare D.Lgs

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20035	cm 20x30		10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL DIVIETO DI SOSTA

Alluminio
Dimensioni cm 20x30 30x45
Divieto di sosta lasciare libero il passaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20032	cm 20x30		10	Pz	3,7000
52036	cm 30x45		10	Pz	10,7200

CARTELLO ALL DIVIETO DI SOSTA

Alluminio
Dimensioni cm 30x45
Divieto di sosta proprieta' privata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52037	cm 30x45		10	Pz	10,7200

CARTELLO ALL VIETATO L'ACCESSO

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52029	cm 20x30		10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL VIETATO L'ACCESSO

Alluminio
Dimensioni cm 12x18
Vietato l'accesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23377	cm 12x18		10	Pz	3,5400

CARTELLO ALL PROPRIETA' PRIVATA

Alluminio
Dimensioni cm 30x45
Vietato l'accesso proprieta' privata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52504	cm 30x45		10	Pz	10,7200

CARTELLO ALL PERICOLO

Alluminio
Dimensioni cm 12x18
Pericolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23381	cm 12x18		10	Pz	3,5400

CARTELLO ALL TENSIONE ELETTRICA

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Tensione elettrica pericolosa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23379	cm 20x30		10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL GAS INFIAMMABILE

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Gas infiammabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75372	cm 20x30		10	Pz	3,7000

CARTELLO ALL SOSTANZE CORROSIVE

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Sostanze corrosive

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75373	cm 20x30		10	Pz	3,7000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CARTELLO ALL PERICOLO CADUTA NEVE

Alluminio
Dimensioni cm 30x20
Divieto di sosta pericolo caduta neve

56556	cm 30x20		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL CENTRALE TERMICA

Alluminio
Dimensioni cm 30x20
Centrale termica

29033	cm 30x20		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL AREA VIDEOSORVEGLIATA

Alluminio
Dimensione cm 30x20
Attenzione! Area sottoposta a videosorveglianza
La registrazione e' effettuata da
Per fini di sicurezza
Regolamento UE 2016/679 GDPR

77946	cm 30x20		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL AREA VIDEOSORVEGLIATA

Alluminio
Dimensione cm 20x30
Attenzione! Area videosorvegliata
La registrazione e' effettuata da
Per fini di
Regolamento UE 2016/679 GDPR

77947	cm 20x30		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL CANCELLO ELETTRICO

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Cancello elettrico comandato a distanza

52032	cm 20x30		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL CANCELLO AUTOMATICO

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Attenzione divieto di sosta cancello automatico

23378	cm 20x30		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL CANCELLO AUTOMATICO

Alluminio
Dimensioni cm 30x20
Attenzione cancello automatico
E' vietato sostare nel raggio d'azione
Non attraversare con cancello in movimento

20034	cm 30x20		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL PASSO CARRABILE AUTORIZZATO

Alluminio - Catarinfrangente
Dimensioni cm 25x45 40x60
Comune di ..
Passo carrabile
Autorizzazione n. .. del ..

90691	cm 25x45		10	Pz	**9,9800**
97030	cm 40x60		10	Pz	**55,6000**

CARTELLO ALL PROTEZIONE UDITO

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
E' obbligatorio proteggere l'udito

32224	cm 20x30		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL PROTEZIONE OCCHI

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
E' obbligatorio proteggere gli occhi

32225	cm 20x30		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL PROTEZIONE MANI

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
E' obbligatorio proteggere le mani

32226	cm 20x30		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL CALZATURE SICUREZZA

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Calzature di sicurezza obbligatorie

39112	cm 20x30		10	Pz	**3,7000**

CARTELLO ALL USCITA EMERGENZA GIU'

Alluminio
Dimensioni cm 20x30
Uscita di emergenza freccia in giu'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39222	cm 20x30		10	Pz	3,7000

CARTELLO PLASTICA INGRESSO PERSONE

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Ingresso permesso ad un massimo di .. persone per volta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80436	cm 20x30	BU	10*	Pz	1,5000

CARTELLO PLASTICA STRADA PRIVATA

Plastica
Dimensioni cm 30x20
Strada privata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29022	cm 30x20	BU	10*	Pz	1,3000

CARTELLO PLASTICA PROPRIETA' PRIVATA

Plastica
Dimensioni cm 30x20
Proprieta' privata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29023	cm 30x20	BU	10*	Pz	1,3000

CARTELLO PLASTICA DIVIETO DI PASCOLO

Plastica
Dimensione cm 30x20
Proprieta' privata divieto di pascolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10329	cm 30x20	BU	10*	Pz	1,3000

CARTELLO PLASTICA ATTENTI AL CANE

Plastica
Dimensioni cm 30x20
Attenti al cane

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21112	cm 30x20	BU	10*	Pz	1,3000

CARTELLO PLASTICA MOVIMENTO MACCHINE

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Pericolo macchine in movimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06499	cm 48x68		10	Pz	5,0400

CARTELLO PLASTICA USCITA AUTOMEZZI

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Attenzione uscita automezzi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06500	cm 48x68		10	Pz	5,0400

CARTELLO PLASTICA CARICHI SOSPESI

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Attenzione ai carichi sospesi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29014	cm 48x68		10	Pz	5,0400

CARTELLO PLASTICA MOVIMENTO CARRELLI

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Attenzione carrelli in movimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08961	cm 48x68		10	Pz	5,0400

CARTELLO PLASTICA PONTEGGIO ALLESTIMENTO

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Ponteggio in allestimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29015	cm 48x68		10*	Pz	5,0400

CARTELLO PLASTICA LAVORI IN CORSO

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Lavori in corso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08963	cm 48x68		10*	Pz	5,0400

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CARTELLO PLASTICA AREA VIDEOSORVEGLIATA

Plastica
Dimensione cm 18x12 20x30
Attenzione! Area sottoposta a videosorveglianza
Regolamento UE 2016/679 GDPR

77948	cm 18x12	BU	10* Pz	**1,2000**
77949	cm 30x20	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA AREA VIDEOSORVEGLIATA

Plastica
Dimensione cm 20x30
Attenzione! Area sottoposta a videosorveglianza
per ragioni di sicurezza
Regolamento UE 2016/679 GDPR

77950	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA AREA VIDEOSORVEGLIATA

Plastica
Dimensioni cm 30x20
Attenzione! Area sottoposta a videosorveglianza
La registrazione e' effettuata da
per fini di sicurezza

53257	cm 30x20	BU	10* Pz	**1,1600**

CARTELLO PLASTICA AREA VIDEOSORVEGLIATA

Plastica
Dimensione cm 30x20
Attenzione! Area sottoposta a videosorveglianza
La registrazione e' effettuata da
per fini di sicurezza
Regolamento UE 2016/679 GDPR

77951	cm 30x20	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA AREA VIDEOSORVEGLIATA

Plastica
Dimensione cm 20x30
Attenzione! Area videosorvegliata
La registrazione e' effettuata da
Per fini di
Regolamento UE 2016/679 GDPR

77952	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA VIETATO FUMARE DL

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Vietato fumare D.Lgs

21113	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA VIETATO FUMARE

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Vietato fumare

08965	cm 48x68	BU	10* Pz	**5,0400**

CARTELLO PLASTICA DIVIETO DI SOSTA

Plastica
Dimensioni cm 20x30 48x68
Divieto di sosta lasciare libero il passaggio

21114	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**
08966	cm 48x68	BU	10* Pz	**5,0400**

CARTELLO PLASTICA DIVIETO DI SOSTA

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Divieto di sosta
Immagine rimozione forzata

52026	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA DIVIETO DI SOSTA

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Divieto di sosta proprieta' privata

52027	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA DIVIETO DI SOSTA

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Divieto di sosta cancello automatico

29026	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA SOSTA VIETATA

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Vietato l'accesso proprieta' privata

29025	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CARTELLO PLASTICA PASSO CARRABILE

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Passo carrabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
29020	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA VIETATO L'INGRESSO

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Vietato l'ingresso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
21115	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA VIETATO L'INGRESSO

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52025	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA VIETATO L'INGRESSO

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
29016	cm 48x68	BU	10* Pz	**5,0400**

CARTELLO PLASTICA VEICOLI PASSO UOMO

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Veicoli a passo d'uomo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
08960	cm 48x68		10* Pz	**5,0400**

CARTELLO PLASTICA PROPRIETA' PRIVATA

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Vietato l'accesso proprieta' privata

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
29024	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA VIETATO L'ACCESSO

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
08962	cm 48x68	BU	10* Pz	**5,0400**

CARTELLO PLASTICA PARCHEGGIO CONDOMINI

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Parcheggio riservato ai condomini

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
29027	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA PARCHEGGIO CLIENTI

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Parcheggio riservato ai clienti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52028	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA POSTEGGIO RISERVATO

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Posteggio riservato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
29021	cm 20x30	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA ORARIO LAVORO

Plastica
Dimensioni cm 30x20
Orario di lavoro
Entrata riposo uscita

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
29034	cm 30x20	BU	10* Pz	**1,3000**

CARTELLO PLASTICA AFFITTASI

Plastica
Dimensioni cm 30x20
Affitasi
Per informazioni tel.

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
29030	cm 30x20	BU	10* Pz	**1,3000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CARTELLO PLASTICA VENDESI

Plastica
Dimensioni cm 30x20
Vendesi
Per informazioni tel.

29031 cm 30x20 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO PLASTICA PEDONI LATO OPPOSTO

Plastica
Dimensioni cm 48x68
Pedoni sul lato opposto

08964 cm 48x68 BU 10* Pz **5,0400**

CARTELLO PLASTICA DISPERSORE DI TERRA

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Dispersore di terra n. ..
Distanze dal cartello m. ..

29032 cm 20x30 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO PLASTICA GAS INFIAMMABILE

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Gas infiammabile

75374 cm 20x30 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO PLASTICA SOSTANZE CORROSIVE

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Sostanze corrosive

75375 cm 20x30 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO PLASTICA INFESTANTI

Plastica
Dimensioni cm 15x15
Monitoraggio infestanti - Normativa HACCP

77556 cm 15x15 BU 10* Pz **1,2200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

CARTELLO PLASTICA ESTINTORE

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Estintore n. ..

29028 cm 20x30 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO PLASTICA IDRANTE

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Idrante n. ..

29029 cm 20x30 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO ADESIVO USCITA EMERGENZA GIU'

PVC
Adesivo
Dimensioni cm 12x18
Uscita di emergenza freccia giu'

39220 cm 12x18 BU 10* Pz **2,5000**

CARTELLO PLASTICA USCITA EMERGENZA GIU'

Plastica
Dimensioni cm 30x20
Uscita di emergenza freccia giu'

39213 cm 30x20 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO PLASTICA USCITA EMERGENZA DX

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Uscita di emergenza destra

39214 cm 20x30 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO PLASTICA USCITA EMERGENZA SX

Plastica
Dimensioni cm 20x30
Uscita di emergenza sinistra

39215 cm 20x30 BU 10* Pz **1,3000**

CARTELLO PLASTICA CANTIERE 11 SIMBOLI

Plastica
Dimensioni cm 68x98 98x138
11 simboli sicurezza cantiere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40776	cm 68x 98		10	Pz	8,3400
29017	cm 98x138		10	Pz	20,2000

CARTELLO PLASTICA CONCESSIONE EDILIZIA

Plastica
Dimensioni cm 68x48
Informazioni pratiche edilizie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34847	cm 68x48		10	Pz	5,0400

CARTELLO PLASTICA CONCESSIONE EDILIZIA

Plastica
Dimensioni cm 98x68
Informazioni pratiche edilizie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29018	cm 98x68		10	Pz	8,3400

CARTELLO PLASTICA CONCESSIONE EDILIZIA



Plastica
Dimensioni cm 138x88
Informazioni pratiche edilizie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29019	cm 138x88		10	Pz	20,2000

CARTELLO ADESIVO ACCESSO GREEN PASS

PVC
Adesivo
Dimensioni cm 20x30
Esibire Green Pass

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85468	cm 20x30	BU	10*	Pz	3,1400

ETICHETTA TOILETTE UOMINI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Toilette simbolo uomini

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43462	cm 15x5		10*	Pz	0,7940

ETICHETTA TOILETTE DONNE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Toilette simbolo donna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43463	cm 15x5		10*	Pz	0,7940

ETICHETTA TOILETTE DISABILI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Toilette simbolo disabili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43464	cm 15x5		10*	Pz	0,7940

ETICHETTA TOILETTE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Toilette

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43484	cm 15x5		10*	Pz	0,7940

ETICHETTA TOILETTE UOMINI E DONNE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Toilette simbolo uomo + donna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43485	cm 15x5		10*	Pz	0,7940

ETICHETTA VIETATO L'ACCESSO

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43466	cm 15x5		10*	Pz	0,7940

ETICHETTA PROPRIETA' PRIVATA

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Proprieta' privata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43477	cm 15x5		10*	Pz	0,7940

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ETICHETTA VIETATO ENTRARE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Vietato entrare

43478	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA SPINGERE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Spingere

43482	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA RISERVATO

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Riservato

43474	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA TIRARE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Tirare

43483	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA CHIUDERE IL PORTONE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Si prega di chiudere il portone

43475	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA CHIUDERE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Chiudere

43491	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA AVANTI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Avanti

43479	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA ENTRATA LIBERA

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Entrata libera

43465	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA ENTRATA

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Entrata

43480	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA TIRARE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 5x15
Tirare

43467	cm 5x15		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA USCITA

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Uscita

43481	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA SPINGERE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 5x15
Spingere

43468	cm 5x15		10* Pz	**0,7940**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ETICHETTA VIETATO INGRESSO AI CANI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Vietato l'ingresso ai cani

43508	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA VIETATO INTRODURRE CANI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Vietato introdurre cani

43487	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA NOI ASPETTIAMO FUORI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Noi aspettiamo fuori

43486	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA QUI POSSIAMO ENTRARE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Qui possiamo entrare

43488	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA ATTENTI AL CANE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Attenti al cane

43509	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA VIETATE BICI E MOTORINI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Vietato introdurre biciclette e motorini

43489	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA CASSA

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Cassa

43476	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA SEGRETERIA

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Segreteria

43493	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA UFFICIO

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Ufficio

43494	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA UFFICI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Uffici

43495	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA DIREZIONE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Direzione

43496	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA MAGAZZINO

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Magazzino

43497	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ETICHETTA PRIVATO

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Privato

43492	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA VIETATO FUMARE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Vietato fumare

43498	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA VIETATO FUMARE DL

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Vietato fumare D.Lgs

43499	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA VIETATO FUMARE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Vietato fumare

43502	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA NO SMOKING

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 15x5
Simbolo no smoking

43500	cm 15x5		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA FRECCIA

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 5x15
Freccia multidirezionale

43469	cm 5x15		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA DONNA

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 5x15
Simbolo donna

43470	cm 5x15		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA UOMO

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 5x15
Simbolo uomo

43471	cm 5x15		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA WC DONNE

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 5x15
WC simbolo donna

43472	cm 5x15		10* Pz	**0,7940**

ETICHETTA WC UOMINI

PVC
Adesiva
Dimensioni cm 5x15
WC simbolo uomo

43473	cm 5x15		10* Pz	**0,7940**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77990	numero 0 h 60		20* Pz	**0,5820**
61923	numero 0 h 80		20* Pz	**0,6780**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77991	numero 1 h 60		20* Pz	**0,5820**
61924	numero 1 h 80		20* Pz	**0,6780**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77992	numero 2 h 60	20* Pz	**0,5820**
61925	numero 2 h 80	20* Pz	**0,6780**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77993	numero 3 h 60	20* Pz	**0,5820**
61926	numero 3 h 80	20* Pz	**0,6780**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77994	numero 4 h 60	20* Pz	**0,5820**
61927	numero 4 h 80	20* Pz	**0,6780**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77995	numero 5 h 60	20* Pz	**0,5820**
61928	numero 5 h 80	20* Pz	**0,6780**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77996	numero 6 h 60	20* Pz	**0,5820**
61929	numero 6 h 80	20* Pz	**0,6780**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77997	numero 7 h 60	20* Pz	**0,5820**
61930	numero 7 h 80	20* Pz	**0,6780**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77998	numero 8 h 60	20* Pz	**0,5820**
61931	numero 8 h 80	20* Pz	**0,6780**

NUMERO ADESIVO NERO SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

77999	numero 9 h 60	20* Pz	**0,5820**
61932	numero 9 h 80	20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78000	lettera A h 60	20* Pz	**0,5820**
61933	lettera A h 80	20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78001	lettera B h 60	20* Pz	**0,5820**
61934	lettera B h 80	20* Pz	**0,6780**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78002	lettera C h 60		20* Pz	**0,5820**
61935	lettera C h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78003	lettera D h 60		20* Pz	**0,5820**
61936	lettera D h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78004	lettera E h 60		20* Pz	**0,5820**
61937	lettera E h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78005	lettera F h 60		20* Pz	**0,5820**
61938	lettera F h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78006	lettera G h 60		20* Pz	**0,5820**
61939	lettera G h 80		20* Pz	**0,6780**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78007	lettera H h 60		20* Pz	**0,5820**
61940	lettera H h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78008	lettera I h 60		20* Pz	**0,5820**
61941	lettera I h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78009	lettera J h 60		20* Pz	**0,5820**
61942	lettera J h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78010	lettera K h 60		20* Pz	**0,5820**
61943	lettera K h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78011	lettera L h 60		20* Pz	**0,5820**
61944	lettera L h 80		20* Pz	**0,6780**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78012	lettera M h 60		20* Pz	**0,5820**
61945	lettera M h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78013	lettera N h 60		20* Pz	**0,5820**
61946	lettera N h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78014	lettera O h 60		20* Pz	**0,5820**
61947	lettera O h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78015	lettera P h 60		20* Pz	**0,5820**
61948	lettera P h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78016	lettera Q h 60		20* Pz	**0,5820**
61949	lettera Q h 80		20* Pz	**0,6780**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78017	lettera R h 60		20* Pz	**0,5820**
61950	lettera R h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78018	lettera S h 60		20* Pz	**0,5820**
61951	lettera S h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78019	lettera T h 60		20* Pz	**0,5820**
61952	lettera T h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78020	lettera U h 60		20* Pz	**0,5820**
61953	lettera U h 80		20* Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78021	lettera V h 60		20* Pz	**0,5820**
61954	lettera V h 80		20* Pz	**0,6780**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78022	lettera W h 60		20*	Pz	**0,5820**
61955	lettera W h 80		20*	Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78023	lettera X h 60		20*	Pz	**0,5820**
61956	lettera X h 80		20*	Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78024	lettera Y h 60		20*	Pz	**0,5820**
61957	lettera Y h 80		20*	Pz	**0,6780**

LETTERA ADESIVA NERA SERIE T

Colormat vinile opaco mm 0,10 - Colore nero
Serie T - Altezza mm 60/80
Retro carta siliconata pretagliata
Sistema allineamento e spaziatura Letterfix
Regolamentare per targhe veicoli:
h 60 agricoli
h 80 autoveicoli/rimorchi

78025	lettera Z h 60		20*	Pz	**0,5820**
61958	lettera Z h 80		20*	Pz	**0,6780**

ESPOSITORE NUMERI/LETTERE ADESIVI VUOTO

Espositore da appendere in PVC
Tasche 24
Dimensioni cm 37 h 92

61959	posti 24			Pz	**22,4000**

CARTELLO ORARIO 4 OROLOGI TEMPOPOL

Struttura Pvc spessore mm 1 - Catenella appendere
Orario apertura e chiusura 4 orologi
Giorno chiusura infrasettimanale con adesivo
Colore blu/rosso
Dimensioni cm 16x21

61960	cm 16x21 blu		10	Pz	**10,2600**
61961	cm 16x21 rosso		40	Pz	**10,2600**

CARTELLO ORARIO APERTURA TEMPOPOL

Struttura Pvc spessore mm 1 - Catenella appendere
Orario apertura e chiusura con adesivi
Giorno chiusura infrasettimanale con adesivo
Colore blu/rosso
Dimensioni cm 15x11

61962	cm 15x11 blu		60	Pz	**5,0800**
61963	cm 15x11 rosso		60	Pz	**5,0800**

LAMPADA STRADALE VEGA LED GIALLA

Senza staffa fissaggio
Plastica antiurto - Impermeabile - Luce gialla
2 led alta intensita' luminosa - Lente mm 180
Accensione automatica con crepuscolare
2 funzioni: luce statica o lampeggiante
Alimentazione 2 batterie volt 6 Ah 5 non incluse

76748	09181		12	Pz	**14,3800**

LAMPADA STRADALE VEGA LED ROSSA

Senza staffa fissaggio
Plastica antiurto - Impermeabile - Luce rossa
2 led alta intensita' luminosa - Lente mm 180
Accensione automatica con crepuscolare
2 funzioni: luce statica o lampeggiante
Alimentazione 2 batterie volt 6 Ah 5 non incluse

76749	09182		12	Pz	**14,3800**

LAMPADA STRADALE MOON LED GIALLA

Staffa fissaggio acciaio zincato
Plastica antiurto - Impermeabile - Luce gialla
2 led alta intensita' luminosa - Lente mm 180
Accensione automatica con crepuscolare
2 funzioni: luce statica o lampeggiante
Alimentazione 1 batteria volt 6 Ah 5 non inclusa

76750	09183		12	Pz	**14,4600**

LAMPADA STRADALE MOON LED ROSSA

Staffa fissaggio acciaio zincato
Plastica antiurto - Impermeabile - Luce rossa
2 led alta intensita' luminosa - Lente mm 180
Accensione automatica con crepuscolare
2 funzioni: luce statica o lampeggiante
Alimentazione 1 batteria volt 6 Ah 5 non inclusa

76751	09184		12	Pz	**14,4600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

BATTERIA LAMPADE STRADALI LED

Batteria ricambio lampade stradali volt 6 Ah 5
Ecologica - Media durata
Mercurio e cadmio assenti
Non ricaricabile

76752	09185	BU	24*	Pz	**4,0000**

LAMPEGGIANTE ROTANTE MAGNETICO ARANCIO

Calotta plastica arancio
Alimentazione volt 12 - Lampadina watt 10
Adattatore spinotto accendino auto
Cavo spiralato estensione cm 200
Base magnetica - Rotazione 360^

62925	09709 volt 12	SC	10	Pz	**33,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ANTISOSTA PARKING STOP

Delimitatore parcheggio privato
Tubo acciaio diametro mm 40
Dimensioni cm 53 h 45
Fornito senza asta rinforzo
Lucchettabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94416	cm 53 h 45	SC		Pz	38,4000

ASTA ANTISOSTA PARKING STOP

Asta rinforzo parking stop
Profilo rettangolare mm 20x5
Lunghezza cm 51
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00515	cm 51			Pz	7,5000

BANDELLA SEPARAPAVIMENTI OTTONE

Ottone lucido
Larghezza mm 5
Altezza mm 25
Spessore orizzontale mm 3 verticale mm 1
Lunghezza cm 200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23971	mm 5 cm 200		60	Pz	12,7800

CONVOGLIATORE MACERIE PORTATILE TABOGA

Polietilene alta densita' colore giallo
Dimensioni cm 20/35 h 70 - Peso kg 1,55
Portatile e maneggevole
Adatto raccolta calcinacci, sabbia, foglie e detriti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18990	cm 20/35 h 70		5	Pz	21,0000

CONVOGLIATORE MACERIE

PVC alta densita' colore giallo
Dimensioni cm 40/50 h 110 - Peso kg 9
Portata massima kg 250
Massimo 10 convogliatori senza piano d'appoggio
Completo di catene e moschettoni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06615	cm 40/50 h 110		7	Pz	84,2000

TRAMOGGIA CONVOGLIATORE MACERIE

PVC alta densita' colore giallo
Dimensioni cm 110x73 h 82 - Peso kg 13
Imboccatura laterale - Raccordo centrale
Ideale per smaltimento macerie su piani diversi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06616	cm 110x73 h 82		3	Pz	184,4000

ANELLO CONVOGLIATORI

Acciaio zincato
Munito di anelli esterni
Diametro anello convogliatore cm 44
Lunghezza funi cm 480
Adatto per inclinazione convogliatori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06617	cm 44			Pz	93,2000

PORTATRAMOGGIE UNIVERSALE

Struttura acciaio zincato regolabile
Utilizzata per supporto tramoggie macerie
Adattabile a ponteggi, balconi, porte e finestre
Dimensioni cm 71x100 h 66
Peso kg 15,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06001	cm 71x100 h 66		10	Pz	170,2000

CUNEI LEGNO

Realizzati in pioppo
Adatti per spessori e distanziare elementi costruttivi in opere murarie e attrezzature edili
Dimensioni cm 14x7 h 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46151	Cf Pz 100			Cf	25,4000
72654	Cf Pz 14			Cf	6,4800

DISTANZIATORE ARMATURE

Adatti per armature con casseri legno
Acciaio laminato bordi tondi antitaglio
Resistenza alla trazione kg 70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34931	cm 10	BU	100*	Pz	0,2480
34932	cm 15	BU	100*	Pz	0,3000
34933	cm 20	BU	100*	Pz	0,3560
34934	cm 25	BU	100*	Pz	0,3460
34935	cm 30	BU	100*	Pz	0,3900
34936	cm 35	BU	100*	Pz	0,4620
34937	cm 40	BU	100*	Pz	0,5100
34938	cm 50	BU	100*	Pz	0,6760
34939	cm 60	BU	100*	Pz	0,7820
35420	cm 70	BU	100*	Pz	0,8900
40328	cm 80	BU	100*	Pz	0,9980
40329	cm 90	BU	100*	Pz	1,1200
40305	cm 100	BU	100*	Pz	1,2200

CUNEO DISTANZIATORI ARMATURE

Acciaio laminato
Adatto per distanziatori armature
Lunghezza cm 15

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41338	cm 15	SC	100*	Pz	0,6360

TRANCIA DISTANZIATORI ARMATURE

Adatto per troncatura distanziatori armature
Lunghezza cm 45
Zincatura galvanica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05997	cm 45			Pz	8,2600

DISTANZIATORE CASSEFORMI CIRCOLARE

Plastica colore grigio
Modello circolare
Adatto per armature verticali di reti e tondini

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40946	mm 20 mm 4/ 8	BU	1000*	Pz	0,0692
40947	mm 25 mm 6/12	BU	1000*	Pz	0,0760

MORSETTO ARMATURE RAPID

Acciaio temprato alta qualita'
Verniciatura polveri epossidiche
Adatto per costruzione casseformi
Riutilizzabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05035			50	Pz	5,2200

PIASTRA ARMATURE IDEA

Acciaio temprato alta qualita'
Verniciatura polveri epossidiche
Adatto per costruzione casseformi tonde
Riutilizzabile
Prodotto brevettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05033			50	Pz	5,2000

DISTANZIATORE PIASTRELLE CROCE

Struttura plastica
Modello a croce
Adatto per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57572	mm 2	BU	250*	Pz	0,0066
57573	mm 3	BU	250*	Pz	0,0068
57574	mm 4	BU	250*	Pz	0,0072
57575	mm 5	BU	250*	Pz	0,0078

DISTANZIATORE PIASTRELLE T

Struttura plastica
Modello a T
Adatto per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57576	mm 2	BU	250*	Pz	0,0066
57577	mm 3	BU	250*	Pz	0,0068

DISTANZIATORE PIASTRELLE T

Struttura plastica
Modello a T
Adatto per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57578	mm 4	BU	250*	Pz	0,0072
57579	mm 5	BU	250*	Pz	0,0078

DISTANZIATORE PIASTRELLE CUNEO

Struttura plastica
Modello a cuneo
Adatto per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58624	mm 0/ 5	BU	500*	Pz	0,0078
58625	mm 0/10	BU	500*	Pz	0,0110
54834	mm 0/ 5 Cf Pz 100	CS		Cf	2,4400
61124	mm 0/10 Cf Pz 50	CS		Cf	2,4400

DISTANZIATORE LIVELLANTI CUNEO 2942

Struttura plastica
Compatibile con sistemi livellanti a cuneo
Adatto per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00656	Pz 200	BU	12	Cf	24,0000

DISTANZIATORE LIVELLANTI CUNEO 2941

Struttura plastica
Compatibile con sistemi livellanti a cuneo
Modello brevettato
Adatto per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00655	Pz 200	BU	10	Cf	30,4000

BASETTA LIVELLANTE UNIVERSALE

Struttura plastica
Compatibile con sistemi livellanti a cuneo
Adatto per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00650	mm 0,5 Pz 200	BU	18	Cf	10,9000
00651	mm 1,0 Pz 200	BU	18	Cf	10,9000
00652	mm 1,5 Pz 200	BU	18	Cf	10,9000
00653	mm 2,0 Pz 200	BU	18	Cf	10,9000
00654	mm 3,0 Pz 200	BU	18	Cf	10,9000

PINZA DISTANZIATORE LIVELLANTI 2200

Struttura metallo
Compatibile con sistemi livellanti a cuneo
Doppia calibrazione
Adatta per piastrellisti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00657		SC		Pz	46,6000

DISSUASORE VOLATILI POLICARBONATO

Supporto policarbonato
Lunghezza totale cm 50
20 spilli acciaio inox Aisi 304 per metro lineare
Spilli cm 11 diametro mm 1,3
Evita nidificazione e appollaiarsi di volatili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46454	cm 50 spilli 20		100	Pz	2,7800

DISSUASORE VOLATILI POLICARBONATO

Supporto policarbonato
Lunghezza totale cm 50
40 spilli acciaio inox Aisi 304 per metro lineare
Spilli cm 11 diametro mm 1,3
Evita nidificazione e appollaiarsi di volatili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46453	cm 50 spilli 40		100	Pz	3,4800

DISSUASORE VOLATILI INOX

Supporto rigido acciaio
Lunghezza totale cm 100
60 spilli acciaio inox Aisi 304 per metro lineare
Spilli cm 10 diametro mm 1,3
Evita nidificazione e appollaiarsi di volatili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46455	cm 100 spilli 60	SC	25*	Pz	4,3600

DISSUASORE VOLATILI INOX

Supporto flessibile acciaio
Lunghezza totale cm 100
80 spilli acciaio inox Aisi 304 per metro lineare
Spilli cm 11 diametro mm 1,2
Evita nidificazione e appollaiarsi di volatili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57065	cm 100 spilli 80	SC	25*	Pz	4,3600

NASTRO BIMETALLICO SPAVENTAPASSERI

Nastro bimetallico - Larghezza mm 70 - Micron 25
Effetto luminoso e sonoro prodotto dal movimento
Protegge le colture da uccelli ed altri animali
Indicato per alberi frutta, colture a terra,
cornicioni, balconi, imbarcazioni da diporto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70007	07552 mm 70 m 100	SC	48	Pz	15,4400

PALLONE SPAVENTAPASSERI

Materiale PVC
Diametro cm 40 - Spessore mm 0,18
Dotazione:
Pz 3 nastri colorati
Pz 6 adesivi
Pz 1 cordicella nylon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79767	09527 cm 40	BU	100	Pz	7,8600

GEOTESSUTO

Tessuto non tessuto poliestere non riciclato
Agugliatura meccanica - Peso gr/mq 300
Adatto per drenaggio acque e separazioni strati
terreno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50942	h 200 m 50			R	213,6000

GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE

Plastica bianca - Con rete - Da incasso
d. 80/ 60 aria cmq 20 - d. 96/ 77 aria cmq 50
d.120/ 97 aria cmq 70 - d.150/121 aria cmq 100
d.190/157 aria cmq 135

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51283	mm 80 foro 60		30	Pz	3,3200
20261	mm 96 foro 77		24	Pz	3,5600
19822	mm 120 foro 97		12	Pz	3,8000
19823	mm 150 foro 121		12	Pz	4,2400
36215	mm 190 foro 157		12	Pz	6,5800

GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE MOLLE

Plastica bianca - Con rete - Incastro con molle
diam.106 foro 40/ 80 passaggio aria cmq 40
diam.155 foro 80/125 passaggio aria cmq 100
diam.175 foro 125/160 passaggio aria cmq 135
diam.235 foro 165/220 passaggio aria cmq 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34594	mm 106 foro 40/ 80		12	Pz	4,4200
23726	mm 155 foro 80/125		24	Pz	5,6400
23727	mm 175 foro 125/160		24	Pz	7,1800
28608	mm 235 foro 165/220		12	Pz	9,3600

GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE MOLLE CROM.

Plastica cromata - Con rete - Incastro con molle
diam.155 foro 80/145 passaggio aria cmq 100
diam.175 foro 125/160 passaggio aria cmq 135

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31032	mm 155 foro 80/145		16	Pz	11,9600
31033	mm 175 foro 125/160		12	Pz	15,4800

GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE MOLLE RAMATA

Plastica ramata - Con rete - Incastro con molle
diam.155 foro 80/145 passaggio aria cmq 100
diam.175 foro 125/160 passaggio aria cmq 135

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31034	mm 155 foro 80/145		16	Pz	13,9600
31035	mm 175 foro 125/160		12	Pz	17,6200

GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE PIEGHEVOLE

Plastica bianca - Con rete - Incastro con molle
Pieghevole per installazione dall'interno
Filo sicurezza
diam.170 foro 100/140 passaggio aria cmq 110
diam.186 foro 125/160 passaggio aria cmq 135

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40240	mm 170 foro 100/140		12	Pz	13,7600
40241	mm 186 foro 125/160		10	Pz	15,1200

GRIGLIA PL TONDA RETE MOLLE REG.TONDA

Plastica bianca - Con rete - Incastro con molle
Spessore mm 35/12 - Foro 80/125
Passaggio aria regolabile cmq 0/100
Chiusura a scomparsa mm 170

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79842	mm 160 foro 80/125		8	Pz	11,3400

GRIGLIA PL TONDA RETE MOLLE REG.QUADRA

Plastica bianca - Con rete - Incastro con molle
Spessore mm 35/12 - Foro 80/125
Passaggio aria regolabile cmq 0/100
Chiusura a scomparsa mm 166x166

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79843	mm 160 foro 80/125		8	Pz	11,3400

GRIGLIA PLASTICA QUADRA RETE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 20
Passaggio aria cmq 210

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51282	mm 230x230		30	Pz	6,2200

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 20
Passaggio aria cmq 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19824	mm 175x146		24	Pz	4,9200

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 20
Passaggio aria cmq 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20262	mm 204x230		12	Pz	5,9200

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 17
Passaggio aria cmq 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19825	mm 227x80		24	Pz	4,6800

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da incasso
Spessore mm 16
Passaggio aria cmq 225

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19826	mm 370x130		20	Pz	11,3800

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da incasso
Spessore mm 16
Passaggio aria cmq 450

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19827	mm 380x230		20	Pz	26,2000

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 20
Passaggio aria cmq 500

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36208	mm 500x227		30	Pz	16,1400

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE MOLLE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Incastro con molle
Spessore mm 20 - Foro mm 100/140
Passaggio aria cmq 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23984	mm 183x154 foro 100/140		12	Pz	8,5400

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE MOLLE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Incastro con molle
Spessore mm 20 - Foro mm 140/200
Passaggio aria cmq 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28803	mm 204x230 foro 140/200		18	Pz	8,8200

GRIGLIA PLASTICA TELESCOPICA

Plastica bianca/marrone - Telescopica
Adatta per porte e pannelli
Spessore mm 30/45 - Foro mm 445x82
Passaggio aria cmq 250

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36209	mm 480x98 f.445x82 bianca		10	Pz	14,7600
36210	mm 480x98 f.445x82 marrone		10	Pz	16,2400

GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE

Plastica bianca - Con rete - Da incasso
diam. 96/ 80 spessore 11 passaggio aria cmq 50
diam.120/100 spessore 16 passaggio aria cmq 70
diam.150/125 spessore 16 passaggio aria cmq 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23343	mm 96 foro 80	BL	24	Pz	6,4200
23344	mm 120 foro 100	BL	24	Pz	6,6800
23345	mm 150 foro 125	BL	12	Pz	7,0400

GRIGLIA PLASTICA TONDA RETE MOLLE

Plastica bianca - Con rete - Incastro con molle
diam.155 foro 90/145 passaggio aria cmq 100
diam.175 foro 125/160 passaggio aria cmq 135

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23346	mm 155 foro 90/145	BL	36	Pz	8,6800
23347	mm 175 foro 125/160	BL	12	Pz	12,4800

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 20
Passaggio aria cmq 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23337	mm 175x146	BL	12	Pz	8,4200

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE REG.

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 20
Passaggio aria cmq 60
Regolabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23335	mm 175x146	BL	12	Pz	11,6800

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 27

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23332	mm 227x80	BL	12	Pz	7,5000

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da incasso
Spessore mm 16
Passaggio aria cmq 250

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23334	mm 370x130	BL	12	Pz	16,7600

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE

Plastica bianca - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 20
Passaggio aria cmq 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23340	mm 204x230	BL	24	Pz	10,3600

GRIGLIA PLASTICA RETTANGOLARE RETE MOLLE

Plastica bianca - Con rete - Incastro con molle
Spessore mm 20 - Foro mm 140/200
Passaggio aria cmq 180

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23339	mm 204x230 foro 140/200	BL	24	Pz	12,3200

GRIGLIA ALL TONDA RETE RAMATA

Alluminio finitura ramata - Con rete - Da incasso
d.100/70 aria cmq 28 - d.125/90 aria cmq 46

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58590	mm 125 foro 90		30	Pz	14,9000

GRIGLIA ALL TONDA RETE MOLLE RAMATA

Alluminio ramato - Con rete - Incastro con molle
diam.150 foro 80/140 passaggio aria cmq 65
diam.175 foro 125/160 passaggio aria cmq 105

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58585	mm 150 foro 80/140		12	Pz	9,6600
58586	mm 175 foro 125/160		12	Pz	12,9000

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

GRIGLIA ALL RETTANGOLARE RETE RAMATA

Alluminio finitura ramata - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 8
Passaggio aria 193x165=cmq 115

58587	mm 193x165		10	Pz	**8,5800**

GRIGLIA ALL QUADRA RETE RAMATA

Alluminio finitura ramata - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 8
Passaggio aria 228x228=cmq 210

58588	mm 228x228		10	Pz	**19,1600**

GRIGLIA ALLUMINIO QUADRA RETE

Alluminio finitura naturale
Da sovrapporre - Con rete
Spessore mm 5
Passaggio aria 140x140=cmq 40 240x240=cmq 170

51284	mm 140x140		10	Pz	**14,1600**
51285	mm 240x240		10	Pz	**32,2000**

GRIGLIA ALLUMINIO RETTANGOLARE RETE

Alluminio finitura naturale/bronzata
Da sovrapporre - Con rete
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 80

51286	mm 240x140 naturale		10	Pz	**22,4000**
53569	mm 240x140 bronzata		10	Pz	**22,4000**

GRIGLIA LAMIERA QUADRA RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 40

36224	mm 140x140 bianca		10	Pz	**7,5800**
23985	mm 140x140 grigia		10	Pz	**7,5800**

GRIGLIA LAMIERA QUADRA RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 170

36229	mm 240x240 bianca		10	Pz	**24,4000**
23988	mm 240x240 grigia		10	Pz	**24,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 20

36216	mm 100x60 bianca		10	Pz	**6,9400**
36217	mm 100x60 grigia		10	Pz	**6,9400**

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 85

36234	mm 140x240 bianca		10	Pz	**16,8600**
23986	mm 140x240 grigia		10	Pz	**16,8600**

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 80

36225	mm 240x140 bianca		10	Pz	**12,6400**
23987	mm 240x140 grigia		10	Pz	**12,6400**

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 120

36226	mm 340x140 bianca		10	Pz	**13,8800**
23989	mm 340x140 grigia		10	Pz	**13,8800**

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 160

36227	mm 440x140 bianca		5	Pz	**33,6000**
36228	mm 440x140 grigia		10	Pz	**33,6000**

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 40

36218	mm 200x60 bianca		10	Pz	**10,9200**

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36219	mm 200x60 grigia		10	Pz	10,9200

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36220	mm 300x60 bianca		10	Pz	14,0200
36221	mm 300x60 grigia		10	Pz	14,0200

GRIGLIA LAMIERA RETTANGOLARE RETE

Lamiera verniciata bianca/grigia - Con rete
Da sovrapporre
Spessore mm 5
Passaggio aria cmq 80

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36222	mm 400x60 bianca		10	Pz	21,4000
36223	mm 400x60 grigia		10	Pz	21,4000

GRIGLIA RAME TONDA RETE

Rame - Con rete - Da incasso
diametro 100 foro 80 passaggio aria cmq 28
diametro 125 foro 90 passaggio aria cmq 46
diametro 150 foro 115 passaggio aria cmq 65

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01547	mm 100 foro 80		6	Pz	12,9600
01548	mm 125 foro 90		18	Pz	16,0600
01549	mm 150 foro 115		12	Pz	17,3400

GRIGLIA RAME TONDA RETE MOLLE

Rame - Con rete - Incastro con molle
diam.150 foro 80/140 passaggio aria cmq 65
diam.175 foro 125/160 passaggio aria cmq 105
diam.230 foro 160/220 passaggio aria cmq 200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23990	mm 150 foro 80/125		12	Pz	15,5000
23991	mm 175 foro 125/160		12	Pz	20,6000
32660	mm 230 foro 160/220		6	Pz	24,4000

GRIGLIA RAME QUADRA RETE

Rame - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 5
mm 140x140 passaggio aria cmq 40
mm 228x228 passaggio aria cmq 210

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32656	mm 140x140		10	Pz	9,3400
36231	mm 228x228		10	Pz	18,1200

GRIGLIA RAME QUADRA RETE MOLLE

Rame - Con rete - Incastro con molle
Spessore mm 8 - Passaggio aria cmq 210
Foro mm 160/200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36233	mm 228x228 foro 160/200		12	Pz	20,4000

GRIGLIA RAME QUADRA RETE

Rame - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 5 - Passaggio aria cmq 170

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32659	mm 240x240		10	Pz	40,2000

GRIGLIA RAME RETTANGOLARE RETE

Rame - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 8 - Passaggio aria cmq 115

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36230	mm 193x165		10	Pz	14,9400

GRIGLIA RAME RETTANGOLARE RETE MOLLE

Rame - Con rete - Incastro con molle
Spessore mm 8 - Passaggio aria cmq 210
Foro mm 100/140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36232	mm 193x165 foro 100/140		24	Pz	16,0200

GRIGLIA RAME RETTANGOLARE RETE

Rame - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 5 - Passaggio aria cmq 80

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32657	mm 240x140		10	Pz	15,9400

GRIGLIA RAME RETTANGOLARE RETE

Rame - Con rete - Da sovrapporre
Spessore mm 5 - Passaggio aria cmq 120

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32658	mm 340x140		10	Pz	23,2000

PLACCA CAMINO PLASTICA MOLLE

Plastica bianca - Incastro con molle
Adatta per chiusura temporanea canna fumaria
Spessore mm 8 - Foro mm 75/150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24430	mm 160x160 foro 75/150		12*	Pz	5,6800

GRIGLIA RAME TONDA RETE

Rame - Con rete - Da incasso
Tubo innesto polistirolo antiurto ramato
d.105 f. 75 aria cmq 24 d.125 f. 95 aria cmq 39
d.148 f.115 aria cmq 43 d.185 f.145 aria cmq 105

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64278	mm 105 foro 75		30	Pz	6,9400
64279	mm 125 foro 95		30	Pz	7,8800
64280	mm 148 foro 120		24	Pz	10,3800
64281	mm 185 foro 145		22	Pz	14,1400

GRIGLIA INOX TONDA RETE

Frontale acciaio inox mm 0,5
Scatola incasso lamiera zincata mm 0,5
Profondita' incasso mm 25 - Con rete
diam.140 foro 100 passaggio aria cmq 42
diam.140 foro 120 passaggio aria cmq 42

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22540	mm 140 foro 100		12	Pz	10,0200
22541	mm 140 foro 120		12	Pz	10,0200

GRIGLIA INOX TONDA RETE MOLLE



Frontale acciaio inox mm 0,5 - Con rete
Fissaggio molla acciaio supporto plastica
diam.175 foro 120/160 passaggio aria cmq 140

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
41199	mm 175 foro 120/160		10	Pz	21,2000

GRIGLIA INOX QUADRA RETE

Frontale acciaio inox mm 0,5
Scatola incasso lamiera zincata mm 0,7
Profondita' incasso mm 22 - Con rete
Foro 130x130 passaggio aria cmq 56

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22539	mm 165x165 foro 130x130		12	Pz	11,9600

GRIGLIA INOX RETTANGOLARE RETE

Frontale acciaio inox mm 0,5
Scatola incasso lamiera zincata mm 0,7
Profondita' incasso mm 25 - Con rete
Foro 120x190 passaggio aria cmq 54

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22538	mm 160x230 foro 120x190		10	Pz	19,2600

GRIGLIA PARAFOGLIE PVC

PVC
Adatto per pluviali grondaie
Evita occlusione da foglie, detriti, nidi, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29092			150	Pz	1,2600

GRIGLIA PARAFOGLIE ACCIAIO PLASTICATO

Filo acciaio verniciato nero
Altezza cm 17
Adatto per pluviali grondaie
Evita occlusione da foglie, detriti, nidi, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52410	cm 8		10	Pz	16,3400
52411	cm 10		10	Pz	16,3400

GANCIO FERMACOPPI INOX RAMATO

Acciaio inox ramato
Dimensioni mm 90x20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95900	mm 90x20	SC	1000*	Pz	0,3400
74226	mm 90x20 Pz 50	CS		Cf	19,1200

GANCIO FERMACOPPI INIZIALE INOX RAMATO

Acciaio inox ramato
Dimensioni mm 200x20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95902	mm 200x20	SC	250*	Pz	0,5600
74228	mm 200x20 Pz 25	CS		Cf	16,0400

FERMAPASSERI NIDONO' PLASTICA

PVC
Evita accesso di volatili sottotetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30717	cm 50x11 nero		80	Pz	1,1200

NASTRO TAPPEZZIERI ACCIAIO

Nastro acciaio armonico 5/10
Adatto per tappezzieri e masselli
Spessore mm 0,5
Altezza mm 50

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
56880	m 1,5	Cf Pz 4	SC	Cf		**47,0000**

NASTRO TAPPEZZIERI ACCIAIO 573

Nastro acciaio forato
Adatto per tappezzieri e masselli
Altezza mm 50

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
72839	m 2,0		SC	6*	Pz	**21,4000**

PARAPETTO UNIVERSALE BASCULA

Adatto per protezione su balconate e scale
Altezza cm 100 apertura massima cm 80
Fissaggio a vite - Zincatura Chromiting
Profilato esterno mm 30x30x1,6
interno mm 25x25x2,0
Piastre ancoraggio mm 130x100x4 - Peso kg 5,2

Cod			Imb	UM	Listino
05996	cm 100		10	Pz	**37,6000**

PUNTELLO EDILIZIA

Tubo esterno mm 56 interno mm 48
Piastre quadre cm 12x12
Elemento di regolazione saldato
Interno con fori passanti

Cod			UM	Listino
08631	cm 200/360		Pz	**43,8000**

RETE CANTIERE PLASTICA ARANCIO LAVORI

Plastica - Fori rettangolari
Colore arancio
Nastro rifrangente centrale
Scritta LAVORI IN CORSO
Applicazione su reti cantiere o pannelli metallo
Adatta per delimitazione cantieri

Cod			Imb	UM	Listino
14805	h 20 m 100			R	**70,2000**

RETE CANTIERE PLASTICA ARANCIO



Plastica - Fori rettangolari
Colore arancio
Adatta per delimitazione cantieri

Cod				Imb	UM	Listino
20906	08306	h 120 m 50			R	**67,0000**
22834	08307	h 150 m 50			R	**83,8000**
20905	08308	h 180 m 50			R	**100,4000**

RETE CANTIERE PLASTICA VERDE

Plastica - Fori ovali
Colore verde
Adatta per delimitazione cantieri

Cod				Imb	UM	Listino
39547	08309	h 120 m 50			R	**92,8000**
39548	08310	h 180 m 50			R	**150,0000**

RETE CANTIERE TESSUTA

Rete tessuta polietilene monofilo
Bicolore arancio/bianco - Peso g/mq 75
Impiego delimitazione cantieri - Frangivista
Cimosa cm 4,5 - Stabilizzata raggi UV

Cod			Imb	UM	Listino
07219	h 200 m 50			R	**153,4000**

RETE PONTEGGI EDILIA



Polietilene monofilo
Peso g/mq 50 circa
Rinforzo laterale con asole
Stabilizzata raggi UV

Cod				Imb	UM	Listino
07324	h 180 m 25	verde		12	Pz	**41,0000**
07325	h 180 m 25	bianca		12	Pz	**41,0000**

RETE PONTEGGI ANTIPOLVERE

Polipropilene colore bianco - Peso g/mq 70 circa
Rinforzo laterale con occhielli metallici
Stabilizzata raggi UV
Adatta per fissaggio a ponteggi
Antipolvere ed antivista

Cod			Imb	UM	Listino
52182	h 190 m 25		6	Pz	**48,0000**

NASTRO ADESIVO INTONACO FIBRA VETRO

Fibra vetro
Maglia mm 2,85x2,85
Adatto per giunzione pannelli cartongesso
Colore bianco

Cod				Imb	UM	Listino
53759	mm 50 m 20			72	R	**2,5400**
53760	mm 50 m 90			24	R	**8,0600**

NASTRO ADESIVO INTONACO FV

Fibra vetro
Maglia mm 9x9
Adatto per giunzione pannelli cartongesso
Colore bianco

Cod				Imb	UM	Listino
08735	01761	mm 50 m 20		72	R	**2,0600**
96948	01762	mm 50 m 45		36	R	**4,5800**
96949	01763	mm 50 m 90		24	R	**9,1400**

RETE INTONACO FIBRA VETRO



Fibra vetro 100% rivestita
Resistente ad agenti alcalini e strappi
Adatta per armatura intonaci

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
02559	01764	4x 5 g 75 h 100 m 50		4	R	**54,2000**
47743	01765	4x 5 g 145 h 100 m 50		4	R	**84,6000**
47744	01766	10x10 g 110 h 100 m 50		4	R	**79,8000**

RETE INTONACO NERVOMETAL



Rete nervata acciaio zincato portaintonaco
Alettatura fitta per aggrappo intonaco
Adatto per controsoffitti piani e a volta,
cornicioni, modanature, strutture antincendio
Spessore mm 0,25 - Peso kg/mq 0,98

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06887		cm 250x60		20*	Pz	**10,6200**

PARASPIGOLI INTONACO 4 MAGLIE



Lamiera zincata stirata a 4 maglie
Spessore mm 0,45 - Lato mm 33
Lunghezza cm 280
Spessore intonaco mm 8
Tipo normale a spigolo vivo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06888		mm 33 h 280		30*	Pz	**1,7400**

PARASPIGOLI INTONACO 5 MAGLIE



Lamiera zincata stirata a 5 maglie
Spessore mm 0,50 - Lato mm 38
Lunghezza cm 280
Spessore intonaco mm 9
Tipo pesante a spigolo vivo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06889		mm 38 h 280		30*	Pz	**2,0600**

PROFILO GUIDA T INTONACO



Lamiera zincata nervata
Larghezza mm 20
Lunghezza cm 280
Spessore intonaco mm 6
Impiego interno

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06890		mm 6x20 h 280		50*	Pz	**1,7000**

PARASPIGOLI CARTONGESSO

Lamiera acciaio finitura zincata
Spessore mm 1,0
Forato e martellato
Adatto per uso interno
Dimensioni cm 3x3 h 280

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51276		cm 3x3 h 280		25*	Pz	**3,8800**

PARASPIGOLI INTONACO RETE



Paraspigolo plastica
Rete fibra di vetro
Altezza cm 250
Angolo PVC mm 22x22
Adatto per intonaco cappotto

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80779		cm 12x 8 h 250	SC	60*	Pz	**2,7800**

SACCONE MACERIE BRETELLE 4

Tessuto polipropilene bassa densita' anti UV
4 bretelle sollevamento altezza utile cm 30
Senza coperchio
Fondo chiuso
Dimensioni cm 90x90 h 120
Peso kg 1,04 - Portata kg 1000

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88445	12250	cm 90x90 h 120			Pz	**12,2400**

SACCONE MACERIE BRETELLE 4 CHIUSURA

Tessuto polipropilene bassa densita' anti UV
4 bretelle sollevamento altezza utile cm 30
Chiusura superiore cm 75
Fondo chiuso
Omologazione Standard UNI EN ISO 9001:2000
Dimensioni cm 91x91 h 120
Peso kg 1,78 - Portata kg 1500

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06069	12251	cm 91x91 h 120			Pz	**13,8400**

SACCONE MACERIE BRETELLE 4 VALVOLA

Tessuto polipropilene bassa densita' anti UV
4 bretelle sollevamento altezza utile cm 30
Chiusura superiore cm 75
Omologazione Standard UNI EN ISO 9001:2000
Valvola di scarico inferiore diametro cm 35 h 50
Dimensioni cm 91x91 h 120
Peso kg 1,82 - Portata kg 1500

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
98324	12252	cm 91x91 h 120			Pz	**15,1600**

SACCONE MACERIE BRETELLE 4+2

Tessuto polipropilene bassa densita' anti UV
4 bretelle sollevamento altezza utile cm 40
Chiusura superiore cm 90
Omologazione Standard UNI EN ISO 9001:2000
2 bretelle su fondo per ribaltamento
Dimensioni cm 91x91 h 120
Peso kg 1,90 - Portata kg 1500

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06070		cm 91x91 h 120		25	Pz	**21,8000**

SACCONE MACERIE BRETELLE 4

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Tessuto polipropilene bassa densita' anti UV
4 bretelle sollevamento altezza utile cm 30
Chiusura superiore cm 75 - Fondo piatto
Dotazione tasca documenti - Stampa pittogrammi
Stampa omologazione su due lati
Omologato per amianto e materiali pericolosi
Standard UNI EN ISO 9001:2000
Dimensioni cm 91x91 h 120
Peso kg 1,78 - Portata kg 1000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73908	cm 91x91 h 120		25	Pz	**16,7600**

SACCO CALCINACCI

Capacita' l 50/70 - Colore nero
Spessore 90/110 micron - Peso unitario g 76/131
Fondo chiuso - Saldature laterali
Adatto per macerie e calcinacci

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63082	cm 60x90 Pz 10		24	Cf	**5,1600**
68418	cm 70x90 Pz 8		20	Cf	**6,0400**

SPORTELLO ISPEZIONE ABS

LA VENTILAZIONE

Sportello ispezione ABS amovibile
Apertura reversibile destra/sinistra
Completo di n.8 zanche

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91279	mm 200x200 bianco		10	Pz	**30,0000**
91280	mm 200x300 bianco		10	Pz	**33,2000**
91281	mm 300x300 bianco		10	Pz	**37,4000**
91282	mm 200x200 grigio		10	Pz	**30,0000**
91283	mm 200x300 grigio		10	Pz	**33,2000**
91284	mm 300x300 grigio		10	Pz	**37,4000**
91285	mm 400x600 grigio		5	Pz	**98,4000**

VETRO SINTETICO

Polimark

Lastra pretagliata in materiale polistirolico
Finitura liscia - Colore trasparente
Tagliabile e forabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29036	mm 2,0 cm 25x 50		10*	Pz	**3,0800**
29037	mm 2,0 cm 50x 50		10*	Pz	**6,1600**
29038	mm 2,0 cm 50x100		10*	Pz	**12,2600**
29039	mm 2,0 cm 50x125		10*	Pz	**15,4200**
29040	mm 2,0 cm 50x150		10*	Pz	**18,4600**
99350	mm 2,5 cm 100x100			Pz	**33,6000**
70018	mm 2,5 cm 100x200			Pz	**67,0000**
29041	mm 4,0 cm 25x 50		5*	Pz	**6,1600**
29042	mm 4,0 cm 50x 50		5*	Pz	**12,2600**
29043	mm 4,0 cm 50x100		5*	Pz	**24,8000**
29044	mm 4,0 cm 50x125		5*	Pz	**30,8000**
29045	mm 4,0 cm 50x150		5*	Pz	**37,0000**
99351	mm 5,0 cm 100x100			Pz	**67,0000**
70019	mm 5,0 cm 100x200			Pz	**133,8000**

VETRO SINTETICO PROTEZIONE PARETI

Polimark

Lastra pretagliata in materiale polistirolico
Finitura liscia - Colore trasparente
Tagliabile e forabile
Adatto per protezione pareti, portiere, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42614	mm 2,5 cm 12x80		25*	Pz	**7,5200**

ESPOSITORE VETRO SINTETICO PEZZI 75

Polimark

Espositore da pavimento
Metallo verniciato
Posti 5
Dimensioni cm 35X52 h 134
Completo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
29046	cm 35x52 h 134	ES		Cf	**968,8000**

FOGLIA PET POLIKRISTAL

Polimark

Foglio sintetico Polikristal
Film PET trasparente multiuso
Flessibile e di facile applicazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87771	h 100 mm 0,25 m 2		16	R	**13,2600**
87772	h 100 mm 0,50 m 2		6	R	**24,4000**
30661	h 100 mm 0,25		100*	m	**4,4600**
30662	h 100 mm 0,50		75*	m	**9,9800**

FERMANEVE COPPO PREVERNICIATO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Adatto per coppi
Lamiera acciaio preverniciata
Colore cotto RAL 8004
Dimensioni mm 280x30 h 60
Spessore mm 1,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30731	mm 280x30 h 60		100	Pz	**3,7000**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ELETTROPOMPA SOMMERSA D-CW 200

Watt 220 - Peso kg 3,8 - Cavo m 10 - Automatica
Prevalenza m 5,5 - Portata max l/min 95
Acque chiare: particelle max mm 5
Adatta per drenaggi, svuotamenti, irrigazione
Dimensioni 20x15 h 24 - Raccordo portagom. 1"1/4

72244 watt 220 SC Pz **119,4000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA D-CWP 300

Watt 300 - Peso kg 3,5 - Cavo m 10 - Automatica
Prevalenza m 6,5 - Portata max l/min 125
Acque chiare: particelle max mm 5
Adatta per drenaggi, svuotamenti, irrigazione
Dimensioni 23x23 h 42 - Raccordo portagom. 1"1/4

72245 watt 300 SC Pz **171,8000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA D-CWP 600

Watt 600 - Peso kg 3,5 - Cavo m 10 - Automatica
Prevalenza m 9,0 - Portata max l/min 195
Acque chiare: particelle max mm 5
Adatta per drenaggi, svuotamenti, irrigazione
Dimensioni 23x23 h 42 - Raccordo portagom. 1"1/4

72246 watt 600 SC Pz **187,8000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA D-DW 400

Watt 440 - Peso kg 4,7 - Cavo m 10 - Automatica
Prevalenza m 7,0 - Portata max l/min 140
Acque sporche e chiare: particelle max mm 30
Adatta per drenaggi, svuotamenti, irrigazione
Dimensioni 20x15 h 28 - Raccordo portagom. 1"1/4

72247 watt 440 SC Pz **133,6000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA D-DWP 1000

Watt 1000 - Peso kg 8,3 - Cavo m 10 - Automatica
Prevalenza m 11,0 - Portata max l/min 320
Acque sporche: particelle max mm 38
Adatta per drenaggi in cantieri edili
Dimensioni 31x25 h 40 - Raccordo portagom. 1"1/2

72248 watt 1000 SC Pz **268,0000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA D-SUB 60/3

Watt 900 - Peso kg 8,7 - Cavo m 15 - Automatica
Prevalenza m 36,0 - Portata max l/min 95
Acque chiare: particelle max mm 5
Adatta per vasche, cisterne e pozzi
Dimensioni 15x15 h 37 - Raccordo portagomma 1"

72249 watt 900 SC Pz **469,2000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA D-SUB 60/4

Watt 1100 - Peso kg 9,0 - Cavo m 15 - Automatica
Prevalenza m 48,0 - Portata max l/min 95
Acque chiare: particelle max mm 5
Adatta per vasche, cisterne e pozzi
Dimensioni 15x15 h 40 - Raccordo portagomma 1"

72250 watt 1100 SC Pz **500,0000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA D-ESUB 650

Watt 460 - Peso kg 10,0 - Cavo m 15 - Automatica
Prevalenza m 30,0 - Portata max l/min 100
Acque chiare: particelle max mm 1
Pressostato elettronico
Dimensioni 16x16 h 50 - Raccordo portagomma 1"

53050 watt 460 SC Pz **574,2000**

ELETTROPOMPA SUPERFICIE D-JET 650/40

Watt 650 - Peso kg 8,6 - Cavo m 1,5 - Autodescante
Prevalenza m 39,0 - Pescaggio m 8 - Portata l 50
Valvola non ritorno - Prefiltro
Adatta per approvvigionamento idrico e irrigazione
Dimensioni 50x23 h 31 - Raccordo portagomma 1"

72240 watt 650 SC Pz **211,4000**

ELETTROPOMPA SUPERFICIE D-JET 850/45

Watt 850 - Peso kg 9,0 - Cavo m 1,5 - Autodescante
Prevalenza m 43,0 - Pescaggio m 8 - Portata l 53
Valvola non ritorno - Prefiltro
Adatta per approvvigionamento idrico e irrigazione
Dimensioni 50x23 h 31 - Raccordo portagomma 1"

72241 watt 850 SC Pz **216,2000**

ELETTROPOMPA SUPERFICIE D-EBOOST 1100/45

Watt 1100 - Peso kg 10 - Cavo m 1,5 - Autodescante
Prevalenza m 45,0 - Pescaggio m 8 - Portata l 62
Valvola non ritorno - Prefiltro
Elettronica on/off automatico - Protezione a secco
Dimensioni 50x23 h 34 - Raccordo portagomma 1"

72242 watt 1100 SC Pz **327,4000**

ELETTROPOMPA SUPERFICIE D-BOOST 1100/45

Watt 1100 - Peso kg 15 - Cavo m 1,5 - Autodescante
Prevalenza m 45,0 - Pescaggio m 8 - Portata l 62
Valvola non ritorno - Prefiltro
Autoclave serbatoio l 18 - Manometro
Dimensioni 50x26 h 55 - Raccordo portagomma 1"

72243 watt 1100 SC Pz **387,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO ABS 250

Watt 250 - Peso kg 3,0 - Automatica - Corpo ABS
Prevalenza m 6,0 - Portata max l/min 100
Acque chiare: particelle solide max mm 5
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22673 11862 watt 250 SC 4 Pz **62,4000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO ABS 400

Watt 400 - Peso kg 3,3 - Automatica - Corpo ABS
Prevalenza m 7,5 - Portata max l/min 116
Acque chiare: particelle solide max mm 5
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22674 11863 watt 400 SC 4 Pz **70,2000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO ABS 750

Watt 750 - Peso kg 4,7 - Automatica - Corpo ABS
Prevalenza m 8,5 - Portata max l/min 208
Acque chiare: particelle solide max mm 5
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22675 11864 watt 750 SC 4 Pz **86,6000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO ABS 400

Watt 400 - Peso kg 3,5 - Automatica - Corpo ABS
Prevalenza m 5,0 - Portata max l/min 125
Acque sporche: particelle solide max mm 35
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22682 11868 watt 400 SC 4 Pz **72,2000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO ABS 750

Watt 750 - Peso kg 4,8 - Automatica - Corpo ABS
Prevalenza m 8,0 - Portata max l/min 210
Acque sporche: particelle solide max mm 35
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22683 11869 watt 750 SC 4 Pz **89,0000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO ABS 900

Watt 900 - Peso kg 4,9 - Automatica - Corpo ABS
Prevalenza m 8,5 - Portata max l/min 225
Acque sporche: particelle solide max mm 35
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22684 11870 watt 900 SC 4 Pz **90,4000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO INOX 400

Watt 400 - Peso kg 4,1 - Automatica - Corpo inox
Prevalenza m 6,5 - Portata max l/min 125
Acque chiare: particelle solide max mm 5
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22676 11865 watt 400 SC 4 Pz **100,4000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA CLEAN&GO INOX 900

Watt 900 - Peso kg 4,7 - Automatica - Corpo inox
Prevalenza m 9,0 - Portata max l/min 215
Acque chiare: particelle solide max mm 5
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22681 11867 watt 900 SC 4 Pz **110,0000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO INOX 550

Watt 550 - Peso kg 4,2 - Automatica - Corpo inox
Prevalenza m 7,0 - Portata max l/min 165
Acque sporche: particelle solide max mm 35
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22701 11871 watt 550 SC 4 Pz **103,4000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA DIRTY&GO INOX 900

Watt 900 - Peso kg 5,0 - Automatica - Corpo inox
Prevalenza m 9,0 - Portata max l/min 235
Acque sporche: particelle solide max mm 35
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"

22707 11873 watt 900 SC 4 Pz **119,2000**

ELETTROPOMPA SOMMERSA ABS/INX DIRTY 1300

Watt 1300 - Peso kg 8 - Automatica-Corpo ABS/INOX
Prevalenza m 11 - Portata max l/min 416
Acque sporche: particelle solide max mm 40
Adatta per drenaggio, svuotamenti, irrigazione
Raccordo portagomma conico 1"1/2

00816 11157 watt 1300 SC 2 Pz **160,4000**

ELETTROPOMPA PERIFERICA 550

Watt I/O 550/370 - kg 5,5 - Centrifuga
Prevalenza m 36 - Pescaggio m 9 - Portata l 35
Corpo ghisa - Protezione termica salvamotore
Adatta per usi domestici, irrigazione, impianti lavaggio, ecc - Raccordo portagomma 1"

93911 00587 watt 550 SC 4 Pz **111,8000**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 550

Watt I/O 550/370 - kg 8,8 - Centrifuga
Prevalenza m 18 - Pescaggio m 8 - Portata l 80
Corpo ghisa - Protezione termica salvamotore
Adatta per usi domestici, irrigazione, impianti lavaggio, ecc - Raccordo portagomma 1"

93912 00588 watt 550 SC Pz **144,0000**

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 850

Watt I/O 850/550 - kg 10 - Centrifuga
Prevalenza m 26 - Pescaggio m 8 - Portata l 100
Corpo ghisa - Protezione termica salvamotore
Adatta per usi domestici, irrigazione, impianti lavaggio, ecc - Raccordo portagomma 1"

93913 00589 watt 850 SC Pz **190,6000**

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE 1150

Watt I/O 1150/750 - kg 15 - Autoadescante
Prevalenza m 48 - Pescaggio m 9 - Portata l 60
Corpo ghisa - Protezione termica salvamotore
Adatta per usi domestici, irrigazione, impianti lavaggio, ecc - Raccordo portagomma 1"

93915 00590 watt 1150 SC Pz **223,2000**

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE INOX 850

Watt I/O 850/550 - kg 7,2 - Autoadescante
Prevalenza m 40 - Pescaggio m 8 - Portata l 43
Testa inox - Protezione termica salvamotore
Adatta per usi domestici, irrigazione, ecc
Utilizzo acque chiare - Raccordo portagomma 1"

93914 00591 watt 850 SC Pz **218,0000**

PRESSOSTATO ELETTROPOMPE

Alimentazione Volt 220 - Kw 1,5
Interruttore automatico
Pressione regolabile 1,2/2,2 bar
Altezza massima esercizio m 9/22
Pressione massima esercizio elettropompa 10 bar
Temperatura massima acqua 55^
Raccordi portagomma 1"
Protezione IP65

19144 11286 SC 12 Pz **47,8000**

ELETTROPOMPA TRAVASO 20

Hp 0,5 - Portata max l/min 28 - Prevalenza m 25
Corpo pompa e girante bronzo - Albero inox
Filtro - Ghiera e portagomma ottone mm 20
Aspirazione bisenso - Peso kg 5,0
Adatta per enologia, agricoltura e carburanti

10239 hp 0,5 mm 20 SC Pz **132,0000**

ELETTROPOMPA TRAVASO 25

Hp 0,8 - Portata max l/min 40 - Prevalenza m 25
Corpo pompa e girante bronzo - Albero inox
Filtro - Ghiera e portagomma ottone mm 25
Aspirazione bisenso - Peso kg 6,0
Adatta per enologia, agricoltura e carburanti

10240 hp 0,6 mm 25 SC Pz **174,2000**

ELETTROPOMPA TRAVASO 30

Hp 1,0 - Portata max l/min 83 - Prevalenza m 15
Corpo pompa e girante bronzo - Albero inox
Ghiera e portagomma plastica mm 30
Aspirazione bisenso - Peso kg 9,0
Adatta per enologia, agricoltura e carburanti

10241 hp 1,0 mm 30 SC Pz **239,6000**

ELETTROPOMPA TRAVASO 35

Hp 1,0 - Portata max l/min 83 - Prevalenza m 15
Corpo pompa e girante bronzo - Albero inox
Ghiera plastica e portagomma ottone mm 35
Aspirazione bisenso - Peso kg 9,0
Adatta per enologia, agricoltura e carburanti

19866 hp 1,0 mm 35 SC Pz **282,0000**

ELETTROPOMPA TRAVASO 40

Hp 1,0 - Portata max l/min 85 - Prevalenza m 15
Corpo pompa e girante bronzo - Albero inox
Ghiera e portagomma plastica mm 40
Aspirazione bisenso - Peso kg 11
Adatta per enologia, agricoltura e carburanti

10242 hp 1,0 mm 40 SC Pz **365,8000**

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MP33

Motore 2T - Hp 1,0 - cc 32,6 - Peso kg 6,0
Prevalenza m 30 - Portata max l/min 100
Altezza max aspirazione m 8
Avviamento autoavvolgente
Autoadescante - Raccordi portagomma 1"

99832 05698 HP 1,0 SC Pz **310,4000**

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MP43

Motore 2T - Hp 1,7 - cc 42,7 - Peso kg 10,0
Prevalenza m 35 - Portata max l/min 250
Altezza max aspirazione m 8
Avviamento autoavvolgente
Autodescante - Raccordi portagomma 1"1/2

70301 07981 HP 1,7 SC Pz **277,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MSA25

Motore 2T - Hp 1,5 - cc 42,7 - Peso kg 8
Prevalenza m 22 - Portata max l/min 130
Altezza max aspirazione m 7
Avviamento autoavvolgente
Autoadescante - Raccordi portagomma 1"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80566	HP 1,5	SC		Pz	363,4000

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE MSA80

Motore 4T - Hp 6,5 - cc 196,0 - Peso kg 28
Prevalenza m 29 - Portata max l/min 900
Altezza max aspirazione m 7
Avviamento autoavvolgente
Autoadescante - Raccordi portagomma 3"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80568	HP 6,5	SC		Pz	627,0000

POMPA MANUALE ALTERNATIVA MA-1

Pompa manuale alternativa - Corpo alluminio
Portata l/min 40 - Con tubo pescaggio telescopico
Attacco universale per fusti da l 50/210
Adatta per carburanti e lubrificanti a bassa e media viscosita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10266		SC		Pz	79,6000

POMPA MANUALE ROTATIVA MA-2

Pompa manuale rotativa - Corpo acciaio
Portata l/min 40 - Tubo pescaggio telescopico
Attacco universale per fusti da l 50/210
Adatta per carburanti e lubrificanti a bassa e media viscosita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99991		SC		Pz	197,4000

POMPA MANUALE ROTATIVA ALLUMINIO

Pompa manuale rotativa - Corpo alluminio
Portata l/min 22
Completa di tubo pescaggio cm 100
Adatta per carburanti e lubrificanti a bassa e media viscosita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92114	09676	SC		Pz	73,2000

POMPA PLASTICA FUSTI

Pompa manuale a stantuffo
Corpo plastica h cm 100
Completa di tubo pescaggio e canna mandata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10267		6		Pz	29,6000

IDROPULITRICE KSZ115 CLASSIC 115/5,5

Potenza W 1500 - Bar 115 - l/h 330 - Peso kg 5,6
Pompa 3 pistoni assiali testata alluminio
Dispositivo Total Stop
Maniglia superiore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81424	bar 115	SC		Pz	110,6000

IDROPULITRICE KRM1100 EXTRA 125/6

Potenza W 1750 - Bar 125 - l/h 360 - Peso kg 8
Pompa 3 pistoni assiali testata alluminio
Dispositivo Total Stop
Avvolgitubo superiore
Ruote trasferimento e maniglia superiore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74705	bar 125	SC		Pz	176,4000

IDROPULITRICE KRS1300 EXTRA 150/8

Potenza W 2350 - Bar 150 - l/h 500 - Peso kg 9,5
Pompa 3 pistoni assiali testata alluminio
Dispositivo Total Stop
Avvolgitubo superiore
Ruote trasferimento e maniglia superiore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74706	bar 150	SC		Pz	317,6000

IDROPULITRICE KRX1450 PLUS 160/8,3

Potenza W 2500 - Bar 160 - l/h 500 - Peso kg 8,6
Pompa 3 pistoni assiali testata alluminio
Dispositivo Total Stop
Avvolgitubo superiore
Ruote trasferimento e maniglia superiore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80156	bar 160	SC		Pz	385,6000

IDROPULITRICE KLS1600 GOLD EXTRA 150/7,5

Potenza W 2200 - Bar 150 - l/h 450 - Peso kg 14,5
Pompa 3 pistoni assiali testata ottone
Dispositivo Easy Start e Total Stop
Avvolgitubo superiore
Ruote trasferimento e maniglia superiore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80152	bar 150	SC		Pz	502,6000

IDROPULITRICE KSX1850 GOLD EXTRA 160/8,5

Potenza W 2500 - Bar 160 - l/h 510 - Peso Kg 25
Pompa 3 pistoni assiali testata ottone
Dispositivo Easy Start e Total Stop
Avvolgitubo superiore - Aspirazione detergente
Ruote trasferimento e maniglia superiore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89324	bar 160	SC		Pz	796,2000

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

IDROPULITRICE CALDO PATRIOT 140/7,0

COMET

Potenza W 2100 - Bar 140 - l/h 420 - Peso kg 43
Temperatura max 90 gradi
Pompa 3 pistoni assiali testata alluminio
Dispositivo Easy Start e Total Stop
Tubo m 8, pistola e lancia - Uso semiprofessionale

77953 bar 140 SC Pz **1.336,0000**

IDROPULITRICE CALDO SCOUT CL 150/9,0

COMET

Potenza W 2700 - Bar 150 - l/h 540 - Peso kg 66
Temperatura max 90 gradi - Aspirazione detergente
Pompa 3 pistoni assiali testata ottone
Dispositivo Easy Start e Total Stop
Tubo m 8, pistola e lancia - Uso semiprofessionale

90497 bar 150 SC Pz **1.988,8000**

LANCIA KSZ

COMET

Lancia diritta con testina e ugello
Testina fissa ugello mm 0,90
Adatta per idropulitrici KSZ115
Lunghezza cm 47

00986 cm 47 CA Pz **9,2000**

LANCIA KRM-KRS-KRX

COMET

Lancia diritta senza testina
Adatta per idropulitrici KRM1100-KRS1300-KRX1450
Lunghezza cm 43

76321 cm 43 CA Pz **18,3400**

LANCIA KL

COMET

Lancia diritta senza testina
Adatta per idropulitrici KL1300-KL1600-KL1680
Lunghezza cm 50

93192 cm 50 CA Pz **43,8000**

LANCIA KLS UGELLO REGOLABILE

COMET

Lancia angolata con testina e ugello
Ugello regolabile mm 1,02
Adatta per idropulitrici KLS1600
Lunghezza cm 44

80153 cm 44 CA Pz **49,4000**

LANCIA KS UGELLO REGOLABILE

COMET

Lancia angolata con testina e ugello
Ugello regolabile mm 1,25
Adatta per idropulitrici KS1700
Lunghezza cm 57

93191 cm 57 CA Pz **49,8000**

LANCIA KSX UGELLO REGOLABILE

COMET

Lancia angolata con testina e ugello
Ugello regolabile mm 1,25
Adatta per idropulitrici KSX1850
Lunghezza cm 57

00580 cm 57 CA Pz **49,8000**

LANCIA KSX UGELLO ROTANTE

COMET

Lancia angolata con testina e ugello
Ugello rotante mm 1,02
Adatta per idropulitrici KSX1850
Lunghezza cm 57

00581 cm 57 CA Pz **131,4000**

LANCIA KLS UGELLO ROTANTE

COMET

Lancia angolata con testina e ugello
Ugello rotante mm 1,02
Adatta per idropulitrici KLS1600
Lunghezza cm 50

80154 cm 50 CA Pz **98,6000**

LANCIA TRAPPER-PATRIOT

COMET

Lancia angolata con testina senza ugello
Con protezione
Adatta per idropulitrici Trapper-Patriot
Lunghezza cm 50

93193 cm 50 CA Pz **33,6000**

LANCIA SCOUT CL

COMET

Lancia angolata con testina senza ugello
Con protezione
Adatta per idropulitrici Scout CL
Lunghezza cm 70

93194 cm 70 CA Pz **61,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LANCIA SABBIANTE KL-KSM-KS-SCOUT-TRAPPER

COMET

Lancia acciaio lunghezza cm 30
Tubo pescaggio rigido cm 50
Tubo pescaggio retinato cm 200
Adatta per idropulitrici KL1300-KL1600-KLS1600
KL1680-KSM1480-KS1700-Trapper-Scout CL-Patriot

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76327	cm 30	CA	Pz		98,4000

TESTINA KRS1300-KRX1450

COMET

Testina con ugello
Ugello regolabile mm 1,00
Adatta per idropulitrici KRS1300-KRX1450

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76322	mm 1,00	CA	Pz		17,0200

TESTINA KRM1100-KRS1300

COMET

Testina con ugello
Ugello rotante mm 1,025
Adatta per idropulitrici KRM1100-KRS1300

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76323	mm 1,025	CA	Pz		15,6000

TESTINA KRX1450

COMET

Testina con ugello
Ugello rotante mm 1,10
Adatta per idropulitrici KRX1450

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80158	mm 1,10	CA	Pz		15,6000

TESTINA SCHIUMOGENA KRX1450

COMET

Testina con ugello
Ugello schiumogeno
Adatta per idropulitrici KRX1450

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80159		CA	Pz		10,7000

TESTINA KL1300

COMET

Testina con ugello
Ugello regolabile mm 1,00
Adatta per idropulitrici KL1300

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93195	mm 1,00	CA	Pz		17,9400

TESTINA KL1600-KL1680

COMET

Testina con ugello
Ugello regolabile mm 1,15
Adatta per idropulitrici KL1600-KL1680

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76328	mm 1,15	CA	Pz		17,9400

TESTINA KL1600-KL1680

COMET

Testina con ugello
Ugello rotante mm 1,15
Adatta per idropulitrici KL1600-KL1680

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76329	mm 1,15	CA	Pz		43,6000

UGELLO GETTO LAMA TRAPPER

COMET

Ugello mm 1,00
Getto lama angolato 15^
Attacco 1/4" MEG
Adatto per idropulitrici Trapper

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93197	mm 1,00 - 1/4" MEG	CS	Pz		21,6000

UGELLO GETTO LAMA SCOUT CL

COMET

Ugello mm 1,04
Getto lama angolato 15^
Attacco 1/4" MEG
Adatto per idropulitrici Scout Cl

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76330	mm 1,04 - 1/4" MEG	CS	Pz		21,6000

UGELLO GETTO LAMA PATRIOT

COMET

Ugello mm 1,09
Getto lama angolato 15^
Attacco 1/4" MEG
Adatto per idropulitrici Patriot

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80161	mm 1,09 - 1/4" MEG	CS	Pz		21,6000

PISTOLA KRM-KRS-KRX

COMET

Impugnatura ergonomica
Adatta per idropulitrici KRM1100-KRS1300-KRX1450

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76324		CA	Pz		51,8000

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PISTOLA KL-KSM-KS

COMET

Impugnatura ergonomica
Adatta per idropulitrici KL1300-KL1600-KL1680
KSM1480-KS1700

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
90498		CA	Pz	64,2000

PISTOLA KLS

COMET

Impugnatura ergonomica
Adatta per idropulitrici KLS1600

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
80155		CA	Pz	62,6000

PISTOLA KS

COMET

Impugnatura ergonomica
Adatta per idropulitrici KS1700

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
90502		CA	Pz	64,2000

PISTOLA KSX

COMET

Impugnatura ergonomica
Adatta per idropulitrici KSX1850

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
00579		CA	Pz	61,2000

PISTOLA SCOUT CL-TRAPPER-PATRIOT

COMET

Impugnatura ergonomica
Adatta per idropulitrici Scout Cl-Trapper-Patriot

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
90506		CA	Pz	65,2000

SPAZZOLA LAVAGGIO KRM-KRS-KLS

COMET

Setole fisse
Attacco a baionetta
Adatto per idropulitrici KRM1100-KRS1300-KLS1450

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
81539		CA	Pz	27,2000

TUBO ALTA PRESSIONE KRM-KRS-KLS

COMET

Tubo alta pressione
Diametro 1/4"
Lunghezza m 8
Adatto per idropulitrici KRM1100-KRS1300-KLS1450-
KLS1600

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
76325	m 8	CA	Pz	64,8000

TUBO ALTA PRESSIONE KRX

COMET

Tubo alta pressione
Diametro 1/4"
Lunghezza m 8
Adatto per idropulitrici KRX1450

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
80160	m 8	CA	Pz	64,8000

TUBO ALTA PRESSIONE KL

COMET

Tubo alta pressione
Diametro 1/4"
Lunghezza m 8
Adatto per idropulitrici KL1300-KL1600

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
90499	m 8	CA	Pz	72,2000

TUBO ALTA PRESSIONE KSM

COMET

Tubo alta pressione
Diametro 1/4"
Lunghezza m 10
Adatto per idropulitrici KSM1480

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
90501	m 10	CA	Pz	90,0000

TUBO ALTA PRESSIONE KS

COMET

Tubo alta pressione
Diametro 1/4"
Lunghezza m 10
Adatto per idropulitrici KS1700

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
90503	m 10	CA	Pz	167,8000

TUBO ALTA PRESSIONE KSX

COMET

Tubo alta pressione
Diametro 1/4"
Lunghezza m 10
Adatta per idropulitrici KSX1850

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
00582	m 10	CA	Pz	144,4000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TUBO ALTA PRESSIONE TRAPPER-SCOUT CL

COMET

Tubo alta pressione
Diametro 1/4"
Lunghezza m 8
Adatto per idropulitrici Trapper-Scout CL

90505	m 8	CA	Pz	**119,8000**

TUBO ALTA PRESSIONE KL-PATRIOT

COMET

Tubo alta pressione
Diametro 1/4"
Lunghezza m 8
Adatto per idropulitrici KL1680-Patriot

80162	m 8	CA	Pz	**133,2000**

STURATUBI KRM-KRS-KRX

COMET

Kit sonda spurgatubi
Lunghezza m 10
Adatto per idropulitrici KRM1100-KRS1300-KRX1450

76326	m 10	CA	Pz	**122,0000**

STURATUBI KLS

COMET

Kit sonda spurgatubi
Lunghezza m 10
Adatto per idropulitrici KLS1600

18757	m 10	CA	Pz	**128,0000**

STURATUBI KL-KSM-KS-TRAPPER-SCOUT CL

COMET

Kit sonda spurgatubi
Lunghezza m 8
Adatto per idropulitrici KL1300-KL1600-KL1680
KSM1480-KS1700-Trapper-Scout CL-Patriot

90500	m 8	CA	Pz	**174,0000**

STURATUBI KSX

COMET

Kit sonda spurgatubi
Lunghezza m 15
Adatto per idropulitrici KSX1850

18759	m 15	CA	Pz	**210,0000**

CHIAVE GIRATUBO CV 45^

Modello svedese
Ganasce 45^
Acciaio Cromo Vanadio
Verniciato colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57203	1/2"		2	Pz	**25,2000**
57204	1"		2	Pz	**30,4000**
57205	1"1/2		2	Pz	**44,8000**
57206	2"			Pz	**67,2000**
57207	3"			Pz	**124,0000**

CHIAVE GIRATUBO CV 90^

Modello svedese
Ganasce diritte 90^
Acciaio Cromo Vanadio
Verniciato colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57208	1"		2	Pz	**29,8000**
57209	1"1/2		2	Pz	**43,6000**
57210	2"			Pz	**70,0000**
57211	3"			Pz	**124,8000**

CHIAVE LAVABI

Manico mm 275
Adatta per tubi mm 10/32
Impugnatura antiscivolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97050		BL	6	Pz	**11,2200**

CURVATUBI RAME

Curvatubi per tubi in rame
Set Pz.2 adatto per diametri mm 8/10/12 + 14/16
Acciaio stampato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97051	mm 8/16	SC	12	Cf	**38,4000**

FILIERA GAS SERIE 1/4"-1"1/4

Filiera a cricco per tubi acciaio
Bussole passo gas 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1-1"1/4
Valigetta plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51812	1/4"-1"1/4	VA	3	Pz	**115,6000**

TAGLIATUBI PINZA TUBI PVC

Adatto per tubi plastica/pvc/polipropilene
Taglio massimo diametro mm 42
Modello a pinza
Lunghezza mm 220
Struttura alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97118	03422 mm 42	BL	50	Pz	**17,0800**

TAGLIATUBI MINI

Adatto per tubi lega leggera e rame mm 3/22
Corpo alluminio alta resistenza
Rotella acciaio temperato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97063	mm 3/22	BL	10	Pz	**6,8800**

TAGLIATUBI TELESCOPICO

Adatto per tubi lega leggera e rame mm 3/35
Corpo alluminio alta resistenza
Rotella acciaio temperato
Completo di svasatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97064	mm 3/35	BL	10	Pz	**12,4400**

TAGLIATUBI PINZA TUBI PVC

Adatto per tubi plastica/pvc/polipropilene mm 42
Modello a pinza
Lunghezza cm 22,5
Azionamento a cricco con doppia posizione fermo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97065	mm 42	BL	8	Pz	**20,8000**

FILTRO FONDO NYLON CONICO

Resina acetalica rinforzata fibra vetro
Pareti a tagli verticali
Attacco filetto femmina

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10159	1"		5*	Pz	3,2200
10160	1"1/4		5*	Pz	3,5600

FILTRO FONDO NYLON CILINDRICO

Resina acetalica rinforzata fibra vetro
Pareti a reticolo doppio incrociato
Facile rimozione dei corpi otturanti
Pescaggio totale in ogni posizione
Attacco portagomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30680	mm 20			Pz	5,3000
30681	mm 25			Pz	5,3000
30682	mm 30			Pz	7,0600

PIASTRA SIFONI PAVIMENTO INOX

Piastra rotonda coprisifoni a pavimento
Acciaio Inox
Vite ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92693	mm 130		10*	Pz	4,2400
92694	mm 150		10*	Pz	5,4800

ROSONE SIFONI OTTONE CROMATO

Piastra rotonda per sifoni
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92691	mm 112 h 30 foro 25		10	Pz	8,4000

ROSONE FLESSIBILI OTTONE CROMATO

Modello a scatola per tubi flessibili
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92695	mm 68 3/8"-1/2" h 10		25	Pz	1,8400

ROSONE CANOTTI WC OTTONE CROMATO

Modello svasato per cannotti WC
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92697	mm 26/76 h 30		50	Pz	1,6000
92698	mm 30/76 h 30		50	Pz	1,6000

ROSONE CANOTTI WC OTTONE CROMATO

Modello svasato per cannotti WC
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92699	mm 32/76 h 30		50	Pz	1,5200

ROSONE TUBI APRIBILE OTTONE CROMATO

Modello apribile per tubi
Ottone cromato
Misure in pollici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92700	3/8"		50	Pz	2,3800
92701	1/2"		50	Pz	2,5000
92702	3/4"		50	Pz	3,0200
92703	1"		50	Pz	3,0200
92704	1"1/4		50	Pz	3,3000
97903	3/8" Pz 2	CS		Cf	6,6400
97904	1/2" Pz 2	CS		Cf	6,8800
97907	1"1/4 Pz 2	CS		Cf	8,4800

ROSONE TERMOSIFONI APRIBILE OTTONE CR

Modello apribile per termosifoni
Ottone cromato
Misure in millimetri

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92705	mm 10		50	Pz	2,2000
92706	mm 12		50	Pz	2,2000
92708	mm 16		50	Pz	2,4000
97909	mm 12 Pz 2	CS		Cf	6,2400
97910	mm 14 Pz 2	CS		Cf	6,1600
97911	mm 16 Pz 2	CS		Cf	6,6400

ROSONE RUBINETTI OTTONE CROMATO

Modello per rubinetti
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92711	3/8" h 8		50	Pz	1,6000
92712	1/2" h 8		100	Pz	1,8600
92713	3/4" h 8		100	Pz	1,8600

CAPPUCCIO UNIVERSALE OTTONE CROMATO

Modello universale
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92714	mm 64x41		10	Pz	9,9400

ROSONE TERMOSIFONI APRIBILE PP

Modello apribile per termosifoni
Polipropilene colore bianco
Foro mm 10/16

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58094	mm 10/16	BU	100*	Pz	0,1580
60625	mm 10/16 Pz 6	CS		Cf	2,9000

RUBINETTO OTTONE LUCIDO VITE

Corpo ottone giallo finitura lucida
Attacco filetto maschio 1/2"
Portagomma 1/2" con ghiera a vitare

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
58584	06576	1/2" portagomma 1/2"	10	Pz	13,5000

RUBINETTO OTTONE NICHELATO VITE

Corpo ottone nichelato finitura sabbiata
Attacco filetto maschio
Portagomma con ghiera vitare

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10163	1/2" portagomma 3/4"	10	Pz	24,0000
10164	3/4" portagomma 1"	10	Pz	37,0000
94734	1" portagomma 1"1/4	5	Pz	51,2000

RUBINETTO OTTONE SABBIATO VITE

Corpo ottone giallo finitura sabbiata
Attacco filetto maschio
Portagomma con ghiera vitare

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
98407	1/2" portagomma 3/4"	10	Pz	24,0000

RUBINETTO OTTONE SFERA

Corpo ottone nichelato
Attacco filetto maschio
Portagomma con ghiera vitare
Leva in lega

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95722	02579	3/8" portagomma 1/2"		10	Pz	9,5000
34660	02580	1/2" portagomma 3/4"		10	Pz	10,0400
34661	02581	3/4" portagomma 1"		12	Pz	14,0800
82746		1/2" portagomma 3/4"	PL		Pz	11,5000

RUBINETTO OTTONE SFERA STANDARD

Corpo ottone nichelato
Attacco filetto maschio
Portagomma con ghiera vitare
Leva in lega
Passaggio acqua maggiorato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10170	3/8" portagomma 1/2"	20	Pz	11,6000
57726	1/2" portagomma 3/4"	20	Pz	11,6000
57727	3/4" portagomma 1"	10	Pz	16,7600

RUBINETTO OTTONE SFERA PROFESSIONAL

Corpo ottone nichelato pesante
Attacco filetto maschio
Portagomma con ghiera vitare
Leva in lega
Passaggio acqua maggiorato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10171	1/2" portagomma 3/4"	20	Pz	14,0200
10172	3/4" portagomma 1"	10	Pz	20,6000
10173	1" portagomma 1"1/4	5	Pz	33,6000

RUBINETTO OTTONE SFERA FARFALLA STD

Corpo ottone nichelato
Attacco filetto maschio
Portagomma con ghiera vitare
Leva in lega modello farfalla
Passaggio acqua maggiorato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
58369	3/8" portagomma 1/2"	20	Pz	11,6000
58370	1/2" portagomma 3/4"	20	Pz	11,6000
58371	3/4" portagomma 1"	10	Pz	16,7600

RUBINETTO OTTONE SFERA FARFALLA PROFES.

Corpo ottone nichelato pesante
Attacco filetto maschio
Portagomma con ghiera vitare
Leva in lega modello farfalla
Passaggio acqua maggiorato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
58372	1/2" portagomma 3/4"	20	Pz	14,0200
58373	3/4" portagomma 1"	10	Pz	20,6000
58374	1" portagomma 1"1/4	5	Pz	33,6000

RUBINETTO OTTONE SFERA ATTACCO RAPIDO

Corpo ottone nichelato pesante
Attacco filetto maschio 1/2"
Innesto rapido maschio
Leva in lega
Passaggio acqua maggiorato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
07840	1/2"	12	Pz	14,8600

RUBINETTO OTTONE SFERA ANTIGELO

ENOLGAS

Corpo ottone nichelato
Attacco filetto maschio 1/2"
Portagomma con ghiera a vitare
Leva in lega plastificata colore verde
Resistente a basse temperature -20^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90507	1/2" portagomma 3/4"		12	Pz	15,9600

RUBINETTO OTTONE SFERA DOPPIA PRESA

AQUA TECH

Corpo ottone nichelato
Attacco filetto maschio 1/2"
Innesto rapido maschio
Presa supplementare filetto maschio 3/4"
Leva acciaio plastificata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96975	1/2"	PL	10	Pz	29,2000

RUBINETTO OTTONE SFERA IDRANTE

ENOLGAS

Corpo ottone
Attacco filetto maschio 1/2"
Portagomma superiore 3/4" con ghiera vitare
Leva farfalla alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51579	1/2" portagomma 3/4"		12	Pz	22,4000

RUBINETTO POLIPROPILENE SFERA

VIR

Corpo polipropilene
Attacco filetto maschio
Portagomma con ghiera a vitare
Sfera e aste ottone - Leva in lega
Pressione max PN16

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34975	1/2" portagomma 3/4"		40	Pz	16,3800
34976	3/4" portagomma 1"		25	Pz	25,4000
34977	1" portagomma 1"1/4		15	Pz	34,4000

RUBINETTO NYLON SFERA MASCHIO

BUCCHI

Corpo e leva polipropilene
Tenuta sfera teflon - Guarnizioni NBR
Attacco filetto maschio con ghiera fissaggio
Portagomma curvo con ghiera a vitare
Adatto per uso alimentare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20428	M 1/2" mm 20		5	Pz	13,5000
20429	M 3/4" mm 25		5	Pz	15,2000
20430	M 1" mm 30		5	Pz	18,1800

RUBINETTO NYLON CISTERNE

FERRARI group

Corpo e leva nylon
Attacco filetto maschio con ghiera fissaggio
Portagomma fisso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34824	3/4"		50	Pz	2,9200

RUBINETTO OTTONE PULSANTE

l'Artistica

Corpo ottone finitura lucida
Azionamento a pulsante
Attacco filetto maschio 1/2"
Ideale per fontanelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31498	1/2"			Pz	31,2000

RUBINETTO OTTONE PULSANTE TEMPORIZZATO

l'Artistica

Corpo ottone finitura lucida
Azionamento a pulsante temporizzato
Attacco filetto maschio 1/2"
Ideale per fontanelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53750	1/2"			Pz	81,8000

RUBINETTO OTTONE RINASCIMENTO LEVA

l'Artistica

Corpo ottone
Chiusura a leva
Attacco filetto maschio 1/2"
Raccordo terminale filetto maschio 3/4"
Ideale per fontanelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35733	1/2"			Pz	30,0000

RUBINETTO BRONZO RINASCIMENTO VITE

l'Artistica

Corpo bronzo
Chiusura a vite
Attacco filetto maschio 1/2"
Raccordo terminale filetto maschio 3/4"
Ideale per fontanelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35734	1/2"		30	Pz	30,0000

RUBINETTO OTTONE CLASSICO LEVA

vette

Corpo ottone lucido
Chiusura a leva
Attacco filetto maschio 1/2"
Raccordo terminale filetto maschio 3/4"
Ideale per fontanelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91499	03708 1/2"	SC	30	Pz	40,4000

RUBINETTO OTTONE RINASCIMENTO LEVA

vette

Corpo ottone lucido
Chiusura a leva
Attacco filetto maschio 1/2"
Raccordo terminale filetto maschio 3/4"
Ideale per fontanelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91500	03707 1/2"	SC	30	Pz	33,6000
97920	1/2"	PL		Pz	35,8000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RUBINETTO OTTONE RINASCIMENTO VITE

Corpo ottone lucido
Chiusura a vite
Attacco filetto maschio 1/2"
Raccordo terminale filetto maschio 3/4"
Ideale per fontanelle

91501	03706	1/2"	SC	30	Pz	**35,4000**
97921		1/2"	PL		Pz	**37,6000**

MISCELATORE LAVABO

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Attacchi rubinetto M10x1
Attacco scarico M1"1/4
Inclusi tubi flessibili F3/8" M10x1

92656	SC	10	Pz	**71,6000**

MISCELATORE BIDET

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Attacchi rubinetto M10x1
Attacco scarico M1"1/4
Inclusi tubi flessibili F3/8" M10x1
Areatore orientabile

92657	SC	10	Pz	**71,6000**

MISCELATORE VASCA KIT DOCCIA

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Attacchi F3/4"
Raccordi eccentrici M1/2" M3/4"
Kit doccia
Applicazione esterna

71157	SC	10	Pz	**86,0000**

MISCELATORE DOCCIA INCASSO

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Attacchi F3/4"
Raccordi eccentrici M1/2" M3/4"
Applicazione ad incasso

92659	SC	10	Pz	**59,8000**

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Attacchi F3/4"
Raccordi eccentrici M1/2" M3/4"
Applicazione esterna

92660	SC		Pz	**73,2000**

MISCELATORE LAVELLO DIRITTO

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Collo diritto girevole
Inclusi tubi flessibili F3/8" M10x1

92661	SC		Pz	**64,6000**

MISCELATORE LAVELLO CIGNO

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Collo cigno girevole
Inclusi tubi flessibili F3/8" M10x1

92662	SC		Pz	**81,4000**

MISCELATORE LAVELLO TELESCOPICO

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Doccetta estraibile
Inclusi tubi flessibili F3/8" M10x1"

72652	SC	10	Pz	**104,4000**

MISCELATORE LAVELLO PARETE

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Raccordi eccentrici M1/2" M3/4"
Applicazione esterna

92663	SC		Pz	**74,2000**

MISCELATORE LAVELLO PARETE CLINICO

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Raccordi eccentrici M1/2" M3/4"
Leva clinica
Applicazione esterna

92665	SC	10	Pz	**94,4000**

MISCELATORE LAVABO CLINICO

Ottone cromato - Cartuccia mm 40
Leva clinica
Attacchi rubinetto M10x1
Attacco scarico M1"1/4
Inclusi tubi flessibili F3/8" M10x1

92664	SC	10	Pz	**88,8000**

RIDUZIONE RUBINETTI

Ottone lucido
Adatta per rubinetti

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
10181	M1/2"	F3/8"		50	Pz	**2,5000**
22503	M3/4"	F1/2"		50	Pz	**2,7400**

GRUPPO LAVELLO CROMATO

Corpo e manopole ottone cromato
Canna ad S girevole
Attacchi a muro F3/4"
Raccordi eccentrici M1/2" M3/4"
Applicazione esterna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10180		SC	56	Pz	**86,8000**

RUBINETTO LAVATRICE SNODATO

Corpo e manopole ottone cromato
Canna ad S girevole
Attacco lavatrice M3/4"
Attacco a muro M1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10177			55	Pz	**47,0000**

RUBINETTO LAVATRICE INCLINATO

Corpo e manopole ottone cromato
Attacco lavatrice M3/4"
Attacco a muro M1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61313			50	Pz	**13,2400**

RUBINETTO LAVATRICE INCLINATO

Corpo e manopole ottone cromato
Attacco lavatrice M3/4"
Attacco a muro M1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10176			60	Pz	**33,0000**

RUBINETTO LAVATRICE CROCIERA

Corpo ottone cromato
Manopola ABS cromata
Attacco lavatrice M3/4"
Attacco a muro M1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58820			50	Pz	**11,2200**
60628		PL		Pz	**12,8800**

RUBINETTO LAVATRICE SQUADRA LEVA

Corpo ottone cromato lucido
Manopola ABS cromata - Rosone acciaio cromato
Chiusura a sfera
Attacco a muro M1/2"
Attacco lavatrice M3/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97712			100	Pz	**8,7000**
61314		PL		Pz	**10,8800**

RUBINETTO SOTTOLAVABO SQUADRA LEVA

Corpo ottone cromato lucido
Manopola ABS cromata - Rosone acciaio cromato
Chiusura a sfera - Filtro anticalcare
Attacco a muro M1/2"
Attacco uscita M3/8"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97713			50	Pz	**9,3800**
74174		PL		Pz	**11,0800**

RUBINETTO SOTTOLAVABO SNODO

Corpo ottone cromato lucido
Manopola ABS cromata - Rosone acciaio cromato
Chiusura a leva - Filtro anticalcare
Attacco a muro M1/2"
Attacco snodato mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97714			50	Pz	**14,3800**
61315	1/2"	PL		Pz	**16,5600**

MISCELATORE LAVABO

Ottone cromato
Attacchi rubinetto M10x1
Attacco scarico M1"1/4
Scarico troppopieno
Inclusi tubi flessibili F3/8" M10x1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99503	02440	SC	12	Pz	**54,0000**

MISCELATORE BIDET

Ottone cromato
Attacchi rubinetto M10x1
Attacco scarico M1"1/4
Scarico troppopieno
Inclusi tubi flessibili F3/8" M10x1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99504	02441	SC	12	Pz	**54,0000**

MISCELATORE VASCA KIT DOCCIA

Ottone cromato
Doccetta con flessibile e supporto a muro
Attacchi rubinetto F3/4"
Raccordi eccentrici M1/2" M3/4"
Applicazione esterna

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99505	02442	SC	12	Pz	**65,2000**

MISCELATORE LAVELLO DIRITTO

Ottone cromato
Collo diritto girevole
Attacchi rubinetto M1/4"
Inclusi tubi flessibili F3/8" M1/4"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99506	02437	SC	18	Pz	**35,0000**

MISCELATORE LAVELLO CIGNO

Ottone cromato
Collo cigno girevole
Attacchi rubinetto M1/4"
Inclusi tubi flessibili F3/8" M1/4"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99507	02438	SC	12	Pz	**44,2000**

MISCELATORE LAVELLO TELESCOPICO

Ottone cromato
Doccetta telescopica
Attacchi rubinetto M10x1
Inclusi tubi flessibili F3/8"-M10x1

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99508	02434	SC	8	Pz	**86,0000**

MISCELATORE LAVELLO PARETE

Ottone cromato
Collo diritto girevole
Attacchi rubinetto F3/4"
Raccordi eccentrici M1/2" M3/4"
Applicazione esterna

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99509	02439	SC	12	Pz	**61,6000**

MISCELATORE KIT ACCESSORI

Composizione:
Pz 1 piletta 1/2"
Pz 1 saltarello
Pz 1 astina

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99511	02435		40	Cf	**28,2000**

CARTUCCIA MISCELATORI

Monocomponente
Adatta per miscelatori
Diametro mm 40

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
99510	02444 mm 40		5	Pz	**5,8600**

DISTANZIATORE OTTONE CROMATO MF FORO

Ottone cromato
Attacchi M3/4"-F3/4"
Con foro F3/8"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
92831	M3/4" - F3/4"		10	Pz	**8,1400**
97926	M3/4" - F3/4"	PL		Pz	**9,4600**

DISTANZIATORE DADO GIREVOLE OTT CR

Ottone cromato
Ghiera girevole
Attacchi M3/4" x F3/4"
Senza foro

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
90908	M3/4" - F3/4"		10	Pz	**12,0800**
97929	M3/4" - F3/4"	PL		Pz	**13,4000**

DISTANZIATORE DADO GIREVOLE OTT CR FORO

Ottone cromato
Ghiera girevole
Attacchi M3/4" x F3/4"
Con foro F3/8"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
90907	M3/4" - F3/4"		5	Pz	**13,3600**

ECCENTRICO DISTANZIATORE ROSETTA

Acciaio cromato
Con rosetta
Attacchi M1/2" x M3/4"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
90895	M1/2" - M3/4"		10	Pz	**5,8800**
97930	M1/2" - M3/4" Pz 2	CS		Cf	**13,6400**

CANNA LAVELLI OTTONE CROMATO MONOFORO

Ottone cromato
Attacco universale mm 18
Lunghezza cm 20
Rompigetto ottone - Ghiera esagonale
Adatto per lavelli monoforo

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
90911	12174	mm 18 cm 20	CS	10	Pz	**14,2400**
97931		mm 18 cm 20	CS		Pz	**15,8000**

CANNA LAVELLI OTTONE CROMATO CIGNO

Ottone cromato
Attacco universale mm 18
Lunghezza cm 19
Rompigetto ottone
Ghiera esagonale

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
92803	12175	mm 18 cm 19	CS	10	Pz	**18,2800**
97932		mm 18 cm 19	CS		Pz	**19,9200**

CANNA LAVELLI OTTONE CROMATO ESSE

Ottone cromato
Attacco universale mm 18
Lunghezza cm 16/20/25/30
Rompigetto ottone
Ghiera esagonale

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92804	12176	mm 18 cm 16	CS	10	Pz	**11,9000**
90910	12177	mm 18 cm 20	CS	10	Pz	**12,7800**
92805	12178	mm 18 cm 25	CS	10	Pz	**14,2400**
92806	12179	mm 18 cm 30	CS	10	Pz	**16,7000**
97934		mm 18 cm 25	CS		Pz	**15,7000**

CANNA LAVELLI OTTONE CROMATO U

Ottone cromato
Attacco universale mm 18
Lunghezza cm 16/20/25/30
Rompigetto ottone
Ghiera esagonale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92807	mm 18 cm 16	CS	10	Pz	**13,4600**
92808	mm 18 cm 20	CS	10	Pz	**14,0400**
92809	mm 18 cm 25	CS	10	Pz	**15,6000**

VALVOLA FONDO NYLON F

Corpo resina acetalica rinforzata fibra vetro
Filtro polipropilene a tagli verticali
Guarnizione NBR - Attacco filetto F
Molla acciaio inox AISI 316
Pressione massima PN 10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10182	1/2"	5*	Pz	**7,5800**
10183	3/4"	5*	Pz	**8,6200**
10184	1"	5*	Pz	**10,7400**

VALVOLA FONDO NYLON F

Corpo resina acetalica rinforzata fibra vetro
Filtro resina acetalica a tagli orizzontali
Guarnizione NBR - Attacco filetto F
Molla acciaio inox AISI 316
Pressione massima PN 10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10185	1"1/4	5	Pz	**10,9800**
10186	1"1/2	5	Pz	**12,6000**
10187	2"	5	Pz	**15,8800**

VALVOLA RITEGNO NYLON F/F

Corpo resina acetalica rinforzata fibra vetro
Guarnizione NBR - Attacchi filetto FF
Molla acciaio inox AISI 316
Pressione massima PN 10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
20431	1/2"	5*	Pz	**6,5400**
20432	3/4"	5*	Pz	**7,6800**
20433	1"	5*	Pz	**9,5800**

VALVOLA FONDO OTTONE F

Corpo ottone sabbiato
Filtro ottone lucido doppia guida tagli laterali
Guarnizione gomma
Attacco filetto F

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
10189	3/4"	20	Pz	**13,8800**
10190	1"	15	Pz	**17,9400**
10191	1"1/4	15	Pz	**28,0000**
10192	1"1/2	10	Pz	**34,6000**
10193	2"	5	Pz	**55,6000**

VALVOLA RITEGNO OTTONE F/F

Corpo ottone lucido
Pressione esercizio bar 10
Attacchi filetto FF

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
23136	1/2"	30	Pz	**8,6800**
23137	3/4"	18	Pz	**12,6600**
23138	1"	15	Pz	**17,1400**
04050	1"1/4	12	Pz	**24,0000**
04051	1"1/2	5	Pz	**33,6000**
04052	2"	6	Pz	**48,0000**

VALVOLA SFERA F/F

Corpo ottone nichelato
Leva in lega
Passaggio interno totale
Attacchi filetto FF

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
09918	02566	3/8"	100	Pz	**7,2000**
10195	02567	1/2"	100	Pz	**9,2200**
10196	02568	3/4"	50	Pz	**13,1200**
10197	02569	1"	40	Pz	**23,6000**
10198	02570	1"1/4	24	Pz	**35,2000**
10199	02571	1"1/2	16	Pz	**41,8000**

VALVOLA SFERA M/F

Corpo ottone nichelato
Leva in lega
Passaggio interno totale
Attacchi filetto MF

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
04164	02573	1/2"	100	Pz	**9,1600**
04165	02574	3/4"	60	Pz	**13,4400**
04166	02575	1"	36	Pz	**24,6000**
08389	02576	1"1/4	24	Pz	**31,4000**

VALVOLA SFERA F/F FARFALLA

Corpo ottone nichelato
Leva in lega a farfalla
Passaggio interno totale
Attacchi filetto FF

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
09917	02558	3/8"	100	Pz	**7,8600**
35000	02559	1/2"	100	Pz	**10,9800**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

VALVOLA SFERA F/F FARFALLA

Corpo ottone nichelato
Leva in lega a farfalla
Passaggio interno totale
Attacchi filetto FF

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35001	02560	3/4"		60	Pz	**14,1000**
35002	02561	1"		40	Pz	**25,2000**

VALVOLA SFERA M/F FARFALLA

Corpo ottone nichelato
Leva in lega a farfalla
Passaggio interno totale
Attacchi filetto MF

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95725	02562	3/8"		100	Pz	**7,8800**
95726	02563	1/2"		100	Pz	**11,2800**
95727	02564	3/4"		60	Pz	**16,5800**
95728	02565	1"		32	Pz	**23,0000**

VALVOLA SFERA STANDARD F/F

Corpo ottone nichelato
Leva in lega
Passaggio interno totale
Pressione esercizio 3/8"-1"=PN20 1"1/4-2"=PN16
Attacchi filetto FF

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61329	3/8"		30	Pz	**8,5800**
61330	1/2"		20	Pz	**10,0800**
61331	3/4"		15	Pz	**15,8000**
61332	1"		10	Pz	**26,4000**
61333	1"1/4		10	Pz	**39,8000**
61334	1"1/2		5	Pz	**54,8000**
61335	2"		2	Pz	**82,0000**

VALVOLA SFERA PROFESSIONAL F/F

Corpo ottone nichelato
Leva in lega
Passaggio interno totale
Pressione esercizio 1/4"-1"=PN32 1"1/4-2"=PN25
Attacchi filetto FF

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53260	1/4"		30	Pz	**9,0400**
10194	3/8"		30	Pz	**9,9600**
46527	1/2"		20	Pz	**13,1600**
46528	3/4"		15	Pz	**24,6000**
46529	1"		10	Pz	**30,8000**
46530	1"1/4		6	Pz	**51,8000**
46531	1"1/2		3	Pz	**61,0000**
46532	2"		2	Pz	**92,4000**

VALVOLA SFERA PROFESSIONAL M/F

Corpo ottone nichelato
Leva in lega
Passaggio interno totale
Pressione esercizio 1/2"-1"=PN32 1"1/4=PN25
Attacchi filetto MF

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97084	1/2"		20	Pz	**13,7000**
97085	3/4"		15	Pz	**25,8000**

VALVOLA SFERA PROFESSIONAL M/F

Corpo ottone nichelato
Leva in lega
Passaggio interno totale
Pressione esercizio 1/2"-1"=PN32 1"1/4=PN25
Attacchi filetto MF

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97086	1"		10	Pz	**32,8000**
97087	1"1/4		5	Pz	**55,0000**

VALVOLA SFERA PROFESSIONAL F/F FARFALLA

Corpo ottone nichelato
Leva in lega a farfalla
Passaggio interno totale
Pressione esercizio PN32
Attacchi filetto FF

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53261	1/4"		40	Pz	**9,0400**
99474	3/8"		30	Pz	**9,9600**
99475	1/2"		30	Pz	**13,1600**
99476	3/4"		15	Pz	**24,6000**
99477	1"		10	Pz	**30,8000**

VALVOLA SFERA PROFESSIONAL M/F FARFALLA

Corpo ottone nichelato
Leva in lega a farfalla
Passaggio interno totale
Pressione esercizio PN32
Attacchi filetto MF

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99478	3/8"		30	Pz	**10,3800**
99479	1/2"		20	Pz	**13,7000**
99480	3/4"		15	Pz	**25,8000**
99481	1"		10	Pz	**32,8000**

VALVOLA SFERA PROFESSIONAL F/F MINI

Corpo ottone cromato sabbiato
Leva alluminio colore nero
Passaggio interno totale
Attacchi filetto FF

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97705	1/4"		50	Pz	**6,0000**
97706	3/8"		50	Pz	**6,2600**
97707	1/2"		50	Pz	**6,5200**
60638	1/4"	PL		Pz	**7,5200**
60639	3/8"	PL		Pz	**7,7800**
60640	1/2"	PL		Pz	**8,0400**

VALVOLA SFERA PROFESSIONAL M/F MINI

Corpo ottone cromato sabbiato
Leva alluminio colore nero
Passaggio interno totale
Attacchi filetto MF

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97708	1/4"		50	Pz	**5,5600**
97709	3/8"		50	Pz	**5,6200**
97710	1/2"		50	Pz	**5,8400**
60641	1/4"	PL		Pz	**7,0800**
60642	3/8"	PL		Pz	**7,1400**
60643	1/2"	PL		Pz	**7,3600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

VALVOLA SFERA POLIPROPILENE F/F

Corpo polipropilene - Sfera e asta ottone
Leva in lega
Passaggio interno totale
Pressione esercizio PN 16
Attacchi filetto FF

34979	1/2"		50	Pz	**11,8400**
34980	3/4"		40	Pz	**13,9600**
34981	1"		25	Pz	**19,9200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PROLUNGA ACCIAIO ZINCATO 532 M/M

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto MM
Din 2982/UNI8863

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23783	3/8" mm 100		20*	Pz	**2,6800**
54254	3/8" mm 150		20*	Pz	**3,5200**
23784	3/8" mm 200		20*	Pz	**4,4400**
22520	1/2" mm 100		20*	Pz	**2,3600**
54255	1/2" mm 150		20*	Pz	**3,0400**
22521	1/2" mm 200		20*	Pz	**4,7200**
52041	1/2" mm 300		20*	Pz	**5,8600**
28134	1/2" mm 500		10*	Pz	**9,7600**
28135	1/2" mm 1000		5*	Pz	**23,6000**
28136	1/2" mm 2000		3*	Pz	**41,2000**
22525	3/4" mm 100		20*	Pz	**3,5600**
22526	3/4" mm 200		10*	Pz	**6,0800**
52042	3/4" mm 300		10*	Pz	**8,6400**
28137	3/4" mm 500		10*	Pz	**11,9400**
28138	3/4" mm 1000		5*	Pz	**28,8000**
28139	3/4" mm 2000		3	Pz	**52,0000**
22528	1" mm 100		20*	Pz	**4,7800**
22529	1" mm 200		10*	Pz	**7,4800**
28140	1" mm 500		10	Pz	**21,0000**
28141	1" mm 1000		5	Pz	**38,0000**

PROLUNGA ACCIAIO ZINCATO 529 M/F

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto MF
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22530	3/8" mm 10		10*	Pz	**0,8400**
22531	3/8" mm 15		10*	Pz	**0,8400**
22532	3/8" mm 20		10*	Pz	**0,8860**
54331	3/8" mm 30		10*	Pz	**1,3800**
22533	1/2" mm 10		10*	Pz	**0,8400**
22534	1/2" mm 15		10*	Pz	**0,8860**
22535	1/2" mm 20		10*	Pz	**0,9320**
52061	1/2" mm 30		10*	Pz	**1,3400**
64903	3/4" mm 15		10*	Pz	**1,5400**
64904	3/4" mm 20		10*	Pz	**1,6200**
64906	3/4" mm 30		5*	Pz	**2,2200**

PROLUNGA RIDOTTA ACCIAIO ZINCATO 246 M/F

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto MF
Modello ridotto
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52057	1/4"M-3/8"F mm 15		10*	Pz	**2,0400**
52058	3/8"M-1/2"F mm 15		10*	Pz	**1,1600**
52059	1/2"M-3/4"F mm 15		10*	Pz	**1,7200**

MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO 268 F/F

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto FF
Din 2986/UNI228

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52062	1/8"		10*	Pz	**2,6800**

MANICOTTO ACCIAIO ZINCATO 268 F/F

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto FF
Din 2986/UNI228

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52063	1/4"		10*	Pz	**2,0800**
52064	3/8"		10*	Pz	**1,6200**
52065	1/2"		10*	Pz	**2,4000**
52066	3/4"		5*	Pz	**3,0000**
52067	1"		10	Pz	**4,6200**

MANICOTTO RIDOTTO ACCIAIO ZN 240 F/F

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto FF
Modello ridotto
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57997	1/4"-1/8"		10*	Pz	**3,0400**
57998	3/8"-1/8"		10*	Pz	**2,3600**
57999	3/8"-1/4"		10*	Pz	**2,4600**
58001	1/2"-1/8"		10*	Pz	**2,6800**
58002	1/2"-1/4"		10*	Pz	**3,0400**
58000	1/2"-3/8"		10*	Pz	**1,4600**
58003	3/4"-1/4"		10*	Pz	**6,2200**
58004	3/4"-3/8"		10*	Pz	**7,1400**
58005	3/4"-1/2"		10*	Pz	**2,1800**
58007	1" -1/2"		5*	Pz	**4,8000**
58008	1" -3/4"		5*	Pz	**3,9600**

NIPPLO ACCIAIO ZINCATO 280 M/M

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto MM
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52072	1/8"		10*	Pz	**2,1200**
52073	1/4"		10*	Pz	**1,2400**
52074	3/8"		10*	Pz	**1,0400**
52075	1/2"		10*	Pz	**1,2800**
52076	3/4"		10*	Pz	**1,5400**
52077	1"		5*	Pz	**4,0800**

NIPPLO RIDOTTO ACCIAIO ZINCATO 245 M/M

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto MM
Modello ridotto
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57989	1/4"-1/8"		10*	Pz	**1,9200**
57990	3/8"-1/8"		10*	Pz	**2,3600**
52068	3/8"-1/4"		10*	Pz	**1,1800**
52069	1/2"-1/4"		10*	Pz	**1,6200**
52070	1/2"-3/8"		10*	Pz	**1,1800**
52071	3/4"-1/2"		10*	Pz	**2,0200**
57993	3/4"-3/8"		10*	Pz	**2,5000**
57995	1" -3/8"		5*	Pz	**13,4600**
57996	1" -1/2"		5*	Pz	**4,3000**
57994	1" -3/4"		5*	Pz	**3,6000**

RIDUZIONE ACCIAIO ZINCATO 241 M/F

Acciaio finitura zincata
Attacchi filetto MF
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52078	1/4"M-1/8"F		10*	Pz	**2,0200**
52080	3/8"M-1/4"F		10*	Pz	**0,8300**
52081	1/2"M-1/4"F		10*	Pz	**1,1000**
52082	1/2"M-3/8"F		10*	Pz	**0,8780**
52083	3/4"M-1/2"F		10*	Pz	**1,1000**
69028	1" M-1/2 F		5*	Pz	**2,2200**
69029	1" M-3/4 F		5*	Pz	**2,1200**

TAPPO ACCIAIO ZINCATO ESAGONALE 292 M

Acciaio finitura zincata
Attacco filetto M
Testa esagonale
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
59943	1/8"	10*	Pz	**1,5200**
59944	1/4"	10*	Pz	**0,6840**
59945	3/8"	10*	Pz	**0,7800**
59946	1/2"	10*	Pz	**0,9760**
59947	3/4"	10*	Pz	**1,3400**
59948	1"	5*	Pz	**2,2800**

TAPPO ACCIAIO ZINCATO 300 F

Acciaio finitura zincata
Attacco filetto F
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
52090	1/4"	10*	Pz	**0,9460**
52091	3/8"	10*	Pz	**0,9460**
52092	1/2"	10*	Pz	**0,9460**
52093	3/4"	10*	Pz	**1,3600**
52094	1"	5*	Pz	**2,6800**

CONTRODADO ACCIAIO ZINCATO 310 F

Acciaio finitura zincata
Attacco filetto F
UNI ISO 228

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
52095	3/8"	10*	Pz	**1,0400**
52096	1/2"	10*	Pz	**1,2800**

CURVA ACCIAIO SALDARE

Acciaio finitura grezza a saldare
Curva 90^ Dima 3
Ricavata da tubo saldato
Din 2605

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
52043	1/2"	mm	21,3		Pz	**7,5800**
52044	3/4"	mm	26,9		Pz	**7,0000**
52045	1"	mm	33,7		Pz	**5,8000**

CURVA ACCIAIO SALDARE

Acciaio finitura grezza a saldare
Curva 90^ Dima 3
Ricavata da tubo saldato
Din 2605

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
52046	1"1/4	mm	42,4		Pz	**7,2800**
52047	1"1/2	mm	48,3		Pz	**8,2800**
52048	2"	mm	60,3		Pz	**13,9800**
52049	2"1/2	mm	76,1		Pz	**24,2000**
52050	3"	mm	88,9		Pz	**31,0000**
63042	3"1/2	mm	101,6		Pz	**53,4000**

FONDELLO BOMBATO ACCIAIO SALDARE 770

Acciaio finitura grezza a saldare
Adatto per tubi acciaio

Cod	Specifiche			Imb	UM	Listino
52051	1"	mm	33,7		Pz	**3,8000**
52052	1"1/4	mm	42,4		Pz	**4,1400**
52053	1"1/2	mm	48,3		Pz	**4,9800**
52055	2"1/2	mm	76,1		Pz	**7,9000**
52056	3"	mm	88,9		Pz	**9,7000**

RUBINETTO LINEARE METANO FEMMINA

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacco filetto femmina portagomma tubo metano
Lineare - EN 331

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
21613	1/2"		20	Pz	**16,4800**
97946	1/2"	PL		Pz	**17,8000**

RUBINETTO LINEARE METANO MASCHIO

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacco filetto maschio portagomma tubo metano
Lineare - EN 331

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
21615	1/2"		20	Pz	**16,4600**
97947	1/2"	PL		Pz	**17,7800**

RUBINETTO LINEARE GPL FEMMINA

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacco filetto femmina portagomma tubo GPL
Lineare - EN 331

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
21617	1/2"		20	Pz	**15,3400**
97948	1/2"	PL		Pz	**16,6600**

RUBINETTO LINEARE GPL MASCHIO

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacco filetto maschio portagooma tubo GPL
Lineare - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21619	1/2"		20	Pz	**14,5400**
97949	1/2"	PL		Pz	**15,8600**

RUBINETTO SQUADRA METANO FEMMINA

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacco filetto femmina portagomma tubo metano
A squadra - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97950	1/2"	PL		Pz	**19,3000**

RUBINETTO SQUADRA METANO MASCHIO

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacco filetto maschio portagomma tubo metano
A squadra - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21627	1/2"		20	Pz	**17,2200**
97951	1/2"	PL		Pz	**18,5400**

RUBINETTO SQUADRA GPL FEMMINA

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacco filetto femmina portagomma tubo GPL
A squadra - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21629	1/2"		20	Pz	**17,3000**
97952	1/2"	PL		Pz	**18,6200**

RUBINETTO SQUADRA GPL MASCHIO

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacco filetto maschio portagomma tubo GPL
A squadra - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21631	1/2"		20	Pz	**16,1600**
97953	1/2"	PL		Pz	**17,4800**

RUBINETTO LINEARE METANO-GPL M/F

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacchi filetto maschio/femmina
Lineare - Per scaldabagno - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39009	1/2"		25	Pz	**15,8000**
97954	1/2"	PL		Pz	**17,1200**

RUBINETTO SQUADRA METANO-GPL M/F

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacchi filetto maschio/femmina
A squadra - Per scaldabagno - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39008	1/2"		20	Pz	**16,0800**
97955	1/2"	PL		Pz	**17,4000**

RUBINETTO SQUADRA METANO-GPL M/M

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio parzialmente ridotto
Attacchi filetto maschio/maschio
A squadra - Per scaldabagno - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39007	1/2"		20	Pz	**14,5200**
97956	1/2"	PL		Pz	**15,8400**

VALVOLA METANO-GPL F/F

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio totale
Attacchi filetto femmina/femmina
Doppia tenuta anelli OR in elastomero - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21633	1/2"		20	Pz	**11,2600**
97957	1/2"	PL		Pz	**12,5800**

VALVOLA METANO-GPL M/F

Corpo ottone cromato
Leva alluminio plastificata
Passaggio totale
Attacchi filetto maschio/femmina
Doppia tenuta anelli OR in elastomero - EN 331

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21636	1/2"		20	Pz	**11,8400**
97958	1/2"	PL		Pz	**13,1600**

RACCORDO PORTAGOMMA METANO FEMMINA

Ottone nichelato
Attacco femmina
Portagomma tubo metano
Lineare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21638	3/8"		50	Pz	**4,9400**
21639	1/2"		50	Pz	**5,2800**
59673	3/8"	PL		Pz	**6,4600**
97959	1/2"	PL		Pz	**6,6000**

RACCORDO PORTAGOMMA METANO MASCHIO

Ottone nichelato
Attacco maschio
Portagomma tubo metano
Lineare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21640	3/8"		50	Pz	**6,3400**
21641	1/2"		50	Pz	**5,8000**
59674	3/8"	PL		Pz	**7,8600**
97960	1/2"	PL		Pz	**7,1200**

RACCORDO PORTAGOMMA GPL FEMMINA

Ottone nichelato
Attacco femmina
Portagomma tubo GPL
Lineare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21642	3/8"		50	Pz	**5,2400**
21643	1/2"		50	Pz	**4,8600**
59675	3/8"	PL		Pz	**6,7600**
97961	1/2"	PL		Pz	**6,1800**

RACCORDO PORTAGOMMA GPL MASCHIO

Ottone nichelato
Attacco maschio
Portagomma tubo GPL
Lineare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21644	3/8"		50	Pz	**3,7000**
21645	1/2"		50	Pz	**5,0400**
59676	3/8"	PL		Pz	**5,2200**
97962	1/2"	PL		Pz	**6,3600**

RACCORDO PORTAGOMMA SQUADRA METANO F

Ottone nichelato
Attacco femmina
Portagomma tubo metano
A squadra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21647	1/2"		50	Pz	**8,0000**

RACCORDO PORTAGOMMA SQUADRA METANO M

Ottone nichelato
Attacco maschio
Portagomma tubo metano
A squadra

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21657	1/2"		50	Pz	**8,0000**

RACCORDO PORTAGOMMA 3 VIE GPL

Ottone sabbiato
Portagomma tubo GPL

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23370			100	Pz	**3,3800**
97965		PL		Pz	**4,7000**

CURVA 90^ fig.1 M/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	UM	Listino
10001	3/8"	Pz	**4,7200**
10002	1/2"	Pz	**4,2400**
10003	3/4"	Pz	**7,3600**
10004	1"	Pz	**10,0400**
10005	1"1/4	Pz	**17,2600**
10006	1"1/2	Pz	**23,0000**
10007	2"	Pz	**37,0000**

CURVA 90^ fig.2 F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	UM	Listino
10008	3/8"	Pz	**4,7200**
10009	1/2"	Pz	**4,7800**
10010	3/4"	Pz	**7,4000**
10011	1"	Pz	**10,0400**
10012	1"1/4	Pz	**17,3200**
10013	1"1/2	Pz	**21,4000**
10014	2"	Pz	**29,6000**

CURVA 45^ fig.40 M/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	UM	Listino
22430	1/2"	Pz	**4,7800**
22431	3/4"	Pz	**6,4800**
22432	1"	Pz	**9,0400**

CURVA 45^ fig.41 F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	UM	Listino
22433	1/2"	Pz	**5,7200**
22434	3/4"	Pz	**7,2400**
22435	1"	Pz	**9,2400**

CURVA SORPASSO fig.85 F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
22498	3/8"		Pz	**8,1400**
10015	1/2"		Pz	**6,1200**
22436	3/4"		Pz	**9,2400**
22437	1"		Pz	**19,1400**

GOMITO 90^ fig.90 F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51683	1/4"		Pz	**2,5000**
10016	3/8"		Pz	**2,2200**
10017	1/2"		Pz	**1,5000**
10018	3/4"		Pz	**2,3800**
10019	1"		Pz	**3,4800**
10020	1"1/4		Pz	**6,6800**
10021	1"1/2		Pz	**10,7000**
10022	2"		Pz	**12,6400**

GOMITO 90^ fig.92 M/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51684	1/4"		Pz	**2,7200**
10025	3/8"		Pz	**2,5000**
10026	1/2"		Pz	**1,7400**
10027	3/4"		Pz	**2,7200**
10028	1"		Pz	**4,5200**
10029	1"1/4		Pz	**7,7800**
10030	1"1/2		Pz	**11,6800**
10031	2"		Pz	**15,3600**

TE fig.130 F/F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51695	1/4"		Pz	**3,6200**
10032	3/8"		Pz	**3,1000**
10033	1/2"		Pz	**2,0200**
10034	3/4"		Pz	**3,4800**
10035	1"		Pz	**5,1200**
10036	1"1/4		Pz	**9,0200**
10037	1"1/2		Pz	**14,0000**
10038	2"		Pz	**19,7000**

TE RIDOTTO fig.130/R F/F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
22448	1" -1/2"-1"		Pz	**4,8400**
22449	1" -3/4"-1"		Pz	**5,2400**
22450	1"1/4-1" -1"1/4		Pz	**9,5800**

CROCE fig.180 F/F/F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10043	3/8"		Pz	**7,3600**
10044	1/2"		Pz	**7,2400**
10045	3/4"		Pz	**10,7600**
10046	1"		Pz	**13,3400**
10047	1"1/4		Pz	**17,9000**
10048	1"1/2		Pz	**24,0000**
10049	2"		Pz	**35,8000**

DISTRIBUZIONE GOMITO fig.221 F/F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
22438	3/8"		Pz	**8,9600**
22439	1/2"		Pz	**6,8000**
22440	3/4"		Pz	**10,7600**

MANICOTTO RIDOTTO fig.240 F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10050	1/2" -3/8"		Pz	**2,6200**
10051	3/4" -3/8"		Pz	**3,6400**
10052	3/4" -1/2"		Pz	**3,0800**
10053	1" -3/4"		Pz	**3,5200**
10054	1" -1/2"		Pz	**3,8600**
10055	1"1/4-1"		Pz	**6,2800**
10056	1"1/2-1"		Pz	**7,6200**
10057	1"1/2-1"1/4		Pz	**8,4200**

MANICOTTO RIDOTTO fig.246 F/M

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10072	F1/2" -M3/8"		Pz	**2,9000**
10073	F3/4" -M1/2"		Pz	**3,1400**

MANICOTTO RIDOTTO fig.246 F/M

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10075	F1" -M1/2"		Pz	**4,7800**
10076	F1" -M3/4"		Pz	**5,0800**
10077	F1"1/4-M1"		Pz	**5,6200**
10078	F1"1/2-M1"		Pz	**10,7600**
10079	F1"1/2-M1"1/4		Pz	**9,4400**

NIPPLO fig.280 M/M

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10087	3/8"		Pz	**2,9000**
10088	1/2"		Pz	**1,5400**
10089	3/4"		Pz	**2,0000**
10090	1"		Pz	**2,8600**
10091	1"1/4		Pz	**4,8400**
10092	1"1/2		Pz	**5,6000**
10093	2"		Pz	**10,0800**

NIPPLO RIDOTTO fig.245 M/M

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10067	1/2" -3/8"		Pz	**3,6400**
51688	3/4" -3/8"		Pz	**6,4400**
10069	3/4" -1/2"		Pz	**3,1600**
10070	1" -1/2"		Pz	**6,3800**
10068	1" -3/4"		Pz	**3,6400**
10071	1"1/4-1"		Pz	**5,7400**
42908	1"1/2-1"1/4		Pz	**7,2400**

RIDUZIONE fig.241 M/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10060	1/2" -3/8"		Pz	**1,5400**
10061	3/4" -1/2"		Pz	**1,6200**
10058	3/4" -3/8"		Pz	**2,1600**
51689	1" -3/8"		Pz	**3,5400**
10062	1" -3/4"		Pz	**2,1600**
10059	1" -1/2"		Pz	**2,2800**
51690	1"1/4-1/2"		Pz	**3,9200**
51691	1"1/4-3/4"		Pz	**3,5200**
10063	1"1/4-1"		Pz	**2,6200**
51692	1"1/2-3/4"		Pz	**5,7400**
10065	1"1/2-1"		Pz	**3,8600**
10064	1"1/2-1"1/4		Pz	**3,9200**
51693	2" -1"		Pz	**8,4200**
51694	2" -1"1/4		Pz	**8,0400**
10066	2" -1"1/2		Pz	**7,2200**

MANICOTTO fig.270 F/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10080	3/8"		Pz	**2,1200**
10081	1/2"		Pz	**1,7400**
10082	3/4"		Pz	**2,3400**
10083	1"		Pz	**3,0800**
10084	1"1/4		Pz	**4,8400**
10085	1"1/2		Pz	**7,0000**
10086	2"		Pz	**10,3200**

MANICOTTO fig.529/A M/F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51685	1/2"		Pz	**3,1400**
51686	3/4"		Pz	**4,6600**
51687	1"		Pz	**7,2400**

TAPPO fig.290 M

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10094	3/8"		Pz	**1,2000**
10095	1/2"		Pz	**1,2000**
10096	3/4"		Pz	**1,6200**
10097	1"		Pz	**1,8000**
10098	1"1/4		Pz	**3,4000**
10099	1"1/2		Pz	**4,1200**
14636	2"		Pz	**7,3400**

TAPPO ESAGONALE fig.300 F

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10101	1/2"		Pz	**1,9600**
10102	3/4"		Pz	**2,3400**
10103	1"		Pz	**2,7400**
51696	1"1/4		Pz	**4,1200**
51697	1"1/2		Pz	**5,1400**
51698	2"		Pz	**9,6400**

CONTRODADO fig.310

lombarda srl

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22441	3/8"			Pz	**1,8600**
22442	1/2"			Pz	**1,4800**
22443	3/4"			Pz	**1,5400**
22444	1"			Pz	**2,2800**

BOCCHETTONE fig.340 F/F

lombarda srl

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10104	3/8"			Pz	**10,0400**
10105	1/2"			Pz	**9,6800**
10106	3/4"			Pz	**8,7000**
10107	1"			Pz	**10,0600**
10108	1"1/4			Pz	**17,2600**
10109	1"1/2			Pz	**20,2000**
10110	2"			Pz	**33,6000**

BOCCHETTONE fig.341 M/F

lombarda srl

Ghisa malleabile a cuore bianco
Zincatura per immersione a caldo
Adatto per acqua potabile e gas combustibili
UNI ISO 5922 EN 10242

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10111	3/8"			Pz	**9,0200**
10112	1/2"			Pz	**7,5000**
10113	3/4"			Pz	**9,0200**
10114	1"			Pz	**11,2000**
10115	1"1/4			Pz	**17,8200**
10116	1"1/2			Pz	**23,0000**
10117	2"			Pz	**36,6000**

GOMITO 90^ OTTONE F/F

rasteli

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92856	1/2"		20	Pz	**3,9400**
92857	3/4"		12	Pz	**5,1800**
92858	1"		6	Pz	**9,5400**

GOMITO 90^ OTTONE M/F

rasteli

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto M/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92859	1/2"		20	Pz	**3,4800**
92860	3/4"		12	Pz	**5,6800**

GOMITO 90^ OTTONE M/F

rasteli

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto M/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92861	1"		6	Pz	**9,0400**

TE OTTONE F/F/F

rasteli

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92862	1/2"		15	Pz	**4,4400**
92863	3/4"		12	Pz	**5,3200**
92864	1"		6	Pz	**10,5600**

PROLUNGA OTTONE M/F

rasteli

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto M/F
Lunghezza prolunga mm 10/15/20/30
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92847	1/2" mm 12		25	Pz	**2,0400**
92848	1/2" mm 15		20	Pz	**2,4600**
92849	1/2" mm 20		20	Pz	**2,9000**
92850	1/2" mm 30		15	Pz	**4,0000**

NIPPLO OTTONE M/M

rasteli

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto M/M
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92838	3/8"		40	Pz	**1,6000**
92839	1/2"		50	Pz	**1,8400**
92840	3/4"		30	Pz	**2,5000**

NIPPLO RIDOTTO OTTONE M/M

rasteli

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto M/M
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92833	1/4"-3/8"		40	Pz	**1,5800**
92834	3/8"-1/2"		25	Pz	**1,8000**
92835	1/2"-3/4"		15	Pz	**2,6000**
92836	3/4"-1"		20	Pz	**4,5400**

RIDUZIONE ESAGONALE OTTONE M/F

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto M/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92841	M1/2" -F3/8"		50	Pz	**1,6000**
92842	M3/4" -F1/2"		50	Pz	**3,1200**
92843	M1" -F3/4"		50	Pz	**3,3200**
92844	M1"1/4-F1"		15	Pz	**5,7800**

MANICOTTO OTTONE F/F

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92851	3/8"		25	Pz	**2,1200**
92852	1/2"		30	Pz	**2,5000**
92853	3/4"		20	Pz	**3,1400**
92854	1"		12	Pz	**6,0000**
92855	1"1/4		12	Pz	**7,5600**

TAPPO ESAGONALE OTTONE M

Ottone giallo
Adatto per acqua potabile
Filetto M
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92845	1/2"		40	Pz	**1,3600**
92846	3/4"		20	Pz	**2,2000**

GOMITO 90^ OTTONE CROMATO F/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92891	1/4"		25	Pz	**4,0800**
92892	3/8"		25	Pz	**4,4000**
92893	1/2"		20	Pz	**4,9000**
92894	3/4"		12	Pz	**6,2400**
74176	3/8" Pz 2	PL		Cf	**10,9600**
97979	1/2" Pz 2	PL		Cf	**11,7600**

GOMITO 90^ OTTONE CROMATO M/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto M/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92895	1/4"		25	Pz	**4,0800**
92896	3/8"		25	Pz	**4,4200**
92897	1/2"		20	Pz	**4,4200**
92898	3/4"		12	Pz	**6,2000**
74177	3/8" Pz 2	PL		Cf	**11,0000**

GOMITO 90^ FLANGIATO OTTONE CR M/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto M/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92899	1/2"		10	Pz	**7,1800**
97981	1/2"	PL		Pz	**8,5200**

GOMITO 90^ FLANGIATO OTTONE CR F/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92900	1/2"		10	Pz	**6,7600**
97982	1/2"	PL		Pz	**8,1000**

TE OTTONE CROMATO F/F/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92901	3/8"		20	Pz	**5,3600**
92902	1/2"		15	Pz	**5,0200**
92903	3/4"		12	Pz	**6,3400**
74178	3/8" Pz 2	PL		Cf	**12,9000**
97983	1/2" Pz 2	PL		Cf	**12,0200**

PROLUNGA OTTONE CROMATO M/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto M/F
Lunghezza prolunga mm 12/15/20/30/40/50
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92878	1/2" mm 12		25	Pz	**2,3000**
92879	1/2" mm 15		20	Pz	**2,7200**
92880	1/2" mm 20		20	Pz	**3,2400**
92881	1/2" mm 30		15	Pz	**4,4600**
92882	1/2" mm 40		10	Pz	**5,6400**
92883	1/2" mm 50		10	Pz	**6,7800**
97984	1/2" mm 10 Pz 2	PL		Cf	**6,4200**
97985	1/2" mm 15 Pz 2	PL		Cf	**7,2600**
97986	1/2" mm 20 Pz 2	PL		Cf	**8,3000**
74179	1/2" mm 30 Pz 2	PL		Cf	**11,0800**

PROLUNGA RIDOTTA OTTONE CROMATO F/M

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto F/M
Lunghezza prolunga mm 15
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92884	F1/2"-M3/8" mm 15		30	Pz	**2,7200**
97987	F1/2 -M3/8 mm 15 Pz 2	PL		Cf	**7,2600**

NIPPLO OTTONE CROMATO M/M

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto M/M
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92868	1/4"		50	Pz	**1,4400**
92869	3/8"		40	Pz	**1,7400**
92870	1/2"		50	Pz	**2,0400**
97031	3/4"		30	Pz	**2,7800**
97990	1/2" Pz 2	PL		Cf	**5,9000**

NIPPLO RIDOTTO OTTONE CROMATO M/M

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto M/M
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92865	1/4"-3/8"		40	Pz	**1,7400**
92866	3/8"-1/2"		25	Pz	**2,0800**
92867	1/2"-3/4"		15	Pz	**2,9400**
97988	3/8"-1/2" Pz 2	PL		Cf	**5,9800**
97989	1/2"-3/4" Pz 2	PL		Cf	**7,7000**

RIDUZIONE ESAGONALE OTTONE CR M/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto M/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92871	M3/8"-F1/4"		50	Pz	**1,4600**
92872	M1/2"-F3/8"		50	Pz	**1,6000**
92873	M3/4"-F1/2"		50	Pz	**1,8600**
74182	M3/8"-F1/4" Pz 2	PL		Cf	**4,9400**
97991	M1/2"-F3/8" Pz 2	PL		Cf	**4,9800**

MANICOTTO OTTONE CROMATO F/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92885	1/4"		40	Pz	**1,7400**
92886	3/8"		25	Pz	**2,2400**
92887	1/2"		30	Pz	**2,8400**
92888	3/4"		20	Pz	**3,7000**
74183	3/8" Pz 2	PL		Cf	**6,5000**
97993	1/2" Pz 2	PL		Cf	**7,4600**

MANICOTTO RIDOTTO OTTONE CR F/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92889	1/2"-3/8"		20	Pz	**3,0600**
92890	3/4"-1/2"		20	Pz	**4,0200**

MANICOTTO RIDOTTO OTTONE CR F/F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto F/F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97994	1/2"-3/8" Pz 2	PL		Cf	**7,9400**
97995	3/4"-1/2" Pz 2	PL		Cf	**9,8400**

TAPPO ESAGONALE OTTONE CROMATO F

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto F
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95709	1/4"		50	Pz	**1,2000**
95710	3/8"		50	Pz	**1,4000**
95711	1/2"		40	Pz	**1,5400**
95712	3/4"		20	Pz	**2,3400**
74184	3/8" Pz 2	CS		Cf	**4,6400**
97996	1/2" Pz 2	CS		Cf	**4,9200**

TAPPO ESAGONALE OTTONE CROMATO M

Ottone cromato
Adatto per acqua potabile
Filetto M
UNI EN12165 - CW 617N-M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92874	1/4"		50	Pz	**1,2000**
92875	3/8"		50	Pz	**1,4800**
92876	1/2"		40	Pz	**1,6600**
92877	3/4"		20	Pz	**2,3400**
74185	3/8" Pz 2	PL		Cf	**4,9800**

CURVETTA SOTTOLAVABO OTTONE CR FISSA 90^

Adatta per lavabi
Modello fisso 90^
Ottone cromato
Filetto M1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92787	1/2"		2*	Pz	**9,5600**
97998	1/2"	CS		Pz	**11,4400**

CURVETTA SALISCENDI OTTONE CR

Adatta per saliscendi
Modello fisso 90^ con rosone
Ottone cromato
Filetto M1/2"-M1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92789	1/2"-1/2"		50	Pz	**6,8800**

NIPPLO OTTONE CROMATO M/M

Adatto per curvette sottolavabo
Con dado conico
Ottone cromato
Filetto M/M

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92790	3/8"-3/8" mm 10x30		25	Pz	**4,1400**
92791	3/8"-1/2" mm 10x30		25	Pz	**4,4400**
92792	3/8"-1/2" mm 10x40		25	Pz	**5,5200**
98001	3/8"-1/2" mm 10x30 Pz 2	PL		Cf	**10,7000**

CURVETTA SOTTOLAVABO RAME CR FISSA

Adatta per lavabi
Modello fisso
Rame cromato
Filetto M1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92786	1/2"	BU	2*	Pz	**9,5400**
98002	1/2"	CS		Pz	**11,4200**

CURVETTA SOTTOLAVABO RAME CR REGOLABILE

Adatta per lavabi
Modello regolabile
Rame cromato
Filetto M1/2"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92785	1/2"	BU	2*	Pz	**10,4200**

RACCORDO NYLON 3 PZ DIRITTO M

Corpo poliammide - Sede conica
Attacco filetto maschio
Portagomma diritto ghiera girevole
Pressione max esercizio PN 10

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
10120	3/4"	mm 20	10	Pz	**2,9800**
10121	1"	mm 25	10	Pz	**2,9000**
10122	1"	mm 30	10	Pz	**3,3800**
10123	1"1/4	mm 30	10	Pz	**4,4200**
10124	1"1/4	mm 35	10	Pz	**5,0000**
10125	1"1/2	mm 40	10	Pz	**4,8200**
19855	2"	mm 50	5	Pz	**8,2600**

RACCORDO NYLON 3 PZ CURVO M

Corpo poliammide - Sede conica
Attacco filetto maschio
Portagomma curvo ghiera girevole
Pressione max esercizio PN 10

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
10126	3/4"	mm 20	10	Pz	**3,4600**
10127	1"	mm 25	10	Pz	**4,1200**
10128	1"	mm 30	10	Pz	**4,4200**
10129	1"1/4	mm 30	10	Pz	**5,6400**
10130	1"1/4	mm 35	10	Pz	**6,2800**
10131	1"1/2	mm 40	10	Pz	**6,7000**
12556	2"	mm 50	5	Pz	**10,9600**

RACCORDO NYLON 1 PZ DIRITTO M

Corpo poliammide
Attacco filetto maschio
Portagomma diritto fisso
Pressione max esercizio PN 10

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
10132	3/4"	mm 20	20	Pz	**1,2200**
10133	1"	mm 25	10	Pz	**1,4000**
10134	1"	mm 30	10	Pz	**1,6000**
10135	1"1/4	mm 30	10	Pz	**2,0000**
10136	1"1/4	mm 35	10	Pz	**2,1000**
10137	1"1/4	mm 40	10	Pz	**2,6400**
10138	1"1/2	mm 40	10	Pz	**2,9000**

RACCORDO NYLON 3 PZ DIRITTO GIUNZIONE

Corpo poliammide
Doppio portagomma diritto ghiera girevole
Pressione max esercizio PN 10

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
04407	mm 20	10	Pz	**2,9400**
04408	mm 25	10	Pz	**3,1200**
04409	mm 30	10	Pz	**3,7600**
04410	mm 35	10	Pz	**4,5400**
04411	mm 40	10	Pz	**4,9200**
04412	mm 50	5	Pz	**8,4000**
04413	mm 60	5	Pz	**10,7000**

RACCORDO NYLON 2 PZ DIRITTO F

Corpo poliammide
Portagomma diritto ghiera girevole
Pressione max esercizio PN 10

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
12421	3/4"	mm 20	20*	Pz	**1,8600**
10998	1"	mm 25	10*	Pz	**2,2200**
10145	1"1/4	mm 30	10*	Pz	**3,1200**
12422	1"1/2	mm 40	10*	Pz	**4,2600**

RACCORDO OTTONE 3 PZ DIRITTO M

Ottone sabbiato - Sede conica
Attacco filetto maschio
Portagomma diritto ghiera girevole

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
91907	1/2"	mm 20	15	Pz	**8,7400**
91908	3/4"	mm 20	15	Pz	**10,0600**
10147	3/4"	mm 25	15	Pz	**11,9400**
10148	1"	mm 25	15	Pz	**13,2200**
10149	1"	mm 30	10	Pz	**20,2000**
10150	1"1/4	mm 30	10	Pz	**20,8000**
10151	1"1/4	mm 35	8	Pz	**25,2000**
10152	1"1/2	mm 40	6	Pz	**31,6000**

RACCORDO OTTONE 3 PZ CURVO M

rasteli

Ottone sabbiato - Sede conica
Attacco filetto maschio
Portagomma curvo ghiera girevole

Cod			Imb	UM	Listino
91909	1/2"	mm 20	10	Pz	**12,6600**
10153	3/4"	mm 25	15	Pz	**16,7600**
10154	1"	mm 25	12	Pz	**18,2800**
10155	1"	mm 30	8	Pz	**28,0000**
10156	1"1/4	mm 30	8	Pz	**28,6000**
10157	1"1/4	mm 35	5	Pz	**38,0000**
10158	1"1/2	mm 40	4	Pz	**45,0000**

RACCORDO PORTAGOMMA RUBINETTI OTT CR

SASSI PIERO SRL

Ottone cromato
Portagomma ghiera girevole filetto F
F3/4" x16 adatto per rubinetti 1/2"
F1" x22 adatto per rubinetti 3/4"
F1"1/4x26 adatto per rubinetti 1"

Cod					Imb	UM	Listino
20631	F3/4"	mm 16			10*	Pz	**3,0200**
20632	F1"	mm 22			10*	Pz	**3,4200**
92793	F1"1/4	mm 26			10*	Pz	**5,7000**
60644	F3/4"	mm 16	Pz 2	CS		Cf	**7,8800**
60645	F1"	mm 22	Pz 2	CS		Cf	**8,6800**
60646	F1"1/4	mm 26	Pz 1	CS		Pz	**7,5400**

RACCORDO PORTAGOMMA RUBINETTI OTT LUCIDO

aglaia

Ottone lucido
Portagomma ghiera girevole filetto F
F 1"x22 adatto per rubinetti 3/4"

Cod				Imb	UM	Listino
95720	02586	F1"	mm 22	10*	Pz	**1,9000**

RACCORDO PRESSIONE OTTONE M

ENOLGAS

Corpo e ghiera ottone
Guarnizione NBR
Fissagio a compressione
Filetto maschio
Adatto per tubi polietilene

Cod			Imb	UM	Listino
51583	1/2"	mm 20	20	Pz	**5,3800**
51584	3/4"	mm 25	25	Pz	**6,8800**
51585	1"	mm 32	15	Pz	**10,7000**

RACCORDO PRESSIONE OTTONE F

ENOLGAS

Corpo e ghiera ottone
Guarnizione NBR
Fissagio a compressione
Filetto femmina
Adatto per tubi polietilene

Cod			Imb	UM	Listino
51590	1/2"	mm 20	40	Pz	**5,5200**
51591	3/4"	mm 25	25	Pz	**7,4000**
53619	1"	mm 32	15	Pz	**11,2400**

RACCORDO PRESSIONE OTTONE T

ENOLGAS

Corpo e ghiera ottone
Guarnizione NBR
Fissagio a compressione
Adatto per tubi polietilene

Cod			Imb	UM	Listino
51586	mm 20		12	Pz	**15,3600**
51587	mm 25		10	Pz	**19,8600**
53620	mm 32		4	Pz	**31,8000**

RACCORDO PRESSIONE OTTONE T F

ENOLGAS

Corpo e ghiera ottone
Guarnizione NBR
Fissagio a compressione
Filetto femmina
Adatto per tubi polietilene

Cod			Imb	UM	Listino
53621	1"	mm 32	8	Pz	**25,4000**

MANICOTTO PRESSIONE OTTONE

ENOLGAS

Corpo e ghiera ottone
Guarnizione NBR
Fissagio a compressione
Adatto per tubi polietilene

Cod			Imb	UM	Listino
51580	mm 20		20	Pz	**9,0200**
51581	mm 25		15	Pz	**11,9600**
51582	mm 32		12	Pz	**18,2600**

GOMITO PRESSIONE OTTONE

ENOLGAS

Corpo e ghiera ottone
Guarnizione NBR
Fissagio a compressione
Adatto per tubi polietilene

Cod			Imb	UM	Listino
51588	mm 20		20	Pz	**10,6400**
51589	mm 25		12	Pz	**14,2400**
53622	mm 32		6	Pz	**23,0000**

RACCORDO PRESSIONE POLIPROPILENE M

ASAB

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione - Filetto maschio
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Imb	UM	Listino
30466	1/2"	mm 20	20	Pz	**2,9400**
30467	3/4"	mm 25	10	Pz	**3,4000**
30468	1"	mm 32	10	Pz	**4,3400**
30469	1"1/4	mm 40	60	Pz	**7,9800**

RACCORDO PRESSIONE POLIPROPILENE F

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione - Filetto femmina
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30470	1/2"	mm 20		20	Pz	**3,5400**
30471	3/4"	mm 25		10	Pz	**3,9200**
30472	1"	mm 32		10	Pz	**4,7600**
30473	1"1/4	mm 40		60	Pz	**8,1400**

RACCORDO PRESSIONE POLIPROPILENE T

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30478	mm 20			20	Pz	**6,6600**
30479	mm 25			10	Pz	**8,7800**
30480	mm 32			10	Pz	**11,4200**
30481	mm 40			20	Pz	**18,8400**

RACCORDO PRESSIONE POLIPROPILENE T F

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione - Filetto femmina
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30482	1/2"	mm 20		20	Pz	**5,8000**
30483	3/4"	mm 25		10	Pz	**7,4400**
30484	1"	mm 32		10	Pz	**9,3000**
30485	1"1/4	mm 40		28	Pz	**17,7600**

MANICOTTO PRESSIONE POLIPROPILENE

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30462	mm 20			20	Pz	**5,1800**
30463	mm 25			10	Pz	**6,1600**
30464	mm 32			10	Pz	**7,9800**
30465	mm 40			40	Pz	**12,8000**

GOMITO PRESSIONE POLIPROPILENE

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30486	mm 20			20	Pz	**5,1800**
30487	mm 25			10	Pz	**6,2600**
30488	mm 32			10	Pz	**7,8600**
30489	mm 40			30	Pz	**13,4600**

GOMITO PRESSIONE POLIPROPILENE M

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione - Filetto maschio
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30490	1/2"	mm 20		20	Pz	**3,3600**
30491	3/4"	mm 25		10	Pz	**4,1000**
30492	1"	mm 32		10	Pz	**5,2800**
30493	1"1/4	mm 40		45	Pz	**8,4000**

GOMITO PRESSIONE POLIPROPILENE F

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione - Filetto femmina
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30494	1/2"	mm 20		20	Pz	**3,9600**
30495	3/4"	mm 25		10	Pz	**4,7600**
30496	1"	mm 32		10	Pz	**5,7600**
30497	1"1/4	mm 40		45	Pz	**12,2800**

TAPPO PRESSIONE POLIPROPILENE TERMINALE

Corpo e ghiera polipropilene
Guarnizione NBR
Fissaggio a compressione
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30474	mm 20			20	Pz	**3,6800**
30475	mm 25			10	Pz	**3,9600**
30476	mm 32			10	Pz	**4,7600**
30477	mm 40			60	Pz	**7,9800**

PRESA TUBI POLIETILENE F

Corpo polipropilene
Anello rinforzo metallo
Fissaggio bulloni acciaio
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
46443	mm 25	1/2"		180	Pz	**3,7600**
46444	mm 25	3/4"		180	Pz	**3,7600**
46445	mm 32	1/2"		150	Pz	**4,0600**
46446	mm 32	3/4"		150	Pz	**4,0600**
46447	mm 40	1/2"		100	Pz	**4,9800**
46448	mm 40	3/4"		100	Pz	**4,9800**
46449	mm 40	1"		100	Pz	**4,9800**

RACCORDO CONTENITORI RAPIDO

Corpo polipropilene rinforzato fibra vetro
Guarnizione EPDM alimentare
Pressione max esercizio bar 4
1/2" foro innesto mm 29
3/4" foro innesto mm 35
1" foro innesto mm 43
Adatto per uscita cisterne plastica

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
74702	1/2"			20	Pz	**12,1400**
74703	3/4"			20	Pz	**12,5000**
74704	1"			20	Pz	**12,9400**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RACCORDO CONTENITORI

Corpo polipropilene
Filetto mm 60 femmina + 1"1/2 femmina
Guarnizione PE
Adatto per uscita cisterne plastica

59309	mm 60F - 1"1/2F		5	Pz	**17,3000**

RACCORDO CONTENITORI SET

Corpo polipropilene
Pz 1 bussola riduzione 1"M x 1/2"F
Pz 1 bussola riduzione 1"M x 3/4"F
Pz 1 adattatore 1"F x mm 60
Pz 2 guarnizioni EPDM

70035	Set Pz 5			Cf	**22,2000**

TUBO POLIETILENE NERO PN 16

Polietilene PE 100 alta densita'
Conforme per acqua potabile e fluidi alimentari
Pressione max PN 16 bar

84182	mm 20		50*	m	**1,1600**
84183	mm 25		50*	m	**1,7600**
84184	mm 32		50*	m	**2,7200**
84185	mm 40		50*	m	**4,2400**

TUBO RAME RICOTTO CROMATO SPEZZONI

Rame ricotto cromato
Confezionamento spezzoni

92776	mm 10 m 1,0		10	Pz	**12,3400**

TUBO RAME RICOTTO CROMATO ROTOLI

Rame ricotto cromato
Confezionamento rotolo

92782	mm 10 m 5,0			R	**62,0000**

RACCORDO DIRITTO TUBI MULTISTRATO

Struttura ottone/acciaio - Riutilizzabile
Installabile con chiave esagonale
O-ring sede conica e guarnizione sede piana
Innesto tubo mm 16 raccordo F1/2"
Adatto per tubi multistrato

58831	mm 16 F1/2"	BU	20	Pz	**4,0800**

SMUSSATUBI MULTISTRATO

Struttura plastica
Lama acciaio
Adatto per svasare tubi multistrato mm 3/35

58832	mm 3/35			Pz	**36,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

DOCCETTA DIRITTA 1 FUNZIONE LEVA

Materiale plastico colore bianco
Getto 1 funzione
Attacco M1/2"
Regolazione flusso a leva

96953 05426 BL 100 Pz **7,8000**

DOCCETTA DIRITTA 1 FUNZIONE ECO

Materiale sintetico finitura cromata
Getto 1 funzione
Attacco M1/2"
Impugnatura diritta

91356 01277 BL 50 Pz **9,1400**

DOCCETTA DIRITTA 1 FUNZIONE COMFORT

Materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare
Getto 1 funzione
Attacco M1/2"
Impugnatura diritta

96950 05421 BL 50 Pz **14,7200**

DOCCETTA DIRITTA 3 FUNZIONI JET

Materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare
Getto regolabile 3 funzioni
Attacco M1/2"
Impugnatura diritta

94840 01278 BL 50 Pz **23,2000**

DOCCETTA DIRITTA 3 FUNZIONI PLAY

Materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare
Getto regolabile 3 funzioni
Attacco M1/2"
Impugnatura diritta sagomata

96951 05423 BL 25 Pz **23,8000**

DOCCETTA CURVA 1 FUNZIONE PLAY

Materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare
Getto fisso 1 funzione
Attacco M1/2"
Impugnatura curva

91353 01270 BL 50 Pz **5,8000**

DOCCETTA CURVA 1 FUNZIONE PLAY

Materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare
Getto regolabile 1 funzione
Attacco M1/2"
Impugnatura curva

91354 01268 BL 50 Pz **14,0600**

DOCCETTA CURVA 5 FUNZIONI KIT

Materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare
Getto regoalbile 5 funzioni
Attacco M1/2"
Dotazione: tubo flessibile cm 150, supporto

91352 01273 BL 25 Pz **30,4000**

DOCCETTA SALISCENDI 1 FUNZIONE PLAY

Doccetta materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare - Getto 1 funzione
Asta saliscendi metallo h 60 mm 20 con portasapone
Tubo flessibile cm 150
Attacco doccetta M1/2"

91351 03436 BL 12 Pz **32,2000**

DOCCETTA SALISCENDI 6 FUNZIONI PLAY

Doccetta materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare - Getto regolabile 6 funzioni
Asta saliscendi metallo h 60 mm 25 con portasapone
Tubo flessibile cm 150
Attacco doccetta M1/2"

91349 03066 BL 12 Pz **34,0000**

SOFFIONE DOCCE ANTICALCARE BOWL

Materiale sintetico finitura cromata
Attacco parete/soffitto F1/2"
Ugelli anticalcare
Getto 1 funzione

91363 01286 cm 20 BL 20 Pz **31,8000**

SOFFIONE DOCCE ANTICALCARE EDGE

Materiale sintetico finitura cromata
Attacco parete/soffitto F1/2"
Ugelli anticalcare
Getto 1 funzione

75979 09141 cm 20 SC 48 Pz **44,6000**

SOFFIONE DOCCE 1 FUNZIONE

Materiale sintetico finitura cromata
Attacco snodato F1/2"
Ugelli anticalcare
Getto 1 funzione

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
96956	05427	BL	50	Pz	**12,3600**

SOFFIONE DOCCE 5 FUNZIONI

Materiale sintetico finitura cromata
Attacco snodato F1/2"
Getto regolabile 5 funzioni

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
91362	01285	BL	50	Pz	**16,0600**

DOCCETTA DIRITTA 1 FUNZIONE

Acciaio finitura cromata
Impugnatura ABS
Getto 1 funzione
Modello diritto
Attacco filetto M 1/2"

Cod		Imb	UM	Listino
77448	bianca	10	Pz	**8,4200**
77449	nera	10	Pz	**8,4200**

DOCCETTA CURVA 1 FUNZIONE

Acciaio finitura cromata
Impugnatura ABS
Getto 1 funzione
Modello curvo
Attacco filetto M 1/2"

Cod		Imb	UM	Listino
77447	bianca	10	Pz	**9,5800**
90896	nera	10	Pz	**9,5800**

SUPPORTO DOCCETTE OTT CR SNODATO DIRITTO

Ottone finitura cromata
Attacco snodato diritto
Ghiera regolazione snodo

Cod		Imb	UM	Listino
90897			Pz	**9,5000**

SUPPORTO DOCCETTE OTT CR SNODATO CURVO

Ottone finitura cromata
Attacco snodato curvo
Ghiera regolazione snodo

Cod		Imb	UM	Listino
90898			Pz	**10,0200**

DOCCIA BRACCIO OTTONE CROMATO

Ottone finitura cromata
Attacco muro M1/2"
Soffione snodato
Getto 1 funzione

Cod		Imb	UM	Listino
92715	mm 62x200	10	Pz	**17,1600**
92716	mm 62x300	10	Pz	**20,2000**
92717	mm 82x200	10	Pz	**16,4600**
92718	mm 82x300	10	Pz	**20,2000**

BRACCIO DOCCE OTTONE CROMATO

Ottone finitura cromata
Modello fisso
Attacco a muro M1/2"
Lunghezza cm 20/25/30

Cod			Imb	UM	Listino
92721	M1/2" mm 18x200		10	Pz	**9,5200**
92722	M1/2" mm 18x250		10	Pz	**10,2400**
92723	M1/2" mm 18x300		10	Pz	**10,7400**
98016	M1/2" mm 18x250	CS		Pz	**11,7000**

SOFFIONE DOCCE SNODATO FILTRO

Acciaio finitura cromata
Getto 1 funzione
Filtro nero
Attacco filetto F1/2"

Cod		Imb	UM	Listino
92719	F1/2" mm 62	50	Pz	**11,0400**
98015	F1/2" mm 62 CS		Pz	**12,5000**

SOFFIONE DOCCE SNODATO

Acciaio finitura cromata
Getto 1 funzione
Attacco filetto F1/2"

Cod		Imb	UM	Listino
92720	F1/2" mm 82	50	Pz	**12,2400**

DOCCETTA DIRITTA MIKI/1

Modello diritto attacco diritto anticalcare
Getto fisso
Attacco filetto M 1/2"
Abs finitura cromata

Cod			Imb	UM	Listino
69706	cromata	SS		Pz	**19,4000**

DOCCETTA CURVA PULSANTE PATTY

BOSSINI

Modello curvo attacco diritto anticalcare
Getto fisso - Pulsante risparmio acqua
Attacco filetto M 1/2"
ABS finitura cromata

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
78483	cromata	SS		Pz	**17,1800**

DOCCETTA CURVA KARINA

BOSSINI

Modello curvo attacco diritto anticalcare
Getto regolabile - Dispositivo risparmio acqua
Attacco filetto M 1/2"
Abs finitura cromata

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
51206	cromata	SS		Pz	**27,2000**

DOCCETTA CURVA DUETTO-RAIN

BOSSINI

Modello curvo attacco diritto anticalcare
Getto regolabile
Attacco filetto M 1/2"
Abs finitura cromata

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
69709	cromata	SS		Pz	**43,0000**

DOCCETTA CILINDRICA ZEN

BOSSINI

Modello cilindrico attacco diritto anticalcare
Getto fisso
Attacco filetto M 1/2"
Abs finitura cromata

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
69707	cromata	SC		Pz	**31,8000**

DOCCETTA SALISCENDI 3 FUNZIONI DUETTO

BOSSINI

Doccetta materiale sintetico finitura cromata
Ugelli anticalcare - Getto regolabile 3 funzioni
Asta saliscendi metallo h 71 mm 25
Tubo flessibile cm 150
Attacco doccetta M 1/2"

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
69710		SS		Pz	**90,8000**

SOFFIONE DOCCE SNODATO CAMPANA OVO-GOM/2

BOSSINI

Ottone finitura cromata
Attacco snodato F1/2"
Getto fisso
Campana
Anticalcare autopulente

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
69705	F1/2" mm 67	SS		Pz	**33,8000**

SOFFIONE DOCCE SNODATO NORMALE

BOSSINI

Ottone finitura cromata
Attacco snodato F1/2"
Getto fisso

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
51196	F1/2" mm 81	SS		Pz	**31,0000**

SOFFIONE DOCCE SNODATO GOMMINA

BOSSINI

Ottone fonitura cromata
Attacco snodato F1/2"
Getto fisso
Anticalcare autopulente

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
51199	F1/2" mm 68	SS		Pz	**32,4000**

CANAPA

LOTTINI FL

Fili di canapa di lino
Pettinata molto fine
Adatta guarnizioni idrauliche
In dispenser

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
23609	g 80			Pz	**3,9400**
84006	g 80	CS	12*	Pz	**5,3600**

CANAPA



"Campo"

Fili di canapa di lino
Pettinata molto fine
Adatta guarnizioni idrauliche
Confezionamento busta

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
17565	12383	g 100	BU	80	Pz	**2,0400**
11710	12384	g 250	BU	120	Pz	**5,8800**

CANAPA + PASTA TUBISTI KIT

Fili di canapa
Mastice in pasta
Adatto per guarnizioni

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
38889		BL	12	Cf	**9,7000**

CANNOTTO SIFONE OTTONE CROMATO

SASSI PIERO SRL

Adatto per sifoni
Ottone cromato

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
92724	mm 26x 200		10*	Pz	**3,3000**
92725	mm 26x 250		10*	Pz	**4,0800**
92726	mm 26x 300		10*	Pz	**4,3600**
92728	mm 30x 200		10*	Pz	**3,5800**

CANNOTTO SIFONE OTTONE CROMATO

Adatto per sifoni
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92729	mm 30x 250		10*	Pz	**4,4600**
92730	mm 30x 300		10*	Pz	**5,6800**
92731	mm 30x1000		10	Pz	**15,3000**
92732	mm 32x 200		10*	Pz	**3,6800**
92733	mm 32x 250		10*	Pz	**4,6600**
92734	mm 32x 300		10*	Pz	**5,9800**
98020	mm 30x 200	CS		Pz	**5,0400**
98021	mm 30x 250	CS		Pz	**5,9200**
98022	mm 30x 300	CS		Pz	**7,2000**
98023	mm 32x 200	CS		Pz	**5,1400**

CANNOTTO SIFONE ECCENTRICO OTTONE CR

Adatto per sifoni
Modello eccentrico
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92743	mm 32x315		10	Pz	**11,4200**

CANNOTTO SIFONE CARTELLA OTTONE CR

Adatto per sifoni
Modello con cartella
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92744	mm 26x200		10*	Pz	**3,4800**
92745	mm 26x250		10*	Pz	**3,9600**
92746	mm 26x300		10*	Pz	**4,6200**
92747	mm 30x200		10*	Pz	**3,6200**
92748	mm 30x250		10*	Pz	**4,3800**
92749	mm 30x300		10*	Pz	**4,9200**
92750	mm 32x200		10*	Pz	**3,8400**
92751	mm 32x250		10*	Pz	**4,5600**
92752	mm 32x300		10*	Pz	**5,2000**
98037	mm 30x200	CS		Pz	**5,0800**

CANNOTTO TELESCOPICO OR OTTONE CR

Adatto per sifoni
Modello telescopico 2 OR gomma
Regolazione mm 40
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92765	mm 26 regolazione mm 10/40		10*	Pz	**3,9400**
92766	mm 30 regolazione mm 10/40		10*	Pz	**4,5800**
92767	mm 32 regolazione mm 10/40		10*	Pz	**4,5200**
98055	mm 26 regolazione mm 10/40	CS		Pz	**5,3600**
98056	mm 30 regolazione mm 10/40	CS		Pz	**6,0000**

GIUNZIONE 2 OR OTTONE CROMATO

Giunzione cannotti 2 OR gomma
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92770	mm 26		10*	Pz	**4,1600**
92771	mm 30		10*	Pz	**4,3200**
92772	mm 32		10*	Pz	**4,6000**
92773	mm 40		10*	Pz	**5,2400**

GIUZIONE RIDOTTA 2 OR OTTONE CROMATO

Giunzione cannotti ridotta 2 OR gomma
Ottone cromato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92768	mm 32x26		10*	Pz	**4,7400**
92769	mm 40x32		10*	Pz	**5,2800**
98059	mm 40x32	CS		Pz	**6,7000**

MANICOTTO RIDOTTO 1 OR OTTONE GIALLO

Giunzione cannotti ridotta ottone giallo saldare
Modello pesante
OR gomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92774	mm 26x32		10*	Pz	**4,2600**
92775	mm 32x40		10*	Pz	**4,7200**

CASSETTA WC ESTERNA ZAINO 2008 MONO

Scocca ABS trattamento anti invecchiamento l 9
Coibentazione anticondensa ed insonorizzazione
Mono tasto con interruzione risciacquo
Allacciamento idrico destro e sinistro
Dimensioni cm 44x14,2 h 40,5 - Tubo mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68817		SC	5	Pz	**73,8000**

CASSETTA WC ESTERNA ZAINO SUPER DUO

Scocca ABS trattamento anti invecchiamento l 9
Coibentazione anticondensa ed insonorizzazione
Doppio tasto flusso l 6/9
Allacciamento idrico destro, sinistro e posteriore
Dimensioni cm 44x13,5 h 41,5 - Tubo mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68818		SC	5	Pz	**90,8000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

BATTERIA SCARICO COMPLETA ECO 5310

Adatta per cassette esterne zaino ECO
Attacco filetto 3/8" M

Cod		Cf	Imb UM	Listino
68823			Pz	42,6000

GALLEGGIANTE COMPLETO VIVA/ECO 5250

Adatto per cassette esterne zaino ECO/VIVA
Attacco filetto 3/8" M

Cod		Cf	Imb UM	Listino
68821			Pz	44,6000

GALLEGGIANTE COMPLETO 9150

Adatto per cassette incasso rame o polietilene pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale senza vaschetta galleggiante interna
Attacco filetto 3/8"M

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64601	3/8"M		Pz	43,4000

GALLEGGIANTE COMPLETO 9151

Adatto per cassette incasso rame o polietilene pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale con vaschetta galleggiante interna
Attacco filetto 3/8"M

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64597	3/8"M		Pz	50,4000

VALVOLA GALLEGGIANTE 9114

Adatta per cassette incasso rame o polietilene pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale senza vaschetta galleggiante interna
Attacco filetto 3/8"M

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64600	3/8"M		Pz	26,8000

TESTINA VALVOLA GALLEGGIANTE 9125

Adatta per cassette incasso rame o polietilene pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale con vaschetta galleggiante interna

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64596			Pz	10,6200

PULSANTE COMPLETO CASSETTA POLITENE 9035

Struttura politene
Adatto per cassette incasso rame pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64605			Pz	34,4000

PULSANTE COMPLETO CASSETTA RAME 9034

Struttura rame
Adatto per cassette incasso rame pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64604			Pz	49,8000

PULSANTE CON MOLLA 9030

Adatto per cassette incasso rame o polietilene pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64608			Cf	11,6400

PROLUNGA PULSANTE 9044

Adatta per cassette incasso rame o polietilene pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale
Edizione speciale pulsante prolungato

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64613	cm 2		Pz	27,2000

ROSONE CROMATO BOCCOLA PULSANTE 9033

Finitura cromata
Adatto per cassette incasso rame o polietilene pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale
Diametro mm 105

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64611	mm 105		Pz	12,2000

GUARNIZIONE+MEMBRANA PULSANTE 9002

Guarnizione fibra con membrana
Adatte per cassetta incasso rame o polietilene pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale
Composizione: Pz 20 guarnizioni mm 30x38
Pz 10 membrane mm 40

Cod		Cf	Imb UM	Listino
64606	20 guarnizioni + 10 membrane		Cf	22,8000

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

GUARNIZIONI PULSANTE SERIE PEZZI 7

Serie guarnizioni con membrana
Adatta per cassetta incasso rame o polietilene
pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64607	Sr Pz 7	Cf			9,2200

GUARNIZIONE GALLEGGIANTE 9001

Gomma colore nero
Adatta per cassette incasso rame o polietilene
pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale senza
vaschetta galleggiante interna
Diametro mm 24 foro cieco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64599	mm 24 Pz 10	Cf			6,2400

SFERA TENUTA SEDE SCARICO 9039

Sfera per scarico estraibile
Adatta per cassette incasso rame o polietilene
pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale
Diametro mm 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64602	mm 60	Pz			11,9200

GUARNIZIONE SFERA SEDE SCARICO 9038

Guarnizione per scarico estraibile
Adatta per cassette incasso rame o polietilene
pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale
Diametro mm 40x60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64603	mm 40x60 Pz 10	Cf			31,8000

PLACCA ESTERNA CASSETTA BIANCA

Polietilene colore bianco
Adatta per cassette incasso rame o polietilene
pulsante basso l 10 e l 14 attacco laterale
Dimensioni mm 315x160

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64614	mm 315x160	Pz			24,4000

RUBINETTO CASSETTE WC

Corpo ottone finitura cromata
Raccordo parete 1/2"
Raccordo cassetta 3/8"
Completo di tubo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71710		Pz			15,9400

GALLEGGIANTE COMPLETO FACILE

Galleggiante universale plastica
Codolo ottone
Attacco filetto 3/8"M
Adatto cassette WC esterne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17436	3/8"M codolo ottone	SS	14	Pz	15,3800

GALLEGGIANTE COMPLETO FACILE

Galleggiante universale plastica
Codolo plastica
Attacco filetto 3/8"M
Adatto cassette WC esterne

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17437	3/8"M codolo plastica	SS	14	Pz	13,9200

GALLEGGIANTE COMPLETO IL COMPATIBILE

Plastica
Codolo plastica ottone
Attacco filetto 3/8"M
Adatto cassette WC interne
Compatibile modello Geberit Sigma e Pucci Sara

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17438	3/8"M	SS	14	Pz	20,6000

MANICOTTO WC CONCENTRICO

Gomma morbida
Modello concentrico foro diretto
Adatto scarichi WC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17447	mm 110/130	BU	36	Pz	3,2000

MANICOTTO WC ECCENTRICO

Gomma morbida
Modello eccentrico foro sfalsato
Adatto scarichi WC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17448	mm 110/130	BU	36	Pz	3,2000

DOCCETTA IDROSCOPINO SHUT-OFF

Plastica
Dimensioni mm 80x115
Attacco M 1/2"
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17435	mm 80x115			Pz	3,2200

DOCCETTA IDROSCOPINO SHUT-OFF KIT

Plastica
Dimensioni mm 80x115
Attacco esagonale/conico F 1/2"
Dotazione attacco murale e tubo acqua cm 120
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17434	Pz 3	SS	48	Cf	**9,8000**

RACCORDO TUBO SCARICO CURVO PP

Polipropilene
Adatto per tubo scarico lavatrice
Ghiera girevole
Attacco F 1" + portagomma conico mm 20/25

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
17444	F 1" mm 20/25	200	Pz	**1,6200**

FLESSIBILE DOCCE INOX

Acciaio inox doppia graffatura
Attacco esagonale F 1/2"
Attacco conico F 1/2"
Completo di guarnizioni

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95676	04977	cm 150	CS	50	Pz	**7,9800**
95677	04978	cm 200	CS	50	Pz	**9,8800**

FLESSIBILE DOCCE INOX ESTENSIBILE

Acciaio inox doppia graffatura
Attacco esagonale F 1/2"
Attacco conico F 1/2"
Completo di guarnizioni
Estensibile

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95678	04933	cm 135/180	CS	50	Pz	**10,2200**
95679	04932	cm 175/225	CS	25	Pz	**12,4800**

FLESSIBILE DOCCE PVC SILVER NERO/CROMO

PVC plastificato rinforzato 8 fili longitudinali
Nastro metallizzato resistente alla pressione
Rivestimento esterno PVC trasparente
Resistente alla trazione - Completo di guarnizioni
Attacco zigrinato F 1/2" conico F 1/2"

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
65045	cm 150	30	Pz	**11,1200**
65046	cm 200	30	Pz	**12,4800**

FLESSIBILE DOCCE CROMATO

Acciaio cromato doppia graffatura
Attacco zigrinato F 1/2"
Attacco conico F 1/2"
Completo di guarnizioni

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
95658	cm 120	50	Pz	**8,6400**
95659	cm 150	50	Pz	**8,9800**
95660	cm 200	50	Pz	**12,1800**

FLESSIBILE DOCCE CROMATO ESTENSIBILE

Acciaio cromato doppia graffatura
Attacco esagonale F 1/2"
Attacco conico F 1/2"
Completo di guarnizioni
Estensibile

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
95661	cm 150/200	50	Pz	**15,2600**

FLESSIBILE DOCCE CROMATO DOPPIO DADO

Acciaio cromato doppia graffatura
Doppio attacco zigrinato F1/2"
Completo di guarnizioni

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51256	cm 120		Pz	**7,7200**
51257	cm 150		Pz	**8,6000**
51258	cm 200		Pz	**10,9800**

FLESSIBILE LAVELLI INOX F/F

Rivestimento treccia acciaio inox
Interno gomma
Raccordi cromati con guarnizioni
Temperatura esercizio max 90^
Pressione esercizio max bar 10

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
95680	04956	F1/2"-F1/2" cm 20	10*	Pz	**3,6400**
95681	04957	F1/2"-F1/2" cm 25	10*	Pz	**3,8600**
95682	04958	F1/2"-F1/2" cm 30	10*	Pz	**4,3000**
55751	04959	F1/2"-F1/2" cm 35	10*	Pz	**4,5000**
95683	04960	F1/2"-F1/2" cm 40	10*	Pz	**4,5400**
95684	04961	F1/2"-F1/2" cm 50	10*	Pz	**4,9800**

FLESSIBILE LAVELLI INOX M/F

Rivestimento treccia acciaio inox
Interno gomma
Raccordi cromati con guarnizioni
Temperatura esercizio max 90^
Pressione esercizio max bar 10

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
95685	04935	M3/8"-F3/8" cm 20	10*	Pz	**3,2200**
95686	04936	M3/8"-F3/8" cm 25	10*	Pz	**3,6400**
55747	04937	M3/8"-F3/8" cm 30	10*	Pz	**3,6800**
95687	04939	M3/8"-F3/8" cm 40	10*	Pz	**4,4000**
95688	04940	M3/8"-F3/8" cm 50	10*	Pz	**4,6600**
95689	04962	M3/8"-F1/2" cm 20	10*	Pz	**3,2400**
95690	04963	M3/8"-F1/2" cm 25	10*	Pz	**3,5400**
95691	04964	M3/8"-F1/2" cm 30	10*	Pz	**3,8600**
95692	04966	M3/8"-F1/2" cm 40	10*	Pz	**4,0800**
95693	04967	M3/8"-F1/2" cm 50	10*	Pz	**4,5800**
95694	04949	M1/2"-F3/8" cm 20	10*	Pz	**6,2400**
95695	04950	M1/2"-F3/8" cm 25	10*	Pz	**4,3000**
95696	04951	M1/2"-F3/8" cm 30	10*	Pz	**4,0000**
95697	04953	M1/2"-F3/8" cm 40	10*	Pz	**4,4400**
95698	04954	M1/2"-F3/8" cm 50	10*	Pz	**4,8600**
95699	04942	M1/2"-F1/2" cm 20	10*	Pz	**4,2600**
95700	04943	M1/2"-F1/2" cm 25	10*	Pz	**4,6600**
95701	04944	M1/2"-F1/2" cm 30	10*	Pz	**4,8000**
95703	04946	M1/2"-F1/2" cm 40	10*	Pz	**5,1000**
95704	04947	M1/2"-F1/2" cm 50	10*	Pz	**5,5200**
95705	04948	M1/2"-F1/2" cm 60	10*	Pz	**5,9600**

FLESSIBILE MISCELATORI INOX

Rivestimento treccia acciaio inox
Interno gomma speciale
Raccordi cromati con guarnizioni
Temperatura esercizio max 90^
Pressione esercizio max bar 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55752	04971 F1/2" x M10/1 cm 40		10*	Pz	5,4200

FLESSIBILE LAVELLI INOX F/F

Rivestimento treccia acciaio inox AISI 304 8 Fili
Interno gomma speciale mm 9,5
Raccordi ottone con guarnizioni
Temperatura esercizio max 90^
Pressione esercizio max bar 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95629	F1/2"-F1/2" cm 20 Pz 2		100	Cf	9,0800
95630	F1/2"-F1/2" cm 25 Pz 2		100	Cf	9,7200
95631	F1/2"-F1/2" cm 30 Pz 2		50	Cf	10,2800
95632	F1/2"-F1/2" cm 40 Pz 2		50	Cf	11,6000
95633	F1/2"-F1/2" cm 50 Pz 2		100	Cf	12,9000

FLESSIBILE LAVELLI INOX M/F

Rivestimento treccia acciaio inox AISI 304 8 Fili
Interno gomma speciale mm 9,5
Raccordi ottone con guarnizioni
Temperatura esercizio max 90^
Pressione esercizio max bar 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95634	M3/8"-F3/8" cm 20 Pz 2		50	Cf	8,6600
95635	M3/8"-F3/8" cm 25 Pz 2		100	Cf	9,3000
95636	M3/8"-F3/8" cm 30 Pz 2		50	Cf	9,8400
95637	M3/8"-F3/8" cm 40 Pz 2		50	Cf	11,1800
95638	M3/8"-F3/8" cm 50 Pz 2		50	Cf	12,5000
95639	M3/8"-F1/2" cm 20 Pz 2		100	Cf	8,6600
95640	M3/8"-F1/2" cm 25 Pz 2		100	Cf	9,3000
95641	M3/8"-F1/2" cm 30 Pz 2		50	Cf	9,8400
95642	M3/8"-F1/2" cm 40 Pz 2		50	Cf	11,1800
95643	M3/8"-F1/2" cm 50 Pz 2		100	Cf	12,5600
95644	M1/2"-F3/8" cm 20 Pz 2		100	Cf	9,3200
95645	M1/2"-F3/8" cm 25 Pz 2		100	Cf	10,0000
95646	M1/2"-F3/8" cm 30 Pz 2		100	Cf	10,5200
95647	M1/2"-F3/8" cm 40 Pz 2		100	Cf	11,8600
95649	M1/2"-F1/2" cm 20 Pz 2		50	Cf	9,3200
95650	M1/2"-F1/2" cm 25 Pz 2		50	Cf	10,0000
95651	M1/2"-F1/2" cm 30 Pz 2		50	Cf	10,5200
95653	M1/2"-F1/2" cm 40 Pz 2		50	Cf	11,8600
95654	M1/2"-F1/2" cm 50 Pz 2		100	Cf	13,1800
95655	M1/2"-F1/2" cm 60 Pz 2		100	Cf	14,3600

FLESSIBILE LAVELLI INOX M/F PROLUNGATO

Rivestimento treccia acciaio inox AISI 304 8 Fili
Interno gomma speciale mm 9,5
Raccordi ottone con guarnizioni
Temperatura esercizio max 90^ - Pressione bar 10
Dado raccordo maschio prolungato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58431	M1/2"-F1/2" cm 25 Pz 2		50	Cf	11,9000
58432	M1/2"-F1/2" cm 30 Pz 2		50	Cf	12,4400
58433	M1/2"-F1/2" cm 40 Pz 2		50	Cf	13,7400
58434	M1/2"-F1/2" cm 50 Pz 2		50	Cf	15,0800

FLESSIBILE MISCELATORI

Rivestimento treccia lega alluminio
Interno gomma speciale
Raccordi ottone - Filetto M10x1
Temperatura esercizio max 90^
Pressione esercizio max bar 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95656	F3/8" x M10/1 cm 35 Pz 2		100	Cf	11,1000

FLESSIBILE MISCELATORI STRINGITUBO

Rivestimento treccia acciaio inox AISI 304 10 fili
Interno gomma speciale
Raccordi ottone - Stringitubo Pz 3 M3/8" mm 10
Temperatura esercizio max 90^
Pressione esercizio max bar 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63070	M1/2" x mm 10 cm 30 Pz 2		50	Cf	14,1800
63071	M1/2" x mm 10 cm 40 Pz 2		100	Cf	15,6600

FILTRO ACQUA 5"

Elimina le particelle in sospensione
Vaso trasparente per verifica pulizia filtro
Attacchi femmina 1"
Fornito senza cartuccia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72816	5"	SC		Pz	41,0000

FILTRO ACQUA 9" 3/4

Elimina le particelle in sospensione
Vaso trasparente per verifica pulizia filtro
Attacchi femmina 1"
Fornito senza cartuccia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72817	9" 3/4	SC		Pz	41,6000

CARTUCCIA FILTRO ACQUA RETE

Cartuccia rete lavabile
Filtrazione nominale micron 60
Idonea per filtraggio sabbia
Indicata in ingresso di pompe e addolcitori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72818	5"			Pz	11,6400
72819	9" 3/4			Pz	15,3000

CARTUCCIA FILTRO ACQUA FILO

Cartuccia filo polipropilene
Filtrazione nominale micron 20
Idonea per filtraggio impurita' acqua
Indicata in ingresso di pompe e addolcitori
Durata indicativa mesi 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72820	5"			Pz	4,3200
72821	9" 3/4			Pz	6,1600

CARTUCCIA FILTRO ACQUA POLIFOSFATI CP 10

Carrieri

Cartuccia polifosfati
Evita incrostazioni di calcare
Indicata in ingresso di lavatrici, lavastoviglie e scaldabagno
Durata indicativa mesi 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72822	9" 3/4			Pz	**37,2000**

CARTUCCIA FILTRO CARBONI ATTIVI

Carrieri

Cartuccia filo e carboni attivi
Idonea per filtraggio sabbia e declorazione
Indicata in ingresso pompe e addolcitori
Durata indicativa mesi 6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72823	9" 3/4			Pz	**23,6000**

POLIFOSFATO POLVERE

L'ACQUARIA

Adatto per il trattamento delle acque calcaree e la protezione dalle corrosioni
Uso domestico ed alimentare - Inodore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51676	g 1000		12	Pz	**21,4000**

GALLEGGIANTE ASTA SILENZIATO

FARGI

Corpo e asta ottone
Cappuccio nylon
Asta filettata
Modello silenziato
Attacco filetto maschio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31013	M 3/8"	BU	100	Pz	**10,5800**
30683	M 1/2"	BU	100	Pz	**12,5000**

GALLEGGIANTE ASTA 5 COPPIGLIE

Corpo e asta ottone
Asta filettata
Attacco filetto maschio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31014	M 3/8"	BU	100	Pz	**12,6200**
30684	M 1/2"	BU	100	Pz	**12,7200**

GALLEGGIANTE PLASTICA PIATTO

Colore nero
Nottolino ottone
Diametro mm 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30685	mm 90			Pz	**1,8600**

GALLEGGIANTE PLASTICA SFERA

Colore nero
Nottolino ottone
Diametro mm 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30686	mm 90			Pz	**1,9600**

GOMMA LAVATRICE CARICO

MARYPLAST

Tubo PVC rinforzato fibre poliestere
Pressione esercizio max bar 20
Raccordi femmina diritti F 3/4"
Resistente a detergenti e detersivi
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10211	cm 150		1000	Pz	**4,2200**
10213	cm 250		600	Pz	**5,7800**
51255	cm 300		500	Pz	**6,7400**
51899	cm 150	PL		Pz	**5,8000**
51901	cm 250	PL		Pz	**7,3600**

GOMMA LAVATRICE CARICO DIRITTO+CURVO

MARYPLAST

Tubo PVC rinforzato fibre poliestere
Pressione esercizio max bar 20
Raccordi femmina diritto e curvo F 3/4"
Resistente a detergenti e detersivi
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50513	cm 150		1000	Pz	**4,3400**
50514	cm 200		750	Pz	**5,3400**
50515	cm 250		600	Pz	**5,8400**
74188	cm 150	PL		Pz	**6,1200**
74189	cm 200	PL		Pz	**7,1200**
74190	cm 250	PL		Pz	**7,6200**

GOMMA LAVATRICE SCARICO

MARYPLAST

Tubo millerighe
Pressione esercizio max bar 1
Raccordi universali diritti
Resistente a detergenti e detersivi
Colore grigio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10214	cm 150		500	Pz	**2,9800**
10215	cm 200		400	Pz	**3,5800**
10216	cm 250		300	Pz	**4,0600**
51902	cm 150	PL		Pz	**4,9800**
51903	cm 200	PL		Pz	**5,5800**
51904	cm 250	PL		Pz	**6,0600**

RACCORDO TUBO CARICO CURVO

SIROFLEX

Polipropilene colore bianco opaco
Adatto per tubo carico lavatrice
Ghiera girevole
Attacchi F3/4" x M3/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70228	F3/4" x M3/4"		50	Pz	**3,3800**

RACCORDO TUBO CARICO 3 VIE

ABS colore bianco opaco
Adatto per doppio tubo carico lavatrice
Ghiera girevole
Attacco F3/4" + 2xM3/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70229	F3/4" x M3/4"		25	Pz	**6,3400**

RACCORDO TUBO SCARICO CURVO CROMATO

ABS finitura cromata
Adatto per tubo scarico lavatrice
Ghiera girevole
Attacco F 1" + portagomma conico mm 16/21-22/25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70230	F 1" mm 16/21		25	Pz	**8,2200**
70231	F 1" mm 22/25		20	Pz	**8,2200**

RACCORDO TUBO SCARICO DIRITTO

Materiale plastico colore bianco opaco
Adatto per tubi scarico lavatrici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70233	mm 15x17		100	Pz	**0,7160**
70234	mm 17x17		100	Pz	**0,9020**
70235	mm 17x22		100	Pz	**0,9420**
70236	mm 22x22		50	Pz	**0,9420**

RACCORDO TUBO SCARICO 3 VIE

ABS colore bianco opaco
Adatto per tubi scarico lavatrice

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70237	mm 18/20		25	Pz	**3,0600**

NIPPLO POLIPROPILENE M/M

Polipropilene colore bianco opaco
Adatto per giunzione gomme carico lavatrici
Attacchi filetto M/M
Modello ridotto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70240	1/2"-1/2"		100	Pz	**0,8620**
70239	3/4"-1/2"		100	Pz	**0,8620**
70238	3/4"-3/4"		100	Pz	**0,8620**

GRIGLIETTA LAVELLI INOX

Acciaio inox
Fermo molla
Diametro mm 60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22642	mm 60		100	Pz	**0,7300**
98074	mm 60 Pz 2	CS	250	Cf	**3,3600**

GRIGLIETTA LAVELLI PLASTICA

Plastica colorata
Evita passaggio residui solidi
Dimensioni mm 41/85

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
45089	mm 41/85 Pz 2	BL	6	Cf	**3,0200**

GRIGLIETTA LAVELLI PLASTICA PRESTO

Plastica colore grigio
Evita passaggio residui solidi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90417	mm 32/60	CA	12*	Pz	**1,7200**
90416	mm 35/80	CA	12*	Pz	**1,8400**

GRIGLIETTA LAVELLI INOX PRESTO

Acciaio inox
Evita passaggio residui solidi
Dimensioni mm 42/70
Lavabile in lavastoviglie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50262	mm 42/70	CA	12*	Pz	**4,8600**

GRIGLIETTA LAVELLI INOX PRESTO

Acciaio inox
Evita passaggio residui solidi
Dimensioni mm 42/70x90
Spatola plastica integrata
Lavabile in lavastoviglie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01862	mm 42/70x90	CA	12	Pz	**5,9400**

GRIGLIETTA LAVELLI INOX PRESTO

Acciaio inox
Evita passaggio residui solidi
Dimensioni mm 120
Lavabile in lavastoviglie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01863	mm 120	PL	12	Pz	**7,1600**

GRIGLIETTA LAVELLI CROMATA

Acciaio cromato
Evita passaggio residui solidi
Dimensioni mm 32/80

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01179	mm 32/80	BL	50	Pz	**3,4800**

GRIGLIETTA LAVELLI INOX

Acciaio inox
Evita passaggio residui solidi
Dimensioni mm 45/82

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64738	mm 45/82		50	Pz	**1,2600**
01100	mm 45/82 Pz 2	CS	250	Cf	**2,9600**

GUARNIZIONE GOMMA RUBINETTI

Modello semiforato
Adatta per tenuta rubinetti a vite

Cod	Specifiche	Cf	Listino
10217	3/8" Pz 100	Cf	**9,4400**
10218	1/2" Pz 100	Cf	**11,2600**
64490	3/4" Pz 50	Cf	**10,9000**
64491	1" Pz 25	Cf	**7,7200**
81724	3/8" Pz 10	CS Cf	**2,5800**
81725	1/2" Pz 10	CS Cf	**2,7600**
84001	3/4" Pz 10	CS Cf	**3,8400**
77208	1" Pz 10	CS Cf	**4,9200**

GUARNIZIONE GOMMA LAVATRICI

Modello forato
Adatta per gomme carico lavatrici

Cod	Specifiche	Cf	Listino
10220	3/4" Pz 100	Cf	**6,5600**
98075	3/4" Pz 10	CS Cf	**2,5000**

GUARNIZIONE GOMMA RACCORDI

Modello piatto
Adatta per tenuta raccordi a vite

Cod	Specifiche	Cf	Listino
18486	3/8" Pz 100	Cf	**5,3000**
18487	1/2" Pz 100	Cf	**7,0600**
18488	3/4" Pz 100	Cf	**8,3800**
60651	3/8" Pz 10	CS Cf	**2,3800**
60652	1/2" Pz 10	CS Cf	**2,5400**
60653	3/4" Pz 10	CS Cf	**2,6800**

GUARNIZIONE GOMMA RACCORDI GAS

Modello piatto
Adatta per tenuta raccordi gas a vite
Norme DIN-EN 549 e DIN-EN 682 per uso gas

Cod	Specifiche	Cf	Listino
78156	1/2" Pz 50	Cf	**19,9000**
78157	3/4" Pz 50	Cf	**25,0000**

GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO RACCORDI

Fasit Italy esente amianto
Spessore mm 2
Adatta per tenuta raccordi a vite

Cod	Specifiche		Cf	Listino
10221	3/8" Pz 100	BU	Cf	**2,2400**
10222	1/2" Pz 100	BU	Cf	**3,0800**
10268	3/4" Pz 100	BU	Cf	**4,6200**
22403	1" Pz 100	BU	Cf	**5,6800**
69031	1"1/4 Pz 100	BU	Cf	**7,6000**
51210	1"1/2 Pz 100	BU	Cf	**10,4600**
98076	3/8" Pz 10	CS	Cf	**2,0600**
98077	1/2" Pz 10	CS	Cf	**2,1400**
98078	3/4" Pz 10	CS	Cf	**2,3000**
98079	1" Pz 10	CS	Cf	**2,4000**

O-RING

Elastomero sintetico NBR 70
Buona resistenza a idrocarburi, oli e grassi
Resistenza al calore -35^/+100^
Trattamento post-vulcanizzazione

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
39062	101	Sez.1,78 mm	2,90	100*	Pz	**0,0418**
39040	102	Sez.1,78 mm	3,68	100*	Pz	**0,0418**
39063	103	Sez.1,78 mm	4,47	100*	Pz	**0,0432**
39041	104	Sez.1,78 mm	5,28	100*	Pz	**0,0446**
39064	105	Sez.1,78 mm	6,07	100*	Pz	**0,0474**
39065	107	Sez.1,78 mm	7,65	100*	Pz	**0,0502**
39066	110	Sez.1,78 mm	9,25	100*	Pz	**0,0516**
39067	2050	Sez.1,78 mm	12,42	100*	Pz	**0,0572**
39068	111	Sez.2,62 mm	9,19	100*	Pz	**0,0502**
39069	113	Sez.2,62 mm	10,77	100*	Pz	**0,0502**
39070	116	Sez.2,62 mm	12,37	100*	Pz	**0,0572**
39071	118	Sez.2,62 mm	13,94	100*	Pz	**0,0612**
39072	120	Sez.2,62 mm	15,54	100*	Pz	**0,0670**
39073	122	Sez.2,62 mm	17,12	100*	Pz	**0,0724**
39074	124	Sez.2,62 mm	18,72	50*	Pz	**0,0836**
39075	127	Sez.2,62 mm	20,30	50*	Pz	**0,0864**
39076	3087	Sez.2,62 mm	21,89	50*	Pz	**0,0972**
39077	125	Sez.3,53 mm	18,64	50*	Pz	**0,1020**
39078	126	Sez.3,53 mm	20,22	50*	Pz	**0,1120**
39079	129	Sez.3,53 mm	21,82	50*	Pz	**0,1220**
39080	131	Sez.3,53 mm	23,39	50*	Pz	**0,1280**
39081	133	Sez.3,53 mm	24,99	50*	Pz	**0,1340**
39082	135	Sez.3,53 mm	26,57	50*	Pz	**0,1460**
39083	136	Sez.3,53 mm	28,17	50*	Pz	**0,1540**
39084	137	Sez.3,53 mm	29,74	50*	Pz	**0,1600**
39085	138	Sez.3,53 mm	31,34	100*	Pz	**0,1940**
39086	139	Sez.3,53 mm	32,92	100*	Pz	**0,2000**
39087	140	Sez.3,53 mm	34,52	100*	Pz	**0,2080**
39088	141	Sez.3,53 mm	36,09	100*	Pz	**0,2220**
39089	142	Sez.3,53 mm	37,69	100*	Pz	**0,2320**
39090	4162	Sez.3,53 mm	40,87	100*	Pz	**0,2560**
39091	4175	Sez.3,53 mm	44,04	100*	Pz	**0,2780**
39092	4187	Sez.3,53 mm	47,22	100*	Pz	**0,2920**
39093	4200	Sez.3,53 mm	50,39	100*	Pz	**0,3240**

O-RING

Elastomero sintetico NBR 70
Buona resistenza a idrocarburi, oli e grassi
Resistenza al calore -35^/+100^
Trattamento post-vulcanizzazione

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39042	143	Sez.5,33 mm 37,47		100*	Pz	**0,4060**
39043	145	Sez.5,33 mm 40,64		50*	Pz	**0,4480**
39044	148	Sez.5,33 mm 43,82		50*	Pz	**0,4740**
39045	151	Sez.5,33 mm 46,99		50*	Pz	**0,5020**
39046	154	Sez.5,33 mm 50,17		50*	Pz	**0,5260**
39047	157	Sez.5,33 mm 53,34		50*	Pz	**0,5400**
39048	160	Sez.5,33 mm 56,52		50*	Pz	**0,5900**

O-RING ASSORTIMENTO PEZZI 125

Materiale gomma NBR
Assortimento mm 3,00/22,00

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77824	09451	mm 3,00/22,02	VA	24	Cf	**14,8400**

O-RING ASSORTIMENTO PEZZI 300

Materiale gomma NBR
Assortimento mm 9,19/17,88

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77825	09452	mm 9,19/17,88	VA	24	Cf	**21,0000**

GUARNIZIONE WC SIFONE GOMMA FORO

Gomma NR colore nero
Mezza sfera mm 65
Foro passante mm 18
Adatta per sifoni WC

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30688		mm 65		10*	Pz	**2,7000**
98080		mm 65	CS		Pz	**4,1200**

GUARNIZIONE WC SIFONE GOMMA NOTTOLINO

Gomma NR colore nero
Mezza sfera mm 69,5
Nottolino ottone 5/32
Adatta per sifoni WC

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30687		mm 69,5		10*	Pz	**3,6800**

GUARNIZIONE WC CANOTTI GOMMA

Gomma colore bianco
Utilizzo universale per WC vaso mm 50
Adattabile canotti diametro mm 26/30/32

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90906		Canotti mm 26/30/32		50*	Pz	**0,9920**
98083		Canotti mm 26/30/32 Pz 2	CS		Cf	**3,8800**

GUARNIZIONE WC CANOTTI GOMMA GEBERIT

Gomma colore nero
Utilizzo per curve tipo Geberit WC vaso mm 46
Adattabile canotti diametro mm 26/30/32

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60965		Canotti mm 26/30/32		50*	Pz	**0,6100**
74191		Canotti mm 26/30/32 Pz 2	CS		Cf	**3,1000**

GUARNIZIONE WC CANOTTI GOMMA GEBERIT

Gomma colore blu
Utilizzo per curve tipo Geberit WC vaso mm 46
Adattabile canotti diametro mm 40

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60966		Canotti mm 40		50*	Pz	**0,4600**
74192		Canotti mm 40 Pz 2	CS		Cf	**2,8000**

GUARNIZIONE WC CANOTTI GOMMA

Gomma colore bianco
Utilizzo universale per WC vaso mm 50
Adattabile canotti diametro mm 30

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90905		Canotti mm 30		50	Pz	**0,6540**

GUARNIZIONE WC CANOTTI CONICA

Materiale plastico colore nero
Adatta per canotti sifone

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90902		3/4"		100*	Pz	**0,0454**
90903		1"		100*	Pz	**0,0466**
90904		1"1/4		100*	Pz	**0,0536**
52333		1"1/2		100*	Pz	**0,0754**

GUARNIZIONE WC IMBUTO PARA

Para colore naturale
Forma conica
Foro passante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
31015			50	Pz	**1,4600**

GUARNIZIONE GALLEGGIANTI GOMMA

Gomma colore nero
Adatta per galleggianti
Diametro mm 24 foro cieco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58096	mm 24		100*	Pz	**0,4860**
60654	mm 24 Pz 5	CS		Cf	**4,2800**

GUARNIZIONE SANITARI

Sigillante adesivo per vasche bagno, docce, lavabo lavelli, camper e roulottes
Impermeabile, inodore, facile da installare
Removibile e riutilizzabile
Protegge da impurita' e batteri - Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57254	06361 mm 22 m 3,35	BV	24	Pz	**8,7400**
57255	06360 mm 40 m 3,25	BV	24	Pz	**11,6400**

GUARNIZIONE SANITARI

Sigillante adesivo per vasche bagno, docce, lavabo lavelli, camper e roulottes
Impermeabile, inodore, facile da installare
Removibile e riutilizzabile
Protegge da impurita' e batteri - Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37534	mm 22 m 2,40	BV	24	Pz	**9,5400**

GUARNIZIONE PROFILATA PLASTICA

Profilato plastica colore bianco
Dimensioni esterne mm 70+50
Adatto per lavelli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48616	mm 70+50		25*	m	**6,5200**

GUARNIZIONE MODELLABILE SEALSTICK AE

Sigillante a base di gomma butilica colore nero
Trafilato sezioni piatte - Resistente all'acqua
Composto da 5 strisce da m 20 mm 15x3
Ideale per sigillatura fra metalli diversi, vetri
e serramenti, pannelli prefabbricati, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93553	mm 15x3 m 20x5	BB	2	R	**250,4000**

LAVATOIO RESINA 2 ANTE BIANCO

Resina stampaggio iniezione colore bianco
2 antine - Piano lavaggio ribaltabile e estraibile
Profondita' vasca cm 27 - Altezza scarico cm 45
Maniglie ABS satinate - Piedini regolabili
Fornito in kit sifone e montaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61095	cm 60x50 h 84	SC		Pz	**187,6000**

PARABORDO LAVELLI PLASTICA

Plastica colore bianco
Parte superiore antiscivolo
Lunghezza cm 36
Sezione mm 42 h 46

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
45118	cm 36 sezione mm 42 h 46		6	Pz	**3,5000**

PARABORDO LAVELLI GOMMA

Gomma colore bianco
Parte superiore e laterali antiscivolo
Lunghezza cm 31
Sezione mm 53 h 57
Antimuffa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48614	cm 30,5 sezione mm 53 h 57		60	Pz	**3,8400**

PASTA TUBISTI

Mastice in pasta per raccordi filettati
Colore verde
Temperatura utilizzo gas -20^/+70^
Temperatura utilizzo acqua +90^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22136	g 150		40	Pz	**2,5600**
22402	g 450		30	Pz	**4,4400**

CESTELLO PILETTE LAVELLI BASKET

Cestello acciaio inox
Adatto per pilette Basket mm 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17446	mm 90	BU	300	Pz	**4,6800**

CESTELLO PILETTE LAVELLI SCATTINO

Cestello acciaio inox
Dotazione 3 perni filettati intercambiabili
Chiave serraggio
Apertura/chiusura a scatto
Adatto per pilette Basket mm 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00970	mm 90	SC	18*	Pz	**5,8200**

PILETTA LAVELLI CESTELLO

Polipropilene colore bianco
Cestello acciaio inox diametro mm 90
Scarico filettato 1"1/2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58091			100	Pz	10,1800

PILETTA LAVELLI TROPPO PIENO TAPPO

Polipropilene colore bianco
Scarico troppo pieno
Tappo plastica con catenella
Scarico filettato 1"1/2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58092			100	Pz	10,2600

PILETTA LAVELLI TROPPO PIENO CESTELLO

Polipropilene colore bianco
Scarico troppo pieno
Cestello acciaio inox diametro mm 90
Scarico filettato 1"1/2

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58093			50	Pz	13,6000

PILETTA LAVELLI GRIGLIA TAPPO

Struttura ottone
Griglia interna
Tappo gomma nero con catenella
Dotazione 2 guarnizioni
Filetto 1" - 1"1/4

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63073	1"			Pz	20,6000
63074	1"1/4			Pz	21,4000

CESTELLO PILETTE LAVELLI BASKET

Cestello acciaio inox
Adatto per pilette Basket mm 60/90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64357	mm 60	BU	10	Pz	11,8000
64358	mm 90	BU	10	Pz	19,3600

PILETTA LAVELLI CESTELLO BASKET

Polipropilene colore grigio
Cestello acciaio inox diametro mm 60/90
Scarico filettato 1"1/2
Adatta per lavelli cucina acciaio inox

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64355	1"1/2 mm 60	SC		Pz	24,6000
64356	1"1/2 mm 90	SC		Pz	32,2000

PILETTA LAVELLI TROPPO PIENO BASKET

Polipropilene colore grigio
Scarico troppo pieno rettangolare
Cestello acciaio inox diametro mm 60
Scarico filettato 1"1/2
Adatta per lavelli cucina acciaio inox

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64353	1"1/2 mm 60	SC		Pz	32,4000

PILETTA LAVELLI TROPPO PIENO BASKET

Polipropilene colore grigio
Scarico troppo pieno rettangolare con griglia
Cestello acciaio inox diametro mm 90
Scarico filettato 1"1/2
Adatta per lavelli cucina acciaio inox

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64354	1"1/2 mm 90	SC		Pz	43,2000

PULL CATENA PERLINE

Impugnatura plastica
Catenella perline cromata
Colore bianco

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
90889	bianco	cm 100	SC	10*	Pz	5,0800
90890	bianco	cm 120	SC	10*	Pz	5,7200
90891	bianco	cm 150	SC	10*	Pz	6,7400
98088	bianco	cm 100	CS		Pz	6,4400

ASOLA CATENE PERLINE OTTONE NICHELATO

Asola per catene perline mm 3,5/4,0
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96812	n.2 mm 3,5/4,0	SC	200*	Pz	0,1500
60655	n.2 mm 3,5/4,0 Pz 10	BV		Cf	3,7400

NOTTOLINO CATENE PERLINE OTT NICHELATO

Nottolino per catene perline mm 3,5/4,0
Ottone nichelato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96813	n.3 mm 3,5/4,0	SC	200*	Pz	0,1460
60656	n.3 mm 3,5/4,0	BV		Cf	3,7000

REGGITUBO PLUVIALE FM-RAIN

Acciaio finitura zincata/verniciata
Spessore lamiera:
diametro 8 mm 6/10 diametro 10/12,5 mm 8/10
Tassello incluso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83412	cm 8,0 Pz 2 zincato	BU	50	Cf	3,7000

REGGITUBO PLUVIALE FM-RAIN

Acciaio finitura zincata/verniciata
Spessore lamiera:
diametro 8 mm 6/10 diametro 10/12,5 mm 8/10
Tassello incluso

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
83413	cm 10,0	Pz 2	zincato		BU	50	Cf			**3,7000**
83414	cm 12,5	Pz 2	zincato		BU	50	Cf			**4,0000**
83416	cm 8,0	Pz 2	marrone		BU	25	Cf			**4,5800**
83427	cm 10,0	Pz 2	marrone		BU	50	Cf			**4,6400**
83435	cm 12,5	Pz 2	marrone		BU	50	Cf			**5,4400**

REGGITUBO PLUVIALE RAME FM-RAIN

Rame finitura naturale
Spessore lamiera:
diametro 8 mm 6/10 diametro 10 mm 8/10
Tassello incluso

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
83436	cm 8,0	Pz 2			CA	50	Cf			**11,7000**
83437	cm 10,0	Pz 2			CA	50	Cf			**12,1800**

ROMPIGETTO FLESSIBILE 2790

Cannuccia cm 7,5 flessibile bianca
Attacco universale fascetta a vite max mm 20
Aeratore cromato

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
01172	2790/2S	cm 7,5	cromato		BL	30	Pz			**7,4000**

ROMPIGETTO FLESSIBILE 2790

Cannuccia cm 15 flessibile bianca
Attacco universale fascetta a vite max mm 20
Aeratore cromato/rosso

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
01173	2790/S	cm 15	cromato		BL	25	Pz			**8,1800**
01174	2790/1S	cm 15	rosso		BL	25	Pz			**7,3200**

ROMPIGETTO FLESSIBILE SIRIUS 2507

Cannuccia cm 11 flessibile bianca snodo ottone
Attacco filettato F 22x1 - M 24X1
Aeratore cromato amovibile

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
62482	2507/S	cm 11	cromato		BL	20	Pz			**13,5600**

ROMPIGETTO FLESSIBILE SIRIUS 2508

Cannuccia cm 14 flessibile bianca
Ghiera ottone
Attacco filettato F 22x1 - M 24X1
Aeratore cromato a membrana

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
79465	2508/S	cm 14	cromato		BL	20	Pz			**10,5600**

ROMPIGETTO FLESSIBILE SIRIUS 2509

Cannuccia cm 14 flessibile cromata/nera
Ghiera ottone
Attacco filettato F 22x1 - M 24X1
Aeratore cromato a membrana

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
62483	2509/S	cm 14	nero/cromato		BL	20	Pz			**10,9800**

ROMPIGETTO FLESSIBILE MILADY 2510

Cannuccia cm 13 flessibile ottone cromato
Ghiera ottone
Attacco filettato F 22x1 - M 24X1
Aeratore cromato a membrana

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
68543	2510/S	cm 13	cromato		BL	20	Pz			**17,2600**

ROMPIGETTO SNODATO 2790

Cannuccia cm 9 bianca con snodo
Attacco universale fascetta a vite max mm 20
Aeratore doccetta cromato

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
48622	2790/3S	cm 9	cromato		BL	20	Pz			**8,9400**

ROMPIGETTO SNODATO 2485

Cm 5,5 con snodo ottone
Attacco filettato F 22x1 - M 24x1
Aeratore doccetta cromato

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
69384	2485/0S	cm 5,5	bianco/crom.		BL	30	Pz			**8,6600**
30406	2485/S	cm 5,5	nero/crom.		BL	30	Pz			**8,6600**

ROMPIGETTO SNODATO SIRIUS 2505

Cm 5,5 con snodo ottone
Attacco filettato F 22x1 - M 24x1
Aeratore doccetta cromato

Cod							Cf	Imb	UM	Listino
00102	2505/0S	cm 5,5	bianco/crom.		BL	30	Pz			**8,9400**
62484	2505/S	cm 5,5	nero/crom.		BL	30	Pz			**8,9400**

ROMPIGETTO SNODATO DELUXE 2585

Cm 8 con snodo
Ghiera ottone
Attacco filettato F 22x1 - M 24X1

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
00100	2585/56S	cm 8	bianco/cromato	BL	20	Pz	**10,6400**
01175	2585/53S	cm 8	nero/cromato	BL	20	Pz	**10,6400**

ROMPIGETTO FLESSIBILE PRESTO

Cannuccia cm 16 flessibile cromata
Attacco filettato F 22x1
Aeratore e doccetta cromati

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
57620	cm 16 F22x1		cromato	BL	12	Pz	**13,2200**

ROMPIGETTO SNODATO PRESTO

Cannuccia cm 6,0 snodata
Attacco filettato F 22x1
Doccetta e aeratore cromati

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
64940	cm 6 F22x1		bianco/cromato	BL	12	Pz	**5,9400**
77902	cm 6 F22x1		nero/cromato	BL	12	Pz	**8,3800**

AERATORE ROMPIGETTO OTTONE CR MASCHIO

Ottone cromato
Filetto M24/M28
Adatto per rubinetti

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
77045	M24			SC	10*	Pz	**1,4000**
77046	M28			SC	10*	Pz	**2,5400**
60658	M24	Pz 2		CS		Cf	**4,6400**
60659	M28	Pz 2		CS		Cf	**6,9200**

AERATORE ROMPIGETTO OTTONE CR FEMMINA

Ottone cromato
Filetto F22
Adatto per rubinetti

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
77044	F22			SC	10*	Pz	**1,4800**
60657	F22	Pz 2		CS		Cf	**4,8000**

AERATORE ROMPIGETTO SNODATO OTTONE CR M

Ottone cromato
Filetto M24
Adatto per rubinetti bidet

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
58098	M24		SC	7*	Pz	**4,9800**
60661	M24		CS		Pz	**6,3400**

AERATORE ROMPIGETTO SNODATO OTTONE CR F

Ottone cromato
Filetto F22
Adatto per rubinetti bidet

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
58097	F22		SC	7*	Pz	**4,7600**
60660	F22		CS		Pz	**6,1200**

ADATTATORE AERATORI OTTONE CROMATO

Adattatore con aeratore
Ottone cromato
Filetto F22 x M3/4"

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17644	F22 x M3/4"		SC	8*	Pz	**6,2400**

ADATTATORE AERATORI OTTONE CROMATO

Adattatore con aeratore
Ottone cromato
Filetto M24 x M3/4"

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
17648	M24 x M3/4"		SC	8*	Pz	**6,2400**

CARTUCCIA AERATORE ROMPIGETTO

Plastica
Portata 24 l/min
Rete inox
Ricambio aeratore rompigetto

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
86049	M24/F22		SC	10*	Pz	**0,9160**
86050	M28		SC	10*	Pz	**1,2800**
88338	M24/F22	Pz 2	CS		Cf	**3,6800**
88339	M28	Pz 2	CS		Cf	**4,4000**

ADATTATORE AERATORI OTTONE CROMATO

Adattatore con aeratore
Ottone cromato
Filetto F22 x M3/4"

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
53254	F22 x M3/4"		PL	10	Pz	**7,3200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

ADATTATORE AERATORI OTTONE CROMATO

Adattatore con aeratore
Ottone cromato
Filetto M24 x M3/4"

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53255	M24 x M3/4"	PL	10	Pz	**7,3200**

ADATTATORE AERATORI OTTONE CROMATO

Adattatore con aeratore
Ottone cromato
Filetto F22
Innesto rapido

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62792	F22 innesto rapido	PL	10	Pz	**11,9200**

ADATTATORE AERATORI OTTONE CROMATO

Adattatore con aeratore
Ottone cromato
Filetto M24
Innesto rapido

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62793	M24 innesto rapido	PL	10	Pz	**11,9200**

SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU EVO R10/3

Watt 1200 - Capacita' l 10 - Protezione IP X1
Pressione max esercizio bar 8 - Anodo anticalcare
Caldaia smaltata - Termostato sicurezza bipolare
Valvola sicurezza - Installazione sopralavello
Dimensioni cm 36x30 h 36 - Garanzia vaso 3 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71166	l 10 Watt 1200 cm 36x30 h 36	SC		Pz	**166,2000**

SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU EVO R10U/3

Watt 1200 - Capacita' l 10 - Protezione IP X1
Pressione max esercizio bar 8 - Anodo anticalcare
Caldaia smaltata - Termostato sicurezza bipolare
Valvola sicurezza - Installazione sottolavello
Dimensioni cm 36x30 h 36 - Garanzia vaso 3 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71167	l 10 Watt 1200 cm 36x30 h 36	SC		Pz	**178,6000**

SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU EVO R30/3

Watt 1500 - Capacita' l 30 - Protezione IP X1
Pressione max esercizio bar 8 - Anodo anticalcare
Caldaia smaltata - Termostato sicurezza bipolare
Valvola sicurezza - Installazione sopralavello
Dimensioni cm 45x41 h 45 - Garanzia vaso 3 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71168	l 30 Watt 1500 cm 45x41 h 45	SC		Pz	**230,0000**

SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU1 R 50V/3

Watt 1200 - Capacita' l 50 - Protezione IP X3
Pressione max esercizio bar 8 - Anodo anticalcare
Caldaia smaltata - Termostato sicurezza bipolare
Valvola sicurezza - Installazione sopralavello
Dimensioni cm 48 h 57 - Garanzia vaso 3 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77295	l 50 Watt 1200 cm 48 h 57	SC		Pz	**306,2000**

SCALDA ACQUA ELETTRICO BLU1 R 80V/3

Watt 1500 - Capacita' l 80 - Protezione IP X3
Pressione max esercizio bar 8 - Anodo anticalcare
Caldaia smaltata - Termostato sicurezza bipolare
Valvola sicurezza - Installazione sopralavello
Dimensioni cm 48 h 78 - Garanzia vaso 3 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77296	l 80 Watt 1500 cm 48 h 78	SC		Pz	**320,4000**

VALVOLA SICUREZZA SCALDA ACQUA

Corpo ottone - Molla acciaio inox
Guarnizioni gomma sintetica anti-incollamento
Filettatura attacchi gas ISO 228/1
Temperatura max 100^-Pressione taratura bar 1/11
Omologata direttive PED

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63526	1/2"		100	Pz	**5,6400**

SIFONE LAVELLI FLESSIBILE 1 VIA PP 1X

Polipropilene colore bianco modello flessibile
1 scarico lavello attacco ghiera 1"1/4
Scarico a muro mm 32/40
Completo di piletta 1"1/4 e tappo plastica mm 40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13083		BU	90	Pz	**4,6400**

SIFONE LAVELLI SALVASP. 1 VIA PP 1LUW

Polipropilene colore bianco modello salvaspazio
1 scarico lavello attacco ghiera 1"1/2
Scarico a muro mm 40
Attacco lavatrice portagomma
Completo di rosone muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63955		BU	40	Pz	**7,3800**

SIFONE LAVELLI SALVASP. 2 VIE PP 2LUW

Polipropilene colore bianco modello salvaspazio
2 scarichi lavello attacco ghiera 1"1/2
Scarico a muro mm 40
Attacco lavatrice portagomma
Completo di rosone muro

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63956		BU	25	Pz	**11,1000**

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SIFONE LAVELLI PERA 2 VIE PP 2FW

Polipropilene colore bianco modello a pera
2 scarichi lavello attacco ghiera 1"1/2
Scarico a muro mm 32/40
Attacco lavatrice portagomma
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
08546	BU	25	Pz	9,0600

SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA PP 1B

Polipropilene colore bianco modello a bottiglia
1 scarico lavello attacco ghiera 1"1/2
Scarico a muro mm 32/40
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
17440	BU	50	Pz	5,6600

SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA PP 1B2

Polipropilene colore bianco modello a bottiglia
1 scarico lavello attacco ghiera 1"1/4
Scarico a muro mm 32
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
17441	BU	25	Pz	4,7000

SIFONE LAVELLI BOTT. 1 VIA PP CRO 1B2-M

Polipropilene finitura cromata modello a bottiglia
1 scarico lavello attacco ghiera 1"1/2
Scarico a muro mm 32
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
17442	BU	50	Pz	14,2800

SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA PP 1BW

Polipropilene colore bianco modello a bottiglia
1 scarico lavello attacco ghiera 1"1/2
Scarico a muro mm 32/40
Attacco lavastoviglie portagomma attacco ghiera
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
17439	BU	50	Pz	5,9200

SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA PP 1FW

Polipropilene colore bianco modello a bottiglia
1 scarico lavello attacco ghiera 1"1/2
Scarico a muro mm 32
Attacco lavatrice portagomma attacco ghiera
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
58088		50	Pz	7,7400

SIFONE LAVATRICI ESTERNO 1 VIA PP

Polipropilene colore bianco modello esterno
Attacco lavatrice portagomma
Valvola di non ritorno
Scarico a muro mm 32
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
08543		150	Pz	4,0000

SIFONE LAVATRICI INCASSO 1 VIA

Polipropilene colore nero
Modello ad incasso
Piastra copriforo inox cm 11x16
Attacco lavatrice portagomma
Scarico a muro mm 40

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
58089		100	Pz	8,4200

SIFONE LAVELLI BOTTIGLIA 1 VIA OTT 1500

Ottone cromato
Modello a bottiglia
1 scarico lavello attacco ghiera 1"
Scarico a muro mm 32
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
58087	SC	20	Pz	24,4000

SIFONE LAVATRICI ESTERNO PP CROMATO

Polipropilene finitura cromata modello esterno
Attacco lavatrice portagomma
Valvola di non ritorno
Scarico a muro mm 32
Completo di rosone muro

Cod	Cf	Imb	UM	Listino
08544		120	Pz	6,8600

SIFONE LAVABI PP SPAZIO

Polipropilene colore bianco
1 scarico lavabo attacco ghiera
Scarico a muro mm 32 adattatore mm 40
Completo di rosone a muro

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
64363	1" - 1"1/4	SC	50	Pz	15,0600

SIFONE LAVABI/BIDET ECCENTRICO

Polipropilene colore bianco
1 scarico lavabo/bidet attacco ghiera
Scarico a muro mm 32 eccentrico mm 40
Completo di rosone a muro

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
64364	1" - 1"1/4	SC	50	Pz	12,9200

SIFONE LAVELLI 1 VIA PP SPAZIO1

Polipropilene colore bianco
1 scarico lavello attacco ghiera
Scarico a muro mm 40
Completo di rosone a muro
Attacco lavatrice portagomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64359	1"1/2	SC	30	Pz	15,2600

SIFONE LAVELLI 2 VIE PP SPAZIO2

Polipropilene colore bianco
2 scarichi lavello attacco ghiera
Scarico a muro mm 40
Completo di rosone a muro
Doppio attacco lavatrice portagomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64360	1"1/2	SC	17	Pz	22,6000

SIFONE LAVELLI 1 VIA PP ISP. SPAZIO1

Polipropilene colore bianco
1 scarico lavello attacco ghiera
Scarico a muro mm 40
Tappo ispezione mm 76
Attacco lavatrice portagomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64361	1"1/2	SC	24	Pz	23,2000

SIFONE LAVELLI 2 VIE PP ISP. SPAZIO2

Polipropilene colore bianco
2 scarichi lavello attacco ghiera
Scarico a muro mm 40
Tappo ispezione mm 76
Doppio attacco lavatrice portagomma

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64362	1"1/2	SC	24	Pz	33,0000

STURALAVANDINI MOLLA RIVESTITA

Molla acciaio flessibile inalterabile
Rivestimento guaina plasticata mm 7
Manovella di manovra
Adatto per lavandini, vasche da bagno, WC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17651	m 2,5	BU		Pz	6,2000
14069	m 3,5	BU		Pz	7,5600
18264	m 5,0	BU		Pz	9,6200
06933	m 7,0	BU		Pz	12,5600

STURALAVANDINI MOLLA ACCIAIO

Molla acciaio flessibile inalterabile
Diametro mm 7
Manovella di manovra
Adatto per lavandini, vasche da bagno, WC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50018	02625 m 2,5	CS	25	Pz	4,4600
50019	02626 m 3,5	CS	25	Pz	5,6200
50020	02627 m 5,0	CS	25	Pz	7,4400

STURALAVANDINI MOLLA ACCIAIO

Molla acciaio flessibile inalterabile
Diametro mm 7
Manovella di manovra
Adatto per lavandini, vasche da bagno, WC

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91511	02628 m 7,0	CS	25	Pz	10,7400

STURALAVANDINI ARIA COMPRESSA DIRITTO

Struttura ABS
Funzionamento a pressione d'aria
Diametro ventosa mm 95
Dimensioni mm 450x55

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50022	05732 mm 450x55	CS	20	Pz	6,9600

STURALAVANDINI ARIA COMPRESSA ANGOLARE

Struttura ABS
Funzionamento a pressione d'aria
Caricamento aria a leva con scarico a grilletto
Dotazione 4 ventose ancoraggio diametri assortiti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50021	05731	SC	10	Pz	35,8000

STURALAVANDINI EZOPEN

Sturalavandini seghettato
Completamente in plastica colore nero
Lunghezza utile cm 45
Modello brevettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62826	07345 cm 45	PL	120	Pz	5,5400

STURALAVANDINI VENTOSA

Ventosa lattice di gomma colorata
Manico legno

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
69692	cm 12	60	Pz	4,4800
69693	cm 15	60	Pz	5,7600

STURALAVANDINI VENTOSA ZACK

Ventosa in lattice di gomma colorata
Manico legno

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
48626	cm 12	100	Pz	8,9600
48627	cm 15	50	Pz	14,6600

STURALAVANDINI VENTOSA PVC

Ventosa PVC
Lunghezza manico plastica cm 44

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
10326	12390	cm 15		60	Pz	**2,8800**

STURALAVANDINI VENTOSA GOMMA

Ventosa gomma colorata
Manico plastica

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
56797	12624	cm 12		10	Pz	**4,3000**
56798	12625	cm 15		10	Pz	**6,0200**

STURALAVANDINI VENTOSA STURELLO

Ventosa plastica
Manico ergonomico

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
90629		cm 12		12	Pz	**4,0800**

STURALAVANDINI VENTOSA SUPER ASCO

Ventosa viplast - Struttura polistirolo antiurto
Molla acciaio zincocromato
Doppia azione: compressione e aspirazione
Sistema brevettato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
58569				6	Pz	**10,0600**

TAPPO LAVABI GOMMA BIANCO COPRIFORO

Tappo gomma colore bianco
Rosone copriforo
Catena perline ottone cromato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
22638		mm 31		25	Pz	**3,3800**

TAPPO LAVABI INOX COPRIFORO

Tappo inox
Rosone copriforo
Catena perline ottone cromato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
51680		mm 31		50	Pz	**3,7400**
60662		mm 31 Pz 2	CS		Cf	**9,3200**

TAPPO LAVABI INOX

Tappo inox
Catena perline ottone cromato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
51681		mm 47		25	Pz	**3,0400**
51682		mm 52		25	Pz	**2,6200**
60663		mm 47 Pz 2	CS		Cf	**7,9200**
60664		mm 52 Pz 2	CS		Cf	**7,0800**

TAPPO LAVABI GOMMA BIANCO

Tappo gomma colore bianco
Catena perline ottone cromato con anello

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
22639		mm 40	SC	10*	Pz	**3,4600**
22640		mm 47	SC	10*	Pz	**3,7400**
22641		mm 52	SC	10*	Pz	**3,3600**
81715		mm 40 Pz 2	CS		Cf	**8,5600**
81716		mm 47 Pz 2	CS		Cf	**9,1200**
81717		mm 52 Pz 2	CS		Cf	**8,3600**

TAPPO LAVABI GOMMA NERO

Tappo gomma colore nero
Catena perline ottone cromato con anello

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
79647		mm 27	SC	10*	Pz	**2,3000**
92798		mm 31	SC	10*	Pz	**2,3200**
79648		mm 35	SC	10*	Pz	**2,5000**
92799		mm 40	SC	10*	Pz	**2,9800**
92800		mm 44	SC	10*	Pz	**3,1200**
92801		mm 47	SC	10*	Pz	**3,1600**
92802		mm 52	SC	10*	Pz	**2,9400**
79649		mm 57	SC	10*	Pz	**3,1200**
79695		mm 27 Pz 2	CS		Cf	**6,4400**
60665		mm 31 Pz 2	CS		Cf	**6,4800**
79696		mm 35 Pz 2	CS		Cf	**6,8400**
60666		mm 40 Pz 2	CS		Cf	**7,8000**
60667		mm 44 Pz 2	CS		Cf	**8,0800**
60668		mm 47 Pz 2	CS		Cf	**8,1600**
60669		mm 52 Pz 2	CS		Cf	**7,7200**
79697		mm 57 Pz 2	CS		Cf	**8,1200**

TAPPO LAVABI GOMMA BIANCO

Tappo gomma colore bianco
Catena perline ottone cromato con anello

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
47318		mm 44	BL	12	Pz	**4,8200**

ANELLO CATENE PERLINE

Acciaio cromato
Modello infilare
Adatto per tappi lavabi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
48612	mm.15 Pz.100			Cf	**6,0000**

TAPPO LAVABI GOMMA NERO MANIGLIA

Tappo gomma colore nero
Maniglia plastica colore nero

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79650	12626	mm 57	SC	10*	Pz	**1,6800**
79698		mm 57 Pz 2	CS		Cf	**5,2400**

TAPPO LAVABI UNIVERSALE CLEANKIT

Adattabile a tutti i tipi di lavello
Evita infiltrazioni e intasamento tubazioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
50656	mm 90	CA	12	Pz	**5,4600**

TAPPO LAVABI-BIDET FUNGO ABS CROMATO

Adatto per lavabi e bidet foro mm 34/40
Copertura ABS cromato diametro mm 65
Filtro plastica diametro mm 32
Vite regolazione altezza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92795	mm 65 h 67		10	Pz	**7,4400**
98093	mm 65 h 67	CS		Pz	**8,9000**

TAPPO VASCA OTTONE CROMATO

Adatto per vasche bagno
Copertura ottone cromato diametro mm 43
Vite ottone regolazione altezza

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92794	12354	mm 43 h 43		50	Pz	**8,2200**
98095		mm 43 h 43	CS		Pz	**9,5800**

TAPPO ROSETTA E VITE

Tappo ottone lucido
Rosetta acciaio inox diametro mm 58 h 12
Vite ottone nichelato M4x10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92797	1/2"		25	Pz	**3,2800**
98096	1/2"	CS		Pz	**4,6400**

TAPPO COPRIFORO CROMATO VITE LUNGA

Adatto per copertura fori lavelli
Copertura ottone cromato diametro mm 43/49
Doppia guarnizione
Vite lunga e dado galletto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90909	mm 43 h 66		50	Pz	**5,0800**
92832	mm 49 h 67		50	Pz	**5,5800**
98097	mm 43 h 66	CS		Pz	**6,4400**
98094	mm 49 h 67	CS		Pz	**6,9400**

TAPPO SALTARELLO OTTONE CROMATO

Adatto per lavabi e bidet
Copertura ottone cromato diametro mm 37/40
Filtro plastica diametro mm 29
Vite regolazione altezza

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90976		mm 37 h 72		40	Pz	**7,0000**
90977	12353	mm 40 h 64		40	Pz	**7,0000**
98098		mm 37 h 72	CS		Pz	**8,3600**
98099		mm 40 h 64	CS		Pz	**8,3600**

TEFLON 0,100

Nastro in resina PTFE professionale
Adatto per tenuta accoppiamenti filettati
Atossico, non infiammabile, inodore e insolubile
Adatto per impianti alimentari e chimici
Spessore mm 0,100 - Densita' g/cmc 0,30
Temperatura -190^/+370^ - Pressione max bar 30
Tensione massima N/mmq 8
Allungamento oltre 25%
Peso g 10,8

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76968	09304	mm 12 m 10 mm 0,100		10*	Pz	**0,4740**
81729		mm 12 m 10 mm 0,100 Pz 2	PL	10*	Cf	**3,1200**

TEFLON 0,200

Nastro in resina PTFE professionale
Adatto per tenuta accoppiamenti filettati
Atossico, non infiammabile, inodore e insolubile
Adatto per impianti alimentari e chimici
Spessore mm 0,200 - Densita' g/cmc 0,30
Temperatura -190^/+370^ - Pressione max bar 30
Tensione massima N/mmq 8
Allungamento oltre 25%

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
76969	09305	mm 12 m 15 mm 0,200	5*	Pz	**2,0200**
76970	09306	mm 19 m 15 mm 0,200	5*	Pz	**2,9600**
76971	09307	mm 25 m 15 mm 0,200	5*	Pz	**3,6400**

TEFLON MULTIFILO

Nastro in resina PTFE professionale
Adatto per tenuta accoppiamenti filettati
Atossico, non infiammabile, inodore e insolubile
Adatto per impianti alimentari e chimici
Spessore mm 0,200 - Densita' g/cmc 0,30
Temperatura -190^/+370^ - Pressione max bar 30
Tensione massima N/mmq 8
Allungamento oltre 25%
Dispenser con taglierina

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34651	12029	mm 2 m 150 mm 0,200	SC	10*	Pz	**15,5600**

TERMOSTATO ANALOGICO

Termostato analogico manuale
Alimentazione volt 220 o diretta da caldaia
Carico massimo Ah 7
Regolazione temperatira +5^/+30^ passo 0,5^
Dimensioni mm 70x27 h 70
Adatto per vasta gamma di apparecchiature

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77007		SS	6	Pz	**25,2000**

TERMOSTATO DIGITALE TIMER

Termostato digitale display LCD
6 periodi di funzionamento giornalieri
Funzione risparmio energetico, anticongelamento e blocco schermo
Indicazione livello batteria scarica
Regolazione temperatura +7^/+35^ passo 0,5^
Temperatura display 0^/+35^ passo 0,1^
Dimensioni mm 130x35 h 80
Alimentazione 2 pile stilo AA non incluse
Adatto per impianti riscaldamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77008		SS	6	Pz	**50,4000**

TERMOSTATO DIGITALE SMART T56

Termostato digitale display LCD e gateway
Connessione Wi-Fi
Utilizzabile con protocollo OpenTherm o on/off
Modalita': vacanza, automatica, manuale
Protezione antigelo
Regolazione temperatura +5 /+35 passo 0,5
Dimensioni termostato mm 96 profondita' mm 30
Alimentazione 2 batterie AA non incluse o USB-C
Dimensioni gateway mm 110x110 profondita' mm 31
Alimentazione Volt 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22338		SC	18	Pz	**156,8000**

TUBO ACQUA INOX ESTENSIBILE M/F

Tubo acciaio inox UNI 7129
Dado ottone - Maschio acciaio inox
Estensibile
Pressione esercizio max bar 50

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
64284	M1/2"-F1/2" cm 6,5/12,5	25	Pz	**10,6000**
64285	M1/2"-F1/2" cm 10,0/20,0	25	Pz	**11,1600**
64286	M1/2"-F1/2" cm 20,0/40,0	25	Pz	**13,3600**
64287	M3/4"-F3/4" cm 6,5/12,5	25	Pz	**14,5400**
64288	M3/4"-F3/4" cm 10,0/20,0	25	Pz	**15,6000**
64289	M3/4"-F3/4" cm 20,0/40,0	25	Pz	**19,7200**

TUBO GAS INOX ESTENSIBILE M/F

Tubo acciaio inox AISI 316L UNI 11353
Dado ottone - Maschio acciaio inox
Estensibile
Guaina gialla termorestringente
Pressione esercizio max bar 50

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
64290	M1/2"-F1/2" cm 6,5/12,5	25	Pz	**13,1600**
64291	M1/2"-F1/2" cm 10,0/20,0	25	Pz	**13,7200**
64292	M1/2"-F1/2" cm 20,0/40,0	25	Pz	**15,5400**
64293	M3/4"-F3/4" cm 6,5/12,5	25	Pz	**19,9600**
64294	M3/4"-F3/4" cm 10,0/20,0	25	Pz	**21,4000**

TUBO GAS INOX ESTENSIBILE M/F

Tubo acciaio inox AISI 316L UNI 11353
Dado ottone - Maschio acciaio inox
Estensibile
Guaina gialla termorestringente
Pressione esercizio max bar 50

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
64295	M3/4"-F3/4" cm 20,0/40,0	25	Pz	**24,6000**

TUBO GAS INOX RIVESTITO M/F

Tubo corugato acciaio inox AISI 316L
Treccia, raccordi e manicotti inox AISI 304
Rivestimento esterno PVC colore giallo trasparente
Guarnizioni gomma nitrilica - Raccordi M/F 1/2"
Norma Europea UNI EN 14800

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92378	M1/2"-F1/2" cm 50	CS	12	Pz	**21,2000**
92379	M1/2"-F1/2" cm 75	CS	12	Pz	**23,2000**
92380	M1/2"-F1/2" cm 100	CS	12	Pz	**25,2000**
92381	M1/2"-F1/2" cm 150	CS	12	Pz	**29,2000**
92382	M1/2"-F1/2" cm 200	CS	12	Pz	**31,0000**

TUBO GAS INOX RIVESTITO F/F

Tubo corugato acciaio inox AISI 316L
Treccia, raccordi e manicotti inox AISI 304
Rivestimento esterno PVC colore giallo trasparente
Guarnizioni gomma nitrilica - Raccordi F/F 1/2"
Norma Europea UNI EN 14800

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92383	F1/2"-F1/2" cm 50	CS	12	Pz	**21,2000**
92384	F1/2"-F1/2" cm 75	CS	12	Pz	**23,2000**
92385	F1/2"-F1/2" cm 100	CS	12	Pz	**25,2000**
92386	F1/2"-F1/2" cm 150	CS	12	Pz	**29,2000**
92387	F1/2"-F1/2" cm 200	CS	12	Pz	**31,0000**

TUBO GAS INOX RIVESTITO F/F PEGASUS

Tubo corrugato acciaio inox AISI 316L
Raccordi e manicotti ottone nichelato
Rivestimento esterno PVC colore giallo
Guarnizioni fibra sintetica - Raccordi F/F 1/2"
Norma Europea UNI EN 15266

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23018	F1/2"-F1/2" cm 300	BU	12	Pz	**36,6000**

TUBO GAS METANO REFITTEX

Tubo PVC 3 strati mandata gas METANO
Rinforzo tessile in poliestere alta tenacita'
Flessibile
Omologazione IMQ nr. S 0926 e S 1472
Conforme norma UNI 7140
Utilizzabile con apparecchi alimentati a gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II, III
Adatto uso industriale e domestico
Temperatura utilizzo -10^ +60^

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
14124	mm 13x20 bianco	50*	m	**2,0400**

TUBO GAS GPL

Tubo PVC 3 strati mandata gas GPL
Rinforzo tessile in poliestere alta tenacita'
Flessibile e resistente alle abrasioni esterne
Omologazione IMQ nr. S 1728 e S 1498
Conforme norma UNI 7140
Utilizzabile con apparecchi alimentati a gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II, III
Adatto uso industriale e domestico
Temperatura utilizzo -10^ +60^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14125	mm 8x13 blu		50*	m	1,0800

TUBO GAS GPL GAS+

Tubo PVC 3 strati mandata gas GPL
Rinforzo tessile in poliestere alta tenacita'
Flessibile e resistente alle abrasioni esterne
Omologazione IMQ nr. S 1728 e S 1498
Conforme norma UNI 7140
Utilizzabile con apparecchi alimentati a gas combustibili appartenenti alla famiglia I, II, III
Adatto uso industriale e domestico
Temperatura utilizzo -10^ +60^
Scatola contenitiva utile per vendita al taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43088	mm 8x13 m 70 blu	SC	R		101,8000

TUBO GAS GPL FF CHIAVETTA

Interno tubo blu conforme normativa UNI CIG 7140
Filo acciaio inox con bande gialle
Filetto passo bombola gas 20x14 tipo Agip
Avvitamento SX con chiavetta - Durata 5 anni
Utilizzo per connessioni esterne

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
95657	F/F 20x14 cm 50		Pz	10,4200
18558	F/F 20x14 cm 100		Pz	25,0000

TUBO SCARICO LAVELLI SPIRALE BIANCO

Polipropilene armato con spirale acciaio armonico
Estensibile mm 350/700
Compatibile con raccordi ABS avvitati
Adatto per scarico bidet, lavabi e lavelli
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69020	F 1" x mm 26 mm 350/700	SS	50	Pz	10,0800
22017	F 1" x mm 32 mm 350/700	SS	50	Pz	9,0000
22018	F 1"1/4 x mm 32 mm 350/700	SS	50	Pz	9,0000
69021	F 1"1/4 x mm 40 mm 350/700	SS	50	Pz	9,0000
22019	F 1"1/2 x mm 40 mm 350/700	SS	50	Pz	9,0000

TUBO SCARICO LAVELLI BIANCO

Polipropilene senza spirale acciaio
Estensibile mm 300/730
Compatibile con raccordi ABS avvitati
Adatto per scarico bidet, lavabi e lavelli
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69022	F 1" x mm 32/40 mm 350/730	BU	125	Pz	2,5200
08547	F 1"1/4 x mm 32/40 mm 300/730	BU	125	Pz	2,5000
08548	F 1"1/2 x mm 32/40 mm 300/730	BU	125	Pz	2,5000

TUBO SCARICO LAVELLI CROMATO

Polipropilene senza spirale acciaio
Estensibile mm 350/700
Compatibile con raccordi ABS avvitati
Adatto per scarico bidet, lavabi e lavelli
Finitura cromata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08549	F 1"1/4 x mm 32/40 mm 350/750	BU	125	Pz	8,3600
08550	F 1"1/2 x mm 32/40 mm 350/750	BU	125	Pz	8,3600

GUARNIZIONE TUBI SCARICO LAVELLI SPIRALE

Softprene sanitario colore blu
Adatta per tubi scarico lavelli spirale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63957	1"	BU	100*	Pz	0,0826
63958	1"1/4	BU	100*	Pz	0,0842
63959	1"1/2	BU	100*	Pz	0,0900

MANOMETRO VASI ESPANSIONE

Cassa ABS mm 63
Attacco ottone M 1/4"
Scala bar 0/16 psi 0/230

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23088	M1/4"	SC	10	Pz	10,2000

RILEVATORE METALLI

Rilevatore metalli ferrosi e non ferrosi
Indicatore luminoso 3 colori
Indicatore profondita' - Segnale acustico
Livella digitale integrata
Adatto rilevamento di:
profondita' max mm 100 materiali ferrosi
profondita' max mm 80 materiali non ferrosi
profondita' max mm 50 cavi rame sotto tensione
profondita' max mm 20 legno, cavi e tubi pvc
Dotazione fodero - 1 pila 6LR61 inclusa

Cod	Specifiche	Cf	UM	Listino
13410	DCT-SCAN	SS	Pz	147,6000

RILEVATORE MONOSSIDO CARBONIO RM01

Schermo LCD
Allarme sonoro
Temperatura utilizzo -10^/+55^
Controllo tramite APP o assistenti vocali
Alimentazione 2 batterie LR6-AA

Cod	Specifiche	Cf	UM	Listino
15639		SC	Pz	57,8000

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

RILEVATORE GAS RG01

Schermo LCD
Allarme sonoro e luce strobo
Temperatura utilizzo 0^/+55^
Controllo tramite APP o assistenti vocali
Alimentazione Volt 220

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
15632		SC	Pz	**72,4000**

PIOMBO LASTRA

Formato commerciale
Specifica PB 99.9
Misura m 1x5 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52501	spessore 10/10		56*	Kg	**9,4600**
52502	spessore 12/10		70*	Kg	**9,4600**
52503	spessore 15/10		85*	Kg	**9,4600**

LAMIERA ZINCATA ONDULATA

Acciaio zincato ondulato
Dimensioni cm 90x200
Onde passo mm 80

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11806	90x200 n.30 mm 0,30		5,20*	Kg	**5,3200**
11808	90x200 n.28 mm 0,40		6,60*	Kg	**5,3200**

LAMIERA ZINCATA PIANA ROTOLO

Acciaio zincato piano
Dimensioni m 1x30 circa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11814	m 1x30 n.28 mm 0,40		97*	Kg	**6,0800**

LAMINATO FIBRA VETRO ONDULATO

Poliestere rinforzato con fibra vetro
Tipo ondulato - Atossico
Peso kg/mq 1,00 - Fibra Vetro 25%
Resistente al gelo, agenti atmosferici e chimici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11815	cm 100 neutro		40*	m	**8,7600**
11818	cm 125 neutro		40*	m	**10,9400**
11821	cm 150 neutro		40*	m	**13,1400**
11827	cm 200 neutro		40*	m	**17,5000**
11830	cm 250 neutro		40*	m	**22,0000**
11833	cm 300 neutro		30*	m	**26,4000**
11817	cm 100 verde		40*	m	**8,7600**
11820	cm 125 verde		40*	m	**10,9400**
11823	cm 150 verde		40*	m	**13,1400**
11829	cm 200 verde		40*	m	**17,5000**
11832	cm 250 verde		40*	m	**22,0000**
11835	cm 300 verde		30*	m	**26,4000**

LAMINATO FIBRA VETRO PIANO

Poliestere rinforzato con fibra vetro
Tipo piano - Atossico
Peso kg/mq 1,00 - Fibra Vetro 25%
Resistente al gelo, agenti atmosferici e chimici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11836	cm 100 neutro		40*	m	**8,7600**
11838	cm 125 neutro		40*	m	**10,9400**
11840	cm 150 neutro		40*	m	**13,1400**
11842	cm 200 neutro		40*	m	**17,5000**
11844	cm 250 neutro		40*	m	**22,0000**

LAMINATO FIBRA VETRO PIANO

Poliestere rinforzato con fibra vetro
Tipo piano - Atossico
Peso kg/mq 1,00 - Fibra Vetro 25%
Resistente al gelo, agenti atmosferici e chimici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11846	cm 300 neutro		30*	m	**26,4000**
11837	cm 100 verde		40*	m	**8,7600**

FERRO QUADRO



Acciaio finitura grezza
Profilato sezione quadra spessore mm 1,5
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89782	mm 12x12x1,5 h 100		6	Pz	**7,5000**
89783	mm 12x12x1,5 h 200		6	Pz	**15,0200**
89784	mm 15x15x1,5 h 100		6	Pz	**7,6400**
89785	mm 15x15x1,5 h 200		6	Pz	**15,2600**
89786	mm 20x20x1,5 h 100		6	Pz	**7,6800**
89787	mm 20x20x1,5 h 200		6	Pz	**15,3800**
89788	mm 30x30x1,5 h 100		6	Pz	**10,8600**
89789	mm 30x30x1,5 h 200		6	Pz	**22,0000**
89790	mm 40x40x1,5 h 100		6	Pz	**13,7200**
89791	mm 40x40x1,5 h 200		6	Pz	**27,6000**

FERRO RETTANGOLARE



Acciaio finitura grezza
Profilato sezione rettangolare spessore mm 1,5
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89812	mm 30x20x1,5 h 100		6	Pz	**10,2400**
89813	mm 30x20x1,5 h 200		6	Pz	**20,6000**
89814	mm 40x20x1,5 h 100		6	Pz	**12,1200**
89815	mm 40x20x1,5 h 200		6	Pz	**24,4000**

FERRO TONDO

Acciaio finitura grezza
Profilato sezione tonda spessore mm 1,0/1,2/1,5
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89796	mm 12x1,0 h 100		6	Pz	**3,8800**
89797	mm 12x1,0 h 200		6	Pz	**7,7400**
89798	mm 16x1,2 h 100		6	Pz	**5,4200**
89799	mm 16x1,2 h 200		6	Pz	**10,8000**
89800	mm 20x1,2 h 100		6	Pz	**6,2800**
89801	mm 20x1,2 h 200		6	Pz	**12,5600**
89802	mm 25x1,2 h 100		6	Pz	**7,7400**
89803	mm 25x1,2 h 200		6	Pz	**15,4800**
89804	mm 30x1,5 h 100		6	Pz	**9,5800**
89805	mm 30x1,5 h 200		6	Pz	**19,1400**
89806	mm 40x1,5 h 100		6	Pz	**12,8400**
89807	mm 40x1,5 h 200		6	Pz	**25,8000**

FERRO T

Acciaio finitura grezza
Profilato sezione T spessore mm 4/5
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89776	mm 20x20x4,0 h 100	6		Pz	**12,6600**
89777	mm 20x20x4,0 h 200	6		Pz	**25,4000**
89778	mm 25x25x4,0 h 100	6		Pz	**17,1800**
89779	mm 25x25x4,0 h 200	6		Pz	**34,6000**
89780	mm 30x30x5,0 h 100	6		Pz	**18,6400**
89781	mm 30x30x5,0 h 200	6		Pz	**37,6000**

FERRO ANGOLARE

Acciaio finitura grezza
Profilato sezione angolare spessore mm 3/4
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89762	mm 15x15x3,0 h 100	6		Pz	**7,0200**
89763	mm 15x15x3,0 h 200	6		Pz	**13,9800**
89764	mm 20x20x3,0 h 100	6		Pz	**7,2000**
89765	mm 20x20x3,0 h 200	6		Pz	**14,4200**
89766	mm 25x25x3,0 h 100	6		Pz	**8,1600**
89767	mm 25x25x3,0 h 200	6		Pz	**16,3000**
89768	mm 30x30x3,0 h 100	6		Pz	**8,5200**
89769	mm 30x30x3,0 h 200	6		Pz	**17,0200**
89770	mm 40x40x4,0 h 100	6		Pz	**10,9400**
89771	mm 40x40x4,0 h 200	6		Pz	**22,0000**

FERRO L

Acciaio finitura grezza
Profilato sezione angolare L spessore mm 4
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89772	mm 30x20x4,0 h 100	6		Pz	**13,4400**
89773	mm 30x20x4,0 h 200	6		Pz	**27,0000**
89774	mm 40x20x4,0 h 100	6		Pz	**14,1200**
89775	mm 40x20x4,0 h 200	6		Pz	**28,4000**

FERRO QUADRO PIENO



Acciaio finitura grezza
Profilato pieno sezione quadra
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89792	mm 10x10 h 100	6		Pz	**5,7800**
89793	mm 10x10 h 200	6		Pz	**11,5800**
89794	mm 12x12 h 100	6		Pz	**7,9200**
89795	mm 12x12 h 200	6		Pz	**15,8400**

FERRO TONDO PIENO

Acciaio finitura grezza
Profilato pieno sezione tonda
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89808	mm 10 h 100	6		Pz	**4,1200**
89809	mm 10 h 200	6		Pz	**8,2800**
89810	mm 12 h 100	6		Pz	**5,3400**
89811	mm 12 h 200	6		Pz	**10,6800**

FERRO PIATTO

Acciaio finitura grezza
Profilato sezione piatta spessore mm 3/4
Barre pretagliate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89752	mm 15x3,0 h 100	6		Pz	**3,8800**
89753	mm 15x3,0 h 200	6		Pz	**7,7200**
89754	mm 20x3,0 h 100	6		Pz	**4,1200**
89755	mm 20x3,0 h 200	6		Pz	**8,2800**
89756	mm 25x3,0 h 100	6		Pz	**4,3400**
89757	mm 25x3,0 h 200	6		Pz	**8,6400**
89758	mm 30x3,0 h 100	6		Pz	**4,9400**
89759	mm 30x3,0 h 200	6		Pz	**9,8200**
89760	mm 40x4,0 h 100	6		Pz	**7,9000**
89761	mm 40x4,0 h 200	6		Pz	**15,7800**

ALLUMINIO QUADRO

Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione quadra spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32370	mm 10x10x1 h 200 argento	5*		Pz	**6,7800**
32371	mm 15x15x1 h 200 argento	5*		Pz	**9,1200**
32372	mm 20x20x1 h 200 argento	5*		Pz	**13,9000**
32374	mm 15x15x1 h 200 oro	5*		Pz	**11,7400**
32375	mm 20x20x1 h 200 oro	5*		Pz	**15,0000**
98505	mm 20x20x1 h 200 titanio	5*		Pz	**24,4000**

ALLUMINIO RETTANGOLARE



Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione rettangolare spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32378	mm 20x10x1 h 200 argento	5*		Pz	**11,1000**
32379	mm 30x15x1 h 200 argento	5*		Pz	**13,7400**
32381	mm 30x15x1 h 200 oro	5*		Pz	**14,8600**

ALLUMINIO TONDO

Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione tonda spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32350	mm 6x1 h 200 argento		5* Pz	4,9600
32351	mm 10x1 h 200 argento		5* Pz	6,0000
32352	mm 12x1 h 200 argento		5* Pz	6,5200
32353	mm 16x1 h 200 argento		5* Pz	7,9600
32354	mm 24x1 h 200 argento		5* Pz	15,3600

ALLUMINIO CANALINA U

Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione U spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32334	mm 8x 8x1 h 200 argento		5* Pz	6,1800
32335	mm 10x10x1 h 200 argento		5* Pz	5,7600
32336	mm 10x20x1 h 200 argento		5* Pz	10,8800

ALLUMINIO CANALINA DOPPIA U



Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione doppia U spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32340	mm 16x12x1 h 200 argento		5* Pz	9,1800
32341	mm 20x18x1 h 200 argento		5* Pz	12,5000
32342	mm 16x12x1 h 200 oro		5* Pz	9,9400
32343	mm 20x18x1 h 200 oro		5* Pz	13,5000
91619	mm 20x18x1 h 200 cromato		5* Pz	16,8200
98507	mm 20x18x1 h 200 titanio		5* Pz	22,0000

ALLUMINIO T



Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione T spessore mm 1,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32382	mm 15x15x1,5 h 200 argento		5* Pz	7,5600
32383	mm 20x20x1,5 h 200 argento		5* Pz	9,2600
32384	mm 30x15x1,5 h 200 argento		5* Pz	12,3200
32385	mm 15x15x1,5 h 200 oro		5* Pz	9,5800
32386	mm 20x20x1,5 h 200 oro		5* Pz	11,4000
32387	mm 30x15x1,5 h 200 oro		5* Pz	13,3200
98508	mm 15x15x1,5 h 100 titanio		5* Pz	8,1800

ALLUMINIO ANGOLARE



Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione angolare spessore mm 1/1,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32316	mm 10x10x1,0 h 200 argento		5* Pz	4,9800
32317	mm 15x15x1,0 h 200 argento		5* Pz	5,7200

ALLUMINIO ANGOLARE



Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione angolare spessore mm 1/1,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32318	mm 20x20x1,0 h 200 argento		5* Pz	8,0600
32319	mm 25x25x1,0 h 200 argento		5* Pz	9,2400
02894	mm 30x30x1,0 h 200 argento		5* Pz	10,4600
32320	mm 40x40x1,5 h 200 argento		5* Pz	18,7000
32321	mm 10x10x1,0 h 200 oro		5* Pz	5,7200
32322	mm 15x15x1,0 h 200 oro		5* Pz	6,6000
32323	mm 20x20x1,0 h 200 oro		5* Pz	8,3000
32324	mm 25x25x1,0 h 200 oro		5* Pz	9,2400
02895	mm 30x30x1,0 h 200 oro		5* Pz	10,4600
32325	mm 40x40x1,5 h 200 oro		5* Pz	18,7000
91622	mm 10x10x1,0 h 200 cromato		5* Pz	7,8200
91623	mm 15x15x1,0 h 200 cromato		5* Pz	8,6400
91624	mm 20x20x1,0 h 200 cromato		5* Pz	10,5000
91625	mm 25x25x1,0 h 200 cromato		5* Pz	11,6200
91626	mm 30x30x1,0 h 200 cromato		5* Pz	13,2600

ALLUMINIO ANGOLARE L

Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione L spessore mm 1/1,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32326	mm 20x10x1,0 h 200 argento		5* Pz	6,1800
32327	mm 25x15x1,5 h 200 argento		5* Pz	8,1800
32328	mm 30x15x1,5 h 200 argento		5* Pz	8,4600
32329	mm 40x15x1,5 h 200 argento		5* Pz	15,8400

ALLUMINIO QUADRO PIENO



Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato pieno sezione quadra

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32376	mm 10x10 h 200 argento		5* Pz	14,7200

ALLUMINIO TONDO PIENO

Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato pieno sezione tonda

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32360	mm 4 h 200 argento		5* Pz	3,5400
32361	mm 6 h 200 argento		5* Pz	6,0000
32362	mm 8 h 200 argento		5* Pz	8,6000
32363	mm 12 h 200 argento		5* Pz	15,9800

ALLUMINIO PIATTO



Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato sezione piatta spessore mm 2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32308	mm 15x2 h 200 argento		5* Pz	**5,6800**
32309	mm 20x2 h 200 argento		5* Pz	**6,7600**
32310	mm 25x2 h 200 argento		5* Pz	**7,8400**
32311	mm 30x2 h 200 argento		5* Pz	**8,9200**
91629	mm 15x2 h 200 cromato		5* Pz	**10,4800**
91630	mm 20x2 h 200 cromato		5* Pz	**10,2400**
91631	mm 25x2 h 200 cromato		5* Pz	**11,9000**
91632	mm 30x2 h 200 cromato		5* Pz	**13,6200**

ALLUMINIO UNGHIETTA



Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Profilato pieno sezione unghietta spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32344	mm 18x1 h 200 argento		5* Pz	**6,8400**
32345	mm 22x1 h 200 argento		5* Pz	**7,4600**
32346	mm 25x1 h 200 argento		5* Pz	**8,4800**
32347	mm 18x1 h 200 oro		5* Pz	**7,3600**

ALLUMINIO PIATTO PESO TENDE

Trattamento ossidazione anodica
Colorazione con bagno anodico
Inattaccabile dagli agenti atmosferici
Adatto come peso per tende
Profilato sezione piatta stondata spessore mm 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32431	mm 30x4 h 200 argento		5* Pz	**22,8000**
32432	mm 40x4 h 200 argento		5* Pz	**30,6000**

PVC TONDO

Resina monocolore
Resistente raggi UV, graffi, colpi, usura
Additivato con anti ingiallenti e plastificanti
Adatto anche per esterno
Profilato sezione tonda spessore mm 1,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91685	mm 10x1,5 h 100 bianco		5* Pz	**3,9600**
91686	mm 12x1,5 h 100 bianco		5* Pz	**4,4600**
91687	mm 16x1,5 h 100 bianco		5* Pz	**6,7400**

PVC CANALINA U

Resina monocolore
Resistente raggi UV, graffi, colpi, usura
Additivato con anti ingiallenti e plastificanti
Adatto anche per esterno
Profilato sezione U spessore mm 1/1,5/2,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91693	mm 8x 4,5x1,0 h 100 bianco		5* Pz	**2,3600**
91694	mm 10x 6,0x1,5 h 100 bianco		5* Pz	**4,0200**
91695	mm 24x13,0x2,5 h 100 bianco		5* Pz	**11,8600**

PVC ANGOLARE

PVC
Resistente raggi UV, graffi, colpi, usura
Facilmente lavorabile ed incollabile
Ideale per lavori casalinghi e professionali
Profilato sezione angolare spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
16770	mm 15x15x1 h 200 bianco		10* Pz	**3,3600**
93346	mm 20x20x1 h 200 bianco		10* Pz	**3,5200**
93347	mm 25x25x1 h 200 bianco		10* Pz	**4,4000**
16828	mm 30x30x1 h 200 bianco		10* Pz	**5,4200**
16829	mm 40x40x1 h 200 bianco		10* Pz	**11,4200**
16830	mm 15x15x1 h 200 nero		10* Pz	**3,3600**
16832	mm 20x20x1 h 200 nero		10* Pz	**3,9400**
16838	mm 30x30x1 h 200 nero		10* Pz	**5,4200**
16839	mm 40x40x1 h 200 nero		10* Pz	**11,4200**

PVC ANGOLARE L

PVC colore bianco
Resistente raggi UV, graffi, colpi, usura
Facilmente lavorabile ed incollabile
Ideale per lavori casalinghi e professionali
Profilato sezione L spessore mm 1

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93348	mm 20x10x1 h 200 bianco		5* Pz	**2,7000**
93349	mm 30x20x1 h 200 bianco		5* Pz	**4,3200**
93350	mm 40x10x1 h 200 bianco		5* Pz	**4,5600**

PVC PIATTO

Resina monocolore
Resistente raggi UV, graffi, colpi, usura
Additivato con anti ingiallenti e plastificanti
Adatto anche per esterno
Profilato sezione piatta spessore mm 3

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91678	mm 17x3 h 100 bianco		5* Pz	**4,3400**
91679	mm 24x3 h 100 bianco		5* Pz	**5,1800**

PVC DORSETTO APERTO

Resina monocolore
Resistente raggi UV, graffi, colpi, usura
Additivato con anti ingiallenti e plastificanti
Adatto anche per esterno
Profilato aperto sezione goccia spessore mm 5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91699	mm 5 h 100 nero		5* Pz	**3,0600**
91700	mm 5 h 100 trasparente		5* Pz	**3,0600**

PVC ANGOLI JOLLY

Profilo PVC antiurto
Finitura bianco/grigio chiaro
Adatto per angoli pareti piastrellate, gradini e vasche bagno
Posa rapida e semplice

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
78575	mm 8 h 250 bianco		5* Pz	**2,3400**
78576	mm 10 h 250 bianco		10* Pz	**2,9000**
78577	mm 8 h 250 grigio chiaro		10* Pz	**1,6800**
78578	mm 10 h 250 grigio chiaro		10* Pz	**3,2200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ALLUMINIO ANGOLI JOLLY



Profilo alluminio
Finitura argento/brillante
Adatto per angoli pareti piastrellate, gradini e vasche bagno
Posa rapida e semplice

78579	mm 8 h 250 argento		10	Pz	**11,4200**
78580	mm 10 h 250 argento		10	Pz	**12,5800**
78581	mm 8 h 250 brillante		10	Pz	**15,7600**
78582	mm 10 h 250 brillante		10	Pz	**17,5200**

SMUSSO PILASTRI

Struttura PVC
Sezione triangolare
Nervatura interna
Adatto per smusso angoli pilastri

64282	mm 22x10 h 200		50*	Pz	**0,7020**
64283	mm 32x15 h 200		50*	Pz	**1,0600**

PENSILINA ALVEOLARE

Alveolare policarbonato
Bracci polipropilene colore nero
Staffa h 28
Prolungabile con pensiline dello stesso modello

57098	06516	cm 105x 80	SC		Pz	**63,0000**
57099	06517	cm 125x 80	SC		Pz	**69,4000**
57100	06514	cm 125x100	SC		Pz	**86,8000**
57101	06515	cm 155x100	SC		Pz	**101,0000**

PENSILINA TRASPARENTE

Trasparente policarbonato
Bracci polipropilene colore nero
Staffa h 28
Prolungabile con pensiline dello stesso modello

78460	06520	cm 105x 80	SC		Pz	**105,4000**
78461	06521	cm 125x 80	SC		Pz	**120,4000**
78462	06518	cm 125x100	SC		Pz	**151,8000**
78463	06519	cm 155x100	SC		Pz	**176,4000**

RETE GARDEN AGRI ZN



Rete elettrosaldata zincata prima
Fili orizzontali non ondulati mm 1,70
Fili verticali mm 1,70
Maglie mm 76,2x50,8
Adatta per recinzioni residenziali, commerciali ed edili

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75467	76x50-1,70 h 100 m 25	11		R	**65,0000**
75468	76x50-1,70 h 122 m 25	11		R	**77,8000**
75469	76x50-1,70 h 153 m 25	11		R	**97,2000**
80151	76x50-1,70 h 183 m 25	11		R	**116,8000**

RETE GARDEN LIGHT

Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Fili orizzontali non ondulati
Maglie mm 76,2x50,8
Diametro fili mm 1,80-2,20
Adatta per recinzioni residenziali e commerciali

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63994	76x50-2,20 h 103 m 25	11		R	**90,0000**
63995	76x50-2,20 h 122 m 25	11		R	**107,8000**
63996	76x50-2,20 h 153 m 25	11		R	**134,8000**
63997	76x50-2,20 h 183 m 25	11		R	**161,8000**
63998	76x50-2,20 h 198 m 25	11		R	**179,6000**

RETE PANTANET BASIC



Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Doppio filo di vivagno parte alta e bassa
Fili orizzontali ondulati
Maglie mm 76,2x63,5
Diametro filo mm 1,80/2,20

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22610	h 81 m 25	14		R	**108,4000**
22611	h 104 m 25	14		R	**135,6000**
22612	h 120 m 25	14		R	**149,0000**
22613	h 150 m 25	14		R	**203,2000**
22614	h 180 m 25	14		R	**243,8000**
24474	h 203 m 25	14		R	**271,0000**

RETE PANTANET FAMILY



Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Doppio filo di vivagno parte alta e bassa
Fili orizzontali ondulati
Maglie mm 101,6x50,8
Diametro fili mm 2,00/2,50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12039	h 102 m 10	20		R	**68,0000**
12040	h 122 m 10	20		R	**81,4000**
12030	h 61 m 25	12		R	**101,6000**
12031	h 81 m 25	12		R	**135,6000**
12032	h 102 m 25	12		R	**169,4000**
12033	h 122 m 25	12		R	**186,2000**
12034	h 152 m 25	12		R	**253,8000**
12035	h 183 m 25	12		R	**271,0000**
12036	h 203 m 25	12		R	**338,6000**

RETE PLASITOR

Rete maglia sciolta plasticata
Maglie mm 50x50
Diametro fili mm 1,80/2,70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21478	50x50-2,70 h 100 m 25	18		R	**125,4000**
21479	50x50-2,70 h 125 m 25	18		R	**156,6000**
21480	50x50-2,70 h 150 m 25	18		R	**187,8000**
21481	50x50-2,70 h 175 m 25	18		R	**219,2000**
21482	50x50-2,70 h 200 m 25	18		R	**250,4000**

RETE CASANET



Rete elettrosaldata zincata
Triplice strato di zinco nei punti di saldatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39485	13,0x13,0-0,65-h 100 m 10	6		R	**95,4000**
39486	19,0x19,0-1,00-h 50 m 5	6		R	**24,0000**
11885	6,3x 6,3-0,55-h 100 m 25			R	**254,6000**
11896	12,7x12,7-1,00-h 51 m 25			R	**127,4000**
11897	12,7x12,7-1,00-h 61 m 25			R	**153,0000**
11899	12,7x12,7-1,00-h 81 m 25			R	**204,0000**
11900	12,7x12,7-1,00-h 102 m 25			R	**254,6000**
30116	12,7x12,7-1,00-h 150 m 25			R	**382,0000**
11902	12,7x12,7-1,40-h 102 m 25			R	**312,4000**
11917	19,0x19,0-1,40-h 61 m 25			R	**130,4000**
11919	19,0x19,0-1,40-h 101 m 25			R	**210,4000**
11920	19,0x19,0-1,40-h 122 m 25			R	**242,2000**
11931	25,4x50,8-2,05-h 150 m 25			R	**770,0000**

RETE CASANET VOLIERE



Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Maglie mm 12,7x12x7
Diametro esterno fili mm 0,90/1,40

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11935	12,7x12,7-0,90- 50 m 25			R	**131,0000**
11936	12,7x12,7-0,90-100 m 25			R	**261,6000**

RETE HEXANET

Rete maglia esagonale triplice torsione zincata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12011	25/3 h 200 m 50			R	**452,4000**

RETE HEXANET PLASTIC



Rete maglia esagonale triplice torsione plasticata
Diametro esterno fili mm 1,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35888	13/1 h 50 m 10	6		R	**53,0000**
21357	25/1 h 100 m 10	6		R	**56,2000**

RETE URSUS LEGER ZINCALU

BETAFENCE

Rete filo acciaio
Rivestimento lega eutettica Zincalu
Maglie rettangolari degradanti
Diametro fili vivagno mm 2,45
Diametro altri fili mm 1,90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12062	h 100/ 8/30 m 100		12	R	**194,4000**
12058	h 100/ 8/15 m 50		16	R	**172,6000**
12057	h 100/16/15 m 50		16	R	**272,6000**
19837	h 130/11/15 m 50		16	R	**243,2000**
51183	h 130/18/15 m 50		16	R	**316,0000**
12060	h 145/19/15 m 50		16	R	**323,8000**
12061	h 200/22/15 m 50		16	R	**403,2000**

RETE URSUS FORT ZINCALU SUPER

BETAFENCE

Rete filo acciaio trafilato duro
Rivestimento protettivo Zincalu Super
Fili verticali continui con nodo speciale
Maglie rettangolari degradanti
Diametro fili vivagno mm 3,70 altri fili mm 3,00

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24754	h 120/ 7/15 m 50		9	R	**740,8000**
12063	h 140/12/15 m 50		9	R	**842,2000**

FILO PLASTICATO LEGATURA

BETAFENCE

Acciaio zincato finitura plasticata
Colore verde
Adatto per legatura rete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12054	mm 1,8 m 100		5	R	**16,1200**

FILO PLASTICATO TENSIONE

BETAFENCE

Acciaio zincato finitura plasticata
Colore verde
Adatto per tensione rete

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12055	mm 3,3 m 100		5	R	**35,2000**
12056	mm 3,5 m 100		5	R	**40,4000**

FILO SPINATO MOTTO ZINCATO

BETAFENCE

Filo e spine acciaio rivestimento Zincalu
Diametro filo mm 1,70

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11966	m 100			R	**61,8000**
11967	m 250			R	**108,6000**

BOBINA BRICO ZINCATA

BETAFENCE

Filo ferro zincato
Bobina dispencer
Adatta per giardinaggio e bricolage
Peso gr 300/240

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12940	mm 1,00 m 50	PL	24	R	**7,5800**
20993	mm 1,25 m 25	PL	24	R	**6,9400**

BOBINA BRICO PLASTICATA

BETAFENCE

Filo ferro zincato e plasticato
Bobina dispencer
Adatta per giardinaggio e bricolage
Peso gr 250

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12941	mm 0,8/1,25 m 50	PL	24	R	**8,9600**
21052	mm 1,1/1,60 m 25	PL	24	R	**8,6400**

BOBINA BRICO PIATTINA

BETAFENCE

Filo ferro zincato e plasticato
Bobina dispencer
Adatta per giardinaggio e bricolage
Peso gr 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12943	mm 0,4 m 50	PL	24	R	**6,7000**

CAVETTO STENDERE RS450

BETAFENCE

Cavetto acciaio
Rivestimento plastica bianca
Diametro filo esterno mm 4,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13808	m 500	SC		R	**432,8000**

SROTOLATORE CAVETTO STENDERE RS450 VUOTO

BETAFENCE

Struttura acciaio tubolare verniciato
Fornito senza cavetto
Dimensioni cm 31,5x26 h 49,5

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13809	cm 31,5x26 h 49,5			Pz	**34,0000**

CANCELLO PEDONALE BEKAFOR CLASSIC VERDE

BETAFENCE

Acciaio zincato e plasticato colore verde
Diametro pali mm 60
Completo di cerniere regolabili, maniglia, serratura con cilindro e collari per aggancio pannelli Bekafor

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40308	cm 100 h 103			Pz	**570,6000**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CANCELLO PEDONALE BEKAFOR CLASSIC ANTR.

BETAFENCE

Acciaio zincato e plasticato colore antracite
Diametro pali mm 60
Completo di cerniere regolabili, maniglia, serratura con cilindro e collari per aggancio pannelli Bekafor

05069	cm 100 h 123	Pz		**708,4000**
05071	cm 100 h 173	Pz		**1.041,8000**

PALETTO TONDO

BETAFENCE

Acciaio tubolare zincato interno/esterno
Rivestimento poliestere
Utilizzabile come palo e saetta
Collare non incluso

31434	mm 38 h 100	5	Pz	**15,9400**
31435	mm 38 h 120	5	Pz	**16,9200**
31436	mm 38 h 150	5	Pz	**18,4400**
31437	mm 38 h 170	5	Pz	**21,2000**
31438	mm 38 h 200	5	Pz	**17,5800**
31439	mm 48 h 230	5	Pz	**33,8000**
31440	mm 48 h 260	5	Pz	**35,8000**

COLLARE PALETTI TONDI

BETAFENCE

Struttura plastica
Viti inox
Utilizzo aggancio saette a pali

31441	mm 38/38	40	Pz	**4,6200**
31442	mm 48/48	100	Pz	**8,1600**

COLLARE TENSIONE PALETTI TONDI

BETAFENCE

Struttura acciaio finitura verniciata
Bullone tirafili zincato
Aggancio su palo finale
Utilizzo tensione filo

37289	mm 50	50	Pz	**9,7400**

COLLARE PALETTI TONDI SEMPLICE

BETAFENCE

Struttura acciaio zincato rivestito poliestere
Colore verde ral 6005
Fornito con rondelle, viti e dadi autotrancianti
Adatto per fissaggio iniziale pannelli BEKAFOR ESSENTIAL a paletti tondi

77442	mm 38	25	Pz	**3,7800**
77443	mm 48	25	Pz	**4,8600**

COLLARE PALETTI TONDI DOPPIO

BETAFENCE

Struttura acciaio zincato rivestito poliestere
Colore verde ral 6005
Fornito con rondelle, viti, dadi autotrancianti e distanziali gomma
Adatto per fissaggio intermedio pannelli BEKAFOR ESSENTIAL a paletti tondi

77444	mm 38	25	Pz	**3,7800**

COLLARE PALETTI TONDI DOPPIO

BETAFENCE

Struttura acciaio zincato rivestito poliestere
Colore verde ral 6005
Fornito con viti e dadi autotrancianti
Adatto per fissaggio intermedio pannelli BEKAFOR ESSENTIAL a paletti tondi

77445	mm 48	25	Pz	**5,2400**

GANCIO GUIDAFILI PALI TONDI

BETAFENCE

Struttura plastica colore verde
Asola metallica
Adatto per paletti tondi

51184		100*	Pz	**0,9080**

PIASTRA PALETTI TONDI VERDE

BETAFENCE

Acciaio colore verde
Per fissaggio su muri senza fori
Adatta per paletti tondi

97252	mm 38	10	Pz	**18,1800**

PIASTRA SAETTE TONDE VERDE

BETAFENCE

Acciaio colore verde
Per fissaggio su muri senza fori
Adatta per saette paletti tondi

97253	mm 38		Pz	**28,2000**

PANNELLO BEKAFOR CLASSIC VERDE

BETAFENCE

Elettrosaldati - Zincati a caldo e plastificati
Larghezza cm 200 - Maglie mm 100x50
Diametro fili mm 4,50
Fissaggio pali con collari

38815	cm 200 h 103	5	Pz	**56,0000**
38816	cm 200 h 123	5	Pz	**64,6000**
38817	cm 200 h 153	5	Pz	**79,2000**
05065	cm 200 h 173	5	Pz	**84,2000**
08518	cm 200 h 203	5	Pz	**96,4000**

PALO BEKACLIP VERDE

BETAFENCE

Acciaio zincato interno/esterno
Rivestimento poliestere
Sagomatura con tacche fissaggio collari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38818	mm 48x1,2 h 110		5	Pz	**17,5000**
42603	mm 48x1,2 h 130		5	Pz	**21,2000**
38819	mm 48x1,2 h 150		5	Pz	**23,6000**
38820	mm 48x1,2 h 170		5	Pz	**25,8000**
38821	mm 48x1,2 h 200		5	Pz	**29,2000**
05590	mm 48x1,2 h 230		5	Pz	**32,8000**
73764	mm 48x1,2 h 250		5	Pz	**37,6000**

COLLARE PALI BEKACLIP VERDE

BETAFENCE

Plastica colore verde
Utilizzo aggancio pannelli a pali
Fissaggio con viti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58657	mm 48		25*	Pz	**3,7800**
83592	mm 48 Pz 6	BL	12	Cf	**33,2000**

PIASTRA PALI BEKACLIP INTERNA VERDE

BETAFENCE

Acciaio colore verde
Per fissaggio pali su muri senza fori
Adatta per pali Bekafor h 110/200
Infilare interno palo

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
97116	mm 48	10	Pz	**30,2000**

PANNELLO BEKAFOR CLASSIC ANTRACITE

BETAFENCE

Elettrosaldati - Zincati a caldo e plastificati
Larghezza cm 200 - Maglie mm 100x50
Diametro fili mm 4,50
Fissaggio pali con collari

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05061	cm 200 h 103	5	Pz	**58,2000**
05062	cm 200 h 123	5	Pz	**67,0000**
05063	cm 200 h 153	5	Pz	**82,0000**
05064	cm 200 h 173	5	Pz	**87,2000**

PALO BEKACLIP ANTRACITE

BETAFENCE

Acciaio zincato interno/esterno
Rivestimento poliestere
Sagomatura con tacche fissaggio collari

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05066	mm 48x1,2 h 110	5	Pz	**20,4000**
40713	mm 48x1,2 h 130	5	Pz	**24,6000**
40714	mm 48x1,2 h 150	5	Pz	**27,4000**
42602	mm 48x1,2 h 170	5	Pz	**30,0000**
05067	mm 48x1,2 h 200	5	Pz	**34,2000**

COLLARE PALI BEKACLIP ANTRACITE

BETAFENCE

Plastica colore antracite
Utilizzo aggancio pannelli a pali
Fissaggio con viti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62952	mm 48		25*	Pz	**3,8800**
83593	mm 48 Pz 6	BL	12	Cf	**34,6000**

PIASTRA PALI BEKACLIP INTERNA ANTRACITE

BETAFENCE

Acciaio colore antracite
Per fissaggio pali su muri senza fori
Adatta per pali Bekafor h 110/200
Infilare interno palo

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
97117	mm 48	10	Pz	**30,2000**

GIUNTO ANGOLARE INOX PALI BEKACLIP

BETAFENCE

Acciaio inox
Adatto per fissaggio pannelli ad angolo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38823		BL	10*	Pz	**1,8600**

CLIP ANGOLARE INOX PALI BEKACLIP

BETAFENCE

Acciaio inox
Adatta per fissaggio pannelli a muro o pilastro
Composizione:
2 staffe ad angolo, 2 giunti angolari
4 dadi, 4 viti PH

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87175	Pz 2	BL	20	Cf	**25,2000**

BACCHETTA FISSAGGIO RETE

BETAFENCE

Acciaio plasticato
Diametro mm 8
Adatto per fissaggio rete a pali iniziali/finali

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
30878	cm 105	25	Pz	**6,8400**
30879	cm 130	25	Pz	**7,6200**
30880	cm 155	25	Pz	**8,4200**
30881	cm 205	25	Pz	**10,0600**

TIRAFILI PLASTICATO

BETAFENCE

Acciaio plasticato colore verde
Lunghezza mm 100

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51185	n.3 mm 100	100	Pz	**2,6600**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

PANNELLO CLASSIC VERDE

Elettrosaldati - 2 nervature - Zincatura a caldo
Maglia mm 55x200 - Filo mm 4
Rivestimento poliestere
Colore verde RAL 6005

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
99316	cm 200 h 102	50	Pz	**38,2000**
99317	cm 200 h 122	50	Pz	**43,8000**
99318	cm 200 h 142	50	Pz	**48,6000**
99319	cm 200 h 172	50	Pz	**55,6000**

PALETTO TUBOLINEA CLASSIC VERDE

Trattamento PFZ - Zincatura a caldo
Profilo tubolare mm 48x1,2
Rivestimento poliestere
Colore verde RAL 6005
Adatto per pannelli Classic

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
99324	mm 48 h 110	6	Pz	**15,6200**
99325	mm 48 h 130	6	Pz	**18,4400**
99326	mm 48 h 150	6	Pz	**21,6000**
99327	mm 48 h 175	6	Pz	**24,6000**
99328	mm 48 h 200	6	Pz	**27,2000**

COLLARE PANNELLI CLASSIC SEMPLICE

Trattamento zincatura e plastificazione
Collare + bullone per pannello Classic
Adatto per fissaggio iniziale pannelli Classic
a paletti Tubolinea diametro mm 48

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63077	mm 48	Cf Pz 12	BL	Cf	**39,4000**

COLLARE PANNELLI CLASSIC DOPPIO

Trattamento zincatura e plastificazione
Collare + bulloni per pannello Classic
Adatto per fissaggio lineare pannelli Classic
a paletti Tubolinea diametro mm 48

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63078	mm 48	Cf Pz 12	BL	Cf	**56,2000**

PIASTRA TUBOLINEA CLASSIC ZINCATA

Supporto zincato a caldo
Adatto per paletti Tubolinea Classic mm 48
Diametro esterno tubo mm 43
Dimensioni piastra cm 15x10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99334	mm 48	cm 15x10	SC	4 Pz	**19,3200**

PIASTRINE + VITI PANNELLI CLASSIC

Polipropilene colore nero
Piastrine + viti per pannello Classic
Adatte per fissaggio pannelli Classic a paletti
Tubolinea

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99336	Cf Pz 12		BL	Cf	**38,0000**

CANCELLO PEDONALE GARDEN VERDE

Trattamento PFZ - Zincatura a caldo SENDZIMIR
Fosfatazione allo zinco - Rivestimento poliestere
Sezione pali mm 50/60 - Sezione telaio mm 35x40
Rete interna maglia mm 50x50 filo mm 4
Completo di maniglia e serratura con cilindro

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
94149	cm 100 h 100	sez.50x50	10	Pz	**337,6000**
94150	cm 100 h 125	sez.50x50	10	Pz	**373,0000**
94151	cm 100 h 150	sez.50x50	10	Pz	**412,2000**
94152	cm 100 h 175	sez.60x60	10	Pz	**469,0000**

CANCELLO PEDONALE GARDEN VERDE

Acciaio zincato a caldo
Verniciatura a polveri colore verde RAL6005
Telaio tubolare mm 40x1,2
Pali tondi mm 48x1,5
Rete interna maglia mm 50x50 filo mm 3,5
Completo di maniglia e serratura con cilindro

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
16694	11414	cm 100 h 100			Pz	**145,6000**
16695	11415	cm 100 h 125			Pz	**162,6000**
16696	11416	cm 100 h 150			Pz	**178,6000**
16697	11417	cm 100 h 175			Pz	**197,2000**

CANCELLO PEDONALE STAR VERDE

Acciaio zincato a caldo
Verniciatura a polveri colore verde RAL6005
Telaio tubolare mm 30x1,2
Pali tondi mm 48x1,5
Rete interna maglia mm 50x50 filo mm 3,5
Chiusura a staffa senza serratura

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
80065	12774	cm 100 h 100			Pz	**153,6000**
80066	12775	cm 100 h 125			Pz	**168,0000**

RETE RESIDENZIALE REX 75x60

Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Fili orizzontali ondulati
Maglie mm 75,0x60,0
Diametro fili mm 1,70/2,10
Adatta per recinzioni residenziali e commerciali

Cod		Specifiche		Imb	UM	Listino
99754	05886	75x60-2,10 h 60 m 10			R	**19,1800**
99755	05887	75x60-2,10 h 80 m 10			R	**25,8000**
99756	05881	75x60-2,10 h 100 m 10			R	**30,6000**
99757	05882	75x60-2,10 h 125 m 10			R	**38,4000**
99758	05883	75x60-2,10 h 150 m 10			R	**46,0000**
99759	05884	75x60-2,10 h 175 m 10			R	**53,8000**
99760	05885	75x60-2,10 h 200 m 10			R	**61,4000**
93468	04274	75x60-2,10 h 60 m 25			R	**47,4000**
93469	04275	75x60-2,10 h 80 m 25			R	**61,4000**
93470	04276	75x60-2,10 h 100 m 25			R	**73,0000**
93471	04277	75x60-2,10 h 125 m 25			R	**91,2000**

RETE RESIDENZIALE REX 75x60



Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Fili orizzontali ondulati
Maglie mm 75,0x60,0
Diametro fili mm 1,70/2,10
Adatta per recinzioni residenziali e commerciali

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93472	04278	75x60-2,10 h 150 m 25			R	**109,4000**
93473	04279	75x60-2,10 h 175 m 25			R	**127,6000**
93474	04280	75x60-2,10 h 200 m 25			R	**145,6000**

RETE RESIDENZIALE REX 100x50

Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Fili orizzontali ondulati
Maglie mm 101,6x50,8
Diametro fili mm 2,00/2,20
Adatta per recinzioni residenziali e commerciali

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99761	05879	100x50-2,20 h 60 m 10			R	**23,4000**
99762	05880	100x50-2,20 h 80 m 10			R	**30,2000**
99763	05874	100x50-2,20 h 100 m 10			R	**36,0000**
99764	05875	100x50-2,20 h 120 m 10			R	**43,2000**
99765	05876	100x50-2,20 h 150 m 10			R	**54,0000**
99766	05877	100x50-2,20 h 180 m 10			R	**58,0000**
93475	04281	100x50-2,20 h 60 m 25			R	**52,8000**
93476	04282	100x50-2,20 h 80 m 25			R	**68,4000**
93477	04283	100x50-2,20 h 100 m 25			R	**81,4000**
93478	04284	100x50-2,20 h 120 m 25			R	**97,6000**
93479	04285	100x50-2,20 h 150 m 25			R	**121,8000**
93480	04286	100x50-2,20 h 180 m 25			R	**146,2000**
93481	04287	100x50-2,20 h 200 m 25			R	**162,0000**

RETE ROMBOIDALE

Rete maglia sciolta zincata e plasticata
Maglie mm 50x50
Diametro filo mm 2,50

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96557	05115	50x50-2,50 h 100 m 25			R	**98,4000**
96558	05116	50x50-2,50 h 125 m 25			R	**122,8000**
96559	05117	50x50-2,50 h 150 m 25			R	**147,4000**
96560	05118	50x50-2,50 h 175 m 25			R	**172,0000**
96561	05119	50x50-2,50 h 200 m 25			R	**196,4000**

RETE ORNAMENTALE

Rete intrecciata zincata e plasticata
Maglie mm 150x90
Diametro fili orizzontali mm 1,3/2,2
Diametro fili verticali mm 2,0/3,0
Adatta per recinzioni residenziali ed aiuole

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99768	05888	150x90-2,20/3,00 h 40 m 10			R	**22,4000**
99769	05889	150x90-2,20/3,00 h 65 m 10			R	**32,4000**
99770	05890	150x90-2,20/3,00 h 90 m 10			R	**48,6000**
93482	00986	150x90-2,20/3,00 h 40 m 25			R	**54,8000**
93483	00987	150x90-2,20/3,00 h 65 m 25			R	**81,0000**
93484	00988	150x90-2,20/3,00 h 90 m 25			R	**110,6000**

RETE ELETTROSALDATA ZN



Rete elettrosaldata zincata
Diametro esterno fili mm 0,55/1,45
Adatta per recinzioni agricole e di animali, voliere, protezione piante, bricolage, giardinaggio e costruzione gabbie

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99782	05865	12,0x12,0-1,05 h 50 m 10			R	**35,0000**
99783	05866	12,0x12,0-1,05 h 60 m 10			R	**39,8000**
99784	05868	12,0x12,0-1,05 h 80 m 10			R	**53,4000**
99785	05864	12,0x12,0-1,05 h 100 m 10			R	**62,2000**
93505	00998	6,3x 6,3-0,55 h 50 m 25			R	**67,0000**
93506	00999	6,3x 6,3-0,55 h 100 m 25			R	**127,6000**
93499	04084	12,0x12,0-0,95 h 50 m 25			R	**63,8000**
99786	05867	12,0x12,0-0,95 h 60 m 25			R	**78,2000**
99787	05869	12,0x12,0-0,95 h 80 m 25			R	**125,8000**
93500	01000	12,0x12,0-0,95 h 100 m 25			R	**152,6000**
97787	01001	12,0x12,0-1,45 h 50 m 25			R	**181,4000**
93501	01005	12,0x25,0-1,45 h 50 m 25			R	**125,6000**
93502	01006	12,0x25,0-1,45 h 60 m 25			R	**158,4000**
93503	01007	12,0x25,0-1,45 h 80 m 25			R	**214,2000**
93504	01008	12,0x25,0-1,45 h 100 m 25			R	**233,0000**

RETE ELETTROSALDATA ZN+PL



Rete elettrosaldata zincata e plasticata
Diametro esterno fili mm 0,90
Adatta per recinzioni agricole e di animali, voliere, protezione piante, bricolage e giardinaggio

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99778	05871	12,7x12,7-0,90 h 50 m 10			R	**18,9000**
99779	05872	12,7x12,7-0,90 h 60 m 10			R	**21,8000**
99780	05873	12,7x12,7-0,90 h 80 m 10			R	**27,2000**
99781	05870	12,7x12,7-0,90 h 100 m 10			R	**32,2000**
93493	04078	12,7x12,7-0,90 h 50 m 25			R	**39,4000**
93494	04079	12,7x12,7-0,90 h 60 m 25			R	**51,6000**
93495	04080	12,7x12,7-0,90 h 80 m 25			R	**65,4000**
93496	04081	12,7x12,7-0,90 h 100 m 25			R	**77,6000**
93497	04082	12,7x12,7-0,90 h 120 m 25			R	**92,0000**
93498	04083	12,7x12,7-0,90 h 150 m 25			R	**120,2000**

RETE TRIPLA TORSIONE ZN

Rete maglia esagonale triplice torsione zincata
Adatta per recinzioni agricole e di animali

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99771	05891	13/2-0,60 h 100 m 10			R	**34,4000**
99772	05894	16/2-0,60 h 50 m 10			R	**17,8200**
99773	05893	16/2-0,60 h 100 m 10			R	**33,6000**
99774	05895	19/2-0,60 h 100 m 10			R	**29,0000**
99775	05892	13/2-0,60 h 100 m 25			R	**80,4000**
93486	01009	16/2-0,60 h 50 m 50			R	**77,0000**
93487	01010	16/2-0,60 h 100 m 50			R	**150,0000**
93492	04076	19/2-0,60 h 100 m 50			R	**121,6000**
93491	04072	25/3-0,60 h 100 m 50			R	**101,4000**
99776	07204	51/4-0,80 h 100 m 25			R	**46,8000**
99777	07205	51/4-0,80 h 150 m 25			R	**70,8000**
93488	01011	50/7-1,00 h 100 m 50			R	**122,2000**
93489	01013	50/7-1,00 h 150 m 50			R	**181,0000**
93490	01014	50/7-1,00 h 200 m 50			R	**244,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

RETE FIRST ZINCATA



Rete elettrosaldata prezincata
Diametro fili mm 1,60/1,70
Adatta per recinzioni agricole ed edili
Utilizzabile come rete armatura

53567	06017	75x50 h 100 m 25		R	**70,6000**
12064		75x50 h 125 m 25		R	**88,2000**
57606	06541	75x50 h 150 m 25		R	**105,8000**
57607	06542	75x50 h 175 m 25		R	**123,4000**
57608	06543	75x50 h 200 m 25		R	**141,0000**

RETE PECORE ZINCATA

Rete zincata annodata
Diametro fili verticali mm 1,70
Diametro fili orizzontali mm 2,00
Maglie rettangolari degradanti
Adatta per allevamenti di animali

93507	03405	100/08/15 m 50		R	**80,8000**
93508	03406	120/09/15 m 50		R	**97,2000**
62827	07198	140/09/15 m 50		R	**119,6000**
62828	07199	200/14/15 m 50		R	**186,4000**

PALETTO T PLASTICATO

Plastificazione Basic
Sabbiatura e lavaggio chimico
Rivestimento poliestere
Profilo T sezione h 100/175 30x30x3,5
Profilo T sezione h 200/250 35x35x4,0

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
11847	T30x30x3,5 cm 100	10*	Pz	**5,6000**
11848	T30x30x3,5 cm 125	10*	Pz	**7,0800**
11849	T30x30x3,5 cm 150	10*	Pz	**8,5000**
11850	T30x30x3,5 cm 175	10*	Pz	**9,9000**
11851	T35x35x4,0 cm 200	10*	Pz	**14,5800**
11852	T35x35x4,0 cm 225	10*	Pz	**16,4600**
11853	T35x35x4,0 cm 250	10*	Pz	**18,2800**

PALETTO T PLASTICATO PIASTRA

Plastificazione Basic
Sabbiatura e lavaggio chimico
Rivestimento poliestere
Profilo T sezione h 112/162 30x30x3,5
Profilo T sezione h 187 35x35x4,0
Piastra mm 140x60x8 saldata - 2 fori fissaggio

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
13106	T30x30x3,5 cm 112	10*	Pz	**23,0000**
13108	T30x30x3,5 cm 134	10*	Pz	**24,6000**
13151	T30x30x3,5 cm 162	10*	Pz	**26,4000**
13152	T35x35x4,0 cm 187	10*	Pz	**34,4000**

SAETTA PLASTICATA

Plastificazione Basic
Sabbiatura e lavaggio chimico
Rivestimento poliestere
Profilo T sezione 25x25x3

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
11854	T25 cm 120	10	Pz	**6,1800**
11855	T25 cm 150	10	Pz	**7,7200**
11856	T25 cm 175	10	Pz	**8,9000**
11857	T25 cm 200	10	Pz	**10,3600**

PALETTO T ZINCATO

Zincatura a caldo 450 g/mq per immersione
Profilo T sezione h 125/175 30x30x3
Profilo T sezione h 200/225 35x35x4

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
58630	T30x30x3 cm 125	10	Pz	**9,7000**
58631	T30x30x3 cm 150	10	Pz	**11,6000**
58632	T30x30x3 cm 175	10	Pz	**13,5200**
58633	T30x30x3 cm 200	10	Pz	**15,4400**
58634	T35x35x4 cm 225	10	Pz	**22,8000**

SAETTA ZINCATA

Zincatura a caldo 450 g/mq per immersione
Profilo T sezione 25x25x3

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
58635	T25 cm 120	10	Pz	**8,2600**
58636	T25 cm 150	10	Pz	**10,3400**
58637	T25 cm 170	10	Pz	**12,0800**

SAETTA ZINCATA

Zincatura a caldo 450 g/mq per immersione
Profilo T sezione 25x25x3

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
58638	T25 cm 200	10	Pz	**13,7200**

PALETTO TUBOLINEA PLASTICATO

Trattamento PFZ
Zincatura a caldo SENDZIMIR
Fosfatazione allo zinco
Rivestimento poliestere
Passafilo laterale PVC - Cappuccio PVC

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
94135	mm 34 h 120	6	Pz	**13,7800**
94136	mm 34 h 150	6	Pz	**16,9800**
94137	mm 38 h 175	6	Pz	**22,0000**
94138	mm 38 h 200	6	Pz	**25,2000**
94139	mm 48 h 230	6	Pz	**36,0000**
94140	mm 48 h 260	6	Pz	**40,6000**

SAETTA TUBOLINEA PLASTICATA

Trattamento PFZ
Zincatura a caldo SENDZIMIR
Fosfatazione allo zinco
Rivestimento poliestere
Cappuccio PVC

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
94141	mm 34 h 120	6	Pz	**14,4400**
94142	mm 34 h 150	6	Pz	**17,7600**
94143	mm 38 h 175	6	Pz	**23,0000**
94144	mm 38 h 200	6	Pz	**26,4000**
94145	mm 48 h 260	6	Pz	**43,8000**

COLLARE TUBOLINEA PLASTICATO

Trattamento zincatura e plastificazione
Utilizzo fissaggio saette su pali
Serraggio con bullone

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
94146	mm 34 Cf Pz 6	BL	Cf		**14,9000**
94147	mm 38 Cf Pz 6	BL	Cf		**16,4400**
94148	mm 48 Cf Pz 6	BL	Cf		**18,1200**

PIASTRA PALETTI T ZINCATA

Struttura acciaio zincato a caldo
Adatto per paletti T mm 30x30x3,5
Base mm 100x100x5 - 4 fori fissaggio mm 9,5
Canotto altezza mm 150
Asola passaggio filo tensione
Fissaggio paletto con bullone compreso

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
76314	mm 100x100	SC	4*	Pz	**19,9200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PIASTRA SAETTE L ZINCATA

Struttura acciaio zincato a caldo
Adatto per saette L
Base mm 100x100x5 - 4 fori fissaggio mm 9,5
Placca fissaggio mm 40x43x5 foro mm 9,0

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76315	mm 100x100		4	Pz	**13,7600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

CAMBRE FORGIATE

Acciaio forgiato
Finitura verniciata nera
Adatta per fissaggio travi legno - Diametro mm 12
cm 25=kg 0,29 cm 30=kg 0,34 cm 35 =kg 0,38
cm 40=kg 0,44 cm 50=kg 0,51

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20406	cm 25		25	Kg	**8,9200**
20407	cm 30		25	Kg	**8,9200**
20408	cm 35		25	Kg	**8,9200**
21262	cm 40		25	Kg	**8,9200**
21263	cm 50		25	Kg	**8,9200**

CHIODI ACCIAIO TESTA BOMBATA

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Trattamento antiruggine
Testa bombata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
11951	mm 3,0x40 kg 2,5	SC	2,50*	Kg	**14,5200**

CHIODI ACCIAIO TESTA BOMBATA

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Elevata durezza (50/54 HRC) e flessibilita'
Trattamento platinato antiruggine
Testa bombata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22484	mm 2,0x 20 Cf kg 1	SC	25	Cf	**15,7800**
22485	mm 2,0x 25 Cf kg 1	SC	25	Cf	**15,7800**
22486	mm 2,5x 30 Cf kg 1	SC	25	Cf	**14,2800**
22487	mm 3,0x 40 Cf kg 1	SC	25	Cf	**12,4200**
22488	mm 3,8x 50 Cf kg 1	SC	25	Cf	**10,0600**
22489	mm 3,8x 60 Cf kg 1	SC	25	Cf	**10,0600**
22490	mm 3,8x 70 Cf kg 1	SC	25	Cf	**10,0600**
22491	mm 3,8x 80 Cf kg 1	SC	25	Cf	**10,0600**
22492	mm 4,2x100 Cf kg 1	SC	25	Cf	**11,9400**
53060	mm 2,0x 20 g 50	BV		Cf	**3,0600**
53061	mm 2,0x 25 g 50	BV		Cf	**3,0600**
53062	mm 2,5x 30 g 50	BV		Cf	**2,9800**

CHIODI ACCIAIO TESTA GROPPINO

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Elevata durezza (50/54 HRC) e flessibilita'
Trattamento platinato antiruggine
Testa groppino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22493	mm 1,2x20 Cf kg 1	SC	25	Cf	**21,8000**
22494	mm 1,2x25 Cf kg 1	SC	25	Cf	**20,6000**
23522	mm 1,2x30 Cf kg 1	SC	25	Cf	**20,6000**
38438	mm 1,5x25 Cf kg 1	SC	25	Cf	**19,0400**
22495	mm 1,5x30 Cf kg 1	SC	25	Cf	**19,0400**
22496	mm 1,5x35 Cf kg 1	SC	25	Cf	**19,0400**
22497	mm 1,5x40 Cf kg 1	SC	25	Cf	**19,0400**
53066	mm 1,2x20 g 50	BV		Cf	**3,3200**
53067	mm 1,2x25 g 50	BV		Cf	**3,2600**
77145	mm 1,2x30 g 50	BV		Cf	**3,3000**
77146	mm 1,5x25 g 50	BV		Cf	**3,1800**
53068	mm 1,5x30 g 50	BV		Cf	**3,1800**
53069	mm 1,5x35 g 50	BV		Cf	**3,1800**
53070	mm 1,5x40 g 50	BV		Cf	**3,1800**

CHIODI ACCIAIO FIXPIN SFP

Per fissaggi a vista in cemento
Testa asportabile
Acciaio temprato
Elevata durezza e flessibilita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35328	mm 4x14 Pz 200	SC		Cf	**49,0000**
35330	mm 4x22 Pz 200	SC		Cf	**61,0000**
35331	mm 4x27 Pz 100	SC		Cf	**33,6000**
35332	mm 4x35 Pz 100	SC		Cf	**37,6000**
35333	mm 4x40 Pz 100	SC		Cf	**39,8000**

CHIODO ACCIAIO PERCUSSIONE ED

Acciaio temprato
Adatto fissaggio calcestruzzo senza preforatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34695	mm 4x18	SC	200*	Pz	**0,1080**
34696	mm 4x22	SC	200*	Pz	**0,1360**

PERCUSSORE SZE CHIODI PERCUSSIONE ED

Impugnatura gomma nera con paramani
Anello di ritenzione
Adatta per utilizzo chiodi percussione ED

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35334		SC		Pz	**79,8000**

CHIODI ACCIAIO TESTA BOMBATA

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Trattamento antiruggine
Testa bombata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00410	mm 3,5x40 kg 2,5	SC		Cf	**17,5000**
00411	mm 3,7x50 kg 2,5	SC		Cf	**17,1400**
00412	mm 3,7x60 kg 2,5	SC		Cf	**17,1400**
00413	mm 4,0x70 kg 2,5	SC		Cf	**17,1400**
74229	mm 3,5x40 kg 0,5	SA		Cf	**6,0200**
74230	mm 3,7x50 kg 0,5	SA		Cf	**5,9400**
74231	mm 3,7x60 kg 0,5	SA		Cf	**5,9400**
74232	mm 4,0x70 kg 0,5	SA		Cf	**5,9400**
53063	mm 3,5x40 g 100	BV		Cf	**2,9400**
53064	mm 3,7x50 g 100	BV		Cf	**2,9200**
53065	mm 3,7x60 g 200	BV		Cf	**3,6000**
74011	mm 4,0x70 g 200	BV		Cf	**4,0200**

CHIODI ACCIAIO TESTA BOMBATA

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Trattamento antiruggine
Testa bombata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12068	mm 2,0x16 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**1,1800**
12069	mm 2,0x20 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**1,2200**
12070	mm 2,0x25 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**1,2200**
51944	mm 2,0x30 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**1,2800**

CHIODI ACCIAIO TESTA BOMBATA

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Trattamento antiruggine
Testa bombata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51945	mm 2,0x40 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**1,4200**

CHIODI ACCIAIO TESTA GROPPINO

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Trattamento antiruggine
Testa groppino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12072	mm 1,2x16 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**0,5000**
12073	mm 1,2x20 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**0,5460**
12074	mm 1,2x25 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**0,5580**
12075	mm 1,5x30 Cf Pz 100	SC	100	Cf	**0,9160**
12076	mm 1,5x35 Cf Pz 100	SC	50	Cf	**1,0600**

CHIODI ACCIAIO TAPPEZZIERE

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Trattamento antiruggine
Senza testa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12088	mm 0,9x20 Cf Pz 500	SC	10	Cf	**1,7400**
12089	mm 0,9x25 Cf Pz 500	SC	10	Cf	**1,7400**
53071	mm 0,9x20 Cf Pz 500	BV		Cf	**3,9800**
53072	mm 0,9x25 Cf Pz 500	BV		Cf	**3,9800**

CHIODI ACCIAIO TB RICOPERTA OTTONE

Per fissaggi in cemento, mattoni, legno duro
Acciaio temprato ad alto contenuto di carbonio
Trattamento antiruggine
Testa bombata ricoperta ottone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99482	mm 1,4x25 Cf Pz 100	SC	10*	Cf	**3,0000**
12084	mm 2,0x20 Cf Pz 100	SC	10*	Cf	**3,0000**
12085	mm 2,0x25 Cf Pz 100	SC	10*	Cf	**3,3200**
12086	mm 2,0x30 Cf Pz 100	SC	10*	Cf	**3,6000**
99483	mm 2,0x35 Cf Pz 100	SC	10*	Cf	**4,0200**
99484	mm 2,0x40 Cf Pz 100	SC	10*	Cf	**4,2800**
53073	mm 2,0x20 Cf Pz 25	BV		Cf	**2,9800**
53074	mm 2,0x25 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,0600**
53075	mm 2,0x30 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,1400**

CHIODI ACCIAIO OTTONATO RONDELLA

Acciaio finitura ottonata
Completi di rondella ottonata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
83158	mm 2x25 Pz 100	SC		Cf	**19,7400**
88327	mm 2x25 Pz 25	BV		Cf	**7,1400**

CHIODI ACCIAIO RAMPINO ZINCATI

Per fissaggi in cemento e mattoni
Acciaio temprato zincato
Sezione esagonale
Testa rampino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37044	mm 2,5x30	SC	100*	Pz	**0,0754**
37045	mm 2,5x40	SC	100*	Pz	**0,0942**

CHIODI ACCIAIO RAMPINO

Per fissaggi in cemento e mattoni
Acciaio temprato finitura lucida
Sezione scanalata con penetrazione facilitata
Testa rampino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12078	mm 40	SC	100*	Pz	**0,1880**
12079	mm 50	SC	100*	Pz	**0,2100**
12080	mm 60	SC	100*	Pz	**0,2500**
12081	mm 75	SC	100*	Pz	**0,2880**
12083	mm 100	SC	100*	Pz	**0,4520**
53078	mm 40 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,1200**
53079	mm 50 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,3400**
53080	mm 60 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,7400**
53081	mm 75 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,1200**
53082	mm 100 Cf Pz 5	BV		Cf	**4,8600**

CHIODI AUTOFILETTANTI RONDELLA PLASTICA

Per fissaggi di coperture ondulate
Acciaio zincato ritorto
Completi di rondella tonda plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12090	mm 4,5x40	SC	200*	Pz	**0,1060**
12091	mm 4,5x50	SC	200*	Pz	**0,1100**
12092	mm 4,5x60	SC	200*	Pz	**0,1180**
12093	mm 4,5x70	SC	200*	Pz	**0,1260**
12094	mm 4,5x80	SC	200*	Pz	**0,1320**
53083	mm 4,5x40 Cf Pz 20	BV		Cf	**4,7200**
53084	mm 4,5x50 Cf Pz 20	BV		Cf	**4,8000**
53085	mm 4,5x60 Cf Pz 20	BV		Cf	**4,9600**
53086	mm 4,5x70 Cf Pz 20	BV		Cf	**5,1200**
53087	mm 4,5x80 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,9200**

CHIODI ORNAMENTALI FORGIATI

Acciaio forgiato finitura lucida
Testa coprivite quadra mm 22/28
Uso ornamentale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58448	mm 22	SC	250*	Pz	**1,4000**
58449	mm 28	SC	250*	Pz	**1,6000**
58640	mm 22 Cf Pz 10	BV		Cf	**16,2400**
58641	mm 28 Cf Pz 10	BV		Cf	**18,2400**

CHIODI ORNAMENTALI FORGIATI 2 PUNTE

Acciaio forgiato finitura grezza
Doppie punte fissaggio
Testa coprivite quadra mm 20/25
Uso ornamentale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51187	mm 20	SC	250*	Pz	**1,4000**
51188	mm 25	SC	250*	Pz	**1,5800**
58642	mm 20 Cf Pz 10	BV		Cf	**16,2400**
58643	mm 25 Cf Pz 10	BV		Cf	**18,1000**

FILO FIORI FERRO

Filo ferro cotto
Finitura zincata
Adatto per composizione fiori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81487	mm 0,48 g 50	SC	20*	R	**0,7440**
81488	mm 0,60 g 50	SC	20*	R	**0,6820**
81489	mm 0,50 g 50	SC	20*	R	**0,7280**

FILO ARMONICO

Filo acciaio armonico C85
Finitura lucida
Avvolgitore alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93044	mm 0,40 Cf g 100	SC	10*	R	**4,7400**
93045	mm 0,50 Cf g 100	SC	10*	R	**4,3600**
93046	mm 0,60 Cf.g 100	SC	10*	R	**4,1200**
93047	mm 0,70 Cf g 100	SC	10*	R	**3,4400**
93048	mm 0,80 Cf g 100	SC	10*	R	**3,2800**
93049	mm 1,00 Cf g 100	SC	10*	R	**3,2000**
93050	mm 1,20 Cf.g 100	SC	10*	R	**3,2000**
93051	mm 1,50 Cf g 100	SC	10*	R	**3,2000**
93052	mm 1,80 Cf g 250	SC	10*	R	**5,0400**
93053	mm 2,00 Cf.g 250	SC	10*	R	**5,2200**

FILO ZINCATO

Filo ferro cotto
Finitura zincata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96131	01233 n. 3 mm 0,80 m 40	CA	30*	R	**1,5600**
96132	01234 n. 4 mm 0,90 m 30	CA	30*	R	**1,5600**
73043	08717 n. 5 mm 1,00 m 27	CA	30*	R	**1,5600**
96133	01235 n. 7 mm 1,20 m 25	CA	30*	R	**1,9800**
96134	01236 n. 8 mm 1,30 m 22	CA	30*	R	**1,8600**
96135	01237 n.10 mm 1,50 m 16	CA	30*	R	**1,8600**
96136	01238 n.12 mm 1,80 m 12	CA	30*	R	**2,0200**
73044	08718 n.13 mm 2,00 m 10	CA	30*	R	**1,9800**
96137	01239 n.14 mm 2,20 m 9	CA	30*	R	**2,1200**
96138	01240 n.15 mm 2,50 m 7	CA	30*	R	**2,0400**

FILO PLASTICATO

Filo ferro cotto
Finitura zincata e plasticata
Colore verde

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96142	01241 n. 2 mm 0,70 m 40	CA	30*	R	**1,5800**
96143	01242 n. 4 mm 0,90 m 40	CA	30*	R	**1,8200**
96144	01243 n. 6 mm 1,10 m 20	CA	30*	R	**1,4600**
96145	01244 n. 9 mm 1,40 m 16	CA	30*	R	**1,4600**
96146	01245 n.11 mm 1,60 m 12	CA	30*	R	**1,3000**
96147	01246 n.12 mm 1,80 m 9	CA	30*	R	**1,3000**
96148	01247 n.14 mm 2,20 m 8	CA	30*	R	**1,5200**

FILO ACCIAIO INOX

Filo acciaio inox AISI 316
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95391	01224 mm 0,60 g 50 m 22	CA	20	R	**1,9400**
95392	01225 mm 0,80 g 50 m 12	CA	20	R	**1,9400**
95393	01226 mm 1,00 g 50 m 8	CA	20	R	**1,9400**
73041	08715 mm 1,50 g 200 m 14	CA	20	R	**5,4400**
73042	08716 mm 2,00 g 200 m 8	CA	20	R	**5,4400**

FILO OTTONE

Filo ottone cotto
Finitura lucida
Adatto per composizione fiori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58425	01227 mm 0,60 g 50 m 22	CA	20	R	**3,6200**
58426	01228 mm 0,80 g 50 m 12	CA	20	R	**3,6200**
58427	01229 mm 1,00 g 50 m 8	CA	20	R	**3,6200**

FILO RAME

Filo rame cotto
Finitura lucida
Adatto per composizione fiori

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58428	01230 mm 0,60 g 50 m 22	CA	20	R	**4,2400**
58429	01231 mm 0,80 g 50 m 12	CA	20	R	**4,2400**
58430	01232 mm 1,00 g 50 m 8	CA	20	R	**4,2400**

FILO ZINCATO m 100

Filo ferro cotto
Finitura zincata
Confezionamento in rotoli da m 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96139	01248 n.12 mm 1,8 m 100		5*	R	**11,0600**
96140	01249 n.14 mm 2,2 m 100		10*	R	**15,3400**
96141	01250 n.15 mm 2,5 m 100		5*	R	**21,6000**

FILO SINTEBERG

MAZZOLENI TRAFILERIE BERGAMASCHE

Filo acciaio dolce
Plasticato per sinterizzazione
Elevata resistenza all'abrasione ed alla spelatura
Indicato in edilizia ed agricoltura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51707	mm 1,6		25*	Kg	**10,7000**
51708	mm 1,8		40*	Kg	**10,7000**
51709	mm 2,0		40*	Kg	**9,8800**
51710	mm 2,5		40*	Kg	**9,3800**
51711	mm 2,7		40*	Kg	**9,2800**
51712	mm 3,0		40*	Kg	**9,1200**
51713	mm 3,3		40*	Kg	**9,0400**
51714	mm 3,5		40*	Kg	**9,0400**
57188	mm 2,5 m 100			R	**27,6000**

FILO PLASTICATO LEGATURA

T-REX

Filo ferro cotto
Finitura zincata e plasticata
Colore verde
Adatto per legatura rete

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12153	01251	mm 1,7 m 100		10*	R	**6,3400**

FILO PLASTICATO TENSIONE

T-REX

Filo ferro cotto
Finitura zincata e plasticata
Colore verde
Adatto per tensione rete

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04630	01252	mm 2,7 m 100		5*	R	**15,5800**

FILO NERO

T-REX

Filo ferro cotto
Finitura nera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12114	n. 5 mm 1,0		25*	Kg	**4,5000**
12117	n. 8 mm 1,3		25*	Kg	**4,0200**
12118	n.10 mm 1,5		25*	Kg	**3,3800**
12120	n.12 mm 1,8		25*	Kg	**3,0000**
12121	n.13 mm 2,0		25*	Kg	**3,0000**
12122	n.14 mm 2,2		25*	Kg	**3,3000**
12123	n.15 mm 2,4		25*	Kg	**3,0000**
12124	n.16 mm 2,7		25*	Kg	**3,0000**
12125	n.17 mm 3,0		25*	Kg	**2,5400**
12126	n.18 mm 3,5		25*	Kg	**2,9800**
12127	n.19 mm 4,0		25*	Kg	**2,9800**
12128	n.20 mm 4,5		25*	Kg	**3,0200**
57569	n.21 mm 5,0		25*	Kg	**3,0200**

FILO NERO

T-REX

Filo ferro cotto
Finitura nera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18222	n.12 mm 1,8 kg 5,0		5*	R	**15,7000**
18223	n.15 mm 2,4 kg 2,5		10*	R	**7,8600**

FILO ZINCATO

T-REX

Filo ferro cotto
Finitura zincata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40111		n. 4 mm 0,9		10*	Kg	**6,2800**
40112		n. 5 mm 1,0		10*	Kg	**6,2400**
40113		n. 6 mm 1,1		10*	Kg	**6,2000**
40114	00992	n. 9 mm 1,4		25*	Kg	**3,9200**
40115		n.11 mm 1,7		25*	Kg	**3,7800**
12132	06710	n.12 mm 1,8		25*	Kg	**3,9000**
12133	06712	n.13 mm 2,0		25*	Kg	**3,6600**
12134	06714	n.14 mm 2,2		25*	Kg	**3,6000**
12135	11418	n.15 mm 2,5		25*	Kg	**3,5600**
12136	06717	n.16 mm 2,7		25*	Kg	**3,5200**
12137	06719	n.17 mm 3,0		25*	Kg	**3,5200**
12138	06721	n.18 mm 3,5		25*	Kg	**3,5200**
12139	12623	n.19 mm 4,0		25*	Kg	**3,4400**
07066		n.20 mm 4,5		25*	Kg	**3,4600**

FILO BIANCO 2 CAPI

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Filo ferro cotto
Finitura lucida
Confezionamento in bobina 2 capi
Adatto per legature edili

Cod	Specifiche					Cf	Listino
00414	n.4	mm 0,9	g 330	kg 25	SC	Cf	**95,0000**
00415	n.5	mm 1,0	g 330	kg 25	SC	Cf	**95,0000**

FILO BIANCO 3 CAPI

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Filo ferro cotto
Finitura lucida
Confezionamento in bobina 2 capi
Adatto per legature edili

Cod	Specifiche					Cf	Listino
00416	n.4	mm 0,9	g 330	kg 25	SC	Cf	**102,4000**
00417	n.5	mm 1,0	g 330	kg 25	SC	Cf	**102,4000**

PUNTE CAMBRETTE

VAVASSORI

Ferro finitura lucida
Punte tonde
Qualita' professionale

Cod	Specifiche				Listino
51716	11x16	SC	5*	Kg	**12,3400**
51717	12x20	SC	5*	Kg	**9,2800**
51718	12x25	SC	5*	Kg	**7,4800**

PUNTE CAMBRETTE

Ferro finitura lucida
Punte tonde
Qualita' professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51719	13x30	SC	5* Kg	**6,9000**
51720	15x30	SC	5* Kg	**5,6400**
51721	17x30	SC	5* Kg	**5,1800**
51722	17x35	SC	5* Kg	**4,9200**
51723	17x40	SC	5* Kg	**4,4400**
74233	11x16 kg 0,5	SA	Cf	**8,6800**
74234	12x20 kg 0,5	SA	Cf	**7,1600**
74235	12x25 kg 0,5	SA	Cf	**6,2600**
74236	13x30 kg 0,5	SA	Cf	**6,0000**
74237	15x30 kg 0,5	SA	Cf	**5,3400**
74238	17x30 kg 0,5	SA	Cf	**5,1000**
74239	17x35 kg 0,5	SA	Cf	**5,0200**
74240	17x40 kg 0,5	SA	Cf	**4,7400**
61125	11x16 g 100	BV	Cf	**3,4800**
61126	12x20 g 100	BV	Cf	**3,1600**
61127	12x25 g 100	BV	Cf	**2,9800**
61128	13x30 g 100	BV	Cf	**2,9200**
61129	15x30 g 100	BV	Cf	**2,8000**
61130	17x30 g 100	BV	Cf	**2,7600**
61131	17x35 g 100	BV	Cf	**2,7200**
61132	17x40 g 100	BV	Cf	**2,6800**

PUNTE GROPPINO

Ferro finitura lucida
Testa groppino
Qualita' professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51724	6x20	SC	5* Kg	**10,9600**
51725	8x25	SC	5* Kg	**8,3000**
51726	8x30	SC	5* Kg	**7,4600**
51727	10x30	SC	5* Kg	**6,6400**
51728	10x40	SC	5* Kg	**5,9800**
51729	12x40	SC	5* Kg	**5,2400**
51730	12x50	SC	5* Kg	**5,4400**
74241	6x20 kg 0,5	SA	Cf	**8,0000**
74242	8x25 kg 0,5	SA	Cf	**6,6600**
74243	8x30 kg 0,5	SA	Cf	**6,2400**
74244	10x30 kg 0,5	SA	Cf	**5,8400**
74245	10x40 kg 0,5	SA	Cf	**5,5400**
74246	12x40 kg 0,5	SA	Cf	**5,1800**
74247	12x50 kg 0,5	SA	Cf	**5,2800**
61133	6x20 g 100	BV	Cf	**3,3400**
61134	8x25 g 100	BV	Cf	**3,0600**
61135	8x30 g 100	BV	Cf	**2,9800**
61136	10x30 g 100	BV	Cf	**2,9000**
61137	10x40 g 100	BV	Cf	**2,8400**
61138	12x40 g 100	BV	Cf	**2,7600**
61139	12x50 g 100	BV	Cf	**2,7800**

PUNTE TESTA PIANA

Ferro finitura lucida
Testa quadrigliata
Qualita' professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
23928	13x 30	SC	5* Kg	**3,8400**
12216	14x 40	SC	5* Kg	**3,0800**
12217	15x 50	SC	5* Kg	**3,0800**
21652	16x 60	SC	5* Kg	**3,0200**

PUNTE TESTA PIANA

Ferro finitura lucida
Testa quadrigliata
Qualita' professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12219	17x 70	SC	5* Kg	**3,0200**
21653	18x 80	SC	5* Kg	**3,0200**
12221	19x 90	SC	5* Kg	**3,0200**
12222	20x100	SC	5* Kg	**3,0200**
22460	21x120	SC	5* Kg	**3,0200**
20410	22x140	SC	5* Kg	**4,0000**
20411	23x150	SC	5* Kg	**4,0000**
20412	23x160	SC	5* Kg	**3,8400**
20020	24x180	SC	5* Kg	**3,8400**
20413	24x200	SC	5* Kg	**3,8400**
17443	25x220	SC	5* Kg	**3,8400**
12215	25x250	SC	5* Kg	**3,8400**
36263	27x300	SC	5* Kg	**3,8400**
74248	13x 30 kg 0,5	SA	Cf	**4,4400**
74249	14x 40 kg 0,5	SA	Cf	**4,0600**
74250	15x 50 kg 0,5	SA	Cf	**4,0600**
74251	16x 60 kg 0,5	SA	Cf	**4,0600**
74252	17x 70 kg 0,5	SA	Cf	**4,0600**
74253	18x 80 kg 0,5	SA	Cf	**4,0200**
74254	19x 90 kg 0,5	SA	Cf	**4,0200**
74255	20x100 kg 0,5	SA	Cf	**4,0200**
74256	21x120 kg 0,5	SA	Cf	**4,0600**
61140	13x 30 g 150	BV	Cf	**2,8200**
61141	14x 40 g 150	BV	Cf	**2,7000**
61142	15x 50 g 200	BV	Cf	**2,8600**
61143	16x 60 g 250	BV	Cf	**3,0000**
61144	17x 70 g 250	BV	Cf	**3,3400**
61145	18x 80 g 250	BV	Cf	**3,3400**
61146	19x 90 g 300	BV	Cf	**3,5000**
61147	20x100 g 300	BV	Cf	**3,5000**
77147	21x120 g 300	BV	Cf	**3,5000**

PUNTE TESTA PIANA LARGA

Ferro finitura lucida
Testa piana larga liscia

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
74165	17x25	SC	5* Kg	**4,9000**
74166	17x30	SC	5* Kg	**4,7200**
74167	17x35	SC	5* Kg	**4,6000**
74168	18x40	SC	5* Kg	**4,4800**
74169	18x45	SC	5* Kg	**4,3800**
74170	18x50	SC	5* Kg	**4,3000**
74171	18x60	SC	5* Kg	**4,2600**
74257	17x25 kg 0,5	SA	Cf	**4,9600**
74258	17x30 kg 0,5	SA	Cf	**4,8800**
74259	17x35 kg 0,5	SA	Cf	**4,8200**
74260	18x40 kg 0,5	SA	Cf	**4,7600**
74261	18x45 kg 0,5	SA	Cf	**4,7000**
74262	18x50 kg 0,5	SA	Cf	**4,6600**
74263	18x60 kg 0,5	SA	Cf	**4,6400**
77148	17x25 g 100	BV	Cf	**2,7200**
77149	17x30 g 100	BV	Cf	**2,7000**
77150	17x35 g 100	BV	Cf	**2,7000**
77151	18x40 g 100	BV	Cf	**2,6800**
77152	18x45 g 100	BV	Cf	**2,6800**
77153	18x50 g 100	BV	Cf	**2,6600**
77154	18x60 g 100	BV	Cf	**2,6600**

PUNTE TESTA PIANA LARGA ZINCATE

Ferro finitura zincata
Testa piana larga liscia

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12255	18x30	SC	5* Kg	**8,2000**
12257	18x40	SC	5* Kg	**8,0400**
12258	18x50	SC	5* Kg	**7,9200**
12259	18x60	SC	5* Kg	**7,8800**

PUNTE TESTA BOMBATA OTTONATE

Ferro finitura ottonata
Testa bombata

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
99469	10x12 Cf kg 1	SC	20 Cf	**14,2200**

RETE TESSUTA QUADRA



Filo acciaio zincato finitura lucida
Tessitura ad intreccio
Adatta per crivelli e setacci

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
12298	mm 2x2 h 50 m 22,0	30* Kg	**10,7600**
12301	mm 2x2 h 100 m 12,0	30* Kg	**10,7600**
12302	mm 3x3 h 50 m 23,4	30* Kg	**10,4000**
12305	mm 3x3 h 100 m 11,7	30* Kg	**10,4000**

RETE ZANZARIERA ALLUMINIO

Diametro filo mm 0,23
Maglia: fili x pollice 18x14
Tessitura uniforme di qualita' superiore
Elevata resistenza
Finitura protettiva anticorrosione

Cod	Specifiche	Cf		Listino
96482	05291 m 30,5 h 60	SC	R	**80,6000**
96483	05292 m 30,5 h 80	SC	R	**107,6000**
96484	05293 m 30,5 h 100	SC	R	**134,4000**
96485	05294 m 30,5 h 120	SC	R	**161,2000**
96486	05295 m 30,5 h 150	SC	R	**199,8000**

RETE ZANZARIERA FIBRA VETRO GRIGIA

Diametro filo mm 0,28 - Peso g/mq 120
Maglia: fili x pollice 18x16
Tessitura saldata antismagliamento
Elevata resistenza a escursioni termiche, agenti atmosferici e fuoco
Certificazione REACH

Cod	Specifiche		Listino
74440	08796 m 30,0 h 60	R	**41,6000**
74441	08797 m 30,0 h 80	R	**55,6000**
74442	08798 m 30,0 h 100	R	**69,4000**
74443	08799 m 30,0 h 120	R	**83,2000**
74444	08800 m 30,0 h 150	R	**104,0000**
74445	09088 m 30,0 h 180	R	**124,6000**
74446	09089 m 30,0 h 200	R	**138,6000**

ZANZARIERA FINESTRE

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio
Maniglie inferiori bloccaggio/sbloccaggio
Rete fibra vetro
Profondita' cassonetto mm 45

Cod	Specifiche			Listino
72957	h 170 cm 80/ 65	bronzata	6 Pz	**55,6000**
72958	h 170 cm 100/ 80	bronzata	6 Pz	**62,0000**
72959	h 170 cm 120/100	bronzata	6 Pz	**69,8000**
72960	h 170 cm 140/120	bronzata	6 Pz	**75,8000**
72961	h 170 cm 160/140	bronzata	6 Pz	**83,0000**
72962	h 170 cm 80/ 65	bianca	6 Pz	**55,6000**
72963	h 170 cm 100/ 80	bianca	6 Pz	**62,0000**
72964	h 170 cm 120/100	bianca	6 Pz	**69,8000**
72965	h 170 cm 140/120	bianca	6 Pz	**75,8000**
72966	h 170 cm 160/140	bianca	6 Pz	**83,0000**
72967	h 170 cm 80/ 65	marrone	6 Pz	**55,6000**
72968	h 170 cm 100/ 80	marrone	6 Pz	**62,0000**
72969	h 170 cm 120/100	marrone	6 Pz	**69,8000**
72970	h 170 cm 140/120	marrone	6 Pz	**75,8000**
72971	h 170 cm 160/140	marrone	6 Pz	**83,0000**

ZANZARIERA PORTE

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio
Maniglie inferiori bloccaggio/sbloccaggio
Rete fibra vetro
Profondita' cassonetto mm 45

Cod	Specifiche			Listino
72972	h 250 cm 80/ 65	bronzata	6 Pz	**78,4000**
72973	h 250 cm 100/ 80	bronzata	6 Pz	**85,0000**
72974	h 250 cm 120/100	bronzata	6 Pz	**92,4000**
72975	h 250 cm 140/120	bronzata	6 Pz	**98,6000**
72976	h 250 cm 160/140	bronzata	6 Pz	**105,6000**
72977	h 250 cm 80/ 65	bianca	6 Pz	**78,4000**
72978	h 250 cm 100/ 80	bianca	6 Pz	**85,0000**
72979	h 250 cm 120/100	bianca	6 Pz	**92,4000**
72980	h 250 cm 140/120	bianca	6 Pz	**98,6000**
72981	h 250 cm 160/140	bianca	6 Pz	**105,6000**
72982	h 250 cm 80/ 65	marrone	6 Pz	**78,4000**
72983	h 250 cm 100/ 80	marrone	6 Pz	**85,0000**
72984	h 250 cm 120/100	marrone	6 Pz	**92,4000**
72985	h 250 cm 140/120	marrone	6 Pz	**98,6000**
72986	h 250 cm 160/140	marrone	6 Pz	**105,6000**

ZANZARIERA LATERALE

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio
Chiusura laterale
Rete fibra vetro
Profondita' cassonetto mm 46

Cod	Specifiche			Listino
72987	h 250 cm 160	bronzata	2 Pz	**136,6000**
72988	h 250 cm 160	bianca	2 Pz	**136,6000**
72989	h 250 cm 160	marrone	2 Pz	**136,6000**

ZANZARIERA FINESTRE BAZAR

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio
Maniglie inferiori bloccaggio/sbloccaggio
Rete fibra vetro
Profondita' cassonetto mm 45
Montaggio a pressione senza utilizzo di viti

Cod	Specifiche			Listino
81818	h 170 cm 80/ 65	bronzata	6 Pz	**77,4000**

ZANZARIERA FINESTRE BAZAR

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio
Maniglie inferiori bloccaggio/sbloccaggio
Rete fibra vetro
Profondita' cassonetto mm 45
Montaggio a pressione senza utilizzo di viti

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
81819	h 170 cm 100/ 80	bronzata	6	Pz		**84,4000**
81820	h 170 cm 120/100	bronzata	6	Pz		**92,4000**
81821	h 170 cm 140/120	bronzata	6	Pz		**99,0000**
81822	h 170 cm 160/140	bronzata	6	Pz		**106,6000**
77589	h 170 cm 80/ 65	bianca	6	Pz		**77,4000**
77590	h 170 cm 100/ 80	bianca	6	Pz		**84,4000**
77591	h 170 cm 120/100	bianca	6	Pz		**92,4000**
77592	h 170 cm 140/120	bianca	6	Pz		**99,0000**
77593	h 170 cm 160/140	bianca	6	Pz		**106,6000**
77594	h 170 cm 80/ 65	marrone	6	Pz		**77,4000**
77595	h 170 cm 100/ 80	marrone	6	Pz		**84,4000**
77596	h 170 cm 120/100	marrone	6	Pz		**92,4000**
77597	h 170 cm 140/120	marrone	6	Pz		**99,0000**
77598	h 170 cm 160/140	marrone	6	Pz		**106,6000**

ZANZARIERA PORTE BAZAR

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio
Maniglie inferiori bloccaggio/sbloccaggio
Rete fibra vetro
Profondita' cassonetto mm 45
Montaggio a pressione senza utilizzo di viti

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
81823	h 250 cm 100/ 80	bronzata	6	Pz		**108,4000**
81824	h 250 cm 120/100	bronzata	6	Pz		**116,6000**
81825	h 250 cm 140/120	bronzata	6	Pz		**123,0000**
81826	h 250 cm 160/140	bronzata	6	Pz		**130,6000**
77599	h 250 cm 100/ 80	bianca	6	Pz		**108,4000**
77600	h 250 cm 120/100	bianca	6	Pz		**116,6000**
77601	h 250 cm 140/120	bianca	6	Pz		**123,0000**
77602	h 250 cm 160/140	bianca	6	Pz		**130,6000**
77603	h 250 cm 100/ 80	marrone	6	Pz		**108,4000**
77604	h 250 cm 120/100	marrone	6	Pz		**116,6000**
77605	h 250 cm 140/120	marrone	6	Pz		**123,0000**
77606	h 250 cm 160/140	marrone	6	Pz		**130,6000**

ZANZARIERA LATERALE BAZAR

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio
Apertura laterale
Rete fibra vetro
Profondita' cassonetto mm 46
Montaggio a pressione senza utilizzo di viti

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
81827	h 250 cm 160	bronzata	2	Pz		**168,0000**
77607	h 250 cm 160	bianca	2	Pz		**168,0000**
77608	h 250 cm 160	marrone	2	Pz		**168,0000**

ZANZARIERA LATERALE BAZAR 1 ANTA

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio - Posa senza viti
Maniglia laterale bloccaggio/sbloccaggio
Profilo inferiore stondato calpestabile mm 17
Chiusura laterale - Profilo magnetico
Rete fibra vetro - 1 anta
Profondita' cassonetto mm 60

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
73997	h 250 cm 160	bronzata	2	Pz		**281,2000**
73998	h 250 cm 160	bianca	2	Pz		**281,2000**
73999	h 250 cm 160	marrone	2	Pz		**281,2000**

ZANZARIERA LATERALE BAZAR 2 ANTE

Avvolgimento automatico con frizione
Telaio e coprirullo alluminio - Posa senza viti
Maniglie centrali bloccaggio/sbloccaggio
Profilo inferiore stondato calpestabile mm 17
Chiusura centrale - Profilo magnetico
Rete fibra vetro - 2 ante
Profondita' cassonetto mm 60

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
77611	h 250 cm 320	bronzata		Pz		**496,6000**
77609	h 250 cm 320	bianca		Pz		**496,6000**
77610	h 250 cm 320	marrone		Pz		**496,6000**

ZANZARIERA PLISETTATA

Cassonetto alluminio
Rete plisettata
Ingombro ridotto
Adatta per tapparelle manuali e motorizzate con guide mm 14/20
Estensione massima cm 160
Sale e scende unitamente alla tapparella

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
79082	h 160 100/ 60	bianca opaco	4	Pz		**102,6000**
79085	h 160 100/ 60	marrone	4	Pz		**102,6000**
79086	h 160 130/ 90	marrone	4	Pz		**121,8000**
79087	h 160 160/120	marrone	4	Pz		**139,2000**
79088	h 160 100/ 60	grigia	4	Pz		**102,6000**
79090	h 160 160/120	grigia	4	Pz		**139,2000**

ZANZARIERA ESTENSIBILE DERBY

Doppio telaio alluminio estensibile
Finitura alluminio naturale
Rete fibra vetro
Adatta per inserimento in guide tapparelle

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
12989	h 50 cm 70/132	bronzo	10	Pz		**12,5400**
12990	h 70 cm 100/192	bronzo	10	Pz		**19,4400**
12992	h 50 cm 70/132	argento	10	Pz		**12,5400**
12993	h 70 cm 100/192	argento	10	Pz		**19,4400**

SPAZZOLINO ZANZARIERE ALLUMINIO

Lunghezza spazzolino m 6
Altezza setole mm 7
Spazzola perimetro zanzariere
Base rigida in coestruso
Tenuta e chiusura fessure zanzariere alluminio
Colore nero

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
77656	m 6		CS	30	Pz	**5,9000**

SPAZZOLINO ANTICIMICI ZANZARIERE BAZAR

Compatibile con zanzariere Bazar
Lunghezza spazzolino m 5
Altezza setole mm 7
Impedisce il passaggio di cimici e insetti nel cassonetto della zanzariera

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
80899	m 5		CS	30	Pz	**6,0000**

TENDA ZANZARIERA

Rete poliestere a righe
Bordo superiore infilabile a tubo
Piombino inferiore per tensionamento verticale
Adatta per porte ingresso
Colore blu/arancio

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
71592	cm 150x250	blu	CS	20	Pz	**13,8600**
71593	cm 150x250	arancio	CS	20	Pz	**13,8600**

ZANZARIERA PANNELLI TELESCOPICA

Zanzariera poliestere per porte
4 pannelli mobili verticali
Fissaggio con nastro adesivo velcrato o piastrine
Montante telescopico cm 98/130 riducibile cm 82/98
Colore nero

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
81817	cm 130x240	nera	SC		Pz	**21,2000**

ZANZARIERA PANNELLI MAGNETICA

Zanzariera poliestere per porte e finestre
Pannelli mobili verticali
Chiusura centrale magnetica
Fissaggio con nastro adesivo velcrato
Lavabile
Colore bianco/grigio

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
77794	11446	cm 150x180	bianca	CS	20	Pz	**10,0800**
77795	11447	cm 150x180	grigia	CS	20	Pz	**10,0800**
75606	11443	cm 120x230	bianca	CS	20	Pz	**10,4400**
75607	11444	cm 120x230	grigia	CS	20	Pz	**10,4400**

ZANZARIERA VELCRO FANTASY

Zanzariera poliestere per porte e finestre
Fissaggio con nastro adesivo velcrato
Lavabile
Colore bianco/nero

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
75608	cm 130x150	bianca	BU	50	Pz	**3,7400**
75611	cm 130x150	nera	BU	50	Pz	**3,7400**
75609	cm 150x180	bianca	BU	50	Pz	**4,1200**
75612	cm 150x180	nera	BU	50	Pz	**4,1200**
75610	cm 150x250	bianca	BU	50	Pz	**5,7000**
75613	cm 150x250	nera	BU	50	Pz	**5,7000**

NASTRO ZANZARIERE POLIESTERE

Poliestere colore bianco
Adatto per fissaggio zanzariere poliestere

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
75618	m 6,6	BU	50	Pz	**2,4800**

NASTRO ZANZARIERE FIBRA VETRO

Fibra vetro colore nero
Adatto per fissaggio zanzariere fibra vetro e alluminio

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
75619	m 6,6	BL	16	Pz	**10,0800**

NASTRO RETE ZANZARIERA FV ADESIVA

Nastro rete fibra vetro adesiva colore grigio
Dimensioni cm 5x200
Adatto per riparazione reti zanzariere

Cod		Cf	Imb	UM	Listino
77649	cm 5x200		15	R	**13,6600**

PROFILO ZANZARIERA ALLUMINIO

Profilo alluminio sezione mm 25x10
Finitura bronzata/bianca
Lunghezza cm 250
Adatto per realizzazione telai su misura

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
75614	cm 250	bronzato		20	Pz	**15,3400**
77650	cm 250	bianco		20	Pz	**15,3400**

ANGOLO PROFILI ZANZARIERE ALL

Raccordo nylon fibra vetro angolare
Adatto per fissaggio profili zanzariere alluminio
Colore nero

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
75615	nero			100	Pz	**0,5440**
77651	nero	Cf Pz 4	CS	30	Cf	**6,7800**

ANGOLO PROFILI ZANZARIERE ALL T

Raccordo nylon fibra vetro angolare doppio
Adatto per fissaggio profili zanzariere alluminio
Colore nero

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
77652	nero	Cf Pz 4	CS	10	Cf	**10,9800**

ANGOLO PROFILI ZANZARIERE ALL VARIABILE

Raccordo nylon fibra vetro angolare variabile
Adatto per fissaggio profili zanzariere alluminio
Colore nero

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
77653	nero	Cf Pz 4	CS	10	Cf	**9,2000**

STAFFA FISSAGGIO ZANZARIERE ALL ANGOLARE

MEDAL

Staffa nylon fibra vetro supporto angolare
Adatto per fissaggio profili zanzariere alluminio
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77655	nero Cf Pz 4	CS	30	Cf	**6,0000**

STAFFA FISSAGGIO ZANZARIERE ALL L

MEDAL

Staffa nylon fibra vetro supporto L
Adatto per fissaggio profili zanzariere alluminio
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
77654	nero Cf Pz 6	CS	30	Cf	**6,2600**

GUARNIZIONE PROFILI ZANZARIERE ALLUMINIO

MEDAL

Guarnizione PVC
Diametro mm 4,0
Adatta per fissaggio rete zanzariera su profili alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75616	m 50	BB		R	**42,0000**

MAGNETE PERIMETRALE PROFILI ZANZAR. ALL

MEDAL

Magnete perimetrale
Fissaggio rimovibile
Adatto per montaggio frontale dei telai fissi su inferiate e cancelli di sicurezza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75617	m 2	CA	30	Pz	**8,2000**

ROTELLA PROFILI ZANZARIERE ALLUMINIO

MEDAL

Rotella ABS
Adatta per fissaggio rete zanzariera su profili allumimio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75620		BU	50	Pz	**4,1800**

SPAZZOLA PULIZIA ZANZARIERE

MEDAL

Spazzola rotante setole nylon
Spugna fissa
Impugnatura plastica attacco filettato
Adatta pulizia rete zanzariera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88385	cm 16		24	Pz	**7,9200**

PROFILO ZANZARIERE ALLUMINIO

T-REX

Telaio alluminio sezione mm 28x16
Finitura colore bianco e bronzato
Lunghezza cm 180
Adatta per fissaggio a parete
Rete e accessori non inclusi

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
91125	01168	cm 180	bianco Cf Pz 2		12	Cf	**41,6000**
91126	01169	cm 180	bronzato Cf Pz 2		12	Cf	**40,2000**

ACCESSORI PROFILI ZANZARIERE ALLUMINIO

T-REX

Accessori per profili alluminio zanzariere
Composizione:
4 angoli plastica, 4 supporti plastica,
viti, guarnizione

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91127	01170	bianchi	BL	12	Cf	**9,8400**
91128	01171	neri	BL	12	Cf	**9,0400**

TENDA ZANZARIERA

BAZAR

Rete poliestere
Bordo superiore con occhioli infilabile a tubo
Piombino inferiore per tensionamento verticale
Completa di ganci
Adatta per porte ingresso
Colori:
avorio, bianca, verde, rigata verde,
rigata marrone, decorata girasoli

Cod		Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
99579		cm 150x250	avorio	CS	20	Pz	**10,5600**
99580		cm 150x250	bianca	CS	20	Pz	**10,5600**
99581		cm 150x250	verde	CS	20	Pz	**10,5600**
50769		cm 150x250	riga verde	CS	20	Pz	**14,2000**
50770		cm 150x250	riga marrone	CS	20	Pz	**14,2000**
90585	015	cm 150x250	girasoli	CS	20	Pz	**14,3200**

TENDA ZANZARIERA

TESSITURA DI SOLBIATE

Rete fibra vetro
Bordo superiore con occhioli infilabile a tubo
Piombino inferiore per tensionamento verticale
Adatta per porte ingresso
Colore beige/verde
Completa di ganci

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
48332	cm 150x180	beige	CS		Pz	**12,4600**
48333	cm 150x250	beige	CS		Pz	**15,8800**
48334	cm 150x180	verde	CS		Pz	**12,4600**
48335	cm 150x250	verde	CS		Pz	**15,8800**

SELLERINE

METALLURGICA LOMBARDA

Adatta per tappezzieri
Testa piana larghissima
Ossidazione preventiva

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00418	mm 10 kg 2,5	SC		Cf	**80,0000**
00419	mm 12 kg 2,5	SC		Cf	**72,8000**
00420	mm 14 kg 2,5	SC		Cf	**68,0000**
00421	mm 16 kg 2,5	SC		Cf	**65,2000**
00422	mm 18 kg 2,5	SC		Cf	**63,6000**
00423	mm 20 kg 2,5	SC		Cf	**62,4000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SELLERINE

Adatta per tappezzieri
Testa piana larghissima
Ossidazione preventiva

00424	mm 22 kg 2,5	SC	Cf	**62,4000**
00425	mm 24 kg 2,5	SC	Cf	**62,4000**
00426	mm 26 kg 2,5	SC	Cf	**62,4000**
61157	mm 10 g 50	BV	Cf	**3,8400**
61158	mm 12 g 50	BV	Cf	**3,7000**
61159	mm 14 g 100	BV	Cf	**4,9600**
61160	mm 16 g 100	BV	Cf	**4,8400**
61161	mm 18 g 100	BV	Cf	**4,7800**
61162	mm 20 g 100	BV	Cf	**4,7400**
61163	mm 22 g 100	BV	Cf	**4,7400**
61164	mm 24 g 100	BV	Cf	**4,7400**
61165	mm 26 g 100	BV	Cf	**4,7400**

SEMENZA

Adatta per calzolai
Testa piana
Filo acciaio dolce

23277	mm 8 kg 1	SC	1* Cf	**32,4000**
23278	mm 10 kg 1	SC	1* Cf	**29,2000**
23279	mm 12 kg 1	SC	Cf	**27,8000**
23280	mm 14 kg 1	SC	1* Cf	**26,4000**
23281	mm 16 kg 1	SC	1* Cf	**25,4000**
23282	mm 18 kg 1	SC	1* Cf	**24,8000**
23283	mm 20 kg 1	SC	1* Cf	**24,6000**
61166	mm 8 g 50	BV	Cf	**3,8600**
61167	mm 10 g 50	BV	Cf	**3,7000**
61168	mm 12 g 50	BV	Cf	**3,6200**
61169	mm 14 g 50	BV	Cf	**3,5600**
61170	mm 16 g 50	BV	Cf	**3,5000**
61171	mm 18 g 50	BV	Cf	**3,4800**
61172	mm 20 g 50	BV	Cf	**3,4600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ANELLO TONDO ZINCATO

Acciaio finitura zinco cromata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35210	mm 4,0x20 Pz 143			Cf	**27,6000**
35211	mm 4,4x25 Pz 94			Cf	**24,4000**
12374	mm 5,0x30 Pz 63			Cf	**19,1600**
35212	mm 5,4x35 Pz 43			Cf	**15,8600**
35213	mm 5,9x40 Pz 32			Cf	**14,9800**
35214	mm 6,4x45 Pz 25			Cf	**14,1600**
35215	mm 7,0x50 Pz 18			Cf	**12,9000**
35216	mm 8,0x60 Pz 12			Cf	**11,5600**
53099	mm 4,0x20 Cf Pz 14	BV		Cf	**5,0000**
53100	mm 4,4x25 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,1400**
53101	mm 5,0x30 Cf Pz 6	BV		Cf	**4,2200**
53102	mm 5,4x35 Cf Pz 6	BV		Cf	**4,4800**
53103	mm 5,9x40 Cf Pz 5	BV		Cf	**4,5400**
53104	mm 6,4x45 Cf Pz 5	BV		Cf	**5,6000**
53105	mm 7,0x50 Cf Pz 4	BV		Cf	**5,4000**
53106	mm 8,0x60 Cf Pz 4	BV		Cf	**6,6400**

ANELLO TONDO APRIBILE ZINCATO

Acciaio finitura zinco cromata
Adatto per fissaggio catene a tubi stalle
Diametro anello interno mm 70 tondino mm 12
Apribile con fissaggio bullone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12379	mm 70x12		10	Pz	**6,8800**

ANELLO DOPPIO GIREVOLE

Lega nichelata
Doppio anello su perno girevole

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57289	00283	1/2"	SC	50*	Pz	**1,4600**
57290	00284	5/8"	SC	50*	Pz	**2,5400**
57291	00285	3/4"	SC	50*	Pz	**2,8000**
53107		1/2" Cf Pz 4	BV		Cf	**8,0800**
53108		5/8" Cf Pz 4	BV		Cf	**12,4000**
53109		3/4" Cf Pz 4	BV		Cf	**13,4400**

CATENA GENOVESE SCATOLA

Acciaio finitura zinco cromata
Basso tenore di carbonio
Non adatta per sollevamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33258	n.14 mm 2,2 m 75	SC		R	**75,2000**
33259	n.16 mm 2,7 m 75	SC		R	**98,6000**
33260	n.17 mm 3,0 m 75	SC		R	**110,6000**
33261	n.18 mm 3,4 m 75	SC		R	**138,0000**
33262	n.19 mm 4,0 m 75	SC		R	**158,6000**
33263	n.20 mm 4,4 m 50	SC		R	**123,8000**
33264	n.21 mm 5,0 m 50	SC		R	**147,6000**
33265	n.22 mm 5,5 m 40	SC		R	**135,4000**
33266	n.23 mm 6,0 m 30	SC		R	**118,8000**
33267	n.24 mm 6,5 m 25	SC		R	**119,0000**
33268	n.26 mm 7,5 m 20	SC		R	**117,2000**
33269	n.27 mm 8,0 m 15	SC		R	**103,8000**

CATENA GENOVESE SCATOLA

Acciaio finitura zinco cromata
Basso tenore di carbonio
Non adatta per sollevamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33270	n.28 mm 9,0 m 15	SC		R	**126,8000**
33271	n.30 mm 10,0 m 10	SC		R	**110,6000**
33272	n.32 mm 12,0 m 8	SC		R	**135,2000**

CATENA GENOVESE BOBINA

Acciaio finitura zinco cromata
Basso tenore di carbonio
Non adatta per sollevamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74064	n.12 mm 1,6 m 150	BB	2	R	**135,4000**
74065	n.14 mm 2,2 m 75	BB	2	R	**80,4000**
74066	n.15 mm 2,4 m 75	BB	2	R	**85,0000**
74067	n.16 mm 2,7 m 75	BB		R	**101,8000**
74068	n.17 mm 3,0 m 75	BB		R	**112,4000**
33246	n.18 mm 3,4 m 75	BB		R	**140,4000**
33247	n.19 mm 4,0 m 75	BB		R	**161,6000**
33248	n.20 mm 4,4 m 50	BB		R	**125,6000**
33249	n.21 mm 5,0 m 50	BB		R	**149,8000**
33250	n.22 mm 5,5 m 40	BB		R	**137,8000**
33251	n.23 mm 6,0 m 30	BB		R	**122,6000**
33252	n.24 mm 6,5 m 25	BB		R	**121,2000**
33253	n.26 mm 7,5 m 20	BB		R	**119,8000**
33254	n.27 mm 8,0 m 15	BB		R	**105,8000**
33255	n.28 mm 9,0 m 15	BB		R	**129,6000**
33256	n.30 mm 10,0 m 10	BB		R	**112,2000**
33257	n.32 mm 12,0 m 8	BB		R	**136,6000**

CATENA GENOVESE INOX 304

Acciaio inox AISI 304
Non adatta per sollevamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35121	n.10 mm 1,5 m 50	BB		R	**117,8000**
35122	n.13 mm 2,0 m 50	BB		R	**151,2000**
35123	n.17 mm 3,0 m 50	BB		R	**231,0000**
35124	n.19 mm 4,0 m 50	BB		R	**486,8000**
35125	n.21 mm 5,0 m 40	BB		R	**589,8000**
35126	n.23 mm 6,0 m 30	BB		R	**669,8000**

ESPOSITORE CATENE BOBINE VUOTO

Espositore da pavimento in acciaio verniciato
Capacita' 5 bobine
Dimensioni cm 61 h 150

Cod	Specifiche	Cf			Listino
12464	cm 61 h 150	SC		Pz	**315,8000**

CATENA QUADRA

Acciaio a basso tenore di carbonio
Maglia quadra rullata
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
74069	mm 2,20 m 30	bronzata	BB	3	R	**54,6000**
35220	mm 2,70 m 20	bronzata	BB	3	R	**57,2000**
74070	mm 2,20 m 30	ottonata	BB	3	R	**54,6000**
74071	mm 3,80 m 20	ottonata	BB	3	R	**91,6000**

CATENA QUADRA RITORTA

Acciaio a basso tenore di carbonio
Maglia quadra ritorta
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
74072	mm 3,50 m 20	bronzata	BB	3	R	**82,4000**

CATENA TONDA

Acciaio a basso tenore di carbonio
Maglia tonda liscia
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
40248	mm 2,20 m 20	bronzata	BB	3	R	**35,2000**
40249	mm 3,80 m 15	bronzata	BB	3	R	**55,8000**
35217	mm 2,80 m 20	ottonata	BB	3	R	**44,8000**

CATENA CATTEDRALE

Acciaio a basso tenore di carbonio
Maglia cattedrale
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35222	mm 2,70 m 20	bronzata	BB	3	R	**44,8000**
74073	mm 2,20 m 30	ottonata	BB	3	R	**55,8000**
40254	mm 2,70 m 20	brunita	BB	3	R	**44,8000**

CATENA PIATTA TRANCIATA OTTONE

Ottone finitura lucida/cromata
Maglia piatta tranciata
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
40255	mm 0,35 m 25	lucida	BB		R	**57,6000**
40256	mm 0,35 m 25	cromata	BB		R	**71,0000**

CATENA PALLINI OTTONE

Ottone finitura lucida/cromata
Maglia a pallini
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
40257	mm 3,60 m 25	lucida	BB		R	**62,6000**
40258	mm 3,60 m 25	cromata	BB		R	**77,0000**

CATENA FORZATINA

Acciaio a basso tenore di carbonio
Maglia forzatina
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
40260	mm 1,30 m 25	ottonata	BB		R	**47,0000**
40259	mm 1,50 m 25	nichelata	BB		R	**47,0000**
40261	mm 1,50 m 25	piombo	BB		R	**47,0000**

CATENA GROUMETTE

Acciaio a basso tenore di carbonio
Maglia groumette
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
40263	mm 1,00 m 25	ottonata	BB		R	**50,4000**
40265	mm 1,50 m 25	ottonata	BB		R	**50,4000**
40264	mm 1,00 m 25	nichelata	BB		R	**50,4000**

CATENA GENOVESE OTTONATA

Acciaio a basso tenore di carbonio
Finitura ottonata
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
12453	n.10 mm 1,5	SC	25*	m	**1,0800**
12454	n.12 mm 1,6	SC	25*	m	**1,1000**
12455	n.14 mm 2,2	SC	25*	m	**1,5800**

CATENA GENOVESE NICHELATA

Acciaio a basso tenore di carbonio
Finitura nichelata
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche	Cf		UM	Listino
96814	n. 8 mm 1,3	SC	25*	m	**1,2200**
96815	n.10 mm 1,5	SC	25*	m	**1,0800**

CATENA TRANCIATA OTTONATA

Acciaio a basso tenore di carbonio
Finitura ottonata
Adatta per usi decorativi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12458	n.2 mm 20,7x6,80	SC	25*	m	**3,4200**

ESSE GIUNZIONE ZINCATA

Acciaio finitura zinco cromata
Adatta per giunzione catene

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74007	n.15 mm 2,5 Cf Pz 339	Cf			**10,6400**
20253	n.18 mm 3,4 Cf Pz 168	Cf			**10,5000**
20254	n.20 mm 4,4 Cf Pz 84	Cf			**9,8800**
20255	n.22 mm 5,4 Cf Pz 44	Cf			**9,8400**
20256	n.24 mm 6,4 Cf Pz 29	Cf			**9,7800**
20257	n.26 mm 7,5 Cf Pz 18	Cf			**10,1400**
20258	n.27 mm 8,0 Cf Pz 14	Cf			**10,3000**
74017	n.18 mm 3,4 Cf Pz 50	SA	Cf		**5,8400**
74018	n.20 mm 4,4 Cf Pz 30	SA	Cf		**6,3200**
74019	n.22 mm 5,4 Cf Pz 20	SA	Cf		**6,4800**
74020	n.24 mm 6,4 Cf Pz 15	SA	Cf		**7,7200**
74021	n.26 mm 7,5 Cf Pz 10	SA	Cf		**8,1200**
74022	n.27 mm 8,0 Cf Pz 8	SA	Cf		**8,1800**
79458	n.15 mm 2,5 Cf Pz 20	BV	Cf		**2,8400**
53110	n.18 mm 3,4 Cf Pz 16	BV	Cf		**3,2800**
53111	n.20 mm 4,4 Cf Pz 10	BV	Cf		**3,5000**
53112	n.22 mm 5,4 Cf Pz 8	BV	Cf		**3,8000**
53113	n.24 mm 6,4 Cf Pz 5	BV	Cf		**4,0200**
53114	n.26 mm 7,5 Cf Pz 4	BV	Cf		**4,8000**
53115	n.27 mm 8,0 Cf Pz 4	BV	Cf		**5,4000**

ESSE GIUNZIONE NICHELATA

Acciaio finitura nichelata
Adatta per giunzione catene

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36237	mm 2,4x25	SC	200*	Pz	**0,0968**
53116	mm 2,4x25 Cf Pz 20	BV	Cf		**4,1800**

ESSE GIUNZIONE OTTONATA

Acciaio finitura ottonata
Adatta per giunzione catene

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36238	mm 2,4x25	SC	200*	Pz	**0,1060**
53117	mm 2,4x25 Cf Pz 20	BV	Cf		**4,3600**

FUNE ACCIAIO ZINCATA COMM.LE 42/72 FILI

72 fili (mm 2-3 42 fili) Adatta per usi correnti
Fili con anima tessile
Carico di rottura:
mm 2 kg 151 mm 3 kg 245 mm 4 kg 410
mm 5 kg 665 mm 6 kg 980 mm 8 kg 1742
mm 10 kg 3776 mm 12 kg 5439

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
64105	07395 mm 2	10*	m	**0,2880**
64106	07396 mm 3	10*	m	**0,4120**
64107	07397 mm 4	10*	m	**0,6040**
64108	07398 mm 5	10*	m	**0,8080**
64109	07399 mm 6	10*	m	**0,9600**
64110	07400 mm 2	25*	m	**0,2540**
64111	07401 mm 3	25*	m	**0,3720**
64112	07402 mm 4	25*	m	**0,5200**
64113	07403 mm 5	25*	m	**0,7960**
64114	07404 mm 6	25*	m	**0,9520**
64115	07405 mm 2	100*	m	**0,1980**
64116	07406 mm 3	100*	m	**0,3060**
64117	07407 mm 4	100*	m	**0,4600**
64118	07408 mm 5	100*	m	**0,5980**
64119	07409 mm 6	100*	m	**0,8000**
64120	07410 mm 8	100*	m	**1,3000**
64121	07411 mm 10	100*	m	**2,0000**
64122	07412 mm 12	100*	m	**2,7200**

FUNE ACCIAIO INOX 49 FILI

49 fili - Adatta per usi correnti
Struttura e fili acciaio inox Aisi 316
Carico di rottura:
mm 2 kg 230 mm 3 kg 516 mm 4 kg 995
mm 5 kg 1554 mm 6 kg 2235

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
64124	07414 mm 2	10*	m	**0,6140**
64125	07415 mm 3	10*	m	**1,2600**
64126	07416 mm 4	10*	m	**2,1600**
64127	07417 mm 5	10*	m	**3,0800**
64128	07418 mm 6	10*	m	**4,4400**
71717	08367 mm 3	100*	m	**1,2600**
71718	08366 mm 4	100*	m	**2,1600**
71719	08368 mm 5	50*	m	**3,0800**
71720	08369 mm 6	50*	m	**4,4400**

GANCIO PORTATA CON SICURA

Gancio sollevamento DIN 689 con sicura
Acciaio C15

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
12480	kg 250	100	Pz	**2,8400**
12481	kg 500	50	Pz	**4,7200**
12482	kg 1000	25	Pz	**11,6000**
12483	kg 1600	10	Pz	**15,8000**
12484	kg 2500	5	Pz	**31,6000**

GANCIO PORTATA CARBONIO CON SICURA

Gancio sollevamento al Carbonio con Sicura
Acciaio C40
Occhiolo maggiorato
Finitura verniciata colore rosso

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51174	kg 1000	50	Pz	**6,9200**
51175	kg 1600	30	Pz	**10,7800**

GANCIO PORTATA CARBONIO CON SICURA

Gancio sollevamento al Carbonio con Sicura
Acciaio C40
Occhiolo maggiorato
Finitura verniciata colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51176	kg 2000		25	Pz	**14,4600**

GANCIO PORTATA CARBONIO GIREVOLE SICURA

Gancio sollevamento al Carbonio con Sicura
Acciaio C40
Occhiolo maggiorato girevole
Finitura verniciata colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61487	kg 800		50	Pz	**10,7400**
61488	kg 1000		25	Pz	**14,7400**
61489	kg 1600		15	Pz	**22,4000**

GOLFARE MASCHIO EXTRA

Golfare maschio DIN 580
Acciaio C15E
Finitura grezza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
21560	MA 6		50	Pz	**1,2400**
21561	MA 8		50	Pz	**1,2400**
21562	MA 10		50	Pz	**2,0400**
21563	MA 12		25	Pz	**3,1600**
21564	MA 14		25	Pz	**3,1200**

GOLFARE MASCHIO EXTRA ZINCATO

Golfare maschio DIN 580
Acciaio C15E
Finitura zincata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07662	05085	MA 6	SC	50*	Pz	**0,8940**
07663	05086	MA 8	SC	50*	Pz	**0,8940**
07664	05087	MA 10	SC	50*	Pz	**1,3600**
07665	05088	MA 12	SC	25*	Pz	**2,0400**
07666	05089	MA 14	SC	25*	Pz	**2,1000**
50951	05090	MA 16	SC	20*	Pz	**3,1400**
81126	05091	MA 18	SC	10*	Pz	**3,3400**
81127	05092	MA 20	SC	10*	Pz	**4,4200**
74023		MA 6 Cf Pz 10	SA		Cf	**11,4600**
74024		MA 8 Cf Pz 10	SA		Cf	**11,4600**
74025		MA 10 Cf Pz 10	SA		Cf	**16,1600**
74026		MA 12 Cf Pz 10	SA		Cf	**23,0000**
74027		MA 14 Cf Pz 5	SA		Cf	**13,0600**
74028		MA 16 Cf Pz 5	SA		Cf	**18,2600**

GOLFARE FEMMINA EXTRA

Golfare femmina DIN 582
Acciaio C15E
Finitura grezza

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39813	MA 6		50	Pz	**1,2400**
39814	MA 8		50	Pz	**1,2400**
39815	MA 10		50	Pz	**2,0400**
39816	MA 12		25	Pz	**3,1600**
39817	MA 14		25	Pz	**3,1200**

GOLFARE FEMMINA EXTRA ZINCATO

Golfare femmina DIN 582
Acciaio C15E
Finitura zincata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07667	05075	MA 6	SC	50*	Pz	**0,8940**
07668	05076	MA 8	SC	50*	Pz	**0,8940**
07669	05077	MA 10	SC	50*	Pz	**1,3600**
07670	05078	MA 12	SC	25*	Pz	**2,0400**
07671	05079	MA 14	SC	25*	Pz	**2,1000**
57711	05080	MA 16	SC	20*	Pz	**3,1400**
74029		MA 6 Cf Pz 10	SA		Cf	**11,4600**
74030		MA 8 Cf Pz 10	SA		Cf	**11,4600**
74031		MA 10 Cf Pz 10	SA		Cf	**16,1600**
74032		MA 12 Cf Pz 10	SA		Cf	**23,0000**
74033		MA 14 Cf Pz 5	SA		Cf	**13,0600**
74034		MA 16 Cf Pz 5	SA		Cf	**18,2600**

GRILLO ZINCATO

Grillo diritto con perno occhio circolare
Acciaio Fe 430B
Finitura zincata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28819	05036	mm 5	SC	25*	Pz	**1,1800**
12491	05037	mm 6	SC	25*	Pz	**1,3200**
12492	05038	mm 8	SC	25*	Pz	**1,7600**
12493	05039	mm 10	SC	15*	Pz	**2,2600**
28820	10472	mm 11	SC	10*	Pz	**2,9400**
12494	05040	mm 12	SC	10*	Pz	**3,5800**
12495	05041	mm 14	SC	15*	Pz	**3,8000**
12496	05042	mm 16	SC	15*	Pz	**4,6000**
12497	05043	mm 18	SC	5*	Pz	**6,0800**
12498	05044	mm 20	SC	5*	Pz	**7,7200**
12499	05045	mm 22	SC	5*	Pz	**12,3800**
12500	05046	mm 24	SC	5*	Pz	**17,4600**
40502		mm 5 Cf Pz 2	FC		Cf	**3,4000**
40503		mm 6 Cf Pz 2	FC		Cf	**3,6800**
40504		mm 8 Cf Pz 2	FC		Cf	**4,5600**
40505		mm 10 Cf Pz 2	FC		Cf	**5,5600**
74035		mm 11 Cf Pz 2	FC		Cf	**6,9200**
40506		mm 12 Cf Pz 1	FC		Pz	**4,6200**
40507		mm 14 Cf Pz 1	FC		Pz	**4,8400**
40508		mm 16 Cf Pz 1	FC		Pz	**5,6400**
40509		mm 18 Cf Pz 1	FC		Pz	**7,1200**
40510		mm 20 Cf Pz 1	FC		Pz	**8,7600**
40511		mm 22 Cf Pz 1	FC		Pz	**13,4200**
40512		mm 24 Cf Pz 1	FC		Pz	**18,5000**

GRILLO INOX 316

Grillo diritto con perno occhio circolare
Acciaio inox AISI 316

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35134	mm 5		50	Pz	**1,6000**
35135	mm 6		50	Pz	**1,7600**
35136	mm 8		20	Pz	**2,8200**
35137	mm 10		20	Pz	**5,1800**
35138	mm 12		20	Pz	**8,9000**

GRILLO OMEGA ZINCATO

Grillo omega con perno occhio circolare
Acciaio alta resistenza
Finitura zincata
Coefficiente sicurezza 1:6
Carico lavoro:
mm 5 kg 300 - mm 6 kg 500 - mm 8 kg 750
mm 10 kg 1000 - mm 11 kg 1500 - mm 12 kg 2000
mm 16 kg 3250 - mm 20 kg 4750 - mm 22 kg 6500
mm 24 kg 8500

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42384	12211	mm 5	SC	50*	Pz	**1,3800**
42423	12212	mm 6	SC	30*	Pz	**1,5400**
42426	12213	mm 8	SC	25*	Pz	**2,0400**
42429	12214	mm 10	SC	150	Pz	**2,6000**
42432	12215	mm 11	SC	100	Pz	**3,4200**
42435	12216	mm 12	SC	80	Pz	**4,1400**
42438	12217	mm 16	SC	40	Pz	**7,1800**
42444	12218	mm 20	SC	15	Pz	**10,4800**
42447	12219	mm 22	SC	15	Pz	**14,3200**
42733	12220	mm 24	SC	10	Pz	**20,4000**

MAGLIA CATENE VITE ZINCATA

Maglia rapida giunzione
Chiusura vite
Acciaio Fe360B
Finitura zincata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12507	mm 3,5x 35	SC	100*	Pz	**0,3060**
10447	mm 4,0x 40	SC	100*	Pz	**0,3760**
12508	mm 5,0x 50	SC	100*	Pz	**0,4660**
12509	mm 6,0x 57	SC	100*	Pz	**0,5440**
96268	mm 7,0x 66	SC	50*	Pz	**0,7660**
12510	mm 8,0x 74	SC	50*	Pz	**0,9420**
12511	mm 10,0x 88	SC	25*	Pz	**1,5600**
38879	mm 12,0x105	SC	20*	Pz	**2,5600**
69832	mm 16,0x145	SC	5*	Pz	**9,1800**
40513	mm 3,5x 35 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,2600**
40514	mm 4,0x 40 Cf Pz 4	FC		Cf	**2,5400**
40515	mm 5,0x 50 Cf Pz 2	FC		Cf	**1,9600**
40516	mm 6,0x 57 Cf Pz 2	FC		Cf	**2,1400**
74036	mm 7,0x 66 Cf Pz 2	FC		Cf	**2,5800**
40655	mm 8,0x 74 Cf Pz 2	FC		Cf	**2,9200**
74037	mm 10,0x 88 Cf Pz 2	FC		Cf	**4,1600**

MAGLIA CATENE VITE INOX 316

Maglia rapida giunzione
Chiusura vite
Acciaio inox AISI 316

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35150	mm 4,0x32		50	Pz	**2,2600**
35151	mm 5,0x39		50	Pz	**3,1600**
35152	mm 6,0x45		20	Pz	**3,6800**
35153	mm 8,0x58		10	Pz	**6,5800**
35154	mm 10,0x69		10	Pz	**12,5800**

MORSETTO FUNE ACCIAIO/GHISA ZINCATO

Morsetto a cavallotto per fune DIN 741
Corpo ghisa
Cavallotto acciaio Fe 360B
Finitura zincata

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12518	05047	mm 3	SC	100*	Pz	**0,1360**
12519	12313	mm 5	SC	100*	Pz	**0,2000**
12520	12314	mm 6	SC	100*	Pz	**0,2580**
12521	12315	mm 8	SC	50*	Pz	**0,5080**
12522	12316	mm 10	SC	250*	Pz	**0,5620**
28817	10474	mm 11	SC	25*	Pz	**0,6380**
12523	12317	mm 12	SC	150*	Pz	**1,0600**
12524	12318	mm 14	SC	100*	Pz	**1,5800**
12525	12319	mm 16	SC	20*	Pz	**1,7200**
42882		mm 3 Cf Pz 50	SA		Cf	**8,9400**
42883		mm 5 Cf Pz 50	SA		Cf	**12,1600**
42884		mm 6 Cf Pz 25	SA		Cf	**8,6000**
42885		mm 8 Cf Pz 25	SA		Cf	**14,8600**
42886		mm 10 Cf Pz 10	SA		Cf	**7,7800**
42887		mm 11 Cf Pz 10	SA		Cf	**8,5400**
42888		mm 12 Cf Pz 10	SA		Cf	**12,7600**
42889		mm 14 Cf Pz 10	SA		Cf	**17,9600**
42890		mm 16 Cf Pz 10	SA		Cf	**19,3600**
40519		mm 3 Cf Pz 10	FC		Cf	**2,4000**
40520		mm 5 Cf Pz 10	FC		Cf	**3,0400**
40521		mm 6 Cf Pz 6	FC		Cf	**2,6000**
40522		mm 8 Cf Pz 6	FC		Cf	**4,0800**
40523		mm 10 Cf Pz 6	FC		Cf	**4,4200**
40524		mm 12 Cf Pz 2	FC		Cf	**3,1600**
40525		mm 14 Cf Pz 2	FC		Cf	**4,2000**
40526		mm 16 Cf Pz 1	FC		Pz	**2,7600**

MORSETTO FUNE ACCIAIO ZINCATO

Morsetto a cavallotto per fune
Stampato a caldo
Corpo acciaio Fe 430B
Cavallotto acciaio Fe 360B
Finitura zincata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64804	mm 3	SC	100*	Pz	**0,4220**
64805	mm 5	SC	100*	Pz	**0,5520**
64806	mm 6	SC	100*	Pz	**0,6080**
64807	mm 8	SC	50*	Pz	**0,7580**
64808	mm 10	SC	50*	Pz	**1,1200**
64809	mm 11	SC	50*	Pz	**1,2000**
64810	mm 12	SC	50*	Pz	**1,6600**
64811	mm 14	SC	25*	Pz	**1,8600**
64812	mm 16	SC	25*	Pz	**2,2600**
12526	mm 18		20	Pz	**2,9400**
12527	mm 20		20	Pz	**3,1800**
12528	mm 22		20	Pz	**3,5400**
12529	mm 24		20	Pz	**3,9600**
74038	mm 3 Cf Pz 25	SA		Cf	**13,0400**
74039	mm 5 Cf Pz 25	SA		Cf	**16,3000**

MORSETTO FUNE ACCIAIO ZINCATO

Morsetto a cavallotto per fune
Stampato a caldo
Corpo acciaio Fe 430B
Cavallotto acciaio Fe 360B
Finitura zincata

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
74040	mm 6 Cf Pz 25	SA	Cf	**17,7600**
74041	mm 8 Cf Pz 10	SA	Cf	**10,1000**
74042	mm 10 Cf Pz 10	SA	Cf	**13,7600**
74043	mm 11 Cf Pz 10	SA	Cf	**14,5600**
74044	mm 12 Cf Pz 10	SA	Cf	**19,1600**
74045	mm 14 Cf Pz 10	SA	Cf	**21,2000**
74046	mm 16 Cf Pz 10	SA	Cf	**25,2000**
40527	mm 18 Cf Pz 1	FC	Pz	**3,9800**
40528	mm 20 Cf Pz 1	FC	Pz	**4,2200**
40529	mm 22 Cf Pz 1	FC	Pz	**4,5800**
40530	mm 24 Cf Pz 1	FC	Pz	**5,0000**

MORSETTO FUNE INOX

Morsetto a cavallotto per fune
Corpo e cavallotto acciaio inox AISI 316

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35143	mm 4	SC	20* Pz	**1,2800**
35144	mm 5	SC	20* Pz	**1,3600**
35145	mm 6	SC	20* Pz	**1,7600**
35146	mm 8	SC	10* Pz	**2,2400**
35147	mm 10	SC	10* Pz	**4,1400**
35148	mm 12	SC	10* Pz	**11,1200**

MORSETTO FUNE ACCIAIO 1 VITE FRONTALE

Morsetto per fune acciaio 1 vite frontale
Diametro morsetto mm 8/10
Lunghezza morsetto mm 11/15
Foro passaggio fune mm 3,0/3,5
Vite testa esagonale M5/M6

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76895	mm 8	SC	100* Pz	**0,7120**
76896	mm 10	SC	100* Pz	**0,8380**
78533	mm 8 Pz 5	BV	Cf	**5,8000**
78534	mm 10 Pz 5	BV	Cf	**6,4200**

MORSETTO FUNE ACCIAIO 2 VITI FRONTALI

Morsetto per fune acciaio 2 viti frontali
Diametro morsetto mm 8
Lunghezza morsetto mm 20
Foro passaggio fune mm 3,0
Vite testa esagonale M5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76897	mm 8	SC	100* Pz	**1,2400**
78535	mm 8 Pz 5	BV	Cf	**8,4400**

MORSETTO FUNE ACCIAIO 1 VITE LATERALE

Morsetto per fune acciaio 1 vite laterale
Diametro morsetto mm 8/10
Lunghezza morsetto mm 12/15
Foro passaggio fune mm 3,0/3,5
Vite testa esagonale M4/M5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76898	mm 8	SC	100* Pz	**0,8580**
76899	mm 10	SC	100* Pz	**0,9000**
78536	mm 8 Pz 5	BV	Cf	**6,5200**
78537	mm 10 Pz 5	BV	Cf	**6,7400**

MORSETTO FUNE ACCIAIO 2 VITI LATERALI

Morsetto per fune acciaio 2 viti laterali
Diametro morsetto mm 12
Lunghezza morsetto mm 20
Foro passaggio fune mm 4,5
Vite testa esagonale M5

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76900	mm 12	SC	50* Pz	**1,3400**
78538	mm 12 Pz 5	BV	Cf	**8,9400**

REDANCE ZINCATA

Redance DIN 6899A
Acciaio Fe 362
Finitura zincata

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50952	mm 3	SC	150* Pz	**0,1860**
12530	mm 4	SC	150* Pz	**0,1900**
28818	mm 5	SC	100* Pz	**0,2380**
12531	mm 6	SC	100* Pz	**0,2540**
12532	mm 8	SC	50* Pz	**0,3300**
12533	mm 10	SC	50* Pz	**0,4220**
12534	mm 12		50 Pz	**0,5540**
12535	mm 14		40 Pz	**0,9280**
74047	mm 3 Cf Pz 10	BU	Cf	**3,7000**
84342	mm 4 Cf Pz 6	BU	Cf	**2,7800**
74048	mm 5 Cf Pz 6	BU	Cf	**3,2600**
84343	mm 6 Cf Pz 2	BU	Cf	**2,1400**
84344	mm 8 Cf Pz 2	BU	Cf	**2,3000**
84345	mm 10 Cf Pz 1	BU	Pz	**2,0600**

REDANCE INOX 316

Redance DIN 6899A
Acciaio Inox Aisi 316

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50953	mm 4		50 Pz	**0,2580**
50954	mm 6		50 Pz	**0,3300**

TENDITORE OCCHIOLO+OCCHIOLO STANDARD

Tenditore a due occhi
Finitura ghisa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
06002	mm 5 3/16"	SC	100* Pz	**1,3400**

TENDITORE OCCHIOLO+OCCHIOLO STANDARD

Tenditore a due occhi
Finitura ghisa

Cod					Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06003		mm	6	1/4"		SC	50*	Pz	**1,4600**
06004		mm	8	5/16"		SC	30*	Pz	**1,8400**
06005		mm	10	3/8"		SC	20*	Pz	**2,5000**
74049		mm	5	3/16"	Cf Pz 20	SA		Cf	**29,4000**
74050		mm	6	1/4"	Cf Pz 20	SA		Cf	**32,0000**
74051		mm	8	5/16"	Cf Pz 10	SA		Cf	**21,2000**
74052		mm	10	3/8"	Cf Pz 10	SA		Cf	**27,8000**

TENDITORE OCCHIOLO+OCCHIOLO ZINCATO

Tenditore a due occhi
Acciaio Fe 430B
Finitura zincata

Cod					Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12536	12292	mm	5	3/16"			500	Pz	**1,5000**
12537	12293	mm	6	1/4"			200*	Pz	**1,7000**
12538	12294	mm	8	5/16"			150*	Pz	**2,0400**
12539	12295	mm	10	3/8"			100*	Pz	**2,8600**
12540	12296	mm	12	1/2"			12	Pz	**4,0400**
12541	12297	mm	14	9/16"			30	Pz	**5,8600**
12542	12298	mm	16	5/8"			10	Pz	**9,1600**
12543	10549	mm	18	11/16"			10	Pz	**13,0000**
12544	12299	mm	20	3/4"			10	Pz	**15,2600**
12545	12300	mm	22	7/8"			5	Pz	**23,0000**
42891		mm	5	3/16"	Cf Pz 20	SA		Cf	**32,2000**
42892		mm	6	1/4"	Cf Pz 20	SA		Cf	**36,4000**
42893		mm	8	5/16"	Cf Pz 10	SA		Cf	**22,8000**
42894		mm	10	3/8"	Cf Pz 10	SA		Cf	**31,0000**
40547		mm	5	3/16"	Cf Pz 2	FC		Cf	**4,0400**
40548		mm	6	1/4"	Cf Pz 2	FC		Cf	**4,4400**
40549		mm	8	5/16"	Cf Pz 2	FC		Cf	**5,1200**
40550		mm	10	3/8"	Cf Pz 1	FC		Pz	**3,9000**
40551		mm	12	1/2"	Cf Pz 1	FC		Pz	**5,0800**
40552		mm	14	9/16"	Cf Pz 1	FC		Pz	**6,9000**
40553		mm	16	5/8"	Cf Pz 1	FC		Pz	**10,2000**
40554		mm	18	11/16"	Cf Pz 1	FC		Pz	**14,0400**
40555		mm	20	3/4"	Cf Pz 1	FC		Pz	**16,3000**
40556		mm	22	7/8"	Cf Pz 1	FC		Pz	**24,2000**

TENDITORE OCCHIOLO+OCCHIOLO INOX

Tenditore a due occhi
Acciaio inox AISI 316

Cod					Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35129		mm	5	3/16"			10	Pz	**2,8200**
35130		mm	6	1/4"			10	Pz	**4,0000**
35131		mm	8	5/16"			10	Pz	**6,5800**
35132		mm	10	3/8"			5	Pz	**10,3200**
35133		mm	12	1/2"			5	Pz	**18,2600**

TENDITORE OCCHIOLO+GANCIO STANDARD ZN

Tenditore occhio e gancio
Finitura zincata

Cod					Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06006		mm	5	3/16"		SC	100*	Pz	**1,3400**
06007		mm	6	1/4"		SC	50*	Pz	**1,4600**
74053		mm	5	3/16"	Cf Pz 20	SA		Cf	**29,4000**
74054		mm	6	1/4"	Cf Pz 20	SA		Cf	**32,0000**

TENDITORE OCCHIOLO+GANCIO ZINCATO

Tenditore occhio e gancio
Acciaio Fe 430B
Finitura zincata

Cod					Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12547	12301	mm	5	3/16"		SC	100	Pz	**1,4800**
17143	12302	mm	6	1/4"		SC	50	Pz	**1,6600**
18061	12304	mm	10	3/8"		SC	100	Pz	**4,8400**
18062	12305	mm	12	1/2"		SC	60	Pz	**6,1000**
42895		mm	5	3/16"	Cf Pz 20	SA		Cf	**31,8000**
42896		mm	6	1/4"	Cf Pz 20	SA		Cf	**35,6000**
74055		mm	5	3/16"	Cf Pz 2	FC		Cf	**4,0000**
74056		mm	6	1/4"	Cf Pz 2	FC		Cf	**4,3600**

TENDITORE GANCIO+GANCIO STANDARD ZN

Tenditore a due ganci
Finitura zincata

Cod					Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06008		mm	5	3/16"			100	Pz	**1,3400**
06009		mm	6	1/4"			50	Pz	**1,4600**

TENDITORE GANCIO+GANCIO ZINCATO

Tenditore a due ganci
Acciaio Fe 430B
Finitura zincata

Cod					Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40870	12307	mm	5	3/16"		SC	100	Pz	**1,6800**
40871	12308	mm	6	1/4"		SC	50	Pz	**1,6600**
18059	12309	mm	8	5/16"		SC	150	Pz	**3,1200**
42897		mm	5	3/16"	Cf Pz 20	SA		Cf	**35,8000**
42898		mm	6	1/4"	Cf Pz 20	SA		Cf	**35,6000**
74057		mm	5	3/16"	Cf Pz 2	FC		Cf	**4,4000**
74058		mm	6	1/4"	Cf Pz 2	FC		Cf	**4,3600**

OCCHIELLO TENDITORI ZINCATO

Occhiello per tenditori e tasselli
Acciaio Fe 430B
Finitura zincata
Diametro occhio:
MA6=10 MA8=11 MA10=14 MA12=17 MA14=18

Cod					Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20448		mm	6	1/4"		SC	150*	Pz	**0,6520**
20449		mm	8	5/16"		SC	120*	Pz	**0,9180**

OCCHIELLO TENDITORI ZINCATO

Occhiello per tenditori e tasselli
Acciaio Fe 430B
Finitura zincata
Diametro occhio:
MA6=10 MA8=11 MA10=14 MA12=17 MA14=18

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20450	mm 10 3/8"	SC	100*	Pz	**1,1000**
20451	mm 12 1/2"	SC	50*	Pz	**1,7600**
20452	mm 14 9/16"	SC	100*	Pz	**2,2600**
74059	mm 6 1/4" Cf Pz 20	SA		Cf	**15,5400**
74060	mm 8 5/16" Cf Pz 20	SA		Cf	**21,0000**
74061	mm 10 3/8" Cf Pz 10	SA		Cf	**13,5600**
74062	mm 12 1/2" Cf Pz 10	SA		Cf	**20,2000**
74063	mm 14 9/16" Cf Pz 10	SA		Cf	**25,2000**
40656	mm 6 1/4" Cf Pz 1	FC		Pz	**1,7000**
40657	mm 8 5/16" Cf Pz 1	FC		Pz	**1,9600**
40658	mm 10 3/8" Cf Pz 1	FC		Pz	**2,1400**
40659	mm 12 1/2" Cf Pz 1	FC		Pz	**2,8000**
40660	mm 14 8/16" Cf Pz 1	FC		Pz	**3,3000**

TIRAFILI PLASTICATO

Acciaio plasticato colore verde
Lunghezza: N.1 mm 85 N.2 mm 100

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40873	00995	n.1 mm 85	SC	50*	Pz	**0,9720**
12553	06248	n.2 mm 100	SC	50*	Pz	**1,0600**
84338		n.1 mm 85 Cf Pz 1	PL		Pz	**2,3000**

TIRAFILI ZINCATO

Acciaio zincato
Lunghezza: N.1 mm 85 N.2 mm 100

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40872	00994	n.1 mm 85	SC	50*	Pz	**0,9080**
12552	06249	n.2 mm 100	SC	50*	Pz	**0,9860**
84337		n.1 mm 85 Cf Pz 1	PL		Pz	**2,4000**

TIRAFILI PLASTICATO PESANTE

Acciaio plasticato colore verde
Lunghezza mm 100
Modello pesante

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
08941	11851	n.2 mm 100	50	Pz	**1,3400**

TIRAFILI TIRA-TIRA ZINCATO B50

Acciaio zincato
Lunghezza m 50
Prodotto brevettato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05049	mm 50	25	Pz	**5,7000**

TIRAFILI TIRA-TIRA ZINCATO BL80

Acciaio zincato
Lunghezza mm 80
Prodotto brevettato

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
05050	mm 80	25	Pz	**7,3600**

TIRAFILI VIGNETI

Adatto per tensione fili vigneti e frutteti
N.1: per filari medio corti filo mm 3
N.2: per filari lunghi filo mm 5

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
39541	n.1	50	Pz	**3,1000**
04053	n.2	50	Pz	**4,2400**

MANIGLIA TIRAFILI VIGNETI

Adatta a tirafili vigneti N.1 e N.2

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
39542		10	Pz	**13,0400**

TIRANTE ASOLA+GANCIO FISSO

Fune con anima tessile
Asola + gancio fisso
Portata:
mm 14 kg 2000 mm 16 kg 2500

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
12573	mm 14 m 3		Pz	**76,2000**
20969	mm 16 m 4		Pz	**122,8000**

TIRANTE ASOLA+GANCIO SCORREVOLE

Fune con anima tessile
Asola + gancio scorrevole
Portata:
mm 12 kg 1350 mm 14 kg 1740

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
12576	mm 12 m 4		Pz	**85,6000**
12577	mm 14 m 3		Pz	**97,0000**
12578	mm 14 m 4		Pz	**104,6000**
12164	mm 14 m 6		Pz	**119,6000**

GRANI PUNTA CONICA CJ45H DIN914 UNI5927

Acciaio classe 14,9
Passo grosso
Testa cava esagonale
Punta conica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
71135	mm 3x 6	SC	100* Pz	**0,0926**
71136	mm 3x 8	SC	100* Pz	**0,0952**
71137	mm 3x10	SC	100* Pz	**0,1080**
71138	mm 4x 6	SC	100* Pz	**0,0942**
71139	mm 4x 8	SC	100* Pz	**0,0972**
71140	mm 4x10	SC	100* Pz	**0,1080**
71141	mm 5x 6	SC	100* Pz	**0,0856**
71142	mm 5x 8	SC	100* Pz	**0,1180**
71143	mm 5x10	SC	100* Pz	**0,0826**
71144	mm 6x 8	SC	100* Pz	**0,0962**
71145	mm 6x10	SC	100* Pz	**0,1020**
71146	mm 6x12	SC	100* Pz	**0,1100**
71147	mm 8x 8	SC	100* Pz	**0,1500**
71148	mm 8x10	SC	100* Pz	**0,1900**
71149	mm 8x12	SC	100* Pz	**0,1940**
71150	mm 10x10	SC	100* Pz	**0,1980**
71151	mm 10x12	SC	100* Pz	**0,3880**
71152	mm 10x14	SC	100* Pz	**0,4740**
71153	mm 12x12	SC	100* Pz	**0,5820**
71154	mm 12x14	SC	100* Pz	**0,5920**
71155	mm 12x16	SC	100* Pz	**0,5760**

BUSSOLA FILETTATA CON ESAGONO

Zama con esagono interno per avvitamento
Filetto esterno per legno
Filetto interno passo MA

63813	mm 10x15 M 6	SC	500* Pz	**0,1800**
63814	mm 12x15 M 8	SC	500* Pz	**0,1880**
63815	mm 15x18 M10	SC	500* Pz	**0,4100**
70315	mm 10x15 M 6 Cf Pz 100	SA	Cf	**20,6000**
70316	mm 12x15 M 8 Cf Pz 100	SA	Cf	**21,4000**
70317	mm 15x15 M10 Cf Pz 100	SA	Cf	**43,6000**
74920	mm 10x15 M 6 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,0400**
74921	mm 12x15 M 8 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,1200**
74922	mm 15x18 M10 Cf Pz 10	BV	Cf	**6,3400**

FONDELLO RAGNO 4 PUNTE

Ferro zincato
Ancoraggio a pressiome 4 punte
Filetto interno passo MA
Adatto fissaggio vite metrica su legno

88066	mm 18 h 8 M 5	SC	100* Pz	**0,1340**
88067	mm 16 h 9 M 6	SC	100* Pz	**0,1580**
88068	mm 22 h 12 M 8	SC	100* Pz	**0,2500**
88069	mm 22 h 12 M10	SC	100* Pz	**0,2520**

FONDELLO 3 FORI

Ferro zincato
Ancoraggio a vite
Filetto interno passo MA
Adatto fissaggio vite metrica su legno

88070	mm 29 h 10 M10	SC	100* Pz	**0,2340**

TIRFON ZN

Senza collare
Acciaio classe 4.8 zincato bianco
Fissaggi pesanti su legno
DIN 571 UNI 704
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00188	mm 6x 40	SC	100* Pz	**0,0468**
00189	mm 6x 50	SC	100* Pz	**0,0556**
00190	mm 6x 60	SC	100* Pz	**0,0642**
00191	mm 6x 70	SC	100* Pz	**0,0736**
00192	mm 6x 80	SC	100* Pz	**0,0842**
00193	mm 6x100	SC	100* Pz	**0,1060**
00194	mm 8x 40	SC	100* Pz	**0,0876**
00195	mm 8x 50	SC	100* Pz	**0,0988**
00196	mm 8x 60	SC	100* Pz	**0,1140**
00197	mm 8x 70	SC	100* Pz	**0,1280**
00198	mm 8x 80	SC	100* Pz	**0,1440**
00199	mm 8x 90	SC	100* Pz	**0,1620**
00200	mm 8x100	SC	100* Pz	**0,1740**
00201	mm 8x120	SC	100* Pz	**0,2060**
00202	mm 8x140	SC	50* Pz	**0,2440**
00203	mm 8x150	SC	50* Pz	**0,2620**
00204	mm 8x160	SC	50* Pz	**0,2840**
00205	mm 8x180	SC	50* Pz	**0,3320**
00206	mm 8x200	SC	50* Pz	**0,3780**
00207	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,1580**
00208	mm 10x 50	SC	100* Pz	**0,1820**
00209	mm 10x 60	SC	100* Pz	**0,2020**
00211	mm 10x 70	SC	50* Pz	**0,2200**
00212	mm 10x 80	SC	50* Pz	**0,2420**
00213	mm 10x 90	SC	50* Pz	**0,2760**
00214	mm 10x100	SC	50* Pz	**0,2940**
00215	mm 10x110	SC	50* Pz	**0,3200**
00216	mm 10x120	SC	50* Pz	**0,3460**
00217	mm 10x140	SC	50* Pz	**0,3960**
00218	mm 10x160	SC	50* Pz	**0,4540**
00219	mm 10x180	SC	50* Pz	**0,5040**
00220	mm 10x200	SC	50* Pz	**0,5900**
00221	mm 10x220	SC	50* Pz	**0,6620**
00222	mm 10x250	SC	50* Pz	**0,7880**
00223	mm 10x300	SC	50* Pz	**0,9800**
00224	mm 12x250	SC	25* Pz	**1,1400**
00225	mm 12x300	SC	25* Pz	**1,3600**

TIRFON COLLARE AUTOPERFORANTE ZN

Autoperforante e autofilettante
Acciaio cementato zincato bianco
Collare piatto mm 12,5
Fissaggio coperture e facciate su superfici metalliche mm 2/6

00226	mm 6,3x 19	SC	500* Pz	**0,0696**
00227	mm 6,3x 22	SC	500* Pz	**0,0722**
00228	mm 6,3x 25	SC	500* Pz	**0,0784**
00229	mm 6,3x 32	SC	200* Pz	**0,0922**
00230	mm 6,3x 38	SC	200* Pz	**0,1020**
00231	mm 6,3x 45	SC	200* Pz	**0,1100**
00232	mm 6,3x 50	SC	200* Pz	**0,1420**
00233	mm 6,3x 60	SC	100* Pz	**0,1480**
00234	mm 6,3x 70	SC	100* Pz	**0,1540**
00235	mm 6,3x 80	SC	100* Pz	**0,1580**
00236	mm 6,3x 90	SC	100* Pz	**0,1760**
00237	mm 6,3x100	SC	100* Pz	**0,1900**
00238	mm 6,3x110	SC	100* Pz	**0,2180**
00239	mm 6,3x120	SC	100* Pz	**0,2640**
00240	mm 6,3x130	SC	100* Pz	**0,3280**
00241	mm 6,3x140	SC	100* Pz	**0,3760**
00242	mm 6,3x150	SC	100* Pz	**0,4260**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

TIRFON TORX TP ZN GIALLO

Testa svasata piana - Nervature autofresanti
Fresata in punta e sottotesta - Filetto mordente
Acciaio temperato - Utilizzo carpenteria legno
Inserti utilizzabili: mm 6 T30 mm 8/10 T40
Norme EN 14592

00150	mm 6x 80	SC	200* Pz	**0,1220**
00151	mm 6x100	SC	100* Pz	**0,1580**
00152	mm 6x120	SC	100* Pz	**0,1880**
00153	mm 6x140	SC	100* Pz	**0,2340**
00154	mm 6x160	SC	100* Pz	**0,2860**
00155	mm 6x180	SC	100* Pz	**0,3580**
00156	mm 6x200	SC	100* Pz	**0,4420**
00157	mm 6x220	SC	100* Pz	**0,5680**
00158	mm 6x240	SC	100* Pz	**0,6820**
00159	mm 6x260	SC	100* Pz	**0,7760**
00160	mm 6x280	SC	100* Pz	**0,9120**
00161	mm 6x300	SC	100* Pz	**1,0400**
00162	mm 8x100	SC	100* Pz	**0,2820**
00163	mm 8x120	SC	100* Pz	**0,3420**
00164	mm 8x140	SC	100* Pz	**0,4200**
00165	mm 8x160	SC	100* Pz	**0,4920**
00166	mm 8x180	SC	100* Pz	**0,6160**
00167	mm 8x200	SC	100* Pz	**0,7300**
00168	mm 8x220	SC	100* Pz	**0,8560**
00169	mm 8x240	SC	100* Pz	**1,0200**
00170	mm 8x260	SC	100* Pz	**1,1200**
00171	mm 8x280	SC	100* Pz	**1,2600**
00172	mm 8x300	SC	100* Pz	**1,4200**
00173	mm 10x100	SC	50* Pz	**0,4420**
00174	mm 10x120	SC	50* Pz	**0,5160**
00175	mm 10x140	SC	50* Pz	**0,6460**
00176	mm 10x160	SC	50* Pz	**0,7080**
00177	mm 10x180	SC	50* Pz	**0,9000**
00178	mm 10x200	SC	50* Pz	**0,9980**
00179	mm 10x220	SC	50* Pz	**1,3000**
00180	mm 10x240	SC	50* Pz	**1,4000**
00181	mm 10x260	SC	50* Pz	**1,5600**
00182	mm 10x280	SC	50* Pz	**1,8000**
00183	mm 10x300	SC	50* Pz	**2,0600**
00184	mm 10x340	SC	50* Pz	**2,6000**
00185	mm 10x360	SC	50* Pz	**2,7400**
00186	mm 10x380	SC	50* Pz	**2,9400**
00187	mm 10x400	SC	50* Pz	**3,0000**

TIRFON ZN

Senza collare
Acciaio classe 4.8 zincato bianco
Fissaggi pesanti su legno
DIN 571 UNI 704
Norme EN 14592

51527	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,0728**
51528	mm 6x 50	SC	200* Pz	**0,0944**
51529	mm 6x 60	SC	100* Pz	**0,1000**
51530	mm 6x 70	SC	100* Pz	**0,1120**
51531	mm 6x 80	SC	100* Pz	**0,1200**
51532	mm 6x100	SC	100* Pz	**0,1720**
12590	mm 8x 40	SC	200* Pz	**0,1500**
12591	mm 8x 50	SC	200* Pz	**0,1660**
12592	mm 8x 60	SC	100* Pz	**0,1900**
12593	mm 8x 70	SC	100* Pz	**0,2000**
12594	mm 8x 80	SC	100* Pz	**0,2240**
12595	mm 8x 90	SC	100* Pz	**0,2480**
12596	mm 8x100	SC	100* Pz	**0,2700**
12597	mm 8x120	SC	50* Pz	**0,3180**
12598	mm 8x140	SC	50* Pz	**0,4680**
51533	mm 8x150	SC	50* Pz	**0,5060**
20301	mm 8x160	SC	50* Pz	**0,6960**
31047	mm 8x180	SC	50* Pz	**0,7220**
51534	mm 8x200	SC	50* Pz	**0,8440**
12599	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,2500**

TIRFON ZN

Senza collare
Acciaio classe 4.8 zincato bianco
Fissaggi pesanti su legno
DIN 571 UNI 704
Norme EN 14592

12600	mm 10x 50	SC	100* Pz	**0,2740**
12601	mm 10x 60	SC	100* Pz	**0,3100**
12602	mm 10x 70	SC	100* Pz	**0,3280**
12603	mm 10x 80	SC	50* Pz	**0,3580**
12604	mm 10x 90	SC	50* Pz	**0,3800**
12605	mm 10x100	SC	50* Pz	**0,4220**
12606	mm 10x110	SC	50* Pz	**0,4340**
12607	mm 10x120	SC	50* Pz	**0,4700**
12608	mm 10x140	SC	50* Pz	**0,6240**
14408	mm 10x160	SC	50* Pz	**0,7220**
12609	mm 10x180	SC	50* Pz	**0,8240**
31048	mm 10x200	SC	50* Pz	**0,8740**
08783	mm 10x220	SC	25* Pz	**1,6000**
20206	mm 10x250	SC	25* Pz	**2,0200**
38388	mm 10x300	SC	25* Pz	**2,5600**
20207	mm 12x250	SC	25* Pz	**2,4200**
20208	mm 12x300	SC	25* Pz	**2,7000**

TIRFON COLLARE RONDELLA+GUARNIZ. ZN VL

Collare bombato mm 15
Acciaio classe 4.8 zincato bianco
Rondella prezincata romboidale
Guarnizione polietilene romboidale
Fissaggio coperture su legno
Norme EN 14592

69558	mm 6x100	SC	100* Pz	**0,4000**
69559	mm 6x110	SC	100* Pz	**0,4140**
69560	mm 6x120	SC	100* Pz	**0,4200**
69561	mm 6x130	SC	100* Pz	**0,4320**

TIRFON COLLARE AUTOFILETTANTE ZN AFL

Autofilettante - Collare bombato mm 15
Acciaio cementato zincato
Fissaggio su legno e metallo < mm 3 con preforo
Norme EN 14592

69544	mm 6,5x 40	SC	200* Pz	**0,1440**
69545	mm 6,5x 50	SC	200* Pz	**0,1560**
69546	mm 6,5x 60	SC	200* Pz	**0,1860**
69547	mm 6,5x 70	SC	100* Pz	**0,1980**
69548	mm 6,5x 80	SC	100* Pz	**0,2340**
69549	mm 6,5x 90	SC	100* Pz	**0,2660**
69550	mm 6,5x100	SC	100* Pz	**0,2740**
69551	mm 6,5x110	SC	100* Pz	**0,2960**
69552	mm 6,5x120	SC	100* Pz	**0,3540**
69553	mm 6,5x130	SC	100* Pz	**0,3980**
69554	mm 6,5x140	SC	100* Pz	**0,4440**
69555	mm 6,5x150	SC	100* Pz	**0,5220**
69556	mm 6,5x160	SC	100* Pz	**0,9340**
69557	mm 6,5x180	SC	100* Pz	**1,0600**

TIRFON COLLARE AUTOPERFORANTE ZN AP6

Autoperforante e autofilettante
Acciaio cementato zincato bianco
Collare piatto mm 12,5
Fissaggio coperture e facciate su superfici metalliche mm 2/6

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69810	mm 6,3x 19	SC	200*	Pz	**0,0924**
69811	mm 6,3x 22	SC	200*	Pz	**0,1060**
69812	mm 6,3x 25	SC	200*	Pz	**0,1080**
69813	mm 6,3x 32	SC	200*	Pz	**0,1180**
69814	mm 6,3x 38	SC	200*	Pz	**0,1220**
69815	mm 6,3x 45	SC	200*	Pz	**0,1260**
69816	mm 6,3x 50	SC	200*	Pz	**0,1440**
69817	mm 6,3x 60	SC	200*	Pz	**0,1680**
69818	mm 6,3x 70	SC	100*	Pz	**0,1960**
69819	mm 6,3x 80	SC	100*	Pz	**0,2160**
69820	mm 6,3x 90	SC	100*	Pz	**0,2380**
69821	mm 6,3x100	SC	100*	Pz	**0,2660**
69822	mm 6,3x110	SC	100*	Pz	**0,2820**
69823	mm 6,3x120	SC	100*	Pz	**0,3060**
69824	mm 6,3x130	SC	100*	Pz	**0,3520**
69825	mm 6,3x140	SC	100*	Pz	**0,4700**
69826	mm 6,3x150	SC	100*	Pz	**0,5220**

TIRFON TORX TP ZN GIALLO WOOD PRO

Testa svasata piana - Nervature autofresanti
Fresata in punta e sottotesta - Filetto mordente
Acciaio cementato - Utilizzo carpenteria legno
Inserti utilizzabili: mm 6 T30 mm 8/10 T40
Norme EN 14592 - Quality awards CATAS

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05961	mm 6x 80	SC	100*	Pz	**0,1500**
05962	mm 6x100	SC	100*	Pz	**0,1940**
05963	mm 6x120	SC	100*	Pz	**0,2420**
05964	mm 6x140	SC	100*	Pz	**0,2980**
05965	mm 6x160	SC	100*	Pz	**0,4060**
05966	mm 6x180	SC	100*	Pz	**0,4780**
39490	mm 6x200	SC	100*	Pz	**0,5880**
05967	mm 6x220	SC	100*	Pz	**0,7760**
05968	mm 6x240	SC	100*	Pz	**0,9460**
69535	mm 6x260	SC	100*	Pz	**1,0800**
69536	mm 6x280	SC	100*	Pz	**1,1800**
69537	mm 6x300	SC	100*	Pz	**1,2600**
88650	mm 8x 80	SC	100*	Pz	**0,2960**
51526	mm 8x100	SC	100*	Pz	**0,3440**
41357	mm 8x120	SC	50*	Pz	**0,4100**
41358	mm 8x140	SC	50*	Pz	**0,4800**
39491	mm 8x160	SC	50*	Pz	**0,5480**
39492	mm 8x180	SC	50*	Pz	**0,7360**
39493	mm 8x200	SC	50*	Pz	**0,8380**
39494	mm 8x220	SC	50*	Pz	**0,9880**
39495	mm 8x240	SC	50*	Pz	**1,1800**
39496	mm 8x260	SC	50*	Pz	**1,2600**
39497	mm 8x280	SC	50*	Pz	**1,4000**
39498	mm 8x300	SC	50*	Pz	**1,7200**
88651	mm 8x320	SC	50*	Pz	**2,0400**
88652	mm 8x340	SC	50*	Pz	**2,2000**
88653	mm 8x360	SC	50*	Pz	**2,3600**
88654	mm 8x400	SC	50*	Pz	**2,9200**
69538	mm 10x100	SC	50*	Pz	**0,5500**
69539	mm 10x120	SC	50*	Pz	**0,6400**
69540	mm 10x140	SC	50*	Pz	**0,7880**
69541	mm 10x160	SC	50*	Pz	**0,8960**
39499	mm 10x180	SC	50*	Pz	**1,0800**
39500	mm 10x200	SC	50*	Pz	**1,2600**
39501	mm 10x220	SC	50*	Pz	**1,6000**
39502	mm 10x240	SC	50*	Pz	**1,7800**
39503	mm 10x260	SC	50*	Pz	**2,0000**
39504	mm 10x280	SC	50*	Pz	**2,2800**
39505	mm 10x300	SC	50*	Pz	**2,5400**
88655	mm 10x320	SC	50*	Pz	**2,9400**
39506	mm 10x340	SC	50*	Pz	**3,3000**

TIRFON TORX TP ZN GIALLO WOOD PRO

Testa svasata piana - Nervature autofresanti
Fresata in punta e sottotesta - Filetto mordente
Acciaio cementato - Utilizzo carpenteria legno
Inserti utilizzabili: mm 6 T30 mm 8/10 T40
Norme EN 14592 - Quality awards CATAS

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69542	mm 10x360	SC	50*	Pz	**3,5200**
39507	mm 10x380	SC	50*	Pz	**3,7600**
69543	mm 10x400	SC	50*	Pz	**3,8400**

TIRFON CONNETTORE ZN

Zincato bianco - Senza collare
Rondella saldata esterno mm 58 spessore mm 5
Distanziale dado/rondella mm 40
Connettore per solai legno/cemento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65042	mm 12x150	SC	50*	Pz	**8,1800**

RONDELLA TIRFON TORX

Zincata gialla
Viti diametro mm 6/10
Adatta per tirfon torx TP WOOD PRO

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81541	mm 6	SC	100*	Pz	**0,9560**
39508	mm 8	SC	100*	Pz	**1,1000**
39509	mm 10	SC	100*	Pz	**1,4200**

TIRFON COLLARE ZN KOVERVIT CHROMITING

Non necessita di foro iniziale
Collare bombato mm 14,5
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo: fissaggio su legno, conglomerati vari, pannelli truciolari, fiber-glass
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
04915	mm 6,5x 40	SC	200*	Pz	**0,1840**
04916	mm 6,5x 50	SC	100*	Pz	**0,2020**
04917	mm 6,5x 60	SC	100*	Pz	**0,2300**
04918	mm 6,5x 70	SC	100*	Pz	**0,2560**
04919	mm 6,5x 80	SC	100*	Pz	**0,2800**
04920	mm 6,5x 90	SC	100*	Pz	**0,3180**
04921	mm 6,5x100	SC	100*	Pz	**0,3440**
04922	mm 6,5x110	SC	100*	Pz	**0,3940**
04923	mm 6,5x120	SC	100*	Pz	**0,4240**
04924	mm 6,5x130	SC	100*	Pz	**0,5060**
04925	mm 6,5x140	SC	100*	Pz	**0,5900**
04926	mm 6,5x150	SC	100*	Pz	**0,7040**
68161	mm 6,5x160	SC	100*	Pz	**0,9540**
04927	mm 6,5x180	SC	100*	Pz	**1,2400**

TIRFON COLLARE AUTOF. ZN KOVERVIT CHROM.

Autofilettante e automaschiante
Collare bombato mm 14,5
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo: fissaggio lamiere copertura mm 1,5/8 fissaggio facciate metalliche mm 1,5/8
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
38398	mm 6,3x 20	SC	200*	Pz	**0,1360**

TIRFON COLLARE AUTOF. ZN KOVERVIT CHROM.

Autofilettante e automaschiante
Collare bombato mm 14,5
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo: fissaggio lamiere copertura mm 1,5/8
fissaggio facciate metalliche mm 1,5/8
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
04898	mm 6,3x 25	SC	200* Pz	**0,1460**
38399	mm 6,3x 30	SC	200* Pz	**0,1660**
38400	mm 6,3x 40	SC	200* Pz	**0,1960**
38401	mm 6,3x 50	SC	100* Pz	**0,2160**
36896	mm 6,3x 60	SC	100* Pz	**0,2480**
36897	mm 6,3x 70	SC	100* Pz	**0,2740**
36898	mm 6,3x 80	SC	100* Pz	**0,3000**
36900	mm 6,3x100	SC	100* Pz	**0,3660**
36902	mm 6,3x120	SC	100* Pz	**0,4660**

TIRFON COLLARE AUTOP.ZN KOVERVIT CHROM.

Autoperforante
Collare bombato mm 14,5
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo: fissaggio lamiere copertura mm 1,5/7
fissaggio facciate metalliche mm 1,5/7
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
04900	mm 6,3x 20	SC	200* Pz	**0,1540**
04901	mm 6,3x 25	SC	200* Pz	**0,1600**
04902	mm 6,3x 30	SC	200* Pz	**0,1720**
04903	mm 6,3x 35	SC	200* Pz	**0,1880**
04904	mm 6,3x 40	SC	200* Pz	**0,2040**
04905	mm 6,3x 50	SC	100* Pz	**0,2180**
04906	mm 6,3x 60	SC	100* Pz	**0,2380**
04907	mm 6,3x 70	SC	100* Pz	**0,2580**
04908	mm 6,3x 80	SC	100* Pz	**0,2940**
04909	mm 6,3x 90	SC	100* Pz	**0,3320**
04910	mm 6,3x100	SC	100* Pz	**0,3520**
04911	mm 6,3x110	SC	100* Pz	**0,3820**
04912	mm 6,3x120	SC	100* Pz	**0,3980**
04913	mm 6,3x130	SC	100* Pz	**0,5040**
72373	mm 6,3x140	SC	100* Pz	**0,5780**
04914	mm 6,3x150	SC	100* Pz	**0,6780**

VITE DRILLEX TC AUTOPERF. ZN CHROMITING

Testa cilindrica - Taglio PH
Autoperforante e autofilettante
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo fissaggio lamiere, profilati, pvc
Massimo spessore mm 5
Velocita' foratura gir/min 1600/2500
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12623	mm 3,5x 9,5	SC	5* %	**3,4600**
12624	mm 3,5x13,0	SC	5* %	**3,4200**
12625	mm 3,5x16,0	SC	5* %	**3,6200**
12626	mm 3,5x19,0	SC	5* %	**4,0000**
12627	mm 3,5x25,0	SC	5* %	**4,8000**
28868	mm 3,5x32,0	SC	5* %	**6,0000**
28869	mm 3,9x13,0	SC	5* %	**3,9200**
28870	mm 3,9x16,0	SC	5* %	**4,2600**
28871	mm 3,9x19,0	SC	5* %	**4,6000**
28872	mm 3,9x25,0	SC	5* %	**5,4400**
38395	mm 3,9x32,0	SC	5* %	**6,3400**
97314	mm 3,9x38,0	SC	5* %	**7,7000**
12628	mm 4,2x13,0	SC	5* %	**4,5800**
12629	mm 4,2x16,0	SC	5* %	**4,9800**
12630	mm 4,2x19,0	SC	5* %	**5,4400**
12631	mm 4,2x25,0	SC	5* %	**6,4000**
12632	mm 4,2x32,0	SC	5* %	**7,5400**
28874	mm 4,2x38,0	SC	5* %	**8,9600**
12634	mm 4,8x16,0	SC	5* %	**6,9600**

VITE DRILLEX TC AUTOPERF. ZN CHROMITING

Testa cilindrica - Taglio PH
Autoperforante e autofilettante
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo fissaggio lamiere, profilati, pvc
Massimo spessore mm 5
Velocita' foratura gir/min 1600/2500
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12635	mm 4,8x19,0	SC	5* %	**7,2600**
12636	mm 4,8x25,0	SC	5* %	**8,2800**
12637	mm 4,8x32,0	SC	2* %	**9,7800**
12638	mm 4,8x38,0	SC	2* %	**10,9200**
38396	mm 4,8x45,0	SC	2* %	**13,4400**
38397	mm 4,8x50,0	SC	2* %	**16,0200**
04882	mm 4,8x60,0	SC	2* %	**18,6800**
04883	mm 4,8x70,0	SC	2* %	**20,8000**
68162	mm 4,8x80,0	SC	2* %	**25,4000**

VITE DRILLEX TP AUTOPERF. ZN CHROMITING

Testa svasata piana - Taglio PH
Autoperforante e autofilettante
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo fissaggio lamiere, profilati, pvc
Massimo spessore mm 5
Velocita' foratura gir/min 1600/2500
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
04884	mm 3,5x13	SC	5* %	**3,3000**
04885	mm 3,5x16	SC	5* %	**3,4600**
04886	mm 3,5x19	SC	5* %	**3,8200**
97317	mm 3,5x25	SC	5* %	**4,5200**
97318	mm 3,5x32	SC	5* %	**5,6200**
97319	mm 3,5x38	SC	5* %	**6,9400**
81740	mm 3,9x13	SC	5* %	**3,7200**
04887	mm 3,9x16	SC	5* %	**4,0600**
04888	mm 3,9x19	SC	5* %	**4,4800**
04889	mm 3,9x25	SC	5* %	**5,3000**
97320	mm 3,9x32	SC	5* %	**6,1400**
97321	mm 3,9x38	SC	5* %	**7,5800**
97322	mm 3,9x45	SC	2* %	**10,5000**
97323	mm 3,9x50	SC	2* %	**12,8200**
52472	mm 4,2x16	SC	5* %	**4,7000**
04890	mm 4,2x19	SC	5* %	**5,2400**
04891	mm 4,2x25	SC	5* %	**5,9200**
04892	mm 4,2x32	SC	5* %	**7,1200**
97324	mm 4,2x38	SC	5* %	**8,4800**
97325	mm 4,8x19	SC	5* %	**7,1000**
04893	mm 4,8x25	SC	5* %	**7,8800**
04894	mm 4,8x32	SC	2* %	**9,4600**
04895	mm 4,8x38	SC	2* %	**10,6400**
97326	mm 4,8x45	SC	2* %	**12,8200**
04896	mm 4,8x50	SC	2* %	**14,7000**
04897	mm 4,8x60	SC	2* %	**17,5600**
97327	mm 4,8x70	SC	2* %	**19,9000**
68163	mm 4,8x80	SC	2* %	**24,8000**

VITE DRILLEX FFLL AUTOPERF.ZN CHROMITING

Testa cilindrica piatta larga - Taglio PH
Autoperforante e autofilettante
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo fissaggio canaline, barre, telai, ecc
Massimo spessore mm 5
Velocita' foratura gir/min 1600/2500
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
08508	mm 4,2x13	SC	5* %	**5,7200**
08509	mm 4,2x16	SC	5* %	**5,9800**
08510	mm 4,2x19	SC	5* %	**6,2800**
08511	mm 4,2x25	SC	5* %	**7,5000**
68164	mm 4,2x32	SC	5* %	**9,0400**
08512	mm 4,8x25	SC	5* %	**10,8200**

VITE DRILLEX FFLL AUTOPERF.ZN CHROMITING

Testa cilindrica piatta larga - Taglio PH
Autoperforante e autofilettante
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo fissaggio canaline, barre, telai, ecc
Massimo spessore mm 5
Velocita' foratura gir/min 1600/2500
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
08513	mm 4,8x32	SC	2* %	**12,8200**
08514	mm 4,8x38	SC	2* %	**14,2000**

VITE DRILLEX TECC AUTOPERF.ZN CHROMITING

Testa esagonale con collare
Autoperforante e autofilettante
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo fissaggio lamiere, profilati, pvc
Massimo spessore mm 5
Velocita' foratura gir/min 1600/2500
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52473	mm 4,2x13	SC	5* %	**5,6600**
52474	mm 4,2x16	SC	5* %	**5,9200**
51895	mm 4,2x19	SC	5* %	**6,3600**
52475	mm 4,2x25	SC	5* %	**7,6600**
52476	mm 4,8x16	SC	5* %	**8,0200**
52477	mm 4,8x19	SC	5* %	**8,4400**
52478	mm 4,8x25	SC	5* %	**9,6000**
52479	mm 4,8x32	SC	2* %	**12,0000**
52480	mm 4,8x38	SC	2* %	**13,2400**
72375	mm 5,5x19	SC	2* %	**13,0000**
68165	mm 5,5x25	SC	2* %	**15,0400**
68166	mm 5,5x32	SC	2* %	**18,2600**
68167	mm 5,5x38	SC	2* %	**19,9800**
72376	mm 5,5x45	SC	2* %	**24,2000**
68168	mm 5,5x50	SC	2* %	**28,6000**

VITE TSP PH CARTONGESSO

Testa svasata piana - Taglio PH
Acciaio temperato fostatato nero
Filettatura passo fine
Punta chiodo - Dotazione inserto
Adatta per fissaggi su cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
93550	mm 3,5x25	SC	10* %	**1,7800**
93551	mm 3,5x35	SC	10* %	**2,2600**
93552	mm 3,5x45	SC	10* %	**3,1800**
74990	mm 3,5x25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,1200**
74991	mm 3,5x35 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,3600**
74992	mm 3,5x45 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,8200**

VITE TSP PH AUTOPERFORANTE CARTONGESSO

Testa svasata piana - Taglio PH
Acciaio temperato fostatato nero
Filettatura passo fine
Punta autoperforante - Dotazione inserto
Adatta per fissaggi su cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
63942	mm 3,5x25	SC	10* %	**2,6800**
63943	mm 3,5x35	SC	10* %	**3,2800**
63944	mm 3,5x45	SC	10* %	**4,0000**
63945	mm 3,5x55	SC	5* %	**5,1000**

VITE DOPPIO FILETTO

Acciaio finitura zincata bianca
Doppia filettatura legno/ferro
Adatta per fissaggio collari e morsetti a parete
e installazione tubi e canaline

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88186	mm 4x 20	SC	50* Pz	**0,0646**
63816	mm 6x 60	SC	200* Pz	**0,1680**
63817	mm 6x 70	SC	200* Pz	**0,1720**
63818	mm 8x 80	SC	200* Pz	**0,4140**
63819	mm 10x100	SC	100* Pz	**0,6200**
70318	mm 6x 60 Cf Pz 50	SA	Cf	**10,9200**
70319	mm 6x 70 Cf Pz 50	SA	Cf	**11,1200**
70320	mm 8x 80 Cf Pz 50	SA	Cf	**23,4000**
70321	mm 10x100 Cf Pz 25	SA	Cf	**18,0600**
74993	mm 6x 60 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,9200**
74994	mm 6x 70 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,9600**
74995	mm 8x 80 Cf Pz 10	BV	Cf	**6,7200**
74996	mm 10x100 Cf Pz 10	BV	Cf	**8,8000**

VITE FERMAVETRI ZINCATA

Testa doppio cono mm 6,2 - Taglio T
Autofilettante
Finitura zincata
Utilizzo fissaggio regolini fermavetro a scatto

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12639	mm 4,2x 9,5	SC	5* %	**3,8600**
52481	mm 4,8x13,0	SC	5* %	**5,6600**

VITE TRUCIOLARE TP ZN GIALLA TX VBU-PRO

Testa svasata piana - Taglio Torx - ZN gialla
Fresa sottotesta - Nervature autofresanti
Utilizzo in lavori di carpenteria su legno
Inserti: mm 3,0 T10 mm 3,5 T15 mm 4,0 T20
mm 4,5/5,0 T25 mm 6 T30 - Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
88656	mm 3,0x 20	SC	5* %	**2,1000**
88657	mm 3,0x 25	SC	5* %	**2,3200**
88658	mm 3,0x 30	SC	5* %	**2,7400**
88659	mm 3,0x 40	SC	5* %	**3,3200**
57782	mm 3,5x 16	SC	5* %	**2,1600**
57783	mm 3,5x 18	SC	5* %	**2,2400**
57784	mm 3,5x 20	SC	5* %	**2,3800**
57785	mm 3,5x 25	SC	5* %	**2,6000**
57786	mm 3,5x 30	SC	5* %	**2,7800**
57787	mm 3,5x 35	SC	5* %	**3,4600**
57788	mm 3,5x 40	SC	5* %	**4,0800**
57789	mm 3,5x 45	SC	5* %	**4,6200**
57790	mm 3,5x 50	SC	5* %	**5,0200**
57791	mm 4,0x 20	SC	5* %	**2,9200**
57792	mm 4,0x 25	SC	5* %	**3,0600**
57793	mm 4,0x 30	SC	5* %	**3,5400**
57794	mm 4,0x 35	SC	5* %	**4,0200**
57795	mm 4,0x 40	SC	5* %	**4,3000**
57796	mm 4,0x 45	SC	2* %	**5,2200**
57797	mm 4,0x 50	SC	2* %	**5,6000**
57798	mm 4,0x 60	SC	2* %	**8,9800**
57799	mm 4,5x 25	SC	5* %	**4,1200**
57800	mm 4,5x 30	SC	5* %	**4,4800**
57801	mm 4,5x 35	SC	5* %	**5,1200**
57802	mm 4,5x 40	SC	5* %	**5,3800**
57803	mm 4,5x 45	SC	2* %	**6,2000**
57804	mm 4,5x 50	SC	2* %	**7,1000**
57805	mm 4,5x 60	SC	2* %	**9,5200**
57806	mm 4,5x 70	SC	2* %	**11,6400**
57807	mm 4,5x 80	SC	2* %	**14,0800**
57808	mm 5,0x 30	SC	5* %	**5,5200**

VITE TRUCIOLARE TP ZN GIALLA TX VBU-PRO

Testa svasata piana - Taglio Torx - ZN gialla
Fresa sottotesta - Nervature autofresanti
Utilizzo in lavori di carpenteria su legno
Inserti: mm 3,0 T10 mm 3,5 T15 mm 4,0 T20
mm 4,5/5,0 T25 mm 6 T30 - Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
57809	mm 5,0x 35	SC	2* %	**6,6400**
57810	mm 5,0x 40	SC	2* %	**6,8200**
57811	mm 5,0x 45	SC	2* %	**7,9200**
57812	mm 5,0x 50	SC	2* %	**8,3400**
57813	mm 5,0x 60	SC	2* %	**10,1200**
57814	mm 5,0x 70	SC	2* %	**13,4000**
57815	mm 5,0x 80	SC	2* %	**17,4400**
57816	mm 5,0x 90	SC	2* %	**20,2000**
57817	mm 6,0x 40	SC	2* %	**8,3400**
57818	mm 6,0x 50	SC	2* %	**12,0800**
57819	mm 6,0x 60	SC	2* %	**14,0800**
57820	mm 6,0x 70	SC	2* %	**17,2800**
57821	mm 6,0x 90	SC	1* %	**22,8000**

VITE PANELVIT FC PZ NEROPLUS

Testa fungo mm 11 - Collarino mm 5,8 - Taglio PZ
Funzione centraggio e tenuta assiale
Trattamento protettivo NeroPlus
Utilizzo fissaggio cerniere e bandelle su
truciolato e legno naturale
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
12836	mm 5x25	SC	5* %	**8,4800**
12837	mm 5x30	SC	5* %	**9,1600**
22187	mm 5x35	SC	5* %	**10,0400**
22188	mm 5x40	SC	2* %	**11,1200**

VITE PANELVIT FC TORX NEROPLUS

Testa fungo mm 15 - Collarino mm 5,8 - Taglio TX3
Funzione centraggio e tenuta assiale
Trattamento protettivo NeroPlus
Utilizzo fissaggio cerniere e bandelle su
truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
37809	mm 6x30	SC	2* %	**15,2400**
81739	mm 6x35	SC	2* %	**16,3600**
37810	mm 6x40	SC	2* %	**17,6600**
37811	mm 6x50	SC	2* %	**21,2000**
88329	mm 6x35 Cf Pz 25	BV	Cf	**6,4000**

VITE PANELVIT FC TORX CHROMITING

Testa fungo mm 15 - Collarino mm 5,8 - Taglio TX3
Funzione centraggio e tenuta assiale
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo fissaggio cerniere e bandelle su
truciolato e legno naturale
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00820	mm 6x30	SC	2* %	**12,8200**
00821	mm 6x35	SC	2* %	**13,6800**
00822	mm 6x40	SC	2* %	**14,2400**
00823	mm 6x50	SC	2* %	**16,5600**

VITE PANELVIT TC TORX CHROMITING

Testa cilindrica - Collarino mm 5,0 - Taglio TX2
Testa ridotta - Migliore pressione serraggio
Funzione centraggio e tenuta assiale
Trattamento protettivo Chromiting
Utilizzo fissaggio cerniere e bandelle su
truciolato e legno naturale
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00824	mm 5x25	SC	2* %	**7,1600**
00825	mm 5x35	SC	2* %	**7,8600**
00826	mm 5x40	SC	2* %	**8,7800**

VITE PANELVIT GS OTTONATA

Testa svasata calotta - Taglio PZ
Trattamento galvanico ottonatura
Utilizzo fissaggio maniglie e ferramenta su
truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
21608	mm 3,5x20	SC	5* %	**2,6600**
21609	mm 3,5x25	SC	5* %	**3,0800**

VITE PANELVIT TC ZINCATA NEROPLUS

Testa cilindrica - Taglio PZ
Forte pressione di serraggio
Trattamento PROTETTIVO NeroPlus
Utilizzo fissaggio ferramenta per infissi su
truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28850	mm 4,0x 20	SC	5* %	**4,3600**
28851	mm 4,0x 25	SC	5* %	**4,9600**
28852	mm 4,0x 30	SC	5* %	**5,6600**
51875	mm 5,0x 20	SC	5* %	**7,8200**
51876	mm 5,0x 25	SC	5* %	**8,5800**
51877	mm 5,0x 30	SC	5* %	**9,3000**
52467	mm 5,0x 35	SC	5* %	**10,2000**
52468	mm 5,0x 40	SC	5* %	**11,1200**
52469	mm 5,0x 50	SC	2* %	**14,3800**
75007	mm 4,0x 20 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,4200**
75008	mm 4,0x 25 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,7200**
75009	mm 4,0x 30 Cf Pz 50	BV	Cf	**5,0600**
75013	mm 5,0x 20 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,2000**
75014	mm 5,0x 25 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,3800**
75015	mm 5,0x 30 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,5600**
75016	mm 5,0x 35 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,7800**
75017	mm 5,0x 40 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,0200**
75018	mm 5,0x 50 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,8400**

VITE PANELVIT TP CHROMITING

Testa svasata piana - Taglio PZ
Trattamento protettivo Chromiting
Trattamento lubrificazione Lubex
Utilizzo fissaggio ferramenta zincata, materiali
termoplastici, lamiere su truciolato e legno
naturale
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68170	mm 2,5x 12	SC	5* %	**1,4600**
68171	mm 2,5x 16	SC	5* %	**1,5400**
68172	mm 2,5x 18	SC	5* %	**1,9200**
68173	mm 2,5x 20	SC	5* %	**1,9400**
72344	mm 2,5x 25	SC	5* %	**2,2800**
72345	mm 2,5x 30	SC	5* %	**3,0400**
68174	mm 3,0x 12	SC	5* %	**1,4600**
39418	mm 3,0x 16	SC	5* %	**1,5000**
39419	mm 3,0x 20	SC	5* %	**1,6800**

VITE PANELVIT TP CHROMITING

Testa svasata piana - Taglio PZ
Trattamento protettivo Chromiting
Trattamento lubrificazione Lubex
Utilizzo fissaggio ferramenta zincata, materiali termoplastici, lamiere su truciolato e legno naturale
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39420	mm 3,0x 25	SC	5*	%	**2,0800**
51864	mm 3,0x 30	SC	5*	%	**2,4600**
68175	mm 3,0x 35	SC	5*	%	**3,1000**
68176	mm 3,0x 40	SC	5*	%	**3,9400**
81742	mm 3,5x 12	SC	5*	%	**1,7800**
39421	mm 3,5x 16	SC	5*	%	**1,7600**
51865	mm 3,5x 18	SC	5*	%	**1,9800**
39422	mm 3,5x 20	SC	5*	%	**2,0000**
39423	mm 3,5x 25	SC	5*	%	**2,3000**
39424	mm 3,5x 30	SC	5*	%	**2,6600**
49759	mm 3,5x 35	SC	5*	%	**3,3000**
49760	mm 3,5x 40	SC	5*	%	**3,6800**
72347	mm 3,5x 45	SC	5*	%	**5,4200**
49761	mm 3,5x 50	SC	5*	%	**6,3000**
39425	mm 4,0x 16	SC	5*	%	**2,3200**
51866	mm 4,0x 18	SC	5*	%	**2,4600**
39426	mm 4,0x 20	SC	5*	%	**2,5600**
39427	mm 4,0x 25	SC	5*	%	**2,8800**
39428	mm 4,0x 30	SC	5*	%	**3,3200**
39429	mm 4,0x 35	SC	5*	%	**3,7600**
39430	mm 4,0x 40	SC	5*	%	**4,2000**
72348	mm 4,0x 45	SC	5*	%	**5,1800**
51867	mm 4,0x 50	SC	5*	%	**5,8200**
68178	mm 4,0x 60	SC	2*	%	**7,7800**
72349	mm 4,0x 70	SC	2*	%	**11,9400**
72350	mm 4,0x 80	SC	2*	%	**17,1400**
72351	mm 4,0x 90	SC	2*	%	**27,2000**
72352	mm 4,5x 16	SC	5*	%	**3,4000**
49762	mm 4,5x 20	SC	5*	%	**3,4600**
81743	mm 4,5x 25	SC	5*	%	**3,8000**
49763	mm 4,5x 30	SC	5*	%	**4,4600**
49764	mm 4,5x 35	SC	5*	%	**4,9200**
49765	mm 4,5x 40	SC	5*	%	**5,2800**
51868	mm 4,5x 45	SC	2*	%	**6,4000**
49766	mm 4,5x 50	SC	2*	%	**7,0600**
51869	mm 4,5x 60	SC	2*	%	**8,6200**
68179	mm 4,5x 70	SC	2*	%	**11,2800**
72353	mm 4,5x 80	SC	2*	%	**16,6200**
72354	mm 4,5x 90	SC	2*	%	**27,2000**
72355	mm 5,0x 20	SC	5*	%	**4,4200**
72356	mm 5,0x 25	SC	5*	%	**4,7800**
72357	mm 5,0x 30	SC	5*	%	**5,5600**
72358	mm 5,0x 35	SC	5*	%	**6,2400**
39431	mm 5,0x 40	SC	5*	%	**6,6400**
72359	mm 5,0x 45	SC	2*	%	**7,6000**
39432	mm 5,0x 50	SC	2*	%	**8,0400**
39433	mm 5,0x 60	SC	2*	%	**9,9800**
51870	mm 5,0x 70	SC	2*	%	**11,0800**
68180	mm 5,0x 80	SC	2*	%	**13,1600**
68181	mm 5,0x 90	SC	2*	%	**18,0000**
72360	mm 5,0x100	SC	2*	%	**24,2000**
72362	mm 5,0x120	SC	1*	%	**46,4000**
72363	mm 6,0x 30	SC	2*	%	**9,9400**
72364	mm 6,0x 40	SC	2*	%	**10,8000**
39434	mm 6,0x 50	SC	2*	%	**12,3000**
39435	mm 6,0x 60	SC	2*	%	**14,0600**
72365	mm 6,0x 70	SC	2*	%	**16,4200**
39436	mm 6,0x 80	SC	2*	%	**18,7200**
81744	mm 6,0x 90	SC	1*	%	**21,8000**
39437	mm 6,0x100	SC	1*	%	**25,0000**
39438	mm 6,0x120	SC	1*	%	**35,2000**
68182	mm 6,0x140	SC	1*	%	**54,2000**
72369	mm 6,0x160	SC	1*	%	**75,0000**
77155	mm 3,0x 16 Cf Pz 50	BV		Cf	**2,9800**
77156	mm 3,0x 20 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,0800**
77157	mm 3,0x 25 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,2800**
77158	mm 3,0x 30 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,4600**
75019	mm 3,5x 16 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,1200**

VITE PANELVIT TP CHROMITING

Testa svasata piana - Taglio PZ
Trattamento protettivo Chromiting
Trattamento lubrificazione Lubex
Utilizzo fissaggio ferramenta zincata, materiali termoplastici, lamiere su truciolato e legno naturale
Norme EN 1670

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75020	mm 3,5x 18 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,2200**
75021	mm 3,5x 20 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,2400**
75022	mm 3,5x 25 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,3800**
75023	mm 3,5x 30 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,5600**
75024	mm 3,5x 35 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,8800**
75025	mm 3,5x 40 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,0800**
75026	mm 3,5x 50 Cf Pz 50	BV		Cf	**5,3800**
75027	mm 4,0x 16 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,4000**
75028	mm 4,0x 18 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,4600**
75029	mm 4,0x 20 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,5200**
75030	mm 4,0x 25 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,6800**
75031	mm 4,0x 30 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,9000**
75032	mm 4,0x 35 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,1200**
75033	mm 4,0x 40 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,3400**
77159	mm 4,0x 45 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,8200**
75034	mm 4,0x 50 Cf Pz 50	BV		Cf	**5,2200**
75035	mm 4,0x 60 Cf Pz 50	BV		Cf	**6,2000**
77160	mm 4,5x 50 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,8400**
75036	mm 4,5x 20 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,1000**
75037	mm 4,5x 30 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,3600**
75038	mm 4,5x 35 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,4600**
75039	mm 4,5x 40 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,5600**
75040	mm 4,5x 50 Cf Pz 25	BV		Cf	**4,0000**
75041	mm 4,5x 60 Cf Pz 25	BV		Cf	**4,4000**
75042	mm 4,5x 70 Cf Pz 25	BV		Cf	**5,1200**
75043	mm 5,0x 25 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,4400**
75044	mm 5,0x 30 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,6200**
75045	mm 5,0x 35 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,8000**
75046	mm 5,0x 40 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,9000**
75047	mm 5,0x 50 Cf Pz 25	BV		Cf	**4,2400**
75048	mm 5,0x 60 Cf Pz 25	BV		Cf	**4,7400**
75049	mm 5,0x 70 Cf Pz 25	BV		Cf	**5,0800**
77161	mm 5,0x 80 Cf Pz 25	BV		Cf	**5,8800**
77162	mm 5,0x100 Cf Pz 25	BV		Cf	**8,6400**
77163	mm 6,0x 40 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,3200**
77164	mm 6,0x 50 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,4600**
77165	mm 6,0x 60 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,6400**
77166	mm 6,0x 80 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,4600**
77167	mm 6,0x100 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,1000**
79457	mm 6,0x120 Cf Pz 10	BV		Cf	**6,1200**

VITE PANELVIT TP BRONZATA

Testa svasata piana - Taglio PZ
Trattamento galvanico bronzatura
Trattamento lubrificazione Lubex
Utilizzo fissaggio ferramenta bronzata su truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51871	mm 2,5x 10	SC	5*	%	**1,6600**
12610	mm 2,5x 12	SC	5*	%	**1,7000**
12785	mm 2,5x 16	SC	5*	%	**1,7600**
72339	mm 2,5x 18	SC	5*	%	**2,1800**
12786	mm 2,5x 20	SC	5*	%	**2,2000**
21306	mm 2,5x 25	SC	5*	%	**2,6200**
38612	mm 2,5x 30	SC	5*	%	**3,5000**
51872	mm 3,0x 10	SC	5*	%	**1,6800**
14166	mm 3,0x 12	SC	5*	%	**1,7000**
12787	mm 3,0x 16	SC	5*	%	**1,7800**
51873	mm 3,0x 18	SC	5*	%	**1,9400**
12788	mm 3,0x 20	SC	5*	%	**1,9600**
12789	mm 3,0x 25	SC	5*	%	**2,4000**
12790	mm 3,0x 30	SC	5*	%	**2,8800**
23192	mm 3,0x 35	SC	5*	%	**3,6200**
23193	mm 3,0x 40	SC	5*	%	**4,5200**

VITE PANELVIT TP BRONZATA

Testa svasata piana - Taglio PZ
Trattamento galvanico bronzatura
Trattamento lubrificazione Lubex
Utilizzo fissaggio ferramenta bronzata su truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
20382	mm 3,5x 12	SC	5* %	**2,0800**
12791	mm 3,5x 16	SC	5* %	**2,1400**
51874	mm 3,5x 18	SC	5* %	**2,3400**
12792	mm 3,5x 20	SC	5* %	**2,3800**
12793	mm 3,5x 25	SC	5* %	**2,8000**
12794	mm 3,5x 30	SC	5* %	**3,2200**
12795	mm 3,5x 35	SC	5* %	**4,0000**
12796	mm 3,5x 40	SC	5* %	**4,4600**
28324	mm 3,5x 45	SC	5* %	**6,4000**
23194	mm 3,5x 50	SC	5* %	**7,4800**
12797	mm 4,0x 16	SC	5* %	**2,7200**
81745	mm 4,0x 18	SC	5* %	**3,0000**
12798	mm 4,0x 20	SC	5* %	**3,2200**
12799	mm 4,0x 25	SC	5* %	**3,6600**
12800	mm 4,0x 30	SC	5* %	**4,2200**
12801	mm 4,0x 35	SC	5* %	**4,8200**
12802	mm 4,0x 40	SC	5* %	**5,3800**
12803	mm 4,0x 45	SC	5* %	**6,3000**
12804	mm 4,0x 50	SC	5* %	**6,9600**
21359	mm 4,0x 60	SC	2* %	**9,1800**
38391	mm 4,0x 70	SC	2* %	**14,3400**
04877	mm 4,0x 80	SC	2* %	**20,2000**
72343	mm 4,0x 90	SC	2* %	**31,0000**
12805	mm 4,5x 20	SC	5* %	**4,1600**
12806	mm 4,5x 25	SC	5* %	**4,5800**
12807	mm 4,5x 30	SC	5* %	**5,4000**
12808	mm 4,5x 35	SC	5* %	**6,0000**
12809	mm 4,5x 40	SC	5* %	**6,6800**
12810	mm 4,5x 45	SC	2* %	**7,8600**
12811	mm 4,5x 50	SC	2* %	**8,4600**
12812	mm 4,5x 60	SC	2* %	**10,3400**
12813	mm 4,5x 70	SC	2* %	**13,5600**
04878	mm 4,5x 80	SC	2* %	**19,2200**
04879	mm 4,5x 90	SC	2* %	**31,0000**
11114	mm 5,0x 20	SC	5* %	**5,3000**
20690	mm 5,0x 25	SC	5* %	**5,7800**
12814	mm 5,0x 30	SC	5* %	**6,8000**
12815	mm 5,0x 35	SC	5* %	**7,5200**
12816	mm 5,0x 40	SC	5* %	**8,4000**
12817	mm 5,0x 45	SC	2* %	**9,3400**
12818	mm 5,0x 50	SC	2* %	**9,9800**
12819	mm 5,0x 60	SC	2* %	**12,4200**
12820	mm 5,0x 70	SC	2* %	**14,0000**
12821	mm 5,0x 80	SC	2* %	**16,3800**
23195	mm 5,0x 90	SC	2* %	**21,6000**
23196	mm 5,0x100	SC	2* %	**28,8000**
38393	mm 5,0x120	SC	1* %	**52,8000**
38613	mm 6,0x 30	SC	2* %	**11,7600**
23197	mm 6,0x 40	SC	2* %	**13,0400**
12822	mm 6,0x 50	SC	2* %	**15,2200**
12823	mm 6,0x 60	SC	2* %	**17,3400**
12824	mm 6,0x 70	SC	2* %	**20,2000**
12825	mm 6,0x 80	SC	2* %	**23,0000**
12826	mm 6,0x 90	SC	1* %	**25,4000**
12827	mm 6,0x100	SC	1* %	**30,0000**
72340	mm 6,0x110	SC	1* %	**40,0000**
12828	mm 6,0x120	SC	1* %	**42,4000**
72341	mm 6,0x130	SC	1* %	**53,4000**
21134	mm 6,0x140	SC	1* %	**64,6000**
38394	mm 6,0x160	SC	1* %	**90,4000**
04880	mm 6,0x180	SC	1* %	**123,4000**
04881	mm 6,0x200	SC	1* %	**150,4000**
75050	mm 2,5x 10 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,0600**
75051	mm 2,5x 12 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,0800**
75052	mm 2,5x 16 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,1200**
75053	mm 2,5x 20 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,3400**
75054	mm 2,5x 25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,5400**
75055	mm 2,5x 30 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,9800**
75056	mm 3,0x 12 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,0800**

VITE PANELVIT TP BRONZATA

Testa svasata piana - Taglio PZ
Trattamento galvanico bronzatura
Trattamento lubrificazione Lubex
Utilizzo fissaggio ferramenta bronzata su truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
75057	mm 3,0x 16 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,1200**
75058	mm 3,0x 20 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,2200**
75059	mm 3,0x 25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,4400**
75060	mm 3,0x 30 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,6800**
75061	mm 3,0x 35 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,0400**
75062	mm 3,0x 40 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,5000**
75063	mm 3,5x 16 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,3000**
75064	mm 3,5x 20 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,4200**
75065	mm 3,5x 25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,6400**
75066	mm 3,5x 30 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,8400**
75067	mm 3,5x 35 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,2400**
75068	mm 3,5x 40 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,4600**
75069	mm 3,5x 50 Cf Pz 50	BV	Cf	**5,9800**
75070	mm 4,0x 16 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,6000**
88330	mm 4,0x 18 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,7400**
75071	mm 4,0x 20 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,8400**
75072	mm 4,0x 25 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,0600**
75073	mm 4,0x 30 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,3400**
75074	mm 4,0x 35 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,6400**
75075	mm 4,0x 40 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,9200**
77168	mm 4,0x 45 Cf Pz 50	BV	Cf	**5,4600**
75076	mm 4,0x 50 Cf Pz 50	BV	Cf	**5,7800**
75077	mm 4,0x 60 Cf Pz 50	BV	Cf	**6,9000**
75078	mm 4,5x 20 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,2800**
75079	mm 4,5x 25 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,3800**
75080	mm 4,5x 30 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,5800**
75081	mm 4,5x 35 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,7400**
75082	mm 4,5x 40 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,9000**
77169	mm 4,5x 45 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,2000**
75083	mm 4,5x 50 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,3600**
75084	mm 4,5x 60 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,8200**
75085	mm 4,5x 70 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,7000**
75086	mm 5,0x 25 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,6800**
75087	mm 5,0x 30 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,9400**
75088	mm 5,0x 35 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,1200**
75089	mm 5,0x 40 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,3400**
75090	mm 5,0x 50 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,7400**
75091	mm 5,0x 60 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,3400**
75092	mm 5,0x 70 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,8000**
75093	mm 5,0x 80 Cf Pz 25	BV	Cf	**6,6800**
75094	mm 5,0x 90 Cf Pz 25	BV	Cf	**8,0000**
75095	mm 5,0x100 Cf Pz 25	BV	Cf	**9,8000**
75096	mm 6,0x 30 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,4200**
75097	mm 6,0x 40 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,5400**
75098	mm 6,0x 50 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,7600**
75099	mm 6,0x 60 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,9800**
75100	mm 6,0x 70 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,2600**
75101	mm 6,0x 80 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,9000**
77170	mm 6,0x 90 Cf Pz 10	BV	Cf	**5,1400**
75102	mm 6,0x100 Cf Pz 10	BV	Cf	**5,6000**
75103	mm 6,0x120 Cf Pz 10	BV	Cf	**6,8400**

VITE PANELVIT TP BRONZATA PF

Testa svasata piana - Taglio PZ - Mezzo filetto
Trattamento galvanico bronzatura
Trattamento lubrificazione Lubex
Utilizzo fissaggio accoppiato di truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
06822	mm 3,5x 30	SC	5* %	**3,3200**
06823	mm 3,5x 35	SC	5* %	**4,1000**
06824	mm 3,5x 40	SC	5* %	**4,6000**
06825	mm 3,5x 45	SC	5* %	**6,6000**
06826	mm 3,5x 50	SC	5* %	**7,7000**
05769	mm 4,0x 40	SC	5* %	**5,5400**

VITE PANELVIT TP BRONZATA PF

Testa svasata piana - Taglio PZ - Mezzo filetto
Trattamento galvanico bronzatura
Trattamento lubrificazione Lubex
Utilizzo fissaggio accoppiato di truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05770	mm 4,0x 45	SC	5* %	**6,4800**
05771	mm 4,0x 50	SC	5* %	**7,1600**
05772	mm 4,0x 60	SC	2* %	**9,4600**
05773	mm 4,0x 70	SC	2* %	**14,8000**
05774	mm 4,5x 40	SC	5* %	**6,8800**
05775	mm 4,5x 45	SC	2* %	**8,1000**
05776	mm 4,5x 50	SC	2* %	**8,7000**
05777	mm 4,5x 60	SC	2* %	**10,6400**
05778	mm 4,5x 70	SC	2* %	**13,9600**
05779	mm 4,5x 80	SC	2* %	**19,8200**
05781	mm 5,0x 45	SC	2* %	**9,6200**
05782	mm 5,0x 50	SC	2* %	**10,2800**
05783	mm 5,0x 60	SC	2* %	**12,7800**
05784	mm 5,0x 70	SC	2* %	**14,4000**
05785	mm 5,0x 80	SC	2* %	**16,8600**
51882	mm 6,0x 70	SC	2* %	**20,8000**
51883	mm 6,0x 80	SC	2* %	**23,8000**

VITE PANELVIT TP CHROMITING PF TORX

Testa svasata piana - Taglio TX - Mezzo filetto
Trattamento protettivo Chromiting
Trattamento lubrificazione Lubex
Fresa sottotesta
Utilizzo lavori carpenteria su legno
Inserti: mm 3,5/4,0/4,5/5,0 T20 mm 6 T30
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68190	mm 4,0x 40	SC	5* %	**4,3600**
68191	mm 4,0x 45	SC	5* %	**5,5000**
68192	mm 4,0x 50	SC	5* %	**5,9200**
68195	mm 4,5x 40	SC	5* %	**5,5200**
68196	mm 4,5x 45	SC	2* %	**6,4400**
68197	mm 4,5x 50	SC	2* %	**7,4200**
68198	mm 4,5x 60	SC	2* %	**8,9600**
68199	mm 4,5x 70	SC	2* %	**11,7400**
68200	mm 4,5x 80	SC	2* %	**14,8600**
68201	mm 4,5x 40	SC	5* %	**6,8800**
68202	mm 5,0x 50	SC	2* %	**7,9800**
68203	mm 5,0x 60	SC	2* %	**10,2600**
68204	mm 5,0x 70	SC	2* %	**11,4800**
68205	mm 5,0x 80	SC	2* %	**13,4200**
68206	mm 5,0x100	SC	2* %	**23,8000**
68208	mm 6,0x 50	SC	2* %	**13,1600**
68209	mm 6,0x 60	SC	2* %	**14,1600**
68210	mm 6,0x 70	SC	2* %	**14,9200**
68211	mm 6,0x 80	SC	2* %	**15,2200**
68212	mm 6,0x 90	SC	1* %	**19,1800**
68213	mm 6,0x100	SC	1* %	**19,8800**
68214	mm 6,0x120	SC	1* %	**25,6000**
68215	mm 6,0x140	SC	1* %	**36,0000**
68216	mm 6,0x160	SC	1* %	**52,4000**
68217	mm 6,0x180	SC	1* %	**69,8000**
68218	mm 6,0x200	SC	1* %	**89,0000**

VITE PANELVIT TP OTTONATA

Testa svasata piana - Taglio PZ
Trattamento galvanico ottonatura
Laccata lucida
Utilizzo fissaggio ferramenta ottonata su truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
21589	mm 3,0x16	SC	5* %	**2,2000**

VITE PANELVIT TP OTTONATA

Testa svasata piana - Taglio PZ
Trattamento galvanico ottonatura
Laccata lucida
Utilizzo fissaggio ferramenta ottonata su truciolato e legno naturale
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
21590	mm 3,0x20	SC	5* %	**2,4400**
21591	mm 3,0x25	SC	5* %	**2,4800**
21592	mm 3,0x30	SC	5* %	**2,9600**
21593	mm 3,5x16	SC	5* %	**2,2400**
21594	mm 3,5x20	SC	5* %	**2,5400**
21595	mm 3,5x25	SC	5* %	**2,9200**
21596	mm 3,5x30	SC	5* %	**3,4400**
21597	mm 3,5x35	SC	5* %	**4,0200**
21598	mm 4,0x20	SC	5* %	**3,1800**
21599	mm 4,0x25	SC	5* %	**3,6400**
21600	mm 4,0x30	SC	5* %	**4,1400**
21601	mm 4,0x35	SC	5* %	**4,9200**
21602	mm 4,0x40	SC	5* %	**5,4400**
21603	mm 4,0x50	SC	5* %	**7,7400**
28840	mm 4,0x60	SC	2* %	**10,4200**
21605	mm 4,5x40	SC	5* %	**6,8200**
21607	mm 4,5x50	SC	2* %	**9,7000**
28842	mm 4,5x60	SC	2* %	**11,7000**
80918	mm 5,0x50	SC	2* %	**10,8000**
80919	mm 5,0x60	SC	2* %	**12,7200**

VITE PANELVIT TP INOX A2

Testa svasata piana - Taglio PZ
Acciaio inossidabile austenitico A2
Trattamento passivazione lucido e brillante
Trattamento lubrificazione Lubex
Impieghi esterni in ambienti umidi e marini
Norme EN 14592

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97331	mm 3,0x 16	SC	2* %	**4,7400**
97332	mm 3,0x 20	SC	2* %	**5,3400**
97333	mm 3,0x 25	SC	2* %	**6,3800**
97334	mm 3,0x 30	SC	2* %	**7,9000**
97335	mm 3,5x 16	SC	2* %	**5,7400**
97336	mm 3,5x 20	SC	2* %	**6,1800**
97337	mm 3,5x 25	SC	2* %	**7,0800**
97338	mm 3,5x 30	SC	2* %	**8,3400**
97339	mm 3,5x 35	SC	2* %	**9,8600**
97340	mm 3,5x 40	SC	2* %	**11,4200**
97341	mm 4,0x 16	SC	2* %	**7,1000**
97342	mm 4,0x 20	SC	2* %	**7,5200**
97343	mm 4,0x 25	SC	2* %	**8,8400**
97344	mm 4,0x 30	SC	2* %	**10,1600**
97345	mm 4,0x 35	SC	2* %	**11,5800**
97346	mm 4,0x 40	SC	2* %	**13,2400**
97348	mm 4,0x 50	SC	1* %	**17,9600**
97349	mm 4,5x 30	SC	2* %	**12,8600**
97350	mm 4,5x 35	SC	2* %	**14,2000**
97351	mm 4,5x 40	SC	2* %	**16,0600**
97353	mm 4,5x 50	SC	1* %	**22,2000**
97354	mm 4,5x 60	SC	1* %	**28,2000**
97355	mm 5,0x 30	SC	2* %	**16,5200**
97356	mm 5,0x 35	SC	2* %	**18,4800**
97357	mm 5,0x 40	SC	2* %	**20,8000**
97359	mm 5,0x 50	SC	1* %	**25,0000**
97360	mm 5,0x 60	SC	1* %	**29,4000**
97361	mm 5,0x 70	SC	1* %	**34,6000**
97362	mm 5,0x 80	SC	1* %	**38,8000**
97363	mm 6,0x 50	SC	1* %	**37,8000**
97364	mm 6,0x 60	SC	1* %	**42,4000**
97365	mm 6,0x 70	SC	1* %	**50,2000**
97366	mm 6,0x 80	SC	1* %	**54,8000**
97367	mm 6,0x100	SC	1* %	**67,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
BUSTA CARTA PORTAMINUTERIA					
	Carta ecologica riciclata Serigrafia per misurazione viti Dimensioni cm 12x24				
78541	12x24 Pz 100		20	Cf	**3,7800**
VITE AUTOFILETTANTE TC ZINCATA BIANCA					
	Testa cilindrica - Taglio PH Zincata bianca Utilizzo avvitamento diretto su lamiere, laminati metallici, leghe, materiali plastici				
51884	mm 2,2x 6,5	SC	10*	%	**2,6200**
51885	mm 2,2x 9,5	SC	10*	%	**2,2000**
34718	mm 2,9x 6,5	SC	10*	%	**1,6800**
34719	mm 2,9x 9,5	SC	10*	%	**1,5400**
34720	mm 2,9x13,0	SC	10*	%	**1,7200**
34721	mm 2,9x16,0	SC	10*	%	**1,9200**
34722	mm 2,9x19,0	SC	10*	%	**2,1800**
34726	mm 3,5x 6,5	SC	5*	%	**2,0400**
34727	mm 3,5x 9,5	SC	5*	%	**1,9200**
34728	mm 3,5x13,0	SC	5*	%	**2,1000**
34729	mm 3,5x16,0	SC	5*	%	**2,3400**
34730	mm 3,5x19,0	SC	5*	%	**2,6000**
34731	mm 3,5x22,0	SC	5*	%	**2,9600**
34732	mm 3,5x25,0	SC	5*	%	**3,2400**
34733	mm 3,5x32,0	SC	5*	%	**4,0600**
34738	mm 3,9x 9,5	SC	5*	%	**2,2400**
34739	mm 3,9x13,0	SC	5*	%	**2,5000**
34740	mm 3,9x16,0	SC	5*	%	**2,7600**
34741	mm 3,9x19,0	SC	5*	%	**3,0600**
34742	mm 3,9x22,0	SC	5*	%	**3,5800**
34743	mm 3,9x25,0	SC	5*	%	**3,8200**
34744	mm 3,9x32,0	SC	5*	%	**4,7400**
34746	mm 4,2x 9,5	SC	5*	%	**2,6200**
34747	mm 4,2x13,0	SC	5*	%	**2,9000**
34748	mm 4,2x16,0	SC	5*	%	**3,2400**
34749	mm 4,2x19,0	SC	5*	%	**3,6000**
34750	mm 4,2x22,0	SC	5*	%	**3,9600**
34751	mm 4,2x25,0	SC	5*	%	**4,2000**
34752	mm 4,2x32,0	SC	5*	%	**5,3600**
34753	mm 4,2x38,0	SC	5*	%	**6,8000**
34755	mm 4,2x50,0	SC	2*	%	**12,0600**
34756	mm 4,8x 9,5	SC	5*	%	**3,9400**
34757	mm 4,8x13,0	SC	5*	%	**4,2400**
34758	mm 4,8x16,0	SC	5*	%	**4,6400**
34759	mm 4,8x19,0	SC	5*	%	**5,0800**
34760	mm 4,8x22,0	SC	5*	%	**5,6400**
34761	mm 4,8x25,0	SC	5*	%	**6,0000**
34762	mm 4,8x32,0	SC	2*	%	**7,3800**
34763	mm 4,8x38,0	SC	2*	%	**8,5600**
34765	mm 4,8x50,0	SC	2*	%	**13,8800**
34767	mm 5,5x16,0	SC	2*	%	**6,8800**
34768	mm 5,5x19,0	SC	2*	%	**7,6000**
34769	mm 5,5x25,0	SC	2*	%	**9,2000**
34770	mm 5,5x32,0	SC	2*	%	**11,6200**
34771	mm 5,5x38,0	SC	2*	%	**12,9600**
34773	mm 5,5x50,0	SC	2*	%	**18,9000**
75104	mm 2,9x 6,5 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,0800**
75105	mm 2,9x 9,5 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,0000**
75106	mm 2,9x13,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,1000**
75107	mm 2,9x16,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,2000**
75108	mm 2,9x19,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,3200**
75109	mm 3,5x 9,5 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,2000**
75110	mm 3,5x13,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,2800**
75111	mm 3,5x16,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,4000**
75112	mm 3,5x19,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,5400**
75113	mm 3,5x25,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,8600**
75114	mm 3,5x32,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,2600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
VITE AUTOFILETTANTE TC ZINCATA BIANCA					
	Testa cilindrica - Taglio PH Zincata bianca Utilizzo avvitamento diretto su lamiere, laminati metallici, leghe, materiali plastici				
75116	mm 3,9x 9,5 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,3600**
75117	mm 3,9x13,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,4800**
75118	mm 3,9x16,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,6200**
75119	mm 3,9x19,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,7600**
79455	mm 3,9x22,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,0200**
75120	mm 3,9x25,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,1400**
75121	mm 3,9x32,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,6000**
75123	mm 4,2x 9,5 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,5400**
75124	mm 4,2x13,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,6800**
75125	mm 4,2x16,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,8600**
75126	mm 4,2x19,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,0400**
75127	mm 4,2x25,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,3400**
75128	mm 4,2x32,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,9200**
75129	mm 4,2x38,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**5,6400**
75130	mm 4,8x13,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,3600**
75131	mm 4,8x16,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,5600**
75132	mm 4,8x19,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,7800**
75133	mm 4,8x25,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**5,2400**
75134	mm 4,8x32,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**6,0000**
75135	mm 4,8x38,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**6,5800**
75137	mm 4,8x50,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**9,5400**
VITE AUTOFILETTANTE TP ZINCATA BIANCA					
	Testa svasata piana - Taglio PH Zincata bianca Utilizzo avvitamento diretto su lamiere, laminati metallici, leghe, materiali plastici				
34782	mm 2,9x 9,5	SC	10*	%	**1,5800**
34783	mm 2,9x13,0	SC	10*	%	**1,7800**
34784	mm 2,9x16,0	SC	10*	%	**1,9800**
34785	mm 2,9x19,0	SC	10*	%	**2,2400**
34787	mm 3,5x 9,5	SC	5*	%	**1,9800**
34788	mm 3,5x13,0	SC	5*	%	**2,1600**
34789	mm 3,5x16,0	SC	5*	%	**2,4000**
34790	mm 3,5x19,0	SC	5*	%	**2,6600**
34792	mm 3,5x25,0	SC	5*	%	**3,3400**
34793	mm 3,5x32,0	SC	5*	%	**4,2000**
34794	mm 3,5x38,0	SC	5*	%	**4,7400**
34796	mm 3,9x13,0	SC	5*	%	**2,5600**
34797	mm 3,9x16,0	SC	5*	%	**2,8400**
34798	mm 3,9x19,0	SC	5*	%	**3,1600**
34800	mm 3,9x25,0	SC	5*	%	**3,9400**
34801	mm 3,9x32,0	SC	5*	%	**4,9000**
34802	mm 3,9x38,0	SC	5*	%	**6,0800**
51888	mm 4,2x13,0	SC	5*	%	**2,9800**
34803	mm 4,2x16,0	SC	5*	%	**3,3600**
34804	mm 4,2x19,0	SC	5*	%	**3,7000**
34805	mm 4,2x22,0	SC	5*	%	**4,0800**
34806	mm 4,2x25,0	SC	5*	%	**4,3200**
34807	mm 4,2x32,0	SC	5*	%	**5,5400**
34808	mm 4,2x38,0	SC	5*	%	**7,0000**
34809	mm 4,2x50,0	SC	2*	%	**12,4200**
51889	mm 4,8x13,0	SC	5*	%	**4,3600**
34811	mm 4,8x19,0	SC	5*	%	**5,2400**
34813	mm 4,8x25,0	SC	5*	%	**6,1800**
34814	mm 4,8x32,0	SC	2*	%	**7,6000**
34815	mm 4,8x38,0	SC	2*	%	**8,8200**
34816	mm 4,8x50,0	SC	2*	%	**14,2800**
72379	mm 5,5x32,0	SC	2*	%	**11,9600**
52471	mm 5,5x50,0	SC	2*	%	**19,4800**
77172	mm 2,9x 9,5 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,0200**
77173	mm 2,9x13,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,1200**
77174	mm 2,9x16,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,2200**
77175	mm 2,9x19,0 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,3600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

VITE AUTOFILETTANTE TP ZINCATA BIANCA

Testa svasata piana - Taglio PH
Zincata bianca
Utilizzo avvitamento diretto su lamiere, laminati metallici, leghe, materiali plastici

77177	mm 3,5x 9,5	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,2200**
77178	mm 3,5x13,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,3200**
77179	mm 3,5x16,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,4400**
77180	mm 3,5x19,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,5600**
77181	mm 3,5x25,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,9000**
77182	mm 3,5x32,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**4,3400**
77183	mm 3,5x38,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**4,6000**
77185	mm 3,9x13,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,5200**
77186	mm 3,9x16,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,6600**
77187	mm 3,9x19,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,8200**
77188	mm 3,9x25,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**4,2000**
77189	mm 3,9x32,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**4,6800**
77190	mm 3,9x38,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**5,2800**
77191	mm 4,2x13,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,7200**
77192	mm 4,2x16,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**3,9200**
77193	mm 4,2x19,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**4,0800**
77194	mm 4,2x25,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**4,4000**
77195	mm 4,2x32,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**5,0000**
77196	mm 4,2x38,0	Cf Pz 50	BV	Cf	**5,7400**

VITE AUTOFILET TC INOX DIN7981-UNI6954

Testa cilindrica - Taglio PH
Acciaio inox AISI 304
Utilizzo avvitamento diretto su lamiere, laminati metallici, leghe, materiali plastici

81052	mm 2,9x 13		SC	10* %	**1,9000**
81053	mm 2,9x 19		SC	10* %	**1,8600**
81054	mm 2,9x 22		SC	10* %	**2,3600**
81055	mm 2,9x 25		SC	10* %	**2,4600**
81056	mm 2,9x 38		SC	10* %	**4,7400**
81063	mm 3,5x 16		SC	10* %	**2,4600**
81061	mm 3,5x 19		SC	10* %	**2,7200**
81060	mm 3,5x 25		SC	10* %	**3,2800**
81062	mm 3,5x 32		SC	10* %	**3,6800**
81059	mm 3,5x 38		SC	10* %	**4,3800**
81064	mm 3,9x 16		SC	10* %	**3,0200**
81057	mm 3,9x 32		SC	10* %	**4,5400**
81065	mm 4,2x 19		SC	10* %	**3,7400**
81066	mm 4,8x 19		SC	10* %	**5,3200**
81070	mm 4,8x100		SC	2* %	**23,2000**
81068	mm 6,3x 16		SC	5* %	**9,3600**
81067	mm 6,3x 50		SC	2* %	**19,6400**

VITE BRUGOLA TC 8.8 DIN912-UNI5931

Acciaio finitura grezza
Resistenza classe 8.8
Testa cilindrica con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36577	mm 4x 10	SC	500* Pz	**0,0468**
36578	mm 4x 12	SC	500* Pz	**0,0426**
36579	mm 4x 16	SC	500* Pz	**0,0414**
36580	mm 4x 20	SC	500* Pz	**0,0438**
52359	mm 4x 25	SC	500* Pz	**0,0502**
52360	mm 4x 30	SC	500* Pz	**0,0538**
52361	mm 4x 35	SC	500* Pz	**0,0634**
52362	mm 4x 40	SC	500* Pz	**0,0716**
36581	mm 5x 10	SC	500* Pz	**0,0522**
36582	mm 5x 12	SC	500* Pz	**0,0486**
36583	mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0474**
36584	mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0502**
36585	mm 5x 25	SC	500* Pz	**0,0586**
36587	mm 5x 30	SC	500* Pz	**0,0658**
36588	mm 5x 35	SC	500* Pz	**0,0766**
36590	mm 5x 40	SC	500* Pz	**0,0872**
36592	mm 5x 50	SC	500* Pz	**0,1180**
36594	mm 6x 10	SC	500* Pz	**0,0728**
36595	mm 6x 12	SC	500* Pz	**0,0632**
36597	mm 6x 16	SC	500* Pz	**0,0644**
36598	mm 6x 20	SC	500* Pz	**0,0742**
36599	mm 6x 25	SC	500* Pz	**0,0838**
36600	mm 6x 30	SC	500* Pz	**0,0914**
36601	mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,1060**
36602	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,1160**
36603	mm 6x 50	SC	200* Pz	**0,1560**
36605	mm 8x 16	SC	200* Pz	**0,1160**
36606	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,1200**
36607	mm 8x 25	SC	200* Pz	**0,1340**
36608	mm 8x 30	SC	200* Pz	**0,1480**
36609	mm 8x 35	SC	200* Pz	**0,1800**
36610	mm 8x 40	SC	200* Pz	**0,1900**
36611	mm 8x 45	SC	200* Pz	**0,2040**
36612	mm 8x 50	SC	200* Pz	**0,2160**
36613	mm 8x 60	SC	100* Pz	**0,2460**
36614	mm 8x 70	SC	100* Pz	**0,2980**
36618	mm 10x 20	SC	200* Pz	**0,2360**
36619	mm 10x 25	SC	200* Pz	**0,2580**
36620	mm 10x 30	SC	200* Pz	**0,2760**
36621	mm 10x 35	SC	100* Pz	**0,2940**
36623	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,3140**
36624	mm 10x 50	SC	100* Pz	**0,3580**
36625	mm 10x 60	SC	100* Pz	**0,4080**
36626	mm 10x 70	SC	50* Pz	**0,4800**
36628	mm 10x 80	SC	50* Pz	**0,5580**
36630	mm 12x 20	SC	100* Pz	**0,3160**
36631	mm 12x 25	SC	100* Pz	**0,3500**
36632	mm 12x 30	SC	100* Pz	**0,3800**
36633	mm 12x 40	SC	100* Pz	**0,4260**
36634	mm 12x 45	SC	50* Pz	**0,4580**
36636	mm 12x 50	SC	50* Pz	**0,4920**
36637	mm 12x 60	SC	50* Pz	**0,5700**
36638	mm 12x 70	SC	50* Pz	**0,6860**
36640	mm 12x 80	SC	50* Pz	**0,7960**
36644	mm 14x 30	SC	200* Pz	**0,5960**
36645	mm 14x 40	SC	100* Pz	**0,6480**

VITE BRUGOLA TC 8.8 ZN DIN912-UNI5931

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Testa cilindrica con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
24667	mm 4x 10	SC	500* Pz	**0,0392**
24668	mm 4x 12	SC	500* Pz	**0,0362**

VITE BRUGOLA TC 8.8 ZN DIN912-UNI5931

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Testa cilindrica con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
24669	mm 4x 16	SC	500* Pz	**0,0352**
24670	mm 4x 20	SC	500* Pz	**0,0376**
24671	mm 5x 10	SC	500* Pz	**0,0444**
24672	mm 5x 12	SC	500* Pz	**0,0412**
24673	mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0408**
24674	mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0438**
36586	mm 5x 25	SC	500* Pz	**0,0512**
24675	mm 5x 30	SC	500* Pz	**0,0574**
36589	mm 5x 35	SC	500* Pz	**0,0668**
36591	mm 5x 40	SC	500* Pz	**0,0760**
36593	mm 5x 50	SC	500* Pz	**0,1040**
24676	mm 6x 10	SC	500* Pz	**0,0626**
36596	mm 6x 12	SC	500* Pz	**0,0550**
24677	mm 6x 16	SC	500* Pz	**0,0572**
24678	mm 6x 20	SC	500* Pz	**0,0662**
24679	mm 6x 25	SC	500* Pz	**0,0742**
24680	mm 6x 30	SC	500* Pz	**0,0808**
24681	mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,0924**
24682	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,1040**
24683	mm 6x 50	SC	200* Pz	**0,1380**
24684	mm 6x 60	SC	200* Pz	**0,1760**
11498	mm 6x 70	SC	200* Pz	**0,2120**
11501	mm 6x 80	SC	200* Pz	**0,2740**
11503	mm 6x 90	SC	200* Pz	**0,3100**
11504	mm 6x100	SC	200* Pz	**0,3500**
24685	mm 8x 16	SC	200* Pz	**0,1040**
24686	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,1100**
24687	mm 8x 25	SC	200* Pz	**0,1220**
24688	mm 8x 30	SC	200* Pz	**0,1320**
24689	mm 8x 35	SC	200* Pz	**0,1600**
24690	mm 8x 40	SC	200* Pz	**0,1720**
24691	mm 8x 45	SC	200* Pz	**0,1860**
24692	mm 8x 50	SC	200* Pz	**0,1960**
24693	mm 8x 60	SC	100* Pz	**0,2200**
24694	mm 8x 70	SC	100* Pz	**0,2700**
24695	mm 8x 80	SC	100* Pz	**0,3320**
24696	mm 8x 90	SC	100* Pz	**0,4120**
24697	mm 8x100	SC	100* Pz	**0,4820**
24698	mm 10x 20	SC	200* Pz	**0,2100**
24699	mm 10x 25	SC	200* Pz	**0,2300**
24700	mm 10x 30	SC	200* Pz	**0,2440**
36622	mm 10x 35	SC	100* Pz	**0,2660**
24701	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,2840**
24702	mm 10x 50	SC	100* Pz	**0,3240**
24703	mm 10x 60	SC	100* Pz	**0,3620**
36627	mm 10x 70	SC	50* Pz	**0,4340**
24704	mm 10x 80	SC	50* Pz	**0,5020**
24705	mm 10x100	SC	50* Pz	**0,6360**
32418	mm 12x 20	SC	100* Pz	**0,2860**
32419	mm 12x 25	SC	100* Pz	**0,3140**
32420	mm 12x 30	SC	100* Pz	**0,3420**
32421	mm 12x 40	SC	100* Pz	**0,3860**
36635	mm 12x 45	SC	50* Pz	**0,4160**
32422	mm 12x 50	SC	50* Pz	**0,4440**
81001	mm 12x 55	SC	50* Pz	**0,4760**
32423	mm 12x 60	SC	50* Pz	**0,5160**
36639	mm 12x 70	SC	50* Pz	**0,6160**
32424	mm 12x 80	SC	50* Pz	**0,7140**
36642	mm 12x 90	SC	50* Pz	**0,8080**
32425	mm 12x100	SC	50* Pz	**0,9520**
11507	mm 14x 30	SC	100* Pz	**0,5740**
11514	mm 14x 40	SC	100* Pz	**0,6320**
11515	mm 14x 50	SC	50* Pz	**0,6980**
11516	mm 14x 60	SC	50* Pz	**0,8180**
11518	mm 14x 70	SC	50* Pz	**0,9220**
11523	mm 16x 30	SC	50* Pz	**0,7220**
11526	mm 16x 40	SC	50* Pz	**0,7960**
11532	mm 16x 50	SC	50* Pz	**0,8820**
11546	mm 16x 60	SC	50* Pz	**1,0400**
11549	mm 16x 70	SC	25* Pz	**1,1600**

VITE BRUGOLA TC 8.8 ZN DIN912-UNI5931

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Testa cilindrica con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
11552	mm 16x 80	SC	25* Pz	**1,2800**

VITE BRUGOLA TC INOX DIN912-UNI5931

Acciaio inox AISI 304
Resistenza classe 2.7
Testa cilindrica con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36068	mm 3x 10	SC	1000* Pz	**0,0226**
36069	mm 3x 12	SC	1000* Pz	**0,0250**
36070	mm 3x 16	SC	1000* Pz	**0,0272**
36071	mm 3x 20	SC	1000* Pz	**0,0354**
36072	mm 3x 25	SC	1000* Pz	**0,0424**
36073	mm 3x 30	SC	1000* Pz	**0,0474**
36074	mm 3x 35	SC	500* Pz	**0,0552**
36075	mm 3x 40	SC	500* Pz	**0,0602**
36077	mm 4x 10	SC	1000* Pz	**0,0368**
36078	mm 4x 12	SC	1000* Pz	**0,0374**
36079	mm 4x 16	SC	1000* Pz	**0,0424**
36080	mm 4x 20	SC	500* Pz	**0,0474**
36081	mm 4x 25	SC	500* Pz	**0,0576**
36082	mm 4x 30	SC	500* Pz	**0,0724**
36083	mm 4x 35	SC	200* Pz	**0,0826**
36084	mm 4x 40	SC	200* Pz	**0,0972**
36086	mm 4x 50	SC	200* Pz	**0,1120**
36085	mm 4x 45	SC	200* Pz	**0,1160**
36087	mm 5x 10	SC	500* Pz	**0,0532**
36088	mm 5x 12	SC	500* Pz	**0,0576**
36089	mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0642**
36090	mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0678**
36091	mm 5x 25	SC	200* Pz	**0,0764**
36092	mm 5x 30	SC	200* Pz	**0,0882**
36093	mm 5x 35	SC	200* Pz	**0,0988**
36094	mm 5x 40	SC	200* Pz	**0,1140**
36095	mm 5x 45	SC	200* Pz	**0,1220**
36096	mm 5x 50	SC	200* Pz	**0,1360**
36097	mm 5x 60	SC	100* Pz	**0,1940**
36098	mm 6x 10	SC	500* Pz	**0,0738**
36099	mm 6x 12	SC	500* Pz	**0,0704**
36100	mm 6x 16	SC	200* Pz	**0,0774**
36101	mm 6x 20	SC	200* Pz	**0,0872**
36102	mm 6x 25	SC	200* Pz	**0,1020**
36103	mm 6x 30	SC	200* Pz	**0,1120**
36104	mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,1320**
36105	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,1460**
36106	mm 6x 45	SC	100* Pz	**0,1620**
36107	mm 6x 50	SC	100* Pz	**0,1800**
36108	mm 6x 60	SC	100* Pz	**0,2120**
36109	mm 6x 70	SC	100* Pz	**0,2460**
36110	mm 6x 80	SC	100* Pz	**0,2760**
36111	mm 6x 90	SC	100* Pz	**0,3360**
36112	mm 6x100	SC	100* Pz	**0,3680**
36113	mm 8x 16	SC	200* Pz	**0,1660**
36114	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,1780**
36115	mm 8x 25	SC	100* Pz	**0,1960**
36116	mm 8x 30	SC	100* Pz	**0,2240**
36117	mm 8x 35	SC	100* Pz	**0,2480**
36118	mm 8x 40	SC	100* Pz	**0,2740**
36119	mm 8x 45	SC	100* Pz	**0,3000**
36120	mm 8x 50	SC	100* Pz	**0,3280**
36121	mm 8x 60	SC	100* Pz	**0,3780**
36122	mm 8x 70	SC	100* Pz	**0,4320**
36123	mm 8x 80	SC	100* Pz	**0,2760**
36124	mm 8x 90	SC	100* Pz	**0,3360**
36125	mm 8x100	SC	50* Pz	**0,3680**

VITE BRUGOLA TC INOX DIN912-UNI5931

Acciaio inox AISI 304
Resistenza classe 2.7
Testa cilindrica con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36126	mm 10x 20	SC	100* Pz	**0,3120**
36127	mm 10x 25	SC	100* Pz	**0,3440**
36128	mm 10x 30	SC	100* Pz	**0,3760**
36129	mm 10x 35	SC	100* Pz	**0,4120**
36130	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,4440**
36131	mm 10x 45	SC	100* Pz	**0,4900**
36132	mm 10x 50	SC	50* Pz	**0,5320**
36133	mm 10x 60	SC	50* Pz	**0,6160**
36134	mm 10x 70	SC	50* Pz	**0,7020**
36135	mm 10x 80	SC	50* Pz	**0,7880**
36136	mm 10x 90	SC	50* Pz	**0,8760**
36137	mm 10x100	SC	50* Pz	**0,9580**
36138	mm 12x 30	SC	50* Pz	**0,5400**
36139	mm 12x 35	SC	50* Pz	**0,5880**
36140	mm 12x 40	SC	50* Pz	**0,6300**
36141	mm 12x 45	SC	50* Pz	**0,6880**
36142	mm 12x 50	SC	50* Pz	**0,7460**
36143	mm 12x 60	SC	50* Pz	**0,8760**
36144	mm 12x 70	SC	50* Pz	**0,9840**
36145	mm 12x 80	SC	25* Pz	**1,1200**
36146	mm 12x 90	SC	25* Pz	**1,2400**
36147	mm 12x100	SC	25* Pz	**1,3600**

VITE BRUGOLA TP 10.9 DIN7991-UNI5933

Acciaio finitura grezza
Resistenza classe 10.9
Testa svasata piana con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36656	mm 4x 12	SC	500* Pz	**0,0396**
36657	mm 4x 16	SC	500* Pz	**0,0414**
36658	mm 4x 20	SC	500* Pz	**0,0412**
36659	mm 5x 10	SC	500* Pz	**0,0460**
36660	mm 5x 12	SC	500* Pz	**0,0428**
36661	mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0434**
36662	mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0466**
36663	mm 5x 25	SC	500* Pz	**0,0542**
36664	mm 5x 30	SC	500* Pz	**0,0610**
36665	mm 5x 35	SC	500* Pz	**0,0758**
36666	mm 5x 40	SC	500* Pz	**0,1060**
36667	mm 5x 50	SC	500* Pz	**0,1780**
36669	mm 6x 12	SC	200* Pz	**0,0580**
36670	mm 6x 16	SC	200* Pz	**0,0606**
36671	mm 6x 20	SC	200* Pz	**0,0698**
36672	mm 6x 25	SC	200* Pz	**0,0784**
36673	mm 6x 30	SC	200* Pz	**0,0866**
36674	mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,0984**
36675	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,1100**
36676	mm 6x 50	SC	200* Pz	**0,1480**
36677	mm 6x 60	SC	200* Pz	**0,2520**
36678	mm 8x 16	SC	200* Pz	**0,1100**
36679	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,1160**
36680	mm 8x 25	SC	200* Pz	**0,1280**
36681	mm 8x 30	SC	200* Pz	**0,1420**
36682	mm 8x 35	SC	200* Pz	**0,1860**
36683	mm 8x 40	SC	200* Pz	**0,1820**
36684	mm 8x 45	SC	200* Pz	**0,1980**
36685	mm 8x 50	SC	200* Pz	**0,2100**
36686	mm 8x 60	SC	200* Pz	**0,2400**
36691	mm 10x 20	SC	200* Pz	**0,2200**
36692	mm 10x 25	SC	200* Pz	**0,2420**
36693	mm 10x 30	SC	200* Pz	**0,2620**
36694	mm 10x 35	SC	200* Pz	**0,2820**
36695	mm 10x 40	SC	200* Pz	**0,3020**
36696	mm 10x 50	SC	100* Pz	**0,3480**

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

VITE BRUGOLA TP 10.9 DIN7991-UNI5933

AMBROVIT BOLTS+SCREWS

Acciaio finitura grezza
Resistenza classe 10.9
Testa svasata piana con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36697	mm 10x 60	SC	100* Pz	**0,3960**
36698	mm 10x 70	SC	100* Pz	**0,4620**
36702	mm 12x 25	SC	200* Pz	**0,3880**
36703	mm 12x 30	SC	200* Pz	**0,3540**
36704	mm 12x 40	SC	100* Pz	**0,4020**
36705	mm 12x 45	SC	100* Pz	**0,4660**
36706	mm 12x 50	SC	100* Pz	**0,4640**
36707	mm 12x 60	SC	100* Pz	**0,5420**
36708	mm 12x 70	SC	50* Pz	**0,6400**

VITE BRUGOLA TP 10.9 ZN DIN7991-UNI5933

AMBROVIT BOLTS+SCREWS

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 10.9
Testa svasata piana con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
09249	mm 4x 10	SC	500* Pz	**0,0400**
09250	mm 4x 12	SC	500* Pz	**0,0376**
09251	mm 4x 16	SC	500* Pz	**0,0376**
09252	mm 4x 20	SC	500* Pz	**0,0406**
09253	mm 5x 10	SC	500* Pz	**0,0444**
09254	mm 5x 12	SC	500* Pz	**0,0424**
09255	mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0434**
09256	mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0468**
09257	mm 5x 25	SC	500* Pz	**0,0550**
09258	mm 5x 30	SC	500* Pz	**0,0622**
09259	mm 5x 35	SC	500* Pz	**0,0720**
09260	mm 5x 40	SC	500* Pz	**0,0962**
09261	mm 5x 50	SC	500* Pz	**0,1620**
09263	mm 6x 12	SC	200* Pz	**0,0576**
09264	mm 6x 16	SC	200* Pz	**0,0608**
09265	mm 6x 20	SC	200* Pz	**0,0706**
09266	mm 6x 25	SC	200* Pz	**0,0804**
09267	mm 6x 30	SC	200* Pz	**0,0894**
09268	mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,1020**
09269	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,1140**
09270	mm 6x 50	SC	200* Pz	**0,1500**
09271	mm 6x 60	SC	200* Pz	**0,2480**
09272	mm 8x 16	SC	200* Pz	**0,1120**
09273	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,1200**
09274	mm 8x 25	SC	200* Pz	**0,1340**
09275	mm 8x 30	SC	200* Pz	**0,1500**
09276	mm 8x 35	SC	200* Pz	**0,1780**
09277	mm 8x 40	SC	200* Pz	**0,1920**
09278	mm 8x 45	SC	200* Pz	**0,2060**
09279	mm 8x 50	SC	200* Pz	**0,2200**
09280	mm 8x 60	SC	200* Pz	**0,2520**
09285	mm 10x 20	SC	200* Pz	**0,2240**
09286	mm 10x 25	SC	200* Pz	**0,2480**
09287	mm 10x 30	SC	200* Pz	**0,2700**
09288	mm 10x 35	SC	200* Pz	**0,2920**
09289	mm 10x 40	SC	200* Pz	**0,3160**
09290	mm 10x 50	SC	100* Pz	**0,3660**
09291	mm 10x 60	SC	100* Pz	**0,4180**
09292	mm 10x 70	SC	100* Pz	**0,4800**
09296	mm 12x 25	SC	200* Pz	**0,3920**
09297	mm 12x 30	SC	200* Pz	**0,3680**
09298	mm 12x 40	SC	100* Pz	**0,4240**
09299	mm 12x 45	SC	100* Pz	**0,4580**
09300	mm 12x 50	SC	100* Pz	**0,4940**
09301	mm 12x 60	SC	100* Pz	**0,5740**
09302	mm 12x 70	SC	50* Pz	**0,6700**

VITE BRUGOLA TP INOX DIN7991-UNI5933

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Acciaio AISI 304
Resistenza classe 2.7
Testa svasata piana con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35988	mm 3x 10	SC	1000* Pz	**0,0196**
35989	mm 3x 12	SC	1000* Pz	**0,0216**
35990	mm 3x 16	SC	1000* Pz	**0,0266**
35991	mm 3x 20	SC	1000* Pz	**0,0282**
35992	mm 3x 25	SC	1000* Pz	**0,0434**
35993	mm 3x 30	SC	1000* Pz	**0,0478**
35994	mm 4x 10	SC	1000* Pz	**0,0256**
35995	mm 4x 12	SC	1000* Pz	**0,0292**
35996	mm 4x 16	SC	1000* Pz	**0,0354**
35997	mm 4x 20	SC	500* Pz	**0,0408**
35998	mm 4x 25	SC	500* Pz	**0,0484**
35999	mm 4x 30	SC	500* Pz	**0,0622**
36000	mm 4x 35	SC	200* Pz	**0,0724**
36001	mm 4x 40	SC	200* Pz	**0,0832**
36002	mm 4x 45	SC	200* Pz	**0,0994**
36003	mm 4x 50	SC	200* Pz	**0,0932**
36004	mm 5x 10	SC	500* Pz	**0,0374**
36005	mm 5x 12	SC	500* Pz	**0,0404**
36006	mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0478**
36007	mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0566**
36008	mm 5x 25	SC	200* Pz	**0,0654**
36009	mm 5x 30	SC	200* Pz	**0,0744**
36010	mm 5x 35	SC	200* Pz	**0,0922**
36011	mm 5x 40	SC	200* Pz	**0,1020**
36012	mm 5x 45	SC	200* Pz	**0,1160**
36013	mm 5x 50	SC	200* Pz	**0,1260**
36014	mm 5x 60	SC	100* Pz	**0,1600**
36015	mm 5x 70	SC	100* Pz	**0,1980**
36016	mm 6x 10	SC	500* Pz	**0,0510**
36017	mm 6x 12	SC	500* Pz	**0,0532**
36018	mm 6x 16	SC	200* Pz	**0,0684**
36019	mm 6x 20	SC	200* Pz	**0,0764**
36020	mm 6x 25	SC	200* Pz	**0,0896**
36021	mm 6x 30	SC	200* Pz	**0,1060**
36022	mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,1200**
36023	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,1460**
36024	mm 6x 45	SC	100* Pz	**0,1620**
36025	mm 6x 50	SC	100* Pz	**0,1820**
36026	mm 6x 60	SC	100* Pz	**0,2080**
36027	mm 6x 70	SC	100* Pz	**0,2680**
36028	mm 6x 80	SC	100* Pz	**0,3100**
36029	mm 6x 90	SC	100* Pz	**0,3340**
36030	mm 6x100	SC	100* Pz	**0,3780**
36031	mm 8x 16	SC	200* Pz	**0,1140**
36032	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,1460**
36033	mm 8x 25	SC	100* Pz	**0,1740**
36034	mm 8x 30	SC	100* Pz	**0,1920**
36035	mm 8x 35	SC	100* Pz	**0,2000**
36036	mm 8x 40	SC	100* Pz	**0,2140**
36037	mm 8x 45	SC	100* Pz	**0,2740**
36038	mm 8x 50	SC	100* Pz	**0,3100**
36039	mm 8x 60	SC	100* Pz	**0,3940**
36040	mm 8x 70	SC	100* Pz	**0,4580**
36041	mm 8x 80	SC	100* Pz	**0,5160**
36042	mm 8x 90	SC	100* Pz	**0,6120**
36043	mm 8x100	SC	50* Pz	**0,6980**
36044	mm 10x 20	SC	100* Pz	**0,2380**
36045	mm 10x 25	SC	100* Pz	**0,2760**
36046	mm 10x 30	SC	100* Pz	**0,3220**
36047	mm 10x 35	SC	100* Pz	**0,3540**
36048	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,3880**
36049	mm 10x 45	SC	100* Pz	**0,4380**
36050	mm 10x 50	SC	50* Pz	**0,4820**
36051	mm 10x 60	SC	50* Pz	**0,5680**
36052	mm 10x 70	SC	50* Pz	**0,6740**
36053	mm 10x 80	SC	50* Pz	**0,8200**
36054	mm 10x 90	SC	50* Pz	**0,9140**
36055	mm 10x100	SC	50* Pz	**0,9800**
36056	mm 12x 20	SC	50* Pz	**0,4200**
36057	mm 12x 25	SC	50* Pz	**0,4180**

VITE BRUGOLA TP INOX DIN7991-UNI5933

Acciaio AISI 304
Resistenza classe 2.7
Testa svasata piana con esagono incassato
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36058	mm 12x 30	SC	50* Pz	**0,4760**
36059	mm 12x 35	SC	50* Pz	**0,5320**
36060	mm 12x 40	SC	50* Pz	**0,5820**
36061	mm 12x 45	SC	50* Pz	**0,6320**
36062	mm 12x 50	SC	50* Pz	**0,6940**
36063	mm 12x 60	SC	50* Pz	**0,8660**
36064	mm 12x 70	SC	50* Pz	**1,0200**
36065	mm 12x 80	SC	25* Pz	**1,1600**
36066	mm 12x 90	SC	25* Pz	**1,3600**
36067	mm 12x100	SC	25* Pz	**1,4800**

VITE METALLO TC 4.8 ZN DIN79850-UNI7687

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 4.8
Testa cilindrica con impronta PH
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50853	mm 3x 6	SC	10* %	**1,6600**
50854	mm 3x 8	SC	10* %	**1,5800**
50855	mm 3x10	SC	10* %	**1,3600**
07628	mm 3x12	SC	10* %	**1,4200**
94486	mm 3x14	SC	10* %	**1,5000**
07629	mm 3x16	SC	10* %	**1,5600**
07630	mm 3x20	SC	10* %	**1,7800**
07631	mm 3x25	SC	10* %	**2,0400**
07632	mm 3x30	SC	10* %	**2,4000**
07633	mm 3x35	SC	10* %	**2,6600**
07634	mm 3x40	SC	5* %	**3,1600**
94487	mm 3x45	SC	5* %	**3,8200**
07635	mm 3x50	SC	5* %	**3,9400**
50856	mm 4x 6	SC	10* %	**1,8200**
94488	mm 4x 8	SC	10* %	**1,8800**
94489	mm 4x10	SC	10* %	**1,9200**
07636	mm 4x12	SC	10* %	**2,0600**
94490	mm 4x14	SC	10* %	**2,2200**
07637	mm 4x16	SC	10* %	**2,2600**
07638	mm 4x20	SC	10* %	**2,5600**
07639	mm 4x25	SC	5* %	**2,9800**
07640	mm 4x30	SC	5* %	**3,3200**
07641	mm 4x35	SC	5* %	**3,8400**
07642	mm 4x40	SC	5* %	**4,1000**
94491	mm 4x45	SC	5* %	**4,6200**
07643	mm 4x50	SC	5* %	**5,1200**
07644	mm 4x60	SC	2* %	**6,3000**
94492	mm 5x 8	SC	10* %	**2,9000**
94493	mm 5x10	SC	10* %	**3,0200**
07645	mm 5x12	SC	5* %	**3,3600**
94494	mm 5x14	SC	5* %	**3,5400**
07646	mm 5x16	SC	5* %	**3,6200**
07647	mm 5x20	SC	5* %	**4,0400**
07648	mm 5x25	SC	5* %	**4,6600**
07649	mm 5x30	SC	2* %	**5,3400**
07650	mm 5x35	SC	2* %	**5,8600**
07651	mm 5x40	SC	2* %	**6,8000**
94495	mm 5x45	SC	2* %	**7,5800**
07652	mm 5x50	SC	2* %	**8,6600**
07653	mm 5x60	SC	2* %	**10,2600**
94496	mm 5x70	SC	2* %	**12,2400**
94497	mm 5x80	SC	2* %	**14,6400**
94498	mm 6x10	SC	5* %	**4,6800**
94499	mm 6x12	SC	5* %	**5,0400**
94500	mm 6x14	SC	5* %	**5,3600**
07654	mm 6x16	SC	5* %	**5,5600**
07655	mm 6x20	SC	5* %	**5,8600**
07656	mm 6x25	SC	2* %	**6,6400**

VITE METALLO TC 4.8 ZN DIN79850-UNI7687

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 4.8
Testa cilindrica con impronta PH
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
07657	mm 6x30	SC	2* %	**7,7600**
07658	mm 6x35	SC	2* %	**8,6600**
07659	mm 6x40	SC	2* %	**9,6600**
94501	mm 6x45	SC	2* %	**10,2600**
07660	mm 6x50	SC	2* %	**11,3200**
07661	mm 6x60	SC	2* %	**13,3400**
94502	mm 6x70	SC	2* %	**15,2600**
94503	mm 6x80	SC	2* %	**18,4400**
75138	mm 3x 6 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,0600**
75139	mm 3x 8 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,0200**
75140	mm 3x10 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9200**
75141	mm 3x12 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9400**
75142	mm 3x14 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9800**
75143	mm 3x16 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,0200**
75144	mm 3x20 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,1200**
75145	mm 3x25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,2600**
75146	mm 3x30 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,4400**
75147	mm 3x40 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,8200**
75148	mm 4x 8 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,1800**
75149	mm 4x10 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,2000**
75150	mm 4x12 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,2600**
75151	mm 4x14 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,3400**
75152	mm 4x16 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,3600**
75153	mm 4x20 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,5200**
75154	mm 4x25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,7200**
75155	mm 4x30 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,9000**
75156	mm 4x40 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,2800**
75157	mm 4x50 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,8600**
75158	mm 5x10 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,7400**
75159	mm 5x12 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,9200**
75160	mm 5x14 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,0000**
75161	mm 5x16 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,0400**
75162	mm 5x20 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,2600**
75163	mm 5x25 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,6400**
75164	mm 5x30 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,9800**
75165	mm 5x40 Cf Pz 50	BV	Cf	**6,0000**
75166	mm 5x50 Cf Pz 50	BV	Cf	**6,9200**
75167	mm 5x60 Cf Pz 50	BV	Cf	**7,7200**
75168	mm 6x16 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,6200**
75169	mm 6x20 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,7000**
75170	mm 6x25 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,9000**
75171	mm 6x30 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,1800**
75172	mm 6x40 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,7200**
75173	mm 6x50 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,1400**
75174	mm 6x60 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,9200**

VITE METALLO TC INOX DIN7985-UNI7687

Testa cilindrica - Taglio PH
Acciaio inox AISI 304
Utilizzo avvitamento diretto su lamiere, laminati metallici, leghe, materiali plastici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81098	mm 4x20	SC	5* %	**4,1800**
81100	mm 5x35	SC	5* %	**9,6600**
81101	mm 6x20	SC	5* %	**10,6000**
81102	mm 6x50	SC	2* %	**19,3200**
81103	mm 8x50	SC	1* %	**39,6000**
81104	mm 8x60	SC	1* %	**44,0000**

VITE METALLO TE INOX DIN933-UNI5739

Acciaio inox AISI 304
Resistenza classe 2.7
Testa esagonale
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81050	mm 3x 30	SC	1000* Pz	**0,0886**
35958	mm 4x 10	SC	1000* Pz	**0,0484**
35959	mm 4x 12	SC	1000* Pz	**0,0500**
31071	mm 4x 16	SC	1000* Pz	**0,0562**
31072	mm 4x 20	SC	500* Pz	**0,0646**
31073	mm 4x 25	SC	500* Pz	**0,0724**
31074	mm 4x 30	SC	500* Pz	**0,0826**
35960	mm 4x 35	SC	200* Pz	**0,0998**
31910	mm 4x 40	SC	200* Pz	**0,1140**
35961	mm 4x 45	SC	200* Pz	**0,1300**
35962	mm 4x 50	SC	200* Pz	**0,1460**
31075	mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0546**
31076	mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0592**
31077	mm 5x 25	SC	200* Pz	**0,0664**
31078	mm 5x 30	SC	200* Pz	**0,0754**
31079	mm 5x 35	SC	200* Pz	**0,0842**
31080	mm 5x 40	SC	200* Pz	**0,0916**
35963	mm 5x 45	SC	200* Pz	**0,1120**
31081	mm 5x 50	SC	200* Pz	**0,1200**
31911	mm 5x 60	SC	200* Pz	**0,1560**
31082	mm 6x 16	SC	200* Pz	**0,0698**
31083	mm 6x 20	SC	200* Pz	**0,0790**
31084	mm 6x 25	SC	200* Pz	**0,0892**
31085	mm 6x 30	SC	200* Pz	**0,1040**
31086	mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,1140**
31087	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,1260**
35964	mm 6x 45	SC	100* Pz	**0,1380**
31088	mm 6x 50	SC	100* Pz	**0,1500**
57704	mm 6x 60	SC	100* Pz	**0,1800**
31913	mm 6x 70	SC	100* Pz	**0,2080**
31914	mm 6x 80	SC	100* Pz	**0,2400**
35965	mm 6x100	SC	100* Pz	**0,3100**
31089	mm 8x 16	SC	200* Pz	**0,1480**
31090	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,1600**
31091	mm 8x 25	SC	100* Pz	**0,1820**
31092	mm 8x 30	SC	100* Pz	**0,2040**
31093	mm 8x 35	SC	100* Pz	**0,2220**
31094	mm 8x 40	SC	100* Pz	**0,2440**
35966	mm 8x 45	SC	100* Pz	**0,2660**
31095	mm 8x 50	SC	100* Pz	**0,2840**
31096	mm 8x 60	SC	100* Pz	**0,3240**
31097	mm 8x 70	SC	50* Pz	**0,3660**
31915	mm 8x 80	SC	50* Pz	**0,4080**
31916	mm 8x100	SC	50* Pz	**0,4940**
35967	mm 8x120	SC	50* Pz	**0,6040**
35968	mm 10x 16	SC	100* Pz	**0,2680**
31098	mm 10x 20	SC	100* Pz	**0,2860**
31099	mm 10x 25	SC	100* Pz	**0,3160**
31100	mm 10x 30	SC	100* Pz	**0,3520**
31101	mm 10x 35	SC	100* Pz	**0,3840**
31102	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,4160**
35969	mm 10x 45	SC	100* Pz	**0,4500**
31103	mm 10x 50	SC	50* Pz	**0,4820**
31104	mm 10x 60	SC	50* Pz	**0,5520**
31105	mm 10x 70	SC	50* Pz	**0,6220**
31106	mm 10x 80	SC	50* Pz	**0,6920**
31918	mm 10x100	SC	50* Pz	**0,8200**
35970	mm 10x120	SC	50* Pz	**0,9700**
31107	mm 12x 30	SC	50* Pz	**0,5040**
81071	mm 12x 35	SC	50* Pz	**0,5520**
31108	mm 12x 40	SC	50* Pz	**0,5980**
31109	mm 12x 50	SC	50* Pz	**0,6940**
31110	mm 12x 60	SC	50* Pz	**0,7760**
31111	mm 12x 70	SC	50* Pz	**0,8880**
31919	mm 12x 80	SC	25* Pz	**0,9840**
31920	mm 12x100	SC	25* Pz	**1,1800**
35971	mm 12x120	SC	25* Pz	**1,3800**
35972	mm 14x 30	SC	50* Pz	**0,8100**
35973	mm 14x 40	SC	50* Pz	**0,9500**
35974	mm 14x 50	SC	50* Pz	**1,1000**

VITE METALLO TE INOX DIN933-UNI5739

Acciaio inox AISI 304
Resistenza classe 2.7
Testa esagonale
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35975	mm 14x 60	SC	50* Pz	**1,2400**
35976	mm 14x 70	SC	50* Pz	**1,4000**
35977	mm 14x 80	SC	50* Pz	**1,5200**
35978	mm 14x100	SC	50* Pz	**1,8200**
35979	mm 14x120	SC	25* Pz	**2,6200**
35980	mm 16x 30	SC	25* Pz	**1,0600**
35981	mm 16x 40	SC	25* Pz	**1,2200**
35982	mm 16x 50	SC	25* Pz	**1,3800**
35983	mm 16x 60	SC	25* Pz	**1,5600**
35984	mm 16x 70	SC	25* Pz	**1,7600**
35985	mm 16x 80	SC	25* Pz	**1,9400**
81072	mm 16x 90	SC	25* Pz	**2,1200**
35986	mm 16x100	SC	25* Pz	**2,2800**
81073	mm 16x110	SC	25* Pz	**2,5000**
35987	mm 16x120	SC	25* Pz	**2,6600**
81074	mm 16x150	SC	25* Pz	**3,3000**
81075	mm 16x200	SC	10* Pz	**4,6400**
81076	mm 18x 60	SC	25* Pz	**2,2800**
81077	mm 18x 70	SC	25* Pz	**2,5200**
81078	mm 18x 80	SC	25* Pz	**2,7600**
81079	mm 20x 70	SC	25* Pz	**2,9600**
81081	mm 20x 75	SC	25* Pz	**3,0800**
81082	mm 20x 80	SC	25* Pz	**3,2400**
81084	mm 20x 90	SC	25* Pz	**3,5400**
81087	mm 20x100	SC	25* Pz	**3,8000**
81088	mm 20x130	SC	10* Pz	**4,6400**
81089	mm 20x140	SC	25* Pz	**4,9600**
81090	mm 20x150	SC	25* Pz	**5,2400**
81091	mm 22x 70	SC	25* Pz	**4,7400**
81097	mm 27x130	SC	10* Pz	**12,8400**

VITE METALL.TSP PH 4.8 ZN DIN965-UNI7688

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 4.8
Testa svasata piana con impronta PH
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50857	mm 3x 6	SC	10* %	**1,1000**
41204	mm 3x 8	SC	10* %	**1,0600**
41205	mm 3x10	SC	10* %	**1,1200**
41206	mm 3x12	SC	10* %	**1,1800**
41207	mm 3x14	SC	10* %	**1,2400**
41208	mm 3x16	SC	10* %	**1,3400**
41209	mm 3x20	SC	10* %	**1,4800**
41210	mm 3x25	SC	10* %	**1,8000**
41211	mm 3x30	SC	10* %	**2,0800**
41212	mm 3x35	SC	10* %	**2,3600**
41213	mm 3x40	SC	5* %	**2,7200**
41214	mm 3x50	SC	5* %	**3,6000**
50858	mm 4x 6	SC	10* %	**2,0200**
41215	mm 4x 8	SC	10* %	**1,2800**
41216	mm 4x10	SC	10* %	**1,3400**
41217	mm 4x12	SC	10* %	**1,4600**
41218	mm 4x14	SC	10* %	**1,6200**
41219	mm 4x16	SC	10* %	**1,7000**
41220	mm 4x20	SC	10* %	**1,9400**
41221	mm 4x25	SC	5* %	**2,3800**
41222	mm 4x30	SC	5* %	**2,7000**
41223	mm 4x35	SC	5* %	**3,0800**
41224	mm 4x40	SC	5* %	**3,4200**
41226	mm 4x50	SC	5* %	**4,3400**
41227	mm 4x60	SC	2* %	**5,3600**
41229	mm 5x10	SC	10* %	**1,9800**
41230	mm 5x12	SC	5* %	**2,2600**
41231	mm 5x14	SC	5* %	**2,4200**

VITE METALL.TSP PH 4.8 ZN DIN965-UNI7688

AMBROVIT BOLTS+SCREWS

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 4.8
Testa svasata piana con impronta PH
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
41232	mm 5x16	SC	5* %	**2,5200**
41233	mm 5x20	SC	5* %	**2,8400**
41234	mm 5x25	SC	5* %	**3,4200**
41235	mm 5x30	SC	2* %	**4,2400**
41236	mm 5x35	SC	2* %	**4,8600**
41237	mm 5x40	SC	2* %	**5,2600**
41239	mm 5x50	SC	2* %	**6,6000**
41240	mm 5x60	SC	2* %	**8,1400**
94541	mm 5x70	SC	2* %	**9,6800**
94542	mm 5x80	SC	2* %	**12,3000**
41241	mm 6x10	SC	5* %	**2,8200**
41242	mm 6x12	SC	5* %	**3,0000**
41243	mm 6x14	SC	5* %	**3,3200**
41244	mm 6x16	SC	5* %	**3,5600**
41245	mm 6x20	SC	5* %	**4,0800**
41246	mm 6x25	SC	2* %	**5,0800**
41247	mm 6x30	SC	2* %	**5,5600**
41248	mm 6x35	SC	2* %	**6,9400**
41249	mm 6x40	SC	2* %	**7,1200**
94543	mm 6x45	SC	2* %	**7,8000**
41250	mm 6x50	SC	2* %	**8,8000**
41251	mm 6x60	SC	2* %	**10,9800**
41252	mm 6x70	SC	2* %	**12,5400**
94544	mm 6x80	SC	2* %	**15,3000**
94545	mm 8x12	SC	5* %	**6,0200**
94546	mm 8x16	SC	5* %	**7,5000**
94547	mm 8x20	SC	5* %	**8,6400**
94548	mm 8x25	SC	2* %	**10,2800**
94549	mm 8x30	SC	2* %	**11,5600**
94550	mm 8x40	SC	1* %	**15,5400**
94551	mm 8x50	SC	1* %	**18,1000**
94552	mm 8x60	SC	1* %	**21,0000**
94553	mm 8x70	SC	1* %	**24,2000**
94554	mm 8x80	SC	1* %	**27,0000**
75175	mm 3x 6 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,7800**
75176	mm 3x 8 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,7600**
75177	mm 3x10 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,8000**
75178	mm 3x12 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,8200**
75179	mm 3x16 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9000**
75180	mm 3x20 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9800**
75181	mm 3x25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,1400**
75182	mm 3x30 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,2800**
75183	mm 3x40 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,6000**
75184	mm 4x 8 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,8800**
75185	mm 4x10 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9000**
75186	mm 4x12 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9600**
75187	mm 4x16 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,0800**
75188	mm 4x20 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,2000**
75189	mm 4x25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,4200**
75190	mm 4x30 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,5800**
75191	mm 4x40 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,9400**
75192	mm 4x50 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,4000**
75193	mm 5x10 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,2200**
75194	mm 5x12 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,3600**
75195	mm 5x16 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,5000**
75196	mm 5x20 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,6600**
75197	mm 5x25 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,9400**
75198	mm 5x30 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,3600**
75199	mm 5x40 Cf Pz 50	BV	Cf	**4,9400**
75200	mm 5x50 Cf Pz 50	BV	Cf	**5,9000**
75201	mm 5x60 Cf Pz 50	BV	Cf	**6,6600**
75202	mm 6x16 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,1200**
75203	mm 6x20 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,2600**
75204	mm 6x25 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,5000**
75205	mm 6x30 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,6200**
75206	mm 6x40 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,0200**
75207	mm 6x50 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,5000**
75208	mm 6x60 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,3400**

BULLONE TE 8.8 TF ZINCATO DIN933-UNI5739

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Testa esagonale
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod		Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81048		mm 3x 16	SC	1000* Pz	**0,1020**
81049		mm 3x 30	SC	1000* Pz	**0,1320**
80941		mm 4x 16	SC	1000* Pz	**0,0318**
80942		mm 4x 20	SC	1000* Pz	**0,0334**
80943		mm 4x 25	SC	1000* Pz	**0,0374**
80944		mm 4x 30	SC	1000* Pz	**0,0394**
80945		mm 4x 40	SC	500* Pz	**0,0514**
80946		mm 4x 50	SC	500* Pz	**0,0708**
80947		mm 4x 60	SC	200* Pz	**0,1540**
52364		mm 5x 10	SC	500* Pz	**0,0476**
52365		mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0420**
52366		mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0428**
52367		mm 5x 25	SC	500* Pz	**0,0480**
52368		mm 5x 30	SC	500* Pz	**0,0514**
52369		mm 5x 40	SC	500* Pz	**0,0648**
80948		mm 5x 50	SC	500* Pz	**0,0840**
28826	11110	mm 6x 10	SC	500* Pz	**0,0324**
28827	11111	mm 6x 12	SC	500* Pz	**0,0352**
13278	11112	mm 6x 16	SC	500* Pz	**0,0406**
13279	11113	mm 6x 20	SC	500* Pz	**0,0460**
13280	11114	mm 6x 25	SC	500* Pz	**0,0528**
31163	11115	mm 6x 30	SC	500* Pz	**0,0596**
13282		mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,0878**
13283	11116	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,0732**
13285	11117	mm 6x 50	SC	200* Pz	**0,0872**
36549	11118	mm 6x 60	SC	200* Pz	**0,1020**
52370	11159	mm 6x 70	SC	200* Pz	**0,1360**
80949		mm 6x 75	SC	200* Pz	**0,2380**
52371	11160	mm 6x 80	SC	200* Pz	**0,1560**
80845	11161	mm 6x100	SC	200* Pz	**0,1940**
36550		mm 8x 12	SC	200* Pz	**0,1080**
28828	11162	mm 8x 16	SC	200* Pz	**0,0800**
13292	11119	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,0868**
13293	11120	mm 8x 25	SC	200* Pz	**0,0982**
13294	11121	mm 8x 30	SC	200* Pz	**0,1100**
13295	11163	mm 8x 35	SC	200* Pz	**0,1260**
13296	11122	mm 8x 40	SC	200* Pz	**0,1340**
36551		mm 8x 45	SC	200* Pz	**0,1520**
13298	11123	mm 8x 50	SC	200* Pz	**0,1540**
36552	11124	mm 8x 60	SC	100* Pz	**0,1780**
36553	11125	mm 8x 70	SC	100* Pz	**0,2020**
80951		mm 8x 75	SC	100* Pz	**0,2660**
36554	11126	mm 8x 80	SC	100* Pz	**0,2240**
36555		mm 8x 90	SC	100* Pz	**0,3120**
36556	11127	mm 8x100	SC	100* Pz	**0,2680**
80846		mm 10x 16	SC	200* Pz	**0,1600**
13308	11128	mm 10x 20	SC	200* Pz	**0,1500**
13309	11129	mm 10x 25	SC	200* Pz	**0,1700**
13310	11130	mm 10x 30	SC	200* Pz	**0,1880**
13311	11164	mm 10x 35	SC	100* Pz	**0,2100**
13312	11131	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,2220**
80952		mm 10x 45	SC	100* Pz	**0,2520**
13314	11132	mm 10x 50	SC	100* Pz	**0,2560**
80953		mm 10x 55	SC	100* Pz	**0,2820**
36557	11133	mm 10x 60	SC	100* Pz	**0,2920**
80954		mm 10x 65	SC	100* Pz	**0,3360**
36558	11165	mm 10x 70	SC	100* Pz	**0,3400**
80955		mm 10x 75	SC	100* Pz	**0,3880**
36559	11166	mm 10x 80	SC	50* Pz	**0,3760**
36560		mm 10x 90	SC	50* Pz	**0,4980**
36561	11167	mm 10x100	SC	50* Pz	**0,4680**
36562		mm 12x 20	SC	100* Pz	**0,2480**
31168		mm 12x 25	SC	100* Pz	**0,2700**
13327	11168	mm 12x 30	SC	100* Pz	**0,2780**
31169	11169	mm 12x 35	SC	100* Pz	**0,3060**
13329	11134	mm 12x 40	SC	100* Pz	**0,3180**
80956	11170	mm 12x 45	SC	100* Pz	**0,3620**
13331	11171	mm 12x 50	SC	50* Pz	**0,3900**
80957		mm 12x 55	SC	50* Pz	**0,4060**
36563	11172	mm 12x 60	SC	50* Pz	**0,4400**

BULLONE TE 8.8 TF ZINCATO DIN933-UNI5739

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Testa esagonale
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80958		mm 12x 65	SC	50*	Pz	**0,4800**
36564	11173	mm 12x 70	SC	50*	Pz	**0,5080**
80959		mm 12x 75	SC	50*	Pz	**0,5560**
36565	11174	mm 12x 80	SC	50*	Pz	**0,5720**
36566	11175	mm 12x 90	SC	50*	Pz	**0,6380**
36567	11176	mm 12x100	SC	50*	Pz	**0,7020**
13345		mm 14x 30	SC	50*	Pz	**0,4860**
13346		mm 14x 35	SC	50*	Pz	**0,5160**
13347		mm 14x 40	SC	50*	Pz	**0,5240**
80960		mm 14x 45	SC	50*	Pz	**0,5820**
13349		mm 14x 50	SC	50*	Pz	**0,5820**
52372	11177	mm 14x 60	SC	50*	Pz	**0,6380**
80961	11178	mm 14x 75	SC	25*	Pz	**0,7520**
80962		mm 16x 25	SC	50*	Pz	**0,5920**
28829		mm 16x 30	SC	50*	Pz	**0,5660**
36568		mm 16x 35	SC	50*	Pz	**0,6040**
13362	11179	mm 16x 40	SC	50*	Pz	**0,6540**
13364	11180	mm 16x 50	SC	25*	Pz	**0,7480**
80963		mm 16x 55	SC	25*	Pz	**0,7840**
37517	11181	mm 16x 60	SC	25*	Pz	**0,8520**
80964	11182	mm 16x 65	SC	25*	Pz	**0,8960**
52373	11183	mm 16x 70	SC	25*	Pz	**0,9460**
80965		mm 16x 75	SC	25*	Pz	**0,9920**
52374	11184	mm 16x 80	SC	25*	Pz	**1,0800**
80966	11185	mm 16x 90	SC	25*	Pz	**1,2000**
80967	11186	mm 16x100	SC	25*	Pz	**1,3000**
36569		mm 18x 40	SC	25*	Pz	**1,1400**
13377		mm 18x 50	SC	25*	Pz	**1,2200**
52375		mm 18x 60	SC	25*	Pz	**1,3400**
80968		mm 18x 70	SC	25*	Pz	**1,6200**
80969		mm 18x 75	SC	25*	Pz	**1,6800**
80970		mm 18x 80	SC	25*	Pz	**1,7200**
80971		mm 18x 90	SC	25*	Pz	**1,9800**
80972		mm 18x100	SC	25*	Pz	**2,2200**
36570		mm 20x 30	SC	25*	Pz	**1,2600**
36571		mm 20x 40	SC	25*	Pz	**1,1400**
13392	11187	mm 20x 50	SC	25*	Pz	**1,2800**
36572	11188	mm 20x 60	SC	25*	Pz	**1,4400**
36573	11189	mm 20x 70	SC	25*	Pz	**1,5800**
80973		mm 20x 75	SC	25*	Pz	**1,6800**
36574	11190	mm 20x 80	SC	25*	Pz	**1,7600**
36575		mm 20x 90	SC	25*	Pz	**2,0800**
36576	11191	mm 20x100	SC	25*	Pz	**2,1400**
80974		mm 22x 60	SC	10*	Pz	**2,2000**
80975		mm 22x 65	SC	10*	Pz	**2,4600**
80976		mm 22x 70	SC	10*	Pz	**2,6200**
80977	11192	mm 22x 75	SC	10*	Pz	**2,1200**
80978	11193	mm 22x 80	SC	10*	Pz	**2,2000**
80979		mm 22x 90	SC	10*	Pz	**3,1000**
80980	11194	mm 22x100	SC	10*	Pz	**2,9000**
80981		mm 24x 60	SC	10*	Pz	**2,2000**
80982		mm 24x 75	SC	10*	Pz	**2,6200**
80983		mm 24x 80	SC	10*	Pz	**2,9000**
80984	11195	mm 24x100	SC	10*	Pz	**3,5400**
80985		mm 27x100	SC	10*	Pz	**5,0200**
75209		mm 5x 10 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,6200**
75210		mm 5x 16 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,3400**
75211		mm 5x 20 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,3800**
75212		mm 5x 25 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,6400**
75213		mm 5x 30 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,8800**
75214		mm 6x 10 Cf Pz 50	BV		Cf	**3,8600**
75215		mm 6x 12 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,0000**
75216		mm 6x 16 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,2600**
75217		mm 6x 20 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,6000**
75218		mm 6x 25 Cf Pz 50	BV		Cf	**5,2400**
75219		mm 6x 30 Cf Pz 50	BV		Cf	**5,5800**
75220		mm 6x 40 Cf Pz 50	BV		Cf	**6,2600**
75221		mm 6x 50 Cf Pz 50	BV		Cf	**6,9600**
75222		mm 6x 60 Cf Pz 50	BV		Cf	**7,7000**
75223		mm 8x 16 Cf Pz 25	BV		Cf	**4,2400**

BULLONE TE 8.8 TF ZINCATO DIN933-UNI5739

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Testa esagonale
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo interamente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75224	mm 8x 20 Cf Pz 25	BV		Cf	**4,4800**
75225	mm 8x 25 Cf Pz 25	BV		Cf	**5,0400**
75226	mm 8x 30 Cf Pz 25	BV		Cf	**5,3400**
75227	mm 8x 40 Cf Pz 25	BV		Cf	**5,9400**
75228	mm 8x 50 Cf Pz 25	BV		Cf	**6,4400**
75229	mm 8x 60 Cf Pz 25	BV		Cf	**7,0400**
75230	mm 8x 80 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,8400**
75231	mm 8x100 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,2800**
75232	mm 10x 20 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,7400**
75233	mm 10x 25 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,9400**
75234	mm 10x 30 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,1800**
75235	mm 10x 40 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,8200**
75236	mm 10x 50 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,1600**
75237	mm 10x 60 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,5200**
75238	mm 10x 80 Cf Pz 10	BV		Cf	**6,3600**
75239	mm 10x100 Cf Pz 10	BV		Cf	**7,2800**

BULLONE TE 8.8 MF ZINCATO DIN931-UNI5737

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Testa esagonale
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

36508	mm 6x 30	SC	500*	Pz	**0,0750**
36510	mm 6x 40	SC	200*	Pz	**0,0868**
36511	mm 6x 45	SC	200*	Pz	**0,0960**
36512	mm 6x 50	SC	200*	Pz	**0,1080**
31164	mm 6x 60	SC	200*	Pz	**0,1280**
13287	mm 6x 70	SC	200*	Pz	**0,1600**
13288	mm 6x 80	SC	200*	Pz	**0,1980**
36513	mm 6x 90	SC	200*	Pz	**0,2540**
36514	mm 6x100	SC	200*	Pz	**0,3220**
36515	mm 8x 40	SC	200*	Pz	**0,1540**
36516	mm 8x 45	SC	200*	Pz	**0,1680**
36517	mm 8x 50	SC	200*	Pz	**0,1800**
13299	mm 8x 60	SC	100*	Pz	**0,2020**
13300	mm 8x 70	SC	100*	Pz	**0,2520**
13302	mm 8x 80	SC	100*	Pz	**0,3040**
31165	mm 8x 90	SC	100*	Pz	**0,3820**
31166	mm 8x100	SC	100*	Pz	**0,4500**
36518	mm 8x110	SC	100*	Pz	**0,4800**
36519	mm 8x120	SC	100*	Pz	**0,5120**
36520	mm 10x 40	SC	100*	Pz	**0,2980**
36521	mm 10x 45	SC	100*	Pz	**0,2940**
36522	mm 10x 50	SC	100*	Pz	**0,3140**
13315	mm 10x 60	SC	100*	Pz	**0,3580**
13317	mm 10x 70	SC	50*	Pz	**0,4300**
13318	mm 10x 80	SC	50*	Pz	**0,4960**
13319	mm 10x 90	SC	50*	Pz	**0,5560**
13320	mm 10x100	SC	50*	Pz	**0,6360**
36523	mm 10x110	SC	50*	Pz	**0,7600**
31167	mm 10x120	SC	50*	Pz	**0,7660**
36524	mm 10x130	SC	50*	Pz	**0,9140**
36525	mm 10x140	SC	25*	Pz	**1,0600**
36526	mm 10x150	SC	25*	Pz	**1,1600**
36527	mm 12x 40	SC	50*	Pz	**0,4180**
36528	mm 12x 50	SC	50*	Pz	**0,4140**
13332	mm 12x 60	SC	50*	Pz	**0,4760**
31170	mm 12x 70	SC	50*	Pz	**0,6060**
13334	mm 12x 80	SC	50*	Pz	**0,6540**
13336	mm 12x 90	SC	50*	Pz	**0,7840**
13337	mm 12x100	SC	50*	Pz	**0,8980**
36529	mm 12x110	SC	25*	Pz	**1,0400**
13339	mm 12x120	SC	25*	Pz	**1,0600**
36530	mm 12x130	SC	25*	Pz	**1,3200**

BULLONE TE 8.8 MF ZINCATO DIN931-UNI5737

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Testa esagonale
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
30583	mm 12x140	SC	25* Pz	**1,4800**
36531	mm 12x150	SC	25* Pz	**1,6000**
36532	mm 14x 50	SC	50* Pz	**0,7920**
13350	mm 14x 60	SC	50* Pz	**0,7980**
13351	mm 14x 70	SC	25* Pz	**0,8160**
13352	mm 14x 80	SC	25* Pz	**0,9060**
36533	mm 14x 90	SC	25* Pz	**1,0600**
13354	mm 14x100	SC	25* Pz	**1,0800**
36534	mm 14x110	SC	25* Pz	**1,3400**
13356	mm 14x120	SC	25* Pz	**1,5400**
36535	mm 14x130	SC	25* Pz	**1,6800**
31171	mm 14x140	SC	25* Pz	**1,8600**
36536	mm 14x150	SC	25* Pz	**2,0600**
36537	mm 16x 50	SC	25* Pz	**0,8640**
13365	mm 16x 60	SC	25* Pz	**0,8960**
13366	mm 16x 70	SC	25* Pz	**0,9580**
13367	mm 16x 80	SC	25* Pz	**1,0800**
36538	mm 16x 90	SC	25* Pz	**1,1600**
31172	mm 16x100	SC	25* Pz	**1,3000**
36539	mm 16x110	SC	25* Pz	**1,5000**
31173	mm 16x120	SC	25* Pz	**1,5600**
36540	mm 16x130	SC	25* Pz	**1,8200**
28830	mm 16x140	SC	25* Pz	**2,2200**
36541	mm 16x150	SC	25* Pz	**2,3600**
31174	mm 18x 60	SC	25* Pz	**1,6600**
13379	mm 18x 70	SC	25* Pz	**1,8000**
30584	mm 18x 80	SC	25* Pz	**1,9200**
36542	mm 18x 90	SC	25* Pz	**2,1200**
13382	mm 18x100	SC	25* Pz	**2,3600**
30585	mm 18x120	SC	25* Pz	**2,7200**
13386	mm 18x140	SC	25* Pz	**3,5800**
36544	mm 18x150	SC	25* Pz	**4,0400**
13393	mm 20x 60	SC	25* Pz	**1,6600**
31176	mm 20x 70	SC	25* Pz	**1,7600**
21874	mm 20x 80	SC	25* Pz	**1,9600**
36545	mm 20x 90	SC	25* Pz	**2,1000**
13396	mm 20x100	SC	25* Pz	**2,3600**
13397	mm 20x120	SC	25* Pz	**2,7800**
13398	mm 20x140	SC	25* Pz	**3,5800**
36548	mm 20x150	SC	25* Pz	**4,0400**

BULLONE TT ZINCATO DIN603-UNI5732

Acciaio zincato - Fornito con dado
Resistenza classe 4.8
Testa bombata con quadro sottotesta
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80847	mm 5x 16	SC	500* Pz	**0,0542**
13209	mm 5x 20	SC	500* Pz	**0,0532**
13210	mm 5x 25	SC	500* Pz	**0,0584**
13211	mm 5x 30	SC	500* Pz	**0,0614**
13212	mm 5x 35	SC	200* Pz	**0,0688**
13213	mm 5x 40	SC	200* Pz	**0,0730**
08247	mm 5x 45	SC	200* Pz	**0,0770**
13214	mm 5x 50	SC	200* Pz	**0,0844**
13215	mm 5x 60	SC	200* Pz	**0,0958**
13216	mm 5x 70	SC	200* Pz	**0,1060**
50850	mm 6x 20	SC	500* Pz	**0,0740**
13219	mm 6x 25	SC	500* Pz	**0,0800**
13220	mm 6x 30	SC	500* Pz	**0,0844**
13221	mm 6x 35	SC	200* Pz	**0,0916**
13222	mm 6x 40	SC	200* Pz	**0,0980**
40103	mm 6x 45	SC	200* Pz	**0,1080**
13223	mm 6x 50	SC	200* Pz	**0,1120**
13224	mm 6x 60	SC	200* Pz	**0,1280**

BULLONE TT ZINCATO DIN603-UNI5732

Acciaio zincato - Fornito con dado
Resistenza classe 4.8
Testa bombata con quadro sottotesta
Filettatura metrica ISO passo grosso
Gambo parzialmente filettato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13225	mm 6x 70	SC	200* Pz	**0,1440**
13226	mm 6x 80	SC	200* Pz	**0,1580**
13227	mm 6x 90	SC	100* Pz	**0,1800**
13228	mm 6x100	SC	100* Pz	**0,1980**
21286	mm 6x120	SC	100* Pz	**0,2420**
50851	mm 8x 20	SC	200* Pz	**0,1440**
50852	mm 8x 25	SC	200* Pz	**0,1520**
13231	mm 8x 30	SC	200* Pz	**0,1620**
13232	mm 8x 35	SC	200* Pz	**0,1760**
13233	mm 8x 40	SC	200* Pz	**0,1840**
13234	mm 8x 50	SC	200* Pz	**0,2060**
13235	mm 8x 60	SC	200* Pz	**0,2320**
13236	mm 8x 70	SC	200* Pz	**0,2480**
13237	mm 8x 80	SC	200* Pz	**0,2700**
13238	mm 8x 90	SC	100* Pz	**0,3060**
13239	mm 8x100	SC	100* Pz	**0,3240**
13240	mm 8x120	SC	100* Pz	**0,3680**
13241	mm 8x140	SC	50* Pz	**0,4140**
13242	mm 8x160	SC	50* Pz	**0,4740**
08248	mm 8x180	SC	50* Pz	**0,5520**
08249	mm 8x200	SC	50* Pz	**0,6140**
13243	mm 10x 30	SC	200* Pz	**0,2700**
13244	mm 10x 40	SC	100* Pz	**0,2960**
13245	mm 10x 50	SC	100* Pz	**0,3320**
13246	mm 10x 60	SC	100* Pz	**0,3560**
13247	mm 10x 70	SC	100* Pz	**0,3920**
13248	mm 10x 80	SC	100* Pz	**0,4320**
13249	mm 10x 90	SC	100* Pz	**0,4800**
13250	mm 10x100	SC	100* Pz	**0,5200**
13251	mm 10x120	SC	50* Pz	**0,6060**
13252	mm 10x140	SC	50* Pz	**0,6780**
13253	mm 10x160	SC	50* Pz	**0,7440**
31967	mm 10x180	SC	50* Pz	**0,9060**
13255	mm 10x200	SC	50* Pz	**0,9840**
37310	mm 10x220	SC	50* Pz	**1,1200**
13257	mm 10x240	SC	50* Pz	**1,2600**
37311	mm 10x260	SC	25* Pz	**1,5200**
13259	mm 12x 60	SC	100* Pz	**0,6080**
13260	mm 12x 70	SC	50* Pz	**0,6780**
13261	mm 12x 80	SC	50* Pz	**0,7340**
13262	mm 12x100	SC	50* Pz	**0,8500**
13263	mm 12x120	SC	50* Pz	**0,9780**
13264	mm 12x140	SC	50* Pz	**1,0800**
13265	mm 12x160	SC	25* Pz	**1,2200**
31968	mm 12x180	SC	25* Pz	**1,4000**
31969	mm 12x200	SC	25* Pz	**1,5800**
75242	mm 5x 30 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,7800**
75243	mm 5x 35 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,9600**
75246	mm 5x 60 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,7000**
77197	mm 5x 70 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,2400**
75247	mm 6x 20 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,0800**
75248	mm 6x 25 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,3000**
75249	mm 6x 30 Cf Pz 25	BV	Cf	**4,4200**
75252	mm 6x 50 Cf Pz 25	BV	Cf	**5,4000**
77198	mm 6x 90 Cf Pz 25	BV	Cf	**7,1000**
75256	mm 8x 30 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,9200**
75258	mm 8x 40 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,1400**
75259	mm 8x 50 Cf Pz 10	BV	Cf	**4,6600**
75261	mm 8x 70 Cf Pz 10	BV	Cf	**5,0800**
77200	mm 8x 90 Cf Pz 10	BV	Cf	**5,6600**
75263	mm 8x100 Cf Pz 10	BV	Cf	**5,8400**
75264	mm 8x120 Cf Pz 10	BV	Cf	**6,2800**
77201	mm 10x 60 Cf Pz 10	BV	Cf	**6,1600**
77202	mm 10x 70 Cf Pz 10	BV	Cf	**6,5200**
77203	mm 10x 80 Cf Pz 10	BV	Cf	**6,9200**
77204	mm 10x 90 Cf Pz 10	BV	Cf	**7,7400**
77205	mm 10x100 Cf Pz 10	BV	Cf	**8,1400**

BARRA FILETTATA ACCIAIO ZN 4.8 DIN 975

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 4.8
Lunghezza cm 100
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
30460	00197	mm 3		100	Pz	**0,5480**
12679	00198	mm 4		100	Pz	**0,7900**
12680	00199	mm 5		100	Pz	**0,8100**
12681	00200	mm 6		100	Pz	**0,8920**
12682	00201	mm 8		50*	Pz	**1,2000**
12683	00202	mm 10		25*	Pz	**1,9400**
12684	00203	mm 12		20*	Pz	**2,8200**
12685	00204	mm 14		10*	Pz	**3,9200**
12686	00205	mm 16		10*	Pz	**5,3800**
12687	00206	mm 18		5*	Pz	**6,6600**
12688	00207	mm 20		5*	Pz	**8,8200**
12689	09875	mm 22		5*	Pz	**11,5600**
12690	09876	mm 24		5*	Pz	**12,9600**
30637		mm 27		5*	Pz	**25,4000**
30638		mm 30		5*	Pz	**33,2000**

BARRA FILETTATA ACCIAIO ZN 8.8 DIN 976

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8.8
Lunghezza cm 100
Filettatura metrica ISO passo grosso
Terminale colore giallo

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81363		mm 6		100	Pz	**2,2000**
81365	10933	mm 8		50	Pz	**2,3400**
81366	10934	mm 10		25	Pz	**3,0800**
81367	10935	mm 12		20	Pz	**4,2600**
81368	10936	mm 14		10	Pz	**6,0800**
81369	10937	mm 16		10	Pz	**8,1000**
81370	10938	mm 18		5	Pz	**9,8400**
81371	10939	mm 20		5	Pz	**12,4600**
81372	10940	mm 22		5	Pz	**14,7000**
81373	10941	mm 24		5	Pz	**17,6200**
81374	10942	mm 27		5	Pz	**23,8000**
81375	10943	mm 30		5	Pz	**30,0000**

BARRA FILETTATA ACCIAIO INOX DIN 976

Acciaio AISI 304
Lunghezza cm 100
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
32409	11058	mm 4		100	Pz	**1,6200**
32410	11059	mm 5		100	Pz	**1,6200**
18413	11060	mm 6		50	Pz	**1,8800**
10813	11061	mm 8		50	Pz	**3,1400**
10814	11062	mm 10		25	Pz	**4,9800**
32411	11063	mm 12		20	Pz	**7,2000**
77786	11064	mm 14		10	Pz	**8,1000**
77787	11065	mm 16		10	Pz	**10,1400**
77788	11066	mm 18		5	Pz	**13,1800**
77789	11067	mm 20		5	Pz	**15,6000**
81004	11068	mm 22		5	Pz	**22,8000**
81005	11069	mm 24		5	Pz	**29,0000**

BARRETTA ZINCATA CON RONDELLA

Acciaio finitura zincata
Completa di rondella romboidale zincata e plastica
Adatta per fissaggio coperture

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13525	mm 6x120	SC	100*	Pz	**0,1980**
13526	mm 6x150	SC	100*	Pz	**0,2280**
13527	mm 6x200	SC	100*	Pz	**0,2740**
13528	mm 6x250	SC	100*	Pz	**0,3540**

CAVALLOTTO ONDOLUX CAPP

Supporto polipropilene coperture ondulate
Dimensioni mm 76x18
Plastica colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
15095	mm 76x18		100*	Pz	**0,2240**

DADO AUTOBLOCCANTE ZN DIN982-UNI7473

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8
Anello nylon incorporato
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42708	MA 3	SC	1000*	Pz	**0,0226**
42604	MA 4	SC	1000*	Pz	**0,0226**
42605	MA 5	SC	500*	Pz	**0,0150**
42606	MA 6	SC	500*	Pz	**0,0216**
42607	MA 8	SC	500*	Pz	**0,0382**
42608	MA 10	SC	200*	Pz	**0,0800**
42609	MA 12	SC	200*	Pz	**0,1240**
42610	MA 14	SC	200*	Pz	**0,1860**
42611	MA 16	SC	100*	Pz	**0,2460**
42709	MA 18	SC	100*	Pz	**0,3740**
42710	MA 20	SC	50*	Pz	**0,4680**
81013	MA 22	SC	50*	Pz	**0,8340**
81014	MA 24	SC	25*	Pz	**1,2000**
38205	MA 3 Cf Pz 500	SA		Cf	**13,4600**
20327	MA 4 Cf Pz 500	SA		Cf	**13,4600**
20328	MA 5 Cf Pz 500	SA		Cf	**9,6600**
20329	MA 6 Cf Pz 200	SA		Cf	**6,4800**
20330	MA 8 Cf Pz 200	SA		Cf	**9,8000**
20331	MA 10 Cf Pz 100	SA		Cf	**10,1600**
20332	MA 12 Cf Pz 100	SA		Cf	**14,5600**
22199	MA 14 Cf Pz 50	SA		Cf	**11,6200**
20333	MA 16 Cf Pz 50	SA		Cf	**14,6200**
22197	MA 18 Cf Pz 50	SA		Cf	**21,2000**
52747	MA 3 Cf Pz 20	BV		Cf	**2,6800**
52748	MA 4 Cf Pz 20	BV		Cf	**2,6800**
52749	MA 5 Cf Pz 20	BV		Cf	**2,5400**
52750	MA 6 Cf Pz 20	BV		Cf	**2,6600**
52751	MA 8 Cf Pz 20	BV		Cf	**3,0000**
52752	MA 10 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,0400**
52753	MA 12 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,5400**
52754	MA 14 Cf Pz 5	BV		Cf	**3,1600**
52755	MA 16 Cf Pz 5	BV		Cf	**3,5400**
52756	MA 18 Cf Pz 5	BV		Cf	**4,1800**
52757	MA 20 Cf Pz 5	BV		Cf	**4,6400**

DADO AUTOBLOCCANTE INOX A2-304 DIN 982

Acciaio inox AISI 304
Resistenza classe 2.7
Anello nylon incorporato
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80688	MA 3	SC	1000* Pz	**0,0602**
36154	MA 4	SC	200* Pz	**0,0398**
36155	MA 5	SC	200* Pz	**0,0418**
36156	MA 6	SC	200* Pz	**0,0626**
36157	MA 8	SC	200* Pz	**0,1120**
36158	MA 10	SC	100* Pz	**0,2240**
36159	MA 12	SC	50* Pz	**0,3360**
36160	MA 14	SC	50* Pz	**0,5500**
36161	MA 16	SC	50* Pz	**0,7740**
80690	MA 20	SC	25* Pz	**1,7800**
80713	MA 3 Cf Pz 20	BV	Cf	**3,4400**
52758	MA 4 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,6400**
52759	MA 5 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,6600**
52760	MA 6 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,8600**
52761	MA 8 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,3600**
52762	MA 10 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,3600**
52763	MA 12 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,9200**
52764	MA 14 Cf Pz 5	BV	Cf	**4,9800**
52765	MA 16 Cf Pz 5	BV	Cf	**6,1000**
80714	MA 18 Cf Pz 5	BV	Cf	**10,2000**
80715	MA 20 Cf Pz 5	BV	Cf	**11,2000**

DADO CIECO ZINCATO DIN1587

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 6.0
Calotta sferica
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05751	MA 4	SC	100* Pz	**0,1200**
05752	MA 5	SC	1000* Pz	**0,0398**
05753	MA 6	SC	1000* Pz	**0,0482**
05754	MA 8	SC	500* Pz	**0,0932**
05755	MA 10	SC	200* Pz	**0,1820**
05756	MA 12	SC	200* Pz	**0,2640**
80851	MA 14	SC	100* Pz	**0,4460**
80852	MA 16	SC	100* Pz	**0,5300**
52766	MA 4 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,4400**
52767	MA 5 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,6400**
52768	MA 6 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,7200**
52769	MA 8 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,1600**
52770	MA 10 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,1400**
52771	MA 12 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,5600**
80876	MA 14 Cf Pz 5	BV	Cf	**4,4600**
80877	MA 16 Cf Pz 5	BV	Cf	**4,9600**

DADO CIECO OTTONE DIN1587

Ottone finitura lucida
Resistenza classe 4.6
Calotta sferica
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81146	MA 3	SC	200* Pz	**0,0918**
13536	MA 4	SC	250* Pz	**0,1460**
13537	MA 5	SC	250* Pz	**0,1800**
13538	MA 6	SC	250* Pz	**0,2580**
13539	MA 8	SC	250* Pz	**0,4640**
13540	MA 10	SC	100* Pz	**0,6520**
13541	MA 12	SC	50* Pz	**1,6800**
81147	MA 14	SC	100* Pz	**1,8800**
81148	MA 16	SC	100* Pz	**2,5000**

DADO CIECO INOX A2-304 DIN1587

Acciaio inox AISI 304
Resistenza classe 2.7
Calotta sferica
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80691	MA 3	SC	500* Pz	**0,0500**
36148	MA 4	SC	500* Pz	**0,0424**
36149	MA 5	SC	500* Pz	**0,0438**
36150	MA 6	SC	500* Pz	**0,0748**
36151	MA 8	SC	200* Pz	**0,1480**
36152	MA 10	SC	100* Pz	**0,2980**
36153	MA 12	SC	100* Pz	**0,4620**
80692	MA 14	SC	100* Pz	**1,0800**
80693	MA 16	SC	50* Pz	**0,9980**
80694	MA 18	SC	50* Pz	**2,1200**
80695	MA 20	SC	25* Pz	**2,0200**

DADO DISTANZIATORE ZINCATO DIN6334

Acciaio finitura zincata
Filettatura metrica ISO passo grosso
Tipo prolungato
Adatto per giunzione barre filettate

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
31268	MA 5 mm 20	SC	500* Pz	**0,0960**
31269	MA 6 mm 30	SC	200* Pz	**0,1460**
31270	MA 8 mm 30	SC	100* Pz	**0,2620**
31271	MA 10 mm 30	SC	50* Pz	**0,4360**
31272	MA 12 mm 30	SC	50* Pz	**0,5360**
31273	MA 14 mm 30	SC	50* Pz	**0,6320**
31274	MA 16 mm 40	SC	25* Pz	**1,0400**
52784	MA 5 mm 20 Cf Pz 5	BV	Cf	**2,7200**
52785	MA 6 mm 30 Cf Pz 5	BV	Cf	**2,9600**
52786	MA 8 mm 30 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,5400**
52787	MA 10 mm 30 Cf Pz 4	BV	Cf	**3,9800**
52788	MA 12 mm 30 Cf Pz 4	BV	Cf	**4,3800**
52789	MA 14 mm 30 Cf Pz 3	BV	Cf	**4,1400**
52790	MA 16 mm 40 Cf Pz 2	BV	Cf	**4,3200**

DADO ESAGONALE DIN934-UNI5588

Acciaio finitura grezza
Resistenza classe 8
Tipo medio
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
37104	MA 3	SC	1000* Pz	**0,0044**
37105	MA 4	SC	1000* Pz	**0,0060**
37106	MA 5	SC	500* Pz	**0,0072**
37107	MA 6	SC	500* Pz	**0,0122**
37108	MA 8	SC	500* Pz	**0,0256**
37109	MA 10	SC	200* Pz	**0,0554**
37110	MA 12	SC	200* Pz	**0,0814**
37111	MA 14	SC	200* Pz	**0,1180**
37112	MA 16	SC	200* Pz	**0,1580**
37113	MA 18	SC	100* Pz	**0,2400**
37114	MA 20	SC	100* Pz	**0,2980**
37115	MA 22	SC	50* Pz	**0,3920**
37116	MA 24	SC	50* Pz	**0,5560**
37117	MA 27	SC	50* Pz	**0,8940**
37118	MA 30	SC	25* Pz	**1,2200**

DADO ESAGONALE ZINCATO DIN934-UNI5588

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 8
Tipo medio
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13542	MA 3	SC	1000* Pz	**0,0046**
13543	MA 4	SC	1000* Pz	**0,0064**
13544	MA 5	SC	500* Pz	**0,0078**
13545	MA 6	SC	500* Pz	**0,0128**
13546	MA 8	SC	500* Pz	**0,0274**
13547	MA 10	SC	200* Pz	**0,0594**
13548	MA 12	SC	200* Pz	**0,0872**
13549	MA 14	SC	200* Pz	**0,1260**
13550	MA 16	SC	200* Pz	**0,1720**
13551	MA 18	SC	100* Pz	**0,2580**
13552	MA 20	SC	100* Pz	**0,3200**
13553	MA 22	SC	50* Pz	**0,4200**
13554	MA 24	SC	50* Pz	**0,5960**
32416	MA 27	SC	25* Pz	**0,9600**
32417	MA 30	SC	25* Pz	**1,3000**
52791	MA 3 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,4600**
52792	MA 4 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,5600**
52793	MA 5 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,6200**
52794	MA 6 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,8800**
52795	MA 8 Cf Pz 25	BV	Cf	**2,9200**
52796	MA 10 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,8400**
52797	MA 12 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,1000**
52798	MA 14 Cf Pz 5	BV	Cf	**2,8600**
52799	MA 16 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,1000**
52800	MA 18 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,6000**
52801	MA 20 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,9000**

DADO ESAGONALE ALTO ZINCATO UNI5587

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 6
Tipo alto
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52351	MA 6	SC	200* Pz	**0,0218**
52352	MA 8	SC	200* Pz	**0,0432**
52353	MA 10	SC	100* Pz	**0,0968**
52354	MA 12	SC	100* Pz	**0,1440**
52355	MA 14	SC	100* Pz	**0,2240**
52356	MA 16	SC	100* Pz	**0,2800**
52357	MA 18	SC	50* Pz	**0,4620**
52358	MA 20	SC	50* Pz	**0,5400**

DADO ESAGONALE OTTONE

Ottone finitura lucida
Tipo medio
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81143	MA 3	SC	500* Pz	**0,0388**
32412	MA 4	SC	250* Pz	**0,0664**
32413	MA 5	SC	250* Pz	**0,0830**
20311	MA 6	SC	250* Pz	**0,1660**
20312	MA 8	SC	250* Pz	**0,3240**
20313	MA 10	SC	200* Pz	**0,6400**
28325	MA 12	SC	100* Pz	**1,1200**
81144	MA 14	SC	200* Pz	**1,3200**
81145	MA 16	SC	200* Pz	**1,8200**

DADO ESAGONALE INOX DIN934-UNI5588

Acciaio AISI 304
Resistenza classe 2.7
Tipo medio
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80685	MA 3	SC	1000* Pz	**0,0124**
31211	MA 4	SC	1000* Pz	**0,0158**
22151	MA 5	SC	1000* Pz	**0,0190**
22152	MA 6	SC	1000* Pz	**0,0334**
22153	MA 8	SC	500* Pz	**0,0678**
22154	MA 10	SC	200* Pz	**0,1500**
22155	MA 12	SC	200* Pz	**0,2240**
38279	MA 14	SC	100* Pz	**0,3300**
38280	MA 16	SC	100* Pz	**0,4260**
80686	MA 18	SC	50* Pz	**0,7240**
80687	MA 20	SC	50* Pz	**0,8060**
81006	MA 22	SC	25* Pz	**1,1800**
81007	MA 24	SC	25* Pz	**1,4600**
81008	MA 27	SC	25* Pz	**2,3200**
81009	MA 30	SC	25* Pz	**3,8000**
80710	MA 3 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,8600**
52808	MA 4 Cf Pz 20	BV	Cf	**2,5600**
52809	MA 5 Cf Pz 20	BV	Cf	**2,6200**
52810	MA 6 Cf Pz 20	BV	Cf	**2,9000**
52811	MA 8 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,9200**
52812	MA 10 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,7400**
52813	MA 12 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,3600**
52814	MA 14 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,8800**
52815	MA 16 Cf Pz 5	BV	Cf	**4,3600**
80711	MA 18 Cf Pz 5	BV	Cf	**5,9200**
80712	MA 20 Cf Pz 5	BV	Cf	**6,3400**

DADO GALLETTO ZINCATO DIN315-UNI5448

Acciaio finitura zincata
Resistenza classe 6.0
Filettatura metrica ISO passo grosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80853	MA 3	SC	500* Pz	**0,0794**
39626	MA 4	SC	500* Pz	**0,0728**
39627	MA 5	SC	200* Pz	**0,0766**
39628	MA 6	SC	200* Pz	**0,0924**
39629	MA 8	SC	200* Pz	**0,1140**
39630	MA 10	SC	100* Pz	**0,1520**
39631	MA 12	SC	100* Pz	**0,3320**
80878	MA 3 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,0400**
52816	MA 4 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,9600**
52817	MA 5 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,0000**
52818	MA 6 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,1600**
52819	MA 8 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,3800**
52820	MA 10 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,0000**
52821	MA 12 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,9000**

RONDELLA TONDA CONCAVA PLASTICA

Plastica colore bianco
Diametro mm 20 foro mm 4,5
Profilo concavo
Adatta per chiodi autofilettanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13589	mm 20		2* %	**1,8000**
52822	mm 20 Cf Pz 25	BV	Cf	**2,6800**

RONDELLA ROMBOIDALE PLASTICA

Plastica colore bianco
Dimensioni mm 25x25
Profilo piano
Adatta per barrette e tirfon

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13590	mm 25x25		2* %	1,8000
52823	mm 25x25 Cf Pz 25	BV	Cf	2,6800

RONDELLA ROMBOIDALE FERRO



Acciaio finitura zincata
dimensioni mm 30x30
Profilo curvo
Adatta per barrette e tirfon

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13591	mm 30x30		2* %	3,5000
52824	mm 30x30 Cf Pz 25	BV	Cf	3,1200

RONDELLA TONDA INOX BAZ

Rondella acciaio inox A2
Guarnizione EPDM colore nero
Diametro mm 25
Adatta per coperture in lamiera
Utilizzo viti mm 6,3/6,5 non incluse

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
94426	mm 25		1* %	27,0000
52825	mm 25 Cf Pz 10	BV	Cf	4,9400

RONDELLA TONDA ALLUMINIO BAZ-RAINBOW

Rondella alluminio verniciato
Guarnizione EPDM
Diametro mm 25
Adatta per coperture in lamiera
Utilizzo viti mm 6,3/6,5 non incluse

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
89381	mm 25 bianco		1* %	29,6000
89382	mm 25 rosso		1* %	29,6000
69808	mm 25 testa di moro		1* %	29,6000
69809	mm 25 testa di moro Cf Pz 10	BV	Cf	5,2000

RONDELLA TONDA NYLON KOVERVIT

Rondella elastica nylon sottotesta
Adatta per tirfon e viti autofilettanti a testa
Esagonale con collare
Dimensioni mm 6x14 h 2

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51863	mm 6x14 h 2	SC	2* %	4,7600
61678	mm 6x14 h 2 Cf Pz 20	BV	Cf	3,1800

RONDELLA ZINCATA DIN125A-UNI6592

Acciaio zincato
Rapporto diametro esterno/foro 2:1

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51766	mm 3	SC	5000* Pz	0,0042
03158	mm 4	SC	5000* Pz	0,0048
03159	mm 5	SC	5000* Pz	0,0054
03160	mm 6	SC	2000* Pz	0,0096
03161	mm 8	SC	2000* Pz	0,0146
03162	mm 10	SC	1000* Pz	0,0288
03163	mm 12	SC	500* Pz	0,0606
03164	mm 14	SC	200* Pz	0,0744
03165	mm 16	SC	200* Pz	0,0894
03166	mm 18	SC	200* Pz	0,1220
03167	mm 20	SC	100* Pz	0,1400
03168	mm 22	SC	100* Pz	0,1540
03169	mm 24	SC	100* Pz	0,2460
03170	mm 27	SC	50* Pz	0,3300
03171	mm 30	SC	50* Pz	0,4780
03172	mm 33	SC	50* Pz	0,6720
61679	mm 3 Cf Pz 150	BV	Cf	2,8600
52826	mm 4 Cf Pz 100	BV	Cf	2,7200
52827	mm 5 Cf Pz 100	BV	Cf	2,7800
52828	mm 6 Cf Pz 100	BV	Cf	3,2000
52829	mm 8 Cf Pz 50	BV	Cf	2,9600
52830	mm 10 Cf Pz 25	BV	Cf	2,9600
52831	mm 12 Cf Pz 20	BV	Cf	3,4400
52832	mm 14 Cf Pz 10	BV	Cf	2,9800
52833	mm 16 Cf Pz 10	BV	Cf	3,1400
52834	mm 18 Cf Pz 10	BV	Cf	3,4600
52835	mm 20 Cf Pz 10	BV	Cf	3,6400

RONDELLA GREMBIALINA ZINCATA DIN9021

Acciaio zincato
Rapporto diametro esterno/foro maggiorato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
03173	mm 4x12	SC	2500* Pz	0,0080
03174	mm 4x16	SC	2500* Pz	0,0132
03175	mm 5x15	SC	2000* Pz	0,0124
03176	mm 5x20	SC	2000* Pz	0,0222
03177	mm 6x18	SC	2000* Pz	0,0184
03178	mm 6x24	SC	1000* Pz	0,0372
03179	mm 8x24	SC	500* Pz	0,0400
03180	mm 8x32	SC	250* Pz	0,0772
03181	mm 10x30	SC	200* Pz	0,0732
03182	mm 10x40	SC	100* Pz	0,1400
03183	mm 12x36	SC	200* Pz	0,1320
03184	mm 12x48	SC	100* Pz	0,2600
03185	mm 14x42	SC	100* Pz	0,1840
03186	mm 16x48	SC	100* Pz	0,2660
52836	mm 4x12 Cf Pz 50	BV	Cf	2,6400
52837	mm 4x16 Cf Pz 50	BV	Cf	2,9000
52838	mm 5x15 Cf Pz 50	BV	Cf	2,8600
52839	mm 5x20 Cf Pz 50	BV	Cf	3,3400
52840	mm 6x18 Cf Pz 50	BV	Cf	3,1600
52841	mm 6x24 Cf Pz 25	BV	Cf	3,1600
52842	mm 8x24 Cf Pz 25	BV	Cf	3,2400
52843	mm 8x32 Cf Pz 10	BV	Cf	3,0000
52844	mm 10x30 Cf Pz 10	BV	Cf	2,9600
52845	mm 10x40 Cf Pz 10	BV	Cf	3,7000
52846	mm 12x36 Cf Pz 10	BV	Cf	3,5600
52847	mm 12x48 Cf Pz 5	BV	Cf	3,5400
61680	mm 12x48 Cf Pz 5	BV	Cf	3,1600
61681	mm 16x48 Cf Pz 5	BV	Cf	3,5600

RONDELLA INOX A2-304 DIN125

Acciaio inox AISI 304
Rapporto diametro esterno/foro 2:1

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80699	mm 3	SC	1000* Pz	**0,0048**
31210	mm 4	SC	1000* Pz	**0,0078**
22221	mm 5	SC	1000* Pz	**0,0084**
22223	mm 6	SC	1000* Pz	**0,0144**
22224	mm 8	SC	500* Pz	**0,0250**
22225	mm 10	SC	500* Pz	**0,0468**
22226	mm 12	SC	200* Pz	**0,0886**
35921	mm 14	SC	200* Pz	**0,1200**
35922	mm 16	SC	200* Pz	**0,1360**
35923	mm 18	SC	200* Pz	**0,1720**
35924	mm 20	SC	200* Pz	**0,2060**
80937	mm 22	SC	100* Pz	**0,2220**
80938	mm 24	SC	100* Pz	**0,3840**
80939	mm 27	SC	50* Pz	**0,5740**
80940	mm 30	SC	50* Pz	**0,7200**
80724	mm 3 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,4800**
52848	mm 4 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,6200**
52849	mm 5 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,6600**
52850	mm 6 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9600**
52851	mm 8 Cf Pz 25	BV	Cf	**2,8600**
52852	mm 10 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,7000**
52853	mm 12 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,1200**
52854	mm 14 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,4400**
52855	mm 16 Cf Pz 5	BV	Cf	**2,9200**
52856	mm 18 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,1000**
52857	mm 20 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,2600**

RONDELLA GREMBIALINA INOX A2-304 DIN9021

Acciaio inox AISI 304
Rapporto diametro esterno/foro maggiorato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80696	mm 3x 9	SC	1000* Pz	**0,0094**
35925	mm 4x16	SC	1000* Pz	**0,0200**
35926	mm 5x15	SC	1000* Pz	**0,0176**
35927	mm 5x20	SC	1000* Pz	**0,0378**
35928	mm 6x18	SC	1000* Pz	**0,0364**
35929	mm 6x24	SC	500* Pz	**0,0698**
35930	mm 8x24	SC	500* Pz	**0,0774**
35931	mm 10x30	SC	200* Pz	**0,1400**
35932	mm 12x36	SC	500* Pz	**0,1960**
35933	mm 14x42	SC	200* Pz	**0,3520**
35934	mm 16x48	SC	100* Pz	**0,4500**
80697	mm 20x56	SC	50* Pz	**0,8240**
80698	mm 22x60	SC	50* Pz	**0,8500**
80721	mm 3x 9 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,7000**
52858	mm 4x16 Cf Pz 25	BV	Cf	**2,7400**
52859	mm 5x15 Cf Pz 25	BV	Cf	**2,6800**
52860	mm 5x20 Cf Pz 20	BV	Cf	**3,0000**
52861	mm 6x18 Cf Pz 20	BV	Cf	**2,9600**
52862	mm 6x24 Cf Pz 20	BV	Cf	**3,6400**
52863	mm 8x24 Cf Pz 20	BV	Cf	**3,7800**
52864	mm 10x30 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,6400**
52865	mm 12x36 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,2200**
52866	mm 14x42 Cf Pz 5	BV	Cf	**4,0000**
52867	mm 16x48 Cf Pz 5	BV	Cf	**4,4800**
80722	mm 20x56 Cf Pz 5	BV	Cf	**6,3600**
80723	mm 22x60 Cf Pz 5	BV	Cf	**6,8400**

RONDELLA DENTELLATA ZINCATA DIN6798

Acciaio zincato
Contorno dentellato
Utilizzo bloccaggio dado

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50686	M 3	SC	20* %	**0,4660**
50687	M 4	SC	20* %	**0,5080**
24490	M 5	SC	10* %	**0,6420**
24491	M 6	SC	10* %	**0,9480**
24492	M 8	SC	10* %	**1,6800**
24493	M 10	SC	10* %	**2,9800**
24494	M 12	SC	10* %	**3,8400**

RONDELLA DENTELLATA INOX A2-304 DIN6798

Acciaio inox AISI 304
Contorno dentellato
Utilizzo bloccaggio dado

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35908	M 5	SC	1000* Pz	**0,0134**
35909	M 6	SC	1000* Pz	**0,0154**
35910	M 8	SC	1000* Pz	**0,0256**
35911	M 10	SC	1000* Pz	**0,0384**
35912	M 12	SC	500* Pz	**0,0490**
35913	M 14	SC	200* Pz	**0,0612**
52873	M 5 Cf Pz 50	BV	Cf	**2,9000**
52874	M 6 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,0000**
52875	M 8 Cf Pz 25	BV	Cf	**2,8800**
52876	M 10 Cf Pz 20	BV	Cf	**3,0000**
52877	M 12 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,7200**
61682	M 14 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,8400**

RONDELLA GROWER ZINCATA DIN127

Acciaio finitura zincata
Anello tranciato e disassato
Utilizzo bloccaggio dado

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50684	M 3	SC	20* %	**0,5200**
39174	M 4	SC	20* %	**0,5040**
39175	M 5	SC	20* %	**0,7700**
39176	M 6	SC	20* %	**1,3000**
39177	M 8	SC	10* %	**2,2200**
39178	M 10	SC	10* %	**3,1200**
39179	M 12	SC	10* %	**4,1600**
99990	M 14	SC	5* %	**6,7800**
39180	M 16	SC	5* %	**10,0200**
39181	M 20	SC	2* %	**16,9200**
79454	M 3 Cf Pz 100	BV	Cf	**2,7600**
52884	M 4 Cf Pz 100	BV	Cf	**2,7400**
52885	M 5 Cf Pz 100	BV	Cf	**3,0000**
52886	M 6 Cf Pz 100	BV	Cf	**3,5400**
52887	M 8 Cf Pz 50	BV	Cf	**3,3400**
52888	M 10 Cf Pz 25	BV	Cf	**3,0200**
52889	M 12 Cf Pz 20	BV	Cf	**3,0600**
61687	M 14 Cf Pz 10	BV	Cf	**2,9200**
61688	M 16 Cf Pz 10	BV	Cf	**3,2400**
61690	M 20 Cf Pz 5	BV	Cf	**3,0800**

RONDELLA GROWER INOX A2-304 DIN127

Acciaio inox AISI 304
Anello tranciato e disassato
Utilizzo bloccaggio dado

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35914	M 4	SC	1000*	Pz	**0,0044**
35915	M 5	SC	1000*	Pz	**0,0058**
35916	M 6	SC	1000*	Pz	**0,0128**
35917	M 8	SC	1000*	Pz	**0,0220**
35918	M 10	SC	500*	Pz	**0,0344**
35919	M 12	SC	500*	Pz	**0,0542**
35920	M 14	SC	200*	Pz	**0,0998**

RONDELLA OTTONE

Ottone finitura lucida
Rapporto diametro esterno/foro 2:1
Lavorazione tornita

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81140	mm 3	SC	1000*	Pz	**0,0444**
32414	mm 4	SC	1000*	Pz	**0,0452**
32415	mm 5	SC	250*	Pz	**0,0648**
13577	mm 6	SC	250*	Pz	**0,0960**
13578	mm 8	SC	250*	Pz	**0,1440**
13579	mm 10	SC	200*	Pz	**0,2160**
13580	mm 12	SC	200*	Pz	**0,2980**
81141	mm 14	SC	200*	Pz	**0,4600**
81142	mm 16	SC	200*	Pz	**0,6080**
81165	mm 3 Cf Pz 50	BV		Cf	**4,4600**
52896	mm 4 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,3600**
52897	mm 5 Cf Pz 25	BV		Cf	**3,8600**
52898	mm 6 Cf Pz 25	BV		Cf	**4,6400**
52899	mm 8 Cf Pz 25	BV		Cf	**5,8400**
52900	mm 10 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,4000**
52901	mm 12 Cf Pz 10	BV		Cf	**5,2200**
81166	mm 14 Cf Pz 5	BV		Cf	**4,5400**
81167	mm 16 Cf Pz 5	BV		Cf	**5,2800**

RONDELLA ALZAPORTA OTTONE

Ottone finitura lucida
Rapporto diametro esterno/foro ridotto
Spessore maggiorato
Lavorazione tornita e bisellata
Adatta per cerniere porte e finestre

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13582	mm 8	SC	1*	%	**7,3600**
13583	mm 9	SC	1*	%	**7,7600**
13584	mm 10	SC	1*	%	**9,2000**
13585	mm 11	SC	1*	%	**9,6800**
13586	mm 12	SC	1*	%	**10,4600**
13587	mm 13	SC	1*	%	**12,0000**
13588	mm 14	SC	1*	%	**13,4400**
52902	mm 8 Cf Pz 20	BV		Cf	**3,7000**
52903	mm 9 Cf Pz 20	BV		Cf	**3,7800**
52904	mm 10 Cf Pz 20	BV		Cf	**4,0800**
52905	mm 11 Cf Pz 20	BV		Cf	**4,1800**
52906	mm 12 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,2800**
52907	mm 13 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,4400**
52908	mm 14 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,5800**

RONDELLA ALZAPORTA OTTONE KLIK

Ottone finitura lucida
Rapporto diametro esterno/foro ridotto
Spessore maggiorato - Sagoma con apertura conica
Inserimento a scatto senza smontare l'infisso
Adatta per cerniere porte e finestre

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92206	mm 8,0	SC	2,50*	%	**16,4200**
92207	mm 9,0	SC	2,50*	%	**17,5200**
92208	mm 10,0	SC	2,50*	%	**18,6000**
92209	mm 11,0	SC	2,50*	%	**19,5600**
92210	mm 12,0	SC	2,50*	%	**20,6000**
92211	mm 13,0	SC	5*	%	**21,4000**
92212	mm 14,0	SC	2,50*	%	**22,0000**
92213	mm 15,0	SC	2,50*	%	**22,8000**
92214	mm 16,0	SC	2,50*	%	**36,6000**
52909	mm 8,0 Cf Pz 10	BV		Cf	**3,8800**
52910	mm 9,0 Cf.Pz.10	BV		Cf	**3,9800**
52911	mm 10,0 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,1000**
52912	mm 11,0 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,2000**
52913	mm 12,0 Cf Pz 10	BV		Cf	**4,3000**

CUSCINETTO REGGISPINTA 194

Cuscinetto a sfere reggispinta
Acciaio zincato bianco cementato
Applicazione perni cerniere porte sicurezza
Spessore mm 7
Diametro interno/esterno:
mm 10/18,5 mm 11/19,5 mm 12/20,5
mm 13/24,5 mm 14/22,5 mm 20/28,5

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
84313	194/10.76 Pz 20	10	Cf	**16,8200**
84314	194/11.76 Pz 20	10	Cf	**16,8200**
84315	194/12.76 Pz 20	10	Cf	**16,8200**
84316	194/13.76 Pz 20	5	Cf	**16,8200**
84321	194/14.76 Pz 20	5	Cf	**16,8200**
84322	194/20.76 Pz 20	5	Cf	**23,8000**

GANCIO FINESTRE ZINCATO

Acciaio zincato
Dotazione doppio occhiolo a vitare
Adatto per bloccaggio ante in legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13744	mm 4,0x120	SC	100* Pz	**0,9600**
13745	mm 4,5x160	SC	100* Pz	**1,2200**
13746	mm 5,0x200	SC	50* Pz	**1,9200**
52914	mm 4,0x120 Pz 4	BV	Cf	**6,4400**
52915	mm 4,5x160 Pz 4	BV	Cf	**8,1400**
52916	mm 5,0x200 Pz 4	BV	Cf	**10,9400**

GANCIO FINESTRE OTTONE

Ottone lucido
Dotazione piastra fissaggio e incontro
Adatto per bloccaggio serramenti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
83591	mm 6,0x 60		25* Pz	**5,1200**
89639	mm 6,0x 80		25* Pz	**5,6200**
89640	mm 6,0x100		25* Pz	**6,1800**
89641	mm 6,0x120		25* Pz	**6,3600**
89642	mm 6,0x140		25* Pz	**6,7600**

GANCIO TAVOLO ZINCATO

Acciaio zincato
Dotazione occhiolo a vitare
Adatto per tavoli, antine, porte, finestre, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80855	mm 3,0x30 h 18 DX	SC	100* Pz	**1,0800**
80856	mm 3,0x40 h 18 DX	SC	100* Pz	**1,1000**
13638	mm 4,0x50 h 24 DX	SC	100* Pz	**1,1400**
13639	mm 4,5x65 h 26 DX	SC	100* Pz	**1,1800**
80857	mm 3,0x30 h 18 SX	SC	100* Pz	**1,0800**
80858	mm 3,0x40 h 18 SX	SC	100* Pz	**1,1000**
22066	mm 4,0x50 h 24 SX	SC	100* Pz	**1,1400**
22067	mm 4,5x65 h 26 SX	SC	100* Pz	**1,1800**
80866	mm 3,0x30 h 18 DX Pz 4	BV	Cf	**6,5600**
80867	mm 3,0x40 h 18 DX Pz 4	BV	Cf	**6,6400**
52917	mm 4,0x50 h 24 DX Pz 4	BV	Cf	**6,8000**
52918	mm 4,5x65 h 26 DX Pz 4	BV	Cf	**6,9600**
80868	mm 3,0x30 h 18 SX Pz 4	BV	Cf	**6,5600**
80869	mm 3,0x40 h 18 SX Pz 4	BV	Cf	**6,6400**
52920	mm 4,0x50 h 24 SX Pz 4	BV	Cf	**6,8000**
52921	mm 4,5x65 h 26 SX Pz 4	BV	Cf	**6,9600**

GANCIO VITE ZINCATO

Acciaio finitura zincata
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13612	14x 30 mm 2,00x10 d. 6	SC	200* Pz	**0,0754**
13613	16x 30 mm 2,25x10 d. 6	SC	200* Pz	**0,0774**
13614	16x 35 mm 2,25x14 d. 6	SC	200* Pz	**0,0774**
13615	17x 35 mm 2,50x14 d. 8	SC	200* Pz	**0,0872**
13616	17x 40 mm 2,50x16 d. 8	SC	200* Pz	**0,0872**
13617	18x 40 mm 3,00x12 d. 8	SC	200* Pz	**0,0924**
13618	18x 50 mm 3,00x16 d.10	SC	200* Pz	**0,1000**
13619	18x 60 mm 3,00x20 d.12	SC	200* Pz	**0,1080**

GANCIO VITE ZINCATO

Acciaio finitura zincata
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13620	19x 50 mm 3,50x18 d.10	SC	200* Pz	**0,1100**
13621	19x 60 mm 3,50x20 d.12	SC	200* Pz	**0,1220**
13622	19x 70 mm 3,50x25 d.14	SC	200* Pz	**0,1260**
13624	20x 60 mm 4,00x20 d.12	SC	200* Pz	**0,1240**
13625	20x 70 mm 4,00x25 d.14	SC	200* Pz	**0,1360**
13626	20x 80 mm 4,00x30 d.16	SC	200* Pz	**0,1460**
13627	21x 70 mm 4,50x25 d.14	SC	200* Pz	**0,1760**
13628	21x 80 mm 4,50x30 d.16	SC	200* Pz	**0,1920**
13629	21x 90 mm 4,50x35 d.18	SC	200* Pz	**0,2060**
13630	21x100 mm 4,50x40 d.20	SC	200* Pz	**0,2220**
13632	22x 80 mm 5,00x25 d.16	SC	200* Pz	**0,2420**
13633	22x 90 mm 5,00x30 d.18	SC	200* Pz	**0,2600**
13634	22x100 mm 5,00x35 d.20	SC	200* Pz	**0,2820**
13635	22x120 mm 5,00x50 d.25	SC	200* Pz	**0,3340**
52923	14x 30 mm 2,00x10 d. 6 Pz 20	BV	Cf	**3,7400**
52924	16x 30 mm 2,25x10 d. 6 Pz 20	BV	Cf	**3,7800**
52925	16x 35 mm 2,25x14 d. 6 Pz 20	BV	Cf	**3,7800**
52926	17x 35 mm 2,50x14 d. 8 Pz 20	BV	Cf	**3,9800**
52927	17x 40 mm 2,50x16 d. 8 Pz 15	BV	Cf	**3,5400**
52928	18x 40 mm 3,00x12 d. 8 Pz 15	BV	Cf	**3,6200**
52929	18x 50 mm 3,00x16 d.10 Pz 15	BV	Cf	**3,7400**
52930	18x 60 mm 3,00x20 d.12 Pz 10	BV	Cf	**3,3200**
52931	19x 50 mm 3,50x18 d.10 Pz 10	BV	Cf	**3,3400**
52932	19x 60 mm 3,50x20 d.12 Pz 10	BV	Cf	**3,4600**
52933	19x 70 mm 3,50x25 d.14 Pz 10	BV	Cf	**3,5000**
52934	20x 60 mm 4,00x20 d.12 Pz 10	BV	Cf	**3,4800**
52935	20x 70 mm 4,00x25 d.14 Pz 10	BV	Cf	**3,6000**
52936	20x 80 mm 4,00x30 d.16 Pz 5	BV	Cf	**2,9600**
52937	21x 70 mm 4,50x25 d.14 Pz 5	BV	Cf	**3,1200**
52938	21x 80 mm 4,50x30 d.16 Pz 5	BV	Cf	**3,2000**
52939	21x 90 mm 4,50x35 d.18 Pz 5	BV	Cf	**3,2600**
52940	21x100 mm 4,50x40 d.20 Pz 5	BV	Cf	**3,3400**
52941	22x 80 mm 5,00x25 d.16 Pz 5	BV	Cf	**3,4400**
52942	22x 90 mm 5,00x30 d.18 Pz 5	BV	Cf	**3,5400**
52943	22x100 mm 5,00x35 d.20 Pz 5	BV	Cf	**3,6400**
52944	22x120 mm 5,00x50 d.25 Pz 5	BV	Cf	**4,2600**

GANCIO VITE OTTONE

Ottone finitura lucida
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80700	20x70 mm 4,00x25 d.14	SC	200* Pz	**0,7240**
80725	20x70 mm 4,00x25 d.14 Pz 5	BV	Cf	**5,8600**

OCCHIOLO CON DADO ZINCATO

Acciaio finitura zincata
Filettatura metrica ISO passo grosso
Occhiolo chiuso - Con dado in dotazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80854	n.1 mm 5x20 d. 9	SC	200* Pz	**0,3880**
43620	n.2 mm 5x30 d.12	SC	200* Pz	**0,4240**
43621	n.4 mm 6x40 d.16	SC	200* Pz	**0,4780**
43622	n.5 mm 6x50 d.18	SC	100* Pz	**0,5600**
43623	n.7 mm 8x65 d.22	SC	50* Pz	**0,8820**
80865	n.1 mm 5x20 d. 9 Pz 4	BV	Cf	**3,7800**
52946	n.2 mm 5x30 d.12 Pz 4	BV	Cf	**3,9400**
52947	n.4 mm 6x40 d.16 Pz 4	BV	Cf	**4,1400**

OCCHIOLO CON DADO ZINCATO

Acciaio finitura zincata
Filettatura metrica ISO passo grosso
Occhiolo chiuso - Con dado in dotazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
52948	n.5 mm 7x50 d.18 Pz 4	BV	Cf	**4,5400**
52949	n.7 mm 8x65 d.22 Pz 4	BV	Cf	**6,1200**

OCCHIOLO VITE ZINCATO

Acciaio finitura zincata
Filettatura conica tornita
Occhiolo chiuso
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13641	14x 25 mm 2,00x10 d. 4	SC	200* Pz	**0,0704**
13642	16x 25 mm 2,25x10 d. 4	SC	200* Pz	**0,0742**
13643	16x 30 mm 2,25x12 d. 4	SC	200* Pz	**0,0742**
52038	16x 40 mm 2,25x16 d. 6	SC	200* Pz	**0,0754**
21308	17x 30 mm 2,50x12 d. 5	SC	200* Pz	**0,0774**
13645	17x 40 mm 2,50x18 d. 6	SC	200* Pz	**0,0790**
13646	17x 50 mm 2,50x20 d. 6	SC	200* Pz	**0,0872**
13647	18x 40 mm 3,00x16 d. 6	SC	200* Pz	**0,0892**
13648	18x 50 mm 3,00x20 d. 8	SC	200* Pz	**0,0972**
13649	18x 60 mm 3,00x24 d. 8	SC	200* Pz	**0,1000**
13650	19x 50 mm 3,50x18 d. 7	SC	200* Pz	**0,1100**
13651	19x 60 mm 3,50x25 d. 9	SC	200* Pz	**0,1140**
13652	19x 70 mm 3,50x30 d. 9	SC	200* Pz	**0,1260**
13653	20x 50 mm 4,00x18 d. 8	SC	200* Pz	**0,1140**
13654	20x 60 mm 4,00x20 d. 8	SC	200* Pz	**0,1260**
13655	20x 70 mm 4,00x25 d.10	SC	200* Pz	**0,1400**
13656	20x 80 mm 4,00x30 d.12	SC	200* Pz	**0,1460**
13657	21x 70 mm 4,50x25 d.10	SC	200* Pz	**0,1760**
13658	21x 80 mm 4,50x30 d.12	SC	200* Pz	**0,1840**
13659	21x 90 mm 4,50x35 d.12	SC	200* Pz	**0,2020**
13660	21x100 mm 4,50x40 d.14	SC	200* Pz	**0,2180**
13661	22x 80 mm 5,00x30 d.12	SC	200* Pz	**0,2520**
13662	22x 90 mm 5,00x35 d.12	SC	200* Pz	**0,2580**
13663	22x100 mm 5,00x40 d.14	SC	200* Pz	**0,2820**
13664	22x120 mm 5,00x50 d.16	SC	200* Pz	**0,3300**
13665	23x 80 mm 6,00x30 d.16	SC	100* Pz	**0,2980**
13666	23x100 mm 6,00x40 d.14	SC	100* Pz	**0,3460**
13667	23x120 mm 6,00x50 d.16	SC	100* Pz	**0,4020**
52950	14x 25 mm 2,00x10 d. 4 Pz 20	BV	Cf	**3,6400**
52951	16x 25 mm 2,25x10 d. 4 Pz 20	BV	Cf	**3,7200**
52952	16x 30 mm 2,25x12 d. 4 Pz 20	BV	Cf	**3,7200**
62472	16x 40 mm 2,25x16 d. 6 Pz.20	BV	Cf	**3,7400**
52953	17x 30 mm 2,50x12 d. 5 Pz 20	BV	Cf	**3,7800**
52954	17x 40 mm 2,50x18 d. 6 Pz 15	BV	Cf	**3,4200**
52955	17x 50 mm 2,50x20 d. 6 Pz 15	BV	Cf	**3,5400**
52956	18x 40 mm 3,00x16 d. 6 Pz 15	BV	Cf	**3,5800**
52957	18x 50 mm 3,00x20 d. 8 Pz 15	BV	Cf	**3,7000**
52958	18x 60 mm 3,00x24 d. 8 Pz 10	BV	Cf	**3,2400**
52959	19x 50 mm 3,50x18 d. 7 Pz 10	BV	Cf	**3,3400**
52960	19x 60 mm 3,50x25 d. 9 Pz 10	BV	Cf	**3,3800**
52961	19x 70 mm 3,50x30 d. 9 Pz 10	BV	Cf	**3,5000**
52962	20x 50 mm 4,00x18 d. 8 Pz 10	BV	Cf	**3,3800**
52963	20x 60 mm 4,00x20 d. 8 Pz 10	BV	Cf	**3,5000**
52964	20x 70 mm 4,00x25 d.10 Pz 10	BV	Cf	**3,6400**
52965	20x 80 mm 4,00x30 d.12 Pz 10	BV	Cf	**3,7000**
52966	21x 70 mm 4,50x25 d.10 Pz 5	BV	Cf	**3,1200**
52967	21x 80 mm 4,50x30 d.12 Pz 5	BV	Cf	**3,1600**
52968	21x 90 mm 4,50x35 d.12 Pz 5	BV	Cf	**3,2400**
52969	21x100 mm 4,50x40 d.14 Pz 5	BV	Cf	**3,3200**
52970	22x 80 mm 5,00x30 d.12 Pz 5	BV	Cf	**3,5000**
52971	22x 90 mm 5,00x35 d.12 Pz 5	BV	Cf	**3,5200**
52972	22x100 mm 5,00x40 d.14 Pz 5	BV	Cf	**3,6400**
52973	22x120 mm 5,00x50 d.16 Pz 5	BV	Cf	**3,8800**
52974	23x 80 mm 6,00x30 d.16 Pz 5	BV	Cf	**3,7200**
52975	23x100 mm 6,00x40 d.14 Pz 5	BV	Cf	**3,9600**
52976	23x120 mm 6,00x50 d.16 Pz 5	BV	Cf	**4,3200**

OCCHIOLO VITE OTTONE

Ottone lucido
Filettatura conica tornita
Occhiolo chiuso
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
69676	16x35 mm 2,25x15 d. 5	SC	200* Pz	**0,1820**
69677	18x40 mm 3,00x16 d. 6	SC	200* Pz	**0,2820**
69678	19x50 mm 3,50x18 d. 7	SC	200* Pz	**0,3780**
69679	19x60 mm 3,50x25 d. 9	SC	200* Pz	**0,4400**
69680	20x60 mm 4,00x20 d. 8	SC	200* Pz	**0,5600**
69681	21x70 mm 4,50x25 d.10	SC	200* Pz	**0,8380**
75273	16x35 mm 2,25x15 d. 5 Pz 20	BV	Cf	**5,8800**
75274	18x40 mm 3,00x16 d. 6 Pz 10	BV	Cf	**5,0600**
75275	19x50 mm 3,50x18 d. 7 Pz 10	BV	Cf	**6,0200**
75276	19x60 mm 3,50x25 d. 9 Pz 10	BV	Cf	**6,6400**
75277	20x60 mm 4,00x20 d. 8 Pz 10	BV	Cf	**7,8400**
75278	21x70 mm 4,50x25 d.10 Pz 10	BV	Cf	**10,6200**

OCCHIOLO VITE INOX

Acciaio inox AISI 304
Filettatura conica tornita
Occhiolo chiuso
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80862	18x40 mm 3,0x16 d.6	SC	50* Pz	**0,3580**
80863	19x50 mm 3,5x18 d.7	SC	50* Pz	**0,5260**
80864	20x60 mm 4,0x20 d.8	SC	50* Pz	**0,7300**
80873	18x40 mm 3,0x16 d.6 Pz 5	BV	Cf	**4,0200**
80874	19x50 mm 3,5x18 d.7 Pz 5	BV	Cf	**4,8600**
80875	20x60 mm 4,0x20 d.8 Pz 5	BV	Cf	**5,8800**

RAMPINO VITE ZINCATO

Acciaio finitura zincata
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13705	14x 30 mm 2,00x 22 h10,0	SC	200* Pz	**0,0834**
13706	16x 30 mm 2,25x 20 h11,5	SC	200* Pz	**0,0872**
52039	16x 40 mm 2,25x 30 h11,5	SC	200* Pz	**0,0918**
13707	17x 35 mm 2,50x 25 h12,5	SC	200* Pz	**0,0924**
13708	17x 40 mm 2,50x 30 h12,5	SC	200* Pz	**0,0968**
13709	17x 50 mm 2,50x 40 h13,5	SC	200* Pz	**0,1080**
13710	18x 40 mm 3,00x 30 h14,0	SC	200* Pz	**0,1000**
13711	18x 50 mm 3,00x 40 h15,0	SC	200* Pz	**0,1080**
13712	18x 60 mm 3,00x 45 h16,0	SC	200* Pz	**0,1160**
13581	19x 40 mm 3,50x 30 h15,5	SC	200* Pz	**0,1260**
13713	19x 50 mm 3,50x 40 h15,5	SC	200* Pz	**0,1340**
13714	19x 60 mm 3,50x 45 h16,5	SC	200* Pz	**0,1420**
13715	19x 70 mm 3,50x 55 h17,5	SC	200* Pz	**0,1500**
13716	20x 50 mm 4,00x 35 h18,0	SC	200* Pz	**0,1360**
13717	20x 60 mm 4,00x 45 h19,0	SC	200* Pz	**0,1460**
13718	20x 70 mm 4,00x 50 h20,0	SC	200* Pz	**0,1560**
13719	20x 80 mm 4,00x 60 h20,0	SC	200* Pz	**0,1660**
52040	21x 50 mm 4,50x 35 h20,5	SC	200* Pz	**0,1840**
11467	21x 60 mm 4,50x 45 h20,5	SC	200* Pz	**0,1920**
13720	21x 70 mm 4,50x 50 h22,5	SC	200* Pz	**0,2020**
13721	21x 80 mm 4,50x 60 h23,5	SC	200* Pz	**0,2180**
13722	21x 90 mm 4,50x 70 h23,5	SC	200* Pz	**0,2320**
13723	21x100 mm 4,50x 80 h24,5	SC	200* Pz	**0,2580**
18582	22x 70 mm 5,00x 50 h25,0	SC	200* Pz	**0,2740**
13724	22x 80 mm 5,00x 60 h25,0	SC	200* Pz	**0,2920**
13725	22x 90 mm 5,00x 70 h25,0	SC	200* Pz	**0,3020**
13726	22x100 mm 5,00x 80 h25,0	SC	200* Pz	**0,3320**
13727	22x120 mm 5,00x100 h27,0	SC	200* Pz	**0,3800**

RAMPINO VITE ZINCATO

Acciaio finitura zincata
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13729	23x120 mm 6,00x100 h29,0	SC	100* Pz	**0,4440**
52980	14x 30 mm 2,00x 22 h10,0 Pz20	BV	Cf	**3,9000**
52981	16x 30 mm 2,25x20 h 11,5 Pz20	BV	Cf	**3,9800**
61692	16x 40 mm 2,25x 30 h11,5 Pz20	BV	Cf	**4,0800**
52982	17x 35 mm 2,50x 25 h12,5 Pz20	BV	Cf	**4,0800**
52983	17x 40 mm 2,50x 30 h12,5 Pz15	BV	Cf	**3,6800**
52984	17x 50 mm 2,50x 40 h13,5 Pz15	BV	Cf	**3,8600**
52985	18x 40 mm 3,00x 30 h14,0 Pz15	BV	Cf	**3,7400**
52986	18x 50 mm 3,00x 40 h15,0 Pz15	BV	Cf	**3,8600**
52987	18x 60 mm 3,00x 45 h16,0 Pz10	BV	Cf	**3,4000**
52988	19x 40 mm 3,50x 30 h15,5 Pz10	BV	Cf	**3,5000**
52989	19x 50 mm 3,50x 40 h15,5 Pz10	BV	Cf	**3,5800**
52990	19x 60 mm 3,50x 45 h16,5 Pz10	BV	Cf	**3,6600**
52991	19x 70 mm 3,50x 55 h17,5 Pz10	BV	Cf	**3,7400**
52992	20x 50 mm 4,00x 35 h18,0 Pz10	BV	Cf	**3,6000**
52993	20x 60 mm 4,00x 45 h19,0 Pz10	BV	Cf	**3,7000**
52994	20x 70 mm 4,00x 50 h20,0 Pz10	BV	Cf	**3,8000**
52995	20x 80 mm 4,00x 60 h20,0 Pz10	BV	Cf	**3,9000**
62473	21x 50 mm 4,50x 35 h20,5 Pz10	BV	Cf	**4,0800**
52996	21x 60 mm 4,50x 45 h20,5 Pz10	BV	Cf	**4,1600**
52997	21x 70 mm 4,50x 50 h22,5 Pz 5	BV	Cf	**3,2400**
52998	21x 80 mm 4,50x 60 h23,5 Pz 5	BV	Cf	**3,3200**
52999	21x 90 mm 4,50x 70 h23,5 Pz 5	BV	Cf	**3,4000**
53000	21x100 mm 4,50x 80 h24,5 Pz 5	BV	Cf	**3,8800**
53001	22x 70 mm 5,00x 50 h25,0 Pz 5	BV	Cf	**3,6000**
53002	22x 80 mm 5,00x 60 h25,0 Pz 5	BV	Cf	**3,7000**
53003	22x 90 mm 5,00x 70 h25,0 Pz 5	BV	Cf	**3,7400**
53004	22x100 mm 5,00x 80 h25,0 Pz 5	BV	Cf	**4,2600**
53005	22x120 mm 5,00x100 h27,0 Pz 5	BV	Cf	**4,5000**
53006	23x120 mm 6,00x100 h29,0 Pz 5	BV	Cf	**4,8200**

RAMPINO VITE OTTONE

Ottone finitura lucida
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
59857	14x30 mm 2,00x22 h 10,0	SC	200* Pz	**0,1740**
80701	16x35 mm 2,25x25 h 11,5	SC	200* Pz	**0,2000**
59858	17x40 mm 2,50x30 h 12,5	SC	200* Pz	**0,2400**
80702	18x40 mm 3,00x30 h 14,0	SC	200* Pz	**0,2640**
80703	19x50 mm 3,50x30 h 15,5	SC	200* Pz	**0,4280**
80704	20x60 mm 4,00x45 h 18,0	SC	200* Pz	**0,5820**
80705	21x70 mm 4,50x50 h 21,5	SC	200* Pz	**0,8860**
62474	14x30 mm 2,00x22 h 10,0 Pz 20	BV	Cf	**5,7200**
80726	16x35 mm 2,25x25 h 11,5 Pz 10	BV	Cf	**4,2400**
62475	17x40 mm 2,50x30 h 12,5 Pz 10	BV	Cf	**4,6400**
80727	18x40 mm 3,00x30 h 14,0 Pz 10	BV	Cf	**4,8800**
80728	19x50 mm 3,50x30 h 15,5 Pz 5	BV	Cf	**4,3800**
80729	20x60 mm 4,00x45 h 18,0 Pz 5	BV	Cf	**5,1400**
80730	21x70 mm 4,50x50 h 21,5 Pz 5	BV	Cf	**6,6600**

RAMPINO VITE OTTONATO

Ottonato finitura lucida
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
13730	14x30 mm 2,00x22 h 10,0	SC	200* Pz	**0,1260**
37351	17x40 mm 2,50x30 h 12,5	SC	200* Pz	**0,1800**

RAMPINO VITE OTTONATO

Ottonato finitura lucida
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
53007	14x30 mm 2,00x22 h 10,0 Pz 20	BV	Cf	**4,7600**
53008	17x40 mm 2,50x30 h 12,5 Pz 20	BV	Cf	**5,8400**

RAMPINO VITE INOX

Acciaio inox AISI 304
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80859	18x40 mm 3,0x30 h 14,0	SC	50* Pz	**0,3600**
80860	19x50 mm 3,5x40 h 15,5	SC	50* Pz	**0,5280**
80861	20x60 mm 4,0x45 h 18,0	SC	50* Pz	**0,7320**
80870	18x40 mm 3,0x30 h 14,0 Pz 5	BV	Cf	**4,0400**
80871	19x50 mm 3,5x40 h 15,5 Pz 5	BV	Cf	**4,8800**
80872	20x60 mm 4,0x45 h 18,0 Pz 5	BV	Cf	**5,9000**

GIRELLA VITE ZINCATA

Acciaio finitura zincata
Filettatura conica tornita
Avvitamento facilitato senza preforo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
53264	19x25 mm 3,50x25 h 20	SC	200* Pz	**0,4000**
53265	20x35 mm 4,00x35 h 21	SC	200* Pz	**0,5000**
53266	22x45 mm 5,00x45 h 27	SC	200* Pz	**0,8100**
61693	19x25 mm 3,50x25 h 20 Pz 5	BV	Cf	**4,2400**
61694	20x35 mm 4,00x35 h 21 Pz 5	BV	Cf	**4,7400**
61695	22x45 mm 5,00x45 h 27 Pz 5	BV	Cf	**6,2800**

ADESIVO SUPERCHIARO TUBETTO

Adesivo universale a contatto forte e rapido
Buona resistenza alla temperatura
Resistente ad acqua, umidita' e calore
Applicabile su gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes, sughero - Non rovina le vernici

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19376	g	15	SC	100	Pz	**3,5400**
19377	g	50	SS	12*	Pz	**4,1600**
19378	g	125	SS	12*	Pz	**5,5400**

ADESIVO SUPERCHIARO BARATTOLO

Adesivo universale a contatto forte e rapido
Buona resistenza alla temperatura
Resistente ad acqua, umidita' e calore
Applicabile su gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes, sughero - Non rovina le vernici

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
02891	g	400	12	Pz	**16,5800**
92278	g	750	12	Pz	**31,0000**

ADESIVO SUPERCHIARO BARATTOLO GEL

Adesivo universale a contatto in gel
Superforte - Presa istantanea
Resistente alle temperature -15^C/+70^C
Resistente ad umidita' e gelo
Applicabile su pannelli, impiallacciati e gomma

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
59940	ml	750	12	Pz	**27,0000**

ADESIVO SUPERTRASPARENTE

Adesivo a contatto, incolore, trasparente
Utilizzo universale e perfetto anche per ampie superfici - Presa rapida - Incollaggio resistente
Permanentemente elastico - Alte temperatura 90^
Ideale per materie plastiche, pelle, legno, ecc

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99740	g	50	SS	12*	Pz	**5,3800**
53764	g	125	SS	12*	Pz	**7,3200**

ADESIVO ALTA RESISTENZA 99

Adesivo a contatto con buona resistenza al calore
Ideale per incollaggi di laminati plastici, linoleum, sughero, gomma, spugna, finta pelle su legno, truciolare, compensato, metallo, murature, vetroresina

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
19380	g	400	12	Pz	**12,4800**
19381	g	850	12	Pz	**23,8000**
52349	g	1800	8	Pz	**50,6000**
73083	g	3750	4	Pz	**92,2000**

ADESIVO ALTE PRESTAZIONI 5242/C

Adesivo a contatto con resistenza fino 125^
Incollaggi di laminati plastici e acciaio inox su legno, compensato, truciolare, lamiere, intonaco, calcestruzzo, gesso

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
19382	g	400	12	Pz	**16,0000**
19383	g	850	12	Pz	**30,2000**

ADESIVO CONSTRUCT LEGNO EXPRESS

Colla vinilica superforte bianca/trasparente
Resistente all'umidita' - Asciugatura rapida
Assenza solventi per utilizzi interni
Ideale per legno, pannelli, truciolari, compensato MDF, carta, cartone, impiallacciato, formica, ecc

Cod		Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64042	g	75	SC	12*	Pz	**7,6000**

ADESIVO LEGNO RAPIDO QUICK

Rapida essicazione - Ideale per ogni tipo di legno sughero, feltro, stoffa, carta, pelle, cuoio, ecc.
Perfetta adesione strutturale
Non servono morsetti - Non contiene solventi
Trasparente ad avvenuta essicazione

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
21958	g	250	12	Pz	**12,6600**

ADESIVO LEGNO PU LIQUIDO

Colla poliuretanica monocomponente
Eccezionale tenacita' e forza - Media rapidita'
Senza solventi - Adatta per utilizzi in esterno
Ideale per legno, derivati, laminati plastici, polistirolo espanso, metalli, cemento, etc.

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
58367	g	250	12	Pz	**19,3400**

ADESIVO LEGNO MAX TUBETTO

Colla per costruzioni in legno - Tecnologia SMP
Impermeabile - Verniciabile - Non schiuma
Resistente raggi UV - Resistenza termica -40/+120
Temperatura di applicazione non inferiore a +5^
Applicazione su superfici pulite e sgrassate

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
74708	ml	100 beige	12	Pz	**11,0600**

ADESIVO LEGNO MAX CARTUCCIA

Colla per costruzioni in legno - Tecnologia SMP
Impermeabile - Verniciabile - Non schiuma
Resistente raggi UV - Resistenza termica -40/+120
Temperatura di applicazione non inferiore a +5^
Applicazione su superfici pulite e sgrassate

Cod		Specifiche	Imb	UM	Listino
72103	ml	380 beige	12	Pz	**32,4000**

ADESIVO SUPER GLUE

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta
Resistente a lavaggi in lavastoviglie - Antigoccia

Cod					Listino
70269	g 3		BL	12* Pz	1,6000

ADESIVO SUPER MINI

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta
Resistente a lavaggi in lavastoviglie - Antigoccia
3 minitubetti antispreco

Cod					Listino
78338	g 1	Pz 3	BL	10* Cf	5,5800

ADESIVO SUPER GEL

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta
Resistente a lavaggi in lavastoviglie
Riposizionabile
Antigoccia - Maggiore flessibilita'

Cod					Listino
78539	g 3		BL	12* Pz	4,4400

ADESIVO SUPER CONTROL

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta
Resistente a lavaggi in lavastoviglie - Antigoccia

Cod					Listino
78339	g 3		BL	24* Pz	3,3000

ADESIVO SUPER CONTROL

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta
Resistente a lavaggi in lavastoviglie - Antigoccia

Cod					Listino
33920	g 3	Pz 2	ES	24* Cf	5,0000

ADESIVO SUPER CONTROL+

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta
Resistente a lavaggi in lavastoviglie - Antigoccia

Cod					Listino
80903	g 5		BL	24* Pz	5,6000

ADESIVO SUPER 3D FILLER

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Dotazione granuli 3D riempitivi g 9
Carteggiabile - Verniciabile - Levigabile
Adatto riparazioni riempitive e ricostruttive
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta
Resistente a lavaggi in lavastoviglie - Antigoccia

Cod					Listino
88712	g 3		BL	6* Pz	11,3000

ADESIVO SUPER UNIVERSALE

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma e carta
Resistente a lavaggi in lavastoviglie - Antigoccia
Pratico applicatore

Cod					Listino
78340	g 7,5		BL	12* Pz	7,2800

ADESIVO SUPER FORTE&SICURO

Adesivo universale a contatto forte e rapido
Buona resistenza alla temperatura
Resistente ad acqua, umidita' e calore
Non incolla dita - Riposizionabile - Non gocciola

Cod					Listino
78341	g 3		BL	12* Pz	5,8400

ADESIVO PELLE CUOIO

Adesivo specifico per incollaggio di pelle
Ottima forza di adesione - Rapida presa
Non altera l'elasticita' dei supporti
Ideale per pelle e gomma tra loro e con legno, cartone e stoffa

Cod					Listino
22374	g 50		BL	6* Pz	11,0400

ADESIVO PLASTICA

Adesivo a contatto trasparente e immediato
Garantisce un incollaggio invisibile su plastica, finta pelle e vetroresina - Anticorrosione
Non altera l'elasticita' dei supporti - Non cola
Resistente all'acqua e alle alte temperature

Cod					Listino
22375	g 50		BL	6* Pz	11,0400

ADESIVO PLASTICA RIGIDA

Adesivo forte per riparazione oggetti in plastica
Finitura trasparente
Resistente all'acqua e a temperature fino a +100^
Adatto per incollaggio ABS, PVC rigido, vetro acrilico e policarbonato

Cod					Listino
56469	g 50		BL	6* Pz	11,0400

ADESIVO GOMMA

Presa rapida - Elevata resistenza ad acqua e alte temperature fino 80^
Ideale per gomma, cuoio e legno
Riparazione di canotti, camera d'aria, ecc.
Ideale per guarnizioni gomma elettrodomestici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33754	g 50	BL	6*	Pz	11,0400

ADESIVO METALLO LIQUIDO

Adesivo riempitivo pronto all'uso
Verniciabile e lavorabile - Ricostruisce, ripara e sigilla parti metalliche: acciaio, alluminio, ghisa, ferro, piombo e stagno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08274	ml 55	BL	6*	Pz	16,4200

ADESIVO TESSUTI

Adesivo specifico per ogni tipo di tessuto
Buona adesione diretta - Incollaggio Elastico
Resistente a lavaggi, vapore e stiraggio
Privo di solventi
Ideale per riparazioni, orli e applicazioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
56468	g 50	BL	6*	Pz	11,0400

ADESIVO FERMA VITI

Adesivo sigillante anaerobico pronto all'uso
Bloccante fluido - Non cola
Adatto per sigillature parti filettate
Anticorrosione - Resistente ad urti e vibrazioni
Fissa bulloni, viti, dadi e viti filettate

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59359	ml 10	BL	6*	Pz	15,5000

ADESIVO BICOMPONENTE EDILIZIA

Adesivo epossidico bicomponente
Ideale per costruzione parti mancanti e incollaggi
Resistente fino 120^ - Adesione su parti umide
Verniciabile - Modellabile - Non contiene solventi
Resistente acqua, acidi, olio e gasolio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22377	g 130	BL	6	Pz	32,8000

ADESIVO BICOMPONENTE ACCIAIO RAPIDO

Adesivo epossidico bicomponente extra-forte
Colore metallo
Riempitivo - Resistente all'acqua
Ottima resistenza a sostanze chimiche
Ideale per tutti i metalli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22372	ml 15x2	BL	12	Pz	13,1400

ADESIVO BICOMPONENTE ACC RAPIDO MIXER

Adesivo epossidico bicomponente extra-forte
Colore metallo
Riempitivo - Resistente all'acqua
Ottima resistenza a sostanze chimiche
Ideale per tutti i metalli
Mixer miscelatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58366	ml 24	BL	12	Pz	14,5600

ADESIVO BICOMPONENTE SALDA RAPIDO

Adesivo epossidico bicomponente trasparente
Adesione rapida
Ideale per vetro, ceramica, cristallo, marmo pietra, acciaio, metallo e plastica - Verniciabile
Resistente ad acqua, solventi, grassi e oli
Non contiene solventi - Vaschetta miscelazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22376	ml 15x2	BL	6*	Pz	12,8000

ADESIVO BICOMPONENTE SALDA RAPIDO MIXER

Adesivo epossidico bicomponente trasparente
Adesione rapida
Ideale per vetro, ceramica, cristallo, marmo pietra, acciaio, metallo e plastica - Verniciabile
Resistente ad acqua, solventi, grassi e oli
Non contiene solventi - Mixer miscelatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90302	ml 24	BL	12	Pz	13,1000

ADESIVO BICOMPONENTE PLASTICA RAPIDO

Adesivo bicomponente rapido a base di acrilicato
Ideale per tutti i tipi di plastica
Non indicato per polietilene e polipropilene
Resistente ad acqua e solventi
Non contiene solventi - Mixer miscelatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53462	ml 25	BL	6	Pz	19,2400

RIPARA METALLO

Pasta modellabile bicomponente per riparazioni permanenti e restauri - Per interni ed esterni
Facile modellazione senza utilizzo di utensili
Non si deforma, non si ritira e non si screpola
Verniciabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92826	g 56	BL	12	Pz	17,9600

RIPARA LEGNO

Pasta modellabile bicomponente per riparazioni permanenti e restauri su legno
Per interni ed esterni
Facile modellazione senza utilizzo di utensili
Non si deforma, non si ritira e non si screpola
Carteggiabile e verniciabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92827	g 56	BL	12	Pz	17,9600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RIPARA PIETRA

Pasta modellabile bicomponente per riparazioni permanenti e restauri su pietra
Per interni ed esterni
Facile modellazione senza utilizzo di utensili
Non si deforma, non si ritira e non si screpola
Carteggiabile e verniciabile

92829	g 56	BL	12	Pz	**17,9600**

RIPARA PLASTICA

Pasta modellabile bicomponente per riparazioni permanenti e restauri su plastica
Per interni ed esterni
Facile modellazione senza utilizzo di utensili
Non si deforma, non si ritira e non si screpola
Carteggiabile e verniciabile

92828	g 56	BL	12	Pz	**17,9600**

RICOSTRUIRE SOTT'ACQUA

Stucco epossidico bicomponente in stick
Per riparazione e restauri permanenti di oggetti esposti a vapore o all'acqua
Adatto per interni ed esterni
Rapido, verniciabile, non si ritira, carteggiabile

97521	g 56	BL	12	Pz	**17,9600**

RINNOVA PIASTRELLE

Vernice acrilica liquida bianca
Pronta all'uso - Lucida e fluida
Buona resistenza all'umidita'
Ideale per rinnovare fughe piastrelle

58368	ml 125		12	Pz	**15,0400**

ADESIVO MAX REPAIR

Adesivo universale riempitivo e flessibile
Trasparente - Super forte - Resistente raggi UV
Ideale per legno, tessuti, pelle, sughero, vetro, metallo, plastica, gomma, ceramica e pietra
Non indicato per PE, PP e PTFE
Adatto per riparazioni materiali porosi e non
Resistente a temperature -40^/+120^
Privo di solventi

76901	g 8	BL	6*	Pz	**6,1000**
64798	g 20	BL	6*	Pz	**8,5600**

ADESIVO FAST FIX 2 FLEX

Adesivo bicomponente gel super rapido e forte
Trasparente per incollaggi invisibili - Riempitivo
Resistente ad acqua, umidita' e calore
Flessibile al 200% - Senza solventi
Ideale per materiali flessibili come pelle, gomma, tessuto e PVC
Non indicato per PE, PP e PTFE
Verniciabile, carteggiabile e trapanabile

77229	g 10	BL	6	Pz	**26,2000**

ADESIVO FAST FIX 2 POWER

Adesivo bicomponente gel super rapido e forte
Trasparente per incollaggi invisibili - Riempitivo
Resistente ad acqua, umidita' e calore
Senza solventi
Ideale per materiali flessibili come pelle, gomma, tessuto, PVC e metalli
Non indicato per PE, PP e PTFE
Verniciabile, carteggiabile e trapanabile

77230	g 10	BL	6	Pz	**26,2000**

ADESIVO FAST FIX 2 PLASTIC

Adesivo bicomponente gel super rapido e forte
Trasparente per incollaggi invisibili - Riempitivo
Resistente ad acqua, umidita' e calore
Senza solventi
Ideale per materiali plastici, gomma e PVC
Non indicato per PE, PP e PTFE
Verniciabile, carteggiabile e trapanabile

77231	g 10	BL	6	Pz	**26,2000**

ADESIVO FAST FIX 2 METAL

Adesivo bicomponente gel super rapido e forte
Trasparente per incollaggi invisibili - Riempitivo
Resistente ad acqua, umidita' e calore
Senza solventi
Ideale per metalli
Non indicato per PE, PP e PTFE
Verniciabile, carteggiabile e trapanabile

77232	g 10	BL	6	Pz	**26,2000**

ADESIVO GRIZZLY REPAIR ISTANTANEO

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per PVC, ABS, PS, policarbonato, resina, metallo, porcellana, ceramica, gomma e legno
Non indicato per PE, PP. PTFE, pelle e tessuti

00243	g 3	BL	12*	Pz	**3,2200**

ADESIVO GRIZZLY REPAIR ESTREMO

Adesivo universale polimerico
Colore trasparente
Ideale per legno, tessuti, pelle, sughero, vetro, metallo, plastica, gomma, ceramica e pietra
Non indicato per PE, PP e PTFE
Adatto per riparazioni materiali porosi e non
Resistente raggi UV, acqua e lavastoviglie
Resistente a temperature -40^/+120^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00244	g 20	BL	6*	Pz	8,5000

ADESIVO GRIZZLY MONTAGE TUBETTO

Adesivo di montaggio rapido
Adatto per incollaggi su tutte le superfici porose
Riempitivo, privo di solventi
Permanentemente elastico
Elevata presa iniziale - Adatto per uso interno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86223	g 100	BL	12	Pz	7,5800

ADESIVO GRIZZLY MONTAGE TUBETTO

Adesivo di montaggio rapido
Adatto per incollaggi su tutte le superfici porose
Riempitivo, privo di solventi
Permanentemente elastico
Elevata presa iniziale - Adatto per uso interno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80224	g 250		12	Pz	10,4400

ADESIVO GRIZZLY MONTAGE CARTUCCIA

Adesivo di montaggio rapido
Adatto per incollaggi su tutte le superfici porose
Riempitivo, privo di solventi
Permanentemente elastico
Elevata presa iniziale - Adatto per uso interno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80225	g 370		12	Pz	11,0800

ADESIVO POLY MAX ORIGINAL TUBETTO

Adesivo di montaggio e sigillante
Adatto per incollaggi e sigillature su tutte le superfici anche umide - Non schiuma
Verniciabile - Inodore - Senza solventi
Buona resistenza ai raggi UV - Garanzia 25 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71169	ml 165 bianco	SC	12*	Pz	10,7000

ADESIVO POLY MAX ORIGINAL CARTUCCIA

Adesivo di montaggio e sigillante
Adatto per incollaggi e sigillature su tutte le superfici anche umide - Non schiuma
Verniciabile - Inodore - Senza solventi
Buona resistenza ai raggi UV - Garanzia 25 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05955	g 425 bianco		12	Pz	16,2800
72750	g 425 nero		12	Pz	16,6800
72751	g 425 grigio		12	Pz	16,6800

ADESIVO POLY MAX CRISTAL TUBETTO

Adesivo di montaggio e sigillante super forte
Adatto per incollaggi e sigillature su tutte le superfici anche umide - Non schiuma
Colore cristallino - Presa super rapida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69798	g 115 cristal	SC	12*	Pz	12,4200

ADESIVO POLY MAX CRISTAL HT CARTUCCIA

Adesivo di montaggio e sigillante
Adatto per incollaggi e sigillature su tutte le superfici anche umide - Non schiuma
Verniciabile - Inodore - Senza solventi
Elevatissima presa iniziale
Buona resistenza ai raggi UV - Garanzia 25 anni
Effetto ventosa - Incolla sott'acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05954	g 300 trasparente		12	Pz	23,4000

ADESIVO POLY MAX CRISTAL EXPR. CARTUCCIA

Adesivo di montaggio e sigillante
Adatto per incollaggi e sigillature su tutte le superfici anche umide - Non schiuma
Verniciabile - Inodore - Senza solventi
Elevatissima presa iniziale
Buona resistenza ai raggi UV - Garanzia 25 anni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78319	g 300 trasparente		12	Pz	20,8000

ADESIVO POLY MAX HIGH TACK TUBETTO

Incolla, assembla e sigilla tutti i materiali
Elevata elasticita' e resistenza all'acqua
Adatto su ogni superficie - Uso esterno e interno
Resistente alla muffa
Elevatissima presa iniziale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75603	g 165 bianco		12	Pz	11,9800

ADESIVO POLY MAX HIGH TACK CARTUCCIA

Incolla, assembla e sigilla tutti i materiali
Elevata elasticita' e resistenza all'acqua
Adatto su ogni superficie - Uso esterno e interno
Resistente alla muffa
Elevatissima presa iniziale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53459	g 425 bianco		12	Pz	18,8600

ADESIVO MONTAGGIO KIT TUBETTO

Colla di montaggio extra forte
Universale senza solventi
Effetto ventosa kg/mq 120
Resistenza dopo essicazione kg/mq 80
Resistenza termica -20^/+80^
Tempo di assemblaggio 5' - Sostituisce chiodi
Ideale per legno, materiali sintetici, metallo, pietra, intonaco, piastrelle, calcestruzzo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90552	g 100 bianco	BL	12*	Pz	9,1800
06832	g 250 bianco		12	Pz	13,8800

ADESIVO MONTAGGIO KIT CARTUCCIA

Colla di montaggio extra forte
Universale senza solventi
Effetto ventosa kg/mq 120
Resistenza dopo essicazione kg/mq 80
Resistenza termica -20^/+80^
Tempo di assemblaggio 5' - Sostituisce chiodi
Ideale per legno, materiali sintetici, metallo, pietra, intonaco, piastrelle, calcestruzzo

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
04123	g 370 bianco		12 Pz	**15,4000**

ADESIVO MONTAGGIO KIT CARTUCCIA

Colla di montaggio trasparente
Universale priva di solventi a base di dispersione di acrilato
Adatta principalemnte per interni
Resistenza termica -20^/+100^
Tempo assemblaggio 5' - Sostituisce chiodi
Ideale per legno, pietra, plastica, calcestruzzo, gesso e polistirolo espanso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
71170	g 310 trasparente		12 Pz	**16,1000**

ADESIVO MONTAGGIO KIT CARTUCCIA

Colla di montaggio extra forte
Universale a base di gomma neoprenica
Adatta per interno/esterno
Resistenza termica -20^/+100^
Tempo assemblaggio 5' - Sostituisce chiodi
Ideale per legno, pietra, plastica, metallo, calcestruzzo, stucco, pannelli di gesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
35722	g 350 beige		12 Pz	**21,0000**

ADESIVO POLIMERICO SPECCHI

Adesivo a base polimerica
Ottima adesione su plastica, metallo, ceramica, vetro, cemento, legno, ecc
Non corrode i metalli
Verniciabile, impermeabile ed inodore
Garazia elasticita' 15 anni
Resistente -40^/+100^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81607	g 425 bianco	SC	12* Pz	**14,5800**

SILICONE ACETICO UNIVERSALE TUBETTO

Sigillante siliconico acetico in tubetto
Adatto per vetri, infissi in legno e alluminio, sanitari, tubi di scarico, grondaie, ecc.
Grande forza adesiva
Resistente alla muffa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92667	ml 60 trasparente	BL	12* Pz	**4,7600**
92668	ml 60 nero	BL	12* Pz	**7,5200**

SILICONE ACETICO SANITARI TUBETTO

Sigillante siliconico acetico in tubetto
Adatto per sanitari, lavelli, piani cottura, ecc.
Resistente all'acqua battente, detergenti, oli di cottura, grassi, vapori
Resistente alla muffa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92669	ml 60 bianco	BL	12* Pz	**5,0000**

SILICONE ACETICO UNIVERSALE

Sigillante siliconico acetico
Adatto per vetri, infissi in legno e alluminio, sanitari, tubi di scarico, grondaie, ecc.
Grande forza adesiva
Resistente alla muffa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
07705	ml 280 trasparente	SC	24* Pz	**3,2200**
92670	ml 280 bianco	SC	24* Pz	**4,8600**
92673	ml 280 nero	SC	12* Pz	**6,7400**

SILICONE ACETICO SANITARI

Sigillante siliconico acetico
Adatto per sanitari, lavelli, piani cottura, ecc.
Resistente all'acqua battente, detergenti, oli di cottura, grassi, vapori
Resistente alla muffa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92674	ml 280 trasparente	SC	24* Pz	**6,5800**
92675	ml 280 bianco	SC	24* Pz	**7,1200**

SILICONE ACETICO VETRO/METALLO

Sigillante siliconico acetico
Elevata resistenza a raggi UV e agenti atmosferici
Ideale per applicazioni vetraie
Particolarmente resistente per uso esterno

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97522	ml 300 trasparente	SC	12* Pz	**15,5600**

SILICONE NEUTRO

Sigillante neutro a polimerizzazione alcossidica
Ottima adesione su moltissimi materiali
Ideale in edilizia, vetrazione, carpenteria, serramentistica, lattoneria, sanitari
Inodore - Non corrode metalli - Resistente muffa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92681	ml 300 trasparente	SC	12* Pz	**8,2600**
92682	ml 300 RAL 9016 bianco	SC	12* Pz	**8,8400**
92683	ml 300 RAL 8014 testa di moro	SC	12* Pz	**8,8400**
42350	ml 300 RAL 7004 grigio	SC	12* Pz	**8,8400**
50533	ml 300 RAL 1013 avorio	SC	12* Pz	**10,4400**
50534	ml 300 RAL 8004 rame	SC	12* Pz	**10,8400**

SIGILLANTE ACRILICO UNIVERSALE

Sigillante acrilico senza solventi
Specifico per sigillature di crepe e fessure
Adatto per sigillature muri, gesso e cartongesso
Ideale dove necessaria successiva verniciatura

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92676	ml 300 bianco	SC	24* Pz	3,0000
92677	ml 300 grigio	SC	24* Pz	3,4400

SIGILLANTE ACRILICO ULTRA RAPIDO

Sigillante acrilico senza solventi
Elastoplastico a base poliacrilica
Adatto per sigillature muri, gesso, cartongesso, scale, soffitti ed elementi prefabbricati
Verniciabile dopo 30 minuti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92678	ml 300 bianco	SC	12* Pz	7,0600

SIGILLANTE ACRILICO EDILIZIA RUVIDO

Sigillante acrilico senza solventi granulare
Elastoplastico a base poliacrilica
Adatto per sigillature muri intonacati, telai, porte, finestre, gesso e cartongesso
Adatto per interni ed esterni - Verniciabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92679	ml 300 bianco	SC	12* Pz	8,6200

SIGILLANTE SUPER SIGILLANTE CEMENTO

Sigillante acrilico
Ideale per riparazioni murali, pavimenti e materiali da costruzione
Adatto per esterni ed interni - Verniciabile
Alta resistenza ai raggi UV

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
71172	ml 500 grigio	SC	12* Pz	18,1400

SIGILLANTE POLY MAX

Sigillante universale polimerico
Adatto per incollaggi e sigillature su tutte le superfici anche umide - Non schiuma
Verniciabile - Inodore - Senza solventi
Elevata resistenza ai raggi UV

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
14885	ml 280 trasparente	SC	12* Pz	14,8000
14886	ml 280 bianco	SC	12* Pz	13,4800
14887	ml 280 nero	SC	12* Pz	13,6200
14915	ml 280 grigio	SC	12* Pz	13,6200

SILICONE ALTA TEMPERATURA ROSSO TUBETTO

Silicone refrattario a base acetica
Resistenza termica -60^/+300^
Resistente agenti atmosferici, acidi, detergenti
Adatto per forni, canne fumarie, caminetti, stufe

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
99290	ml 60 rosso	SC	12* Pz	16,7200

SILICONE ALTA TEMPERATURA ROSSO

Silicone refrattario a base acetica
Resistenza termica -60^/+300^
Resistente agenti atmosferici, acidi, detergenti
Adatto per forni, canne fumarie, caminetti, stufe

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97523	ml 300 rosso	SC	12* Pz	25,0000

SIGILLANTE ALTA TEMPERATURA NERO TUBETTO

Sigillante refrattario a base di silicati
Resistenza termica 1250^
Tempo assemblaggio h.24 - Colore nero
Adatto per camini, stufe, forni, canne fumarie

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05950	ml 100 nero	BL	12* Pz	12,3000

SIGILLANTE ALTA TEMPERATURA GRIGIO SCURO

Sigillante refrattario a base di silicati
Resistenza termica 1250^
Tempo assemblaggio h.24 - Colore grigio scuro
Adatto per camini, stufe, forni, canne fumarie

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
05951	g 530 grigio scuro	SC	12* Pz	16,9400

GOMMA LIQUIDA TUBETTO

Rivestimento base gomma 100% impermeabile
Sigilla, protegge, ripara, ecc
Utilizzabile su tutte le superfici
Adatto per interni ed esterni

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
76902	ml 250	SC	6* Pz	14,0400

GOMMA LIQUIDA ml 310

Rivestimento base gomma 100% impermeabile
Sigilla, protegge, ripara, ecc
Utilizzabile su tutte le superfici
Adatto per interni ed esterni

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
78425	ml 310 Cf Pz 12	SC	Cf	187,4000

GOMMA LIQUIDA

Rivestimento base gomma 100% impermeabile
Sigilla, protegge, ripara, ecc
Utilizzabile su tutte le superfici
Adatto per interni ed esterni

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
69654	ml 750		6 Pz	28,4000
78447	ml 5000		4 Pz	153,8000

GOMMA LIQUIDA KIT

Rivestimento base gomma 100% impermeabile
Sigilla, protegge, ripara, ecc
Utilizzabile su tutte le superfici
Adatto per interni ed esterni
Kit gomma, banda, pennello, spugna e bastoncino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69655	ml 750	SC	6	Pz	37,4000

GOMMA LIQUIDA NASTRO

Rivestimento base gomma 100% impermeabile
Sigilla, protegge, ripara, ecc
Utilizzabile su tutte le superfici
Alto potere adesivo su ogni superfice

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
76903	m 5		6	Pz	26,4000

GOMMA LIQUIDA BENDA RINFORZANTE

Banda rinforzante impermeabilizzante
Utilizzo con gomma liquida
Sigilla, protegge, ripara, ecc
Utilizzabile su tutte le superfici
Adatta per interni ed esterni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69797	cm 10x1000		6	R	24,2000

NASTRO ADESIVO GRIZZLY TAPE

Nastro adesivo tela con estrusione PE
Alta adesivita' - Gomma naturale
Elevata resistenza raggi UV
Resistente temperature -30^/+60^
Adatto per riparazione strappi su teli e tende, bloccaggio perdite di acqua e aria da tubi, fissaggio tubi elettrici, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73659	mm 50 m 10 grigio	CA	6	Pz	11,2400

NASTRO BIADESIVO INTERNI

Nastro biadesivo schiuma per interni
Adatto per superfici lisce
Resistente all'umidita'
Portata kg 75
Massima capacita' carico dopo 60 minuti
Adatto temperature -10^/+75^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81446	mm 19 m 1,5	BL	6*	Pz	4,0200

NASTRO BIADESIVO INVISIBILE

Nastro biadesivo schiuma invisibile per interni
Adatto per superfici lisce
Resistente all'umidita', raggi UV
Portata kg 75
Massima capacita' carico dopo 24 ore
Adatto temperature -30^/+180^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81448	mm 19 m 1,5	BL	6*	Pz	7,9800

NASTRO BIADESIVO INTERNI & ESTERNI

Nastro biadesivo schiuma per interni ed esterni
Adatto per superfici lisce e ruvide
Resistente all'umidita'
Portata kg 120
Massima capacita' carico dopo 60 minuti
Adatto temperature -10^/+75^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81447	mm 19 m 1,5	BL	6*	Pz	10,8800

NASTRO BIADESIVO RIMOVIBILE

Nastro biadesivo schiuma rimovibile per interni
Adatto per superfici lisce
Resistente all'umidita'
Portata kg 75
Massima capacita' carico dopo 60 minuti
Adatto temperature -10^/+75^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88711	mm 19 m 1,5	BL	6*	Pz	5,9800

NASTRO BIADESIVO POLY MAX HIGH TACK

Nastro biadesivo schiuma per interni ed esterni
Adatto per superfici lisce e ruvide
Resistente all'umidita'
Portata kg 150
Massima capacita' carico dopo 24 ore
Adatto temperature -10^/+75^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74417	mm 19 m 1,5 bianco	BL	6*	Pz	8,5800
75474	mm 19 m 1,5 trasparente	BL	6*	Pz	13,3600

ADESIVO EXTREME REPAIR

Adesivo universale polimerico
Colore trasparente
Ideale per metalli, vetro, ceramica, plastica, specchi, tessuti, legno, cemento, gomma, cuio, ecc
Non indicato per PE, PP e PTFE
Adatto per incollaggi invisibili e flessibili
Resistente raggi UV e acqua
Resistente a temperature -50^/+120^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17942	g 8	BL	12	Pz	6,9000

ADESIVO EXTREME REPAIR

Adesivo universale polimerico
Colore trasparente
Ideale per metalli, vetro, ceramica, plastica, specchi, tessuti, legno, cemento, gomma, cuio, ecc
Non indicato per PE, PP e PTFE
Adatto per incollaggi invisibili e flessibili
Resistente raggi UV e acqua
Resistente a temperature -50^/+120^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10434	g 20	BL	12	Pz	14,2600

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ADESIVO GOMMA

Adesivo a contatto specifico gomma
Alta forza adesiva - Presa rapida
Non altera elasticita' supporti
Resistente temperatura fino +80^ e acqua
Adatto riparazione suole gomma, guarnizioni, profili, pavimentazioni e incollaggio pezze su materassini, canotti e gommoni in tela gommata

10427 g 30 BL 6* Pz **6,7800**

ADESIVO SCARPE

Adesivo a contatto specifico scarpe
Alta forza adesiva - Presa rapida
Non altera elasticita' supporti
Resistente temperatura fino +110^ e acqua
Adatto riparazioni scarpe pelle, cuoio, gomma e tela

10428 g 30 BL 6* Pz **6,7800**

ADESIVO PELLE CUOIO

Adesivo a contatto specifico pelle e cuoio
Alta forza adesiva
Non altera elasticita' supporti
Resistente temperatura fino +80^
Adatto riparazione oggetti pelle e incollaggio su legno, cartone, carta e stoffa

10425 g 30 BL 6* Pz **6,7800**

ADESIVO PLASTICA

Adesivo a contatto specifico plastica
Alta forza adesiva - Presa rapida
Non altera elasticita' supporti
Resistente temperatura fino +70^ e acqua
Adatto materie plastiche flessibili come pvc plastificato, sky, vinilpelle, pavimenti vinilici, carta, cartone e polistirolo

10426 g 30 BL 6* Pz **6,7800**

ADESIVO TESSUTI

Adesivo a contatto specifico tessuti
Alta forza adesiva - Presa rapida
Non altera elasticita' supporti
Resistente vapore, stiratura e acqua
Adatto riparazioni oggetti cotone, jeans, lino, feltro, tessuti sintetici o incollaggio su legno, cuoio e metallo

10429 g 20 BL 6* Pz **6,7800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ADESIVO BICOMPONENTE ACCIAIO LIQUIDO

Adesivo epossidico/metallico
Colore grigio
Riempitivo - Verniciabile
Resistente temperature da -30^ a +150^
Privo di solventi - Vaschetta miscelazione
Alta resistenza meccanica e chimica
Adatto saldatura parti metalliche tra loro o su vetro, ceramica, muratura, legno e plastiche

10430 g 15x2 BL 6* Pz **9,1400**

ADESIVO BICOMPONENTE ACCIAIO LIQUIDO MIX

Adesivo epossidico/metallico
Colore acciaio naturale
Riempitivo - Verniciabile
Resistente temperature da -30^ a +150^
Privo di solventi - Mixer miscelatore
Alta resistenza meccanica e chimica
Adatto saldatura parti metalliche tra loro o su vetro, ceramica, muratura, legno e plastiche

10431 g 35 BL 6* Pz **12,1200**

ADESIVO BICOMPONENTE SALDATUTTO

Adesivo epossidico bicomponente
Colore trasparente
Riempitivo
Resistente temperature da -30^ a +150^
Privo di solventi - Vaschetta miscelazione
Alta resistenza acqua, benzina, olii e grassi
Adatto incollaggio porcella, vetro, ceramica, metallo, pietra, legno e materiali plastici

10432 g 17x2 BL 6 Pz **8,5400**

ADESIVO BICOMPONENTE SALDATUTTO MIX

Adesivo epossidico bicomponente
Colore trasparente
Riempitivo
Resistente temperature da -30^ a +80^
Privo di solventi - Mixer miscelatore
Alta resistenza acqua, benzina, olii e grassi
Adatto incollaggio porcella, vetro, ceramica, metallo, pietra, legno e materiali plastici

10433 g 28 BL 6 Pz **12,1200**

ADESIVO BICOMPONENTE RIPARA EXPRESS

Adesivo epossidico bicomponente pasta modellabile
Ripara - Ricostruisce - Sigilla
Levigabile - Forabile - Verniciabile
Resistente temperature da -30^ a +120^
Adatto su legno, ceramica, plastica, metallo, pietra e sughero

13172 g 48 BL 12 Pz **13,9600**

MILLECHIODI LEGNO

Adesivo acrilico inodore
Bianco durante applicazione, trasparente asciutto
Ideale per incollaggi legno su legno
Forza adesiva iniziale ad effetto ventosa
Evita impiego di morsetti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97091	g 100	SC	12* Pz	8,8000

MILLECHIODI ATTACCA & STACCA

Adesivo senza solventi removibile
Resistente ad acqua e umidita'
Non lascia residui su supporto
Ideale per fissaggi su superfici compatte e non porose

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
28789	g 44	BL	12* Pz	11,6200

MILLECHIODI ORIGINAL TUBETTO

Adesivo acrilico in dispersione acquosa
Applicabile anche su superfici umide
Ideale per fissaggi a muro, piastrelle, ecc.
Sostituisce viti, chiodi e tasselli
Facile da usare - Inodore - Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92952	g 100	BL	12* Pz	8,3000
92953	g 250	BL	12* Pz	12,1600

MILLECHIODI ORIGINAL CARTUCCIA

Adesivo acrilico in dispersione acquosa
Applicabile anche su superfici umide
Ideale per fissaggi a muro, piastrelle, ecc.
Sostituisce viti, chiodi e tasselli
Facile da usare - Inodore - Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
92954	g 400	SC	12* Pz	14,1600

MILLECHIODI ORIGINAL BOMBOLETTA

Adesivo a base di resine sintetiche in solvente
Presa immediata
Ideale per fissaggio legno, pietra, marmo, ecc.
Resistente agli agenti atmosferici
Indicato per esterni

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51549	g 260		12 Pz	16,9400

MILLECHIODI CRYSTAL TUBETTO

Adesivo universale polimerico Flextec
Applicabile anche su superfici umide
Ideale per fissaggi a muro, piastrelle, ecc.
Sostituisce viti, chiodi e tasselli
Facile da usare - Inodore - Colore cristallino

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10435	g 90	BL	12* Pz	9,2600

MILLECHIODI WATER RESISTANT TUBETTO

Adesivo senza solventi a presa immediata
Effetto ventosa - Resistente ad acqua e umidita'
Ideale per tutti i materiali anche delicati
Adatto per incollaggi anche su superfici umide
Sovraverniciabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50178	g 100	BL	12* Pz	9,8800

MILLECHIODI WATER RESISTANT CARTUCCIA

Adesivo senza solventi a presa immediata
Effetto ventosa - Resistente ad acqua e umidita'
Ideale per tutti i materiali anche delicati
Adatto per incollaggi anche su superfici umide
Sovraverniciabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
50179	g 450	SC	12* Pz	17,6400

MILLECHIODI TRASPARENTE TUBETTO

Adesivo acrilico in dispersione acquosa
Applicabile anche su superfici umide
Ideale per fissaggi a muro, piastrelle, ecc.
Sostituisce viti, chiodi e tasselli
Facile da usare - Inodore - Colore trasparente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10436	g 40	BL	12* Pz	7,4000
69912	g 200	SC	12* Pz	13,7200

MILLECHIODI TAPE

Nastro biadesivo di montaggio extraforte
Base solvente, siliconato rosso
Ideale per vetri, specchi, metalli, legno, pietra e plastica - Uso interno ed esterno
Applicazione permanente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
97089	mm 19 m 1,5	BL	12* Pz	10,0800

SIGILLANTE SP101

Sigillante universale polimerico Flextec
Adatto per incollaggi e sigillature su tutte le superfici anche umide - Non schiuma
Verniciabile - Inodore - Senza solventi
Elevata resistenza ai raggi UV

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
10448	ml 280	trasparente	SC	12* Pz	12,2600
10438	ml 280	bianco	SC	12* Pz	11,2600
10441	ml 280	nero	SC	12* Pz	11,2600
10439	ml 280	grigio	SC	12* Pz	11,2600

SIGILLANTE BAGNO RE-NEW

Sigillante siliconico acetico
Adatto per sanitari, lavelli, piani cottura, ecc.
Resistente all'acqua battente, detergenti, oli di cottura, grassi e vapori
Resistente alla muffa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
17944	ml 80	BL	12 Pz	10,7000

RESTAURO LEGNO

Pattex

Stucco adesivo rapido ad alta resistenza
Adatto per ogni tipo di legno
Ideale per stuccare buchi, fessure, ricostruire parti mancanti su legno
Insolubile in acqua - Verniciabile e lucidabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
54710	g 50 chiaro	BL	6	Pz	**8,4200**
54711	g 50 scuro	BL	6	Pz	**8,4200**

COLLA PVC U TANGIT

Henkel

Adesivo a base PVC-U rigido disciolto in solvente
Ideale per giunzioni tubi PVC rigido, assemblaggio tubi e raccordi PVC anche sotto pressione (acqua e gas), grondaie, condutture per cavi
Presa rapida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08740	g 125	SS	12*	Pz	**11,6800**

COLLA PARATI METYLAN UNIVERSAL

Henkel

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa
Ideale per incollaggio parati in carta leggere e pesanti, in sughero e sottoparati
Resistente alle variazioni di temperatura, alla calce e al cemento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
34033	g 125	SC	40	Pz	**13,4800**

COLLA PARATI METYLAN SPECIAL

Henkel

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa
Ideale per incollaggio parati pesanti, viniliche e di difficile incollaggio
Elevata resistenza all'umidita'
Contiene resine e fungicidi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18301	g 180	SC	40	Pz	**22,4000**

COLLA PARATI METYLAN INSTANT

Henkel

Adesivo in polvere a base di metilcellulosa
Ideale per incollaggio di fibre ruvide, parati pesanti, viniliche, goffrate, tessili
Pronto all'uso in 3 minuti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55209	g 180	SC	20	Pz	**23,4000**

COLLA PARATI METYLAN SAXIT

Henkel

Adesivo in pasta a base di resine sintetiche
Ideale per incollaggio rivestimenti pesanti e materiali da isolamento interno
Pronto all'uso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10437	g 900		12	Pz	**16,9800**

STACCAPARATI METYLAN DEFIX

Henkel

Liquido distaccante a base di acqua
Adatto per rimuovere facilmente carte da parati e asportare pitture murali a tempera

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61632	ml 500		12	Pz	**12,8400**

SIGILLANTE MULTIFILO UNI-LOCK TANGIT

Henkel

Multifilo poliammide ricoperto con pasta inerte
Ideale per raccordi e giunti acciaio, ottone, inox, rame e plastica
Utilizzabile su tubazioni sotto pressione
Adatto componenti filettati acqua, gas e aria
Sigillatura istantanea - Riposizionabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17941	m 160	SC	20	Pz	**29,4000**

COLLA VINILICA RAPIDA

VINAVIL

Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa
Adatto per incollare legno, impiallacciati, compensati e laminati plastici su legno
Presa rapida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59941	ml 150	SC	12*	Pz	**11,4200**

COLLA VINILICA UNIVERSALE

VINAVIL

Adesivo acetovinilico plastificato
Adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22456	g 100	SC	12*	Pz	**3,3000**
19373	g 250	SC	10*	Pz	**5,1200**

COLLA VINILICA NPC

VINAVIL

Adesivo acetovinilico plastificato
Universale a media viscosita' - Adatto per legno, carta, tela, sughero e materiali porosi
Indicato per incollaggi elastici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19374	kg 1	SC	6*	Pz	**13,3000**
81473	kg 5		4	Pz	**64,4000**

COLLA VINILICA 59

VINAVIL

Adesivo acetovinilico ad alto residuo secco
Adatto per incollare legno, carta, sughero, tela piastrelle e materiali porosi
Elevata resistenza ai carichi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
40920	kg 1	SC	6*	Pz	**13,6000**
81474	kg 5		4	Pz	**66,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

COLLA SUPERATTAK ORIGINAL

Adesivo universale istantaneo
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio gomma e carta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
19384	g 3		BL 24* Pz	4,1800

COLLA SUPERATTAK POWER GEL

Adesivo universale istantaneo in gel con gomma
Ideale per legno, pelle, carta, ceramica, metallo, plastica, gomma e materiali porosi
Trasparente per incollaggi invisibili
Maggiore flessibilita' - Resistente all'acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
65052	g 3		BL 24* Pz	4,9800

COLLA SUPERATTAK ORIGINAL MINI TRIO

Adesivo universale istantaneo
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio gomma e carta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
17938	g 3	Cf Pz 3	BL 24* Cf	5,2000

COLLA SUPERATTAK POWER GEL MINI TRIO

Adesivo universale istantaneo in gel con gomma
Ideale per legno, pelle, carta, ceramica, metallo, plastica, gomma e materiali porosi
Trasparente per incollaggi invisibili
Maggiore flessibilita' - Resistente all'acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
70449	g 3	Cf Pz 3	BL 24* Cf	6,3600

COLLA SUPERATTAK PROFESSIONAL

Adesivo universale istantaneo
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio gomma e carta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
60110	g 5,5		BL 24* Pz	6,3200

COLLA SUPERATTAK POWER GEL CONTROL

Adesivo universale istantaneo in gel con gomma
Ideale per legno, pelle, carta, ceramica, metallo, plastica, gomma e materiali porosi
Trasparente per incollaggi invisibili
Maggiore flessibilita' - Resistente all'acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
56871	g 3		BL 12* Pz	8,2200

COLLA SUPERATTAK PROFESSIONAL

Adesivo universale istantaneo
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio gomma e carta
Venduto in espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 17x18 h 24

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
10449	g 20		ES 12* Pz	11,6400

COLLA SUPERATTAK PLASTICA

Adesivo istantaneo bicomponente
Ideale per polipropilene, gomme siliconiche, gomme termoplastiche, plastica
Incollaggio facilitato e istantaneo
Penna attivatore ml 4

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
08246	g 2		BL 12* Cf	15,9600

COLLA SUPERATTAK EASY BRUSH

Adesivo universale istantaneo
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio gomma e carta
Dotazione pennello applicatore per facilitare operazioni di incollaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
32236	g 5		BL 12* Pz	7,6200

COLLA SUPERATTAK VETRO

Adesivo universale istantaneo trasparente
Ideale per vetri e cristalli di qualsiasi spessore

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
19387	g 3		BL 24* Pz	6,0000

COLLA SUPERATTAK PRECISION MAX

Adesivo universale istantaneo
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio gomma e carta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
21110	g 10		BL 24* Pz	12,3800

COLLA SUPERATTAK CREATIVE

Adesivo universale istantaneo
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, gomma, tessuti, carta e cartone
Resistente all'acqua
Applicazione a penna antigoccia

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72235	g 3		BL 12* Pz	8,2400

COLLA SUPERATTAK RIPOSIZIONABILE

Adesivo universale istantaneo in gel
Ideale per legno, pelle, carta, ceramica, metallo, plastica, gomma e materiali porosi
Presa lenta azione - Riposizionabile

Cod			Cf	Imb UM	Listino
10461	g	3	BL	12* Pz	5,3600

COLLA UNIVERSALE 60 SECONDI

Adesivo universale istantaneo 60 secondi
Ideale per legno, pelle, carta, ceramica, metallo, plastica, gomma e materiali porosi
Trasparente per incollaggi invisibili
Maggiore flessibilita' - Resistente all'acqua

Cod			Cf	Imb UM	Listino
70450	g	20	BL	12* Pz	10,5800

SCOLLATUTTO ATTAK

Anticolla per eliminazione di qualsiasi traccia di Super Attak e altri adesivi cianoacrilici

Cod			Cf	Imb UM	Listino
36337	g	5	BL	12* Pz	8,6400

COLLA STICK

Adesivo privo di solventi ecosostenibile
Tubetto lunga durata
Adatto per incollaggi di carta, cartoncino e foto
Presa immediata, forte tenuta, lunga durata

Cod			Cf	Imb UM	Listino
80427	g	22	SC	12* Pz	3,4400

COLLA SUPER ASK

Adesivo universale istantaneo
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio gomma e carta

Cod			Cf	Imb UM	Listino
72761	g	3	BL	12* Pz	1,1800

PATAFIX GOMMINI ADESIVI

Gommino adesivo forte e riposizionabile
Componente a base di polibutene modificato
Sorregge stabilmente decorazioni e accessori
Trazione verticale massima kg 2
Adatto su diversi tipi di superficie

Cod			Cf	Imb UM	Listino
55898	Pz	32	SS	12* Pz	6,9400

ATTACCATUTTO EXTRA PZ 20

Attaccatutto pulito in gel trasparente
Non sporca e non fa fili - Rapido e resistente
Non adatto per polistirolo
Adatto per carta, cartone, legno, stoffa, ecc

Cod			Cf	Imb UM	Listino
74557	ml	20 Pz 20	SC	40 Cf	94,2000

COLLA PLUS BICOMPONENTE

Adesivo epossidico bicomponente
Resistenza incollaggio kg/cmq 300
Trasparente ad essiccazione avvenuta
Resistenza agli acidi, alcoli diluiti, ecc
Adatto per metalli, vetro, ceramica, marmo, ecc

Cod			Cf	Imb UM	Listino
32736	ml	15+15	BL	6* Pz	22,2000

COLLA RAPIDA LEGNO

Collante a base di resina sintetica polivinilica
Adatto per incollaggio rapido di legno
Resistenza rottura norme DIN 68602/EN 204
Resistente a umidita' e muffa
Carteggiabile - Trasparente dopo essicazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
42714	g	250		24 Pz	8,5800

COLLA RAPIDA LEGNO

Collante a base di resina sintetica polivinilica
Adatto per incollaggio rapido di legno
Resistenza rottura norme DIN 68602/EN 204
Resistente a umidita' e muffa
Carteggiabile - Trasparente dopo essicazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
42715	g	600		12 Pz	20,6000

COLLA RAPIDA LEGNO

Collante a base di resina sintetica polivinilica
Adatto per incollaggio rapido di legno
Resistenza rottura norme DIN 68602/EN 204
Resistente a umidita' e muffa
Carteggiabile - Trasparente dopo essicazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
19388	g	100	ES	24* Pz	4,5600

COLLA RAPIDA LEGNO PROFESSIONALE

Collante a base di resina sintetica polivinilica
Adatto per incollaggio rapido di legno
Resistenza rottura norme DIN 68602/EN 204
Resistente a umidita' e muffa
Carteggiabile - Trasparente dopo essicazione

Cod			Cf	Imb UM	Listino
21493	g	800	SC	6* Pz	25,6000

COLLA PVC GEL TUBETTO

Adesivo tixotropico rapido
Adatto per incollaggi tubi e raccordi PVC rigido
Idoneo per diametri fino a mm 250 max 16 bar
Conforme norme europee EN 14814 e EN 14860

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96303	ml 125	SS	12	Pz	**5,5800**

COLLA PVC GEL BARATTOLO

Adesivo tixotropico rapido
Adatto per incollaggi tubi e raccordi PVC rigido
Idoneo per diametri fino a mm 250 max 16 bar
Conforme norme europee EN 14814 e EN 14860

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
96304	ml 500		12	Pz	**17,0000**

COLLA ARTIGLIO TRASPARENTE TUBETTO CASA

Adesivo speciale per incollare fortemente:
cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica e gomma
Colore trasparente - Non ingiallisce

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01428	ml 25	SC	48*	Pz	**1,4400**

COLLA ARTIGLIO TRASPARENTE TUBETTO

Adesivo speciale per incollare fortemente:
cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica e gomma
Colore trasparente - Non ingiallisce

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01431	ml 50	SC	24*	Pz	**2,3200**

COLLA ARTIGLIO SUPER 620 GIALLA TUBETTO

Adesivo speciale per incollare fortemente:
cuoio, pelle, sughero, feltro, legno, plastica e gomma
Colore giallo paglierino

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
01429	ml 75	SC	24*	Pz	**2,8200**
01430	ml 150	SC	12*	Pz	**4,4200**

COLLA ARTIGLIO WICOLLA FLACONE

Adesivo vinilico speciale per polistirolo espanso
Unisce rapidamente legno, feltro, cartone, plastica, pelle e cuoio
Colore trasparente
Pratico beccuccio spandi prodotto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61894	g 100	SC	24*	Pz	**4,6600**
61895	g 200	SC	24*	Pz	**6,9000**

MASTICE VETRI

Adatto per sigillatura vetri
Malleabile e di facile applicazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18762	kg 1 grigio	SC	20	Pz	**3,8200**
81472	kg 5 grigio	SC	4	Pz	**17,6000**

NASTRO MASCHERATURA MSK 6127

Nastro in carta per mascherature generiche
Supporto in carta impregnata bianca g/mq 52
Adesivo gomma naturale secca e resine
Spessore mm 0,100 - Allungamento 6%

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
59677	mm 25 m 50		12*	Pz	**2,0000**
58673	mm 30 m 50		10*	Pz	**2,3600**
58674	mm 50 m 50		6*	Pz	**3,9400**

NASTRO MASCHERATURA MSK 6143

Nastro in carta per mascherature generiche
Supporto in carta impregnata bianca g/mq 59
Adesivo a base di gomma naturale secca e resine
Spessore mm 0,120 - Allungamento 8,5%

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19394	mm 19 m 50	SC	48*	Pz	**1,5000**
19395	mm 25 m 50	SC	36*	Pz	**1,9800**
19396	mm 30 m 50	SC	32*	Pz	**2,3600**
19397	mm 38 m 50	SC	24*	Pz	**2,9800**
19398	mm 50 m 50	SC	24*	Pz	**3,8800**
99082	mm 75 m 50	SC	16*	Pz	**6,3200**
99083	mm 100 m 50	SC	12*	Pz	**8,3400**
10923	mm 19 m 50		48	Pz	**1,9400**
10927	mm 25 m 50		36	Pz	**2,4400**
10930	mm 30 m 50		32	Pz	**2,9400**
10931	mm 38 m 50		24	Pz	**3,7600**
10932	mm 50 m 50		24	Pz	**4,8600**
10934	mm 75 m 50		16	Pz	**8,0000**
10935	mm 100 m 50		12	Pz	**10,2400**

NASTRO MASCHERATURA MSK 6090



Nastro in carta per mascherature esterne
Supporto in carta impregnata waterproof g/mq 74
Adesivo acrilico a base di solvente
Spessore mm 0,150 - Allungamento 7%
Resistente UV e agenti atmosferici - Rimovibile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61226	mm 25 m 50		36	Pz	**7,2000**
61227	mm 38 m 50		24	Pz	**10,3400**
61228	mm 50 m 50		24	Pz	**13,4600**

NASTRO MASCHERATURA MSK 75

Nastro in carta per mascherature interne
Supporto in carta washi liscia e sottile
Adesivo a base acrilica bassa adesivita'
Spessore mm 0,080 - Allungamento 4%
Rimovibile in interni fino a 5 giorni
Colore violetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00741	mm 25 m 50		36	Pz	**7,9200**

NASTRO MASCHERATURA MSK 75

Nastro in carta per mascherature interne
Supporto in carta washi liscia e sottile
Adesivo a base acrilica bassa adesivita'
Spessore mm 0,080 - Allungamento 4%
Rimovibile in interni fino a 5 giorni
Colore violetto

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00742	mm 30 m 50		32	Pz	**9,4800**
00743	mm 50 m 50		24	Pz	**15,8000**

NASTRO MASCHERATURA MSK 79

Nastro in carta per mascherature esterne
Supporto in carta washi liscia e sottile
Adesivo a base acrilica bassa adesivita'
Spessore mm 0,085 - Allungamento 4%
Rimovibile in esterni fino a 60 giorni
Colore arancione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00744	mm 25 m 50		36	Pz	**7,5400**
00745	mm 30 m 50		32	Pz	**9,0600**
00746	mm 50 m 50		24	Pz	**15,0600**

NASTRO MASCHERATURA MASKOPRI

Nastro in carta per mascherature generiche
Supporto in carta impregnata bianca g/mq 58
Adesivo a base di gomma naturale secca e resine
Spessore mm 0,136 - Allungamento 8%
Accoppiato carta mascheratura g/mq 35

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74163	cm 18 m 20		50	Pz	**2,8200**
74164	cm 30 m 20		25	Pz	**4,0000**

NASTRO MASCHERATURA MASKOPRI

Nastro in carta per mascherature generiche
Supporto in carta impregnata bianca g/mq 58
Adesivo a base di gomma naturale
Spessore mm 0,125 - Allungamento 7,5%
Accoppiato film HDPE mm 0,10

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75858	cm 55 m 33		40	Pz	**5,9000**
99085	cm 140 m 33	SC	20*	Pz	**10,0600**
99087	cm 270 m 20	SC	20*	Pz	**11,2600**

NASTRO IMBALLO CARTA ECOPACK

Nastro per imballo in carta
Adesivo resistente raggi UV e invecchiamento
Larghezza mm 50 - Lunghezza m 50
Spessore mm 0,120 - Allungamento 7%

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87670	mm 50 m 50 avana		6*	Pz	**5,7600**

NASTRO IMBALLO STANDARD PP30/31

Nastro per imballo in polipropilene
Adesivo resistente raggi UV e invecchiamento
Larghezza mm 50/75 - Lunghezza m 66/132
Spessore mm 0,046 - Allungamento 140%

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
03689	mm 50 m 132 avana		6*	Pz	**5,6000**
49810	mm 50 m 132 trasparente		6*	Pz	**5,6000**
17893	mm 50 m 66 avana		6*	Pz	**2,1600**
59855	mm 75 m 66 avana		4*	Pz	**3,6400**
31181	mm 50 m 66 trasparente		6*	Pz	**2,1600**
59856	mm 75 m 66 trasparente		4*	Pz	**3,4000**

NASTRO IMBALLO SILENZIATO PP36N

Nastro per imballo in polipropilene
Adesivo resistente raggi UV e invecchiamento
Srotolamento silenziato
Larghezza mm 50 - Lunghezza m 66
Spessore mm 0,048 - Allungamento 140%

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20913	mm 50 m 66 avana		6*	Pz	**2,4200**
03687	mm 50 m 66 trasparente		6*	Pz	**2,4200**
73098	mm 50 m 66 bianco		6*	Pz	**2,4400**

NASTRO IMBALLO SILENZIATO PP36NN FRAGILE

Nastro per imballo in polipropilene
Adesivo resistente raggi UV e invecchiamento
Srotolamento silenziato - Scritta fragile
Larghezza mm 50 - Lunghezza m 66
Spessore mm 0,048 - Allungamento 130%

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58672	mm 50 m 66 bianco/fragile		6*	Pz	**4,9400**

NASTRO IMBALLO PVC 330

Nastro per imballo in PVC
Adesivo resistente raggi UV e invecchiamento
Srotolamento silenziato
Larghezza mm 50 - Lunghezza m 66
Spessore mm 0,053 - Allungamento 70%

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24603	mm 50 m 66 avana		6*	Pz	**4,5800**
03688	mm 50 m 66 trasparente		6*	Pz	**4,5800**

NASTRO IMBALLO RINFORZATO FG10

Nastro imballo trasparente
Rinforzo telato fibra vetro
Spessore mm 0,14 - Allungamento 7%

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37799	mm 19 m 50		48	Pz	**3,3000**
37800	mm 50 m 50		18	Pz	**8,3200**

MACCHINETTA NASTRO IMBALLO

Meccanismo a frizione regolabile
Impugnatura plastica
Taglierina acciaio dentata
Larghezza massima nastro mm 50

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95898		SC		Pz	**13,2400**

MACCHINETTA NASTRO IMBALLO

Meccanismo a frizione regolabile
Impugnatura plastica
Taglierina acciaio dentata
Larghezza massima nastro mm 50
Dotazione nastro PP31 avana mm 50 m 66 per macchinetta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46655	Pz 2		8	Cf	**23,0000**

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Autoagglomerante a base di gomma EPDM
Impermeabile, isolante, elastico, resistente alle alte temperature e ai raggi-UV
Ideale per unire o riparare tubi, condutture, manicotti e cablare cavi elettrici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
24568	11581 mm 19 m 9	BV	60	Pz	**8,4400**
24569	11582 mm 25 m 3	BV	100	Pz	**3,5000**

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Autoagglomerante a base di gomma butilica
Impermeabile, isolante, elastico, resistente alle alte temperature e ai raggi-UV
Ideale per unire o riparare tubi, condutture, manicotti e cablare cavi elettrici

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37798	mm 25 m 3	BL	12	Pz	**7,5000**

NASTRO ADESIVO TELA PLASTIFICATA



Nastro adesivo in tela plastificata
Ottima Qualita' - Scrivibile - Impermeabile
Buona adesivita' su superfici irregolari
Lacerabile a mano
Adatto per bordare, decorare e rilegare fascicoli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61594	mm 19 m 2,7 bianco	SS	16	Pz	**2,0400**
61595	mm 19 m 2,7 blu	SS	16	Pz	**2,0400**
61596	mm 19 m 2,7 giallo	SS	16	Pz	**2,0400**
13094	mm 19 m 2,7 grigio	SS	16	Pz	**2,0400**
61597	mm 19 m 2,7 marrone	SS	16	Pz	**2,0400**
61598	mm 19 m 2,7 nero	SS	16	Pz	**2,0400**
61599	mm 19 m 2,7 rosso	SS	16	Pz	**2,0400**
61600	mm 19 m 2,7 verde	SS	16	Pz	**2,0400**
37796	mm 38 m 2,7 bianco	SS	8*	Pz	**3,9600**
61601	mm 38 m 2,7 blu	SS	8*	Pz	**3,9600**
61602	mm 38 m 2,7 giallo	SS	8*	Pz	**3,9600**
13098	mm 38 m 2,7 grigio	SS	8*	Pz	**3,9600**
37797	mm 38 m 2,7 marrone	SS	8*	Pz	**3,9600**
61603	mm 38 m 2,7 nero	SS	8*	Pz	**3,9600**
61604	mm 38 m 2,7 rosso	SS	8*	Pz	**3,9600**
61605	mm 38 m 2,7 verde	SS	8*	Pz	**3,9600**

NASTRO UNIVERSALE SOS

Nastro adesivo in tela politenata
Alta adesivita' - Conformabile e resistente
Adatto per riparazione strappi su teli e tende, bloccaggio perdite di acqua e aria da tubi, fissaggio tubi elettrici, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37801	mm 38 m 10 grigio	BL	12*	Pz	**4,6200**
37802	mm 50 m 25 grigio		24	Pz	**8,1000**
69319	mm 50 m 25 bianco		24	Pz	**8,1000**
69320	mm 50 m 25 blu		24	Pz	**8,1000**
69321	mm 50 m 25 giallo		24	Pz	**8,1000**
69322	mm 50 m 25 nero		24	Pz	**8,1000**
69323	mm 50 m 25 rosso		24	Pz	**8,1000**
69324	mm 50 m 25 verde		24	Pz	**8,1000**
63960	mm 50 m 50 grigio		24	Pz	**9,8400**

NASTRO BIADESIVO RDA

Biadesivo plastificato
Colore trasparente
Adatto per posa moquette

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13101	mm 15 m 10	BL	18	Pz	**2,5200**
35417	mm 19 m 33	BL	12	Pz	**3,9400**

NASTRO BIADESIVO PPDA

Biadesivo plastificato
Adatto per posa moquette

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19393	mm 50 m 5 bianco		36	Pz	**1,6200**
35416	mm 50 m 25 bianco		36	Pz	**6,4000**

NASTRO BIADESIVO GDA 730 TELATO

Biadesivo plastificato supporto garza PET
Colore trasparente
Facilmente lacerabile a mano
Adatto per posa tappeti, moquette, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69325	mm 50 m 5		36	Pz	**3,1800**
69326	mm 50 m 25		36	Pz	**13,0200**

NASTRO BIADESIVO SPESSORE FISSAFORTE

Biadesivo in schiuma ad alto spessore Fissaforte
Colore bianco
Adatto per fissaggio ganci, mensole, vetrine ed oggetti vari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37795	mm 19 m 1,5	SS	18*	Pz	**2,5400**
23226	mm 19 m 5,0	SS	12*	Pz	**4,5600**
69327	mm 25 m 1,5	SS	12*	Pz	**3,2400**

NASTRO TRASPARENTE CHIOCCIOLA PP2000

Espositore da banco con dispenser
Nastro adesivo trasparente
Adatto per ufficio, scuola, casa, ecc.

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
19403	mm 15	m 10		ES	100*	Pz	0,4460

NASTRO TRASPARENTE PP2000

Nastro monoadesivo trasparente
Adesivo gomma sintetica
Adatto per ufficio, scuola, casa, ecc.

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
07065	mm 15	m 33			10*	Pz	0,7540
19402	mm 15	m 66			10*	Pz	0,9800
18476	mm 19	m 33			8*	Pz	0,8620
18478	mm 19	m 66			8*	Pz	1,4000

NASTRO TRASPARENTE ECOPHAN

Nastro monoadesivo trasparente
Adesivo acrilico esente da solventi
Srotolamento silenzioso
Adatto per ufficio, scuola, casa, ecc

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
11669	mm 15	m 33			10*	Pz	1,2200
11675	mm 15	m 66			10*	Pz	1,6000
18444	mm 19	m 33			8*	Pz	1,5600
69328	mm 19	m 66			8*	Pz	2,2800

NASTRO TRASPARENTE CHIOCCIOLA

Nastro adesivo trasparente
Adatto per ufficio, scuola, casa, ecc.

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
15293	mm 18	m 33		BL	12*	Pz	1,4000

NASTRO ADESIVO LDPE

Indicato per giunzioni, sigillature serre vetro e polietilene, lastre policarbonato, ecc
Acrilico privo di solventi nocivi
Resistenza raggi UV 12 mesi
Elevata presa iniziale

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
79137	mm 50	m 30			36	R	8,7800

NASTRO ADESIVO ALTA TEMPERATURA

Indicato per sigillature giunzioni tubi stufa
Resistente ad elevate temperature
Evita dispersioni di fumo

Cod	Specifiche				Cf	Imb	UM	Listino
38895	mm 40	m 9	bianco		CA	30	Pz	10,4000
38897	mm 40	m 9	alluminio		CA	30	Pz	10,2600
38896	mm 40	m 9	marrone		CA	30	Pz	10,4000
39010	mm 40	m 9	nero		CA	30	Pz	10,4000

NASTRO BIADESIVO ACRILICO POWER

Biadesivo acrilico viscoelastico
Colore trasparente
Elevata capacita' di carico
Adatto per metallo, legno, vetro e plastiche

Cod	Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
18559	mm 19	m 1,5		SS	24	Pz	5,2200

NASTRO IMBALLO STANDARD PP

Nastro per imballo in polipropilene
Adesivo resistente raggi UV e invecchiamento
Larghezza mm 50 - Lunghezza m 66
Spessore mm 0,043 - Allungamento 140% circa

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
58840	06655	mm 50	m 66	avana	SC	6*	Pz	2,2200
58841	06656	mm 50	m 66	trasparente	SC	6*	Pz	2,2200

NASTRO IMBALLO SILENZIATO PP

Nastro per imballo in polipropilene
Adesivo resistente raggi UV e invecchiamento
Srotolamento silenziato
Larghezza mm 50 - Lunghezza m 66
Spessore mm 0,043 - Allungamento 140% circa

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
94934	01704	mm 50	m 66	avana	SC	6*	Pz	2,2800
94936	01705	mm 50	m 66	trasparente	SC	6*	Pz	2,2800

NASTRO UNIVERSALE SOS

Nastro adesivo in tela politenata
Alta adesivita' - Conformabile e resistente
Adatto per riparazione strappi su teli, tende, bloccaggio perdite acqua e aria da tubi, fissaggio tubi elettrici, ecc

Cod		Specifiche			Cf	Imb	UM	Listino
94280	01702	mm 38	m 10	grigio		6*	Pz	3,1800
58560	06558	mm 50	m 5	bianco		64	Pz	3,4400
58561	06559	mm 50	m 5	grigio		64	Pz	3,4400
58562	06560	mm 50	m 5	nero		64	Pz	3,4400
58563	06555	mm 50	m 10	bianco		48	Pz	5,7000
58564	06556	mm 50	m 10	grigio		48	Pz	5,7000
58565	06557	mm 50	m 10	nero		48	Pz	5,7000
94281	01703	mm 50	m 25	grigio		6*	Pz	7,3600

NASTRO BIADESIVO

Biadesivo plastificato
Colore bianco
Adatto per posa moquette

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63196	01707 mm 50 m 5		48	Pz	**2,3600**
63197	01709 mm 50 m 25		36	Pz	**7,5400**

NASTRO BIADESIVO SPESSORE

Biadesivo in schiuma ad alto spessore
Colore bianco
Adatto per fissaggio ganci, mensole, vetrine ed oggetti vari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94277	01715 mm 19 m 1,5	BL	144	Pz	**1,9000**
94278	01714 mm 19 m 5,0	BL	144	Pz	**3,0400**

NASTRO BIADESIVO ACRILICO

Biadesivo acrilico alta resistenza
Colore trasparente
Adatto per fissaggio ganci, mensole, vetrine ed oggetti vari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57253	06340 mm 19 m 1,5	BL	144	Pz	**4,7600**

NASTRO ADESIVO ALTA TEMPERATURA

Indicato per sigillature giunzioni tubi stufa
Resistente ad elevate temperature
Evita dispersioni di fumo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57251	06362 mm 40 m 9 alluminio		60	Pz	**6,1800**
57252	06364 mm 40 m 9 nero		72	Pz	**9,1200**
94279	01701 mm 50 m 45 alluminio		6*	Pz	**14,4000**

NASTRO BIADESIVO SPESSORE

Biadesivo in schiuma ad alto spessore
Colore bianco
Adatto per fissaggio ganci, mensole, vetrine ed oggetti vari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51547	mm 25 m 1,5	BL	12*	Pz	**6,1400**

NASTRO ADESIVO POWER TAPE

Nastro rinforzato 3 strati antiabrasione
Impermeabile all'acqua e all'aria
Lacerabile a mano - Indicato per primi interventi su perdite di tubazioni e riparazioni di coperture

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51551	mm 50 m 5 bianco	BL	12	Pz	**9,4600**
51552	mm 50 m 5 nero	BL	12	Pz	**9,4600**

NASTRO ADESIVO POWER TAPE

Nastro rinforzato 3 strati antiabrasione
Impermeabile all'acqua e all'aria
Lacerabile a mano - Indicato per primi interventi su perdite di tubazioni e riparazioni di coperture

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17943	mm 50 m 5 grigio	BL	12	Pz	**9,4600**

NASTRO ADESIVO POWER TAPE

Nastro rinforzato 3 strati antiabrasione
Impermeabile all'acqua e all'aria
Lacerabile a mano - Indicato per primi interventi su perdite di tubazioni e riparazioni di coperture

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51550	mm 50 m 10 grigio	SS	12	Pz	**12,5600**

RASCHIETTI SILICONE SET PEZZI 3

Acciaio finitura cromata impugnatura plastica
Adatti per rimuovere e stendere silicone
Composizione: 5 spatole intercambiabili, raschietto pl doppio uso, lama pl piatta e punta lama flessibile inox, lama angolare, cutter

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62921	Set Pz 3	BL	12	Cf	**49,4000**

PISTOLA SILICONE STANDARD

Corpo lamiera verniciata
Struttura semichiusa
Avanzamento a frizione
Peso g 316

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
91094	02038	40	Pz	**3,2400**

PISTOLA SILICONE APERTA

Corpo lega e acciaio
Struttura aperta
Avanzamento a frizione

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
91095	02039	40	Pz	**3,7000**

PISTOLA SILICONE CREMAGLIERA

Corpo lamiera zincata
Struttura semichiusa
Avanzamento a cremagliera
Peso g 468

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
91098	03128	6	Pz	**6,4200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PISTOLA SILICONE APERTA GIREVOLE

Corpo lega e acciaio
Struttura semiaperta
Telaio girevole 360^
Avanzamento a frizione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91097	02040		24	Pz	**12,7000**

PISTOLA SILICONE APERTA PROFESSIONALE

Corpo lega e acciaio
Struttura semiaperta
Telaio girevole 360^
Avanzamento a frizione
Adatta per uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97831	05397		12	Pz	**20,2000**

PISTOLA TASSELLI CHIMICI

Adatta per cartucce tasselli chimici ml 380/400
Struttura semiaperta acciaio verniciato
Impugnatura lega
Lunghezza utile mm 195

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92191	02055		6	Pz	**22,0000**

PISTOLA SILICONE INDUSTRIALE ALLUMINIO

Corpo alluminio
Struttura chiusa
Utilizzabile con cartuccie o prodotto sfuso
Adatta per uso professionale
Completa di beccuccio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91099	03783		6	Pz	**24,8000**

BECCUCCIO PISTOLA SILICONE INDUSTRIALE

Plastica trasparente
Dotazione tappo chiusura pistola
Adatto per pistole silicone codice 91099

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63862	07168		10*	Pz	**1,4800**

PISTOLA SILICONE APERTA JUST

Corpo ABS e acciaio
Struttura semiaperta
Telaio girevole 360^
Avanzamento a frizione
Rapporto compressione 8:1
Adatta per uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80323		FC	6	Pz	**39,2000**

PISTOLA SILICONE APERTA SUPER 12

Corpo lega e acciaio
Struttura semiaperta
Telaio girevole 360^
Avanzamento a frizione
Impugnatura rivestimento ergonomico softgrip
Sistema di spinta con moltiplicatore di potenza
Rapporto compressione 12:1
Adatta per uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80322		FC	6	Pz	**56,2000**

PISTOLA SILICONE APERTA SUPER 26

Corpo lega e acciaio
Struttura semiaperta
Telaio girevole 360^
Avanzamento a frizione
Impugnatura rivestimento ergonomico softgrip
Perno estraibile foratura cartucce occluse
Sistema di spinta con moltiplicatore di potenza
Rapporto compressione 26:1
Adatta per uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
80321		FC	6	Pz	**70,4000**

PISTOLA SILICONE APERTA POKY8

Corpo metallo
Struttura semiaperta
Telaio fisso
Avanzamento a frizione
Senza asta spinta
Sistema con nastro acciaio armonico
Impugnatura fibra di vetro
Sistema di spinta con moltiplicatore di potenza
Rapporto compressione 8:1
Adatta per uso professionale spazi ristretti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13411		FC	6	Pz	**84,6000**

BECCUCCIO RICAMBIO SILICONE ORIENTABILE

Plastica trasparente
Punta orientabile 360^
Dotazione cappuccio protettivo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
85807	Pz 10	BU	100	Cf	**12,0600**

PISTOLA SILICONE APERTA PROFESS. WHITE

Corpo ABS e acciaio
Struttura semiaperta
Telaio girevole 360^
Avanzamento a frizione
Rapporto compressione 25:1
Adatta per uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18621			12	Pz	**28,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PISTOLA SILICONE INDUSTRIALE ALU TUBE

Corpo alluminio
Struttura chiusa
Rapporto compressione 18:1
Utilizzabile con cartucce o prodotto sfuso
Adatta per uso professionale
Completa di beccuccio

18628 6 Pz **34,8000**

PISTOLA TASSELLI CHIMICI MRS

Adatta cartucce tasselli chimici ml 380/400 e cartucce silicone
Struttura semiaperta acciaio verniciato
Impugnatura bimateriale
Meccanismo riduzione sforzo automatico MRS
Lunghezza utile mm 230
Ottimo funzionamento con ancoranti chimici a basse temperature
Adatta per uso professionale

80256 12 Pz **44,8000**

PISTOLA TASSELLI CHIMICI MRS

Adatta cartucce tasselli chimici ml 380/400/410
Struttura semiaperta acciaio verniciato
Impugnatura bimateriale
Meccanismo riduzione sforzo automatico MRS
Lunghezza utile mm 195
Ottimo funzionamento con ancoranti chimici a basse temperature
Adatta per uso professionale

80257 12 Pz **58,4000**

PISTOLA TASSELLI CHIMICI BLACK MASS

Adatta cartucce tasselli chimici ml 380/400/410
Struttura semiaperta acciaio verniciato
Impugnatura alluminio verniciato a polvere
Lunghezza utile mm 195
Rapporto compressione 25:1
Ottimo funzionamento con ancoranti chimici a basse temperature
Adatta per uso professionale

18630 12 Pz **37,4000**

PISTOLA MALTA TUBO 5235

Stelo acciaio - Tubo nylon - Maniglia alluminio
Struttura aperta - Avanzamento a frizione
Adatta per estrusione malte cementizie
Rapporto compressione 18:1
Completa di pz 2 ugelli beccuccio piccolo,
pz 2 ugelli beccuccio grande,
pz 1 tubo nylon ricambio e pz 1 miscelatore
Adatta per uso professionale

18631 ml 1000 SC Pz **78,0000**

SACCO FUGHE MALTA 5238X10

Polietilene alta resistenza
Superficie ruvida antiscivolo
Monouso
Adatto a sigillature e stuccature edili
Dimensioni cm 52x28

18632 Pz 10 CS 6 Cf **12,8800**

PISTOLA SILICONE APERTA ALLUMINIO 9030

Stelo acciaio - Maniglia alluminio pressofuso
Struttura aperta - Asta di spinta esagonale
Avanzamento a frizione
Sistema spinta WCD antigocciolamento
Adatta per uso semi-professionale

91435 Pz **12,8400**

PISTOLA SILICONE SKELETON 9055

Stelo acciaio - Maniglia alluminio pressofuso
Struttura aperta - Telaio girevole 360^
Avanzamento a frizione
Sistema spinta WCD antigocciolamento
Rapporto compressione 12:1
Adatta per uso professionale - Brevettata

91436 Pz **45,4000**

PISTOLA SILICONE SKELETON RINFORZO 9055R

Stelo acciaio - Maniglia alluminio pressofuso
Struttura semiaperta - Telaio girevole 360^
Avanzamento a frizione
Sistema spinta WCD antigocciolamento
Rapporto compressione 25:1
Adatta per uso professionale - Brevettata

52348 10 Pz **88,6000**

BECCUCCIO PISTOLA MALTA 9042

Nylon colore trasparente
Adatto per pistola malta codice 72236

72237 12 Pz **1,8400**

PISTOLA MALTA TUBO 9045

Stelo acciaio - Tubo nylon - Maniglia alluminio
Struttura aperta - Avanzamento a frizione
Adatta per estrusione malte cementizie
Completa di ugello alternativo e miscelatore
Adatta per uso professionale - Brevettata

91437 ml 1000 SC Pz **117,0000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

PISTOLA SILICONE PNEUMATICA 525/S

Corpo alluminio - Tubo anodizzato ml 310
Valvola di scarico rapido
Arresto istantaneo erogazione prodotto
Pressione massima esercizio 8 bar
Adatta per uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52592	ml 310	SC		Pz	**101,2000**

PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA

Attacco universale bombolette PU
Corpo ottone nichelato
Tubo acciaio mm 30
Adatta per uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37522	A218	SC	30	Pz	**33,8000**

PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA

Attacco universale bombolette PU
Corpo plastica - Impugnatura polipropilene
Tubo acciaio nichelato - Grilletto metallo
Ghiera filettata alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17563	12400	SC	40	Pz	**9,9400**

PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA

Attacco universale bombolette PU
Corpo alluminio nichelato - Impugnatura plastica
Tubo acciaio nichelato - Grilletto metallo
Ghiera filettata alluminio rivestita teflon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91528	03481	SC	20	Pz	**19,9200**

PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA TEFLON

Attacco universale bombolette PU
Corpo alluminio nichelato rivestimento teflon
Tubo acciaio nichelato - Grilletto metallo
Ghiera filettata alluminio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
10325	12190	SC	20	Pz	**25,4000**

PISTOLA SCHIUMA POLIURETANICA 5230R

Attacco universale bombolette PU
Corpo alluminio pressofuso
Tubo ottone nichelato - Grilletto acciaio
Ghiera filettata ottone rivestita teflon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18634		SC	12	Pz	**24,6000**

PISTOLA SCHIUMA POLIURET. TEFLON 5230TS

Attacco universale bombolette PU
Corpo alluminio pressofuso rivestito teflon e ABS
Tubo ottone nichelato - Grilletto acciaio
Ghiera filettata ottone rivestita teflon

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18638		SC	12	Pz	**34,4000**

PROLUNGA PISTOLE SCHIUMA PU CONICA

Struttura plastica
Lunghezza mm 99 diametro punta mm 2,5
Prolunga adatta per pistola schiuma PU

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64560	mm 99 Pz 30	BL		Cf	**8,0200**

CINTURA CON FONDINA PORTA BOMBOLE

Struttura nylon
Cintura regolabile chiusura fibbia a scatto
Fondina diametro cm 8 h 11
Peso g 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
64558		SC		Pz	**9,8600**

ADESIVO ULTRA GRIP TUBETTO

Adesivo elastico monocomponente
Resistente ad acqua e umidita'
Uso interno ed esterno
Sostituisce chiodi e tasselli su legno, intonaco, mattoni, pietre, vetro, piastrelle, metalli e plastica
Adatto per incollaggi anche su superfici umide
Sovraverniciabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79913	g 150	ES	16*	Pz	**8,7200**

ADESIVO ULTRA GRIP CARTUCCIA

Adesivo elastico monocomponente
Resistente ad acqua e umidita'
Uso interno ed esterno
Sostituisce chiodi e tasselli su legno, intonaco, mattoni, pietre, vetro, piastrelle, metalli e plastica
Adatto per incollaggi anche su superfici umide
Sovraverniciabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79914	g 250	ES	12*	Pz	**13,2200**

ADESIVO BICOMPONENTE VETRORESINA KIT

Resina bicomponente
Ideale per riparazioni navali su resina, legno e ferro, incollaggi su caravan, contenitori e cisterne od oggetti in vetroresina
Dotazione: dosatore, pennello, lana di roccia

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70266	ml 750	SC	6	Pz	**35,0000**

COLLA POLITENACE TUBETTO

Adesivo monocomponente poliuretanico
Resistente acqua e umidita'
Igroindurente - Elevata resistenza meccanica
Verniciabile - Inodore - Senza solventi
Efficace su superfici umide
Consente incollaggio legno su supporti non porosi
Ideale in falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria
Adatto incollaggi strutturali

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
00591	ml 60	trasparente	SC	24*	Pz	**7,1200**

COLLA POLITENACE CARTUCCIA

Adesivo monocomponente poliuretanico
Resistente acqua e umidita'
Igroindurente - Elevata resistenza meccanica
Verniciabile - Inodore - Senza solventi
Efficace su superfici umide
Consente incollaggio legno su supporti non porosi
Ideale in falegnameria, nautica, edilizia e carpenteria
Adatto incollaggi strutturali

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
00593	ml 300	trasparente	SC	12*	Pz	**15,9400**

COLLA TAK 3

Adesivo universale cianoacrilico istantaneo
Colore trasparente
Ideale per ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio gomma e carta

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73912	ml 20	SC	12*	Pz	**6,0600**

FRENAFILETTI MEDIO

Adatto per frenatura di parti filettate
Temperatura impiego -55^/+150^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70294	ml 20	SC	12	Pz	**8,6000**

FRENAFILETTI FORTE

Adatto per frenatura permanente di parti filettate
Temperatura impiego -55^/+150^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70293	ml 20	SC	12	Pz	**8,6000**

GUARNIZIONE FIBROCER PIATTA

Guarnizione chiusura piatta autoadesiva
Fili vetro 6/9 micron intrecciati
Ideale per forni, stufe e caldaie gas
Non sfilaccia al taglio
Temperatura massima 550^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72854	mm 10	CS	6	Pz	**10,9800**
72855	mm 15	CS	6	Pz	**12,1800**

GUARNIZIONE FIBROCER KIT

Guarnizione tenuta elastica
Fili vetro 9 micron intrecciati
Dotazione silicone alta temperatura ml 60
Ideale per forni, stufe e caldaie gas
Non sfilaccia al taglio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70264	mm 6	BL	12	Pz	**10,7600**
70265	mm 8	BL	12	Pz	**11,0600**
71032	mm 10	BL	12	Pz	**12,3400**

GUARNIZIONE SILIBLACK

Pasta siliconica elastica
Formazione guarnizione alta resistenza
Adatta alte temperature, idrocarburi, lubrificanti e antigelo
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70267	ml 60 nera	SC	12	Pz	**7,2600**

GUARNIZIONE SILIMOTOR

Sigillante siliconico autolivellante
Formazione guarnizione alta resistenza
Adatta alte temperature, agenti atmosferici, oli minerali e carburanti - Non contiene solventi
Colore rosso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70268	ml 60 rossa	SC	12	Pz	**7,5600**

GUARNIZIONE STRIP BAND

Mastice butilico malleabile colore grigio chiaro
Autoadesivo removibile
Evita vibrazioni e passaggi aria e acqua
Ideale per sanitari, lavelli, piani cottura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68555	mm 10x3 m 1,8	BL	12	Pz	**6,2800**

GUARNIZIONE STRIP BAND

Mastice butilico malleabile colore grigio chiaro
Autoadesivo removibile
Evita vibrazioni e passaggi aria e acqua
Ideale per sanitari, lavelli, piani cottura

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68556	mm 10x3 m 25x6	BB	2	R	**114,0000**
89351	mm 15x3 m 25x5	BB	2	R	**128,6000**

GRASSO LITIO

Grasso raffinato ai saponi di litio
Multiuso, antigrippante e antiossidante
Buona stabilita', resistente al calore, all'acqua
e alla corrosione
Ideale per cerniere, guide, serrature, ingranaggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72457	ml 125		12	Pz	**6,2800**

GRASSO VASELINA

Grasso filante a base di vaselina
Antiossidante, idrorepellente e anticorrosivo
Filante a base di vaselina tecnica, inodore,
non ingiallisce, non macchia e non irrancidisce
Ideale per contatti elettrci, morsetti batterie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72458	ml 125		12	Pz	**6,1000**

GRASSO SILICONE

Grasso siliconico a base di metilpolisilossanti
Idrorepellente, anticorrosivo e isolante
Ideale per apparecchiature alimentari,
meccanismi di precisione, rubinetti e idraulica
Temperatura esercizio -40^/+200^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72459	ml 125		12	Pz	**10,7200**

GRASSO NAUTICA

Grasso calcio anidroformulato con ossido ZN e TI
Altamente idrorepellente, anticorrosivo e adesivo
Specifico per nautica, altamentre protettivo
Ottima stabilita' in acqua dolce e salata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72460	ml 125		12	Pz	**6,7000**

GRASSO ALTE PRESTAZIONI

Grasso multipurpose saponi litio antiossidante
Resistente alte temperature, pressioni e carichi
Specifico per bronzine, cuscinetti e ingranaggi
Ideale su macchine utensili e agricole
Temperatura di grippaggio 450^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72461	ml 125		12*	Pz	**6,7000**

SILICONE ALTA TEMPERATURA NERO

Silicone alta temperatura
Resistenza termica 350^
Resistente agenti atmosferici, acidi e detergenti
Colore nero
Adatto per camini, stufe, forni, canne fumarie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72682	ml 60	SC	12*	Pz	**6,2000**

SIGILLANTE ALTA TEMPERATURA NERO

Mastice refrattario sigillante
Composizione fibre ceramica cemento refrattario
Resistenza termica 1500^
Tempo assemblaggio h 24 - Colore nero
Adatto per camini, stufe, forni, canne fumarie

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
72469	g 500 nero	SC	12*	Pz	**5,0800**

GOMMA LIQUIDA BITUM GASKET SPRAY

Rivestimento base gomma bituminosa
Formulazione spray
Sigilla, protegge, ripara rimanendo flessibile
Resiste ad agenti atmosferici e corrosione salina
Sovraverniciabile
Utilizzabile su tutte le superfici
Adatto per interni ed esterni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
79644	ml 500	ES	6*	Pz	**14,4600**

STRISCIA ANTISCIVOLO

Adatta per uso interno ed esterno
Ideale per scale e pavimenti
Resistente all'abrasione - Lavabile
Conforme norme antinfortunistiche DL 626/94

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
62948	mm 25 m 5 nera	SS	12*	Pz	**7,2600**

STRISCIA ANTISCIVOLO



Adatta per uso interno ed esterno
Ideale per scale e pavimenti
Resistente all'abrasione - Lavabile
Conforme norme antinfortunistiche DL 626/94

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37167	mm 19 m 18 nera		20	Pz	**13,4200**
37169	mm 25 m 18 nera		16	Pz	**15,0000**
55632	mm 25 m 18 gialla/nera		16	Pz	**19,6400**
55635	mm 25 m 18 trasparente		16	Pz	**17,1600**
37171	mm 50 m 18 nera		8	Pz	**33,4000**
55633	mm 50 m 18 gialla/nera		8	Pz	**37,6000**
55636	mm 50 m 18 trasparente		8	Pz	**38,2000**

STRISCIA ANTISCIVOLO

Ideale per scale e pavimenti
Resistente all'abrasione - Lavabile
Lunghezza cm 61 - Larghezza mm 19
Colore nero

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37173	mm 19 cm 61 nera		100	Pz	**0,9360**

STRISCIA ANTISCIVOLO

Ideale per scale e pavimenti
Resistente all'abrasione - Lavabile
Lunghezza cm 61 - Larghezza mm 19
Colore nero

Cod					Cf	Imb	UM	Listino
37174	mm 19	cm 61	nera	Cf Pz 5	BV	30	Cf	**7,1600**

STRISCIA ANTISCIVOLO

Adatta per uso interno ed esterno
Ideale per scale e pavimenti
Resistente all'abrasione - Lavabile

Cod						Cf	Imb	UM	Listino
94282	01716	mm 25	m 15	nera		40	Pz		**13,5200**
68285	07550	mm 25	m 15	trasparente		40	Pz		**16,6600**

STUCCO PASTA FUGENPLAST

Pasta legno colorata pronta all'uso
Rapida essicazione - Resistente all'acqua
Verniciabile e levigabile
Adatta per stuccare fori e crepe su legno
Ideale per serramenti

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
62719	g 110	bianco	12	Pz		**8,7400**
62720	g 110	faggio	12	Pz		**8,7400**
62721	g 110	incolore	12	Pz		**8,7400**
62722	g 110	mogano	12	Pz		**8,7400**
62723	g 110	noce	12	Pz		**8,7400**
62724	g 110	pino	12	Pz		**8,7400**
62725	g 110	rovere	12	Pz		**8,7400**
62726	g 110	teak	12	Pz		**8,7400**

STUCCO MARMO

Bicomponente
Miscelazione con catalizzatore incluso
Adatto per incollare e riparare marmo, pietra, ecc

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
62727	ml 125		12	Pz		**7,1200**

STUCCO PASTA

Stucco pronto all'uso
Adatto per stuccare muri e legno
Uso interno

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
30570	g 250		SC	12*	Pz	**1,3200**
30571	g 500		SC	6*	Pz	**1,4800**
30569	g 1000		SC	6*	Pz	**2,5200**
30572	g 5000		SC		Pz	**9,9400**

STUCCO PASTA

Stucco in pasta pronto all'uso
Granulometria inferiore 50 micron
Privo di solventi
Ideale per finiture altamente qualitative
su legno e muro
Adatto per uso interno

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
78342	g 250		SC	24*	Pz	**2,1800**
78343	g 500		SC	24*	Pz	**3,0000**
78344	g 1000		SC	12*	Pz	**4,6600**
78345	g 5000				Pz	**16,1800**

STUCCO PASTA NUVOLA

Stucco in pasta pronto all'uso superleggero
Microsfere di vetro a basso peso specifico
Vellutato e morbido al tatto
Adatto per stuccare fori e crepe cm 0,5/3,0
Adatto per uso interno ed esterno

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
78349	g 250		SC	12*	Pz	**6,0200**
78350	g 500		SC	12*	Pz	**10,0600**
78351	g 1000		SC	6*	Pz	**17,4600**

STUCCO POLVERE

Stucco in polvere extra bianco ed extra fine
Riempitivo autoadesivo
Ideale per rasare spessori finissimi con finiture
di alta qualita'
Utiizzo professionale
Adatto per uso interno

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
78346	g 1000		SC	24*	Pz	**2,9600**
78347	g 2500		SC	8*	Pz	**7,0000**
78348	g 5000				Pz	**12,5600**

STUCCO POLVERE NEW STUK PROFESSIONAL

Stucco in polvere professionale
Composizione gesso superventilato e resine
accuratamente selezionate
Adatto per cartongesso e giunti
Requisiti lavorazione sistemi finitura Q1/Q3
Normativa UNI 11424
Adatto per uso professionale

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
78352	g 5000		SC	4*	Pz	**13,7600**

STUCCO POLVERE NEW STUK RESTAURO

Stucco in polvere extra fine
Cemento bianco 5.25 granulometria mm 0,4
Ideale per ambienti umidi come bagni e cucine
Adatto per uso interno ed esterno

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
78355	g 1000		SC	24*	Pz	**3,3200**
78356	g 5000		SC	4*	Pz	**15,2600**

STUCCO POLVERE MB

Stucco in polvere a base cementizia
Fibre sintetiche e cemento bianco 5.25
Granulometria mm 0,4
Ideale per riempimenti elevati spessori fino cm 5
Adatto per uso interno ed esterno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
78353	g 1000	bianco	SC	6* Pz	**7,5400**
78354	g 1000	grigio	SC	6* Pz	**6,6200**

STUCCO PASTA PRO 64

Stucco in pasta pronto all'uso
Rinforzato con fibre sintetiche
Ideale per riparazione e riempimento di fessure, fori e crepe di grande profondita'
Adatto per uso interno ed esterno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
78357	g 1000		SC	12* Pz	**6,1800**

STUCCO LEGGERO

Stucco pronto all'uso a basso peso specifico
Adatto per stuccare muri e legno
Indicato su superfici anche porose
Uso interno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
94756	g 400		SC	6* Pz	**6,7800**

STUCCO POLVERE

Adatto per rassature di muri e legno, fissaggio di rosoni, cornici ed altri elementi in gesso
Tempo di presa 3 ore
Uso interno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30566	g 1000		SC	10* Pz	**1,4600**
30575	g 5000		SC	2* Pz	**7,4200**

STUCCO ESTERNI

Adatto per piccole riparazioni di fori e crepe
Indicato per uso esterno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30567	g 1000		SC	10* Pz	**2,1000**
30581	g 5000		SC	2* Pz	**9,8800**

CEMENTO BIANCO

Adatto per decorazioni di muri e pavimenti, rifiniture di ceramiche, stuccature su intonaci
Tempo di presa 3 ore
Uso interno ed esterno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30559	g 1000		SC	10* Pz	**1,3600**
30577	g 5000		SC	2* Pz	**6,5600**

CEMENTO GRIGIO

Adatto per piccole riparazioni su intonaci, calcestruzzo e pavimenti
Uso interno ed esterno
Periodo utilizzo mesi 9

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30562	g 1000		SC	10* Pz	**1,2000**
30578	g 5000		SC	2* Pz	**5,3600**

CEMENTO RAPIDO

Adatto per lavori a presa rapida
Sigillatura di tubi, fissaggio di tasselli, ganci, zanche, piastrelle, cardini e sanitari
Tempo di presa 3/5 minuti
Uso interno ed esterno - Periodo utilizzo mesi 15

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30560	g 1000		SC	10* Pz	**1,3600**
30573	g 5000		SC	2* Pz	**6,5400**

MALTA REFRATTARIA

Adatta per montaggio di caminetti, forni a legna, barbecues, canne fumarie - Indurisce in poche ore
Resistente a temperature fino 1100^
Resistente ad acqua e umidita'
Uso interno ed esterno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30561	g 1000		SC	10* Pz	**2,8200**

GESSO

Adatto per fissaggio rapido di telai, porte, finestre, scatole elettriche
Tempo di presa min 5/10
Uso interno ed esterno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30564	g 1000		SC	10* Pz	**1,1400**
30574	g 5000		SC	2* Pz	**5,7000**

SCAGLIOLA

Adatta per stuccature e fissaggi rapidi di scatole elettriche, rosoni, ecc
Colore bianco
Uso interno ed esterno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30565	g 1000		SC	10* Pz	**1,1400**
30580	g 5000		SC	2* Pz	**5,7000**

COLLA PIASTRELLE

Adatta per incollaggio piastrelle da rivestimento gres, ceramica, ecc
Uso interno

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
30568	g 1000		SC	10* Pz	**1,4600**
07095	g 5000		SC	2* Pz	**6,9600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

MALTA PRONTA

Adatto per piccole riparazioni di murature
Uso interno ed esterno

30563	g 1000	SC	10* Pz	**1,2800**
30579	g 5000	SC	2* Pz	**5,3800**

SABBIA

Adatta per miscelazione con cementi

30582	g 5000	SC	2* Pz	**4,6000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PANNO PELLE SINTETICA

Wettex

Panno pelle sintetica scamosciata
Adatto pulizia veicoli
Non lascia tracce ed aloni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18934	cm 40x35	BU	50	Pz	**6,1400**

PANNO PELLE NATURALE

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Panno pelle naturale scamosciata
Adatto pulizia veicoli
Non lascia tracce ed aloni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88662	cm 30x20	CA	10	Pz	**5,0400**
88663	cm 48x33	CA	10	Pz	**14,5600**
18567	cm 59x38	CA	10	Pz	**14,8400**
18568	cm 68x43	CA	10	Pz	**19,4400**

ADDITIVO DIESEL ADBLUE

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Additivo per motori diesel tecnologia SCR
Soluzione acqua 67,5% urea 32,5%
Abbatte emissioni ossido di azoto
Norme ISO 22241
Dotazione travasatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74010	l 10		60	Pz	**17,2800**

ANTIMUFFA SMUFFER PRO

Ariasana migliora il tuo benessere

Dissolvimuffa istantaneo professionale
Elimina muffa, funghi, alghe e muschio
Azione sanificante ed igienizzante
Azione preventiva di lunga durata
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
55207	ml 375	SC	10*	Pz	**7,5000**

ANTIMUFFA 5 IN 1

chiaro luce

Dissolvimuffa istantaneo
Rimuove muffe e deterge superfici
Maggiore viscosita' per adesione liquido a muffa
Adatto per fughe piastrelle, muri, ecc
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61668	ml 750	SC	12*	Pz	**5,8000**

ANTIMUFFA PROFESSIONALE MUFFYCID

FAREN CHEMICAL INNOVATION

Dissolvimuffa istantaneo professionale
Elimina muffa, funghi, alghe e muschio
Azione sanificante ed igienizzante
Azione preventiva di lunga durata
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73907	ml 500	SC	12*	Pz	**9,3800**

CONVERTIRUGGINE FEROX

arexons

Resine sintetiche disperse in acqua
Privo di solventi
Beccuccio dosatore
Protettivo superfici ferrose non arruginite
Azione chimica a bassa tossicita' contro ruggine
Trasforma ruggine in complesso verniciabile
Resistente agenti atmosferici e umidita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18766	ml 95	BL	24	Pz	**13,8200**
34664	ml 200		24	Pz	**19,4000**
21065	ml 375		12	Pz	**20,4000**
19414	ml 750		12	Pz	**29,6000**

SVITOL GREEN SPRAY

arexons

A base di oli sintetici di origine vegetale
e additivi antiusura
Riduce fortemente l'attrito
Penetra e protegge in profondita'
Arresta e previene la formazione di ruggine
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
13182	ml 100		12	Pz	**5,7600**

SVITOL SUPER SPRAY

arexons

A base di oli sintetici e additivi antiusura
Riduce fortemente l'attrito
Penetra e protegge in profondita'
Arresta e previene la formazione di ruggine
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
46518	ml 100		24	Pz	**6,1800**
19415	ml 200		24	Pz	**8,5400**

SVITOL SUPER SPRAY

arexons

A base di oli sintetici e additivi antiusura
Riduce fortemente l'attrito
Penetra e protegge in profondita'
Arresta e previene la formazione di ruggine
Bomboletta spray doppio erogatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18802	ml 400		12	Pz	**11,5800**

SVITOL SB731 SPRAY

arexons

A base di oli sintetici e additivi antiusura
Riduce fortemente l'attrito
Penetra e protegge in profondita'
Arresta e previene la formazione di ruggine
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
09535	ml 400	SC	12*	Pz	**6,3000**

SVITOL TECHNIK SERRATURE SPRAY

arexons

Olio minerale paraffinico bianco
Resistente agli agenti atmosferici
Indicato per serrature, porte e maniglie
Azione antiusura e antigrippante
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00969	ml 180	SC	12*	Pz	**9,7200**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

SVITOL TECHNIK GRASSO SPRAY

A base di olio minerale paraffinico bianco
Riduce fortemente l'attrito
Utile in fase di avviamento
Resistente agli agenti atmosferici
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99068	ml 200		12	Pz	10,6000

SVITOL CASA SPRAY

Olio a viscosita' controllata
Non cola, incolore, inodore, sicuro sui materiali
Trasparente ad alto potere lubrificante
Adatto per manutenzioni domestiche e fai da te
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91706	ml 200		12	Pz	7,2400

SVITOL RIATTIVANTE ELETTRICO SPRAY

Lubrifica e protegge in profondita'
Dissolve ossidi di grassi e catrame
Rimuove umidita' e dispersioni elettriche
riattivando la conducibilita' elettrica
Non isolante
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19420	ml 200		12	Pz	8,5600

SVITOL SILIKON SPRAY

Adatto per protezione di impianti elettrici da umidita' e corrosione
Ideale per guarnizioni e parti in gomma e plastica
Isolante e impermeabile
Funzionale a temperature -40^/+260^
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33749	ml 200		12	Pz	8,5600

AVVIATORE RAPIDO SPRAY

Facilita l'avviamento di motori a benzina e diesel anche a temperature molto basse
Evita il logorio della batteria e ne prolunga la durata
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
36317	ml 200		12	Pz	15,6400

ESPOSITORE YES HELP PZ 24

Lubrifica in profondita'- Ideale per serrature, meccanismi e riattivazione contatti elettrici
Scioglie grasso, catrami e similari
Bomboletta spray ml 75

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
23356	ml 75 Cf Pz 24	ES	Cf		154,2000

GUARNIZIONE MOTORBLACK

Ideale per tutti gli impieghi motoristici dove e' necessaria una guarnizione di tenuta - Colore nero
Permette di riempire la coppa olio dopo 45 minuti dall'applicazione - Compatibile anche con marmitte catalitiche - Temperatura esercizio -70^/+250^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33735	g 60 nera	SC	24	Pz	20,2000

GUARNIZIONE MOTORSIL D

Adatta per tenuta di accoppiamenti meccanici, chimici, elettronici ed elettromeccanici
Vulcanizza a temperatura ambiente
Buona resistenza alle alte temperature, acqua, umidita' e oli - Colore rosso
Temperatura esercizio -20^/+110^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19422	g 60 rossa	SC	24	Pz	20,8000

GUARNIZIONE PIK

Adatta per tenuta di accoppiamenti di motori, raccordi condutture idrauliche, macchine utensili, contenitori gas liquido - Resistente ad acqua, oli minerali, grassi lubrificanti e gas liquido
Temperatura esercizio -20^/+110^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18763	ml 65	SC	24	Pz	13,9000

STUCCO RAPIDO METALLI

Adatto per stuccare piccoli danni e ammaccature sulla carrozzeria - Incluso induritore
Adatto anche per marmo e legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33746	g 200		12	Pz	11,7200

PASTA ABRASIVA MIRAGE

Adatta per eliminare segni, rigature superficiali residui di gomma o vernice provocati da urti
Indicato anche per rifinire ritocchi di vernice

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35784	ml 150		12	Pz	9,6800

STUCCO SIGILLA MARMITTE

Adatta per sigillare piccoli fori e incrinature nelle marmitte - Si salda per effetto del calore della marmitta a motore acceso
Adatto anche per marmitte catalitiche

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18765	g 250		12	Pz	16,5400

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

RIPARA GOMME AUTO SPRAY

Adatto per sigillare forature e rigonfiare pneumatici - Permette di svolgere l'operazione senza smontare la ruota
Non indicato in caso di lacerazione del pneumatico
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33745	ml 300		12	Pz	17,2400

LAVAVETRI AUTO DP1 -45^

Detergente per vaschette - Pulisce perfettamente il parabrezza - Non lascia aloni
Previene la formazione di calcare
Efficace azione anticongelante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39113	ml 250		24	Pz	4,3400

LAVAVETRI AUTO DP1 -45^

Detergente per vaschette - Pulisce perfettamente il parabrezza - Non lascia aloni
Previene la formazione di calcare
Efficace azione anticongelante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
93380	ml 1000		12	Pz	11,8200

LAVAVETRI AUTO DP1 -20^

Detergente per vaschette - Pulisce perfettamente il parabrezza - Non lascia aloni
Previene la formazione di calcare
Efficace azione anticongelante

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
68284	ml 4500		4	Pz	13,0200

PULITORE VETRI E CRISTALLI

Sgrassa e deterge vetri e cristalli
Non lascia aloni
Asciugatura rapida
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
63124	ml 500		12	Pz	8,8600

RIMUOVI RESINA E CATRAME

Rimuove depositi leggeri e diffusi di resina e tracce di catrame
Formula gel per superfici verticali
Adatto per carrozzeria e vetri

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
18927	ml 100		12	Pz	10,7000

RIMUOVI RESINA E INSETTI

Rimuove depositi leggeri e diffusi di resina, insetti e moscerini
Formula addensata per superfici verticali
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73099	ml 500		12	Pz	11,1200

SHAMPOO SUPERSHAMPOO

Formula ad elevata concentrazione
Specifico per pulizia sporco pesante da strada e incrostazioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52491	l 1		12	Pz	6,5400

SHAMPOO CERA ASCIUGANTE

Miscela selezionata tensioattivi cere purissime
Formula sgrassante e pulente - Bassa schiuma
Azione lucidante e facile asciugatura
Dona brillantezza alla carrozzeria

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73101	l 1		12	Pz	10,4000

NERO GOMME

Mantiene elasticita' originale pneumatico
Previene screpolature invecchiamento gomma
Garantisce finitura lucida e omogena
Adatto su tappeti, guarnizioni e parti in gomma
Non intacca vernici, cerchi e plastiche automobile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
84550	l 1		12	Pz	7,7600

DETERGENTE CERCHIONI SUPER PULITORE

Speciale formula detergente cerchi lega e acciaio
Elimina facilmente residui oleosi, catrame e fango
Dona lucentezza - Non contiene acidi
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73100	ml 500		12	Pz	13,3200

LUCIDANTE CRUSCOTTI SMASH SPRAY

Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, similpelle, gomma e legno
Contiene sostanze attive per eliminare cattivi odori di fumo e di animali
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
42909	ml 600 satinato		12	Pz	8,7200
33741	ml 600 lucido		12	Pz	8,7200

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

TRATTAMENTO PARAURTI SPRAY

Pulisce e rinnova paraurti e superfici plastiche esterne - Prodotto a base di sostanze lucidanti e protettive disciolte in miscela di solventi
Agisce creando un film sulla superficie trattata proteggendola e mantenendola lucida nel tempo
Azione antistatica per prevenire il depositarsi della polvere
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75586	ml 400		12	Pz	**11,3200**

RINNOVA SEDILI TESSUTI

Deterge tutte le superfici in tessuto dell'auto
Pulisce delicatamente agendo in profondita' e rinnovando i colori
Scioglie le tracce di nicotina dai tessuti
Neutralizza cattivi odori di fumo o animali
Utilizzabile su sedili, rivestimenti e tettuccio
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75587	ml 400		12	Pz	**12,5200**

RIMUOVI GRAFFI MIRAGE

Rimuove delicatamente i graffi superficiali ed attenua i graffi profondi sulle parti verniciate
Adatto per rimozione residui di gomma e vernice

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75588	ml 150		12	Pz	**10,2000**

RINNOVA FANALI MIRAGE

Pasta bianca in tubetto
Rimuove delicatamente opacita' superficiale fanali
Adatto per lucidatura manuale fari e parabrezza sintetici
Migliora la visibilita'

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57721	ml 150		12	Pz	**10,3600**

CERA PROTETTIVA MIRAGE METAL

Lucida e protegge le vernici metallizate
Lascia sulla carrozzeria un velo protettivo che assicura un'efficace difesa dall'azione degli agenti atmosferici - Resiste a ripetuti lavaggi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
35782	ml 250		12	Pz	**16,5000**

CERA RINNOVANTE POLISH

Adatta per eliminare rigature superficiali e opacita'
Elimina ossidazione e ridona colore alla vernice
Adatta per ogni tipo di carrozzeria

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89422	ml 500		12	Pz	**21,2000**

CERA RAPIDA MIRAGE

Lucidante per carrozzeria, facile e rapido da applicare dopo ogni lavaggio
Previene l'invecchiamento e dona lucentezza
Speciale formula cera carnauba e oli siliconici
Adatta per ogni tipo di carrozzeria
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75589	ml 400		12	Pz	**15,1000**

DETERGENTE IDROPULITRICI

Detergente a schiuma controllata
Capacita' pulente indipendente da durezza acqua
Non contiene solventi, soda e fosfati
Garantisce lucentezza carrozzeria

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61593	l 5		4	Pz	**29,6000**

SGRASSATORE FULCRON SPRUZZATORE

Elimina in pochi secondi lo sporco piu' ostinato
Ideale per tutte le superfici - Concentrato
Puo' essere utilizzato puro o diluito in funzione della superficie da trattare
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91259	l 0,5		12	Pz	**7,8000**

SGRASSATORE FULCRON

Elimina in pochi secondi lo sporco piu' ostinato
Ideale per tutte le superfici - Concentrato
Puo' essere utilizzato puro o diluito in funzione della superficie da trattare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33742	l 1		12	Pz	**10,1800**
33743	l 5		4	Pz	**42,6000**

DETERGENTE CONDIZIONATORI FULCRON

Detergente condizionatori
Formulazione schiuma attiva
Adatto detersione unita' esterne ed interne
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86267	ml 500	SC	12*	Pz	**7,1400**

IGIENIZZANTE CONDIZIONATORI FULCRON

Spray igienizzante condizionatori
Azione sanificante - Elimina batteri
Non crea schiuma permettendo accensione immediata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
86268	ml 400	SC	12*	Pz	**9,5800**

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

GRASSO LITIO

Antiossidante ed inalterabile nel tempo
Ideale per cerniere, guide e ingranaggi
Resistente all'acqua e alle basse/alte temperature

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52494	ml 100		12	Pz	7,6000

SPUGNA WIZZY LAVAGGIO

Spugna grana fine colore tabacco
Morbida ed elastica per ogni tipo di lavaggio
Forma rettangolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75591	cm 7x11x17	BU	12*	Pz	2,3800

SPUGNA WIZZY AUTO

Spugna grana grossa colore tabacco
Morbida ed elastica non danneggia la carrozzeria
Impugnatura a violino per accurato lavaggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
75590	cm 6,7x10,5x16	BV	12*	Pz	3,3400

PANNO WIZZY VETRI

Salviette imbibite usa e getta tessuto non tessuto
Adatte per pulizia parabrezza e vetri
Colore bianco - Dimensioni mm 200x295

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33738	Cf Pz 15	BU	12	Cf	5,6200

PANNO WIZZY ULTRA MICROFIBRA

Pelle sintetica scamosciata in microfibra
Adatta per asciugatura auto dopo il lavaggio, pulizia della carrozzeria, parti in plastica, vetri auto, ecc.
Non lascia tracce ed aloni

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53635	dmq 24	CA	12	Pz	17,3200

DEGHIACCIANTE DE-ICE POMPETTA

Scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto pulendoli ed assicurando ottima visibilita'
Utilizzabile anche preventivamente
Dotazione pompetta spruzzatore

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
90696	ml 500		12	Pz	9,9200

DEGHIACCIANTE DE-ICE SPRAY

Scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto pulendoli ed assicurando ottima visibilita'
Utilizzabile anche preventivamente
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99069	ml 300		12	Pz	8,8200

LIQUIDO ANTIGELO RADIATORI -20^

Protettivo radiatori pronto all'uso
Azione anticongelante, antischiuma, antiebollizione, anticalcare e anticavitazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33747	l 1 -20^		12	Pz	5,2600

LIQUIDO ANTIGELO RADIATORI -40^

Protettivo radiatori pronto all'uso
Azione anticongelante, antischiuma, antiebollizione, anticalcare e anticavitazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33748	l 1 -40^		12	Pz	6,4000

LIQUIDO ANTIGELO RADIATORI -20^

Protettivo radiatori pronto all'uso
Azione anticongelante, antischiuma, antiebollizione, anticalcare e anticavitazione
Protezione -20^ - Colore rosso
Adatto per auto ultima generazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99071	l 2		6	Pz	13,1000

LIQUIDO ANTIGELO RADIATORI -20^

Protettivo radiatori pronto all'uso
Azione anticongelante, antischiuma, antiebollizione, anticalcare e anticavitazione
Protezione -20^
Indicato per rabbocchi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99072	l 4,5		4	Pz	22,6800

LIQUIDO FRENI DOT 3

Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto - Stabile ad alta e bassa temperatura - Inerte nei confronti della gomma naturale e sintetica
Punto ebollizione umido min 140^
Viscosita' -40^ max 1500 cSt
Conforme alle norme FMVSS116 e SAE J-1703

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
33750	ml 175		24	Pz	4,0600

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino

LIQUIDO FRENI DOT 4

Compatibile con tutti i tipi di gommini impiegati in primo impianto - Stabile ad alta e bassa temperatura - Inerte nei confronti della gomma naturale e sintetica
Punto ebollizione umido min 160^
Viscosita' -40^ max 1800 cSt
Conforme alle norme FMVSS116 e SAE J-1703

73102	ml 175		24	Pz	**5,5400**

ADDITIVO ANTICRISTALLIZZANTE ADBLUE

Utilizzo unito a liquido AdBlue
Previene cristallizzazione urea
Migliora nebulizzazione
Protegge iniettori AdBlue
Mantiene il sistema SCR pulito ed efficiente
Riduce interventi di manutenzione

89909	ml 50		12	Pz	**6,1400**

ADDITIVO BENZINA VERDE PLUS

Utilizzo con benzina verde su vetture non catalizzate - Lubrifica - Riduce usura valvole
Crea pellicola protettiva - Esente da piombo

99494	ml 250		12	Pz	**10,6600**

ADDITIVO BOOSTER BENZINA

Utilizzo per motori a benzina
Incrementa il numero di ottano da 2 a 4 punti
Migliora le prestazioni - Lubrifica le valvole
Pulisce il sistema di alimentazione
Compatibile con marmitte catalitiche

94361	ml 250		12	Pz	**12,4800**

ADDITIVO BOOSTER DIESEL

Utilizzo per motori a gasolio
Incrementa il numero di cetano da 2 a 4 punti
Migliora le prestazioni - Lubrifica le valvole
Pulisce il sistema di alimentazione
Compatibile con marmitte catalitiche

94362	ml 250		12	Pz	**12,4800**

ADDITIVO BENZINA MULTIFUNZIONE

Adatto per motori a benzina
Prolunga la vita del motore riducendo i consumi e le emissioni inquinanti migliorando l'efficienza
Facilita l'accenzione
Pulisce i depositi carboniosi nei carburatori
Conserva l'efficienza del sistema di alimentazione
Esente da cloro

75593	ml 250		12	Pz	**7,7200**

ADDITIVO DIESEL MULTIFUNZIONE

Adatto per motori a gasolio
Migliora l'efficacia del motore
Pulisce a fondo gli iniettori disincrostandoli
Migliora la potenza aumentando il numero di cetano
Impedisce l'usura della pompa anche con gasolio a basso contenuto di zolfo
Riduce la rumorosita' e fumosita' del motore
Esente da cloro

75592	ml 250		12	Pz	**7,7200**

ADDITIVO DIESEL ANTI FREEZE

Utilizzo per motori a gasolio
Migliora le prestazioni
Impedisce la cristallizzazione delle paraffine
Previene incrostazioni, depositi e ruggine
Pompabilita' carburante fino -20^
Elimina gli effetti di inquinamento da acqua

94363	ml 250		12	Pz	**7,7800**

ADDITIVO DIESEL COMMON RAIL

Adatto per motori a gasolio ultima generazione
Pulisce e disincrosta gli iniettori ed il sistema di alimentazione, garantisce perfetta lubricita' della pompa ad alta pressione - Previene la formazione di depositi nel sistema alimentazione
Elimina l'andamento irregolare del motore
Riduce i costi di manutenzione

75595	ml 250		12	Pz	**12,4800**

ADDITIVO DIESEL FAP/DPF

Adatto per motori a gasolio
Contribuisce alla riduzione del particolato pm10 e dei depositi carboniosi - Mantiene il filtro antiparticolato FAP/DPF pulito ed efficiente
Rapida pulizia del sistema di alimentazione
Pulizia dei depositi sugli iniettori
Migliora la potenza aumentando il numero di cetano
Riduce le emissione di sostanze nocive
Previene la formazione di schiuma nel rifornimento
Compatibile con Biodiesel

75594	ml 250		12	Pz	**15,4600**

PULITORE INIETTORI BENZINA

Additivo per benzina
Ripristina efficienza sistema di alimentazione
Elimina difficolta' accensione
Pulisce all'istante e disincrosta gli iniettori
Migliora la combustione

57719	ml 250		12	Pz	**12,4800**

PULITORE INIETTORI DIESEL

Additivo per gasolio
Ripristina efficienza sistema di alimentazione
Elimina difficolta' accensione
Pulisce all'istante e disincrosta gli iniettori
Migliora la combustione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
57720	ml 250		12	Pz	12,4800

DEODORANTE FRESCA FOGLIA EXPO

Profumatore in cartoncino di cellulosa per auto
Pz 6 per profumazione: pino, vaniglia, lime, fresca aria, frutti di bosco, ocean, pour femme e pour homme - Espositore da banco in cartone

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
58457	Cf Pz 48	ES		Cf	108,0000

VERNIFER BRILLANTE 750

Antiruggine e vernice di finitura lucida
In gel - Non cola - Pronto all'uso
Applicabile direttamente sulla ruggine senza carteggiare - Non contiene componenti nocivi come piombo o cromo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
33722	ml 750	avorio	SC	6*	Pz	27,6000
17113	ml 750	azzurro mediterraneo	SC	6*	Pz	27,6000
35731	ml 750	bianco	SC	6*	Pz	27,6000
37178	ml 750	blu	SC	6*	Pz	27,6000
37177	ml 750	giallo	SC	6*	Pz	27,6000
33724	ml 750	grigio perla	SC	6*	Pz	27,6000
35728	ml 750	grigio medio	SC	6*	Pz	27,6000
33726	ml 750	grigio scuro	SC	6*	Pz	27,6000
35725	ml 750	marrone	SC	6*	Pz	27,6000
35723	ml 750	nero	SC	6*	Pz	27,6000
35724	ml 750	nocciola	SC	6*	Pz	27,6000
37179	ml 750	rosso	SC	6*	Pz	27,6000
17114	ml 750	rosso fuoco	SC	6*	Pz	27,6000
35726	ml 750	verde bosco	SC	6*	Pz	27,6000
33729	ml 750	verde smeraldo	SC	6*	Pz	27,6000

VERNIFER SATINATO 750

Antiruggine e vernice di finitura satinata
In gel - Non cola - Pronto all'uso
Applicabile direttamente sulla ruggine senza carteggiare - Non contiene componenti nocivi come piombo o cromo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
35732	ml 750	bianco	SC	6*	Pz	27,6000
17117	ml 750	bianco crema	SC	6*	Pz	27,6000
17115	ml 750	grigio artico chiaro	SC	6*	Pz	27,6000
35729	ml 750	grigio ferro	SC	6*	Pz	27,6000
33728	ml 750	marrone daino	SC	6*	Pz	27,6000
33725	ml 750	nero	SC	6*	Pz	27,6000
35727	ml 750	verde bosco	SC	6*	Pz	27,6000

VERNIFER ANTICO 750

Antiruggine e vernice di finitura antichizzata
In gel - Non cola - Pronto all'uso
Applicabile direttamente sulla ruggine senza carteggiare - Non contiene componenti nocivi come piombo o cromo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
33730	ml 750	antracite	SC	6*	Pz	29,2000
35730	ml 750	grafite	SC	6*	Pz	29,2000
37183	ml 750	grigio peltro	SC	6*	Pz	29,2000
37182	ml 750	marrone	SC	6*	Pz	29,2000
37181	ml 750	verde rinascimento	SC	6*	Pz	29,2000

VERNIFER METALLIZZATO 750

Antiruggine e vernice di finitura metallizzata
In gel - Non cola - Pronto all'uso
Applicabile direttamente sulla ruggine senza carteggiare - Non contiene componenti nocivi come piombo o cromo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
33723	ml 750	alluminio	SC	6*	Pz	27,6000
07097	ml 750	antracite	SC	6*	Pz	27,6000
07096	ml 750	grafite	SC	6*	Pz	27,6000
33727	ml 750	grigio forgia	SC	6*	Pz	27,6000
07098	ml 750	grigio peltro	SC	6*	Pz	27,6000

VERNIFER BRILLANTE 2000

Antiruggine e vernice di finitura lucida
In gel - Non cola - Pronto all'uso
Applicabile direttamente sulla ruggine senza carteggiare - Non contiene componenti nocivi come piombo o cromo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
07099	ml 2000	bianco		2	Pz	66,0000
07100	ml 2000	nero		2	Pz	66,0000
07101	ml 2000	marrone		2	Pz	66,0000
07102	ml 2000	verde smeraldo		2	Pz	66,0000

VERNIFER ANTICO 2000

Antiruggine e vernice di finitura antichizzata
In gel - Non cola - Pronto all'uso
Applicabile direttamente sulla ruggine senza carteggiare - Non contiene componenti nocivi come piombo o cromo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
07103	ml 2000	antracite		2	Pz	68,8000
07105	ml 2000	grafite		2	Pz	68,8000

VERNIFER METALLIZZATO 2000

Antiruggine e vernice di finitura metallizzata
In gel - Non cola - Pronto all'uso
Applicabile direttamente sulla ruggine senza carteggiare - Non contiene componenti nocivi come piombo o cromo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
07104	ml 2000	antracite		2	Pz	66,0000
07106	ml 2000	grafite		2	Pz	66,0000

VERNIFER CALORIFERI SATINATO 500

Inodore - Pronto all'uso - Non ingiallisce
Lavabile - Resistente a urti e graffi
Non modifica il rendimento del calorifero
Finitura satinata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37184	ml 500 bianco	SC	6*	Pz	21,6000

SVERNICIATORE FEROX LEGNO

Sverniciatore universale
Applicabile a pennello o spatola anche su superfici verticali
Indicato per asportare vernici, pitture e smalti di ogni genere su legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81866	ml 750		12	Pz	15,4600

SVERNICIATORE FEROX FERRO

Sverniciatore universale
Applicabile a pennello o spatola anche su superfici verticali
Indicato per asportare vernici, pitture e smalti di ogni genere su ferro, metalli, pietra e cemento

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81867	ml 750		12	Pz	15,4600

ESPOSITORE VERNIFER POSTI 18 VUOTO

Espositore in metallo da banco
Dimensioni cm 37x24 h 69
Posti 18

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07220	cm 37x24 h 69	SC		Pz	33,0000

ESPOSITORE VERNIFER POSTI 90 VUOTO

Espositore in metallo da pavimento
Dimensioni cm 55x41 h 145
Posti 90

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07221	cm 55x41 h 145	SC		Pz	105,6000

SMALTO ACRIL SPRAY

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Valvola autopulente
Adatto per interni ed esterni
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60987	ml 400 bianco opaco	SC	6*	Pz	4,2000
60988	ml 400 nero opaco	SC	6*	Pz	4,2000
60989	ml 400 trasparente lucido	SC	6*	Pz	4,2000
60990	ml 400 trasparente opaco	SC	6*	Pz	4,2000
60991	ml 400 1003 giallo segnale	SC	6*	Pz	4,2000
60992	ml 400 1007 giallo cromo	SC	6*	Pz	4,2000

SMALTO ACRIL SPRAY

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Valvola autopulente
Adatto per interni ed esterni
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
60993	ml 400 1013 bianco perla	SC	6*	Pz	4,2000
60994	ml 400 1015 avorio	SC	6*	Pz	4,2000
60995	ml 400 1021 giallo cadmio	SC	6*	Pz	4,2000
60996	ml 400 1023 giallo traffico	SC	6*	Pz	4,2000
60997	ml 400 2000 arancio giallo	SC	6*	Pz	4,2000
60998	ml 400 2002 arancio	SC	6*	Pz	4,2000
60999	ml 400 2004 arancio puro	SC	6*	Pz	4,2000
61000	ml 400 3000 rosso fuoco	SC	6*	Pz	4,2000
61001	ml 400 3001 rosso segnale	SC	6*	Pz	4,2000
61002	ml 400 3003 rosso rubino	SC	6*	Pz	4,2000
61003	ml 400 3015 rosa	SC	6*	Pz	4,2000
61004	ml 400 3020 rosso traffico	SC	6*	Pz	4,2000
61005	ml 400 4005 lilla blu	SC	6*	Pz	4,2000
61006	ml 400 5003 blu zaffiro	SC	6*	Pz	4,2000
61007	ml 400 5010 blu genziana	SC	6*	Pz	4,2000
61008	ml 400 5012 blu chiaro	SC	6*	Pz	4,2000
61009	ml 400 5013 blu cobalto	SC	6*	Pz	4,2000
61010	ml 400 5015 blu cielo	SC	6*	Pz	4,2000
61011	ml 400 5017 blu traffico	SC	6*	Pz	4,2000
61012	ml 400 6002 verde foglia	SC	6*	Pz	4,2000
61013	ml 400 6002 verde foglia op	SC	6*	Pz	4,2000
61014	ml 400 6005 verde muschio	SC	6*	Pz	4,2000
61015	ml 400 6005 verde muschio op	SC	6*	Pz	4,2000
61016	ml 400 6011 verde reseda	SC	6*	Pz	4,2000
61017	ml 400 6018 verde giallo	SC	6*	Pz	4,2000
61018	ml 400 6029 verde menta	SC	6*	Pz	4,2000
61019	ml 400 7001 grigio argento	SC	6*	Pz	4,2000
61020	ml 400 7011 grigio ferro	SC	6*	Pz	4,2000
61021	ml 400 7016 grigio antracite	SC	6*	Pz	4,2000
61022	ml 400 7016 grigio antrac.op	SC	6*	Pz	4,2000
61023	ml 400 7024 grigio grafite	SC	6*	Pz	4,2000
61024	ml 400 7032 grigio siliceo	SC	6*	Pz	4,2000
61025	ml 400 7035 grigio chiaro	SC	6*	Pz	4,2000
61026	ml 400 7035 grigio chiaro op	SC	6*	Pz	4,2000
61027	ml 400 7040 grigio finestra	SC	6*	Pz	4,2000
61028	ml 400 7042 grigio traffico a	SC	6*	Pz	4,2000
61029	ml 400 7043 grigio traffico b	SC	6*	Pz	4,2000
61030	ml 400 8003 marrone chiaro	SC	6*	Pz	4,2000
61031	ml 400 8011 marrone noce	SC	6*	Pz	4,2000
61032	ml 400 8017 marrone scuro	SC	6*	Pz	4,2000
61033	ml 400 9003 bianco segnale	SC	6*	Pz	4,2000
61034	ml 400 9005 nero	SC	6*	Pz	4,2000
61035	ml 400 9006 alluminio	SC	6*	Pz	4,2000
61036	ml 400 9010 bianco	SC	6*	Pz	4,2000

SMALTO SPRAY COPRIMACCHIA

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71315	ml 400	SC	6*	Pz	8,3200

SMALTO SPRAY SPECCHIANTE

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura specchiante
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61420	ml 400 cromo	SC	6*	Pz	6,7200

SMALTO SPRAY SPECCHIANTE

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura specchiante
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61421	ml 400 oro	SC	6* Pz	6,7200

SMALTO SPRAY METALLIZZATO

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura metallizzata
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61425	ml 400 argento	SC	6* Pz	6,7400
61426	ml 400 oro ducato	SC	6* Pz	6,7400
61427	ml 400 oro ricco	SC	6* Pz	6,7400
61428	ml 400 rame	SC	6* Pz	6,7400
61429	ml 400 zinco	SC	6* Pz	6,7400

SMALTO SPRAY FLUORESCENTE

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura fluorescente
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61430	ml 400 arancio	SC	6* Pz	7,0000
61431	ml 400 blu	SC	6* Pz	7,0000
61432	ml 400 fucsia	SC	6* Pz	7,0000
61433	ml 400 giallo	SC	6* Pz	7,0000
61434	ml 400 rosso	SC	6* Pz	7,0000
61435	ml 400 verde	SC	6* Pz	7,0000

SMALTO SPRAY DIAMANTATO

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura diamantata
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61440	ml 400 grigio	SC	6* Pz	6,5200
61442	ml 400 nero	SC	6* Pz	6,5200

SMALTO SPRAY ANTICHIZZANTE

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura antichizzata
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61446	ml 400 antracite	SC	6* Pz	6,4200
61447	ml 400 blu antico	SC	6* Pz	6,2800
61448	ml 400 bronzo	SC	6* Pz	6,4200
61449	ml 400 grafite	SC	6* Pz	6,4200
61450	ml 400 peltro	SC	6* Pz	6,4200
61451	ml 400 rosso antico	SC	6* Pz	6,4200

SMALTO SPRAY ALTA TEMPERATURA

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Temperatura C^ 600/800
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36751	ml 400 alluminio	SC	6* Pz	7,5200
61415	ml 400 bianco	SC	6* Pz	7,5200
61416	ml 400 marrone	SC	6* Pz	7,5200
36750	ml 400 nero	SC	6* Pz	7,5200
61418	ml 400 rosso	SC	6* Pz	7,5200
61419	ml 400 trasparente	SC	6* Pz	7,5200

SMALTO SPRAY AGGRAPPANTE PLASTICA

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura trasparente
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Permette una perfetta adesione su superfici di plastica, legno, ceramica e policarbonato
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61423	ml 400 trasparente	SC	6* Pz	6,2800

SMALTO SPRAY ANTIRUGGINE

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura colore grigio
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Protegge nel tempo dalla ruggine e superfici di metallo - Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61424	ml 400 grigio	SC	6* Pz	6,2800

SMALTO SPRAY ELETTRODOMESTICI

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura colore bianco
Adatto interni ed esterni - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Resistente ad azione del tempo e graffi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61436	ml 400 bianco	SC	6* Pz	5,6600

SMALTO SPRAY PROTETTIVO

Smalto sintetico trasparente
Ideale per tutte le superfici interne ed esterne
Resistente agli agenti atmosferici
Valvola autopulente
Bomboletta spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
36753	ml 400 lucido	SC	6* Pz	5,6600
36754	ml 400 opaco	SC	6* Pz	5,6600

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SMALTO SPRAY METALLI

Smalto sintetico base resina acrilica spray
Rapida essiccazione - Finitura colore alluminio
Adatto ritocchi carrozzerie - Valvola autopulente
Particolarmente indicato per cerchioni alluminio
Resistente all'azione solvente del carburante
Elevata resistenza agenti atmosferici e lucidatura

80923	ml 400 alluminio ruote		6 Pz	**8,0400**

SMALTO SPRAY CARROZZERIA ANTIRUGGINE

Smalto acrilico spray
Rapida essiccazione - Finitura colore grigio
Adatto ritocchi carrozzerie - Valvola autopulente
Sovraverniciabile dopo essicazione
Elevata resistenza agenti atmosferici e lucidatura

61453	ml 400 grigio	SC	6* Pz	**7,1000**

SMALTO SPRAY CARROZZERIA RIEMPITIVO

Smalto acrilico spray ad alto spessore
Rapida essiccazione - Finitura grigio chiaro
Adatto ritocchi carrozzerie - Valvola autopulente
Protegge nel tempo dalla ruggine e superfici di metallo - Sovraverniciabile dopo essicazione
Elevata resistenza agenti atmosferici e lucidatura

61452	ml 400 grigio chiaro	SC	6* Pz	**7,1000**

ESPOSITORE SMALTO SPRAY POSTI 528 VUOTO

Espositore in metallo da pavimento
Composizione: 1 piantana + 4 pannelli
Dimensioni cm 48x48 h 172
Posti 528

62951	cm 48x48 h 172	SC	Pz	**50,2000**

ZINCANTE SPRAY EZ227

Protettivo a base di zinco resistente ed elastico
Previene l'ossidazione su materiali ferrosi
Ideale per ritocchi di saldature su parti zincate
Adatto per protezione di strutture metalliche, tubi, cisterne, grondaie, recinzioni e attrezzi

38606	ml 400		12 Pz	**13,8600**

ZINCANTE FREDDO SPRAY TZ226

Elevato contenuto di zinco puro
Previene l'ossidazione su materiali ferrosi
Ideale per ritocchi di saldature su parti zincate
Adatto per superfici in ferro, acciaio e alluminio di profilati, tondini, lamiere, recinzioni, ecc

52498	ml 400		12 Pz	**20,2000**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

ACCIAIO SPRAY PA225

A base di particelle finissime di acciaio inox
Ottime proprieta' antiossidanti - Resiste a corrosione, agenti atmosferici, piogge acide
Ripristina superfici in acciaio, ferro, zinco, ghisa, tagli, saldature - Bomboletta spray

38607	ml 400		12 Pz	**19,6400**

OLIO TAGLIO METALLI SPRAY

Adatto per lavorazione a macchina dei metalli
Altissimo potere refrigerante e lubrificante
Bomboletta spray

52496	ml 400		12 Pz	**18,8200**

DETERGENTE CONTATTI SPRAY

Pulitore sgrassante energico
Penetra, scioglie e rimuove grassi e residui carboniosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche - Bomboletta spray

52497	ml 400		12 Pz	**21,6000**

HELP SPRAY LEVA ETICHETTE

Facilita distacco etichette carta e residui colla
Non cola anche se spruzzato su superfici verticali
Elimina tracce di inchiostri e vernici

61491	ml 200	SC	12* Pz	**7,2000**

HELP SPRAY ZINCO

Base zinco micronizzato
Protegge qualsiasi tipo di struttura metallica
Forma film resistente, elastico, sovraverniciabile
Previene ossidazioni - Non screpola
Ideale per ritocchi e trattamento saldature

61492	ml 400	SC	12* Pz	**8,3200**

HELP SPRAY OLIO VASELINA

Lubrificante a base di olio di vaselina
Inodore e incolore
Non macchia
Adatto per strumenti di precisione, meccanismi delicati, serrature, cerniere, ecc

61493	ml 400	SC	12* Pz	**7,2400**

FRENAFILETTI MEDIO

Adatto per frenatura di parti filettate
Temperatura impiego -55^/+150^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52500	ml 50		6	Pz	**34,4000**

FRENAFILETTI FORTE

Adatto per frenatura permanente di parti filettate
Temperatura impiego -55^/+150^

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52499	ml 50		6	Pz	**34,4000**

PENNARELLO MIRAGE MASCHERA GRAFFI

Pennarello a vernice trasparente lucida
Rende invisibili graffi sottili su carrozzeria
Riempitivo e protettivo anticorrosivo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53636	ml 10	SS	12	Pz	**18,7400**

PENNARELLO RITOCCHI LEGNO

Pennarello in feltro a base inchiostro permanente
Vernice a rapida essicazione, finitura durevole
Resistente agli agenti atmosferici
Ideale per ritocchi su legno
Adatto anche per uso esterno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
53637	noce chiaro	SC	12*	Pz	**3,6600**
53638	noce scuro	SC	12*	Pz	**3,6600**
53640	rovere chiaro	SC	12*	Pz	**3,6600**
53641	mogano	SC	12*	Pz	**3,6600**
53642	ciliegio	SC	12*	Pz	**3,6600**
53643	teak	SC	12*	Pz	**3,6600**
53644	frassino	SC	12*	Pz	**3,6600**
53645	wenge	SC	12*	Pz	**3,6600**

IGIENIZZANTE CONDIZIONATORI F20

Spray igienizzante per condizionatori domestici e autovetture
Azione sanificante - Elimina batteri
Non crea schiuma permettendo accensione immediata

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73285	ml 400	SC	12*	Pz	**9,3200**

ZINCO CHIARO SPRAY PROFESSIONALE F93

Spray zincante a base di polvere di zinco 98% miscelato con polvere lamellare di alluminio
Protettivo per saldature metalliche
Resistente a grassi e oli - Resistente +600^
Asciugatura rapida - Finitura chiara

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
70604	ml 400	SC	12*	Pz	**7,8200**

SVERNICIATORE SPRAY F81

Sverniciatore universale senza cloruro di metilene
Applicabile a spruzzo anche su superfici verticali
Indicato per asportare vernici, pitture e smalti di ogni genere su legno e metalli

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
71374	ml 400	SC	12*	Pz	**11,5800**

ZINCO CHIARO SPRAY

Spray zincante a freddo
Protettivo per saldature metalliche
Resistente a grassi e oli
Asciugatura rapida
Finitura chiara

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61851	11355 ml 400	SC	12*	Pz	**5,2600**

LUBRIFICANTE SPRAY

Fluido sintetico ad alta penetrazione
Elevato potere sbloccante
Libera rapidamente da ruggine e ossidazioni
Rilascia velo protettivo durevole
Facilita sbloccaggio di parti metalliche

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61856	11359 ml 400	SC	12*	Pz	**4,7000**

LUBRIFICANTE SPRAY PROFESSIONAL

Fluido sintetico ad alta penetrazione
Elevato potere sbloccante
Libera rapidamente da ruggine e ossidazioni
Rilascia velo protettivo durevole
Facilita sbloccaggio di parti metalliche
Doppia posizione per spruzzo di precisione e vaporizzazione ad ampio raggio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
12931	11360 ml 400	SC	12*	Pz	**5,6000**

OLIO SILICONE SPRAY

Soluzione a base di olio di silicone puro
Elevate proprieta' antiadesive distaccanti
Agente idrorepellente e antistatico
Adatto per gomma, plastica e legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61857	11356 ml 400	SC	12*	Pz	**5,7800**

OLIO TAGLIO SPRAY

Miscela olii minerali ad alto potere lubrificante
Azione raffreddante, lubrificante e anticorrosiva
Adatto per tutti i tipi di metallo
Indicato per operazioni di foratura, filettatura, taglio, lavorazione tubi e stampi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61859	11363 ml 400	SC	12* Pz	**6,2200**

GRASSO MULTIUSO SPRAY 108

Grasso multiuso
Ottime proprieta' adesive e di penetrazione
Ideale per manutenzione di parti meccaniche generiche in movimento

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61862	11358 ml 400	SC	12* Pz	**5,6000**

SCIOGLI SILICONE SPRAY

Miscela a base di solventi
Rimuove residui e depositi di silicone
Azione rapida su silicone fresco
Non opacizza
Non aggredisce le superfici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61868	11361 ml 400	SC	12* Pz	**6,1400**

ARIA AIR CLEAN SPRAY

Elimina immediatamente polvere depositata sulle superfici meno accessibili
Indicato per pulizia lenti, obiettivi, computer, orologeria e apparecchiature meccaniche in genere

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61871	11357 ml 400	SC	12* Pz	**5,0400**

DEGHIACCIANTE SPRAY

Scioglie istantaneamente il ghiaccio
Adatto per parabrezza, serrature e ogni tipo di superficie e meccanismo
Non intacca plastica e guarnizioni

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61873	11364 ml 200	SC	12* Pz	**4,8200**

AVVIATORE RAPIDO SPRAY 42

Agevola e permette accensione immediata motore
Efficace anche a basse temperature
Ideale per mezzi usati in agricoltura ed edilizia, barche e macchinari movimentazione terra

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68444	11362 ml 200	SC	12* Pz	**5,0000**

ALCOL ISOPROPILICO SPRAY 89

Spray igienizzante pronto all'uso
Elimina sporco e cariche statiche
Evapora senza lasciare residui
Ideale per casa e ufficio
Efficace su computer e stampanti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80362	ml 400	SC	12* Pz	**7,4000**

ZINCO BRILLANTE SPRAY 49BR

Spray zincante a freddo
Protettivo per saldature metalliche
Resistente a grassi e oli
Asciugatura rapida
Finitura a specchio

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61852	ml 400	SC	12* Pz	**6,3200**

INOX SPRAY 33

Spray a base di acciaio inox
Sovraverniciabile
Resistente ad acqua, sale, corrosione ed agenti atmosferici
Ideale per protezione metalli

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61853	ml 400	SC	12* Pz	**7,1600**

ANTIRUGGINE SPRAY 100AR

Smalto acrilico alta densita'
Rapida essiccazione
Protettivo ad elevato potere aggrappante
Resistente ad agenti atmosferici e chimici
Adatto per superfici metalliche

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
00386	ml 400	grigio	SC	6* Pz	**7,1600**
61854	ml 400	rosso	SC	6* Pz	**7,1600**

RIEMPITIVO SPRAY 100FR

Smalto acrilico alta densita'
Rapida essiccazione
Protettivo ad elevato potere aggrappante
Resistente ad agenti atmosferici e chimici
Adatto per superfici metalliche e plastiche

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61855	ml 400	SC	6* Pz	**7,0600**

COPRIMACCHIE MURI SPRAY 100CO

Formula ad alta coprenza
Penetra nella superficie sigillandola
Elimina totalmente qualsiasi macchia dai muri ed impedisce la formazione di nuove macchie
Indicato per macchie di fumo, muffa, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62973	ml 400	SC	6* Pz	**7,0600**

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

SBLOCCANTE SVITA 48L

Fluido sintetico ad alta penetrazione
Elevato potere sbloccante
Libera rapidamente da ruggine e ossidazioni
Rilascia velo protettivo durevole
Facilita sbloccaggio di parti metalliche

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00388	l 1		12 Pz	8,1400

OLIO VASELINA SPRAY 22

Olio di vaselina ad alto grado di purezza
Indicato per lubrificazione periodica di meccanismi delicati, macchine da cucire e piccoli elettrodomestici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61858	ml 400	SC	12* Pz	6,5200

OLIO TAGLIO EMULSIONABILE 20

Miscela olii minerali ad alto potere lubrificante
Azione raffreddante, lubrificante e anticorrosiva
Adatto per tutti i tipi di metallo
Indicato per operazioni di foratura, filettatura, taglio, lavorazione tubi e stampi

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61860	l 5		Pz	83,2000

LUBRIFICANTE PASSACAVI SPRAY 25

Schiuma bianca opaca
Facilita inserimento cavi elettrici in tubi
Protegge dall'usura ed invecchiamento
Non intacca plastica e gomma
Adatto per posa cavi elettrici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62616	ml 400	SC	12* Pz	6,1400

LUBRIFICANTE PTFE SPRAY 75

Lubrificante secco pulito e antimacchia
Creazione di pellicola lubrificante trasparente
Resistente ad acqua, oli e abrasione
Non trattiene sporco e polvere

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61861	ml 400	SC	12* Pz	6,3600

LUBRIFICANTE CATENE SPRAY 110

Ottima adesivita' e resistenza a forti pressioni
Garantisce scivolamento catene e scorrimento cuscinetti sottoposti ad alte rotazioni
Non danneggia parti in gomma o plastiche
Ideale per catene biciclette, moto e macchinari

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61865	ml 400	SC	12* Pz	6,5200

ANTIGRIPPANTE ALLUMINIO SPRAY 116

Grasso con elevata quantita' di alluminio
Riduce assorbimento energia organo lubrificato
Protegge dalla corrosione
Evita usura e attrito
Adatto forti escursioni termiche
Resistente da -15^/+600^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00385	ml 400	SC	12* Pz	7,7600

GRASSO LITIO SPRAY 27

Non contiene silicone
Ottime proprieta' adesive e di penetrazione
Viscosita' stabile
Protegge superfici da agenti corrosivi
Specifico per settore nautico

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61863	ml 400	SC	12* Pz	5,7800

GRASSO VASELINA SPRAY 86

Grasso a base di vaselina di alta qualita'
Azione lubrificante e protettiva
Indicato per lubrificazione meccanismi delicati
Utilizzabile anche in industrie alimentari

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61864	ml 400	SC	12* Pz	6,1400

GRASSO RAME SPRAY 81

Grasso a base di microparticelle di rame
Azione lubrificante e protettiva
Indicato per lubrificazione meccanismi soggetti a pesanti condizioni di stress
Riduce attrito e surriscaldamento
Resistente da -20^/+600^

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
00384	ml 400	SC	12* Pz	6,5200

ANTISLITTANTE CINGHIE SPRAY 78

Adatto per cinghie cuoio, gomma, tessuto e nylon sia trapezoidali che piatte
Mantiene aderenza tra parti in movimento
Previene tagli e screpolature

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61866	ml 400	SC	12* Pz	5,7200

RIMUOVI CATRAME SPRAY 85

Indicato per rimozione catrame
Agisce anche su resine, residui collosi e affini
Utilizzabile anche su metallo, gomma e plastica

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72516	ml 400		12 Pz	6,1400

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PULITORE FRENI E FRIZIONI SPRAY 39

Formula speciale per pulizia freni a disco, freni a tamburo e frizioni
Alto potere solvente e sgrassante
Asciuga rapidamente e non lascia residui

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
65080	ml 400	SC	12* Pz	5,7800

PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA SPRAY 105

Solvente specifico per rimozione residui di schiuma poliuretanica non indurita
Azione rapida
Applicabile su attrezzature, indumenti e altri materiali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61869	ml 500	SC	12* Pz	6,7000

ANTIADESIVO SALDATURA SPRAY 41

Evita adesione scorie saldatura
Impedisce grippaggi causati da gocce saldatura e formazione di ossidi e corrosioni
Idoneo per saldature autogene, elettriche e con gas inerti

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61870	ml 400	SC	12* Pz	5,4200

DISOSSIDANTE OLEOSO SPRAY 52

Ottimo potere sgrassante e idrorepellente
Favorisce la conducibilita' elettrica
Protegge da ossidazioni apparati e contatti elettrici
Evaporazione rapida

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61872	ml 400	SC	12* Pz	5,6000

RILEVATORE FUGHE GAS SPRAY 47

Adatto per individuare perdite di gas e aria in tubazioni, valvole, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61874	ml 400	SC	12* Pz	5,3200

COLLA MULTIUSO SPRAY 106

Prodotto di elevata qualita'
Valvola regolabile
Azione rapida
Idoneo su metalli, plastica, legno, vetro e carta

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61875	ml 400	SC	12* Pz	8,8600

PELLICOLA ANTISCIVOLANTE SPRAY 132

Pellicola antiscivolante spray
Creazione superficie antiscivolo ruvida al tatto
Idonea per superfici scivolose come gradini, piastrelle, marmo, etc - Impiego antinfortunistico
Adatto per metallo, plastica, legno, etc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
61877	ml 400	6	Pz	9,5600

IGIENIZZANTE CONDIZIONATORI 16

Schiuma igienizzante per condizionatori
Profumazione dolce
Ideale per impianti automobilistici e impianti ad uso civile
Cannuccia erogazione cm 60 inclusa

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62617	ml 400	SC	12* Pz	5,4200

IGIENIZZANTE MONOUSO SPRAY 66

Spray igienizzante monouso pronto all'uso
Neutralizza odori causati da microrganismi, sostanze organiche e fumo rinfrescando l'ambiente
Ideale per auto, bus, autocarri, camper, imbarcazioni, uffici, camere d'albergo, ecc.

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80363	ml 200	SC	12* Pz	6,8400

IGIENIZZANTE AMBIENTI SPRAY 113

Spray igienizzante secco per ambienti
Ideale per igienizzazione casa, uffici, camper, autovetture, autobus, ecc
Neutralizza cattivi odori causati da microrganismi
Elimina odore di fumo e rinfresca l'ambiente
Utilizzabile direttamente nell'aria o all'interno di impianti condizionamento

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80479	ml 400	SC	12* Pz	7,7600

IGIENIZZANTE TESSUTI SPRAY 146

Spray igienizzante tessuti pronto all'uso
Ideale per igienizzazione tessuti sintetici e naturali: cotone, lana, alcantara, flanella, velluto, demin, seta e raso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
80364	ml 400	SC	12* Pz	8,1400

LUCIDANTE CRUSCOTTI SPRAY 10

Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le superfici in plastica, similpelle, gomma e legno
Contiene sostanze attive per eliminare cattivi odori di fumo e di animali

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
71460	ml 400	SC	12* Pz	5,7800

RIPARA GOMME AUTO SPRAY 44

Adatto per sigillare forature pneumatici
Non necessita smontaggio ruota
Non indicato in caso di lacerazione pneumatico

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
72515	ml	300	SC	12*	Pz	**8,3200**

AVVISATORE ACUSTICO 32

Avvisatore acustico a gas
Set completo bombola + tromba plastica rossa
Adatto per eventi sportivi e nautica

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
62618	ml	300	SC	12*	Pz	**14,4200**

VERNICE ISOLANTE SPRAY 141

Vernice protettiva isolante rapida essiccazione
Resistente alte temperature e agenti chimici
Impermeabile olio e acqua
Elevato potere dielettrico
Adatto rivestimento protettivo apparati elettrici
Omologato UL E317427

Cod				Cf	Imb	UM	Listino
13989	ml	400	rosso	SC	12*	Pz	**7,5800**

CEMENTO PLASTICO ICOSIL

Mastice bituminoso monocomponente
Riempitivo - Impermeabile
Ideale per riparazione crepe e fessure su tetti, lucernai, terrazze, ecc

Cod			Imb	UM	Listino
62062	Kg	1	16	Pz	**10,7600**
62063	Kg	5		Pz	**45,0000**

CATRAMINA ICOSOL

Primer bituminoso monocomponente
Impermeabilizzante - Protettivo
Rapida essicazione - Antipolvere
Impiego preparazione sottofondi
Adatto per manufatti cemento, tubazioni, ecc

Cod			Imb	UM	Listino
68332	Kg	1	16	Pz	**9,4200**

CATRAMINA VERSOL

Primer bituminoso monocomponente
Impermeabilizzante - Protettivo
Rapida essicazione - Antipolvere
Impiego preparazione sottofondi
Adatto per manufatti cemento, tubazioni, ecc

Cod			Imb	UM	Listino
62064	Kg	5		Pz	**33,8000**
62065	Kg	20		Pz	**84,6000**

IMPERMEABILIZZANTE MURI

Protezione impermeabile muri interni esterni
Idrorepellente, trattamento antiefflorescenza salina e consolidante incolore di materiali minerali da costruzione assorbenti
Efficace su argilla cotta, tegole, mattoni, vasi in cotto, malte, intonaci sfarinati, cemento espanso, calcestruzzo, gesso, pietre naturali, manufatti cementizi, materiali minerali, pareti esposte all'acqua piovana - Pronto all'uso
Applicazione a rullo o irroratore bassa pressione

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
81453	l	5			Pz	**62,4000**

IMPERMEABILIZZANTE PAVIMENTI

Protezione impermeabile pavimenti interni esterni
Idrorepellente, protegge da infiltrazioni d'acqua
Lascia un supporto traspirante, riduce la formazione di efflorescenze e muffe sulle fughe
Efficace anche su marmo travertino e granito
Ritarda l'assorbimenti di olii
Azione sigillante di crepe e fessurazioni
Non altera l'aspetto estetico della pavimentazione
Pronto all'uso
Applicazione a rullo o irroratore bassa pressione

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
81454	l	1		15	Pz	**50,6000**

CREMA LAVAMANI DOSATORE

Detergente universale uso industriale e domestico
Profumazione limone
Rimuove energicamente sporco difficile
Composizione liquida

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
73658	l	0,5		12	Pz	**12,8400**

PASTA LAVAMANI

Pasta lavamani al limone
Rimuove energicamene sporco difficile
Composizione solida

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
50558	g	1000	SC	6*	Pz	**8,0800**
50559	g	5000		2	Pz	**28,0000**

PASTA LAVAMANI

Detergente universale uso industriale
Composizione solida con microsfere naturali
Adatta per grasso, olio, lubrificanti, bitume
Senza silicone e solventi - Profumo limone
Contiene emollienti - Dermatologicamente testato

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
46743	l	1	SC	18*	Pz	**2,5200**

PASTA LAVAMANI

Detergente universale uso industriale
Composizione solida con microsfere naturali
Adatta per grasso, olio, lubrificanti, bitume
Senza silicone e solventi - Profumo limone
Contiene emollienti - Dermatologicamente testato

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72614	1 1	SC	12* Pz	**2,9400**
72615	1 5	SC	4* Pz	**11,2400**

SAPONE LIQUIDO DOSATORE PULIMAN ECOLABEL

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli e solventi
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 5,5
Certificata ECOLABEL
Profumazione floreale
Adatto scuole, uffici e luoghi pubblici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72612	1 0,5	SC	12* Pz	**4,8400**

SAPONE LIQUIDO DOSATORE PULIMAN

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 6,7
Uso frequente quotidiano - Pulizia leggera
Profumazione fruttata
Adatto scuole, uffici e luoghi pubblici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
46858	1 1	SC	12* Pz	**4,5200**

SAPONE LIQUIDO DOSATORE FLER

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 6,6
Buon potere sgrassante
Profumazione felce talcata
Adatto sporchi grassi come olio, lubrificante, ruggine, bitume, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
46948	1 1	SC	12* Pz	**7,0000**

SAPONE LIQUIDO DOSATORE SENDYGIEN

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 6,2
Antibatterico igienizzante test EN 12054
Inodore e incolore
Adatto industria alimentare soggetto HACCP

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
46949	1 1	SC	12* Pz	**7,5800**

CREMA LAVAMANI DOSATORE BLANCA

Detergente universale uso industriale
Composizione liquida con microgranuli naturali
Arrichito con estratto oliva emolliente
Dermatologicamente testato - Ph 6,7
Alto potere sgrassante extra forte
Profumazione lavanda
Adatto sporchi grassi come olio, lubrificante, ruggine, bitume, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72613	1 3	SC	4* Pz	**24,6000**

CREMA LAVAMANI DOSATORE MACROCREAM

Detergente universale uso industriale
Composizione liquida con microgranuli naturali
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 5,5
Alto potere sgrassante forte
Adatta sporchi grassi come olio, lubrificante, ruggine, bitume, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
87197	1 3	SC	4* Pz	**26,4000**

SAPONE LIQUIDO PULIMAN ECOLABEL

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli e solventi
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 5,5
Certificata ECOLABEL
Profumazione floreale
Adatto scuole, uffici e luoghi pubblici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
47181	1 5	SC	4* Pz	**21,2000**

SAPONE LIQUIDO PULIMAN

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 6,7
Uso frequente quotidiano - Pulizia leggera
Profumazione fruttata
Adatto scuole, uffici e luoghi pubblici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
47176	1 5	SC	4* Pz	**18,9600**

SAPONE LIQUIDO FLOR SOAP

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 5,7
Uso frequente quotidiano - Pulizia leggera
Profumazione miele
Adatto scuole, uffici e luoghi pubblici

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
47109	1 5	SC	4* Pz	**12,1200**

SAPONE LIQUIDO SAMMY

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 9,5
Alto potere sgrassante extra forte
Profumazione felce talcata
Adatto sporchi grassi come olio, lubrificante, ruggine, bitume, ecc

Cod		Cf	Imb UM	Listino
47196	l 5	SC	4* Pz	31,8000

CREMA LAVAMANI RICARICA MACROCREAM

Detergente universale uso industriale
Composizione liquida con microgranuli naturali
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 5,5
Alto potere sgrassante forte
Adatta sporchi grassi come olio, lubrificante, ruggine, bitume, ecc
Duarata 1000 erogazioni

Cod		Cf	Imb UM	Listino
75852	l 3	SC	6* Pz	21,4000

SAPONE LIQUIDO RICARICA PULIMAN

Detergente universale uso industriale e domestico
Senza microgranuli
Arrichito con emollienti
Dermatologicamente testato - Ph 6,7
Uso frequente quotidiano - Pulizia leggera
Profumazione fruttata
Adatto scuole, uffici e luoghi pubblici
Duarata 1000 erogazioni

Cod		Cf	Imb UM	Listino
75854	l 3	SC	6* Pz	13,9000

DOSASAPONE MURO T-DUCK

Struttura ABS tassellabile a muro
Funzionamento a pressione
Comprensivo di erogatore e cannuccia pescante
Adatto per ricariche Nettuno l 3,0
Dimensioni mm 85x180 h 130/250

Cod		Cf	Imb UM	Listino
75851		SC	Pz	13,6400

SALVIETTE UMIDIFICATE LAVAMANI

Tessuto non tessuto
Solventi origine naturale
Leggeremente abrasive
Antibatteriche
Adatte per vernici, smalti, colle, olio, resine

Cod		Cf	Imb UM	Listino
72616	Pz 40	SC	6* Cf	11,0600

LUCIDANTE METALLI OROL

Lucidante per argento e metalli
Non lascia aloni
Formula cremosa

Cod		Cf	Imb UM	Listino
79112	ml 175		24 Pz	4,6000

LUCIDANTE METALLI SIDOL

Nuova formula cremosa
Rimuove sporco e ossido da acciao, rame, cromo e argento senza graffiare le superfici e senza lasciare aloni
Garantisce una lucidatura impeccabile

Cod		Cf	Imb UM	Listino
34038	ml 150		30 Pz	4,6200

PASTA LUCIDANTE METALCROM

Lucidante per piastre cucina
Protegge e rende brillanti tutte le superfici metalliche

Cod			Cf	Imb UM	Listino
24228	ml 50	alluminato	SC	20* Pz	6,0200
24229	ml 50	brunito	SC	20* Pz	6,0200

PASTA LUCIDANTE CHROMGLANZ

Lucidante in pasta colore rosa
Azione detergente, lucidante e protettiva
Ideale su superfici acciaio, cromate, rame, ottone alluminio, oro, argento, sanitari, ceramiche, laminati plastici, ecc
Adatto per uso casalingo e professionale
Elimina macchie di ruggine e catrame

Cod		Cf	Imb UM	Listino
80848	ml 175	SC	50 Pz	9,4600

PASTA LUCIDANTE PUTZWUNDER

Lucidante in pasta colore bianco
Consistenza solida
Azione detergente, lucidante e protettiva
Ideale su superfici cromate, rame, ottone, alluminio, oro, argento, sanitari, ceramiche, laminati plastici, ecc
Adatto per uso casalingo e professionale
Dotazione spugna

Cod		Cf	Imb UM	Listino
80849	g 300	SC	36 Pz	11,7200

PASTA LUCIDANTE GHISA

Lucidante in pasta colore nero
Azione lucidante e protettiva
Resistente al calore - Previene la ruggine
Ideale su piastre elettriche, cottura, stufe, marmitte, piani ghisa e barbecue

Cod		Cf	Imb UM	Listino
17937	ml 45	BL	15 Pz	10,1200

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino

PIETRA POMICE INDUSTRIALE

Panetto pietra pomice
Grana media
Adatta eliminazione macchie, calcare e ruggine

00105	cm 9x6 h 6		60 Pz	**6,2800**

SCIOGLI SILICONE OK ONE

Miscela a base di solventi
Rimuove residui e depositi di silicone
Adatto su colle, mastici, resina e catrame
Non opacizza
Non aggredisce le superfici

89891	ml 250	SC	12* Pz	**7,9000**

SVERNICIATORE REMOVER

Sverniciatore universale senza cloruro di metilene
Applicabile a pennello o spatola anche su superfici verticali
Indicato per asportare vernici, pitture e smalti di ogni genere su legno e metalli

53748	ml 750	SC	12* Pz	**8,4000**

ASSORBILIQUIDI



Assorbe liquidi e odori
Inerte, ignifugo, atossico e antibatterico
Sostituisce segatura rispettando le normative
Adatto per smaltimento prodotti chimici
Evita slittamento su superfici unte o umide

08250	kg 5		Pz	**27,6000**

PENNELLESSA TRIPLA PLASTICA S.535

Manico plastica bicolore - Ghiera ramata
Setola bionda mista Krex
Spessore mm 15

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91842	mm 20	SC	12* Pz	**1,9200**
91843	mm 30	SC	12* Pz	**2,1800**
91844	mm 40	SC	12* Pz	**2,8600**
91845	mm 50	SC	12* Pz	**3,3800**
91846	mm 60	SC	12* Pz	**4,4800**
91847	mm 70	SC	12* Pz	**5,1200**

PENNELLESSA TRIPLA LEGNO S.537

Manico legno bicolore - Ghiera ramata
Setola bionda mista Krex
Spessore mm 15

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91848	mm 20	SC	12* Pz	**2,4400**
91849	mm 30	SC	12* Pz	**2,8200**
91850	mm 40	SC	12* Pz	**3,5400**
91851	mm 50	SC	12* Pz	**4,6400**
91852	mm 60	SC	12* Pz	**5,1200**
91853	mm 70	SC	12* Pz	**6,7000**

PENNELLESSA TRIPLA LEGNO NERA S.58

Manico legno bicolore - Ghiera ramata
Setola nera mista Krex
Spessore mm 15

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91854	mm 20	SC	12* Pz	**3,1000**
91855	mm 30	SC	12* Pz	**3,5200**
91856	mm 40	SC	12* Pz	**4,3400**
91857	mm 50	SC	12* Pz	**5,4800**
91858	mm 60	SC	12* Pz	**6,1000**
91859	mm 70	SC	12* Pz	**7,8000**

PENNELLESSA TRIPLA LEGNO S.330

Manico legno - Ghiera Inox
Setola bionda mista Krex
Spessore mm 15

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
71561	mm 30	SC	12* Pz	**4,0400**
71562	mm 40	SC	12* Pz	**4,7800**
71563	mm 50	SC	12* Pz	**6,3600**
71564	mm 60	SC	12* Pz	**8,1800**

PENELLO RADIATORI S.593

Manico legno - Ghiera cromata
Setola bionda mista Krex lunga
Spessore mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51981	mm 40	SC	12* Pz	**3,0800**

PENELLO RADIATORI S.593

Manico legno - Ghiera cromata
Setola bionda mista Krex lunga
Spessore mm 10

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
51982	mm 50	SC	12* Pz	**3,8000**

PENNELLO RADIATORI S.595

Manico legno - Ghiera ramata
Setola bionda mista Krex lunga
Spessore mm 10
Adatto per uso professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91860	mm 20	SC	12* Pz	**2,7400**
91861	mm 30	SC	12* Pz	**3,2000**
91862	mm 40	SC	12* Pz	**4,2000**
91863	mm 50	SC	12* Pz	**5,1200**
91864	mm 60	SC	12* Pz	**6,4400**
68782	mm 70	SC	12* Pz	**7,7000**

PENNELLO STROZZATO S.311

Manico plastica bicolore tondo
Ghiera acciaio rotonda
Setola bionda mista Krex

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91865	n. 2 mm 7	SC	12* Pz	**1,4800**
91866	n. 4 mm 9	SC	12* Pz	**1,6200**
91867	n. 6 mm 11	SC	12* Pz	**2,0600**
91868	n. 8 mm 14	SC	12* Pz	**2,2400**
91869	n.10 mm 18	SC	12* Pz	**2,6400**
91870	n.12 mm 21	SC	12* Pz	**3,0800**
91871	n.14 mm 23	SC	12* Pz	**3,5000**
91872	n.16 mm 26	SC	12* Pz	**4,2800**
91873	n.18 mm 30	SC	12* Pz	**5,2400**
91874	n.20 mm 32	SC	12* Pz	**6,6800**

PENNELLO ASTUCCINO TONDO S.129

Manico legno tondo
Ghiera acciaio rotonda
Setola bionda mista Krex

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91875	n. 4	SC	12* Pz	**1,0600**
91876	n. 6	SC	12* Pz	**1,1200**
91877	n. 8	SC	12* Pz	**1,2200**
91878	n.10	SC	12* Pz	**1,2400**
91879	n.12	SC	12* Pz	**1,3400**

PENNELLO ASTUCCINO PIATTO S.130

Manico legno
Ghiera acciaio piatta
Setola bionda mista Krex

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
91880	n. 4	SC	12* Pz	**1,0600**

PENNELLO ASTUCCINO PIATTO S.130

Manico legno
Ghiera acciaio piatta
Setola bionda mista Krex

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91881	n. 6	SC	12*	Pz	**1,1200**
91882	n. 8	SC	12*	Pz	**1,2200**
91883	n.10	SC	12*	Pz	**1,2400**
91884	n.12	SC	12*	Pz	**1,3400**

PENNELLI TONDI/PIATTI CORTI S.577

Pennelli uso scolastico e decoupage
Setole bianche
Manico corto
Composizione: Pz 2 tondi Pz 2 piatti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97372	Cf Pz 4	BL	12	Cf	**3,8800**

PENNELLI TONDI/PIATTI LUNGHI S.579

Pennelli uso scolastico e decoupage
Setole bianche
Manico lungo
Composizione: Pz 2 tondi Pz 2 piatti

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97373	Cf Pz 4	BL	12	Cf	**4,6600**

PLAFONCINO OVALE S.27

Manico legno - Ghiera ramata
Setola bionda mista Krex
Gancio appoggio contenitore vernice
Adatto per impregnanti

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
91895	cm 3x 7	12	Pz	**9,1200**
91896	cm 3x10	12	Pz	**12,3600**

PLAFONCINO S.211

Manico e supporto plastica - Ghiera cromata
Pura setola bionda
Gancio appoggio contenitore vernice
Adatto per idropitture

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51983	cm 3x 7	12	Pz	**5,1400**
51984	cm 3x12	12	Pz	**6,9200**
52485	cm 4x14	12	Pz	**10,2000**
51986	cm 5x15	12	Pz	**12,0400**

PLAFONCINO S.19

Manico e supporto legno - Ghiera nichelata
Setola bionda miscelata con fibre sintetiche
Gancio appoggio contenitore vernice
Adatto per idropitture

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
69610	cm 3x10	12	Pz	**10,2000**
69611	cm 3x12	12	Pz	**11,6200**
69612	cm 4x14	12	Pz	**16,3800**
69613	cm 5x15	12	Pz	**19,7400**

PLAFONETTA ANTIGOCCIA S.212

Manico e base plastica
Setola bionda misto Krex
Gancio appoggio contenitore vernice
Antigoccia - Antiruggine - Superleggero

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
91887	cm 3x 7	12	Pz	**7,2600**
91888	cm 3x10	12	Pz	**8,9000**
91889	cm 3x12	12	Pz	**9,9800**
91890	cm 4x14	12	Pz	**12,9000**
91891	cm 5x15	12	Pz	**14,5200**

PLAFONIERA ANTIGOCCIA S.552

Manico legno - Base plastica
Setola bionda misto Krex
Gancio appoggio contenitore vernice
Antigoccia
Ideale per idropitture lavabili e traspiranti

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
91892	cm 4,0x14	12	Pz	**15,8800**
91893	cm 5,0x15	12	Pz	**17,8800**
91894	cm 6,5x16	12	Pz	**25,6000**

PENNELLO RULLO POLIESTERE KIT S.620x800

Tessuto poliestere h 25
Dimensioni rullo mm 200x62
Completo di impugnatura e griglia plastica

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
52489	mm 200x62	BU	12	Cf	**5,4800**

PENNELLO RULLO ACRILICO S.181

Tessuto acrilico cordonato h 18
Dimensioni rullo mm 200x48/250x48
Telaio filo acciaio mm 5 - Impugnatura plastica
Adatto per idropitture traspiranti

Cod	Specifiche	Imb	UM	Listino
51992	mm 200x48	12	Pz	**7,3600**
69618	mm 250x48	12	Pz	**8,0400**

PENNELLO RULLO MOHAIR S.240

Tessuto Mohair pelo rasato h 6
Dimensioni rullo mm 100x43/200x43
Telaio filo acciaio mm 4 - Impugnatura plastica
Adatto per smalti a solvente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69616	mm 100x43	12		Pz	6,2000
69617	mm 200x43	12		Pz	8,8000

PENNELLO RULLO MICROFIBRA S.157

Tessuto microfibra h 18
Dimensioni rullo mm 200x48
Telaio filo acciaio mm 6 - Impugnatura plastica
Adatto per cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51988	mm 200x48	12		Pz	10,6400

PENNELLO RULLO NYLON S.205

Tessuto nylon cordonato bianco riga blu h 12
Dimensioni rullo mm 100x43
Telaio filo acciaio mm 5 - Impugnatura plastica
Adatto per tutti i tipi di pitture
Utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69619	mm 100x43	12		Pz	2,6600

PENNELLO RULLO NYLON RASATO S.146

Tessuto poliammide termofuso a filo continuo h 6
Dimensioni rullo mm 200x58
Telaio filo acciaio mm 6 - Impugnatura plastica
Adatto per idropitture

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51989	mm 200x58	12		Pz	9,6400

PENNELLO RULLO NYLON FUTURO S.258

Tessuto nylon cordonato h 21
Dimensioni rullo mm 200x58
Telaio filo acciaio mm 6 - Impugnatura plastica
Adatto per idropitture acriliche,viniliche,quarzo
Utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52486	mm 200x58	12		Pz	16,3800

PENNELLO RULLO LANA S.200

Tessuto lana pelo rasato h 4
Dimensioni rullo mm 50x25/100x25
Telaio filo acciaio mm 6 - Impugnatura plastica
Adatto per smalti a solvente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69614	mm 50x25	12		Pz	2,6600
69615	mm 100x25	12		Pz	2,8600

PENNELLO RULLO NYLON S.201

Tessuto cordonato nylon riga gialla h 10
Dimensioni rullo mm 50x35/100x35
Telaio lungo filo acciaio mm 6
Impugnatura plastica
Utilizzo universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
51990	mm 50x35	12		Pz	2,1800
51991	mm 100x35	12		Pz	2,4400

RULLO PENNELLI NYLON S.201R

Ricambio per pennelli rullo
Dimensioni mm 50x35/100x35
Tessuto cordonato nylon riga gialla h 8
Utilizzo universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
52487	mm 50x35	BV	20*	Pz	0,9120
52488	mm 100x35	BV	10*	Pz	1,2000

RULLO PENNELLI NYLON S.205

Ricambio per pennelli rullo
Dimensioni mm 100x35
Nylon cordonato bianco riga blu h 8
Adatto per tutti i tipi di pitture
Utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69627	mm 100x35	BV	10*	Pz	1,4600

RULLO PENNELLI LANA S.200

Ricambio per pennelli rullo
Dimensioni mm 50x25/100x25
Tessuto lana pelo rasato h 6
Adatto per smalti a solvente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69623	mm 50x25	BV	20*	Pz	1,4800
69624	mm 100x25	BV	10*	Pz	1,6600

RULLO PENNELLI SPUGNA EXTRAFINE S.193

Ricambio per pennelli rullo
Dimensioni mm 50x35/100x35
Spugna extrafine h 8
Adatto per smalti all'acqua

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69625	mm 50x35	BV	20*	Pz	1,1000
69626	mm 100x35	BV	10*	Pz	1,3400

MANICO PENNELLI RULLO CORTO

Ricambio per pennelli rullo
Telaio corto cm 26 filo acciaio mm 6
Impugnatura plastica colore giallo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69628	mm 50	12		Pz	1,2200
69629	mm 100	12		Pz	1,2200

MANICO PENNELLI RULLO LUNGO

Ricambio per pennelli rullo
Telaio corto cm 38 filo acciaio mm 6
Impugnatura plastica colore giallo/blu

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69630	mm 50		12	Pz	1,2200
69631	mm 100		12	Pz	1,2200

GRIGLIA PENNELLI RULLO PLASTICA S.183

Griglia plastica per pennelli rullo
Impugnatura singola centrale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69600	mm 120x180			Pz	0,7140

GRIGLIA PENNELLI RULLO PLASTICA S.183

Griglia plastica per pennelli rullo
Ganci applicazione secchio
Impugnatura singola laterale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69601	mm 200x200			Pz	1,2200
69602	mm 250x250			Pz	1,7000

GRIGLIA PENNELLI RULLO ACCIAIO S.183

Griglia acciaio pennelli rullo
Ganci applicazione secchio
Impugnatura singola centrale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69603	mm 200x250			Pz	3,2800
69604	mm 250x250			Pz	3,3800

VASCHETTA PENNELLI RULLO PLASTICA S.183

Vaschetta in materiale plastico
Adatta per pennelli a rullo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69605	cm 26x32			Pz	3,4400
69606	cm 32x36			Pz	4,7400

SECCHIO PENNELLI RULLO PLASTICA S.183

Secchio in plastica
Graduato
Adatto per pennelli rullo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69607	l 8			Pz	5,3200
69608	l 14			Pz	9,2000

PORTAPENNELLI SNODABILE PLASTICA S.183

Plastica colore rosso
Snodo centrale
Attacchi filettati
Adatto per pennelli e rulli
Lunghezza mm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69609	mm 150	CS	12	Pz	1,7400

GUANTO SPUGNA

Spugna e tessuto impermeabile
Doppio effetto velato e spugnato
Ideale per decori particolari

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
69632		CS	12	Pz	7,5800

PENNELLESSA TRIPLA LEGNO EXTRA

Manico legno verniciato
Ghiera cromata piatta
Setole nere
Utilizzo professionale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91653	03159 mm 30	SC	12*	Pz	2,0600
91654	03160 mm 40	SC	12*	Pz	3,7200
91655	03161 mm 50	SC	12*	Pz	4,7200
91656	03162 mm 60	SC	12*	Pz	5,6600
91657	03163 mm 70	SC	12*	Pz	6,8600

RULLO PENNELLI MOLTOPREN

Ricambio per pennelli rullo
Spugna poliestere Moltopren h 10
Utilizzo smalti sintetici ed all'acqua
Dimensioni mm 100x15

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
91600	00012 mm 100x15	BV	10*	Pz	0,8740

PENNELLESSA TRIPLA LEGNO



Manico legno naturale
Ghiera cromata piatta
Setole bionde
Utilizzo hobbystico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
14219	mm 25		5	Pz	0,4060
14244	mm 30		5	Pz	0,5080
14245	mm 40		5	Pz	0,6080
14246	mm 50		5	Pz	0,7100
14247	mm 65		5	Pz	0,8100
14248	mm 75		5	Pz	1,0200
14249	mm 100		5	Pz	1,4200

PENNELLO RULLO POLIESTERE

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Tessuto poliestere 100%
Dimensioni rullo mm 50x35/100x38
Telaio filo acciaio - Impugnatura plastica
Utilizzo: idropitture

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88371	mm 50x35	SC	125	Pz	1,2200
88720	mm 100x38	SC	100	Pz	1,6200

PENNELLO RULLO POLIESTERE

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Tessuto poliestere 100%
Larghezza rullo mm 150/200/250
Telaio filo acciaio - Impugnatura plastica
Utilizzo: idropitture

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88721	mm 150x38	SC	80	Pz	1,8400
88370	mm 200x38	SC	60	Pz	2,0400
88722	mm 250x38	SC	50	Pz	2,4400

RULLO PENNELLI ACRILICO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Ricambio per pennelli rullo
Tessuto sintetico acrilico h 10
Utilizzo pitture lavabili e traspiranti
Larghezza mm 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88369	mm 100x15	BV	10*	Pz	0,4060

RULLO PENNELLI NYLON

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Ricambio per pennelli rullo
Dimensioni mm 150x35/200x35/250x35
Adatto per tutti i tipi di pitture
Utilizzo universale

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
00585	mm 150x35		10	Pz	0,5080
00586	mm 200x35		10*	Pz	0,6080
00818	mm 250x35		10*	Pz	0,8100

MANICO PENNELLI RULLO

Machieraldo Ferramenta & Casalinghi

Ricambio per pennelli rullo
Telaio filo acciaio
Impugnatura plastica
Larghezza mm 100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
88372	mm 100	SC	200*	Pz	0,8100

PISTOLA SPRUZZO POWX 351

POWERPLUS

Watt 130 - Portata g/min 0/320
Dotazione ugello mm 0,8 - Serbatoio ml 800
Adatta per vernici trasparenti, lucide e impregnanti viscosita' din/sec 0/60

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74000	watt 130	SC		Pz	65,4000

PISTOLA SPRUZZO POWX 354

POWERPLUS

Watt 500 - Portata g/min 0/900
Dotazione ugelli mm 1,8 mm 2,6 - Serbatoio ml 800
Adatta per vernici trasparenti, lucide, impregnanti e murali viscosita' din/sec 0/100
Tecnologia bassa pressione utilizzabile in interni
Verniciatura orizzontale, verticale e circolare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74001	watt 500	SC		Pz	94,0000

POMPA TINTEGGIATURA AUTODESCANTE OTTONE

Pompa ad alta pressione 8 bar - Doppio effetto
Pompante e camera di accumulo in ottone
Ideale per tinteggiatura con calce
Fornita con lancia e leva in ottone, filtro e tubo aspirazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
37537		SC	2	Pz	177,6000

RASCHIETTO DECORATORE SOLITO 610

Acciaio spessore mm 1,5
Finitura verniciata
Predisposizione manico attacco conico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
20652	mm 80	SC	6*	Pz	4,1400
17766	mm 100	SC	6*	Pz	5,0200
28765	mm 120	SC	6*	Pz	6,8800

RASCHIETTO DECORATORE LAMA RIPORTATA 611

Acciaio spessore mm 1,5
Finitura verniciata
Lama riportata acciaio temperato mm 1,0
Predisposizione manico attacco conico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
17764	mm 80	SC	6*	Pz	5,9200
17765	mm 100	SC	6*	Pz	6,6000
68780	mm 120	SC	6*	Pz	9,2800

RASCHIETTO LAMA TEMPERATA 100

Acciaio finitura zincata
Lama riportata acciaio temperato
Predisposizione manico attacco conico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05043	mm 100		12	Pz	6,0600

RASCHIETTO LAMA TEMPERATA 200

Acciaio finitura zincata
Lama riportata acciaio temperato
Predisposizione manico attacco conico

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05044	mm 200		12	Pz	7,0600

RASCHIETTO TEMPRATO MANICO LEGNO 150

Lama acciaio temperato
Finitura verniciata
Manico legno

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05040	mm 150x150		6	Pz	**26,6000**

MANICO RASCHIETTI TEMPRATI

Manico faggio per raschietti temprati MASS
Lunghezza cm 150

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
05042	cm 150		25	Pz	**7,2000**

SPATOLA MANICO LEGNO

Manico legno
Lama acciaio a sezione variabile
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
65140	02177 mm 20	SC	12*	Pz	**2,1600**
96398	02178 mm 30	SC	12*	Pz	**2,4200**
96399	02179 mm 40	SC	12*	Pz	**2,6200**
96400	02180 mm 50	SC	12*	Pz	**2,6800**
96401	02181 mm 60	SC	12*	Pz	**3,1400**
96402	02183 mm 80	SC	12*	Pz	**3,9400**
96403	02185 mm 100	SC	12*	Pz	**4,3600**

SPATOLA MANICO GOMMA

Manico ergonomico bicomponente antiscivolo
Lama acciaio sezione variabile
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
92179	03119 mm 20	SC	12*	Pz	**2,9600**
92180	03120 mm 30	SC	12*	Pz	**3,1800**
92181	03121 mm 40	SC	12*	Pz	**3,4400**
92182	03122 mm 50	SC	12*	Pz	**3,7200**
92183	03123 mm 60	SC	12*	Pz	**3,8800**
92184	03124 mm 70	SC	12*	Pz	**4,4000**
92185	03125 mm 80	SC	12*	Pz	**4,4800**
92186	03126 mm 100	SC	12*	Pz	**4,7400**
92187	03127 mm 120	SC	12*	Pz	**5,3400**

SPATOLA MANICO GOMMA MULTIUSO

Manico ergonomico bicomponente antiscivolo
Lama acciaio sezione variabile
Multiuso
Adatta per rimozione stucco, mastice, apertura latte vernice e pulizia crepe e rulli
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
89423	10589 mm 63	SC	12*	Pz	**4,4000**

SPATOLE ACCIAIO LISCE SET PEZZI 4

Acciaio flessibile
Impugnatura plastica
Misure mm 50-80-100-120

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
94169	02176 Set Pz 4	CS		Cf	**8,7000**
50398	Set Pz 4	CS		Cf	**10,6000**

SPATOLA MANICO LEGNO 501

Manico legno selezionato
Lama acciaio temperato a sezione variabile
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28766	mm 20	SC	12*	Pz	**4,2000**
22603	mm 30	SC	12*	Pz	**4,2000**
22604	mm 40	SC	12*	Pz	**4,2000**
22605	mm 50	SC	12*	Pz	**4,4600**
22606	mm 60	SC	12*	Pz	**4,9800**
22607	mm 70	SC	12*	Pz	**5,3200**
22608	mm 80	SC	12*	Pz	**5,5800**
28767	mm 90	SC	12*	Pz	**6,0000**
22609	mm 100	SC	12*	Pz	**6,8200**
28768	mm 120	SC	12*	Pz	**8,1400**

SPATOLA MANICO LEGNO 613

Manico legno selezionato
Lama acciaio temperato a sezione variabile
Spessore maggiorato mm 2
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61893	mm 80x2	SC	6*	Pz	**8,3600**

SPATOLA MANICO SINTESI 501/S

Manico ergonomico Sintesi bicomponente
Lama acciaio temperato a sezione variabile
Finitura lucida

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
99741	mm 20	SC	12*	Pz	**4,2000**
99742	mm 30	SC	12*	Pz	**4,2000**
99743	mm 40	SC	12*	Pz	**4,2000**
99744	mm 50	SC	12*	Pz	**4,4600**
99745	mm 60	SC	12*	Pz	**4,9800**
99746	mm 70	SC	12*	Pz	**5,3200**
99747	mm 80	SC	12*	Pz	**5,5800**
99748	mm 90	SC	12*	Pz	**6,0000**
99749	mm 100	SC	12*	Pz	**6,8200**
99750	mm 110	SC	12*	Pz	**7,6200**
99751	mm 120	SC	12*	Pz	**8,1400**
99752	mm 140	SC	12*	Pz	**9,7200**

SPATOLA MANICO PL INOX 504/IS

Manico plastica
Lama acciaio inox lucidata a specchio
Spigoli arrotondati - Filo lama rettificato
Adatta per rasatura e lucidatura stucco Veneziano e grassello di calce

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
97259	mm 80		12	Pz	16,7200
97260	mm 100		12	Pz	18,9600
97261	mm 120		12	Pz	24,2000
97262	mm 150		12	Pz	27,8000

SPATOLA MILANO 539

Acciaio extraflessibile spessore mm 0,30
Finitura blu
Senza impugnatura
Profilo rettangolare liscio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28773	mm 30		12*	Pz	0,6420
28774	mm 40		12*	Pz	0,8980
28775	mm 50		12*	Pz	1,1600
19490	mm 60		12*	Pz	1,4000
28776	mm 70		12*	Pz	1,5800
19491	mm 80		12*	Pz	1,8000
19492	mm 100		12*	Pz	2,3800
19493	mm 120		12*	Pz	2,9800
50399	mm 30	CS		Pz	2,0400
50400	mm 40	CS		Pz	2,3000
50401	mm 50	CS		Pz	2,5600
50402	mm 60	CS		Pz	2,8000
50403	mm 70	CS		Pz	2,9800
50404	mm 80	CS		Pz	3,2200
50405	mm 100	CS		Pz	3,8000
50406	mm 120	CS		Pz	4,4000

SPATOLE MILANO 539 SERIE PEZZI 3

Acciaio extraflessibile spessore mm 0,30
Finitura blu
Senza impugnatura
Profilo rettangolare liscio
Composizione: mm 60-80-100

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81092	Sr Pz 3 mm 60/80/100	CS		Cf	7,3200

SPATOLA DENTATA 540

Acciaio extraflessibile spessore mm 0,40
Finitura blu
Senza impugnatura
Profilo rettangolare dentato
Adatta per bostik

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28769	mm 40		12*	Pz	1,4800
19494	mm 60		12*	Pz	1,9800
20967	mm 80		12*	Pz	2,7600
20968	mm 100		12*	Pz	3,3400
28770	mm 120		12*	Pz	3,8200
50407	mm 40	CS		Pz	2,8800
50408	mm 60	CS		Pz	3,3800
50409	mm 80	CS		Pz	4,1800
50410	mm 100	CS		Pz	4,7600
50411	mm 120	CS		Pz	5,2400

SPATOLA DENTATA IMPUGNATURA LEGNO 541

Acciaio flessibile spessore mm 0,50
Finitura lucida
Impugnatura legno
Profilo conico dentatura fine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
22600	mm 80	SC	6*	Pz	6,0200
22601	mm 100	SC	6*	Pz	6,2600

SPATOLA DENTE SEGA TUBOLARE 542

Acciaio flessibile spessore mm 0,50
Finitura lucida
Impugnatura acciaio tubolare
Profilo conico dentatura fine

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28771	mm 200	SC	6*	Pz	9,9000

SPATOLA DENTE GRECA TUBOLARE 542

Acciaio flessibile spessore mm 0,50
Finitura lucida
Impugnatura acciaio tubolare
Profilo conico dentatura grossa

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
28772	mm 200	SC	6*	Pz	9,9000

SPATOLA SOFFITTO 511

Acciaio flessibile spessore mm 0,50
Finitura lucida
Manico legno
Profilo rettangolare liscio

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19498	mm 100	SC	6*	Pz	10,4800
22602	mm 120	SC	6*	Pz	11,0400

SPATOLA CARTONGESSO INOX 505

Lama acciao inox
Manico legno con inserto cacciavite
Profilo mezzo tondo liscio
Adatta per rasatura e lucidatura stucco Veneziano, grassello di calce e cartongesso

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
08782	mm 150	SC	6*	Pz	27,8000

SPATOLA FLEX GIALLA S600



Materiale sintetico extra flessibile
Resistente a solventi
Adatta per tutti i materiali
Colore giallo
Foro appendere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
74297	mm 100x 70		25*	Pz	1,7800
74298	mm 125x 70		25*	Pz	1,9000
74299	mm 65x110		25*	Pz	1,6600
74300	mm 160x110		25*	Pz	2,1400

TELO COPRITUTTO HDPE

Telo multiuso HDPE
Trasparente
Monouso

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
61633	m 2,5x4 g 60 my 6	150* Pz	**0,7800**
61634	m 4,0x4 g 100 my 6	100* Pz	**1,0400**

TELO COPRITUTTO HDPE

Telo multiuso HDPE
Trasparente
Monouso

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
61635	m 25,0x4 g 570 my 6	20 Pz	**7,0200**
62568	m 25,0x4 g 1150 my 12	20 Pz	**12,3200**

TELO COPRITUTTO POLIETILENE LDPE

Telo multiuso polietilene rigenerato
Finitura opaca
Monouso

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
61637	m 4x4 g 200 my 13	90 Pz	**1,7200**
61638	m 4x4 g 400 my 27	50 Pz	**3,5000**
61639	m 4x4 g 730 my 50	25 Pz	**5,5400**
61640	m 6x4 g 290 my 13	60 Pz	**2,5400**

TELO COPRITUTTO POLIETILENE LDPE

Telo multiuso polietilene rigenerato
Finitura opaca
Monouso

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
68815	m 4x4 g 1400 my 95	BU	10* Pz	**10,2800**
61641	m 25x4 g 1150 my 13	BU	20* Pz	**10,1800**

TELO COPRITUTTO POLIETILENE

Telo multiuso polietilene
Trasparente

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72604	m 10x4 g 3000 my 80	BU	6* Pz	**20,2000**
72603	m 20x2 g 3000 my 80	BU	6* Pz	**20,2000**

CARTONE CANNETTATO



Cartone cannettato in rotoli per uso casalingo, edile, artigianale ed industriale
Adatto per imballaggio, protezione pavimenti, traslocchi, ecc.
Ecologico - Riutilizzabile - Riciclabile 100%

Cod	Specifiche	Imb UM	Listino
61317	h 100 m 10	R	**13,9600**
96311	h 100 m 50	R	**39,6000**

PANNO FELTRO

Feltro accoppiato a film politene - Peso g/mq 220
Adatto per protezione pavimenti e parquet da pitture e caduta oggetti
Altamente assorbente - Lavabile
Ripiegabile e riutilizzabile

Cod		Specifiche		Imb UM	Listino
96312	08429	h 100 m 3	10	R	**4,2400**
69043	08430	h 100 m 10	6	R	**8,4200**
96313	08431	h 100 m 25		R	**20,2000**
72234	08432	h 100 m 50		R	**40,4000**

ACQUARAGIA

Formulazione di qualita' per la diluizione di vernici e smalti sintetici, antiruggini, flatting e pitture ad olio
Applicabile a pennello e spruzzo
Basso contenuto clorurati

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
81462	l 0,5	SC	40*	Pz	**3,0600**
19500	l 1,0	SC	20*	Pz	**4,9600**
81463	l 5,0	SC	4*	Pz	**23,4000**

ANTIRUGGINE CHROMIDIN 88

Antiruggine oleosintetica a base di fosfato di zinco ad elevato potere anticorrosivo
Adatta per interni ed esterni
Verniciabile con smalti sintetici
Elevate proprieta' anticorrosive
Ottimo potere di adesione su supporti ferrosi
Idoneo anche in atmosfere industriali leggere
Applicabile a pennello, rullo e spruzzo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
37826	l 0,5	arancio		6	Pz	**11,2600**
37827	l 2,5	arancio		2	Pz	**53,0000**

ANTIRUGGINE CHROMIDIN 44

Antiruggine oleosintetica a base di resine
Adatta per interni ed esterni
Verniciabile con smalti sintetici
Elevate proprieta' anticorrosive
Ottimo potere di adesione su supporti ferrosi
Applicabile a pennello, rullo e spruzzo

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
70146	l 0,5	rosso ossido	SC	6*	Pz	**8,9000**
70147	l 2,5	rosso ossido	SC	2*	Pz	**41,0000**
70148	l 0,5	grigio	SC	6*	Pz	**9,1600**
70149	l 2,5	grigio	SC	2*	Pz	**42,2000**

CONVERTIRUGGINE 114L

Reagisce chimicamente con la ruggine trasformandola in un complesso stabile di colore nero che sovraverniciato e' impermeabile all'umidita' e resistente agli agenti atmosferici
Adatto per qualsiasi tipo di vernice o solvente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78584	ml 1000		15	Pz	**26,8000**

SMACCHIATORE ANTIRUGGINE

Smacchiatore speciale
Adatto per eliminare macchie di ruggine
Indicato per tessuti, marmo e piastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06736	ml 25		30	Pz	**2,4600**

SMACCHIATORE ANTIRUGGINE

Rimuove macchie di ruggine, strinature ferro da stiro, macchie di calcare

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78861	ml 50	SC	12*	Pz	**2,2400**

SMACCHIATORE ANTIRUGGINE RAPIDO

Potente azione antiruggine
Tappo di sicurezza per bambini
Contenitore ml 25

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
07162	Pz 2	BL	10*	Cf	**6,2200**

BLOCCARUGGINE TREOIL

Protettivo metalli - Blocca processo ossidativo
Applicabile direttamente sulla ruggine
Effetto trasparente - Verniciabile
Ideale per ferro, ghisa, rame, alluminio, acciaio
Durata protezione fino a 5 anni
Tempo asciugatura h 12/24
Resistente temperatura fino 150^

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
81466	ml 500	lucido		12	Pz	**12,3200**
89750	ml 500	opaco		12	Pz	**12,3200**

COLORANTE TINTAMANO

Colorante universale privo di solventi
Adatto per prodotti base acqua e base solventi
Tappo dosaggio goccia a goccia
Chiusura ermetica

Cod	Specifiche		Cf	Imb	UM	Listino
71282	ml 25 LW 11	giallo ossido	SC	12*	Pz	**2,0600**
71283	ml 25 LW 71	nero	SC	12*	Pz	**2,0600**
71284	ml 25 LW 31	rosso ossido	SC	12*	Pz	**2,0600**
71285	ml 25 LW 51	marrone	SC	12*	Pz	**2,0600**
71286	ml 25 LW 21	blu	SC	12*	Pz	**2,0600**
71287	ml 25 LW 62	verde vivo	SC	12*	Pz	**2,0600**
71288	ml 25 L 12	giallo canarino	SC	12*	Pz	**2,0600**
71289	ml 25 L 36	arancio	SC	12*	Pz	**2,0600**
71290	ml 25 L 32	rosso vivo	SC	12*	Pz	**2,0600**
71292	ml 50 LW 11	giallo ossido	SC	12*	Pz	**3,2200**
71293	ml 50 LW 71	nero	SC	12*	Pz	**3,2200**
71294	ml 50 LW 31	rosso ossido	SC	12*	Pz	**3,2200**
71295	ml 50 LW 51	marrone	SC	12*	Pz	**3,2200**
71296	ml 50 LW 01	bianco	SC	12*	Pz	**3,2200**
71297	ml 50 LW 14	arancio ossido	SC	12*	Pz	**3,2200**
71299	ml 50 LW 53	terra	SC	12*	Pz	**3,2200**
71301	ml 50 LW 21	blu	SC	12*	Pz	**3,2200**
71302	ml 50 LW 62	verde vivo	SC	12*	Pz	**3,2200**
71303	ml 50 LW 61	verde ossido	SC	12*	Pz	**3,2200**
71306	ml 50 LW 81	violetto	SC	12*	Pz	**3,2200**
71307	ml 50 L 12	giallo canarino	SC	12*	Pz	**3,2200**
71308	ml 50 L 13	giallo limone	SC	12*	Pz	**3,2200**
71309	ml 50 L 36	arancio	SC	12*	Pz	**3,2200**
71310	ml 50 L 32	rosso vivo	SC	12*	Pz	**3,2200**
71311	ml 50 L 15	giallo mais	SC	12*	Pz	**3,2200**

DILUENTE SINTETICO TETRASOL 200

Formulazione di alta qualita' ideale per diluizione di vernici, smalti sintetici, oleosintetici, esclusa rapida essicazione
Applicabile a pennello, spruzzo e rullo
Non adatto per utilizzo in carrozzeria

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
81467	l 0,5	SC	40* Pz	3,2800
99705	l 1,0	SC	20* Pz	5,3800
81468	l 5,0	SC	4* Pz	25,6000

DILUENTE SINTETICO SYNTIACOL

Formulazione di alta qualita' ideale per diluizione di vernici, smalti sintetici, oleosintetici, clorocaucciu', antiruggini e catramina - Applicabile a pennello e spruzzo
Adatto per utilizzo in carrozzeria D.lgs 161/06

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
19565	l 1	SC	20* Pz	5,4400
81469	l 5	SC	4* Pz	25,8000

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Formulazione di alta qualita' ideale per la diluizione di vernici alla nitrocellulosa
Applicabile a spruzzo
Caratterizzata da buon potere antinebbia e rapida essicazione

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
19569	l 1	SC	20* Pz	4,4400
81470	l 5	SC	4* Pz	21,2000
81471	l 25		Pz	87,6000

DILUENTE SMACCHIATORE

Diluente a base di clorurati
Odore tenue
Adatto per rimozione grasso e colle senza intaccare tessuti
Sostitutivo Trielina

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
62965	l 1	SC	12* Pz	6,7000

TREMENTINA

Solvente vegetale colore ambrato
Utile per diluire smalti sintetici e oleosintetici colori ad olio, cere, pulizia pennelli, ecc.

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
73888	l 1	SC	12* Pz	15,8000

ACETONE PURO

Ottimo solvente
Adatto per nitro-cellulose, resine naturali e sintetiche, coloranti e pigmenti, miscele adesive
Ideale per lavaggio attrezzature e sgrassaggio superfici metalliche

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
56593	l 1	SC	20* Pz	7,8000

ACETONE PURO

Ottimo solvente
Adatto per nitro-cellulose, resine naturali e sintetiche, coloranti e pigmenti, miscele adesive
Ideale per lavaggio attrezzature e sgrassaggio superfici metalliche

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
72566	l 5	SC	4* Pz	39,0000

ACETONE UNGHIE

Solvente con acetone
Adatto per rimozione smalto unghie, collanti, nastri adesivo, inchiostro, ecc

Cod	Specifiche	Cf	Imb UM	Listino
79503	ml 125	SC	24* Pz	1,0600

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE 4020

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta tonda fine mm 1/4
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
22235	mm 1/4	nero	SS	10* Pz	2,6400
22236	mm 1/4	blu	SS	10* Pz	2,6400
22237	mm 1/4	rosso	SS	10* Pz	2,6400

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA MEDIA 4010

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta rettangolare media mm 2/6
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
61915	mm 2/6	nero	SS	10* Pz	2,6400
61916	mm 2/6	blu	SS	10* Pz	2,6400
61917	mm 2/6	rosso	SS	10* Pz	2,6400

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA GROSSA 4030

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta rettangolare grossa mm 4/12
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod	Specifiche		Cf	Imb UM	Listino
61919	mm 4/12	nero	SC	10* Pz	7,6000
61920	mm 4/12	blu	SC	10* Pz	7,6000
61921	mm 4/12	rosso	SC	10* Pz	7,6000

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE 4480

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta tonda fine mm 1 telescopica
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida
Clip taschino

Cod				Cf	Imb UM	Listino
80317	mm 1	nero		SC	10* Pz	**7,5800**
80316	mm 1	blu		SC	10* Pz	**7,5800**
80315	mm 1	rosso		SC	10* Pz	**7,5800**

ESPOSITORE PENNARELLI INDELEBILI 4487

Espositore da banco in cartone
Dimensioni: cm 37x34 h 19
Composizione:
Pz 12 pennarelli mm 1 colore nero
Pz 3 pennarelli mm 1 colore blu
Pz 5 pennarelli mm 1 colore rosso

Cod				Cf	Imb UM	Listino
80318	mm 1	Pz 20		ES	Cf	**149,2000**

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA MEDIA

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta tonda fine mm 1,0
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16878	534/46	mm 1,0	nero		SC	10* Pz	**1,6200**

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta tonda fine mm 1/4
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16858	520/46	mm 1/4	nero		SC	10* Pz	**1,5600**
16859	520/41	mm 1/4	blu		SC	10* Pz	**1,5600**
16860	520/40	mm 1/4	rosso		SC	10* Pz	**1,5600**
16864	520/36	mm 1/4	verde		SC	10* Pz	**1,5600**

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta tonda fine mm 0,7
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16880	533/46	mm 0,7	nero		SC	10* Pz	**1,6200**

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA FINE

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Marcatura immediata a base acqua
Punta tonda fine mm 1/2
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16877	532/52	mm 1/2	bianco		SC	10* Pz	**1,9200**

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA MEDIA

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta rettangolare media mm 2/6
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16848	521/46	mm 2/6	nero		SC	10* Pz	**1,5600**
16852	521/41	mm 2/6	blu		SC	10* Pz	**1,5600**
16854	521/40	mm 2/6	rosso		SC	10* Pz	**1,5600**
16855	521/36	mm 2/6	verde		SC	10* Pz	**1,5600**

PENNARELLO INDELEBILE PUNTA MEDIA

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Marcatura immediata a base acqua
Punta tonda fine mm 2/4
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16868	522/52	mm 2/4	bianco		SC	10* Pz	**2,3200**

MARCATORE INDELEBILE VISOR PUNTA GRANDE

Indelebile
Punta tonda grande mm 10
Resistente all'acqua e temperature fino +40^
Adatto su superfici ruvide o bagnate
Asciugatura rapida
Clip taschino

Cod					Cf	Imb UM	Listino
17002	990/52	mm 10	bianco		SC	5* Pz	**11,7800**
17006	990/41	mm 10	blu		SC	5* Pz	**11,7800**
17012	990/40	mm 10	rosso		SC	5* Pz	**11,7800**
17013	990/44	mm 10	giallo		SC	5* Pz	**11,7800**

RICARICA MARCATORE VISOR

Ricambio marcatori Visor
Colore bianco/blu/rosso/giallo

Cod					Cf	Imb UM	Listino
17026	991/52	Pz 4	bianco		SC	5 Cf	**7,1200**
17082	991/41	Pz 4	blu		SC	5 Cf	**7,1200**
17094	991/40	Pz 4	rosso		SC	5 Cf	**7,1200**
17097	991/44	Pz 4	giallo		SC	5 Cf	**7,1200**

ESPOSITORE MARCATORI INDELEBILI VISOR

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 19,5x13 h 26,7
Composizione:
Pz 4 marcatori Visor bianco
Pz 4 marcatori Visor blu
Pz 4 marcatori Visor rosso
Pz 4 marcatori Visor giallo
Cf 1 ricarica bianco - Cf 2 ricarica blu
Cf 2 ricarica rosso - Cf 2 ricarica giallo

Cod				Cf	Imb UM	Listino
17099	990/1	Pz	23	ES	Cf	**238,0000**

ESPOSITORE MARCATORE SPRAY POWDER

Marcatore spray puntiforme verde fluo base gesso
Marcatura rimovibile da superfici lisce
Erogatore orientabile 360^ e ricaricabile
Durata 1500 erogazioni - Privo di aerosol
Utilizzo su fori min mm 3 - Gittata max cm 25
Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 19,5x13 h 26,7
Composizione:
Pz 9 marcatori Spray Powder serbatoio g 18 pieno
Pz 3 ricarica verde fluo g 45

Cod				Cf	Imb UM	Listino
24305	2050	Pz	12	ES	6 Cf	**133,8000**

RICARICA MARCATORE SPRAY POWDER

Ricambio per marcatori Spray Powder
Marcatura puntiforme verde fluo base gesso
Rimovibile da superfici lisce
Peso g 45 - Adatto nr 3 ricariche

Cod				Cf	Imb UM	Listino
24306	2030/SB	verde fluo		SS	6 Pz	**7,1200**

PENNARELLO INDELEBILE GEL PUNTA GRANDE

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta tonda grande tratto variabile da mm 2 a mm 8
Resistente all'acqua e temperature fino +1000^
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida
Clip taschino

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16926	8080	mm 8	bianco		SC	10* Pz	**11,1200**
18432	8083	mm 8	nero		SC	10* Pz	**11,1200**
16967	8081	mm 8	blu		SC	10* Pz	**11,1200**
16990	8082	mm 8	rosso		SC	10* Pz	**11,1200**
16991	8084	mm 8	giallo		SC	10* Pz	**11,1200**

ESPOSITORE PENNARELLI INDELEBILI GEL

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 19,5x13 h 26,7
Composizione:
Pz 4 pennarelli indelebili gel bianco
Pz 4 pennarelli indelebili gel blu
Pz 4 pennarelli indelebili gel rosso
Pz 4 pennarelli indelebili gel giallo
Pz 4 pennarelli indelebili gel nero

Cod				Cf	Imb UM	Listino
16992	8020	Pz	20	ES	Cf	**222,4000**

PENNARELLO INDELEBILE INK PUNTA FINE

Indelebile - Non contiene toluene e xilene
Punta tonda fine mm 1,5 telescopica
Punta Twist&Revive ravvivamento colore pennarello
Resistente all'acqua
Adatto su tutte le superfici lucide e porose
Asciugatura rapida
Clip taschino

Cod					Cf	Imb UM	Listino
16894	150/46	mm 1,5	nero		SC	10* Pz	**9,6800**
16908	150/41	mm 1,5	blu		SC	10* Pz	**9,6800**
16909	150/40	mm 1,5	rosso		SC	10* Pz	**9,6800**

ESPOSITORE PENNARELLI INDELEBILI INK

Espositore da banco in cartone
Dimensioni cm 19,5x13 h 26,7
Composizione:
Pz 10 pennarelli mm 1,5 colore nero
Pz 5 pennarelli mm 1,5 colore blu
Pz 5 pennarelli mm 1,5 colore rosso

Cod				Cf	Imb UM	Listino
16914	150/20	Pz	20	ES	Cf	**193,4000**

PENNARELLO PAINT MARKER

Pennarello marcatore a base di smalto
Asciuga istantaneamente - Permanente
Resistente all'acqua e removibile con solventi
Ideale per vetro, metallo, legno, pietra, ceramica gomma, plastica, pelle, stoffa, ecc

Cod				Cf	Imb UM	Listino
70561	amaranto			SC	12* Pz	**3,3000**
70562	arancio			SC	12* Pz	**3,3000**
70563	argento			SC	12* Pz	**3,3000**
70564	azzurro			SC	12* Pz	**3,3000**
70565	bianco			SC	12* Pz	**3,3000**
70566	blu			SC	12* Pz	**3,3000**
70567	blu cielo			SC	12* Pz	**3,3000**
70568	giallo			SC	12* Pz	**3,3000**
70569	grigio			SC	12* Pz	**3,3000**
70570	lilla			SC	12* Pz	**3,3000**
70571	marrone			SC	12* Pz	**3,3000**
70572	nero			SC	12* Pz	**3,3000**
70573	oro			SC	12* Pz	**3,3000**
70574	rosa			SC	12* Pz	**3,3000**
70575	rosso			SC	12* Pz	**3,3000**
70576	verde			SC	12* Pz	**3,3000**
70577	verde bosco			SC	12* Pz	**3,3000**
70578	viola			SC	12* Pz	**3,3000**

PENNARELLO RITOCCHI LEGNO

Pennarello feltro a base di polimero sintetico
Rapida essicazione - Resistente acqua e alcool
Ideale su graffi, scalfiture e usura
Mantiene la perfetta nervatura del legno
Uso professionale su cornici, porte, mobili e oggetti pregiati in legno
Passaggio ripetuto consente tonalita piu scure

Cod				Cf	Imb UM	Listino
76934	marrone chiaro			BL	12* Pz	**10,5000**
76935	marrone medio			BL	12* Pz	**10,5000**
76936	marrone scuro			BL	12* Pz	**10,5000**
76937	rossiccio			BL	12* Pz	**10,5000**
76938	moro			BL	12* Pz	**10,5000**

PITTURA TEMPERA FARFALLA

Pittura murale per interni
Traspirante e semilavabile

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19574	l 2,5			Pz	7,7600
19575	l 5,0			Pz	13,5600
19576	l 14,0			Pz	28,8000

PITTURA IDROREPELLENTE DECORELLA

Pittura murale per interni
Traspirante e lavabile
Elevata capacita' coprente

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
19577	l 2,5			Pz	14,9000
19578	l 5,0			Pz	24,2000
19579	l 14,0			Pz	56,6000

PITTURA QUARZO

Pittura murale opaca per interni ed esterni
Formulazione a base di resina acrilica emulsionata con pigmenti selezionati, cariche lamellari e quarzo in polvere

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
95082	l 4			Pz	29,0000
95083	l 10			Pz	63,4000

PITTURA CEMENTANTE FIBRONITE

Vernice sintetica di fondo riempitiva
Adatta per stuccare crepe e imperfezioni
Colore bianco opaco
Applicazione a pennello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
73045	l 0,5	SC	6*	Pz	8,8400

PITTURA NOV.AT

Pittura murale all'acqua per interni
Traspirante
A base di dispersioni sintetiche
Elevato punto di bianco e traspirabilita'
Alta opacita' e buon potere mascherante
Applicazione a pennello e rullo
Colore bianco - Uso su intonaci a gesso, a calce, nuovi o gia' pitturati - Adatta per bagni e cucine
Resa fino a 10 mq/l per mano

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78323	l 5			Pz	29,4000
78324	l 14			Pz	64,4000

PITTURA KELLERMUR

Pittura murale acrilica per interni
Traspirante e lavabile
A base di resine acriliche in emulsione
Pigmenti resistenti alla luce e cariche disperse
Ottima copertura - Eccellente pennellabilita'
Antigoccia - Elevata traspirabilita'
Applicazione a pennello e rullo
Colore bianco - Uso su intonaci a gesso, a calce, nuovi o gia' pitturati - Adatta per bagni e cucine
Resa fino a 12 mq/l per mano

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
78320	l 2,5			Pz	27,2000
78321	l 5,0			Pz	43,0000
78322	l 14,0			Pz	93,0000

FISSATIVO ISOLANTE MURALE

Fondo isolante fissativo acrilico all'acqua
Adatto per uso interno ed esterno su muri grezzi
Uniforma capacita' assorbimento pittura
Evita formarsi di macchie ed alonature
Resa mq/l 12/15 - Rapporto diluizione 1:3

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
61092	l 1	BU	24	Pz	6,6200
61093	l 5	BU	4	Pz	27,8000

SBIANCAFESSURE

Espositore da banco in cartone
Formato stick
Rinnova senza fatica le fessure tra le piastrelle

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06636	ml 125	SS	24	Pz	7,8400

ULTRASMALTO BIANCO

Smalto ad essicazione rapida
Adatto per superfici smaltate o laccate
Indicato per fornelli, elettrodomestici e mobili da cucina
Colore bianco

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06738	ml 20	SC	24*	Pz	2,4800

SMALTO SINTETICO RE-TOUCH

Smalto oleosintetico professionale
Finitura brillante
Adatto per interni ed esterni
Resistente all'abrasione
Ideale per ferro, legno e metalli
Ottima resa e copertura, dilatazione e resistenza
Direttiva 2004/042/CE
Applicabile a pennello e rullo

Cod	Specifiche		Imb	UM	Listino
88622	l 0,125	antiruggine	12	Pz	6,7000
88612	l 0,125	bianco lucido	12	Pz	6,7000
88613	l 0,125	bianco opaco	12	Pz	6,7000
88621	l 0,125	bleu capri	12	Pz	6,7000
88623	l 0,125	flatting lucido	12	Pz	6,7000
88619	l 0,125	giallo cromo	12	Pz	6,7000
88616	l 0,125	grigio chiaro	12	Pz	6,7000
88617	l 0,125	marrone	12	Pz	6,7000
88614	l 0,125	nero lucido	12	Pz	6,7000
88615	l 0,125	nero opaco	12	Pz	6,7000

SMALTO SINTETICO RE-TOUCH

Smalto oleosintetico professionale
Finitura brillante
Adatto per interni ed esterni
Resistente all'abrasione
Ideale per ferro, legno e metalli
Ottima resa e copertura, dilatazione e resistenza
Direttiva 2004/042/CE
Applicabile a pennello e rullo

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
88618	l 0,125	rosso scarlatto	12		Pz	**6,7000**
88620	l 0,125	verde bottiglia	12		Pz	**6,7000**

SMALTO SINTETICO VIVAT

Smalto oleosintetico professionale
Finitura brillante
Adatto per interni ed esterni
Resistente all'abrasione
Ideale per ferro, legno e metalli non ferrosi
Ottima resa e copertura, dilatazione e resistenza
Direttiva 2004/042/CE
Applicabile a pennello e rullo

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
75910	l 0,750	030 bianco	6		Pz	**18,4600**
11828	l 0,750	032 verde scuro	6		Pz	**18,4600**
11831	l 0,750	033 verde bosco	6		Pz	**18,4600**
11834	l 0,750	034 verde prato	6		Pz	**18,4600**
11839	l 0,750	041 marrone	6		Pz	**18,4600**
11841	l 0,750	042 caffe'	6		Pz	**18,4600**
11843	l 0,750	043 cuoio	6		Pz	**18,4600**
11845	l 0,750	050 grigio perla	6		Pz	**18,4600**
11890	l 0,750	051 grigio scuro	6		Pz	**18,4600**
11892	l 0,750	052 grigio marina	6		Pz	**18,4600**
11893	l 0,750	060 bianco luna	6		Pz	**18,4600**
11894	l 0,750	061 avorio chiaro	6		Pz	**18,4600**
11898	l 0,750	071 rosso	6		Pz	**18,4600**
11901	l 0,750	081 turchese	6		Pz	**18,4600**
11908	l 0,750	082 blu profondo	6		Pz	**18,4600**
11909	l 0,750	090 giallo ginestra	6		Pz	**18,4600**
75924	l 0,750	029 nero	6		Pz	**18,4600**

SMALTO FERROMICACEO BIMETAL

Smalto anticorrosivo ferromicaceo
Finitura antichizzata
Adatto per interni ed esterni
Impermeabile e resistende ai raggi UV
Ideale per ferro e lamiere zincate ossidate
Ottima resa, copertura, dilatazione e resistenza
Elevato potere anticorrosivo
Applicabile a pennello, rullo e spruzzo

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
79884	l 0,75	11 naturale	6		Pz	**35,0000**
79885	l 0,75	20 grafite	6		Pz	**33,6000**
79886	l 0,75	21 ghisa	6		Pz	**35,0000**
79887	l 0,75	19 grigio chiaro	6		Pz	**34,6000**
79888	l 0,75	29 grigio scuro	6		Pz	**34,6000**
79889	l 0,75	39 ardesia	6		Pz	**34,6000**
79890	l 0,75	59 ferro battuto	6		Pz	**34,6000**

SMALTO ACQUA BRILLANTE



Smalto all'acqua
Finitura brillante
Adatto per interni ed esterni
Resistente all'abrasione
Ideale per ferro, legno, fibrocemento, PVC, lamiera zincata
Applicabile a pennello e rullo

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
81878	l 0,750	bianco	6		Pz	**17,3200**

SMALTO ACQUA BRILLANTE

Smalto all'acqua
Finitura brillante
Adatto per interni ed esterni
Resistente all'abrasione
Ideale per ferro, legno, fibrocemento, PVC, lamiera zincata
Applicabile a pennello e rullo

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
81879	l 0,750	grigio cemento	6		Pz	**17,3200**
81880	l 0,750	giallo cromo	6		Pz	**17,3200**
81881	l 0,750	rosso	6		Pz	**17,3200**
81882	l 0,750	marrone	6		Pz	**17,3200**
81883	l 0,750	nero	6		Pz	**17,3200**
81884	l 0,750	bleu pullman	6		Pz	**17,3200**
81885	l 0,750	verde foresta	6		Pz	**17,3200**

SMALTO ACQUA SATINATO

Smalto all'acqua
Finitura satinata
Adatto per interni ed esterni
Resistente all'abrasione
Ideale per ferro, legno, fibrocemento, PVC, lamiera zincata
Applicabile a pennello e rullo

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
81886	l 0,750	bianco	6		Pz	**17,3200**
81887	l 0,750	grigio chiaro	6		Pz	**17,3200**
81888	l 0,750	nero	6		Pz	**17,3200**

VERNICE IMPREGNANTE ACQUA INGHAM CLARK

Vernice impregante all'acqua inodore
Finitura opaca non filmogena
Adatta per interni ed esterni
Resistente agli agenti atmosferici e raggi UV
Esalta venature del legno
Applicabile a pennello

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
75925	l 0,750	012 noce scuro	6		Pz	**18,4600**
75926	l 0,750	014 pino	6		Pz	**18,4600**
75927	l 0,750	016 rovere	6		Pz	**18,4600**
75928	l 0,750	020 incolore	6		Pz	**18,4600**
75929	l 0,750	024 mogano	6		Pz	**18,4600**

VERNICE LUCIDA KELLER LACK

Vernice trasparente monocomponente oleosintetica
Resistente agli agenti atmosferici e marini
Adatta per interni ed esterni
Finitura brillante
Ideale per trattamento estetico e protettivo di infissi, perline e tapparelle
Applicabile a pennello

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
19712	l 0,50	lucida	6		Pz	**16,5200**
19713	l 1,00	lucida	6		Pz	**31,0000**

VERNICE OPACA KELLER LACK

Vernice trasparente monocomponente oleosintetica
Resistente agli agenti atmosferici e marini
Adatta per interni ed esterni
Finitura opaca
Ideale per trattamento estetico e protettivo di infissi, perline e tapparelle
Applicabile a pennello

Cod			Cf	Imb	UM	Listino
43172	l 1	opaca	6		Pz	**31,0000**

VERNICE IMPREGNANTE AFRADECOR

Vernice impregnante a base di resine sintetiche
Adatto per esterno ed esterno
Protegge il legno in profondita' dalla formazione di muffe, funghi e raggi solari
Ravviva le venature - Non filmogena
Lascia inalterato l'aspetto naturale del legno
Resistente agenti atmosferici e raggi UV
Adatto per uso prfessionale
Applicabile a pennello, straccio, spruzzo e immersione

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
39136	l 1 100 castagno		6	Pz	**23,4000**
39134	l 1 120 noce		6	Pz	**23,4000**
39130	l 1 130 incolore		6	Pz	**21,2000**
39131	l 1 135 pino		6	Pz	**23,4000**
39135	l 1 145 noce chiaro		6	Pz	**23,4000**
39133	l 1 150 teak		6	Pz	**23,4000**
43163	l 1 170 ciliegio		6	Pz	**23,4000**
39132	l 1 180 douglas		6	Pz	**23,4000**
39141	l 5 120 noce		2	Pz	**109,2000**
39137	l 5 130 incolore		2	Pz	**98,2000**
39138	l 5 135 pino		2	Pz	**109,2000**
39142	l 5 145 noce chiaro		2	Pz	**109,2000**
39139	l 5 180 douglas		2	Pz	**109,2000**

VERNICE DUROLACK SETA

Vernice alchidica per legno microporosa
Effetto cerato non filmogeno
Adatta per interno ed esterno
Resistente agli agenti atmosferici
Esaltazione venature legno
Applicabile a pannello e spruzzo

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
43164	l 1 000 incolore		6	Pz	**32,8000**
43169	l 1 100 castagno		6	Pz	**35,0000**
43168	l 1 110 mogano		6	Pz	**35,0000**
43171	l 1 120 noce antico		6	Pz	**35,0000**
43165	l 1 135 pino		6	Pz	**35,0000**
43167	l 1 140 noce chiaro		6	Pz	**35,0000**
43170	l 1 145 noce biondo		6	Pz	**35,0000**

VERNICE IMPREGNANTE SPRAY

Vernice impregnante all'acqua inodore
Adatta per interni ed esterni
Resistente agli agenti atmosferici e raggi UV
Rapida essiccazione
Applicazione spray

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
87176	ml 400 trasparente lucido		6	Pz	**10,8200**
87178	ml 400 ebano		6	Pz	**10,8200**
87179	ml 400 douglas		6	Pz	**10,8200**
87181	ml 400 pino		6	Pz	**10,8200**

IMPREGNANTE LEGNO STICK

Impregnante per legno non filmogeno in stick
Protettivo - Non coprente
Rispetta le venature del legno
Non necessita di pennello

Cod	Specifiche	Cf	Imb	UM	Listino
06620	ml 100 mogano	SC	6*	Pz	**7,1200**
06623	ml 100 castagno	SC	6*	Pz	**7,1200**
06625	ml 100 neutro	SC	6*	Pz	**7,1200**
06626	ml 100 finitura	SC	6*	Pz	**7,1200**

NOTE:

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

NOTE:

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

NOTE:

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

Machieraldo
Ferramenta & Casalinghi

WWW.MACHIERALDO.IT

TUTTI I NOSTRI CATALOGHI

Cavaglià (Sede)
Via Villetta Strà, 12, 13881, Cavaglià (BI) Italia
Tel +39 0161 96044
E-mail machieraldo@machieraldo.it

Genova
Via S. Quirico, 139/R 16163 Genova (GE) Italia
Tel +39 010 859 3533
E-mail genova@machieraldo.it

Treviso
Via Alcide De Gasperi n. 9 Badoere di Morgano (TV) Italia
Tel +39 0422 739733
E-mail treviso@machieraldo.it



YouTube Facebook Instagram

MACHIERALDO GUSTAVO SPA